

PENELOPE HR

Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,35%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 20 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 102 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.





WIFI Ready mediante accesorio.









Panel de control digital incluido.



hasta 95.35%.



· Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.





Potencia térmica hasta **14,1 kW**.



de hasta 102 m2 mediante





Gran capacidad del contenedor de pellet 20 kg con recarga cada

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:


- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).
- Control de la velocidad de los ventiladores.



PENELOPE HR



Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW





| • | | PENELOPE HR |
|---|--|-----------------|
| | | Cód.: 1B2170137 |

| PRECIOS PVPr SIN IVA | Cód.: 1B2170137 | |
|----------------------|-----------------|--|
| Tarifa | 2.837€ | |
| Coste de reciclaje | 5 € | |

| Clasificación energética (escala de G a A++) | | A+ | |
|--|------------------|--------------------|--|
| Potencia térmica nominal | | 14,1 kW | |
| Máxima superficie a calefactar | | 102 m ² | |
| Rendimiento potencia máx. / mín. | | 90,18 / 95,35% | |
| Consumo pellets máx. | | 2,9 kg/h | |
| Capacidad depósito pellets | | 20 kg | |
| | Poder calorífico | 4,8 kW/kg | |
| Pellets | Humedad | < 10% peso | |
| UNE EN 14961-2 A1 | Diámetro | 6 mm | |
| | Longitud | 25 mm | |
| Temperatura de salida de gases máx. | | 183° C | |
| Salida de gases quemados | | Ø 80 mm | |
| Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx./ mín. | | 0,02 / 0,02% | |
| WIFI Ready | | Sí | |
| Peso | | 113 kg | |
| Dimensiones alto / ancho / fondo | | 981 / 629 / 552 mm | |

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVPr SIN IVA

| Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferroli | Cód.: L90F820A 247 € |
|--|-----------------------------|
| | |

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES




E INSTALACIÓN













916 612 304





satferroli@ferroli.com 914 879 325

SERVICIO TÉCNICO