




IZF 64600 MSP Placa de inducción Flex de 60cm con funciones directas



Flex



Seguridad por Termopar integrada



Easy installation



MultiSlider



Función Power



Función Power Plus

DESCRIPCIÓN

Placa de inducción Flex de 60cm con funciones directas

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 112500035
EAN. 8434778013108




TEKA

IZF 64600 MSP


CARACTERÍSTICAS

Placa de inducción
Cristal con bisel frontal
Touch Control Multislíder con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
Función Power Plus
Función STOP & GO
Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
Modo silencio
Funciones directas: Simmering, melting y mantenimiento de calor
6 zonas de cocción (4 + 2 Flex combinadas)
4 zonas de 235 x 189 mm
2 zonas TekaFlex de 235 x 397 mm
Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (2.200 W - 2.200 W - 2.200 W - 2.200 W)
Regulador de potencia
Sistema fácil instalación Fast-Click
Potencia nominal máxima: 7.200 W



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 53
Anchura del producto (mm):
600
**Profundidad del producto
(mm):** 510
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 10,66



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 560
Profundidad del hueco (mm): 490
Altura del hueco (cm): 49

CARACTERÍSTICAS

Número de niveles de potencia: 9
Función fuego lento: Sí
Función derretir: Sí
Función mantener caliente: Sí
Función de regulación de potencia: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 110
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 7200

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4

Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm): 235 X 188,5
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 1750-2200
Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm): 235 X 188,5
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 1750-2200
Zona de cocción trasera derecha - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W): 1750-2200
Zona de cocción frontal derecha - Diámetro (mm): 235 X 188,5
Zona de cocción frontal derecha - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W): 1750-2200

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (gas): Sí
Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí
Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Cristal con bisel frontal
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: Optional
Teppanyaki: Optional

