

SRV864POGH

Encimera de cocción, Estética: Colonial, Gas, 60 cm, Crema, Instalación: Tradicional



TIPOLOGÍA

Familia: Encimera de cocción • Dimensión: 60 cm • Tipología: Gas • Instalación: Tradicional • Alimentación: Gas • Código EAN: 8017709233365

ESTÉTICA

Color: Crema • Estética: Colonial • Material: Esmaltado • Color mandos: Bronce antiguo • Tipo de regulación mandos: Mandos • Posición mandos: Frontal • N.º de mandos: 4 • Rejillas: Parrillas de fundición • Color serigrafía: Dorado

PROGRAMAS/FUNCIONES

Número total de zonas de cocción: 4 • Número de zonas de cocción a gas: 4

OPCIONES

Hueco estándar: 478-482x555-560 mm

ZONAS DE COCCIÓN

Posición 1º zona: Anterior izquierda • Posición 2º zona: Posterior izquierda • Posición 3º zona: Posterior derecha • Posición 4º zona: Anterior derecha • Tipología 1º zona: Gas - AUX • Tipología 2º zona: Gas - URP • Tipología 3º zona: Gas - SRD • Tipología 4º zona: Gas - SRD • Potencia 1º zona: 1.10 kW • Potencia 2º zona: 3.30 kW • Potencia 3º zona: 1.70 kW • Potencia 4º zona: 1.70 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de gas: G20/ G25 gas natural • Sistema de válvulas de seguridad: Sí • Conexión automática: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión gas: 7800 W • Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W • Tensión (V): 220-240 V • Frecuencia: 50/60 Hz • Tipo de cable eléctrico: Monofase • Largo del cable de alimentación: 120 cm

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 30x595x500 • Profundidad del producto (mm): 500 mm • Ancho del producto (mm): 595 mm • Altura del producto (mm): 30 mm

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Otros inyectores de gas incluidos: G30 Gas Líquido GPL Otras conexiones de gas previstas: Cónica

OPTIONAL

6MP700AX: Accesorios, Tipología: Kit mandos encimera, Encimeras6MP700PX: Accesorios, Tipología: Kit mandos encimera, Encimeras6MPF2465X: Accesorios, Tipología: Kit mandos encimera, EncimerasBB3679: Accesorios, Tipología: Grill, EncimerasTPK: Accesorios, Tipología: Teppanyaki grill, EncimerasGRW: Accesorios, Tipología: Reduction Grid, Encimeras

