


ST4512IN

Lavavajillas, Universal, Integración total , 45 cm, Negro, F



IDENTIDAD PRODUCTO

TIPOLOGÍA

Familia: Lavavajillas • Altura comercial: 82 cm • Instalación: Integración total • Ancho comercial: 45 cm • Panel de cocina (puerta): No incluido • Código EAN: 8017709302894

ESTÉTICA

Color: Negro • Acabado: Negro brillante • Estética: Universal • Color panel frontal: Negro • Tipo de puerta: Zincata • Color led /pantalla: Blanco • Color teclas: Negro

PROGRAMAS/FUNCIONES

Número de programas: 5 • Remojo: Sí • Express 50°: Si • Eco: Sí • Intensivo 60°: Sí • Temperaturas de lavado: 50, 60 °C • Mix 60°: Sí

OPCIONES

Opción de inicio retardado: 3 hours

CESTOS

Nº Cestos: 2 • Color cestos: Gris • Color componentes cestos: Gris • Cesto superior: con inserciones fijas • Regulación en altura del cesto superior: De estración, sobre 2 niveles • Cesto inferior: Con inserto fijo • Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior: 20,0 cm • Cesto inferior con insertos rompegotas: Sí • Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior: 31,5 cm • Cesto portacubiertos: Sí • Color componentes internos: Gris

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mandos: Electrónicos • Sistema de apertura de la puerta: Sí • Indicador on/off: Sí • Indicador sal: Testigo • Indicador abrillantador: Testigo • Indicador de fin de ciclo: Señal sonoro • Sistema de lavado: Estándar • Sistema de secado: Secado natural por condensador, con sistema de apertura automática de puerta Dry Assist al final del ciclo • Motor: Inverter • Descalcificador: Con ajuste electrónico • Sistema de protección anti-fugas de agua: Acquastop único • Alimentación agua: Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35% • Máxima dureza del agua: 90°FH; 50°dH • Protección vapor: De plástico • Material de la cuba: Acero Inoxidable • Filtro: Acero Inoxidable • Resistencia oculta: Sí • Min. y max. peso del panel frontal: 2 - 7,5 kg • Bisagras: Bisagra deslizante FLEXIFIT • Min. and max plinth height: 40 - 175 mm • Pies regulables: 6 cm, from 820 to 880 mm • Pie posterior regulable frontalmente: Sí

PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019

Clase eficiencia energética: F • Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]: 78 KWh • Capacidad nominal (ps): 9 • Consumo de agua [por ciclo]: 9.9 litros • Programme duration: 4:00 h:min • Emisiones de ruido acústico aéreo: 49 dB(A) re 1 pW • Clase de emisión de ruido acústico aéreo: C • Índice de eficiencia energética (IEE): 61.8

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia instalada: 1300 W • Tensión: 220-240 V • Tipo de conexión: Monofásico • Frecuencia: 50 Hz • Largo del cable de alimentación: 150 cm

ATRIBUTOS ESTADÍSTICOS

Rumorosidad: >= 48 db(A)

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 818x446x550 • Peso neto (kg): 30.600 kg • Peso bruto (kg): 32.000 kg

OPTIONAL

KITPLV2: Accesorios, Tipología: Extension kit, Lavaplatos

