

Serie | 6, Campana decorativa de pared, 70 cm, Metallic DWB77CM50

A



Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- **Motor EcoSilence:** motor silencioso, eficiente, robusto y duradero. Cuenta con 10 años de garantía que incluye la mano de obra, el desplazamiento y el cambio de pieza.
- **Extra silencio:** máxima extracción con el mínimo ruido.
- **Electrónica TouchControl:** fácil y directa selección de todas las opciones que ofrece la campana con un solo dedo.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.

Datos técnicos

Tipología :	Chimenea
Certificaciones de homologacion :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	130
Altura del conducto decorativo :	582-908/568-1018
Altura del producto, sin conducto decorativo :	46
Dist mín resp zonas cooc eléct :	550
Dist mín resp zonas cooc gas :	650
Peso neto (kg) :	15,454
Tipo de control :	Electrónica
Máxima extracción de aire (m3/h) :	414
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) :	409
Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h) :	330
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) :	671
Numero de lámparas :	2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	60
Diámetro de la salida de aire :	120 / 150
Material del filtro antigrasa :	Aluminio lavable
Código EAN :	4242005099337
Potencia de conexión (W) :	143
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Montaje en pared

Accesorios opcionales

- DHZ1225 : Canal de ventilación
- DHZ1235 : Tubo telescópico pared 1,5 m
- DHZ5325 : Kit recirc. tradicional
- DWZ0XX0J5 : Kit recirc. regenerativo
- DWZ1CX1I6 : Set recirc. Alta eficiencia Antipolen
- DWZ1FX5C6 : Kit recirc. alta eficiencia antipolen
- DZZ0XX0P0 : Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



Serie | 6, Campana decorativa de pared, 70 cm, Metallic DWB77CM50

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- Para montar en pared
- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
- Potencia máxima de extracción: 671 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 414 m³/h.
- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Control táctil con display
- Iluminación LED
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Válvula antirretorno incluida
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!

