

**Serie 2, Placa vitrocerámica, 60 cm,  
Negro  
PKM61RAA8E**



- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

**Datos técnicos**

Familia de Producto : Placa independie.vitrocera mica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 592 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 592 x 522 mm

Medidas del producto embalado : 95 x 755 x 590 mm

Peso neto : 7,5 kg

Peso bruto : 8,3 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocera mica

Color superficie superior : Negro

Certificaciones de homologacion : CE, Eurasian, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242005280605

Potencia de conexión eléctrica : 5700 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz



4 242005 280605


## **Serie 2, Placa vitrocerámica, 60 cm, Negro PKM61RAA8E**

---

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Dimensiones del aparato (A l x An x F mm): 45 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia máxima: 5700 W

## Serie 2, Placa vitrocerámica, 60 cm, Negro PKM61RAA8E

Dimensiones en mm



- A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.