

Serie | 6, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic DWB97JP50

A



Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- **Motor EcoSilence:** motor silencioso, eficiente, robusto y duradero. Cuenta con 10 años de garantía que incluye la mano de obra, el desplazamiento y el cambio de pieza.
- **Iluminación LED:** mínimo consumo, máxima eficiencia, alto rendimiento
- **Extra silencio:** máxima extracción con el mínimo ruido.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.

Datos técnicos

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tipología : | Chimenea |
| Certificaciones de homologación : | CE, VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : | 130 |
| Altura del conducto decorativo : | 582-908/568-1018 |
| Altura del producto, sin conducto decorativo : | 46 |
| Dist mín resp zonas cooc eléct : | 550 |
| Dist mín resp zonas cooc gas : | 650 |
| Peso neto (kg) : | 19,627 |
| Tipo de control : | Electrónica |
| Número de niveles de extracción : | 3 escalones + 2 escalón Intensivo |
| Máxima extracción de aire (m3/h) : | 427 |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) : | 442 |
| Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h) : | 343 |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) : | 702 |
| Numero de lámparas : | 3 |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : | 55 |
| Diámetro de la salida de aire : | 150 / 120 |
| Material del filtro antigrasa : | Acero inoxidable lavable |
| Código EAN : | 4242005086610 |
| Potencia de conexión (W) : | 145 |
| Intensidad corriente eléctrica (A) : | 10 |
| Tensión (V) : | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) : | 60; 50 |
| Tipo de clavija : | Schuko con conexión a tierra |
| Tipo de instalación : | Montaje en pared |

Accesorios opcionales

- DHZ1223 : Tubo telescópico prolongador 1 m
- DHZ1233 : Tubo telescópico pared 1,5 m
- DHZ5345 : Kit recirc. tradicional
- DWZ0XX0J5 : Kit recirc. regenerativo
- DWZ1CX1I6 : Set recirc. Alta eficiencia Antipolen
- DWZ2CX5C6 : Kit recirc. alta eficiencia antipolen
- DZZ0XX0P0 : Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)




Serie | 6, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic DWB97JP50

Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- Para montar en pared
- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
- Potencia máxima de extracción: 702 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Iluminación LED
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- 5 potencias de extracción: 3+2 intensivos
- Desconexión automática temporizada
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia de extracción en nivel 3: 427 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- Válvula antirretorno incluida
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!

Serie | 6, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic DWB97JP50

Dimensiones en mm



- A: Salida de aire al exterior
- B: Circulación de aire
- C: Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

