

iQ700, Horno con microondas, 60 x 60 cm, Negro HM778GMB1



Horno inteligente con microondas, con asistente de recetas para un ajuste intuitivo de los programas y limpieza pirolytica sin esfuerzo.

- ✓ Asistente de recetas cookControl Pro: Resultados excelentes en cualquier receta o situación.
- ✓ Home Connect con control remoto: Aprovecha todo el potencial de tu horno inteligente.
- ✓ Termosonda con tres puntos de medición: Tus asados, siempre perfectos.
- ✓ perfectCooking 4D Plus: distribución uniforme del calor para obtener los mejores resultados en cualquier nivel.
- ✓ Precalentamiento rápido y coolStart: precalienta el horno más rápido y cocina alimentos sin descongelar.

Función adicional: Combinación con microondas
 Tipo de control: Electrónica
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 595x594x548 mm
 Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo): 357 x 480 x 392 mm
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
 Peso neto: 44.2 kg
 Peso bruto: 47.8 kg
 Código EAN: 4242003902264
 Potencia máxima del microondas: 800 W
 Potencia: 3600 W
 Intensidad corriente eléctrica: 16 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

HZ327000 Piedra Pizza, HZ531010 :, HZ532010 Bandeja antiadherente, HZ617000 Bandeja horno pizza 35 cm, HZ629070 Bandeja airFry & grill, HZ631070 Bandeja esmaltada 45,5 x 37,5 x 2,9 cm, HZ632070 Bandeja universal 45,5 x 37,5 x 4,1 cm, HZ633001 Tapa para bandeja profesional, HZ633070 Bandeja profesional de 8 cm de alto, HZ633073 Bandeja profesional 8 cm sin parrilla, HZ634000 Parrilla cromada 455 x 375 x 30 mm, HZ635000 Accesorio, HZ636000 Bandeja de cristal 25 mm, HZ664000 :, HZ66X650 :, HZ915003 Fuente asados de cristal con tapa 5,4 l., HZG0AS00 Cable de conexión 3m

iQ700, Horno con microondas, 60 x 60 cm, Negro HM778GMB1

Diseño

- touchControl

Funcionamiento

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Asistente de control de voz
- Horno con microondas con 21 funciones: perfectCooking 4D, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio, grill variable reducido, función pizza, coolStart, calor inferior, calor intensivo, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, deshidratar, mantener caliente, aire caliente suave, hornear suave, microondas, aire caliente 4D + microondas, calor superior/inferior + microondas, grill variable amplio + microondas, grill variable reducido + microondas, grill con aire caliente + microondas
- Rango de temperatura 30 °C - 300 °C
- Potencia máx: 800 W; 5 Ajustes de potencia de microondas (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, máxima) con Inversor
- cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
- Precalentamiento rápido automático
- Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno
- Termosonda con estimación de tiempo restante
- 5 niveles de colocación de bandejas
- Raíles: 1 nivel, pirolizables
- Apertura abatible
- Iluminación interior por LED
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Capacidad: 67 l

Limpieza

- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza Aqualisis

Seguridad

- Baja temperatura en la puerta
- Autodesconexión de seguridad
- Seguridad para niños

Equipamiento

- Accesorios: bandeja plana, parrilla profesional, bandeja profunda




Información técnica

- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación

iQ700, Horno con microondas, 60 x 60 cm, Negro HM778GMB1



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm

