

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIDA



Accesorios incluidos

3 x Huevera

Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Frutas y verduras se conservan frescas durante más tiempo en el cajón hyperFresh gracias al control de humedad.
- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a pared.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ La iluminación LED permite una perfecta visibilidad del interior del frigorífico.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 191
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 89
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369): 279
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 36
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C
Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Anchura del producto: 600
Fondo del aparato sin tirador (mm): 660
Peso neto (kg): 80,037
Potencia de conexión (W): 100
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Certificaciones de homologación: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240
Autonomía en caso de corte de la corriente: 13
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Sí
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: Sí
Sistema No frost: Total
Tipo de instalación: N/A



4 242003 868980

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIDA

Equipamiento

Display temperatura frigoríf.: Cadena LED

- Clase de eficiencia energética A+++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 182 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Potencia sonora: 36 dB(A) re 1 pW

Puerta de acero inoxidable antihuellas

- Puerta en de acero inoxidable antihuellas
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología noFrost
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería

Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 279 l
- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

Sistema de conservación

- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 24 l
- 1 cajón hyperFresh con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas durante más tiempo. 2 cajones hyperFresh ◀0°C▶ con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 87 l
- varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Autonomía: 16 horas
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Datos técnicos

- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Clase climática SN-T
- Potencia: 100 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Accesorios

- 1 huevera
- Una cubitera

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad útil congelador: 110 l.
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados

Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIDA

Dibujos acotados

