

Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Sistema de integración de puerta fija 3KID834F





## 3KID834F


- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango de A a G)\*
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1 pW
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 cm x 56
  x 55 cm
- · Sistema de integración de puerta fija
- Tecnología EcoAirFlow: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- · Tecnología NoFrost en el congelador
- Cajón ExtraFresh de gran capacidad para frutas y verduras
- Cajón ExtraCold Comfort **◄**0°C**▶** para carnes y pescados.
- · Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- · Equipamiento interior con perfiles cromados
- · Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- · Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- · Alarma acústica de temperatura
- Alarma óptica de avería
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Apertura de puerta a la derecha, puertas reversibles
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Volumen útil total: 290 l

## **Accesorios incluidos**

4242006308131



## Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Sistema de integración de puerta fija 3KID834F



## Características

Clase de eficiencia energética: D

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 75 I Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 215 I

Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1 pW Clase de emisiones de ruido aéreo: B Tipo de construcción: Integrable

Nº de motocompresores: 1 Nº de sistemas de frío independientes: 2

Anchura del producto: 558 mm

Altura: 1935 mm

Fondo del aparato sin tirador: 548 mm

Peso neto: 60,6 kg

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1940 x 560 x 550 mm

Opción de puerta panelable: Posible con accesorio

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3

Estantes para botellas: Si Sistema No frost: Congelador

Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230,0 cm Nivel de contaminación acústica: dB(A) re 1 pW

Multi-Flow Air Tower: No Función súper refrigeración: Si Función súper congelación: Si Temperature Controlled Drawer: No Humidity Control Drawer: No

Número de estantes en la puerta: 4 Door bin adjustability - Refrigerator: Si

Tilt-out door bins in fridge: Si Gallon wide door bins: Si Number of Gallon storage: 1 Motorized Shelf: No

Material de los estantes: Cristal de seguridad

Type of Light:

Indicador de puerta congelador abierta: No

Drawers with telscopic rails:

Fabricación de hielo automática motorizada: No

Ice Storage Capacity: Ibs Ice Cubes per Day: lbs Potencia de conexión: W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50 Hz Consumo de energía: kWh Capacidad de congelación: kg

Autonomía en caso de corte de la corriente: 11 h

Universal Product Code:

Opción de puerta panelable: Posible con accesorio Nivel de contaminación acústica: dB(A) re 1 pW