

**Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm,
Cristal negro
3HA5829N3**



A+

Tus asados quedarán perfectamente dorados por fuera y jugosos por dentro gracias a la Función Vapor de tu horno Balay.

Tipo de construcción:Integrable
 Sistema de limpieza: Pirolítico+Hidrolítico
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):595x594x548 mm
 Medidas del producto embalado: 675 x 660 x 690 mm
 Material del panel de mandos:Cristal
 Material de la puerta:vidrio
 Peso neto: 36.7 kg
 Volúmen útil (de la cavidad):71 l
 Método de cocción: Fritura por aire, Grill total, Aire caliente suave, Aire caliente, Hornear, Horno de leña, Turbo grill
 Regulación de temperatura:Electrónica
 Número de luces interiores: 1
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
 Código EAN: 4242006315443
 Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
 Clase de eficiencia energética (2010/30/EC): A+
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): ... 0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE):81.2 %
 Potencia de conexión: 3600 W
 Intensidad corriente eléctrica:16 A
 Tensión:220-240 V
 Frecuencia:50; 60 Hz
 Tipo de enchufe:Schuko con conexión a tierra
 Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry

3HZ532010 Bandeja con recubrimiento antiadherente
 3HZ538000 Railes Flex
 3HZ629070 Band. multiperforada f. freidora de aire
 3HZ638000 Railes 100% ext, reposicionables altura



Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm, Cristal negro 3HA5829N3

Tus asados quedarán perfectamente dorados por fuera y jugosos por dentro gracias a la Función Vapor de tu horno Balay.

- Clase de eficiencia energética A, dentro del rango A+++ a D
- Horno con función Freidora de aire
- Horno con Función Vapor Plus: aporte de vapor
- Puerta abatible
- Raíles Flex 100% extensibles e intercambiables
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza
- Control Táctil
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido automático
- Recomendación automática de temperatura para cada función
- Función AutoChef con 15 recetas
- Multifunción 8 funciones: Horno con función Freidora de aire, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Turbo grill, Grill total, Aire caliente 3D Profesional con Vapor
- Depósito de agua de 0,2 l.
- Programa automático de descalcificación
- Baja temperatura en la puerta
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: parrilla, bandeja profunda, Bandeja especial para la función Freidora de aire
- Multifunción 8 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Turbo grill, Grill total, Horno de leña, Aire caliente suave, Aire caliente 3D Profesional con Vapor
- Funciones combinables con vapor: Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Turbo grill, Regenerar con vapor.
- VarioGrill: 3 niveles de gratinado
- Recomendación automática de temperatura para cada función

Funcionamiento

- Rango de temperatura 30 °C - 275 °C
- Capacidad: 71 litros

Gradas / raíles

- 5 alturas de cocción.
- Raíles: Raíles Flex 100% extensibles e intercambiables, con stopSecurity

Diseño

- Control Táctil
- Interior Black Diamond

Limpieza

- Asistente de limpieza Aqualisis

Prestaciones

- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- EAN: 4242006315443
- 15 recetas

- Funciones adicionales:
- Programa automático de descalcificación
- Maneta estética profesional
- autoCook:
- Precalentamiento rápido automático
- Iluminación interior halógena
- Diferentes intensidades de vapor: alto, medio y bajo
- Indicador de falta de agua: Si
- Generación de vapor fuera de la cavidad
- Indicación de estado de calentamiento del horno

Equipamiento

Seguridad

- Baja temperatura de la puerta durante la pirólisis
- 4 UN cristales de puerta fría
- Autodesconexión de seguridad
- Seguridad para niños: bloqueo de la electrónica



Información técnica

- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw


Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación

**Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm,
Cristal negro
3HA5829N3**



Dimensiones en mm



A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato
320 x 115 mm

Montaje con una placa.

