

**Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm,
Cristal negro, Negro
3HD5829N3**



- Serie Cristal: diseño, resistencia y facilidad de limpieza.
- Función Freidora de aire: cocina de forma más saludable con bajo consumo de aceite.
- Raíles Flex 100% extraíbles, máxima comodidad y flexibilidad de uso.
- Control deslizante: la comodidad de uso con tan solo deslizar un dedo.
- Función AutoChef con 10 recetas. El horno lo hará todo por ti.

Datos técnicos

Tipo de construcción: Integrable
Sistema de limpieza: NULL
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595x594x548 mm
Medidas del producto embalado: 675x660x690 mm
Material del panel de mandos: Cristal
Material de la puerta: vidrio
Peso neto: 36.9 kg
Volumen útil (de la cavidad): 71 l
Método de cocción: Fritura por aire, Grill total, Aire caliente suave, Aire caliente, Hornear, Horno de leña, Turbo grill
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120 cm
Código EAN: 4242006323738
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) ¹ : A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC):	... 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 81.2 %
Potencia de conexión: 3600 W
Intensidad corriente eléctrica: 16 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry

Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry

Accesorios opcionales

3HZ532010 Bandeja con recubrimiento antiadherente
3HZ538000 Raíles Flex
3HZ629070 Band. multiperforada f. freidora de aire
3HZ638000 Railes 100% ext, repositionables altura



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm, Cristal negro, Negro 3HD5829N3

- Horno

- Clase de eficiencia energética A+, dentro del rango A+++ a D
- Función Vapor: cocinado con aporte de vapor (sin deposito de agua)
- Puerta abatible
- Raíles Flex 100% extensibles e intercambiables
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza
- Control Táctil
- Mandos ocultables
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido automático
- Recomendación automática de temperatura para cada función
- Función AutoChef con 10 recetas
- Horno con 8 modos de calentamiento: Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Turbo grill, Grill total, Horno de leña, Aire caliente suave, Horno con función Freidora de aire, Aire caliente 3D Profesional con Vapor
- Baja temperatura en puerta
- Iluminación interior halógena
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- 3HD5829N3
- EAN: 4242006323738
- Diseño Serie Cristal
- Diseño Serie Acero

Prestaciones destacadas

- Rango de temperatura 30 °C a 275 °C
- Capacidad: 71 litros

Gradas / raíles

- 5 alturas de cocción.
- Raíles Flex 100% extensibles e intercambiables, con stopSecurity, Rail varioClip

Diseño

- Interior Black Diamond

Limpieza

- Autolimpieza pirolítica con tres niveles
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Puerta interior FullGlass

Prestaciones

- XE51TOUCHR
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- 10 recetas

- Maneta estética profesional

- autoCook:

- Precalentamiento rápido automático

- Iluminación interior halógena

- Recipiente para cocinado con vapor 250 ml

- Ventilador de refrigeración

Equipamiento

- Accesorios: parrilla, bandeja profunda, Bandeja especial para la función Freidora de aire



Seguridad

- Baja temperatura en puerta
- Baja temperatura de la puerta durante la pirolisis
- 4 cristales de puerta fría
- Autodesconexión de seguridad
- Seguridad para niños: bloqueo de la electrónica
- Cierre puerta electrónico
- tecla de puesta en marcha

Información técnica


- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw
- Puerta abatible
- Horno con función Freidora de aire
- Horno pirolítico multifunción 60 cm
- Control Táctil
- Bandejas Dúo: un plus de flexibilidad.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- VarioGrill: 3 niveles de gratinado
- Recomendación automática de temperatura para cada función

**Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm,
Cristal negro, Negro
3HD5829N3**



Dimensions in mm


Dimensions in mm



A: 19,5 mm

B: Espacio para la conexión del aparato
320 x 115 mm

Montaje con una placa.



Dimensions in mm