

Placa inducción, 60 cm, titanio 3EB960AV









3EB960AV

- · Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción.
- · Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- - 1 zona Flex Inducción de 38 x 22,5 cm.
- - 1 inductor central adicional.
- - 1 zona Flex Inducción de 38 x 22,5 cm.
- Control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Reconocimiento de desplazamiento del recipiente.
- · Función Zona Móvil.
- · Función Comprobar recipiente.
- · Función Limpieza: bloqueo del control.
- · Función Memoria.
- · Función Inicio automático.
- Función Mi consumo.
- · Función Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos
- · Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del
- · Libro de recetas gratuito bajo pedido.
- · Potencia total máxima de la placa: 7.4 kw


Accesorios opcionales 3AB3030L Accesorio de unión 3AB39512 Teppan Yaki grande 3AB39522 Parrilla grill de aluminio fundido.

Accesorios incluidos

4242006287726



Placa inducción, 60 cm, titanio 3EB960AV



Características

Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica

Tipo de construcción: Integrable Entrada de energía: Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:

4

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x

560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto: 592 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 592

x 522 mm

Medidas del producto embalado: 126 x 753 x 603 mm

Peso neto: 14,959 kg Peso bruto: 16,1 kg

Indicador de calor residual: Separado

Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina

Certificaciones de homologacion: AENOR, CE Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm

Código EAN: 4242006287726

Potencia de conexión eléctrica: 7400 W

Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50; 60 Hz

Características de consumo y conexión

2021-10-03