




Teka Home IZF 68780 MST Placa de inducción inteligente FullFlex con conexión wifi y funciones directas



Flex



Seguridad por
Termopar
integrada



Easy
installation



MultiSlider



Función Power



Función Power
Plus

DESCRIPCIÓN

Placa de inducción inteligente FullFlex con conexión wifi y funciones directas

GAMA

Maestro

COLORES




REFERENCIA

REF. 112500036
EAN. 8434778014709

CARACTERÍSTICAS

Teka Home: electrodomésticos inteligentes con conexión Wi-fi
Placa de inducción FullFlex
Función HobtoHood
Funciones directas con sensores de temperatura: Pochar, Confitar, Arroz, Parrilla, Fritura, Plancha, Mantener Caliente, Hervir, Fuego Lento y Derretir
Touch Control Multislíder
4 zonas de cocinado
4 zonas Ø 296,5 x 197,5 mm
Desconexión automática
Bloqueo de seguridad para niños
Indicador de calor residual
Kit de fácil instalación
Potencia nominal máxima: 7400W



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 57
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 13,245

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 560
Profundidad del hueco (mm): 490
Altura del hueco (cm): 53

CARACTERÍSTICAS

Número de niveles de potencia: 9
Función Grill: Sí
Función plancha: Sí
Función fritura: Sí
Función fuego lento: Sí
Función derretir: Sí
Función mantener caliente: Sí
Función confitar: Sí
Función pochar: Sí
Función rice cooking: Sí
Función baja temperatura: Sí
Función de regulación de potencia: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia nominal máxima (W): 7400

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 110
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 11100

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4
Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm): 262,5 X 195
Zona de cocción trasera izquierda - Detección de recipiente (mm): Ø 80
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 2400-3000
Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm): 262,5 X 195
Zona de cocción frontal izquierda - Detección de recipiente (mm): Ø 80
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 2400-3000
Zona de cocción trasera central - Detección de recipiente (mm): Ø 80
Zona de cocción frontal central - Detección de recipiente (mm): Ø 80
Zona de cocción trasera derecha - Diámetro (mm): 262,5 X 195
Zona de cocción trasera derecha - Detección de recipiente (mm): Ø 110
Zona de cocción trasera derecha - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W): 2400-3000
Zona de cocción frontal derecha - Diámetro (mm): 262,5 X 195
Zona de cocción frontal derecha - Detección de recipiente (mm): Ø 110
Zona de cocción frontal derecha - Tipo: Flex Zone
Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W): 2400-3000

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí
Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Cristal con bisel frontal
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: Optional

