



Calienta la vida.

n 1.2016 A

Tarifa de Precios

Productos y TermoProductos de Leña
Productos y TermoProductos de Pellets

PRECIOS SUGERIDOS SIN IVA

L3

Estufas, Cocinas, Chimeneas, TermoProductos,
Calderas, Marcos y Accesorios

ES/PT

Estufas de Leña

Serie Estufas Combinadas	Pag	1
Serie Slim	Pag	1
Serie Estufas-Chimenea	Pag	3
Serie Top Design	Pag	5
Serie Carillon	Pag	7
Serie de Fundición esmaltada	Pag	8
Serie Armony	Pag	10
Serie Rossella	Pag	13
Serie Fulvia	Pag	14
Serie Dorella	Pag	14
Serie Gemma	Pag	15
Serie Bruciatutto	Pag	15

Cocinas de Leña

Serie cocinas de leña	Pag	16
-----------------------------	-----	----

Chimeneas de Leña

Serie Insertables de Fundición	Pag	21
Serie Insertables Crystal	Pag	22
Serie Hogares	Pag	23
Serie Monobloques	Pag	25

TermoProductos de Leña

Serie TermoEstufas	Pag	27
Serie TermoCocinas	Pag	29
Serie TermoChimeneas	Pag	31

Marcos

Marcos	Pag	33
--------------	-----	----

Estufas de Pellet

Serie Estufas de Pellets Evolution Line	Pag	37
Serie Estufas de Pellets	Pag	38

Estufas-Chimenea de Pellets

Serie Estufas-Chimenea de Pellets	Pag	44
---	-----	----

Insertables de Pellet

Serie Insertables de Pellets	Pag	44
------------------------------------	-----	----

TermoEstufas de Pellets

TermoEstufas de Pellets Evolution Line	Pag	46
TermoEstufas de Pellets	Pag	46
TermoChimeneas de Pellets	Pag	49
Calderas serie HP	Pag	49

Accesorios productos de Leña

Accesorios de ventilación	Pag	50
Kit de ventilación	Pag	50
Accesorios Insertables y Hogares	Pag	51
Accesorios para cocción	Pag	52
Accesorios leña	Pag	55
Accesorios humo	Pag	56
Accesorios TermoProductos	Pag	57

Accesorios productos de Pellet

Depósito de Almacenamiento	Pag	59
Accesorios Estufas, TermoProductos, Insertables, Calderas	Pag	60



Condiciones generales de Venta



Condiciones generales de Venta	Pag	63
--------------------------------------	-----	----

Leyenda


Leyenda Datos Técnicos	Pag	63
------------------------------	-----	----

Serie Estufas Combinadas


Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Cleo Combi Vogue*							
	<ul style="list-style-type: none"> Estufa a tiro natural con funcionamiento en madera o pellet Revestimiento de mayolica, decoración a mano. Revestimiento interior del hogar de Nordiker con post combustión Cajón de cenizas extraíble Crystal cerámico resistente a 750° 		Legna	Pellet	 AM Amatista	8112069	€ 3.893,00
		kW-M	8,1	7,4			
		kW-N	6,4	6			
		m³	183	172			
		%	79,2	81			
		Capacidad kg	-	~20			
		kg/h	1,8	1,5			
		Ø mm	150 SUP				
		Dim. L-H-P	679x1335x664				
		kg	235				

Cleo Combi*							
	<ul style="list-style-type: none"> Estufa a tiro natural con funcionamiento en madera o pellet Revestimiento de mayolica, decoración a mano. Revestimiento interior del hogar de Nordiker con post combustión Cajón de cenizas extraíble Crystal cerámico resistente a 750° 		Legna	Pellet	 BO Burdeos	8112000	€ 3.749,00
		kW-M	8,1	7,4			
		kW-N	6,4	6			
		m³	183	172			
		%	79,2	81			
		Capacidad kg	-	~20			
		kg/h	1,8	1,5			
		Ø mm	150 SUP				
		Dim. L-H-P	641x1335x637				
		kg	216				

Serie Slim

Modelo/Datos técnicos	Descripción	Código	Precio		
Plasma 80:26					
	<ul style="list-style-type: none"> Profundidad 26 cm Cajón de cenizas extraíble Hogar de fundición- Nordiker Crystal cerámico resistente a 750° Apertura de puerta derecha/izquierda Equipado con cárter para adaptación estética Kit marcos no incluido 	kW-M	7,7	7113600	€ 1.471,00
		kW-N	6,0		
		m³	172		
		%	78,4		
		kg/h	1,8		
		Ø mm	130 SUP		
		Dim. L-H-P	800x555x310*		
		kg	112		
		* Kit cadres exclus			

Plasma 80:26 abbinabile alle Serie Cornici:


Kit Cornice Maiolica Origami Bianco					
	Dimensiones	Marco de mayolica irregular blanco infinity	6016884	€ 721,00	
	Exterior (mm):				1045x800
	Interior (mm):				800x550
	Espesor (mm):				55

Serie Slim


Modelo/Plus	Datos técnicos	Código	Precio
-------------	----------------	--------	--------

Plasma 80:26 combinable con las Series Marcos:


Kit Cornice Wendy

	Dimensiones	Elementos laterales de mayólica color burdeos, elementos centrales de cristal negro.	6016890	€ 603,00
	Exterior (mm): 1250x725			
	Interior (mm): 800x525			
	Espesor (mm): 60			


Kit Cornice Crystal

	Dimensiones	Marco de cristal negro.	6016891	€ 568,00
	Exterior (mm): 1250x725			
	Interior (mm): 800x525			
	Espesor (mm): 40			


Kit Cornice Argento Antico

	Dimensiones	Marco de elegante mayólica de color plata antigua.	6016882	€ 721,00
	Exterior (mm): 1045x800			
	Interior (mm): 800x550			
	Espesor (mm): 60			

Kit Cornice Oro Craquelé

	Dimensiones	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado.	6016887	€ 721,00
	Exterior (mm): 1045x800			
	Interior (mm): 800x550			
	Espesor (mm): 60			

Kit Cornice Madreperla

	Dimensiones	Marco de elegante mayólica de color nacarado.	6016883	€ 721,00
	Exterior (mm): 1045x800			
	Interior (mm): 800x550			
	Espesor (mm): 60			

Serie Estufas-Chinenea

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Fly Sospeso*							
	<ul style="list-style-type: none"> • Cajón de cenizas extraíble • Hogar de fundición - Nordiker • Crystal cerámico resistente a 750° • Revestimiento exterior de mayólica • Apertura de puerta derecha/izquierda 	kW-M	10,8		Blanco Infinity	7113503	€ 2.668,00
		kW-N	8,5				
		m³	244				
		%	78,5				
		kg/h	2,5				
		Ø mm	160 S/P				
		Dim. L-H-P	880x633x580				
		kg	188				
Fly con Supporto*							
	<ul style="list-style-type: none"> • Cajón de cenizas extraíble • Hogar de fundición - Nordiker • Crystal cerámico resistente a 750° • Revestimiento exterior de mayólica • Apertura de puerta derecha/izquierda 	kW-M	10,8		Blanco Infinity	7113523	€ 2.813,00
		kW-N	8,5				
		m³	244				
		%	78,5				
		kg/h	2,5		Negro brillante	7113524	€ 2.813,00
		Ø mm	160 S/P				
		Dim. L-H-P	880x955x565				
		kg	199				
Falò 1C*							
	<ul style="list-style-type: none"> • Horno esmaltado extraíble • Hogar en Nordiker con post combustión • Vano portaleña • Revestimiento exterior de mayólica • Base de mayólica • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	11,1		Amarillo base color arena	1311106	€ 5.428,00
		kW-N	9				
		m³	258				
		%	81		Arena base color arena	1311102	€ 5.428,00
		kg/h	2,6				
		Ø mm	150 SUP				
		Dim. L-H-P	1800x1510x800		Arena base color salmón	1311104	€ 5.428,00
		kg	417				
Falò 2C*							
	<ul style="list-style-type: none"> • Horno esmaltado extraíble • Hogar en Nordiker con post combustión • Vano portaleña • Revestimiento exterior de mayólica • Base de mayólica • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	11,1		Arena base color arena	1311202	€ 5.428,00
		kW-N	9				
		m³	258				
		%	81		Arena base color salmón	1311204	€ 5.428,00
		kg/h	2,6				
		Ø mm	150 SUP				
		Dim. L-H-P	1800x1510x800				
		kg	417				
Falò 1L*							
	<ul style="list-style-type: none"> • Horno esmaltado extraíble • Hogar en Nordiker con post combustión • Vano portaleña • Revestimiento exterior de mayólica • Base de madera • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	11,1		Amarillo perfiles color arena	1311126	€ 4.840,00
		kW-N	9				
		m³	258				
		%	81				
		kg/h	2,6		Arena	1311112	€ 4.840,00
		Ø mm	150 SUP				
		Dim. L-H-P	1800x1633x800				
		kg	399				

* Hasta agotamiento stocks

Serie Estufas-Chinenea

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
 <ul style="list-style-type: none"> Horno esmaltado extraíble Hogar en Nordiker con post combustión Vano portaleña Revestimiento exterior de mayólica Base de madera Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	11,1	 BO	Burdeos	1311210	€ 4.840,00
	kW-N	9				
	m³	258				
	%	81				
	kg/h	2,6	 SB	Arena	1311212	€ 4.840,00
	Ø mm	150 SUP				
	Dim. L-H-P	1800x1633x800				
	kg	399				
 <ul style="list-style-type: none"> Horno esmaltado extraíble Hogar en Nordiker con post combustión Vano portaleña Revestimiento exterior de mayólica Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	11,1		Amarillo perfiles color arena	1311526	€ 4.656,00
	kW-N	9				
	m³	258		Arena perfiles color arena	1311502	€ 4.656,00
	%	81				
	kg/h	2,6		Arena perfiles color salmón	1311504	€ 4.656,00
	Ø mm	150 SUP				
	Dim. L-H-P	950x1510x638		Arena perfiles color turquesa	1311552	€ 4.656,00
	kg	358				
 <ul style="list-style-type: none"> Horno esmaltado extraíble Hogar en Nordiker con post combustión Vano portaleña Revestimiento exterior de mayólica Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-N	11,1	 BO	Burdeos	1311600	€ 4.656,00
	kW-N	9				
	m³	258				
	%	81				
	kg/h	2,6		Arena perfiles color salmón	1311604	€ 4.656,00
	Ø mm	150 SUP				
	Dim. L-H-P	950x1510x638				
	kg	358				
 <ul style="list-style-type: none"> Horno esmaltado extraíble Hogar en Nordiker con post combustión Revestimiento exterior de mayólica Apoyo de acero barniza de negro Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	11,1		Amarillo marco color arena	1311306	€ 4.315,00
	kW-N	9				
	m³	258		Arena marco color arena	1311302	€ 4.315,00
	%	81				
	kg/h	2,6		Arena marco color salmón	1311304	€ 4.315,00
	Ø mm	150 SUP				
	Dim. L-H-P	950x1510x638		Arena marco color salmón	1311304	€ 4.315,00
	kg	331				
 <ul style="list-style-type: none"> Horno esmaltado extraíble Hogar en Nordiker con post combustión Revestimiento exterior de mayólica Apoyo de acero barniza de negro Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	11,1	 BO	Burdeos	1311400	€ 4.315,00
	kW-N	9				
	m³	258				
	%	81				
	kg/h	2,6		Arena marco color arena	1311402	€ 4.315,00
	Ø mm	150 SUP				
	Dim. L-H-P	950x1510x638				
	kg	331				
				Arena marco color salmón	1311404	€ 4.315,00

* Hasta agotamiento stocks

Serie Top Design

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Astrid						
 <ul style="list-style-type: none"> • Cabecera de piedra natural de espesor grueso • Cajón de cenizas extraíble • Hogar de hierro fundido e Nordiker • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Puerta de hierro fundido • Puerta de carga lateral • Vista frontal y lateral del fuego • El producto puede ser transformado con el lado de cristal a la derecha de manera simple, durante la fase de instalación. 	kW-M	11,8	 PT	Piedra natural	7113900	€ 2.449,00
	kW-N	9,2				
	m³	264				
	%	78				
	kg/h	2,7				
	Ø mm	160 sup.				
	Dim. L-H-P	758x984x550				
	kg	214				
Flò						
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de mayólica • Cajón de cenizas extraíble • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Puerta y rejilla de hierro fundido • Hogar con llama vertical • Ventilación ambiente 	kW-M	9,8	 BIN	Blanco Infinity	7114500	€ 2.199,00
	kW-N	8,3				
	m³	238				
	%	85				
	kg/h	2,3	 BO	 Burdeos	7114510	€ 2.199,00
	Ø mm	150 sup.				
	Dim. L-H-P	678x1200x560				
	kg	194				
Wanda (Canalizada)						
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa canalizada • Revestimiento exterior de mayólica • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Hogar con llama vertical • Control remoto para regulación de ventilación 	kW-M	12,0	 BIN	Blanco Infinity	7117003	€ 2.648,00
	kW-N	9,4				
	m³	269				
	%	78,6				
	kg/h	2,8				
	Ø mm	160 SUP				
	Dim. L-H-P	716x1338x532				
	kg	204				
Wanda Classic (Canalizada)						
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa canalizada • Revestimiento exterior de mayólica • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Hogar con llama vertical • Control remoto para regulación de ventilación 	kW-M	12,0	 BIN	Blanco Infinity	7117004	€ 2.856,00
	kW-N	9,4				
	m³	269				
	%	78,6				
	kg/h	2,8	 BO	Burdeos	7117005	€ 2.856,00
	Ø mm	160 SUP				
	Dim. L-H-P	804x1270x530				
	kg	210				
Fortuna Bifacciale						
 <ul style="list-style-type: none"> • Vista frontal y trasera del fuego • Revestimiento exterior de mayólica • Puerta hogar curva de fundición • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Hogar con llama vertical 	kW-M	10,0	 BIN	Blanco Infinity	7116843	€ 3.530,00
	kW-N	8				
	m³	229				
	%	80,4				
	kg/h	2	 BO	Burdeos	7116840	€ 3.530,00
	Ø mm	150 SUP				
	Dim. L-H-P	526x1267x505				
	kg	178				


Serie Top Design

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
Fortuna Steel					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero pintado • Puerta hogar curva de fundición esmaltada • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Hogar con llama vertical 	kW-M	8,7	 Negro	7116854	€ 2.925,00
	kW-N	7,0			
	m³	200			
	%	80,4			
	kg/h	2,0			
	Ø mm	150 SUP.			
	Dim. L-H-P	524x1169x505			
	kg	158			
Helga					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de mayólica • Puerta hogar curva de fundición esmaltada • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Hogar con llama vertical • Base y cabecera de fundición esmaltada 	kW-M	8,2	 Titanio	7116867	€ 2.609,00
	kW-N	6,7			
	m³	192			
	%	81,3			
	kg/h	1,9	 Burdeos	7116860	€ 2.609,00
	Ø mm	130 SUP.			
	Dim. L-H-P	524x1122x509			
	kg	165			
Helga Pietra					
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de piedra natural • Puerta hogar curva de fundición esmaltada • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Hogar con llama vertical • Base y cabecera de fundición esmaltada 	kW-M	8,2	 Piedra natural	7116862	€ 2.812,00
	kW-N	6,7			
	m³	192			
	%	81,3			
	kg/h	1,9			
	Ø mm	130 SUP.			
	Dim. L-H-P	524x1122x509			
	kg	183			
Zen					
 <ul style="list-style-type: none"> • Puerta hogar en fundición angular • Estufa angular • Revestimiento externo en piedra natural • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Hogar con llama vertical 	kW-M	9,2	 Piedra natural	7116072	€ 3.530,00
	kW-N	7,5			
	m³	215			
	%	81,6			
	kg/h	2,1			
	Ø mm	130 SUP.			
	Dim. L-H-P	425x1300x460			
	kg	199			


Serie Carillon

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Fortuna							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de mayólica • Cuerpo rotatorio en el eje de la base • Puerta curva de fundición • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Hogar con llama vertical 	kW-M	8,7		Blanco Infinity	7116823	€ 2.942,00
		kW-N	7				
		m ³	200				
		%	80,4				
		kg/h	2		Burdeos	7116820	€ 2.942,00
		Ø mm	150 SUP				
		Dim. L-H-P	526x1267x505				
		kg	184				
Fortuna Panorama							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de mayólica • Cuerpo rotatorio en el eje de la base • Puerta curva de fundición y cristal cerámico en los laterales • Revestimiento interior del hogar de Nordiker con post combustión • Hogar con llama vertical 	kW-M	8,7		Blanco Infinity	7116833	€ 3.236,00
		kW-N	7				
		m ³	200				
		%	80,4				
		kg/h	2		Burdeos	7116830	€ 3.236,00
		Ø mm	150 SUP				
		Dim. L-H-P	526x1267x505				
		kg	176				
Carillon 16:9 Evo							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero y mayólica • Cuerpo rotatorio en el eje de la base • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Apertura de puerta derecha/izquierda • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	11,8		Burdeos	7116717	€ 2.756,00
		kW-N	9,4				
		m ³	269				
		%	79,6				
		kg/h	2,8				
		Ø mm	160 SUP				
		Dim. L-H-P	1249x1011x585				
		kg	187				
Carillon 16:9 Evo Crystal							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero y cristal negro • Cuerpo rotatorio en el eje de la base • Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Apertura de puerta derecha/izquierda • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	11,8		Cristal	7116727	€ 2.756,00
		kW-N	9,4				
		m ³	269				
		%	79,6				
		kg/h	2,8				
		Ø mm	160 SUP				
		Dim. L-H-P	1249x1011x585				
		kg	169				



Serie fundición esmaltada

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
Giulietta X				
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de fundición esmaltada • Puerta de carga frontal • Fundición de alto rendimiento térmico • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	8,2	7119200	€ 1.052,00
	kW-N	6,6		
	m³	189		
	%	81		
	kg/h	1,9		
	Ø mm	120 S/P		
	Dim. L-H-P	487x706x430		
	kg	117		


Isetta con cerchi Evo

 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de fundición esmaltada • Puerta de carga frontal y lateral • Fundición de alto rendimiento térmico • Plancha de fundición pulida • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	9,4	7119011	€ 1.552,00
	kW-N	7,7		
	m³	221		
	%	82		
	kg/h	2,2		
	Ø mm	150 S/P		
	Dim. L-H-P	600x760x590		
	kg	164		



Isetta Evo

 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de fundición esmaltada • Puerta de carga frontal y lateral • Fundición de alto rendimiento térmico • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	9,4		7119001	€ 1.309,00
	kW-N	7,7			
	m³	221			
	%	82			
	kg/h	2,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	660x706x590			
	kg	154			

Isotta con cerchi Evo

 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de fundición esmaltada • Puerta de carga frontal y lateral • Fundición de alto rendimiento térmico • Plancha de fundición pulida • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	14,5	7119111	€ 1.784,00
	kW-N	11,9		
	m³	338		
	%	82		
	kg/h	3,2		
	Ø mm	150 S/P		
	Dim. L-H-P	790x830x660		
	kg	216		

Isotta Evo

 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de fundición esmaltada • Puerta de carga frontal y lateral • Fundición de alto rendimiento térmico • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	14,5		7119101	€ 1.589,00
	kW-N	11,9			
	m³	338			
	%	82			
	kg/h	3,2			
	Ø mm	150 S/P			
	Dim. L-H-P	790x775x660			
	kg	205			

Serie fundición esmaltada






Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de fundición esmaltada • Puerta de carga frontal y lateral • Fundición de alto rendimiento térmico • Horno panorámico esmaltado • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	13,8	7119103	€ 3.089,00
	kW-N	11,5		
	m³	330		
	%	83,1		
	kg/h	3,2		
	Ø mm	150 SUP		
	Dim. L-H-P	795x1244x530		
	kg	296		
 <ul style="list-style-type: none"> • Estufa completamente de fundición esmaltada • Fundición de alto rendimiento térmico • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	8,7	7119300	€ 800,00
	kW-N	7,2		
	m³	206		
	%	82,6		
	kg/h	2,0		
	Ø mm	120 SUP		
	Dim. L-H-P	404x890x397		
	kg	85		



Serie Armony

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Stefany Forno						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Compartimento para la leña Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Hogar con llama vertical Horno esmaltado extraíble Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	12,5	 BO	Burdeos	7113430	€ 2.756,00
	kW-N	10,6				
	m³	303				
	%	85,1	 PE	Pergamino	7113438	€ 2.756,00
	kg/h	2,9				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	660x1300x586				
	kg	239 Mayólica 371 Piedra Nat.	 PT	Piedra natural	7113432	€ 2.870,00
Svezia New						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento externo de acero y mayólica o piedra natural Cúpula de acero esmaltado Compartimento para la leña Puertas de fundición Hogar con llama vertical Compartimento calentaplatos Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	12,5	 BO	Burdeos	7113210	€ 1.836,00
	kW-N	10,6				
	m³	303				
	%	85,1	 PT	Piedra natural	7113212	€ 1.836,00
	kg/h	2,9				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	607x125x554				
	kg	203 Piedra Nat. 191 Bordeaux				
Norvegia New						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento externo de acero Cúpula de acero esmaltado Compartimento para la leña Puertas de fundición Hogar con llama vertical Compartimento calentaplatos Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	12,5	 NE	Negro Antracita	7113310	€ 1.686,00
	kW-N	10,6				
	m³	303				
	%	85,1				
	kg/h	2,9				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	599x1254x554				
	kg	188				
Luna						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento exterior de mayólica Puerta de fundición esmaltada Compartimento calentaplatos Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	11,0	 BO	Burdeos	7116500	€ 1.692,00
	kW-N	8,8				
	m³	252				
	%	80	 PE	Pergamino	7116508	€ 1.692,00
	kg/h	2,4				
	Ø mm	130 SUP				
	Dim. L-H-P	540X1169X564				
	kg	194				






Serie Armony

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento de mayolica, decoración a mano. Puerta de fundición esmaltada Cajón extraíble por la leña Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	9,9	 Burdeos	7116150	€ 1.695,00
	kW-N	8			
	m³	229	 Cappuccino*	7116155	€ 1.662,00
	%	80,9			
	kg/h	2,3	 Pergamino	7116158	€ 1.695,00
	Ø mm	130 SUP			
	Dim. L-H-P	587x980x572	 Silk Vogue Amatista	7116179	€ 1.784,00
	kg	168			






Nicoletta con Forno Evo

 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento exterior de mayolica Puerta de fundición esmaltada Horno de 42 l Cajón extraíble por la leña Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	10,6	 Burdeos	7116380	€ 2.863,00
	kW-N	9,1			
	m³	260	 Cappuccino*	7116384	€ 2.807,00
	%	86			
	kg/h	2,4	 Silk Vogue Amatista	7116388	€ 2.957,00
	Ø mm	130 SUP			
	Dim. L-H-P	587x1423x572	 SAM	7116388	€ 2.957,00
	kg	242			

Gaia

 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento exterior de mayolica Puerta de fundición esmaltada Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	7,3	 Burdeos	7116200	€ 1.421,00
	kW-N	6			
	m³	172	 Cappuccino	7116215	€ 1.421,00
	%	82			
	kg/h	1,7	 Pergamino	7116208	€ 1.421,00
	Ø mm	120 SUP			
	Dim. L-H-P	495x906x468	 PE	7116208	€ 1.421,00
	kg	133			

Gaia con Forno



 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento exterior de mayolica Puerta de fundición esmaltada Horno esmaltado Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	7,3	 Burdeos	7116400	€ 1.921,00
	kW-N	6			
	m³	172	 Cappuccino	7116415	€ 1.921,00
	%	82			
	kg/h	1,7	 Pergamino	7116408	€ 1.921,00
	Ø mm	120 SUP			
	Dim. L-H-P	495x1331x468	 PE	7116408	€ 1.921,00
	kg	186			

* Hasta agotamiento stocks


Serie Armony

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Fiammetta						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento externo de mayólica y acero Puerta de fundición esmaltada Compartimento para la leña Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	7,4	 AL	Albaricoque*	7116604	€ 1.064,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	81,3	 BO	Burdeos	7116600	€ 1.085,00
	kg/h	1,7				
	Ø mm	120 SUP	 PE	Pergamino	7116608	€ 1.085,00
	Dim. L-H-P	483x941x472				
	kg	109				
Gisella						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento externo de mayólica y acero Puerta de hierro fundido Plancha de fundición pulida Compartimento para la leña Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	10,2	 BO	Burdeos	7116640	€ 1.484,00
	kW-N	8				
	m³	229				
	%	78,1	 CP	Cappuccino*	7116645	€ 1.455,00
	kg/h	2,4				
	Ø mm	130 SUP	 BIN	 Blanco Infinity	7116650	€ 1.484,00
	Dim. L-H-P	570x950x560				
	kg	135				
Fiorella						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento externo de mayólica y acero Puerta de fundición esmaltada Compartimento para la leña Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	7,4	 BO	Burdeos	7116660	€ 1.062,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	81,3	 PE	Pergamino	7116668	€ 1.062,00
	kg/h	1,7				
	Ø mm	120 SUP				
	Dim. L-H-P	424x930x473				
	kg	103				
Asia						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento externo en piedra natural Puerta de fundición esmaltada Compartimento para la leña Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	7,4	 PT	Piedra natural	7116652	€ 1.120,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	81,3				
	kg/h	1,7				
	Ø mm	120 SUP				
	Dim. L-H-P	438x930x470				
	kg	159				

Serie Armony

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de piedra natural • Puerta de hierro fundido • Hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Regulación de la rejilla de fuego • Cajón cenicero extraíble • Posibilidad de captar el aire comburente desde el exterior • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	9,4	 PT	Piedra natural	7116632	€ 1.618,00
	kW-N	7,5				
	m³	215				
	%	80				
	kg/h	2,2				
	Ø mm	130 SUP				
	Dim. L-H-P	540x950x478				
	kg	243				

Ester con Forno Evo



 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de piedra natural • Puerta de hierro fundido • Hogar de fundición y Nordiker con post combustión • Cajón cenicero extraíble • Horno de acero esmaltado de porcelana • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	9,5	 PT	Piedra natural	7116733	€ 2.642,00
	kW-N	8,2				
	m³	235				
	%	86,7				
	kg/h	2,2				
	Ø mm	130 SUP				
	Dim. L-H-P	540x1300x478				
	kg	317				

Serie Rossella

Rossella R1

 <ul style="list-style-type: none"> • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Revestimiento externo de mayólica o piedra natural • Puertas y cabecera de fundición esmaltada • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	11	 BO	Liberty Burdeos	7112150	€ 1.411,00
	kW-N	8,8				
	m³	252	 PE	Liberty Pergamino	7112158	€ 1.411,00
	%	80				
	kg/h	2,4	 PT	Piedra natural	7112152	€ 1.411,00
	Ø mm	130 SUP				
	Dim. L-H-P	578x915x586				
	kg	155 Liberty 170 Piedra Natural				

Rossella Plus

 <ul style="list-style-type: none"> • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Revestimiento externo de mayólica o piedra natural • Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada • Cajón extraíble por la leña • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	9,9	 BO	Liberty Burdeos	7112260	€ 1.484,00
	kW-N	8				
	m³	229	 PE	Liberty Pergamino	7112268	€ 1.484,00
	%	80,9				
	kg/h	2,3	 PT	Piedra natural	7112262	€ 1.484,00
	Ø mm	130 SUP				
	Dim. L-H-P	559x915x536				
	kg	137 Liberty 156 Piedra Nat.				

Serie Rossella

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar en fundición con sistema de post combustión Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada Cajón extraíble por la leña Horno esmaltado Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	10,6	 Liberty Burdeos	7112380	€ 2.406,00
	kW-N	9,1			
	m³	260			
	%	86	 Liberty Pergamino	7112384	€ 2.406,00
	kg/h	2,4			
	Ø mm	130 SUP			
	Dim. L-H-P	559x1359x536	 Piedra natural	7112388	€ 2.406,00
	kg	195 Liberty 219 Piedra Nat.			

Serie Fulvia

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Puertas y cabecera de fundición esmaltada Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	7,3	 Liberty Burdeos	7111450	€ 1.065,00
	kW-N	6			
	m³	172			
	%	82	 Liberty Pergamino	7111458	€ 1.065,00
	kg/h	1,7			
	Ø mm	120 SUP			
	Dim. L-H-P	488x862x477	 Piedra natural	7111452	€ 1.065,00
	kg	109 Liberty 119 Piedra Nat.			

Fulvia Forno

 <ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Puertas y cabecera de fundición esmaltada Horno esmaltado Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	7,3	 Liberty Burdeos	7111590	€ 1.572,00
	kW-N	6			
	m³	172			
	%	82	 Liberty Pergamino	7111598	€ 1.572,00
	kg/h	1,7			
	Ø mm	120 SUP			
	Dim. L-H-P	488x1288x477	 Piedra natural	7111592	€ 1.572,00
	kg	155 Liberty 173 Piedra Nat.			





Serie Dorella

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Puertas y cabecera de fundición esmaltada Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	8,8	 Liberty Pergamino	1111458	€ 824,00
	kW-N	6,8			
	m³	195			
	%	77	 Liberty Burdeos	1111450	€ 824,00
	kg/h	2,1			
	Ø mm	120 SUP			
	Dim. L-H-P	465x845x491	 Piedra natural	1111452	€ 824,00
	kg	90 Liberty 102 Piedra Nat.			

Serie Gemma




Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Hogar de fundición Puertas y cabecera de fundición esmaltada Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	7,3	 BO	Elegance Burdeos	7111600	€ 853,00
	kW-N	6		 CP	Elegance Cappuccino	7111605
	m³	172	 BO		Liberty Burdeos	7111650
	%	82,2		 PE	Liberty Pergamino	7111658
	kg/h	1,7	 PT		Piedra natural	7111652
	Ø mm	120 SUP				
	Dim. L-H-P	460x840x495				
	kg	85 Mayólica 98 Piedra Nat.				

Gemma Forno




 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Hogar de fundición Horno esmaltado Puertas y cabecera de fundición esmaltada Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	8,2	 BO	Elegance Burdeos	7111700	€ 1.368,00
	kW-N	7		 CP	Elegance Cappuccino	7111705
	m³	200	 PT		Piedra natural	7111702
	%	85,3				
	kg/h	1,9				
	Ø mm	120 SUP				
	Dim. L-H-P	460x1207x495				
	kg	121 Elegance 134 Piedra Nat.				

Serie Bruciatutto Cantidad mínima de pedido: 4 unidades o múltiplos



Tea

 <p>New 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de acero esmaltado Base, cabecera y puerta de fundición Crystal cerámico resistente a 750° Cenicero extraíble Aire primaria y secundaria regulable, aire terciaria con sistema de postcombustion precalibrado 	kW-M	8,0	 BI	Blanco	7111810	€ 641,00
	kW-N	6,6				
	m³	189				
	%	82				
	kg/h	1,8	 NE	Negro antracita	7111805	€ 641,00
	Ø mm	120 SUP				
	Dim. L-H-P	414x832x419				
	kg	110				

Super Max



 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de acero esmaltado Puerta con apertura plegable Sacudidor de rejilla accionable desde el exterior Hogar de fundición Puertas y cabecera de fundición esmaltada Tiradores de latón cromado Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	7,5	 NE	Negro	7111086	€ 573,00
	kW-N	6				
	m³	172				
	%	80,3				
	kg/h	1,9	 VE	Verde	7111082	€ 573,00
	Ø mm	120 SUP				
	Dim. L-H-P	402x811x482				
	kg	75				

Junior

 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de acero esmaltado Puerta con apertura plegable Sacudidor de rejilla accionable desde el exterior Hogar de fundición Puertas y cabecera de fundición esmaltada Tiradores de latón cromado Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	6,7	 NE	Negro	1111076	€ 510,00
	kW-N	5				
	m³	143				
	%	75				
	kg/h	1,5				
	Ø mm	120 SUP				
	Dim. L-H-P	360x750x415				
	kg	64				


Serie Bruciatutto Cantidad mínima de pedido: 4 unidades o múltiplos






Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero esmaltado • Puerta con apertura plegable • Sacudidor de rejilla accionable desde el exterior • Hogar de fundición • Puertas y cabecera de fundición esmaltada • Tiradores de latón cromado • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	6,3	 NE Negro	7111076	€ 510,00
	kW-N	5			
	m³	143			
	%	80			
	kg/h	1,5	 VE Verde	7111072	€ 510,00
	Ø mm	120 SUP			
	Dim. L-H-P	360x771x419			
	kg	64			

 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero esmaltado • Puerta con apertura plegable • Sacudidor de rejilla accionable desde el exterior • Puertas y cabecera de fundición esmaltada • Tiradores de latón cromado 	kW-M	12,3	 NE Negro	1111068	€ 454,00
	kW-N	6,5			
	m³	186			
	%	53			
	kg/h	2,8			
	Ø mm	120 SUP			
	Dim. L-H-P	405x820x457			
	kg	75			

 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero esmaltado • Sacudidor de rejilla accionable desde el exterior • Tiradores cromados • Cabecera de fundición esmaltada 	kW-M	7,5	 BI Blanco	1110009	€ 328,00
	kW-N	4			
	m³	115	 BW Brown	1110010	€ 328,00
	%	53,5			
	kg/h	1,8	 CP Cappuccino	1110015	€ 353,00
	Ø mm	100 SUP			
	Dim. L-H-P	378x817x417			
	kg	56			

Cocinas de Leña

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de fundición esmaltada • Amplio hogar de fundición - Nordiker • Rejilla de fuego de fundición regulable • Puerta con cristal doble • Horno gran esmaltado de 80 l • Bastidor, plancha y aros de fundición • Cajón gran para leña con frontal de fundición 	kW-M	15,3	 CMO Crema Opaco	7016038	€ 4.621,00
	kW-N	11,6			
	m³	333			
	%	76			
	kg/h	3,5	 NE Negro	7016014	€ 4.378,00
	Ø mm	160 S/P			
	Dim. L-H-P	1280x860x660			
	kg	321			














 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de fundición esmaltada • Hogar de fundición • Puerta con cristal doble • Horno gran esmaltado de 80 l • Puertas y plancha de fundición • Cajón gran para leña con frontal de fundición 	kW-M	10,9	 CMO Crema Opaco	7015738	€ 2.895,00	
	kW-N	8,5				
	m³	244	 NE Negro	7015714	€ 2.707,00	
	%	78				
	kg/h	2,6	 TO Tortora	 Tortora	7015760	€ 2.814,00
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	980x860x660				
	kg	220				

Cocinas de Leña

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Mamy							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de fundición esmaltada • Hogar de fundición • Rejilla de fuego de fundición • Puerta con cristal doble • Horno gran esmaltado de 60 l • Puertas y plancha de fundición • Cajón gran para leña con frontal de fundición 	kW-M	11,2		Crema Opaco	7013738	€ 2.676,00
		kW-N	8,7				
		m ³	249				
		%	78				
		kg/h	2,7		Negro	7013714	€ 2.483,00
		Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	880x860x660				
		kg	210				
Italy							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de fundición vitrificada • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Rejilla de fuego de fundición • Puerta con cristal doble • Horno panorámico esmaltado • Bastidor, plancha y aros de fundición • Cajón para la leña 	kW-M	10,3		Magnolia	7015428	€ 1.928,00
		kW-N	8				
		m ³	229				
		%	77,5				
		kg/h	2,4		Silver*	7015429	€ 1.890,00
		Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	880x860x664				
		kg	199				
Cucinotta							
	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de fundición vitrificada • Hogar de fundición - Nordiker • Rejilla de fuego de fundición regulable • Puerta con cristal doble • Bastidor, plancha y aros de fundición • Cajón gran para leña con frontal de fundición 	kW-M	11,7		Crema Opaco	7013038	€ 2.092,00
		kW-N	9,1				
		m ³	261				
		%	78				
		kg/h	2,8		Negro	7013014	€ 1.929,00
		Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	682x860x653				
		kg	197				
Italy Built-in							
	<ul style="list-style-type: none"> • Hogar fundición • Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado • Puerta con cristal doble • Horno gran 60 l • Puertas de cristal • Plancha de fundición vitrificada y aros de fundición pulida • Posibilidad de colocarlo entre muebles 	kW-M	8,7		Inox	7015405	€ 3.310,00
		kW-N	7,1				
		m ³	203				
		%	81,9				
		kg/h	2				
		Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	897x853x655				
		kg	208				
Vicenza							
	<ul style="list-style-type: none"> • Hogar de fundición- Nordiker • Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado • Puerta con vidrio triple • Puerta fuego de fundición • Horno de gran tamaño con luz • Plancha y aros de fundición pulida • Puertas reversibles • Posibilidad de colocarlo entre muebles 	kW-M	9,4		Negro antracita	7016110	€ 2.445,00
		kW-N	7,4				
		m ³	212				
		%	79				
		kg/h	2,6		Inox	7016100	€ 2.495,00
		Ø mm	120 S/P - Lat dx/sx				
		Dim. L-H-P	600x850-910x600				
		kg	131				

* Hasta agotamiento stocks

Cocinas de Leña

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Verona						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición- Nordiker Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado Puerta con vidrio triple Puerta fuego de fundición Horno de gran tamaño con luz Plancha y aros de fundición pulida Puertas reversibles Posibilidad de colocarlo entre muebles 	kW-M	10,2	 NE	Negro antracita	7016210	€ 2.769,00
	kW-N	8,0				
	m³	229				
	%	78,4				
	kg/h	2,4	 IN	Inox	7016200	€ 2.816,00
	Ø mm	150 S/P - Lat. dx/sx				
	Dim. L-H-P	800x850-910x600				
	kg	161				
Padova						
 <ul style="list-style-type: none"> Hogar de fundición- Nordiker Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado Puerta con vidrio doble Puerta fuego de fundición Frontal de fundición Horno de gran tamaño con luz Posibilidad de colocarlo entre muebles 	kW-M	10,7	 NE	Negro antracita	7016310	€ 2.895,00
	kW-N	8,0				
	m³	229				
	%	75%				
	kg/h	2,5	 IN	Inox	7016300	€ 2.946,00
	Ø mm	150 S/P - Lat. dx				
	Dim. L-H-P	900x850-910x600				
	kg	174				
Rosa XXL						
 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de acero porcelanado Puertas y frontal de fundición vitrificada Puerta con cristal doble Horno gran esmaltado de 80 l Plancha y aros de fundición pulida Hogar de refractario Cajón gran para la leña 	kW-M	10	 NE	Negro antracita	7015190	€ 2.042,00
	kW-N	8,5				
	m³	244				
	%	85				
	kg/h	2,3				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1074x861x669				
	kg	202				
Rosa L						
 <p>New 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de acero esmaltado Puertas y fachada de fundición vitrificada Puerta con vidrio doble Horno panorámico esmaltado de 55 l Plancha y aros de fundición pulida Hogar de refractario y de fundición Cajón grande para la leña 	kW-M	10**	 NE	Negro antracita	7015185	€ 1.895,00
	kW-N	8,0**				
	m³	**				
	%	80**				
	kg/h	**				
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	975x861x670				
	kg	192**				
Rosa Reverse						
 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Horno panorámico esmaltado Bastidor de fundición vitrificada Plancha y aros de fundición pulida Amplio hogar de fundición Sistema de post-combustión 	kW-M	10,0	 PE	Liberty Pergamino	7015051	€ 1.772,00
	kW-N	8,1				
	m³	232				
	%	81,1				
	kg/h	2,3	 BO	Liberty Burdeos	7015050	€ 1.772,00
	Ø mm	150 S/P				
	Dim. L-H-P	1030x851x666				
	kg	183				





** En proceso de homologación

Cocinas de Leña






Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Rosa Liberty							
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento de mayólica Hogar completamente de fundición Puerta fuego panorámica con cristal cerámico Horno panorámico esmaltado Bastidor, plancha y aros de fundición Cajón gran para la leña 	kW-M	8,2		Liberty Burdeos	7015180	€ 1.772,00
		kW-N	6,5				
		m³	185				
		%	78,9				
		kg/h	1,9		Liberty Pergamino	7015176	€ 1.772,00
		Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1030x851x666				
		kg	178				
Rosa							
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento de piedra natural Hogar completamente de fundición Puerta fuego panorámica con cristal cerámico Horno panorámico esmaltado Bastidor, plancha y aros de fundición Cajón gran para la leña 	kW-M	8,2		Piedra natural	7015174	€ 1.772,00
		kW-N	6,5				
		m³	185				
		%	78,9				
		kg/h	1,9				
		Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1030x851x666				
		kg	197				
Rosa Maiolica							
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Hogar completamente de fundición Puerta fuego panorámica con cristal cerámico Horno panorámico esmaltado Bastidor, plancha y aros de fundición Cajón gran para la leña 	kW-M	8,2		Blanco Infinity	7015153	€ 1.942,00
		kW-N	6,5				
		m³	185		Burdeos	7015150	€ 1.942,00
		%	78,9				
		kg/h	1,9		Cappuccino	7015158	€ 1.942,00
		Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1030x851x666		Tortora	7015155	€ 1.942,00
		kg	196				
Rosetta							
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento de mayólica o piedra natural Hogar completamente de fundición Puerta fuego panorámica con cristal cerámico Horno panorámico esmaltado Bastidor, plancha y aros de fundición Cajón gran para la leña 	kW-M	8,8		Liberty Burdeos	7013150	€ 1.595,00
		kW-N	7,2				
		m³	206				
		%	82				
		kg/h	2,0		Liberty Pergamino	7013158	€ 1.595,00
		Ø mm	130 S/P				
		Dim. L-H-P	869x843x572				
		kg	153 Liberty 167 Piedra nat.				
Rosetta Sinistra							
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Hogar completamente de fundición Puerta fuego panorámica con cristal cerámico Horno panorámico esmaltado de 28 l Bastidor, plancha y aros de fundición Cajón grande para la leña Puertas de fundición esmaltada 	kW-M	8,8**		Liberty Bordeaux	7013130	€ 1.607,00
		kW-N	7,2**				
		m³	206**				
		%	82**				
		kg/h	2,0**		Liberty Parchemin	7013138	€ 1.607,00
		Ø mm	130 S/P				
		Dim. L-H-P	885x843x572				
		kg	153 Liberty				

** En proceso de homologación





Cocinas de Leña

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de mayólica • Hogar completamente de fundición • Puerta fuego panorámica con cristal cerámico • Horno panorámico esmaltado • Bastidor, plancha y aros de fundición • Cajón gran para la leña 	kW-M	8,8	 BO Burdeos	7013140	€ 1.675,00	
	kW-N	7,2				
	m³	206				
	%	82	 CP Cappuccino	7013148	€ 1.675,00	
	kg/h	2,0				
	Ø mm	130 S/P	 TO Tortora		7013145	€ 1.675,00
	Dim. L-H-P	869x843x572				
kg	169					



Sovrana Evo

 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero porcelanado • Laterales de convección térmica • Horno esmaltado con cristal doble • Cajón calentaplatos • Bastidor, plancha y aros de fundición • Frontal y hogar de fundición • Cajón gran para la leña • Bastidor de fundición vitrificada 	kW-M	11,8	 NE Negro antracita	7014323	€ 1.325,00
	kW-N	9			
	m³	258	 BI Blanco	7014320	€ 1.325,00
	%	76			
	kg/h	2,8			
	Ø mm	130 S/P	 CP Cappuccino	7014321	€ 1.325,00
	Dim. L-H-P	964x848x641			
	kg	135	 MF Marrón esfumado	7014322	€ 1.325,00








Sovrana Easy

 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero porcelanado • Hogar en fundición con sistema de post combustión • Rejilla de fuego de fundición • Puerta con cristal doble • Horno panorámico esmaltado • Bastidor, plancha y aros de fundición • Cajón para la leña • Tapa opcional 	kW-M	8,3	 NE Negro antracita	7014501	€ 1.171,00
	kW-N	6,5			
	m³	186	 CP Cappuccino	7014503	€ 1.171,00
	%	78,7			
	kg/h	1,9			
	Ø mm	130 S/P	 BI Blanco	7014502	€ 1.171,00
	Dim. L-H-P	964x848x641			
kg	133				

Romantica 4,5

 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero porcelanado • Hogar completamente de fundición • Horno esmaltado con cristal doble • Bastidor de fundición vitrificada • Plancha y aros de fundición pulida 	kW-M	9,1	 NE Negro antracita	1014057	€ 831,00
	kW-N	6			
	m³	172	 BI Blanco	1014056	€ 831,00
	%	66			
	kg/h	1,8			
	Ø mm	130 SUP.	 BI Blanco Versione SX	1014046	€ 861,00
	Dim. L-H-P	968x860x620			
	kg	90	 CP Cappuccino	1014050	€ 831,00
			 MF Marrón esfumado	1014059	€ 831,00
		 MF Marrón esfum. Versione SX	1014049	€ 861,00	
		 RU Rustic	1014054	€ 901,00	

Romantica 3,5


 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de acero porcelanado • Hogar completamente de fundición • Horno esmaltado con cristal doble • Bastidor de fundición vitrificada • Plancha y aros de fundición pulida 	kW-M	6,6	 NE Negro antracita	1013054	€ 768,00
	kW-N	5			
	m³	143	 BI Blanco	1013051	€ 768,00
	%	76			
	kg/h	1,4			
	Ø mm	120 SUP.	 BI Blanco Versione SX	1013041	€ 800,00
	Dim. L-H-P	877x856x568			
	kg	79	 CP Cappuccino	1013055	€ 768,00
			 MF Marrón esfumado	1013052	€ 768,00
		 MF Marrón esfum. Versione SX	1013042	€ 800,00	

Línea Chimeneas - Insertables de Fondición


Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hierro fundido de 8 y 16 mm • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Aire primario y secundario regulable • Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	8,6	6016603	€ 988,00
	kW-N	7		
	m³	200		
	%	81,3		
	kg/h	2		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	595x500x440		
	kg	115		
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hierro fundido de 8 y 16 mm • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Aire primario y secundario regulable • Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	12,3	6016703	€ 1.128,00
	kW-N	9,8		
	m³	281		
	%	80		
	kg/h	3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	695x550x450		
	kg	142		
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hierro fundido de 8 y 16 mm • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Aire primario y secundario regulable • Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	12,3	6016753	€ 1.529,00
	kW-N	9,8		
	m³	281		
	%	80		
	kg/h	3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	690x550x540		
	kg	165		
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hierro fundido de 8 y 16 mm • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Aire primario y secundario regulable • Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	12,3	6016733	€ 1.529,00
	kW-N	9,8		
	m³	281		
	%	80		
	kg/h	3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	690x550x540		
	kg	162		
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hierro fundido de 8 y 16 mm • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Aire primario y secundario regulable • Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	12,3	6016713	€ 1.128,00
	kW-N	9,8		
	m³	281		
	%	80		
	kg/h	3		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	695x495x450		
	kg	136		
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hierro fundido de 8 y 16 mm • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Aire primario y secundario regulable • Ventiladores tangenciales de serie 	kW-M	11,5	6016743	€ 1.071,00
	kW-N	9		
	m³	258		
	%	78,1		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	695x550x450		
	kg	128		

** No es vendible en Austria


Línea Chimeneas - Insertables Crystal

Modelo/Plus	Datos técnicos	Código	Precio		
Inserto 50 Crystal Ventilato					
	<ul style="list-style-type: none"> Cenicero extraíble Hogar de hierro fundido- Nordiker Cristal cerámico resistente hasta los 750°C Puerta de hierro fundido Ventiladores tangenciales de serie Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta 	kW-M	7,7	6016503	€ 1.252,00
	kW-N	6			
	m³	172			
	%	78,3			
	kg/h	1,8			
	Ø mm	130			
	Dim. L-H-P	500x555x500			
	kg	90			


Inserto 50 Verticale Crystal Ventilato

	<ul style="list-style-type: none"> Cenicero extraíble Hogar de hierro fundido- Nordiker Cristal cerámico resistente hasta los 750°C Puerta de hierro fundido Ventiladores tangenciales de serie Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta 	kW-M	10,2	6016504	€ 1.776,00
	kW-N	8,3			
	m³	237			
	%	81			
	kg/h	2,4			
	Ø mm	150			
	Dim. L-H-P	500x800x500			
	kg	115			


Inserto 70 Crystal Ventilato

	<ul style="list-style-type: none"> Cenicero extraíble Hogar de hierro fundido- Nordiker Cristal cerámico resistente hasta los 750°C Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Ventiladores tangenciales de serie Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta 	kW-M	11,5	6016723	€ 1.529,00
	kW-N	9			
	m³	258			
	%	78,2			
	kg/h	2,7			
	Ø mm	160			
	Dim. L-H-P	700x555x500			
	kg	124			


Inserto 70 Crystal 3 Lati

	<ul style="list-style-type: none"> Cenicero extraíble Hogar de hierro fundido e Nordiker Cristal cerámico resistente hasta los 750°C Puerta de hierro fundido Vista frontal y lateral del fuego Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Ventilación opcional 	kW-M	11,8	6016765	€ 1.928,00
	kW-N	9,7			
	m³	278			
	%	82			
	kg/h	2,7			
	Ø mm	160			
	Dim. L-H-P	755x554x510			
	kg	134			

Inserto 70 Crystal Angolo

	<ul style="list-style-type: none"> Cenicero extraíble Hogar de hierro fundido e Nordiker Cristal cerámico resistente hasta los 750°C Puerta de hierro fundido El producto puede transformarse montando el lado del cristal a la izquierda Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Ventilación opcional 	kW-M	11,8	6016763	€ 1.714,00
	kW-N	9,2			
	m³	263			
	%	78			
	kg/h	2,7			
	Ø mm	160			
	Dim. L-H-P	755x554x510			
	kg	133			


Línea Chimeneas - Insertables Crystal

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hogar de hierro fundido- Nordiker • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Puerta de hierro fundido • Ventiladores tangenciales de serie • Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta • Aire primario y secundario regulable 	kW-M	11,8	6016813	€ 1.668,00
	kW-N	9,4		
	m³	269		
	%	79,6		
	kg/h	2,8		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x555x500		
	kg	130		


Inserto 80 High Pressure

 <p>New 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hogar de hierro fundido- nordiker • Cristal cerámico resistente hasta los 750° • Puerta de hierro fundido • Ventilador centrífugo High Pressure • Centralita d regulación digital con mando a distancia • Aire primaria y secundaria regulable, aire terciaria con sistema de postcombustion precalibrado • Sistema de ventilación canalizable de serie 	kW-M	10,6**	6016820	€ 1.832,00
	kW-N	9**		
	m³	**		
	%	80**		
	kg/h	**		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	800x555x520		
	kg	130**		


Inserto 100 Crystal Ventilato

 <ul style="list-style-type: none"> • Cenicero extraíble • Hogar de hierro fundido- Nordiker • Puerta de acero • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Ventiladores tangenciales de serie • Aire primario y secundario regulable • Posibilidad autónoma de cambiar la abertura derecha o izquierda de la puerta 	kW-M	12,1	6016003	€ 1.996,00
	kW-N	9,5		
	m³	272		
	%	78,2		
	kg/h	2,8		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	1000x555x500		
	kg	156		


Línea Chimeneas - Serie Hogares

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
 <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado completamente con hierro fundido G20 radiante • Cenicero extraíble • Hierro fundido de 8 y 16 mm • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Posibilidad de captar el aire comburente desde el exterior • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	12,0	6017760	€ 1.081,00
	kW-N	9,4		
	m³	269		
	%	78,6		
	kg/h	2,8		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	609x985 - 1085x467		
	kg	125		

Focolare 70 Piano

 <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado completamente con hierro fundido G20 radiante • Cenicero extraíble • Hierro fundido de 8 y 16 mm • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Posibilidad de captar el aire comburente desde el exterior • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	11,4	6017770	€ 1.081,00
	kW-N	9,1		
	m³	261		
	%	80		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x491		
	kg	142		


Línea Chimeneas - Serie Hogares

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
Focolare 70 Tondo				
 <ul style="list-style-type: none"> Fabricado completamente con hierro fundido G20 radiante Cenicero extraíble Hierro fundido de 8 y 16 mm Cristal cerámico resistente hasta los 750° C en un bloque único Posibilidad de captar el aire comburente desde el exterior Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Ventilación opcional 	kW-M	11,4	6017773	€ 1.499,00
	kW-N	9,1		
	m³	261		
	%	80		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x578		
	kg	159		


Focolare 70 Prismatico*

 <ul style="list-style-type: none"> Fabricado completamente con hierro fundido G20 radiante Cenicero extraíble Hierro fundido de 8 y 16 mm Cristal cerámico resistente hasta los 750° C en un bloque único Posibilidad de captar el aire comburente desde el exterior Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Ventilación opcional 	kW-M	11,4	6017775	€ 1.470,00
	kW-N	9,1		
	m³	261		
	%	80		
	kg/h	2,7		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x578		
	kg	164		


Focolare 80 Bifacciale Hybrid

 <ul style="list-style-type: none"> Puerta con apertura de pestillo y otra plegable Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor Elementos superiores del hogar de Nordiker Campana de hierro fundido Cárter de convección de acero galvanizado Cristal cerámico resistente hasta los 750°C Cenicero extraíble Aire primario y secundario regulable Ventilación opcional 	kW-M	12,3	6017834	€ 3.044,00
	kW-N	10,2		
	m³	292		
	%	83		
	kg/h	2,5		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	936x1560x699		
	kg	295		

Focolare 100 Bifacciale

 <ul style="list-style-type: none"> Puerta doble plegable Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor Elementos superiores del hogar de Nordiker Campana de hierro fundido Cárter de convección de acero galvanizado Cristal cerámico resistente hasta los 750°C Cenicero extraíble Aire primario y secundario regulable Ventilación opcional 	kW-M	13,8	6017733	€ 2.920,00
	kW-N	11		
	m³	315		
	%	80		
	kg/h	3,3		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	1104x1406x675		
	kg	267		

Focolare 100 Bifacciale Hybrid*


 <ul style="list-style-type: none"> Puerta con apertura de pestillo y otra plegable Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor Elementos superiores del hogar de Nordiker Campana de hierro fundido Cárter de convección de acero galvanizado Cristal cerámico resistente hasta los 750°C Cenicero extraíble Aire primario y secundario regulable Ventilación opcional 	kW-M	13,9	6017734	€ 3.605,00
	kW-N	11		
	m³	315		
	%	78,9		
	kg/h	3,2		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	1135x1570x699		
	kg	318		


Línea Chimeneas - Serie Monobloques


Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
Monoblocco 800 Angolo DX				
 <ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Elementos superiores del hogar de Nordiker • Campana de acero especial de 3 mm de grosor • Cristal cerámico resistente hasta los 750° c en un bloque único • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	12,4	6018810	€ 3.449,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	80,9		
	kg/h	2,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612		
	kg	271		
Monoblocco 800 Angolo SX				
 <ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Elementos superiores del hogar de Nordiker • Campana de acero especial de 3 mm de grosor • Cristal cerámico resistente hasta los 750° c en un bloque único • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	12,4	6018820	€ 3.449,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	80,9		
	kg/h	2,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612		
	kg	271		
Microblocco 80*				
 <ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Elementos superiores del hogar de Nordiker • Power radiant system • Cáster de convección de acero galvanizado • Cristal cerámico resistente hasta los 750°c • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	12,1	6210080	€ 2.740,00
	kW-N	9,5		
	m³	272		
	%	78,5		
	kg/h	2,8		
	Ø mm	160		
	Dim. L-H-P	936x1458x619		
	kg	225		
Monoblocco 600 Prismatico*				
 <ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Elementos superiores del hogar de Nordiker • Campana de acero especial de 3 mm de grosor • Cristal cerámico resistente hasta los 750° c en un bloque único • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	12,7	6018605	€ 3.538,00
	kW-N	10		
	m³	287		
	%	78,6		
	kg/h	2,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	768x1475 - 1515x707		
	kg	242		
Monoblocco Ghisa 750 Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Hogar de hierro fundido • Campana de hierro fundido • Cristal cerámico resistente hasta los 750°c • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	16,6	6019750	€ 3.044,00
	kW-N	13		
	m³	373		
	%	78,3		
	kg/h	3,8		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x676		
	kg	342		


* Hasta agotamiento stocks


Línea Chimeneas - Serie Monobloques

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio	
Monoblocco Ironker 750 Piano					
	<ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Hogar de Nordiker • Campana de hierro fundido • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	16,6	6018760	€ 3.044,00
		kW-N	13		
		m³	373		
		%	78,3		
		kg/h	3,8		
		Ø mm	200		
		Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x678		
		kg	336		


Monoblocco Ironker 750 Tondo					
	<ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Hogar de Nordiker • Campana de hierro fundido • Cristal cerámico resistente hasta los 750° cen un bloque único • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	16,6	6018763	€ 3.536,00
		kW-N	13		
		m³	373		
		%	78,3		
		kg/h	3,8		
		Ø mm	200		
		Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x851		
		kg	366		

Monoblocco 900 Piano					
	<ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Elementos superiores del hogar de Nordiker • Campana en acero especial de 3 mm de grosor • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	19,1	6018900	€ 3.570,00
		kW-N	15		
		m³	430		
		%	78,5		
		kg/h	4,4		
		Ø mm	250		
		Dim. L-H-P	1064x1548 - 1593x820		
		kg	358		

Monoblocco 1000 Piano Crystal					
	<ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Elementos superiores del hogar de Nordiker • Campana de hierro fundido • Cáster de convección de acero galvanizado • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	12,8	6118100	€ 3.633,00
		kW-N	10		
		m³	287		
		%	78,3		
		kg/h	3,0		
		Ø mm	200		
		Dim. L-H-P	1130x1495 - 1520x635		
		kg	272		





Monoblocco 1300 Piano Crystal					
	<ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Elementos superiores del hogar de Nordiker • Campana de hierro fundido • Cáster de convección de acero galvanizado • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	16,6	6118130	€ 3.983,00
		kW-N	13		
		m³	373		
		%	78,3		
		kg/h	3,9		
		Ø mm	200		
		Dim. L-H-P	1430x1495 - 1520x635		
		kg	338		

Línea Chimeneas - Serie Monobloques

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
Monoblocco 1300 H800 Piano				
 <ul style="list-style-type: none"> • Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido G20 de gran grosor • Elementos superiores del hogar de Nordiker • Campana de hierro fundido • Cáster de convección de acero galvanizado • Cristal cerámico resistente hasta los 750°C • Cenicero extraíble • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Ventilación opcional 	kW-M	16,7	6118138	€ 4.403,00
	kW-N	13,5		
	m³	387		
	%	81		
	kg/h	3,9		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	1430x1740 - 1765x635		
	kg	393		

TermoProductos de Leña - Serie TermoEstufas




Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio
La presencia de la válvula anticondensación es un elemento imprescindible para tener la garantía de fábrica del producto.					
TermoRossella Plus Evo D.S.A.					

 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de mayólica o piedra natural • Puerta, cabecera y base de fundición • Cajón extraíble por la leña • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad D.S.A. Incluido • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	15,4	 BO	Liberty Burdeos	7117270	€ 2.375,00
	kW-N	12,8				
	kW-H₂O	8,5	 PE	Liberty Pergamino	7117278	€ 2.375,00
	m³	366				
	%	83	 PT	Piedra natural	7117272	€ 2.375,00
	kg/h	3,6				
	Ø mm	130 SUP				
	Dim. L-H-P	559x915x533				
kg	162 Liberty 175 Piedra natural					




TermoRossella Plus Forno D.S.A.

 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de mayólica o piedra natural • Puerta, cabecera y base de fundición • Cajón extraíble por la leña • Horno panorámico esmaltado • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	16,6	 BO	Liberty Burdeos	7117360	€ 3.174,00
	kW-N	13,5				
	kW-H₂O	10,5	 PE	Liberty Pergamino	7117368	€ 3.174,00
	m³	390				
	%	81,1	 PT	Piedra natural	7117362	€ 3.174,00
	kg/h	3,9				
	Ø mm	130 SUP				
	Dim. L-H-P	559x1359x533				
kg	218 Liberty 242 Piedra natural					

TermoNicoletta D.S.A. EVO

 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de mayólica • Puerta de fundición esmaltada • Cajón extraíble por la leña • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	15,4	 BO	Burdeos	7117160	€ 2.655,00	
	kW-N	12,8					
	kW-H₂O	8,5	 CP	Cappuccino*	7117165	€ 2.603,00	
	m³	366					
	%	83					
	kg/h	3,6					
	Ø mm	130 SUP					
	Dim. L-H-P	587x980x572					
kg	183						

TermoNicoletta Forno D.S.A.

 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento exterior de mayólica • Puerta de fundición esmaltada • Cajón extraíble por la leña • Horno panorámico esmaltado • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido • Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	16,6	 BO	Burdeos	7117350	€ 3.707,00	
	kW-N	13,5					
	kW-H₂O	10,5	 CP	Cappuccino*	7117355	€ 3.634,00	
	m³	390					
	%	81,1					
	kg/h	3,9					
	Ø mm	130 SUP					
	Dim. L-H-P	587x1423x572					
kg	254						


* Hasta agotamiento stocks

TermoProductos de Leña - Serie TermoEstufas




Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Puerta y placa de hierro fundido vitrificado Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido Crystal cerámico resistente a 750° 		Loret S	Loret	 Burdeos	7117400	€ 2.656,00
	kW-M	19,1	27,6			
	kW-N	16,8	24			
	kW-H ₂ O	10,5	14,5			
	m ³	481	688			
	%	88	86,9			
	kg/h	4,3	6,4			
	Ø mm	130 SUP				
	Dim. L-H-P	570x1258x567				
	kg	203				
				 Blanco Infinity <i>New 2016</i>	7117405	€ 2.656,00
 <ul style="list-style-type: none"> Estufa completamente de fundición esmaltada Puerta de carga frontal Fundición de alto rendimiento térmico Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	19,1			7119700	€ 2.515,00
	kW-N	15				
	kW-H ₂ O	8,5				
	m ³	430				
	%	78,4				
	kg/h	4,4				
	Ø mm	150 SUP				
	Dim. L-H-P	760x775x520				
	kg	212				
	 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Base, cabecera y puerta de fundición Revestimiento interno del hogar de acero Hogar con llama vertical Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido Crystal cerámico resistente hasta los 750° C en un bloque único 	kW-M	24,8			
kW-N		19,5				
kW-H ₂ O		14,9				
m ³		559		 Pergamino*	7117175	€ 3.893,00
%		78,6				
kg/h		5,8				
Ø mm		160 SUP		 Titanio	7117177	€ 3.971,00
Dim. L-H-P		720x1242x575				
kg		249				
 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Base, cabecera y puerta de fundición Revestimiento interno del hogar de acero Hogar con llama vertical Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido Crystal cerámico resistente hasta los 750° C en un bloque único 		kW-M	20,5		 Burdeos	7117130
	kW-N	17,5				
	kW-H ₂ O	10,6				
	m ³	501		 Pergamino	7117135	€ 3.971,00
	%	85,3				
	kg/h	4,8				
	Ø mm	160 SUP		 Titanio	7117137	€ 3.971,00
	Dim. L-H-P	731x1246x634				
	kg	245				
	 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento exterior de mayólica Base y puerta de fundición Revestimiento interno del hogar de acero Hogar con llama vertical Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido Crystal cerámico resistente hasta los 750° C en un bloque único 	kW-M	20,5		 Blanco Infinity	7117141
kW-N		17,5				
kW-H ₂ O		10,6				
m ³		501				
%		85,3				
kg/h		4,8		 Burdeos	7117140	€ 3.948,00
Ø mm		160 SUP				
Dim. L-H-P		766x1272x589				
kg		227				

* Hasta agotamiento stocks




TermoProductos de Leña - Serie TermoEstufas

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Norma Steel S Evo Idro D.S.A.							
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de acero barnizado y cabecera de mayólica Base y puerta de fundición Revestimiento interno del hogar de acero Hogar con flama vertical Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido Cristal cerámico resistente hasta los 750° C en un bloque único 	kW-M	20,5		Blanco Infinity	7117125	€ 3.570,00
		kW-N	17,5				
		kW-H2O	10,6				
		m³	501				
		%	85,3				
		kg/h	4,8				
		Ø mm	160 SUP				
		Dim. L-H-P	766x1272x589				
		kg	204				

Fly Idro D.S.A.

	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de mayólica o cristal Cajón de cenizas extraíble Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido Crystal cerámico resistente a 750° 	kW-M	18,6		Blanco Infinity	7113563	€ 3.604,00		
		kW-N	15,4						
		kW-H2O	11,1						
		m³	441						
		%	82,7						
		kg/h	4,3						
				Ø mm	160 SUP		Cristal	7113560	€ 3.310,00
				Dim. L-H-P	878x1076x565				
				kg	252 Bianco 219 Crystal				




TermoCucinotta Evo D.S.A.

	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de fundición esmaltada Bastidor de fundición vitrificada Plancha y aros de fundición pulida Cajón gran para la leña Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido 	kW-M	21,4		Crema Mate*	7013068	€ 3.014,00		
		kW-N	16,9						
		kW-H2O	11,9						
		m³	484						
		%	78,8						
		kg/h	4,9						
				Ø mm	150 SUP		Negro	7013054	€ 2.912,00
				Dim. L-H-P	682x860x679				
				kg	205				

TermoProductos de Leña - Serie TermoCocinas

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio				
TermoSovrana D.S.A.									
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de acero porcelanado Horno esmaltado con cristal doble Bastidor de fundición vitrificada Plancha y aros de fundición pulida Laterales de convección térmica Cajón gran para la leña Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido 	kW-N	16,6		Negro antracita	7014214	€ 2.648,00		
		kW-N	13,5						
		kW-H2O	9						
				m³	387		Blanco	7014203	€ 2.648,00
				%	81,2				
				kg/h	3,9				
				Ø mm	130 S/P				
				Dim. L-H-P	964x889x640				
				kg	166				
					Marrón esfumado	7014204	€ 2.648,00		

TermoRosa D.S.A.



	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento externo de mayólica o piedra natural Horno panorámico esmaltado Bastidor de fundición vitrificada Plancha y aros de fundición pulida Cajón gran para la leña Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido 	kW-M	19,4		Liberty Burdeos	7017510	€ 2.942,00		
		kW-N	15,5						
		kW-H2O	9						
		m³	444						
		%	79,9						
		kg/h	4,5						
				Ø mm	150 S/P		Piedra natural	7017552	€ 2.942,00
				Dim. L-H-P	1017x852x662				
				kg	211 Bordeaux 226 Pietra Naturale				

* Hasta agotamiento stocks



TermoProductos de Leña - Serie TermoCocinas

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
TermoRosa Ready D.S.A. 2.0 	• Revestimiento de mayólica	kW-M	19,5	 BO	Liberty Burdeos	7017567	€ 4.325,00
	• Horno panorámico esmaltado	kW-N	15,6				
	• Bastidor de fundición vitrificada	kW-H2O	9,2				
	• Plancha y aros de fundición pulida	m³	447				
	• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado	%	79,9				
	• Dispositivo de seguridad D.S.A incluido	kg/h	4,5	 PT	Piedra natural	7017566	€ 4.325,00
	• Central de control	Ø mm	150 S/P				
		Dim. L-H-P	1027x893x761				
			230 Bordeaux				
		kg	245 Pietra Naturale				




TermoRosa XXL D.S.A.

	• Revestimiento externo de acero porcelanado	kW-M	22,2	 NE	Negro antracita	7017570	€ 3.777,00
	• Puertas y frontal de fundición vitrificada	kW-N	18,4				
	• Puerta con cristal doble	kW-H2O	15,1				
	• Horno gran esmaltado de 60 l	m³	527				
	• Plancha y aros de fundición pulida	%	83				
	• Cajón gran para la leña	kg/h	5,2				
	• Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido	Ø mm	160 S/P				
		Dim. L-H-P	1074x861x690				
		kg	275				



TermoRosa XXL Ready D.S.A. 2.0

	• Revestimiento externo de acero porcelanado	kW-M	22,2	 NE	Negro antracita	7017581	€ 4.982,00
	• Puertas y frontal de fundición vitrificada	kW-N	18,4				
	• Puerta con cristal doble	kW-H2O	15,1				
	• Horno gran esmaltado de 60 l	m³	527				
	• Plancha y aros de fundición pulida	%	83				
	• Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido	kg/h	5,2				
	• Circuito hidráulico interior	Ø mm	160 S/P				
		Dim. L-H-P	1074x876x782				
		kg	300				




TermoSuprema Compact D.S.A.

	• Revestimiento externo de fundición esmaltada	kW-M	22,3	 CMO	Crema Mate	7015848	€ 4.265,00
	• Horno panorámico esmaltado	kW-N	18,5				
	• Bastidor de fundición vitrificada	kW-H2O	15				
	• Plancha y aros de fundición pulida	m³	530				
	• Cajón gran para la leña	%	83				
	• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado	kg/h	5,2	 NE	Negro	7015844	€ 3.971,00
	• Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido	Ø mm	160 S/P				
		Dim. L-H-P	982x860x682				
		kg	293				




Italy Termo Built-in D.S.A.

	• Revestimiento externo de cristal y acero inoxidable satinado	kW-M	22,2	 IN	Inox	7015505	€ 4.413,00
	• Horno panorámico esmaltado	kW-N	18,4				
	• Bastidor y plancha de fundición vitrificada y aros de fundición pulida	kW-H2O	15,1				
	• Puerta fuego con cristal doble	m³	527				
	• Posibilidad de colocarla entre muebles	%	83				
	• Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado	kg/h	5,1				
	• Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido	Ø mm	160 S/P				
		Dim. L-H-P	996x853x730				
		kg	283				



TermoProductos de Leña - Serie TermoChimeneas

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
 <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento externo de fundición vitrificada • Horno panorámico esmaltado • Bastidor de fundición vitrificada • Plancha y aros de fundición pulida • Puerta fuego con cristal doble • Cajón gran para la leña • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido 	kW-M	22,3	 MA	Magnolia	7015508	€ 3.971,00
	kW-N	18,5				
	kW-H₂O	15				
	m³	530	 SI	Silver*	7015506	€ 3.893,00
	%	83				
	kg/h	5,2				
	Ø mm	160 S/P				
	Dim. L-H-P	965x861x690				
	kg	272				

Modulo All Inclusive Italy Termo D.S.A. 2.0

 <ul style="list-style-type: none"> • Modulo con acumulador de 80 litros • Unidad de control • 2 circuladores • 2 vasos expansion de 8 litros • Fluxostato • Intercambiador 20 placas • Valvula 3 vias • Valvula de ventilacion • Valvula D.S.A. • Manometro 	Dim. L-H-P	463x883x745	 MA	Magnolia	7015528	€ 3.126,00	
	kg	106					
				 SI	Silver*	7015526	€ 3.065,00

Modulo All Inclusive Universale D.S.A. 2.0

 <ul style="list-style-type: none"> • Modulo con acumulador de 80 litros • Unidad de control • 2 circuladores • 2 vasos expansion de 8 litros • Fluxostato • Intercambiador 20 placas • Valvula 3 vias • Valvula de ventilacion • Valvula D.S.A. • 2 valvulas de seguridad 3 bar • Manometro • Display con mando a distancia 	Dim. L-H-P	458x876x674	 NE	Negro antracita	7015595	€ 3.126,00
	kg	100				


El "Módulo All Inclusive Universale D.S.A." produce agua caliente sanitaria de forma fácil y económica. Puede usarse en instalaciones ya existentes, para resolver las necesidades fácil y rápidamente. Basta con conectarlo a uno de los numerosos productos térmicos La Nordica-Extraflame, o al producto térmico que se tenga a disposición.


TermoProductos de Leña - Serie TermoChimeneas


Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
 <ul style="list-style-type: none"> • Totalmente de acero • Cristal retractil • Doble combustión • Amplio brasero de fundición de gran espesor • Aire primario regulable, aire secundaria y terciario con sistema de postcombustion precalibrado 	kW-M	28,8	6016510	€ 2.699,00
	kW-N	21		
	kW-H₂O	11		
	m³	600		
	%	73		
	kg/h	6,7		
	Ø mm	200		
	Dim. L-H-P	886x1484-1534x676		
	kg	213		


* Hasta agotamiento stocks


TermoProductos de Leña - Serie TermoChimeneas

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio	
TermoCamino 650 Prismatico *					
	<ul style="list-style-type: none"> Totalmente de acero Cristal retractil Doble combustión Amplio brasero de fundición de gran espesor Aire primario regulable, aire secundaria y terciario con sistema de postcombustion precalibrado 	kW-M	28,8	6016515	€ 2.792,00
		kW-N	21		
		kW-H ₂ O	11		
		m ³	600		
		%	73		
		kg/h	6,7		
		Ø mm	200		
		Dim. L-H-P	880x1484-1534x678		
		kg	205		

TermoCamino 800 Piano					
	<ul style="list-style-type: none"> Totalmente de acero Cristal retractil Doble combustión Amplio brasero de fundición de gran espesor Aire primario regulable, aire secundaria y terciario con sistema de postcombustion precalibrado 	kW-M	34,2	6018010	€ 2.886,00
		kW-N	25		
		kW-H ₂ O	14		
		m ³	720		
		%	73		
		kg/h	7,9		
		Ø mm	250		
		Dim. L-H-P	978x1484-1534x808		
		kg	261		


TermoCamino 800 Prismatico*					
	<ul style="list-style-type: none"> Totalmente de acero Cristal retractil Doble combustión Amplio brasero de fundición de gran espesor Aire primario regulable, aire secundaria y terciario con sistema de postcombustion precalibrado 	kW-M	34,2	6018015	€ 3.178,00
		kW-N	25		
		kW-H ₂ O	14		
		m ³	720		
		%	73		
		kg/h	7,9		
		Ø mm	250		
		Dim. L-H-P	978x1484-1534x808		
		kg	261		


Focolare 80 Idro Crystal D.S.A.					
	<ul style="list-style-type: none"> Cajón ceniza extraíble Hogar de fundición y Nordiker Cristal cerámico resistente hasta 750°C Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido 	kW-M	18,6	6017873	€ 2.500,00
		kW-N	15,4		
		kW-H ₂ O	11,1		
		m ³	441		
		%	82,7		
		kg/h	4,3		
		Ø mm	160		
		Dim. L-H-P	800x1192x560		
		kg	178		

TermoCamino Base D.S.A.					
	<ul style="list-style-type: none"> Totalmente de acero Hogar de fundición y Nordiker Cristal retráctil Amplio brasero de fundición de gran espesor Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado Dispositivo de seguridad D.S.A. incluido 	kW-M	19,3	6015010	€ 2.942,00
		kW-N	15,6		
		kW-H ₂ O	11,1		
		m ³	447		
		%	80,9		
		kg/h	4,5		
		Ø mm	160		
		Dim. L-H-P	936x1457x626		
		kg	214		

* Hasta agotamiento stocks

TermoProductos de Leña - Serie TermoChimeneas

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio	
TermoCamino WF25 X D.S.A.					
 <ul style="list-style-type: none"> • Totalmente de acero • Hogar de fundición y Nordiker • Cristal retráctil • Amplio brasero de fundición de gran espesor • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Dispositivo de seguridad D.S.A incluido 		WF25 X	WF25	6015125	€ 4.193,00
	kW-M	35,4	46,0		
	kW-N	27,1	33,8		
	kW-H₂O	18,2	20,1		
	m³	777	969		
	%	76,5	73,4		
	kg/h	8	11		
	Ø mm	200			
	Dim. L-H-P	846x1585-1625x667			
	kg	287			

TermoCamino WF Plus D.S.A.					
 <ul style="list-style-type: none"> • Totalmente de acero • Hogar de fundición y Nordiker • Cristal retráctil • Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustion precalibrado • Amplio brasero de fundición de gran espesor • Dispositivo de seguridad D.S.A incluido • Cáster aislado 	kW-M	24,0		6015115	€ 3.998,00
	kW-N	20,5			
	kW-H₂O	11,3			
	m³	587			
	%	85,5			
	kg/h	5,4			
	Ø mm	200			
	Dim. L-H-P	846x1585-1625x667			
	kg	334			

Marcos

Modelo/Plus	Descripción	Equipamiento para	Código	Precio
Cornice Moon Maiolica Oro Craquelé				
	Marco de Mayólica nublada y lisa oro resquebrajado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. 	6016877	€ 1.574,00
Cornice Moon Maiolica Bianco Infinity				
	Marco de Mayólica nublada y lisa blanca.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. 	6016874	€ 1.574,00
Cornice Moon Maiolica Argento Antico				
	Marco de mayólica nublada y lisa plata antigua.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. 	6016872	€ 1.574,00
Cornice Maiolica Argento Antico 50				
	Marco de elegante mayólica de color plata antigua.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Crystal 	6016052	€ 721,00

Marcos

Modelo/Plus	Descripción	Equipamiento para	Código	Precio
Cornice Maiolica Argento Antico 50V				
	Marco de elegante mayólica de color plata antigua.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Verticale Crystal ventilato 	6016552	€ 721,00
Cornice Maiolica Argento Antico 70				
	Marco de elegante mayólica de color plata antigua.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal ventilato 	6016772	€ 721,00
Cornice Maiolica Argento Antico 80				
	Marco de elegante mayólica de color plata antigua.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. • Plasma 80:26 	6016882	€ 721,00
Cornice Maiolica Argento Antico 100				
	Marco de elegante mayólica de color plata antigua.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Focolare 100 Bifacciale Hybrid • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016072	€ 765,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 50				
	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Crystal 	6016057	€ 721,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 50V				
	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Verticale Crystal ventilato 	6016557	€ 721,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 70				
	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal ventilato 	6016777	€ 721,00
Cornice Maiolica Oro Craquelé 80				
	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. • Plasma 80:26 	6016887	€ 721,00

IMPORTANTE: Precios válidos solo para el material disponible en el almacén.

Marcos

Modelo/Plus	Descripción	Equipamiento para	Código	Precio
Cornice Maiolica Oro Craquelé 100				
	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Focolare 100 Bifacciale Hybrid • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016077	€ 765,00
Cornice Maiolica Madreperla 50				
	Marco de elegante mayólica de color nacarado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Crystal 	6016053	€ 721,00
Cornice Maiolica Madreperla 50V				
	Marco de elegante mayólica de color nacarado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Verticale Crystal Ventilato 	6016553	€ 721,00
Cornice Maiolica Madreperla 70				
	Marco de elegante mayólica de color nacarado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal ventilato 	6016773	€ 721,00
Cornice Maiolica Madreperla 80				
	Marco de elegante mayólica de color nacarado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. • Plasma 80:26 	6016883	€ 721,00
Cornice Maiolica Madreperla 100				
	Marco de elegante mayólica de color nacarado.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Focolare 100 Bifacciale Hybrid • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016073	€ 765,00
Cornice Origami 50 Bianco Infinity				
	Marco de mayólica irregular blanco infinity.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Verticale Crystal Ventilato 	6016554	€ 721,00
Cornice Origami 80 Bianco Infinity				
	Marco de mayólica irregular blanco infinity.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Plasma 80:26 	6016884	€ 721,00

Marcos

Modelo/Plus	Descripción	Equipamiento para	Código	Precio
Cornice Steel 3 Lati				
	Marco de acero barnizado antracita.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Ventilato • Inserto 70 Ventilato H49 • Inserto 70 L Ventilato 	6016791	€ 217,00
Cornice Steel 70				
	Marco de acero barnizado antracita.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal ventilato 	6016798	€ 228,00
Cornice Steel 80				
	Marco de acero barnizado antracita.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. 	6016899	€ 243,00
Cornice Steel 100				
	Marco de acero barnizado antracita.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Focolare 100 Bifacciale Hybrid • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016099	€ 273,00
Cornice Wendy 80				
	Elementos laterales de mayólica color burdeos, elementos centrales de cristal negro.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. • Plasma 80:26 	6016890	€ 603,00
Cornice Wendy 100				
	Elementos laterales de mayólica color burdeos, elementos centrales de cristal negro.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Focolare 100 Bifacciale Hybrid • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016090	€ 663,00
Cornice Crystal 80				
	Marco de cristal negro.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 80 Crystal Evo ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid • Focolare 80 Idro Crystal D.S.A. • Microblocco 80 • TermoCamino Base D.S.A. • Plasma 80:26 	6016891	€ 568,00
Cornice Crystal 100				
	Marco de cristal negro.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserto 100 Crystal ventilato • Focolare 100 Bifacciale • Focolare 100 Bifacciale Hybrid • Monoblocco 1000 Piano Crystal 	6016091	€ 603,00

IMPORTANTE: Precios válidos solo para el material disponible en el almacén.

Estufas de pellets

EVOLUTION LINE

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Ella (Estufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de acero con encimera de mayólica						
 <ul style="list-style-type: none"> Estufa ventilada con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire Cajón de cenizas extraíble Presostatos de seguridad (1 tapa depósito + 1 puerta fuego) Microinterruptor de seguridad (cajón para la recogida de cenizas) Control con "ordenador de mano" multifuncional Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación Sistema de limpieza automático del fondo del brasero con motor brushless Función Confort para la ventilación del ambiente (ACF) Salida de ventilación por la parte superior Sistema automático de compensación del conducto de humos 	kW-M	3,0 - 8,9**	 BI	Blanco	1281901	€ 2.242,00
	kW-N	2,5 - 8,0**				
	m³	240**				
	%	~90**				
	Capacidad kg	**	 BO	Burdeos	1281900	€ 2.242,00
	kg/h	0,6 - 1,9**				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	496x1066x533				
	kg	**				
Mietta (Estufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de acero con encimera de mayólica						
 <ul style="list-style-type: none"> Estufa ventilada con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire Cajón de cenizas extraíble Presostatos de seguridad (1 tapa depósito + 1 puerta fuego) Microinterruptor de seguridad (cajón para la recogida de cenizas) Control con "ordenador de mano" multifuncional Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación Sistema de limpieza automático del fondo del brasero con motor brushless Función Confort para la ventilación del ambiente (ACF) Salida de ventilación por la parte superior Sistema automático de compensación del conducto de humos 	kW-M	3,0 - 8,9**	 BI	Blanco	1281701	€ 2.348,00
	kW-N	2,5 - 8,0**				
	m³	240**				
	%	~90**				
	Capacidad kg	**	 BO	Burdeos	1281700	€ 2.348,00
	kg/h	0,6 - 1,9**				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	430x1076x505				
	kg	**				
Wendy (Estufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de acero con encimera de mayólica						
 <ul style="list-style-type: none"> Estufa ventilada con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire Cajón de cenizas extraíble Presostatos de seguridad (1 tapa depósito + 1 puerta fuego) Microinterruptor de seguridad (cajón para la recogida de cenizas) Control con "ordenador de mano" multifuncional Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación Sistema de limpieza automático del fondo del brasero con motor brushless Función Confort para la ventilación del ambiente (ACF) Salida de ventilación por la parte superior Sistema automático de compensación del conducto de humos 	kW-M	3,0 - 11,0**	 BI	Blanco	1281801	€ 2.773,00
	kW-N	2,5 - 10,0**				
	m³	280**				
	%	~90**				
	Capacidad kg	**	 BO	Burdeos	1281800	€ 2.773,00
	kg/h	0,6 - 2,3**				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	450x1143x508				
	kg	**				

Estufas de pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	2,8 - 5,8	 BO	Burdeos*	1273506	€ 1.700,00
	kW-N	2,5 - 5,0				
	m³	143				
	%	>87				
	Capienza kg	~ 11				
	kg/h	0,6 - 1,2	 PE	Pergamino*	1273507	€ 1.700,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	452x863x493				
	kg	96				
 <ul style="list-style-type: none"> Revestimiento en acero barnizado Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Termostato seguridad Termostato interno Módulo Wifi integrado Bujía de encendido de cerámica 	kW-M	2,5-6,6	 BI	Blanco	1280901	€ 2.771,00
	kW-N	2,4 - 6				
	m³	172				
	%	>90				
	Capacidad kg	~ 10				
	kg/h	0,5 - 1,4	 AT	Antracita	1280900	€ 2.771,00
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	815x916x324				
	kg	125				
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	2,8 - 7,3	 BO	Burdeos	1280200	€ 1.220,00
	kW-N	2,4 - 6,3				
	m³	180				
	%	>86	 BI	Blanco	1280202	€ 1.220,00
	Capacidad kg	~ 15				
	kg/h	0,6 - 1,5				
	Ø mm	80	 NE	Negro	1280203	€ 1.220,00
	Dim. L-H-P	456x884x507				
	kg	69				
			 PE	Pergamino	1280201	€ 1.220,00
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Termostato seguridad Termostato interno Posibilidad de conectar descarga de humos posterior o superior 	kW-M	2,7 - 8,1	 BO	Burdeos	1280500	€ 1.551,00
	kW-N	2,4 - 7,0				
	m³	200				
	%	>86	 BI	Blanco	1280502	€ 1.551,00
	Capacidad kg	~ 15				
	kg/h	0,6 - 1,7				
	Ø mm	80	 NE	Negro	1280503	€ 1.551,00
	Dim. L-H-P	498x1022x504				
	kg	83				
			 PE	Pergamino	1280501	€ 1.551,00
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Termostato seguridad Termostato interno Posibilidad de conectar descarga de humos posterior o superior Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 	kW-M	2,7 - 9,2	 BO	Burdeos	1280550	€ 1.770,00
	kW-N	2,4 - 8,0				
	m³	230				
	%	>86	 PE	Pergamino	1280551	€ 1.770,00
	Capacidad kg	~15				
	kg/h	0,6 - 1,9				
	Ø mm	80	 BI	Blanco	1280552	€ 1.770,00
	Dim. L-H-P	498x1022x504				
	kg	90				

* Hasta agotamiento stocks

Estufas de pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Serafina Estufa de pellets de mayólica con programador semanal (mando a distancia opcional)							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Termostato seguridad Termostato interno Posibilidad de conectar descarga de humos posterior o superior 	kW-M	2,7 - 8,1		Burdeos	1280600	€ 1.803,00
	kW-N	2,4 - 7,1					
	m³	203		Blanco	1280602	€ 1.803,00	
	%	>87					
	Capacidad kg	~ 15		Negro antracita*	1280603	€ 1.768,00	
	kg/h	0,6 - 1,7					
	Ø mm	80		Pergamino	1280601	€ 1.803,00	
	Dim. L-H-P	502x1037x530					
	kg	106		New 2016 Piedra natural	1280604	€ 1.923,00	
Graziosa Lux* Estufa de pellets de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	2,8 - 8,0		Burdeos*	1272805	€ 2.370,00
	kW-N	2,6 - 7,0					
	m³	200					
	%	>87					
	Capacidad kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,6					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	494x1036x498					
	kg	118					
Graziosa Steel* Estufa de pellets de acero y revestimiento en mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	2,8 - 8,0		Burdeos*	1272853	€ 2.009,00
	kW-N	2,6 - 7,0					
	m³	200					
	%	>87		Pergamino*	1272854	€ 2.009,00	
	Capacidad kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,6					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	494x1036x498					
	kg	116					
Graziosa Lux Plus* (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar) 	kW-M	3,2 - 8,0		Pergamino*	1272829	€ 2.584,00
	kW-N	2,9 - 7,0					
	m³	200					
	%	>87					
	Capacidad kg	~ 15					
	kg/h	0,6 - 1,6					
	Ø mm	80					
	Dim. L-H-P	494x1036x521					
	kg	124					

* Hasta agotamiento stocks

Estufas de pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Graziosa Steel Plus* (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero y revestimiento de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar) 	kW-M	3,2 - 8,0	 BO	Burdeos*	1272878	€ 2.210,00
		kW-N	2,9 - 7,0				
		m³	200				
		%	>87				
		Capacidad kg	~ 15				
		kg/h	0,6 - 1,6	 PE	Pergamino*	1272879	€ 2.210,00
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	494x1036x521				
		kg	122				
Ilenia (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 mt. (se puede termostatizar) y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha 	kW-M	2,6 - 8,8	 NE	Negro	1276402	€ 2.652,00
		kW-N	2,4 - 8,0				
		m³	230				
		%	>90	 BO	Burdeos	1276403	€ 2.652,00
		Capacidad kg	~ 14				
		kg/h	0,6 - 1,8				
		Ø mm	80	 BI	Blanco	1276401	€ 2.652,00
		Dim. L-H-P	705x1057x297				
		kg	145				
		Annabella (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero pintado con mando a distancia y cronotermostato semanal					
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 mt. y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha (se puede termostatizar) 	kW-M	2,6 - 8,8	 BO	Burdeos	1280100	€ 2.347,00
		kW-N	2,4 - 8,0				
		m³	230				
		%	>90	 BI	Blanco	1280101	€ 2.347,00
		Capacidad kg	~ 14				
		kg/h	0,6 - 1,8				
		Ø mm	80	 NE	Negro	1280102	€ 2.347,00
		Dim. L-H-P	703x1078x320				
		kg	136				
		Sibilla Estufa de pellets con cristal especial externo, negro reflectante con mando a distancia y cronotermostato semanal					
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar de vermiculita Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	2,5 - 9,4	 BO	Burdeos	1280700	€ 2.168,00
		kW-N	2,4 - 8,2				
		m³	235				
		%	>86				
		Capacidad kg	~ 15				
		kg/h	0,5 - 1,9	 BI	Blanco	1280701	€ 2.168,00
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	457x993x573				
		kg	110				
Sibilla Plus (Canalizada) Estufa de pellets con cristal especial externo, negro reflectante con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar de vermiculita Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar) 	kW-M	2,5 - 9,3	 BO	Burdeos	1280750	€ 2.407,00
		kW-N	2,4 - 8,2				
		m³	235				
		%	88				
		Capacidad kg	~ 15				
		kg/h	0,5 - 1,9	 BI	Blanco	1280751	€ 2.407,00
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	457x993x578				
		kg	120				

* Hasta agotamiento stocks

Estufas de pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Doroty Estufa de pellets de acero con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Descarga de humos posterior o superior central Racor en T inspeccionable para limpieza fácil Nueva gestión software para el sistema de encendido Nuevo sensor de flujo patentado (nº patente VI2010A000172) 	kW-M	3,3 - 9,6	 NE	Negro	1279302	€ 2.824,00
		kW-N	3,1 - 9,0				
		m³	258				
		%	>93				
		Capacidad kg	~ 19	 BI	Blanco	1279303	€ 2.824,00
		kg/h	0,7 - 2,0				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	570x1210x568				
kg	143						
Teodora Estufa de pellets de fundición esmaltada con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,8 - 10	 NE	Negro	1275000	€ 2.937,00
		kW-N	3,5 - 8,7				
		m³	250				
		%	>88				
		Capacidad kg	~15				
		kg/h	0,8 - 2,0				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	610x739x644				
kg	131						
Viviana Estufa de pellets de acero y revestimiento de mayólica con programador semanal (mando a distancia opcional)							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Burdeos	1275103	€ 1.981,00
		kW-N	3,1 - 10,3				
		m³	295	 PE	Pergamino	1275104	€ 1.981,00
		%	>90				
		Capacidad kg	~18				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80	 NE	Negro	1275105	€ 1.981,00
		Dim. L-H-P	525x1054x579				
kg	118						
Viviana Plus (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero y revestimiento de mayólica con programador semanal (mando a distancia opcional)							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar) 	kW-M	3,4 - 11,1	 BO	Burdeos	1275150	€ 2.226,00
		kW-N	3,3 - 10,2				
		m³	292	 PE	Pergamino	1275151	€ 2.226,00
		%	>91				
		Capacidad kg	~18				
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80	 NE	Negro	1275152	€ 2.226,00
		Dim. L-H-P	525x1054x591				
kg	126						
Novella Estufa de pellets de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Burdeos	1280400	€ 2.287,00
		kW-N	3,1 - 10,3				
		m³	295				
		%	>90				
		Capacidad kg	~ 18	 AV	Avorio	1280401	€ 2.287,00
		kg/h	0,7 - 2,3				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	550x1060x583				
kg	146						

Estufas de pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio	
Novella Plus (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar) 	kW-M	3,4 - 11,1	 BO	Burdeos	1280450	€ 2.526,00
	kW-N	3,3 - 10,2				
	m³	292				
	%	>91				
	Capacidad kg	~ 18	 AV	Avorio	1280451	€ 2.526,00
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	550x1060x583				
	kg	152				
Irma Estufa de pellets de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal						
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Descarga de humos posterior o superior Racor en T inspeccionable para limpieza fácil Nueva gestión software para el sistema de encendido Nuevo sensor de flujo patentado (nº patente VI2010A000172) 	kW-M	3,3 - 11,4	 BO	Burdeos	1279200	€ 2.387,00
	kW-N	3,1 - 10,3				
	m³	295				
	%	>90	 PE	Pergamino	1279201	€ 2.387,00
	Capacidad kg	~ 15				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	559x1100x576	 PT	Piedra natural	1279202	€ 2.519,00
	kg	158 Ceramica 174 Piedra Nat.				
	Irma Plus (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal					
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Descarga de humos posterior o superior Racor en T inspeccionable para limpieza fácil Nueva gestión software para el sistema de encendido Nuevo sensor de flujo patentado (nº patente VI2010A000172) Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar) 	kW-M	3,4 - 11,1	 BO	Burdeos	1279225	€ 2.625,00
	kW-N	3,3 - 10,2				
	m³	292				
	%	>91	 PE	Pergamino	1279226	€ 2.625,00
	Capacidad kg	~ 15				
	kg/h	0,7 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	559x1100x589	 PT	Piedra natural	1279227	€ 2.758,00
	kg	162 Ceramica 178 Piedra Nat.				
	Souvenir Steel (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de acero con mando a distancia y cronotermostato semanal					
 <ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 mt. (se puede termostatizar) y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha 	kW-M	4,0 - 11,4	 BO	Burdeos	1275750	€ 2.801,00
	kW-N	3,7 - 10,2				
	m³	292				
	%	>90	 BI	Blanco	1275752	€ 2.801,00
	Capacidad kg	~18				
	kg/h	0,8 - 2,3				
	Ø mm	80				
	Dim. L-H-P	821x1122x296	 NE	Negro	1275753	€ 2.801,00
	kg	139				



Estufas de pellets



Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Souvenir Lux (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización hasta 6 mt. (se puede termostatizar) y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha 	kW-M	4,0 - 11,4		Burdeos	1275700	€ 3.046,00
		kW-N	3,7 - 10,2				
		m³	292				
		%	>90		Blanco	1275701	€ 3.046,00
		Capacidad kg	~18				
		kg/h	0,8 - 2,3		Negro	1275702	€ 3.046,00
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	813x1162x297		Piedra natural	1275703	€ 3.178,00
kg	147 Ceramica 154 Piedra Nat.						
Emma* Estufa de pellets de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	4,0 - 12,0		Burdeos*	1274107	€ 3.348,00
		kW-N	3,9 - 11,1				
		m³	315				
		%	>89				
		Capacidad kg	~30		Pergamino*	1274108	€ 3.348,00
		kg/h	0,8 - 2,5				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	605x1175x577				
kg	191						
Emma Plus* (Canalizada) Estufa de pellets canalizada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno canalización a través de 2 salidas posteriores Ø 80 con posibilidad de regulación manual del flujo de aire (se puede termostatizar) 	kW-M	3,8 - 12,0		Burdeos*	1274157	€ 3.683,00
		kW-N	3,6 - 11,0				
		m³	315				
		%	>90				
		Capacidad kg	~24		Pergamino*	1274158	€ 3.683,00
		kg/h	0,8 - 2,5				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	605x1175x577				
kg	193						
Anastasia Plus (Canalizada) Estufa de pellets con canalización y dos salidas motorizadas							
	<ul style="list-style-type: none"> Revestimiento en cerámica Ventilación forzada Cajón extraíble para la ceniza Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Canalización de hasta 8 m con salida doble diámetro 80 posterior (termostatizable) 	kW-M	3,9 - 13,5		Burdeos	1280850	€ 3.010,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		m³	344				
		%	>89		Blanco	1280851	€ 3.010,00
		Capacidad kg	~27				
		kg/h	0,8 - 2,8		Tortora	1280857	€ 3.010,00
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	560x1121x578				
kg	185						

* Hasta agotamiento stocks



Estufas-Chimenea de Pellets



Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Falò 1XLP* Estufa-chimenea de pellets de cerámica color arena y perfiles salmón con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,8 - 10,0		Arena marco color salmón*	1271508	€ 5.758,00
		kW-N	3,5 - 8,9				
		m³	255				
		%	>87				
		Capacidad kg	~32				
		kg/h	0,7 - 2,0				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	956x1521x625				
		kg	302				

Falò 1CP* Estufa-chimenea de pellets de cerámica amarilla y base color arena con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,8 - 10,0		Amarillo base color arena*	1271506	€ 6.501,00
		kW-N	3,5 - 8,9				
		m³	255				
		%	>87				
		Capacidad kg	~32				
		kg/h	0,7 - 2,0				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	1806x1521x800				
		kg	361				

Falò 2CP* Estufa-chimenea de pellets de cerámica color arena y base salmón con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,8 - 10,0		Arena base color salmón*	1271507	€ 6.501,00
		kW-N	3,5 - 8,9				
		m³	255				
		%	>87				
		Capacidad kg	~32				
		kg/h	0,7 - 2,0				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	1806x1521x800				
		kg	361				

Chimeneas Insertables de Pellets

Comfort Mini Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,8 - 7,8			1271104	€ 2.732,00
		kW-N	3,5 - 6,8				
		m³	195				
		%	>86				
		Capacidad kg	~12				
		kg/h	0,7 - 1,6				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	700x550x453				
		kg	122				

Comfort Mini Crystal Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación forzada Hogar en fundición extraíble Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno 	kW-M	3,8 - 7,8			1273403	€ 3.005,00
		kW-N	3,5 - 6,8				
		m³	195				
		%	>86				
		Capacidad kg	~12				
		kg/h	0,7 - 1,6				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	700x550x489				
		kg	115				

* Hasta agotamiento stocks

Chimeneas Insertables de Pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Código	Precio		
Comfort P70 H49 Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia, cronotermostato semanal y consola con pantalla táctil					
	• Ventilación forzada	kW-M	3,2 - 8,0	1277200	€ 2.771,00
	• Cajón extraíble para la ceniza	kW-N	2,9 - 7,1		
	• Hogar en fundición extraíble	m³	205		
	• Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual	%	90		
	• Termostato seguridad	Capacidad kg	~10		
	• Termostato interno	kg/h	0,7 - 1,7		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	695x488x514		
		kg	131		
Comfort Maxi* Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia y cronotermostato semanal					
	• Ventilación forzada	kW-M	3,8 - 10,0	1270303	€ 2.933,00
	• Hogar en fundición extraíble	kW-N	3,4 - 8,9		
	• Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual	m³	255		
	• Termostato seguridad	%	>88		
	• Termostato interno	Capacidad kg	~28		
		kg/h	0,8 - 2,0		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	640x616x716		
		kg	132		
Comfort P70 Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia, cronotermostato semanal y consola con pantalla táctil					
	• Ventilación forzada	kW-M	3,2 - 11,2	1277100	€ 2.877,00
	• Cajón extraíble para la ceniza	kW-N	2,9 - 9,7		
	• Hogar en fundición extraíble	m³	278		
	• Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual	%	>86		
	• Termostato seguridad	Capacidad kg	~20		
	• Termostato interno	kg/h	0,7 - 2,4		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	695x547x617		
		kg	140		
Comfort Plus (Canalizado) Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia y cronotermostato semanal					
	• Ventilación forzada	kW-M	3,3 - 12,1	1273200	€ 3.551,00
	• Hogar en fundición extraíble	kW-N	3,2 - 11,0		
	• Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual	m³	315		
	• Termostato seguridad	%	>90		
	• Termostato interno	Capacidad kg	~16		
	• Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar)	kg/h	0,6 - 2,5		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	702x576x636		
		kg	161		
Comfort Plus Crystal (Canalizado) Chimenea empotrable de pellets con mando a distancia y cronotermostato semanal					
	• Ventilación forzada	kW-M	3,3 - 12,1	1279800	€ 3.551,00
	• Hogar en fundición extraíble	kW-N	3,2 - 11,0		
	• Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual	m³	315		
	• Termostato seguridad	%	>90		
	• Termostato interno	Capacidad kg	~16		
	• Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar)	kg/h	0,7 - 2,5		
		Ø mm	80		
		Dim. L-H-P	702x576x673		
		kg	170		

* Hasta agotamiento stocks

TermoEstufas de Pellets

EVOLUTION LINE

Modelo/Plus

Datos técnicos

Color


Descripción

Código

Precio

La presencia de la válvula anticondensación es un elemento imprescindible para tener la garantía de fábrica del producto.

Fiandra Idro (Termoestufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de cerámica

	<ul style="list-style-type: none"> • Termoestufa con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire. • Control con "ordenador de mano" multifuncional • Nuevo sistema electrónico con posibilidad de conectar la tarjeta de expansión de la instalación • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación • Circulador de alta eficiencia con control PWM, directamente desde mando a distancia • Gestión de la combustión con sonda en cámara de combustión • Sistema de limpieza automático del fondo del brasero con motor brushless • Ventilación forzada (puede excluirse del todo) • Sistema automático de compensación del conducto de humos 	kW-M	5,6 - 19,0**	 BO	Burdeos	1282100	€ 4.011,00
		kW-N	5,0 - 17,0**				
		kW-H₂O	4,0 - 14,0**				
		m³	490**				
		%	~90	 PN	Panna	1282101	€ 4.011,00
		Capacidad kg	30				
		kg/h	1,0 - 4,0**				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	568x1177x618				
		kg	**				

Evelyne Idro (Termoestufa hermética) Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento de cerámica




	<ul style="list-style-type: none"> • Termoestufa con "cámara estanca" y depósito "hermético", sin caudalímetro en entrada de aire. • Estufa estrecha con posibilidad de instalación a ras de pared • Control con "ordenador de mano" multifuncional • Nuevo sistema electrónico con posibilidad de conectar la tarjeta de expansión de la instalación • Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación • Circulador de alta eficiencia con control PWM, directamente desde mando a distancia • Gestión de la combustión con sonda en cámara de combustión • Sistema de limpieza automático del fondo del brasero con motor brushless • Ventilación forzada (puede excluirse del todo) • Sistema automático de compensación del conducto de humos 	kW-M	5,8 - 20,0**	 BO	Burdeos	1281600	€ 4.424,00
		kW-N	5,2 - 18,5**				
		kW-H₂O	3,9 - 15,0**				
		m³	530**				
		%	~90**	 BI	Blanco	1281601	€ 4.424,00
		Capacidad kg	26				
		kg/h	1,2 - 4,2**				
		Ø mm	100				
		Dim. L-H-P	878x1099x412				
		kg	**				

TermoEstufas de Pellets

Megan Idro Steel Estufa de pellet para casas pasivas y/o con bajo consumo energético. Revestimiento en acero barnizado





	<ul style="list-style-type: none"> • Cajón de cenizas extraíble • Intercambiador de calor de haz de tubos con turbuladores • Termostato seguridad • Cronotermostato semanal • Bomba de circulación de elevada eficiencia • Vaso de expansión • Nuevo sistema electrónico con posibilidad de conectar la tarjeta de expansión de la instalación • Sistema de encendido optimizado • Doble cristal (de cerámica el interior + templado el exterior) 	kW-M	3,9 - 13,1**	 SI	Silver	1281500	€ 3.150,00
		kW-N	3,6 - 12,0**				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8**				
		m³	344**				
		%	>90**	 AV	Avorio	1281501	€ 3.150,00
		Capacidad kg	18				
		kg/h	0,8 - 2,8**				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	475x1053x588				
		kg	**				

Duchessa Idro Estufa de termopellet de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal

	<ul style="list-style-type: none"> • Cajón extraíble para la ceniza • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar 	kW-M	3,9 - 13,1	 BO	Burdeos	1273695	€ 3.278,00
		kW-N	3,6 - 12,0				
		kW-H₂O	3,0 - 10,8				
		m³	344				
		%	>91	 PE	Pergamino	1273696	€ 3.278,00
		Capacidad kg	~ 20				
		kg/h	0,8 - 2,8				
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	538x1034x543				
		kg	170				




** En proceso de homologación

TermoEstufas de Pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio		
Duchessa Idro Steel Estufa de termopellet de acero y revestimiento de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal							
	• Cajón extraíble para la ceniza	kW-M	3,9 - 13,1		Burdeos	1273694	€ 3.005,00
	• Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual	kW-N	3,6 - 12,0				
	• Termostato seguridad	kW-H₂O	3,0 - 10,8				
	• Bomba de circulación	m³	344		Pergamino	1273663	€ 3.005,00
	• Vaso de expansión	%	>91				
	• Válvula de seguridad 3 bar	Capacidad kg	~20				
		kg/h	0,8 - 2,8		Negro	1273664	€ 3.005,00
		Ø mm	80				
		Dim. L-H-P	538x1034x543				
	kg	158					




Melinda Idro* - Melinda Idro 2.0

Estufa de termopellet ventilada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal

	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo Cajón extraíble para la ceniza Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 		Idro	Idro 2.0		Burdeos	1274009*	€ 3.620,00
		kW-M	4,5 - 15,5	4,7 - 15,8**				
		kW-N	4,3 - 14,1	4,2 - 14,2**				
		kW-H₂O	3,0 - 11,6	3,3 - 11,7**				
		m³	404	407**				
		%	>91	~90**				
		Capienza kg	~30	~26		Pergamino	1274010*	€ 3.620,00
		kg/h	0,9 - 3,2	0,9 - 3,2**				
		Ø mm	80	100				
		Dim. L-H-P	533x1157x583					
		kg	181	181**				






Melinda Idro Steel* - Melinda Idro Steel 2.0

Estufa de termopellet ventilada de acero y revestimiento de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal

	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo Cajón extraíble para la ceniza Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 		Idro	Idro 2.0		Burdeos	1274056*	€ 3.347,00
		kW-M	4,5 - 15,5	4,7 - 15,8**				
		kW-N	4,3 - 14,1	4,2 - 14,2**				
		kW-H₂O	3,0 - 11,6	3,3 - 11,7**				
		m³	404	407**				
		%	>91	~90**				
		Capienza kg	~ 30	~ 26		Pergamino	1274057*	€ 3.347,00
		kg/h	0,9 - 3,2	0,9 - 3,2**				
		Ø mm	80	100				
		Dim. L-H-P	533x1157x583					
		kg	178	178**				

Iside Idro* - Iside Idro 2.0




Estufa de termopellet ventilada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal



	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo Cajón extraíble para la ceniza Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 		Idro	Idro 2.0		Burdeos	1274214*	€ 4.084,00	
		kW-M	5,5 - 20,5	5,5 - 20,5**					
		kW-N	5,3 - 18,8	5,3 - 18,8**					
		kW-H₂O	3,9 - 15,7	3,9 - 15,7**		Pergamino	1274215*	(Idro 2.0) 1274219	€ 4.084,00
		m³	540	540**					
		%	>91	~90**					
		Capienza kg	~35	~35		Ametista	1274217*	(Idro 2.0) 1274221	€ 4.084,00
		kg/h	1,2 - 4,2	1,2 - 4,2**					
		Ø mm	80	100					
		Dim. L-H-P	690x1197x627			Blanco	1274216*	(Idro 2.0) 1274220	€ 4.084,00
		kg	255	255**					



* Hasta agotamiento stocks



** En proceso de homologación



TermoEstufas de Pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos	Color	Descripción	Código	Precio			
Raffaella Idro* - Raffaella Idro 2.0 Estufa de termopellet ventilada de acero con mando a distancia y cronotermostato semanal	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo Cajón extraíble para la ceniza Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 			Idro				
		kW-M	5,5 - 20,5	5,5 - 20,5**	 BO	Burdeos	1280300*	€ 3.673,00
		kW-N	5,3 - 18,8	5,3 - 18,8**			(Idro 2.0)	
		kW-H₂O	3,9 - 15,7	3,9 - 15,7**			1280303	
		m³	540	540**	 BI	Blanco	1280302*	€ 3.673,00
		%	>91	~90			(Idro 2.0)	
		Capienza kg	~ 35	~ 35			1280305	
		kg/h	1,2 - 4,2	1,2 - 4,2**	 AG	Plata	1280301*	€ 3.673,00
		Ø mm	80	100			(Idro 2.0)	
		Dim. L-H-P	633x1176x624				1280304	
		kg	215	215**				



Giordana Idro* Estufa de termopellet ventilada de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación frontal con la posibilidad de desactivarlo Cajón extraíble para la ceniza Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Termostato interno Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 			Idro				
		kW-M	5,5 - 20,5		 BO	Burdeos*	1275503	€ 4.191,00
		kW-N	5,3 - 18,8					
		kW-H₂O	3,9 - 15,7					
		m³	540		 BI	Blanco*	1275504	€ 4.191,00
		%	>91					
		Capacidad kg	~35					
		kg/h	1,2 - 4,2					
		Ø mm	80					
		Dim. L-H-P	639x1199x641					
		kg	238					

Liliana Idro Estufa de termopellet de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal	<ul style="list-style-type: none"> Cajón extraíble para la ceniza Brasero autolimpiante Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 			Idro				
		kW-M	7,0 - 24,7		 BO	Burdeos	1276702	€ 4.634,00
		kW-N	6,7 - 22,8					
		kW-H₂O	5,4 - 20,1					
		m³	655		 MD	Nácar	1276703	€ 4.634,00
		%	>92					
		Capacidad kg	~53					
		kg/h	1,5 - 5,2					
		Ø mm	120					
		Dim. L-H-P	608x1314x698					
		kg	259					

Diadema Idro Estufa de termopellet de mayólica con mando a distancia y cronotermostato semanal	<ul style="list-style-type: none"> Cajón extraíble para la ceniza Brasero autolimpiante Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar 			Idro				
		kW-M	7,0 - 31,4		 BO	Burdeos	1276802	€ 5.175,00
		kW-N	6,7 - 28,4					
		kW-H₂O	5,4 - 25,2					
		m³	815		 BI	Blanco	1276803	€ 5.175,00
		%	>90					
		Capacidad kg	~ 53					
		kg/h	1,5 - 6,5					
		Ø mm	120					
		Dim. L-H-P	619x1304x698					
		kg	257					

Diadema ACS Idro Estufa de termopellet de mayólica con kit agua caliente sanitaria incluido, mando a distancia y cronotermostato semanal	<ul style="list-style-type: none"> Cajón extraíble para la ceniza Brasero autolimpiante Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Termostato seguridad Bomba de circulación Vaso de expansión Válvula de seguridad 3 bar Producción instantánea de agua caliente sanitaria Tarjeta de expansión para gestión integrada del sistema 			Idro				
		kW-M	7,0 - 31,4		 BO	Burdeos	1276852	€ 5.655,00
		kW-N	6,7 - 28,4					
		kW-H₂O	5,4 - 25,2					
		m³	815		 BI	Blanco	1276853	€ 5.655,00
		%	>90					
		Capacidad kg	~ 48					
		kg/h	1,5 - 6,5					
		Ø mm	120					
		Dim. L-H-P	619x1304x689					
		kg	259					

TermoChimeneas de Pellets

Modelo/Plus	Datos técnicos		Código	Precio
Comfort Idro L80 Empotrable TermoPellet				
  <ul style="list-style-type: none"> Raspadores frontales para la limpieza (sin extracción del inserción) Presostato de seguridad montado en la puerta del fuego Compartimento para cenizas extraíble Control con "ordenador de mano" multifuncional Nuevo sistema electrónico con posibilidad de conectar la tarjeta de expansión de la instalación Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación Ventilación forzada (puede excluirse del todo) Circulador con control PWM directamente desde ordenador de mano Sensor de nivel de pellet 	kW-M	5,4 - 19,0**	1282000	€ 3.539,00
	kW-N	5,0 - 17,5**		
	kW-H₂O	3,5 - 14,5**		
	m³	500**		
	%	~90**		
	Capacidad kg	**		
	kg/h	1,2 - 4,1**		
	Ø mm	100		
	Dim. L-H-P	850x649x596		
	kg	**		

Calderas serie HP

TermoPellet HP 15

 <ul style="list-style-type: none"> Caldera de pellet de acero burdeos Brasero autolimpiante de hierro fundido con espesor de 12 mm Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Consola con pantalla táctil y nueva interfaz gráfica Nueva gestión software para el sistema de encendido Puerta con sistema de enfriamiento del aire para el incremento de la eficiencia térmica y la disminución de las pérdidas de calor 	kW-M	5,0 - 16,9	Caldaia a pellet in acciaio bordeaux	1201901	€ 4.217,00
	kW-N	4,4 - 15,2			
	m³	435			
	%	>90			
	Capacidad kg	~ 43			
	kg/h	1,0 - 3,5			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	560x1307x733			
kg	256				

TermoPellet HP 22


 <ul style="list-style-type: none"> Brasero autolimpiante de hierro fundido con espesor de 12 mm Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual Consola con pantalla táctil y nueva interfaz gráfica Nueva gestión software para el sistema de encendido Puerta con sistema de enfriamiento del aire para el incremento de la eficiencia térmica y la disminución de las pérdidas de calor 	kW-M	7,4 - 25,0	Caldaia a pellet in acciaio bordeaux	1202001	€ 4.754,00
	kW-N	6,6 - 22,5			
	m³	645			
	%	>90			
	Capacidad kg	~ 60			
	kg/h	1,5 - 5,2			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	560x1307x823			
kg	260				

TermoPellet HP 30





 <ul style="list-style-type: none"> Brasero autolimpiante de hierro fundido con espesor de 12 mm Intercambiador de calor con sistema de limpieza automática Consola con pantalla táctil y nueva interfaz gráfica Nueva gestión software para el sistema de encendido Puerta con sistema de enfriamiento del aire para el incremento de la eficiencia térmica y la disminución de las pérdidas de calor 	kW-M	9,5 - 33,9	Caldaia a pellet in acciaio bordeaux	1202101	€ 5.781,00
	kW-N	8,6 - 31,0			
	m³	888			
	%	>91			
	Capacidad kg	~ 71			
	kg/h	2,0 - 7,0			
	Ø mm	120			
	Dim. L-H-P	780x1408x778			
kg	335				

** En proceso de homologación

Accesorios de ventilación

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Anillo adicional de ventilación			
	Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130300	€ 15,30
	Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación monobloque / conexión aire	1130087	€ 15,30




Rejilla de ventilación regulable

 A.  B.  C.  D.	Rejilla de ventilación reg. blanca Ø 120 150x150 -A-	6016000	€ 60,20
	Rejilla de ventilación reg. blanca Ø 150 175x175 -B-	6017000	€ 71,40
	Rejilla de ventilación reg. blanca Ø 150 175x350. Rejilla combinada para aire forzado y convección natural -C-	6017001	€ 92,80
	Rejilla de ventilación reg. blanca Ø 150 120x230 -D-	6017002	€ 58,10


Faja Cierracano

	Faja Cierracano inox Ø 60-175	6016002	€ 3,10
---	-------------------------------	---------	--------

Tubo de aluminio estriado

 A.  B.  C.	Tubo aluminio estriado L. 1500 mm Ø 100 mm -A-	6017003	€ 8,20
	Tubo aluminio estriado L. 1500 mm Ø 120 mm -B-	6016001	€ 13,30
	Tubo aluminio estriado L. 1500 mm Ø 150 mm -C-	6017004	€ 14,30


Kit de ventilación

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit ventilación Focolare 70			
	kit ventilación para Focolare 70, caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	6017792	€ 444,00

Kit ventilación Focolare 60

	kit ventilación para Focolare 60, caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	6017791	€ 444,00
---	---	---------	----------


Kit de ventilación

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit ventilación Monobloque			
	<p>Kit ventilación para Monobloque, caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monobloque 600 • Monobloque 750 • Monobloque 900 • Monobloque 1000 • Monobloque 1300 • Monobloque Fundición 750 • Monobloque Ironker 750 • Monobloque 800 Ángulo 	6018090	€ 444,00


Kit de ventilación Falò/Chimeneas empotrables/Focolare/Microbloque 80

	<p>Kit de ventilación, caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empotrable 60 • Empotrable 70 fundición • Empotrable 70 H49 • Empotrable 70 Crystal • Empotrable 70 Crystal 3 Lados • Empotrable 70 Crystal Ángulo • Empotrable 80 Crystal Evo • Empotrable 100 Crystal • Hogar 80 doble cara Hybrid • Hogar 100 doble cara • Hogar 100 doble cara Hybrid • Microbloque 80 • Falò 	1318000	€ 326,00
---	--	---------	----------


Kit ventilación Rossella R1/Luna

	<p>Kit ventilación. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rossella R1 • Luna 	7118200	€ 159,00
--	--	---------	----------


Kit ventilación Stefany/Svezia/Norvegia

	<p>Kit ventilación. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stefany • Svezia • Norvegia 	7118300	€ 159,00
---	--	---------	----------


Accesorios Insertables y Hogares

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit de marcos para insertables			
	kit de marcos Inserto 60	6016690	€ 81,60
	Kit marcos Inserto 70 - Redondo - Prism. - Plano - 70L	6016790	€ 81,60
	Kit de marcos Inserto 70 H49	6016799	€ 81,60


Cárter opcional Focolare

	cárter opcional Focolare 60	6017780	€ 125,50
	cárter opcional Focolare 70	6017790	€ 125,50


Accesorios Empotrables y Hogares

Modelo/Plus	Descripción	Código	Precio
Kit Pedestal para Insertables			
	<p>Kit pedestal. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 60 Ventilada • Inserto 70 Ventilada • Inserto 67 Ventilada Prismática • Inserto 70 Ventilada Punta • Inserto 70 Ventilada H49 • Inserto 70 L • Inserto 50 Crystal • Inserto 50 Vertical Crystal • Inserto 70 3 lati • Inserto 70 Angolo • Inserto 70 Crystal • Inserto 50 VP30 • Inserto 80 Crystal Evo • Inserto 80 High Pressure • Inserto 100 Crystal 	6016792	€ 188,00


Kit opcional aire exterior

	<p>Kit opcional aire exterior. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 50 Crystal • Inserto 50 Vertical Crystal 	6016040	€ 13,30
	<p>Kit opcional aire exterior. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserto 70 Crystal • Inserto 80 Crystal Media Evo • Inserto 100 Crystal 	6016041	€ 13,30

Accesorios para cocción

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Rejilla de acero inoxidable			
	<p>Rejilla Inox a 2 modulos con manijas extraibles, canal recoge salsa y contenedor separado.</p> <p>Para cocina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • America • Cucinotta 	7026110	€ 88,70


Asador

	<p>Asador 60cm con motor eléctrico. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TermoChimenea 650 • Termochimenea WF25 X D.S.A. • TermoChimenea WF D.S.A. PLUS • TermoChimenea 800 	6012010	€ 147,00
	<p>Asador 75cm con motor eléctrico. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TermoChimenea 800 	6012011	€ 166,00

Rejilla horno cromada

	<p>Rejilla de horno cromada. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rossella Forno • Nicoletta Forno • Romantica 4,5 • Sovrana • Rosa • Mamy • Italy • TermoRossella Forno • TermoNicoletta Forno • TermoSovrana • TermoRosa • TermoSuprema • Italy Termo 	1024088	€ 22,40
	<p>Rejilla de horno cromada. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rosetta • Rosetta Sinistra 	1025082	€ 21,40

Kit tanque de acero inoxidable

	<p>Kit valde inox 3.5 + cucharòn. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Romantica 3,5 • Rosetta • Rosetta Sinistra 	1013900	€ 39,80
	<p>Kit valde inox 4.5 + cucharòn. Disponible para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Romantica 4,5 • TermoRosa • TermoSovrana • TermoSovrana Easy • Rosa Reverse • TermoRosa Ready D.S.A. 	1014900	€ 39,80


Accesorios para cocción

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit rejilla móvil Rosa			
	Kit rejilla móvil Rosa	1035402	€ 68,30
	Kit rejilla móvil Rosetta - Rosetta Sinistra	1033402	€ 57,10
Kit encimera con tapas de antracita			
	Kit plata con arandelas con 2 tapas en fundición esmaltada vitrificado negra. Disponible para: •Suprema •TermoSuprema	7015784	€ 331,00
Kit tapa Sovrana Easy			
	Bausatz Abdeckplatte Sovrana Easy	7014515	€ 56,10
Laterales para la instalación de salida de humos lateral			
	Vicenza Antracita - Lateral con orificio derecho	7026198	€ 81,60
	Vicenza Antracita - Lateral con orificio izquierdo	7026199	€ 81,60
	Vicenza Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho	7026111	€ 82,60
	Vicenza Acero inoxidable - Lateral con orificio izquierdo	7026112	€ 82,60
	Verona Antracita - Lateral con orificio derecho	7026196	€ 81,60
	Verona Antracita - Lateral con orificio izquierdo	7026197	€ 81,60
	Verona Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho	7026250	€ 82,60
	Verona Acero inoxidable - Lateral con orificio izquierdo	7026262	€ 82,60
	Padova Antracita - Lateral con orificio derecho	7026381	€ 81,60
	Padova Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho	7026314	€ 82,60


Accesorios para cocción

Modell / Plus	Beschreibung	Code	Preis
Revestimiento con altura de 4 cm			
 4 cm	Vicenza - Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046102	€ 197,00
 4 cm	Verona - Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046201	€ 263,00
 4 cm	Padova - Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046302	€ 283,00
Kit plano de vitrocerámica			
	Kit plano de vitrocerámica para cocina Vicenza	7016130	€ 236,00
	Kit plano de vitrocerámica para cocina Verona	7016230	€ 307,00
	Kit plano de vitrocerámica para cocina Padova	7016330	€ 336,00
	Kit plano de vitrocerámica para cocina Rosa L	7015130	€ 307,00


Accesorios leña

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit anillo cubre horno para Falò			
	Rosetón cubre horno para Falò burdeos	1318100	€ 139,70
	Rosetón cubre horno para Falò arena	1318122	€ 139,70
	Rosetón cubre horno para Falò turquesa	1318125	€ 139,70
	Rosetón cubre horno para Falò amarillo	1318126	€ 139,70



Spray pulverizador / Aerosol antracita

	Bomboletta spray antracite 600° senotherm ml 400	1028032	€ 31,60
---	--	---------	---------


Deshollinador

	Expositor completo de 12 deshollinadores (Pal Box)	5011112	€ 580,00
--	--	---------	----------

Plancha / Pedana

 A.  B.	Plancha-pedana 1000x900x2.5 mm	-A-	1018262	€ 89,80
	Plancha-pedana 900x800x2.5 mm	-A-	1018263	€ 86,70
	Plancha-pedana 700x600x2.5 mm	-A-	1018264	€ 79,60
	Plancha-pedana Crystal 990x900x8 mm	-B-	7118162	€ 110,20
	Plancha-pedana Crystal 900x800x8 mm	-B-	7118163	€ 98,90
	Plancha-pedana Crystal 700x600x8 mm	-B-	7118164	€ 92,80

Plancha / Pedana

	Plancha-pedana Crystal ø 900x8 mm	7118153	€ 104,00
	Plancha-pedana Crystal ø 1100x8 mm	7118152	€ 138,70

Accesorios de fumistería

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Regulador de tiro			
	Kit compuerta para chimenea Ø 200 mm	1018670	€ 96,90
	Kit compuerta para chimenea Ø 250 mm	1018680	€ 104,00
Conexión anti-condensación			
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 120 mm	1018512	€ 18,40
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 130 mm	1018513	€ 18,40
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 150 mm	1018515	€ 21,40
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 160 mm	1018516	€ 21,40
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 200 mm	1018520	€ 21,40
	Conexión anticondensación espesor 2 mm Ø 250 mm	1018525	€ 21,40
Tubo			
	Tubo Ø 160 mm L. 1000 mm espesor 1,2 mm	1018610	€ 49,00
	Tubo Ø 160 mm L. 500 mm espesor 1,2 mm	1018605	€ 31,60
	Tubo Ø 160 mm L. 250 mm espesor 1,2 mm	1018625	€ 22,40
Tubo telescópico			
	Tubo telescópico Ø 160 mm espesor 1,2 mm	1018640	€ 49,00
Curva			
	Curva 90° Ø 160 mm espesor 1,2	1018630	€ 43,90
Anillo			
	Rosetón Ø 160 mm	1018650	€ 27,50
Anillo			
	Aro Ø 160 mm	1018660	€ 18,40

Accesorios TermoProductos

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit ACS para Termochimenea			
	Kit agua caliente sanitaria para TermoChimenea	6012012	€ 333,00
Kit ACS ensamblado simple 2.0			
	Kit ACS montado simple	6012025	€ 968,00
Kit ACS ensamblado combinado 2.0			
	Kit ACS montado acoplado	6012026	€ 1.512,00
Kit separador instalación 2.0			
	Kit separador instalación hidráulica A/C	6012027	€ 855,00
Intercambiador rápido			
	Intercambiador rápido con serpentina Termochimenea	6012013	€ 257,00
Regulador TermoProductos Digital			
	Regulador TermoProductos Digital	6012022	€ 217,00

Accesorios TermoProductos

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Válvula automática salida aire descarga lateral			
	Válvula automática de escape de aire con descarga lateral	6012002	€ 8,20
Válvula de Seguridad			
	Válvula de seguridad 1,5 bar c/membrana EPM	6012003	€ 15,30
	Válvula de seguridad 3,0 bar c/membrana EPM	6012023	€ 15,30
Chimenea de aplicac. térm. Control 1/2"			
	Chimenea de aplicac. térm. Control 1/2"	6012004	€ 8,20
Válvula de descarga térmica 3/4" 90°C/3 bar			
	Válvula de seguridad y descarga térmica 3/4" 90°C/3 bar para sistemas de vaso abierto	6012005	€ 154,00
Intercambiador 20 placas			
	Intercambiador 20 placas Acero Inoxidable	6012006	€ 113,20
Intercambiador 30 placas			
	Intercambiador 30 placas Acero Inoxidable	6012007	€ 213,00

Accesorios TermoProductos

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Válvula de 3 vías			
	Válvula de 3 vías motorizada de 3/4"	6012008	€ 138,70
Flujostato			
	Flujostato	6012009	€ 77,50
Válvula mezcladora anti-condensación			
	Válvula mezcladora anti-condensación para circuito de recirculación 55°C conexión 1" para potencias de hasta 150 kW	7118402	€ 214,00
Válvula automática de descarga térmica D.S.A.			
	Válvula automática de descarga térmica D.S.A. para TermoProductos alimentados por combustibles sólidos. Conexión 3/4" hembra	7118403	€ 214,00
Caja pared			
	Caja pared blanca. Apta para para: <ul style="list-style-type: none"> • Regulador Empotrables • Regulador TermoProductos 	6012024	€ 10,20


Depósito de Almacenamiento

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Depósito de almacenamiento de Pellets con Carga Automática			
	Depósito adicional kg 300 de acero burdeos. Disponible para: HP15 - HP22 - HP30 Dimensiones: L-H-P 1190x2050x653 mm	9208235	€ 1.684,00



Accesorios Estufas, TermoProductos, Insertables, Calderas

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit de Soporte Empotrables Comfort			
	Kit de soporte: Comfort Maxi - Comfort Plus - Comfort Plus Crystal (LxHxP: 560x 373-463-563 x565)	9278305	€ 236,00
	Kit de soporte: Comfort Mini - Comfort Mini Crystal - Comfort P70 - Comfort P70 H49 (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)	9278306	€ 236,00


Cajón Frontal para Chimeneas Empotrables Comfort

	Cajón de carga pellets frontal Comfort Plus	9278262	€ 187,00
	Cajón de carga de pellet frontal: Comfort Mini, Comfort Mini Crystal, Comfort Maxi	9278279	€ 187,00
	Cajón de carga de pellet frontal Comfort P70H49	9278322	€ 265,00
	Cajón de carga de pellet frontal Comfort P70	9278323	€ 187,00


Módulo GSM (Verifique la compatibilidad del producto en la página web www.extraflame.it/support)

A. 	B. 	Módem GSM por control remoto - A -	9278374	€ 438,00
		Kit antena GSM (optional) - B -	9278295	€ 73,40


Esquema del módulo GSM





Accesorios Estufas, TermoProductos, Insertables, Calderas

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Módulo remoto WiFi (Verifique la compatibilidad del producto en la página web www.extraflame.it/support)			
	Módulo para control remoto mediante sistema Wi-Fi (El dispositivo utiliza la red de Internet del lugar en el que está instalado)	9278375	€ 232,00


Esquema del módulo remoto Wifi



Termostato inalámbrico (Verifique la compatibilidad del producto en la página web www.extraflame.it/support)			
	Termostato ambiente de última generación inalámbrico	9278377	€ 159,00

Kit Termostato inalámbrico (Verifique la compatibilidad del producto en la página web www.extraflame.it/support)			
	Kit Termostato ambiente inalámbrico de última generación (A) + Receptor (B)	9278362	€ 232,00

ATENCIÓN: el Kit Termostato Wireless es para las estufas de pellet ventiladas o canalizadas. El uso del mismo en termoproductos o calderas cumplirá la función de Pantalla remota. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Mando a distancia (Verifique la compatibilidad del producto en la página web www.extraflame.it/support)			
	Mando a distancia. Funciones: encendido / apagado / regulación de la temperatura ambiente / regulación de la potencia.	9278366	€ 29,20

Accesorios Estufas, TermoProductos, Insertables, Calderas

Modelo / Plus	Descripción	Código	Precio
Kit tarjeta de expansión instalación (Verifique la compatibilidad del producto en la página web www.extraflame.it/support)			
	Kit tarjeta de expansión instalación	9278286	€ 150,00
Válvula mezcladora anti-condensación			
	Válvula mezcladora anti-condensación para circuito de recirculación 55°C conexión 1"	9208213	€ 214,00
Kit separador instalación hidráulica 1P			
	Kit separador instalación hidráulica 1P Bomba de alta eficiencia Intercambiador de placas, Circulador, tarjeta electrónica, sondas de temperatura, Cobertura	9278386	€ 963,00
Kit salida de humos Falò			
	Kit salida de humos Falò	9278220	€ 248,00
Accesorio de Ventilación			
	Boca de ventilación regulable blanca Ø 80 mm Dim. 150x150 mm	9278282	€ 61,20

Condiciones generales de venta



1 La relación contractual derivada del perfeccionamiento de cada pedido está regida por las normas contenidas en las presentes condiciones generales de venta. La parte compradora renuncia a sus eventuales propias condiciones generales de compra, salvo acuerdo contrario explícitamente aceptado por LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA en forma escrita.

2 El pedido de compra es irrevocable para la parte compradora y se considera perfeccionado a partir del momento en el cual la misma parte compradora recibe una confirmación formal por parte de LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA. Una vez confirmado, el pedido de compra no puede ser anulado sin el previo consentimiento escrito de LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA. En este caso, se reconoce a LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA la facultad para exigir una congrua indemnización por los gastos y costos sostenidos para dar inicio al cumplimiento del pedido.

3 Los precios indicados en los catálogos y listas de venta tienen carácter exclusivamente indicativo, pudiendo sufrir variaciones durante el período de validez de dichos documentos, debido al aumento de los costos de producción. Una vez confirmado el pedido en el modo establecido en el art. 2, los precios de venta previstos en el pedido devendrán vinculantes, excepto, de todos modos, la eventualidad de aumentos de los costos de producción imprevistos e independientes de la voluntad de LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA. En este caso, LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA comunicará los aumentos de los precios a la parte compradora, indicando las causas.

4 El plazo de entrega, salvo explícito acuerdo contrario, es sólo aproximativo. En el caso de que el cumplimiento de un pedido fuese impedido por causas de fuerza mayor, como la irregularidad de los suministros de materias primas o otras circunstancias imprevisibles, los plazos de entrega se considerarán prorrogados y los nuevos términos serán establecidos de común acuerdo entre las partes.

5 La entrega de los productos a la parte compradora se efectuará EXW Franco fábrica establecimientos de LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA, Montecchio Precalcino (Vicenza, Italia) (Incoterms® 2010). Los productos se venden bajo reserva de dominio y son propiedad de LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA hasta que el pago del precio acordado sea completo.

6 La parte compradora se compromete a verificar el exacto número y la integridad de los bultos enviados en contradicción con el vector o con el agente de transporte. Eventuales reclamos por diferencias cuantitativas o por bultos dañados deben ser comunicados al vector en la forma convenida con el vector mismo. No se admiten restituciones de productos que no hayan sido previamente acordadas con LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA. En los casos de devolución autorizada, los productos deberán ser restituidos con porte pagado y con embalaje gratuito y serán abonados al precio de compra, con una deducción del 10% al 30%, por gastos de control y reembalaje. De toda forma no tendremos en consideración solicitudes de devolución por aquellos artículos que no están presentes en la lista de precios en vigencia al momento de la solicitud.

7 LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA declara y certifica que los productos cumplen con las especificaciones técnicas abastecidas en los catálogos y en general en las informaciones publicadas por LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA. Los productos están garantizados durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Para hacer valer la garantía, el interesado tendrá que comunicar el defecto de conformidad al vendedor y mostrar el documento fiscal de compra. En caso de defecto de conformidad de los productos, el consumidor podrá solicitar la reparación de los mismos. LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA garantiza la reparación gratuita del bien no conforme. La garantía no cubre ningún caso de uso impropio de los productos. Igualmente, no cubre los casos de no conformidad debidos a negligencia o mal uso; incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento del aparato; instalación en lugares que necesitan un estándar de seguridad específico; instalación o mantenimiento realizado por personal no autorizado; daños de transporte; todos aquellos casos debidos a circunstancias que, bajo ningún concepto, puedan referirse a defectos de fabricación y/o de conformidad del bien. LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA declina cualquier tipo de responsabilidad por posibles daños, directos o indirectos, a personas, cosas y animales domésticos provocados como consecuencia de no haber respetado todas las medidas indicadas en los catálogos y en general en las informaciones publicadas por LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA, sobre todo las advertencias en tema de instalación, uso y mantenimiento del producto en cuestión. Esta garantía es la única proporcionada por LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA. Por consecuencia, excepto el caso en que se confirme una culpa grave de LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA, cuya prueba tiene que ser proporcionada por la parte compradora, LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA no será responsable de algún daño directo o indirecto, o de una pérdida de ganancia, debidos al mal uso, la incapacidad de usar, o de usar inadecuadamente los productos.

8 Los productos deben ser instalados por un técnico cualificado y usados en el respeto de sus especificaciones técnicas y de las instrucciones proporcionadas por LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA; además, deben ser instalados y/o usados en observancia de las disposiciones y requisitos que regulan la instalación y/o la utilización de material eléctrico, vigentes en el país donde los productos serán instalados y/o utilizados. La parte compradora exime expresamente LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA de cualquier responsabilidad en el caso de que los productos ordenados no cumplan con las normas y/o estándar y/o especificaciones técnicas vigentes en el país donde los productos son entregados y/o instalados. Ordenando los productos la parte compradora declara expresamente haber efectuado todas las verificaciones necesarias con respecto a la compatibilidad de los productos a los estándares técnicos vigentes en el país al cual están destinados.

9 Los pagos se deberán efectuar según las modalidades indicadas por LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA. La falta de pago, incluido parcial, de las facturas en el plazo de vencimiento establecido, producirá el inmediato efecto de los intereses a la tasa según D.Lgs. 9 de octubre de 2002, n. 231, además del adeudo de eventuales gastos bancarios y comisiones. El pago faltante por cualquier motivo facultará a LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA para suspender otros envíos de material.

10 En observancia del art. 10 de la ley 196/2003, la parte compradora está en conocimiento de que los datos personales que la conciernen son conservados en el banco de datos de LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA, siendo esto necesario para el correcto desarrollo de la relación contractual y para el cumplimiento de algunas disposiciones legales, así como también para actividades de tipo estadístico, comercial, de marketing, promocional y de tutela, gestión y cesión del crédito. El tratamiento de los datos personales de la parte compradora se realizará, a través de instrumentos automatizados y de papel, por sujetos autorizados, los cuales emplearán medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad. Los datos personales de la parte compradora pueden ser comunicados a entes públicos, sociedades del grupo y sociedades para la recuperación de créditos, así como también a sociedades, consorcios o asociaciones con finalidades comerciales, de estudio de mercado y de marketing. El responsable del tratamiento de los datos es LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA, al cual la parte compradora puede dirigirse para ejercer los derechos establecidos por el artículo 13 de la antedicha ley. A tal fin, la parte compradora está en conocimiento de que en cualquier momento puede acceder a sus propios datos personales, solicitando su actualización, rectificación o supresión y/o oponerse a su tratamiento.

11 Los derechos y las obligaciones de las partes se rigen por la ley italiana. El Tribunal de Vicenza tiene competencia no exclusiva en las controversias que puedan surgir con respecto a la venta de los productos. La parte compradora acepta en modo irrevocable la competencia del Tribunal de Vicenza en el caso que LA NORDICA SpA/EXTRAFLAME SpA inicie la controversia en dicho tribunal.

Validez lista: 01/02/2016 - 31/12/2016

Notas

La reproducción de los colores es indicativa ya que están impresos.

La cantidad (peso) de combustible en el tanque y el consumo horario puede diferir según el tipo del pellet utilizado.

Todos los datos han sido relevados utilizando gránulos homologados según las normativas Ö M 7135.

Ya que los productos son naturales, las tonalidades y características de los revestimientos pueden sufrir ligeros cambios.

La empresa se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.


Los productos de LaNordica-Extraflame pueden estar cubiertos por derechos de propiedad industrial (por ej. patentes, diseños y marcas) de propiedad exclusiva de LaNordica y Extraflame. Está prohibido violar esos derechos y también retirar, suprimir o alterar las marcas aplicadas a los productos y colocar otras.

m³ calefactables: el valor es aproximado. Para un correcto dimensionamiento del generador, es necesario ponerse en contacto con un técnico o un proyectista habilitado.

Leyenda

kW-M: Potencia térmica global (kW) - **kW-N:** Potencia nominal útil (kW) - **kW-H₂O:** Potencia suministrada al líquido (kW) - **m³:** m³ con posibilidad de caletamiento (30 kcal/h x m³) - **%:** Rendimiento (%) - **Capacidad kg:** Capacidad total depósito (kg) - **kg/h:** Gasto horario (kg/h) - **Ø mm:** Dimensiones salida humos (mm) - **Dim. L-H-P:** Dimensiones L x H x P (mm) - **kg:** Peso neto (kg).

PURE CHALEUR
MADE IN ITALY





Stufa a pellet modello Doroty colore bianco

 **NORDICA**[®]
Extraflame

Calienta la vida.

www.lanordica-extraflame.com



Calienta la vida.

Sede: La Nordica S.p.A.

Via Summano, 104
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
Fax +39 0445 804040
export@lanordica.com
www.lanordica-extraflame.com

Extraflame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
Fax +39 0445 865912
export@extraflame.it
www.lanordica-extraflame.com