
hansgrohe

Life is waterful.



# Lista de precios 2026

Baño y Cocina

hansgrohe.es

# Datos de contacto España

## Servicio de atención al cliente

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunes – jueves | 08:00 – 13:00 h | Teléfono | + 34 93 680 39 00 |
| | 14:00 – 17:00 h | Fax | + 34 93 680 39 09 |
| Viernes | 08:00 – 15:00 h | E-mail | info@hansgrohe.es |

Ya sea por teléfono, correo electrónico o fax, los asesores de hansgrohe están cerca de ti para ofrecerte ayuda individual, tanto técnica como comercial.

## Servicio técnico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunes - jueves | 08:00 - 13:00 h | Teléfono | + 34 93 680 39 00 |
| | 14:00 - 17:00 h | Fax | + 34 93 680 39 09 |
| Viernes | 08:00 - 15:00 h | E-mail | sat@hansgrohe.es |

Nuestro equipo de expertos con formación especializada en el sector del baño y la cocina estará encantado de ayudarte a resolver cualquier problema técnico por teléfono o correo electrónico. También existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en caso de reclamaciones.

## Asesoramiento en proyectos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunes - jueves | 08:00 - 13:00 h | Teléfono | + 34 93 680 39 00 |
| | 14:00 - 17:00 h | Fax | + 34 93 680 39 09 |
| Viernes | 08:00 - 15:00 h | E-mail | proyectos@hansgrohe.es |

¿Estás preparando la planificación de uno o más baños y necesitas asesoramiento en la planificación o en la licitación? Nuestro departamento de proyectos te prestará la ayuda que necesites.

# Generalidades

## Página web para profesionales

Toda la información a simple vista: en nuestro sitio web para profesionales te ofrecemos servicios digitales complementarios y ello te permite tener siempre la información a mano estés donde estés.

**pro.hansgrohe.es**

## The Water Studio barcelona

Ven a descubrir nuestra exclusiva exposición de sistemas de ducha, grifería de baño y cocina, así como el resto de categorías de los productos hansgrohe.

**pro.hansgrohe.es/servicio/showrooms**

Pide tu cita previa, te atenderemos encantados.

| | |
|---|---|
| Lunes - jueves | 08:00 - 13:00 h |
| | 14:00 - 17:00 h |
| Viernes | 08:00 - 15:00 h |

## Catálogo online de piezas de recambio

Productos al detalle: en el catálogo online de piezas de recambio encontrarás cualquier recambio o pieza especial. Además, incluye temas de interés como dibujos a escala, enlaces entre los dibujos y las piezas de servicio, una lista de favoritos, y manuales técnicos para descargar.

**pro.hansgrohe.es/hansgrohe/recambios**

Precios de venta al público recomendados sin IVA. Precios válidos salvo error tipográfico u omisión. La presente tarifa anula todas las anteriores.
Las medidas de los dibujos a escala son en mm.
Hansgrohe se reserva el derecho a cambiar o modificar las características técnicas de sus productos.

Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor.
Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si desea recibir información más detallada.

Tenga en cuenta que la precisión de la reproducción de los colores puede variar debido a las limitaciones técnicas del propio proceso, de las superficies de cada material y de las condiciones de iluminación. Aunque nos esforzamos por reproducir los colores con tanta precisión como sea posible, no podemos excluir la posibilidad de que aparezca alguna desviación de color.

Se aplican las siguientes condiciones generales: **hansgrohe.es/bases-y-condiciones**

# Contenido


| | | |
|---|---|---|
| | **La marca hansgrohe** | 50 |
| **Duchas** | Teleduchas | 61 |
| | Sets de ducha | 85 |
| | Barras de ducha | 121 |
| | Sets de soporte de ducha | 133 |
| | Soportes de ducha | 149 |
| | Flexos de ducha | 157 |
| | Duchas fijas | 161 |
| | Showerpipes | 213 |
| **Grifería termostática** | Termostatos vistos | 267 |
| | Termostatos y mezcladores empotrados | 283 |
| **Instalación** | Sets básicos | 315 |
| **Lavabo** | Metropol | 355 |
| | Metris | 367 |
| | Finoris | 375 |
| | Tecturis | 385 |
| | Vivenis | 407 |
| | Talis | 419 |
| | Focus | 433 |
| | Zesis | 441 |
| | Rebris | 451 |
| | Logis | 467 |
| | Vernis | 481 |
| | Grifería electrónica | 497 |
| | Avalegra | 501 |
| **Accesorios de baño** | Accesorios de baño | 507 |
| **Nuevas categorías del baño** | Combinaciones lavabo/mueble | 555 |
| | Lavabos | 569 |
| | Muebles | 629 |
| | Espejos | 751 |
| | Zona del inodoro | 779 |
| **Desagües y rebosaderos** | Desagües | 829 |
| | Vaciadores y llaves de escuadra bañera | 863 |
| | Desagües, sifones y llaves de escuadra | 871 |
| **Cocina** | Mezcladores de cocina | 881 |
| | Fregaderos de cocina | 927 |
| **Planificación** | Ejemplos de instalación | 943 |
| **Recambios** | Recambios | 959 |

**Productos eliminados 2026**
Disponible hasta fin de existencias

| | Referencia |
|---|---|
| **Raindance Rainfall** | |
| Ducha fija 150 1jet | 26442000 |
| Ducha fija 150 1jet stream | 26443000 |
| **Raindance Select S** | |
| Ducha fija 240 2jet ducha mural | 26466400 |
| Ducha fija 240 2jet ducha de techo | 26467000 |
| Ducha fija 240 2jet EcoSmart ducha de techo | 26469000 |
| Showerpipe 300 2jet con termostato | 27133000 |
| Set de ducha empotrado con termostato ShowerSelect S | 27297000 |
| Ducha fija 300 2jet ducha de techo | 27337000 |
| Ducha fija 300 2jet ducha de techo | 27337400 |
| Ducha fija 300 2jet ducha mural | 27378000 |
| Ducha fija 300 2jet ducha mural | 27378400 |
| **Raindance Select E** | |
| Showerpipe 300 2jet con ShowerTablet Select 300 | 27126000 |
| Showerpipe 300 2jet con ShowerTablet Select 300 | 27126400 |
| Showerpipe 300 3jet con ShowerTablet Select 300 | 27127000 |
| Showerpipe 300 3jet con ShowerTablet Select 300 | 27127400 |
| Showerpipe 300 2jet EcoSmart con ShowerTablet Select 300 | 27283000 |
| **Raindance E** | |
| Ducha fija 360 1jet EcoSmart ducha de techo | 26604000 |
| Showerpipe 360 1jet con termostato de bañera | 27113000 |
| Showerpipe 360 1jet con termostato de bañera | 27113400 |
| Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300 | 27288000 |
| Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300 | 27288400 |
| Ducha fija 240 1jet ducha mural | 27370000 |
| Ducha fija 360 1jet ducha mural brazo de ducha 24 cm | 27371000 |
| Ducha fija 240 1jet EcoSmart ducha mural | 27375000 |
| Ducha fija 240 1jet ducha de techo | 27380000 |
| Ducha fija 360 1jet ducha mural brazo de ducha 39 cm | 27381000 |
| **Pulsify Select S** | |
| Teleducha 105 3jet Activation | 24100000 |
| Teleducha 105 3jet Activation | 24100670 |
| Teleducha 105 3jet Activation | 24100700 |
| Teleducha 105 3jet Relaxation | 24110000 |
| Teleducha 105 3jet Relaxation | 24110140 |
| Teleducha 105 3jet Relaxation | 24110670 |

| | Referencia |
|---|---|
| Teleducha 105 3jet Relaxation | 24110700 |
| Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 65 cm | 24160000 |
| Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 65 cm | 24160670 |
| Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 65 cm | 24160700 |
| Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 90 cm | 24170000 |
| Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 90 cm | 24170670 |
| Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 90 cm | 24170700 |
| Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 125 cm | 24302000 |
| Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 125 cm | 24302670 |
| Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 125 cm | 24302700 |
| Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 160 cm | 24303000 |
| Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 160 cm | 24303670 |
| Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 160 cm | 24303700 |
| **Pulsify S** | |
| Teleducha 105 1jet | 24120000 |
| Teleducha 105 1jet | 24120670 |
| Teleducha 105 1jet | 24120700 |
| Ducha fija 105 1jet | 24130000 |
| Ducha fija 105 1jet | 24130140 |
| Ducha fija 105 1jet | 24130670 |
| Ducha fija 105 1jet | 24130700 |
| Set de soporte de ducha 105 1jet con flexo de ducha 125 cm | 24301000 |
| Set de soporte de ducha 105 1jet con flexo de ducha 125 cm | 24301670 |
| Set de soporte de ducha 105 1jet con flexo de ducha 125 cm | 24301700 |
| Set de ducha 100 1jet EcoSmart con barra de ducha 65 cm | 24372700 |
| **Croma Select S** | |
| Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm | 26411400 |
| Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm | 26421400 |
| Set de ducha Multi con barra de ducha 65 cm | 26560400 |
| Set de ducha Multi EcoSmart con barra de ducha 65 cm | 26561400 |
| Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm | 26562400 |
| Set de ducha 1jet con barra de ducha 65 cm | 26564400 |
| Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm y jabonera | 26566400 |
| Set de ducha 1jet con barra de ducha 90 cm | 26574400 |
| Teleducha Multi | 26800400 |
| Teleducha Vario | 26802400 |
| Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm | 27013400 |

| | Referencia |
|---|---|
| Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 90 cm | 27014400 |
| SemiPipe Multi con termostato | 27247400 |
| Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 72 cm | 27833400 |

### Croma S

| | |
|---|---|
| Teleducha 1jet | 26804400 |

### Croma Select E

| | |
|---|---|
| Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm | 26413400 |
| Set de soporte de ducha 1jet con flexo de ducha 125 cm | 26424400 |
| Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm | 26425400 |
| Ducha fija 180 2jet EcoSmart | 26528400 |
| Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm | 26582400 |
| Set de ducha 1jet con barra de ducha 65 cm | 26584400 |
| Set de ducha Multi con barra de ducha 90 cm | 26590400 |
| Set de ducha 1jet con barra de ducha 90 cm | 26594400 |
| Teleducha Multi | 26810400 |
| Teleducha Vario | 26812400 |
| Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm | 27081400 |
| Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 90 cm | 27082400 |
| SemiPipe Multi con termostato | 27248400 |

### Croma 100

| | |
|---|---|
| Set de ducha visto Multi termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 90 cm | 27085000 |
| Ducha fija Vario | 27441000 |
| Ducha fija Multi | 27443000 |
| Ducha fija Vario EcoSmart | 28462000 |
| Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm | 27592000 |
| Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm | 27594000 |

### Crometta S

| | |
|---|---|
| Set de ducha empotrado 240 1jet con mezclador monomando | 27958000 |

### Crometta 85

| | |
|---|---|
| Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm | 27558000 |
| Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm | 27559000 |
| Set de soporte de ducha Mono con flexo de ducha 125 cm | 27576000 |
| Set de soporte de ducha Mono con flexo de ducha 160 cm | 27577000 |
| Set de ducha Mono EcoSmart+ con barra de ducha 65 cm | 27652000 |
| Set de ducha Mono con barra de ducha 65 cm | 27728000 |

| | Referencia |
|---|---|
| Set de ducha Mono con barra de ducha 90 cm | 27729000 |
| Set de ducha Vario con barra de ducha 90 cm | 27762000 |
| Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm | 27763000 |
| Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm y jabonera | 27764000 |
| Set de ducha Multi con barra de ducha 90 cm | 27766000 |
| Ducha fija 1jet EcoSmart+ | 28423000 |
| Ducha fija Vario | 28424000 |
| Ducha fija Multi | 28425000 |
| Teleducha Mono EcoSmart+ | 28561000 |
| Teleducha Vario | 28562000 |
| Teleducha Multi | 28563000 |
| Teleducha Mono | 28585000 |

### Crometta

| | |
|---|---|
| Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 65 cm | 27812400 |
| Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 90 cm | 27813400 |

### Unica

| | |
|---|---|
| Barra de ducha Crometta 90 cm | 27609000 |
| Barra de ducha Crometta 90 cm con flexo de ducha | 27614000 |
| Barra de ducha Crometta 65 cm con flexo de ducha | 27615000 |

### Staro

| | |
|---|---|
| Set completo de vaciador para plato de ducha | 60056000 |

### Flexaplus S

| | |
|---|---|
| Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares | 58150000 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58186000 |

### Flexaplus

| | |
|---|---|
| Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares | 58140180 |
| Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales | 58141180 |
| Set básico vaciador y rebosadero para bañeras normales y platos de ducha | 58142000 |
| Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares | 58143000 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58185000 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58185140 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58185340 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58185670 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58185700 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58185990 |

**Productos eliminados 2026**
Disponible hasta fin de existencias

| | Referencia |
|---|---|
| **Exafill S** | |
| Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares | 58113000 |
| Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares | 58115180 |
| Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales | 58116180 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58117000 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58117140 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58117340 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58117670 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58117700 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58117990 |
| **Exafill** | |
| Exafill embellecedor para bañeras | 58112000 |
| Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares | 58123000 |
| Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares | 58125180 |
| Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales | 58126180 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58127000 |
| Embellecedor para bañeras estándares y especiales | 58128000 |
| **Talis E** | |
| Mezclador monomando de ducha empotrado | 71766000 |
| **Focus** | |
| Batería americana de lavabo | 31937000 |
| **Rebris E** | |
| Monotrou mezclador monomando de bañera | 72435000 |
| **ShowerSelect** | |
| Termostato empotrado para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha | 15765000 |
| **Metropol Classic** | |
| Caño de bañera | 13425000 |
| Caño de bañera | 13425090 |
| **Metropol** | |
| Caño de bañera de pie | 32531000 |
| Mezclador monomando de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla plana | 32548000 |
| Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla plana | 32552000 |
| Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla plana | 32553000 |
| **Talis S** | |
| Grifo simple 40 sin vaciador automático | 13132000 |
| Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador automático | 72010000 |
| Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador Push-Open | 72011000 |
| Mezclador monomando de lavabo 80 sin vaciador automático | 72012000 |
| Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart con vaciador automático | 72013000 |
| Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart sin vaciador automático | 72014000 |
| Grifo 80 de una sola agua sin vaciador | 72017000 |
| Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático | 72020000 |
| Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático | 72021000 |
| Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart con vaciador automático | 72022000 |
| Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart sin vaciador automático | 72023000 |
| Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático | 72031000 |
| Mezclador monomando de lavabo 190 sin vaciador automático | 72032000 |
| Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 16,5 cm | 72110000 |
| Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 22,5 cm | 72111000 |
| Mezclador monomando de lavabo 140 con vaciador automático | 72113000 |
| Mezclador monomando de lavabo 250 con vaciador automático | 72115000 |
| Mezclador monomando de bidé con vaciador automático | 72200000 |
| Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm | 72290000 |
| Mezclador monomando de bañera visto | 72400000 |
| Mezclador monomando de bañera visto con excéntricas para distancia 153 mm entre toma | 72401000 |
| Caño de bañera | 72410000 |
| Mezclador monomando de bañera de pie | 72412000 |
| Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera | 72416000 |
| Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera | 72417000 |
| Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera | 72419000 |
| Mezclador monomando de ducha visto | 72600000 |
| Mezclador monomando de ducha visto con excéntricas para distancia 153 mm entre toma | 72601000 |
| Mezclador monomando de ducha empotrado | 72606000 |

| | Referencia |
|---|---|
| **Logis** | |
| Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático | 71070670 |
| Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático | 71100670 |
| Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador Push-Open | 71101670 |
| Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático de metal | 71170670 |
| Mezclador bimando de bañera visto | 71243000 |
| Mezclador monomando de lavabo 110 FIne con vaciador automático | 71251670 |
| Mezclador monomando de lavabo 100 Fine sin vaciador Push-Open | 71253670 |
| Mezclador bimando de ducha visto | 71263000 |
| Mezclador monomando de bañera con conexión para teleducha | 71312000 |
| Mezclador monomando de bañera visto | 71401670 |
| **Vernis Shape** | |
| Ducha fija 230 1jet para baja presión | 26096000 |
| **Logis Universal** | |
| Jabonera de esquina | 41710000 |
| Percha | 41711000 |
| Toallero doble | 41712000 |
| Asidero | 41713000 |
| Dosificador de jabón líquido | 41714000 |
| Jabonera | 41715000 |
| Toallero | 41716000 |
| Portarrollos de reserva | 41717000 |
| Portavaso | 41718000 |
| Toallero | 41720000 |
| Escobillero WC de pared | 41722000 |
| Portarrollos | 41723000 |
| Toallero de aro | 41724000 |
| Percha doble | 41725000 |
| Portarrollos sin tapa | 41726000 |
| Conjunto de accesorios para baño 3 en 1 | 41727000 |
| Conjunto de accesorios para baño 5 en 1 | 41728000 |
| Espejo | 73561000 |
| **Ecostat universal** | |
| Termostato de ducha visto | 13122000 |
| Termostato de bañera visto | 13123000 |

| | Referencia |
|---|---|
| **Talis Select M51** | |
| Mezclador monomando de cocina 300, Eco, caño extraíble, 1jet | 72826000 |
| **Talis M51** | |
| Mezclador monomando de cocina 200, Eco, ducha extraíble, 2jet | 72817000 |
| Mezclador monomando de cocina 200, Eco, ducha extraíble, 2jet, sBox | 73876000 |
| **Focus M42** | |
| Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, Eco, 1jet | 71864000 |
| Mezclador monomando de cocina 150, Eco, caño extraíble, 1jet | 71865000 |
| Mezclador monomando de cocina 100, CoolStart, Eco, 1jet | 71866000 |
| **Otros** | |
| Caño de bañera | 13414000 |
| Caño giratorio largo 300 mm | 14495000 |
| Cuerpo empotrado, inversor Trio empotrado | 15984180 |
| Soporte de ducha Porter C | 27521000 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| **01** | | | | |
| HG | 01000180 | 188,00 | 4059625350867 | 858 |
| HG | 01001180 | 188,00 | 4059625350850 | 858 |
| HG | 01002180 | 188,00 | 4059625350836 | 858 |
| HG | 01022180 | 247,50 | 4059625610862 | 821 |
| HG | 01500180 | 135,00 | 4059625316900 | 318 |
| HG | 01800180 | 164,20 | 4011097347240 | 323 |
| **10** | | | | |
| AX | 10452180 | 562,60 | 4011097254104 | 328 |
| **13** | | | | |
| HG | 13111000 | 458,60 | 4011097754161 | 275 |
| HG | 13111400 | 458,60 | 4011097753928 | 275 |
| HG | 13114000 | 387,20 | 4011097678832 | 277 |
| HG | 13114140 | 580,80 | 4059625229774 | 277 |
| HG | 13114340 | 580,80 | 4059625229781 | 277 |
| HG | 13114670 | 542,10 | 4059625229798 | 277 |
| HG | 13114700 | 542,10 | 4059625229804 | 277 |
| HG | 13114990 | 580,80 | 4059625229811 | 277 |
| HG | 13115000 | 413,10 | 4011097678849 | 278 |
| HG | 13116000 | 304,30 | 4011097678856 | 277 |
| HG | 13116140 | 456,50 | 4059625229828 | 277 |
| HG | 13116340 | 456,50 | 4059625229835 | 277 |
| HG | 13116670 | 426,00 | 4059625229842 | 277 |
| HG | 13116700 | 426,00 | 4059625229859 | 277 |
| HG | 13116990 | 456,50 | 4059625229866 | 277 |
| HG | 13117000 | 330,10 | 4011097678863 | 278 |
| HG | 13141000 | 595,40 | 4011097661308 | 275 |
| HG | 13141400 | 595,40 | 4011097666402 | 275 |
| HG | 13151000 | 796,00 | 4011097717036 | 273 |
| HG | 13151400 | 796,00 | 4011097717029 | 273 |
| HG | 13159180 | 268,10 | 4011097835310 | 328 |
| HG | 13161000 | 458,60 | 4011097661315 | 275 |
| HG | 13161400 | 458,60 | 4011097665696 | 275 |
| HG | 13171000 | 595,40 | 4011097717012 | 273 |
| HG | 13171400 | 595,40 | 4011097717005 | 273 |
| HG | 13182000 | 15,60 | 4011097668482 | 963 |
| HG | 13201000 | 302,50 | 4011097799599 | 281 |
| HG | 13211000 | 240,50 | 4011097799582 | 280 |
| HG | 13233180 | 232,00 | 4011097629407 | 329 |
| HG | 13244180 | 355,00 | 4011097629414 | 330 |
| HG | 13324000 | 205,50 | 4059625522165 | 279 |
| HG | 13324670 | 256,90 | 4059625522141 | 279 |
| HG | 13325000 | 261,10 | 4059625522127 | 280 |
| HG | 13325670 | 326,40 | 4059625522103 | 280 |
| HG | 13346000 | 216,60 | 4059625522400 | 278 |
| HG | 13346670 | 270,80 | 4059625522387 | 278 |
| HG | 13347000 | 272,20 | 4059625522363 | 279 |
| HG | 13347670 | 340,30 | 4059625522349 | 279 |
| HG | 13437180 | 841,30 | 4011097660837 | 329 |
| HG | 13439180 | 429,30 | 4011097734033 | 329 |
| HG | 13440180 | 509,10 | 4059625321218 | 330 |
| HG | 13444180 | 1.090,30 | 4011097140841 | 330 |
| HG | 13481180 | 481,80 | 4059625479285 | 326 |
| HG | 13560180 | 62,90 | 4059625202968 | 326 |
| HG | 13588000 | 31,80 | 4059625477359 | 318 |
| HG | 13593000 | 57,20 | 4011097745015 | 324 |
| HG | 13593140 | 85,80 | 4059625346716 | 324 |
| HG | 13593340 | 85,80 | 4059625346723 | 324 |
| HG | 13593670 | 80,10 | 4059625346693 | 324 |
| HG | 13593700 | 80,10 | 4059625346709 | 324 |
| HG | 13593990 | 85,80 | 4059625346730 | 324 |
| HG | 13595000 | 65,80 | 4011097333670 | 323 |
| HG | 13597000 | 58,70 | 4011097564739 | 324 |
| HG | 13597140 | 88,10 | 4059625250075 | 324 |
| HG | 13597340 | 88,10 | 4059625346839 | 324 |
| HG | 13597670 | 82,20 | 4059625346815 | 324 |
| HG | 13597700 | 82,20 | 4059625346822 | 324 |
| HG | 13612000 | 79,50 | 4059625464632 | 320 |
| HG | 13612140 | 119,30 | 4059625464625 | 320 |
| HG | 13612340 | 119,30 | 4059625464618 | 320 |
| HG | 13612670 | 111,30 | 4059625464601 | 320 |
| HG | 13612700 | 111,30 | 4059625464595 | 320 |
| HG | 13613000 | 79,50 | 4059625464571 | 321 |
| HG | 13613140 | 119,30 | 4059625464564 | 321 |
| HG | 13613340 | 119,30 | 4059625464557 | 321 |
| HG | 13613670 | 111,30 | 4059625464540 | 321 |
| HG | 13613700 | 111,30 | 4059625464533 | 321 |
| HG | 13614000 | 79,50 | 4059625464519 | 322 |
| HG | 13614140 | 119,30 | 4059625464502 | 322 |
| HG | 13614340 | 119,30 | 4059625464496 | 322 |
| HG | 13614670 | 111,30 | 4059625464489 | 322 |
| HG | 13614700 | 111,30 | 4059625464472 | 322 |
| HG | 13617000 | 105,90 | 4059625464458 | 320 |
| HG | 13617140 | 158,90 | 4059625464441 | 320 |
| HG | 13617340 | 158,90 | 4059625464434 | 320 |
| HG | 13617670 | 148,30 | 4059625464427 | 320 |
| HG | 13617700 | 148,30 | 4059625464410 | 320 |
| HG | 13618000 | 105,90 | 4059625464397 | 321 |
| HG | 13618140 | 158,90 | 4059625464380 | 321 |
| HG | 13618340 | 158,90 | 4059625464373 | 321 |
| HG | 13618670 | 148,30 | 4059625464366 | 321 |
| HG | 13618700 | 148,30 | 4059625464359 | 321 |
| HG | 13620180 | 123,40 | 4011097228747 | 331 |
| HG | 13622180 | 252,30 | 4011097625386 | 328 |
| HG | 13624000 | 105,90 | 4059625464335 | 322 |
| HG | 13624140 | 158,90 | 4059625464328 | 322 |
| HG | 13624340 | 158,90 | 4059625464311 | 322 |
| HG | 13624670 | 148,30 | 4059625464304 | 322 |
| HG | 13624700 | 148,30 | 4059625464298 | 322 |
| HG | 13628000 | 37,80 | 4059625464274 | 321 |
| HG | 13631000 | 37,80 | 4059625464267 | 322 |
| HG | 13632000 | 37,10 | 4059625464250 | 319 |
| HG | 13637000 | 8,40 | 4059625534090 | 319 |
| HG | 13638000 | 31,80 | 4059625536209 | 319 |
| HG | 13901000 | 20,20 | 4011097537122 | 874 |
| HG | 13902000 | 17,30 | 4011097537139 | 873 |
| HG | 13904000 | 35,40 | 4011097666778 | 873 |
| HG | 13950000 | 41,80 | 4011097350721 | 874 |
| HG | 13950140 | 62,70 | 4011097957050 | 874 |
| HG | 13950670 | 58,50 | 4059625266137 | 874 |
| HG | 13950700 | 58,50 | 4059625266144 | 874 |
| HG | 13950990 | 62,70 | 4011097957128 | 874 |
| HG | 13952000 | 34,10 | 4011097105932 | 963 |
| HG | 13954000 | 67,70 | 4011097360393 | 873 |
| **14** | | | | |
| HG | 14095000 | 95,30 | 4011097165103 | 962 |
| HG | 14096000 | 95,30 | 4011097176222 | 962 |
| HG | 14806000 | 496,40 | 4011097732992 | 908 |
| HG | 14847000 | 506,80 | 4011097823676 | 899 |
| HG | 14847800 | 658,80 | 4011097823669 | 899 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 14883000 | 549,40 | 4011097748559 | 899 |
| HG | 14883800 | 697,70 | 4011097748566 | 899 |
| **15** | | | | |
| HG | 15310180 | 754,60 | 4011097815602 | 333 |
| HG | 15311180 | 880,30 | 4059625034057 | 333 |
| HG | 15312180 | 1.006,10 | 4059625034040 | 334 |
| HG | 15313180 | 1.131,90 | 4059625034033 | 334 |
| HG | 15355000 | 1.518,20 | 4059625034019 | 291 |
| HG | 15355400 | 1.518,20 | 4011097815619 | 291 |
| HG | 15355600 | 1.518,20 | 4059625034002 | 291 |
| HG | 15356000 | 1.794,00 | 4059625033999 | 291 |
| HG | 15356400 | 1.794,00 | 4059625033982 | 291 |
| HG | 15356600 | 1.794,00 | 4059625033975 | 291 |
| HG | 15357000 | 2.070,10 | 4059625033968 | 292 |
| HG | 15357400 | 2.070,10 | 4059625033951 | 292 |
| HG | 15357600 | 2.070,10 | 4059625033944 | 292 |
| HG | 15358000 | 2.346,10 | 4059625033937 | 292 |
| HG | 15358400 | 2.346,10 | 4059625033920 | 292 |
| HG | 15358600 | 2.346,10 | 4059625033913 | 292 |
| HG | 15380000 | 1.395,10 | 4059625201350 | 289 |
| HG | 15380140 | 2.092,70 | 4059625241707 | 289 |
| HG | 15380340 | 2.092,70 | 4059625241691 | 289 |
| HG | 15380670 | 1.813,60 | 4059625241684 | 289 |
| HG | 15380700 | 1.813,60 | 4059625201336 | 289 |
| HG | 15380990 | 2.092,70 | 4059625241677 | 289 |
| HG | 15381000 | 1.657,00 | 4059625201312 | 289 |
| HG | 15381140 | 2.485,50 | 4059625489130 | 289 |
| HG | 15381340 | 2.485,50 | 4059625489123 | 289 |
| HG | 15381670 | 2.154,10 | 4059625489116 | 289 |
| HG | 15381700 | 2.154,10 | 4059625201299 | 289 |
| HG | 15381990 | 2.485,50 | 4059625489109 | 289 |
| HG | 15382000 | 1.918,90 | 4059625201275 | 290 |
| HG | 15382140 | 2.878,40 | 4059625241967 | 290 |
| HG | 15382340 | 2.878,40 | 4059625241974 | 290 |
| HG | 15382670 | 2.494,60 | 4059625241981 | 290 |
| HG | 15382700 | 2.494,60 | 4059625201251 | 290 |
| HG | 15382990 | 2.878,40 | 4059625241998 | 290 |
| HG | 15384000 | 2.180,70 | 4059625201237 | 290 |
| HG | 15384140 | 3.271,10 | 4059625489093 | 290 |
| HG | 15384340 | 3.271,10 | 4059625489086 | 290 |
| HG | 15384670 | 2.834,90 | 4059625489079 | 290 |
| HG | 15384700 | 2.834,90 | 4059625201213 | 290 |
| HG | 15384990 | 3.271,10 | 4059625489062 | 290 |
| HG | 15553000 | 684,00 | 4059625464878 | 293 |
| HG | 15553140 | 1.026,00 | 4059625464854 | 293 |
| HG | 15553340 | 1.026,00 | 4059625464830 | 293 |
| HG | 15553670 | 957,60 | 4059625465165 | 293 |
| HG | 15553700 | 957,60 | 4059625465141 | 293 |
| HG | 15554000 | 745,00 | 4059625465127 | 293 |
| HG | 15554140 | 1.117,50 | 4059625465097 | 293 |
| HG | 15554340 | 1.117,50 | 4059625465073 | 293 |
| HG | 15554670 | 1.043,00 | 4059625465059 | 293 |
| HG | 15554700 | 1.043,00 | 4059625465028 | 293 |
| HG | 15558000 | 495,00 | 4059625465349 | 295 |
| HG | 15558140 | 742,50 | 4059625465325 | 295 |
| HG | 15558340 | 742,50 | 4059625465301 | 295 |
| HG | 15558670 | 693,00 | 4059625465288 | 295 |
| HG | 15558700 | 693,00 | 4059625465264 | 295 |
| HG | 15559000 | 495,00 | 4059625465240 | 294 |
| HG | 15559140 | 742,50 | 4059625465226 | 294 |
| HG | 15559340 | 742,50 | 4059625465202 | 294 |
| HG | 15559670 | 693,00 | 4059625465189 | 294 |
| HG | 15559700 | 693,00 | 4059625465561 | 294 |
| HG | 15562000 | 684,00 | 4059625465547 | 295 |
| HG | 15562140 | 1.026,00 | 4059625465523 | 295 |
| HG | 15562340 | 1.026,00 | 4059625465509 | 295 |
| HG | 15562670 | 957,60 | 4059625465486 | 295 |
| HG | 15562700 | 957,60 | 4059625465462 | 295 |
| HG | 15571000 | 684,00 | 4059625465448 | 296 |
| HG | 15571140 | 1.026,00 | 4059625465417 | 296 |
| HG | 15571340 | 1.026,00 | 4059625465387 | 296 |
| HG | 15571670 | 957,60 | 4059625465752 | 296 |
| HG | 15571700 | 957,60 | 4059625465721 | 296 |
| HG | 15572000 | 745,00 | 4059625465684 | 297 |
| HG | 15572140 | 1.117,50 | 4059625465653 | 297 |
| HG | 15572340 | 1.117,50 | 4059625465622 | 297 |
| HG | 15572670 | 1.043,00 | 4059625465592 | 297 |
| HG | 15572700 | 1.043,00 | 4059625465967 | 297 |
| HG | 15573000 | 495,00 | 4059625465929 | 299 |
| HG | 15573140 | 742,50 | 4059625465899 | 299 |
| HG | 15573340 | 742,50 | 4059625465868 | 299 |
| HG | 15573670 | 693,00 | 4059625465837 | 299 |
| HG | 15573700 | 693,00 | 4059625465806 | 299 |
| HG | 15574000 | 495,00 | 4059625466162 | 297 |
| HG | 15574140 | 742,50 | 4059625466131 | 297 |
| HG | 15574340 | 742,50 | 4059625466100 | 297 |
| HG | 15574670 | 693,00 | 4059625466070 | 297 |
| HG | 15574700 | 693,00 | 4059625466049 | 297 |
| HG | 15575000 | 684,00 | 4059625466001 | 298 |
| HG | 15575140 | 1.026,00 | 4059625465974 | 298 |
| HG | 15575340 | 1.026,00 | 4059625466346 | 298 |
| HG | 15575670 | 957,60 | 4059625466315 | 298 |
| HG | 15575700 | 957,60 | 4059625466285 | 298 |
| HG | 15581000 | 684,00 | 4059625466193 | 300 |
| HG | 15581140 | 1.026,00 | 4059625466179 | 300 |
| HG | 15581340 | 1.026,00 | 4059625466766 | 300 |
| HG | 15581670 | 957,60 | 4059625466759 | 300 |
| HG | 15581700 | 957,60 | 4059625466735 | 300 |
| HG | 15583000 | 745,00 | 4059625466711 | 300 |
| HG | 15583140 | 1.117,50 | 4059625466698 | 300 |
| HG | 15583340 | 1.117,50 | 4059625466681 | 300 |
| HG | 15583670 | 1.043,00 | 4059625466674 | 300 |
| HG | 15583700 | 1.043,00 | 4059625466650 | 300 |
| HG | 15587000 | 495,00 | 4059625466582 | 303 |
| HG | 15587140 | 742,50 | 4059625466568 | 303 |
| HG | 15587340 | 742,50 | 4059625466551 | 303 |
| HG | 15587670 | 693,00 | 4059625466544 | 303 |
| HG | 15587700 | 693,00 | 4059625466520 | 303 |
| HG | 15588000 | 495,00 | 4059625466506 | 301 |
| HG | 15588140 | 742,50 | 4059625466483 | 301 |
| HG | 15588340 | 742,50 | 4059625466476 | 301 |
| HG | 15588670 | 693,00 | 4059625466469 | 301 |
| HG | 15588700 | 693,00 | 4059625466445 | 301 |
| HG | 15589000 | 684,00 | 4059625466421 | 302 |
| HG | 15589140 | 1.026,00 | 4059625466407 | 302 |
| HG | 15589340 | 1.026,00 | 4059625466391 | 302 |
| HG | 15589670 | 957,60 | 4059625466384 | 302 |
| HG | 15589700 | 957,60 | 4059625467145 | 302 |
| HG | 15712000 | 490,40 | 4059625028728 | 309 |
| HG | 15714000 | 549,70 | 4059625028735 | 309 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 15714140 | 824,60 | 4059625230244 | 309 |
| HG | 15714340 | 824,60 | 4059625230251 | 309 |
| HG | 15714670 | 769,60 | 4059625230268 | 309 |
| HG | 15714700 | 769,60 | 4059625230275 | 309 |
| HG | 15714990 | 824,60 | 4059625230282 | 309 |
| HG | 15773000 | 349,20 | 4059625196076 | 276 |
| HG | 15774000 | 426,70 | 4059625196069 | 276 |
| HG | 15930180 | 308,90 | 4011097345239 | 331 |
| HG | 15932000 | 168,30 | 4011097487984 | 307 |
| HG | 15970180 | 108,10 | 4011097345208 | 333 |
| HG | 15972000 | 126,60 | 4011097487960 | 307 |
| HG | 15973180 | 99,70 | 4011097345215 | 332 |
| HG | 15974180 | 103,50 | 4011097345222 | 332 |
| HG | 15981180 | 211,80 | 4011097415772 | 331 |
| **22** | | | | |
| HG | 22472000 | 1.320,00 | 4059625626399 | 502 |
| HG | 22472140 | 1.650,00 | 4059625626429 | 502 |
| HG | 22472340 | 1.650,00 | 4059625626412 | 502 |
| HG | 22472670 | 1.584,00 | 4059625626405 | 502 |
| HG | 22472990 | 1.650,00 | 4059625626436 | 502 |
| HG | 22473000 | 1.650,00 | 4059625626474 | 502 |
| HG | 22473140 | 1.980,00 | 4059625626504 | 502 |
| HG | 22473340 | 1.980,00 | 4059625626498 | 502 |
| HG | 22473670 | 1.914,00 | 4059625626481 | 502 |
| HG | 22473990 | 1.980,00 | 4059625626511 | 502 |
| **24** | | | | |
| HG | 24001400 | 3.284,10 | 4011097772219 | 176 |
| HG | 24003400 | 2.090,00 | 4011097771243 | 177 |
| HG | 24005400 | 2.687,20 | 4011097771366 | 177 |
| HG | 24007400 | 2.985,70 | 4011097771397 | 177 |
| HG | 24010180 | 299,10 | 4011097771175 | 334 |
| HG | 24011400 | 3.284,10 | 4011097772226 | 176 |
| HG | 24101000 | 43,30 | 4059625320556 | 76 |
| HG | 24101670 | 56,30 | 4059625320570 | 76 |
| HG | 24101700 | 56,30 | 4059625320563 | 76 |
| HG | 24111000 | 43,30 | 4059625310922 | 76 |
| HG | 24111140 | 65,00 | 4059625442654 | 76 |
| HG | 24111670 | 56,30 | 4059625338773 | 76 |
| HG | 24111700 | 56,30 | 4059625338766 | 76 |
| HG | 24121000 | 32,70 | 4059625320587 | 76 |
| HG | 24121670 | 42,50 | 4059625320600 | 76 |
| HG | 24121700 | 42,50 | 4059625320594 | 76 |
| HG | 24125000 | 61,80 | 4059625468043 | 77 |
| HG | 24125140 | 92,70 | 4059625468012 | 77 |
| HG | 24125340 | 92,70 | 4059625604359 | 77 |
| HG | 24125670 | 86,50 | 4059625468005 | 77 |
| HG | 24125700 | 86,50 | 4059625467978 | 77 |
| HG | 24125990 | 92,70 | 4059625604342 | 77 |
| HG | 24126000 | 61,80 | 4059625467947 | 77 |
| HG | 24126140 | 92,70 | 4059625467923 | 77 |
| HG | 24126340 | 92,70 | 4059625604335 | 77 |
| HG | 24126670 | 86,50 | 4059625467916 | 77 |
| HG | 24126700 | 86,50 | 4059625467893 | 77 |
| HG | 24126990 | 92,70 | 4059625604328 | 77 |
| HG | 24132000 | 101,80 | 4059625316894 | 193 |
| HG | 24132140 | 152,70 | 4059625604311 | 193 |
| HG | 24132670 | 132,30 | 4059625317013 | 193 |
| HG | 24132700 | 132,30 | 4059625317006 | 193 |
| HG | 24139000 | 59,90 | 4059625340974 | 203 |
| HG | 24139140 | 89,90 | 4059625448298 | 203 |
| HG | 24139670 | 77,90 | 4059625340998 | 203 |
| HG | 24139700 | 77,90 | 4059625340981 | 203 |
| HG | 24140000 | 299,50 | 4059625340073 | 192 |
| HG | 24140140 | 449,30 | 4059625453377 | 192 |
| HG | 24140670 | 389,40 | 4059625340097 | 192 |
| HG | 24140700 | 389,40 | 4059625340080 | 192 |
| HG | 24141000 | 299,50 | 4059625340707 | 192 |
| HG | 24141140 | 449,30 | 4059625453384 | 192 |
| HG | 24141670 | 389,40 | 4059625340721 | 192 |
| HG | 24141700 | 389,40 | 4059625340714 | 192 |
| HG | 24149000 | 95,80 | 4059625341063 | 203 |
| HG | 24149140 | 143,70 | 4059625453391 | 203 |
| HG | 24149670 | 124,50 | 4059625341087 | 203 |
| HG | 24149700 | 124,50 | 4059625341070 | 203 |
| HG | 24150000 | 562,90 | 4059625340851 | 191 |
| HG | 24150670 | 731,80 | 4059625340875 | 191 |
| HG | 24150700 | 731,80 | 4059625340868 | 191 |
| HG | 24151000 | 562,90 | 4059625340882 | 191 |
| HG | 24151670 | 731,80 | 4059625340905 | 191 |
| HG | 24151700 | 731,80 | 4059625340899 | 191 |
| HG | 24161000 | 117,30 | 4059625348031 | 107 |
| HG | 24161670 | 164,20 | 4059625358238 | 107 |
| HG | 24161700 | 164,20 | 4059625358245 | 107 |
| HG | 24171000 | 135,70 | 4059625348017 | 107 |
| HG | 24171670 | 190,00 | 4059625358276 | 107 |
| HG | 24171700 | 190,00 | 4059625358283 | 107 |
| HG | 24220000 | 886,40 | 4059625358375 | 234 |
| HG | 24220140 | 1.329,60 | 4059625467879 | 234 |
| HG | 24220670 | 1.241,00 | 4059625411193 | 234 |
| HG | 24220700 | 1.241,00 | 4059625411186 | 234 |
| HG | 24221000 | 886,40 | 4059625358290 | 234 |
| HG | 24221140 | 1.329,60 | 4059625467862 | 234 |
| HG | 24221670 | 1.241,00 | 4059625411179 | 234 |
| HG | 24221700 | 1.241,00 | 4059625411148 | 234 |
| HG | 24222000 | 806,10 | 4059625539200 | 236 |
| HG | 24222140 | 1.209,20 | 4059625539194 | 236 |
| HG | 24222670 | 1.047,90 | 4059625539187 | 236 |
| HG | 24222700 | 1.047,90 | 4059625539170 | 236 |
| HG | 24223000 | 806,10 | 4059625539163 | 236 |
| HG | 24223140 | 1.209,20 | 4059625539156 | 236 |
| HG | 24223670 | 1.047,90 | 4059625539149 | 236 |
| HG | 24223700 | 1.047,90 | 4059625539132 | 236 |
| HG | 24230000 | 952,30 | 4059625358306 | 235 |
| HG | 24232000 | 842,10 | 4059625552001 | 238 |
| HG | 24236000 | 788,10 | 4059625539125 | 237 |
| HG | 24236140 | 1.182,20 | 4059625539118 | 237 |
| HG | 24236670 | 1.024,50 | 4059625539101 | 237 |
| HG | 24236700 | 1.024,50 | 4059625539095 | 237 |
| HG | 24237000 | 788,10 | 4059625539088 | 237 |
| HG | 24237140 | 1.182,20 | 4059625539071 | 237 |
| HG | 24237670 | 1.024,50 | 4059625539064 | 237 |
| HG | 24237700 | 1.024,50 | 4059625539057 | 237 |
| HG | 24240000 | 1.006,10 | 4059625358313 | 233 |
| HG | 24240140 | 1.509,20 | 4059625467855 | 233 |
| HG | 24240670 | 1.307,90 | 4059625358320 | 233 |
| HG | 24240700 | 1.307,90 | 4059625358337 | 233 |
| HG | 24241000 | 1.006,10 | 4059625358344 | 233 |
| HG | 24241140 | 1.509,20 | 4059625467848 | 233 |
| HG | 24241670 | 1.307,90 | 4059625358351 | 233 |
| HG | 24241700 | 1.307,90 | 4059625358368 | 233 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 24260000 | 515,10 | 4059625368268 | 119 |
| HG | 24261000 | 361,30 | 4059625536759 | 117 |
| HG | 24261670 | 469,70 | 4059625536742 | 117 |
| HG | 24262000 | 352,10 | 4059625536735 | 117 |
| HG | 24262670 | 457,70 | 4059625536728 | 117 |
| HG | 24270000 | 533,10 | 4059625368275 | 119 |
| HG | 24271000 | 372,90 | 4059625536711 | 118 |
| HG | 24271670 | 484,80 | 4059625536704 | 118 |
| HG | 24272000 | 363,80 | 4059625534496 | 118 |
| HG | 24272670 | 472,90 | 4059625534489 | 118 |
| HG | 24305000 | 72,90 | 4059625604304 | 141 |
| HG | 24305670 | 94,80 | 4059625604298 | 141 |
| HG | 24305700 | 94,80 | 4059625604281 | 141 |
| HG | 24306000 | 67,90 | 4059625604274 | 141 |
| HG | 24306670 | 88,30 | 4059625604267 | 141 |
| HG | 24306700 | 88,30 | 4059625604250 | 141 |
| HG | 24307000 | 60,50 | 4059625604243 | 141 |
| HG | 24307670 | 78,70 | 4059625604236 | 141 |
| HG | 24307700 | 78,70 | 4059625604229 | 141 |
| HG | 24320000 | 61,80 | 4059625415375 | 77 |
| HG | 24320140 | 92,70 | 4059625418710 | 77 |
| HG | 24320340 | 92,70 | 4059625600832 | 77 |
| HG | 24320670 | 86,50 | 4059625415368 | 77 |
| HG | 24320700 | 86,50 | 4059625415351 | 77 |
| HG | 24320990 | 92,70 | 4059625600849 | 77 |
| HG | 24321000 | 61,80 | 4059625415344 | 77 |
| HG | 24321140 | 92,70 | 4059625418727 | 77 |
| HG | 24321340 | 92,70 | 4059625600856 | 77 |
| HG | 24321670 | 86,50 | 4059625414491 | 77 |
| HG | 24321700 | 86,50 | 4059625414972 | 77 |
| HG | 24321990 | 92,70 | 4059625600931 | 77 |
| HG | 24330000 | 299,50 | 4059625411094 | 195 |
| HG | 24330140 | 449,30 | 4059625467831 | 195 |
| HG | 24330670 | 389,40 | 4059625411087 | 195 |
| HG | 24330700 | 389,40 | 4059625411070 | 195 |
| HG | 24331000 | 299,50 | 4059625411063 | 195 |
| HG | 24331140 | 449,30 | 4059625467824 | 195 |
| HG | 24331670 | 389,40 | 4059625411025 | 195 |
| HG | 24331700 | 389,40 | 4059625410981 | 195 |
| HG | 24333000 | 299,50 | 4059625467800 | 195 |
| HG | 24333140 | 449,30 | 4059625467794 | 195 |
| HG | 24333670 | 389,40 | 4059625467787 | 195 |
| HG | 24333700 | 389,40 | 4059625467770 | 195 |
| HG | 24337000 | 151,50 | 4059625395264 | 203 |
| HG | 24337140 | 227,30 | 4059625467763 | 203 |
| HG | 24337340 | 227,30 | 4059625533253 | 203 |
| HG | 24337670 | 212,10 | 4059625395271 | 203 |
| HG | 24337700 | 212,10 | 4059625395288 | 203 |
| HG | 24337990 | 227,30 | 4059625533246 | 203 |
| HG | 24338000 | 120,10 | 4059625410790 | 207 |
| HG | 24338140 | 180,20 | 4059625467749 | 207 |
| HG | 24338340 | 180,20 | 4059625533239 | 207 |
| HG | 24338670 | 168,10 | 4059625410769 | 207 |
| HG | 24338700 | 168,10 | 4059625410738 | 207 |
| HG | 24338990 | 180,20 | 4059625533222 | 207 |
| HG | 24339000 | 146,00 | 4059625410707 | 206 |
| HG | 24339140 | 219,00 | 4059625467725 | 206 |
| HG | 24339340 | 219,00 | 4059625628928 | 206 |
| HG | 24339670 | 204,40 | 4059625410677 | 206 |
| HG | 24339700 | 204,40 | 4059625410646 | 206 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 24339990 | 219,00 | 4059625628454 | 206 |
| HG | 24340000 | 498,80 | 4059625358443 | 274 |
| HG | 24340140 | 748,20 | 4059625467718 | 274 |
| HG | 24340670 | 648,40 | 4059625358450 | 274 |
| HG | 24340700 | 648,40 | 4059625358467 | 274 |
| HG | 24350000 | 562,90 | 4059625410615 | 194 |
| HG | 24350670 | 731,80 | 4059625410608 | 194 |
| HG | 24350700 | 731,80 | 4059625410592 | 194 |
| HG | 24351000 | 562,90 | 4059625410585 | 194 |
| HG | 24351670 | 731,80 | 4059625410561 | 194 |
| HG | 24351700 | 731,80 | 4059625410547 | 194 |
| HG | 24357000 | 151,50 | 4059625459331 | 204 |
| HG | 24357140 | 227,30 | 4059625459362 | 204 |
| HG | 24357670 | 212,10 | 4059625459355 | 204 |
| HG | 24357700 | 212,10 | 4059625459348 | 204 |
| HG | 24360000 | 412,50 | 4059625358474 | 274 |
| HG | 24360140 | 618,80 | 4059625467701 | 274 |
| HG | 24360670 | 536,30 | 4059625358481 | 274 |
| HG | 24360700 | 536,30 | 4059625358498 | 274 |
| HG | 24370000 | 303,10 | 4059625445211 | 108 |
| HG | 24370670 | 424,30 | 4059625445235 | 108 |
| HG | 24370700 | 424,30 | 4059625445228 | 108 |
| HG | 24371000 | 303,10 | 4059625445259 | 108 |
| HG | 24371670 | 424,30 | 4059625445273 | 108 |
| HG | 24371700 | 424,30 | 4059625445266 | 108 |
| HG | 24372000 | 303,10 | 4059625460931 | 106 |
| HG | 24372670 | 424,30 | 4059625460917 | 106 |
| HG | 24373000 | 303,10 | 4059625460870 | 106 |
| HG | 24373670 | 424,30 | 4059625460849 | 106 |
| HG | 24373700 | 424,30 | 4059625460818 | 106 |
| HG | 24380000 | 308,70 | 4059625444603 | 108 |
| HG | 24380670 | 432,20 | 4059625444610 | 108 |
| HG | 24380700 | 432,20 | 4059625445242 | 108 |
| HG | 24381000 | 308,70 | 4059625445280 | 108 |
| HG | 24381670 | 432,20 | 4059625445303 | 108 |
| HG | 24381700 | 432,20 | 4059625445297 | 108 |
| HG | 24382000 | 308,70 | 4059625460788 | 106 |
| HG | 24382670 | 432,20 | 4059625460771 | 106 |
| HG | 24382700 | 432,20 | 4059625460764 | 106 |
| HG | 24383000 | 308,70 | 4059625460757 | 106 |
| HG | 24383670 | 432,20 | 4059625460740 | 106 |
| HG | 24383700 | 432,20 | 4059625460733 | 106 |
| HG | 24400000 | 86,40 | 4059625347799 | 127 |
| HG | 24400670 | 121,00 | 4059625489055 | 127 |
| HG | 24400700 | 121,00 | 4059625489048 | 127 |
| HG | 24401000 | 95,10 | 4059625347782 | 127 |
| HG | 24401670 | 133,10 | 4059625489031 | 127 |
| HG | 24401700 | 133,10 | 4059625489024 | 127 |
| HG | 24402000 | 241,30 | 4059625460726 | 125 |
| HG | 24402140 | 362,00 | 4059625460702 | 125 |
| HG | 24402670 | 337,80 | 4059625460696 | 125 |
| HG | 24402700 | 337,80 | 4059625460672 | 125 |
| HG | 24403000 | 247,00 | 4059625445136 | 125 |
| HG | 24403140 | 370,50 | 4059625445167 | 125 |
| HG | 24403670 | 345,80 | 4059625445150 | 125 |
| HG | 24403700 | 345,80 | 4059625445143 | 125 |
| HG | 24404000 | 241,30 | 4059625445174 | 125 |
| HG | 24404140 | 362,00 | 4059625445204 | 125 |
| HG | 24404670 | 337,80 | 4059625445198 | 125 |
| HG | 24404700 | 337,80 | 4059625445181 | 125 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 24405000 | 247,00 | 4059625460658 | 125 |
| HG | 24405140 | 370,50 | 4059625460634 | 125 |
| HG | 24405670 | 345,80 | 4059625460627 | 125 |
| HG | 24405700 | 345,80 | 4059625460603 | 125 |
| HG | 24500000 | 83,00 | 4059625479179 | 72 |
| HG | 24500140 | 124,50 | 4059625479209 | 72 |
| HG | 24500340 | 124,50 | 4059625560389 | 72 |
| HG | 24500670 | 107,90 | 4059625479186 | 72 |
| HG | 24500700 | 107,90 | 4059625479193 | 72 |
| HG | 24500990 | 124,50 | 4059625560372 | 72 |
| HG | 24511000 | 83,00 | 4059625443804 | 72 |
| HG | 24511140 | 124,50 | 4059625473351 | 72 |
| HG | 24511340 | 124,50 | 4059625562604 | 72 |
| HG | 24511670 | 107,90 | 4059625473337 | 72 |
| HG | 24511700 | 107,90 | 4059625473344 | 72 |
| HG | 24511990 | 124,50 | 4059625560396 | 72 |
| HG | 24512000 | 83,00 | 4059625486818 | 72 |
| HG | 24512140 | 124,50 | 4059625486849 | 72 |
| HG | 24512340 | 124,50 | 4059625562703 | 72 |
| HG | 24512670 | 107,90 | 4059625486825 | 72 |
| HG | 24512700 | 107,90 | 4059625486832 | 72 |
| HG | 24512990 | 124,50 | 4059625562697 | 72 |
| HG | 24520000 | 451,50 | 4059625449134 | 181 |
| HG | 24520140 | 677,30 | 4059625449165 | 181 |
| HG | 24520340 | 677,30 | 4059625568064 | 181 |
| HG | 24520670 | 587,00 | 4059625449141 | 181 |
| HG | 24520700 | 587,00 | 4059625449158 | 181 |
| HG | 24520990 | 677,30 | 4059625568057 | 181 |
| HG | 24521000 | 451,50 | 4059625449172 | 180 |
| HG | 24521140 | 677,30 | 4059625449202 | 180 |
| HG | 24521340 | 677,30 | 4059625568385 | 180 |
| HG | 24521670 | 587,00 | 4059625449189 | 180 |
| HG | 24521700 | 587,00 | 4059625449196 | 180 |
| HG | 24521990 | 677,30 | 4059625568378 | 180 |
| HG | 24523000 | 451,50 | 4059625568361 | 180 |
| HG | 24523140 | 677,30 | 4059625568354 | 180 |
| HG | 24523340 | 677,30 | 4059625568347 | 180 |
| HG | 24523670 | 587,00 | 4059625568330 | 180 |
| HG | 24523700 | 587,00 | 4059625568323 | 180 |
| HG | 24523990 | 677,30 | 4059625568316 | 180 |
| HG | 24530000 | 451,50 | 4059625449219 | 183 |
| HG | 24530140 | 677,30 | 4059625449257 | 183 |
| HG | 24530340 | 677,30 | 4059625568309 | 183 |
| HG | 24530670 | 587,00 | 4059625449233 | 183 |
| HG | 24530700 | 587,00 | 4059625449240 | 183 |
| HG | 24530990 | 677,30 | 4059625568293 | 183 |
| HG | 24531000 | 451,50 | 4059625449264 | 182 |
| HG | 24531140 | 677,30 | 4059625449295 | 182 |
| HG | 24531340 | 677,30 | 4059625568286 | 182 |
| HG | 24531670 | 587,00 | 4059625449271 | 182 |
| HG | 24531700 | 587,00 | 4059625449288 | 182 |
| HG | 24531990 | 677,30 | 4059625568279 | 182 |
| HG | 24540000 | 819,00 | 4059625449349 | 180 |
| HG | 24540140 | 1.228,50 | 4059625449370 | 180 |
| HG | 24540340 | 1.228,50 | 4059625568262 | 180 |
| HG | 24540670 | 1.064,70 | 4059625449356 | 180 |
| HG | 24540700 | 1.064,70 | 4059625449363 | 180 |
| HG | 24540990 | 1.228,50 | 4059625568255 | 180 |
| HG | 24541000 | 819,00 | 4059625449387 | 179 |
| HG | 24541140 | 1.228,50 | 4059625449417 | 179 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 24541340 | 1.228,50 | 4059625568248 | 179 |
| HG | 24541670 | 1.064,70 | 4059625449394 | 179 |
| HG | 24541700 | 1.064,70 | 4059625449400 | 179 |
| HG | 24541990 | 1.228,50 | 4059625568231 | 179 |
| HG | 24550000 | 819,00 | 4059625449424 | 182 |
| HG | 24550140 | 1.228,50 | 4059625449455 | 182 |
| HG | 24550340 | 1.228,50 | 4059625568224 | 182 |
| HG | 24550670 | 1.064,70 | 4059625449431 | 182 |
| HG | 24550700 | 1.064,70 | 4059625449448 | 182 |
| HG | 24550990 | 1.228,50 | 4059625568217 | 182 |
| HG | 24551000 | 819,00 | 4059625449462 | 182 |
| HG | 24551140 | 1.228,50 | 4059625449493 | 182 |
| HG | 24551340 | 1.228,50 | 4059625568200 | 182 |
| HG | 24551670 | 1.064,70 | 4059625449479 | 182 |
| HG | 24551700 | 1.064,70 | 4059625449486 | 182 |
| HG | 24551990 | 1.228,50 | 4059625568194 | 182 |
| HG | 24573180 | 94,50 | 4059625568583 | 334 |
| HG | 24580000 | 1.575,00 | 4059625568576 | 227 |
| HG | 24580140 | 2.362,50 | 4059625568569 | 227 |
| HG | 24580340 | 2.362,50 | 4059625568552 | 227 |
| HG | 24580670 | 2.047,50 | 4059625568545 | 227 |
| HG | 24580700 | 2.047,50 | 4059625568538 | 227 |
| HG | 24580990 | 2.362,50 | 4059625568521 | 227 |
| HG | 24581000 | 1.575,00 | 4059625568514 | 227 |
| HG | 24581140 | 2.362,50 | 4059625568507 | 227 |
| HG | 24581340 | 2.362,50 | 4059625568491 | 227 |
| HG | 24581670 | 2.047,50 | 4059625568484 | 227 |
| HG | 24581700 | 2.047,50 | 4059625568477 | 227 |
| HG | 24581990 | 2.362,50 | 4059625568460 | 227 |
| HG | 24582000 | 1.575,00 | 4059625568453 | 224 |
| HG | 24582140 | 2.362,50 | 4059625568446 | 224 |
| HG | 24582340 | 2.362,50 | 4059625568439 | 224 |
| HG | 24582670 | 2.047,50 | 4059625568422 | 224 |
| HG | 24582700 | 2.047,50 | 4059625568415 | 224 |
| HG | 24582990 | 2.362,50 | 4059625568408 | 224 |
| HG | 24583000 | 1.575,00 | 4059625568392 | 224 |
| HG | 24583140 | 2.362,50 | 4059625568781 | 224 |
| HG | 24583340 | 2.362,50 | 4059625568774 | 224 |
| HG | 24583670 | 2.047,50 | 4059625568767 | 224 |
| HG | 24583700 | 2.047,50 | 4059625568750 | 224 |
| HG | 24583990 | 2.362,50 | 4059625568743 | 224 |
| HG | 24590000 | 1.764,00 | 4059625568736 | 226 |
| HG | 24590140 | 2.646,00 | 4059625568729 | 226 |
| HG | 24590340 | 2.646,00 | 4059625568712 | 226 |
| HG | 24590670 | 2.293,20 | 4059625568705 | 226 |
| HG | 24590700 | 2.293,20 | 4059625568699 | 226 |
| HG | 24590990 | 2.646,00 | 4059625568682 | 226 |
| HG | 24591000 | 1.764,00 | 4059625568675 | 226 |
| HG | 24591140 | 2.646,00 | 4059625568668 | 226 |
| HG | 24591340 | 2.646,00 | 4059625568651 | 226 |
| HG | 24591670 | 2.293,20 | 4059625568644 | 226 |
| HG | 24591700 | 2.293,20 | 4059625568637 | 226 |
| HG | 24591990 | 2.646,00 | 4059625568620 | 226 |
| HG | 24592000 | 1.155,00 | 4059625568613 | 225 |
| HG | 24592140 | 1.732,50 | 4059625568606 | 225 |
| HG | 24592340 | 1.732,50 | 4059625568590 | 225 |
| HG | 24592670 | 1.501,50 | 4059625568989 | 225 |
| HG | 24592700 | 1.501,50 | 4059625568972 | 225 |
| HG | 24592990 | 1.732,50 | 4059625568965 | 225 |
| HG | 24593000 | 1.155,00 | 4059625568958 | 225 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 24593140 | 1.732,50 | 4059625568941 | 225 |
| HG | 24593340 | 1.732,50 | 4059625568934 | 225 |
| HG | 24593670 | 1.501,50 | 4059625568927 | 225 |
| HG | 24593700 | 1.501,50 | 4059625568910 | 225 |
| HG | 24593990 | 1.732,50 | 4059625568903 | 225 |
| HG | 24595000 | 1.764,00 | 4059625568835 | 223 |
| HG | 24595140 | 2.646,00 | 4059625568828 | 223 |
| HG | 24595340 | 2.646,00 | 4059625568811 | 223 |
| HG | 24595670 | 2.293,20 | 4059625568804 | 223 |
| HG | 24595700 | 2.293,20 | 4059625568798 | 223 |
| HG | 24595990 | 2.646,00 | 4059625569054 | 223 |
| HG | 24596000 | 1.764,00 | 4059625569047 | 223 |
| HG | 24596140 | 2.646,00 | 4059625569030 | 223 |
| HG | 24596340 | 2.646,00 | 4059625569023 | 223 |
| HG | 24596670 | 2.293,20 | 4059625569016 | 223 |
| HG | 24596700 | 2.293,20 | 4059625569009 | 223 |
| HG | 24596990 | 2.646,00 | 4059625568996 | 223 |
| | | | | |
| HG | 24600000 | 320,50 | 4059625562994 | 99 |
| HG | 24600140 | 480,80 | 4059625562987 | 99 |
| HG | 24600340 | 480,80 | 4059625562970 | 99 |
| HG | 24600670 | 439,10 | 4059625562963 | 99 |
| HG | 24600700 | 439,10 | 4059625562956 | 99 |
| HG | 24600990 | 480,80 | 4059625562949 | 99 |
| HG | 24601000 | 325,80 | 4059625562932 | 98 |
| HG | 24601140 | 488,70 | 4059625562925 | 98 |
| HG | 24601340 | 488,70 | 4059625562918 | 98 |
| HG | 24601670 | 449,60 | 4059625562901 | 98 |
| HG | 24601700 | 449,60 | 4059625562895 | 98 |
| HG | 24601990 | 488,70 | 4059625562888 | 98 |
| HG | 24602000 | 234,60 | 4059625562871 | 100 |
| HG | 24602140 | 347,20 | 4059625562864 | 100 |
| HG | 24602340 | 347,20 | 4059625562857 | 100 |
| HG | 24602670 | 316,70 | 4059625562840 | 100 |
| HG | 24602700 | 316,70 | 4059625562833 | 100 |
| HG | 24602990 | 347,20 | 4059625562826 | 100 |
| HG | 24603000 | 244,40 | 4059625562819 | 99 |
| HG | 24603140 | 361,70 | 4059625562802 | 99 |
| HG | 24603340 | 361,70 | 4059625557891 | 99 |
| HG | 24603670 | 329,90 | 4059625557884 | 99 |
| HG | 24603700 | 329,90 | 4059625557877 | 99 |
| HG | 24603990 | 361,70 | 4059625557860 | 99 |
| HG | 24611000 | 159,10 | 4059625569146 | 139 |
| HG | 24611140 | 238,70 | 4059625569139 | 139 |
| HG | 24611340 | 238,70 | 4059625569122 | 139 |
| HG | 24611670 | 214,80 | 4059625569115 | 139 |
| HG | 24611700 | 214,80 | 4059625569108 | 139 |
| HG | 24611990 | 238,70 | 4059625569092 | 139 |
| HG | 24620000 | 1.710,30 | 4059625569085 | 212 |
| HG | 24620670 | 2.291,80 | 4059625569078 | 212 |
| HG | 24630000 | 1.713,10 | 4059625569061 | 211 |
| HG | 24630670 | 2.295,60 | 4059625569153 | 211 |
| **26** | | | | |
| HG | 26014000 | 113,90 | 4059625136621 | 73 |
| HG | 26014140 | 170,90 | 4059625346907 | 73 |
| HG | 26014340 | 170,90 | 4059625346914 | 73 |
| HG | 26014670 | 159,50 | 4059625346921 | 73 |
| HG | 26014700 | 159,50 | 4059625346938 | 73 |
| HG | 26014990 | 170,90 | 4059625346945 | 73 |
| HG | 26077210 | 56,30 | 4059625478981 | 75 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26079000 | 598,90 | 4059625315125 | 262 |
| HG | 26089000 | 461,10 | 4059625315101 | 261 |
| HG | 26089670 | 645,50 | 4059625338667 | 261 |
| HG | 26090000 | 23,30 | 4059625299142 | 82 |
| HG | 26093000 | 119,80 | 4059625302514 | 201 |
| HG | 26094000 | 119,80 | 4059625302507 | 202 |
| HG | 26097000 | 461,10 | 4059625314791 | 264 |
| HG | 26097670 | 645,50 | 4059625338650 | 264 |
| HG | 26098000 | 598,90 | 4059625314784 | 265 |
| HG | 26099000 | 377,20 | 4059625314777 | 263 |
| HG | 26099670 | 528,10 | 4059625338643 | 263 |
| HG | 26220000 | 411,10 | 4011097790992 | 198 |
| HG | 26220140 | 616,70 | 4059625264126 | 198 |
| HG | 26220340 | 616,70 | 4059625264102 | 198 |
| HG | 26220670 | 575,50 | 4059625264089 | 198 |
| HG | 26220700 | 575,50 | 4059625264096 | 198 |
| HG | 26220990 | 616,70 | 4059625264119 | 198 |
| HG | 26221000 | 399,40 | 4011097791104 | 198 |
| HG | 26221140 | 599,10 | 4059625203798 | 198 |
| HG | 26221340 | 599,10 | 4059625217030 | 198 |
| HG | 26221670 | 559,20 | 4059625264058 | 198 |
| HG | 26221700 | 559,20 | 4059625264065 | 198 |
| HG | 26221990 | 599,10 | 4059625264072 | 198 |
| HG | 26226000 | 903,80 | 4059625201084 | 174 |
| HG | 26226140 | 1.355,70 | 4059625602232 | 174 |
| HG | 26226340 | 1.355,70 | 4059625602249 | 174 |
| HG | 26226670 | 1.174,90 | 4059625602256 | 174 |
| HG | 26226700 | 1.174,90 | 4059625201077 | 174 |
| HG | 26226990 | 1.355,70 | 4059625602263 | 174 |
| HG | 26227000 | 903,80 | 4059625200780 | 174 |
| HG | 26227140 | 1.355,70 | 4059625602287 | 174 |
| HG | 26227340 | 1.355,70 | 4059625603109 | 174 |
| HG | 26227670 | 1.174,90 | 4059625602294 | 174 |
| HG | 26227700 | 1.174,90 | 4059625200797 | 174 |
| HG | 26227990 | 1.355,70 | 4059625602270 | 174 |
| HG | 26228000 | 759,70 | 4059625201565 | 175 |
| HG | 26228140 | 1.139,60 | 4059625264775 | 175 |
| HG | 26228340 | 1.139,60 | 4059625264751 | 175 |
| HG | 26228670 | 987,60 | 4059625264744 | 175 |
| HG | 26228700 | 987,60 | 4059625201558 | 175 |
| HG | 26228990 | 1.139,60 | 4059625264768 | 175 |
| HG | 26229000 | 759,70 | 4059625200902 | 175 |
| HG | 26229140 | 1.139,60 | 4059625264812 | 175 |
| HG | 26229340 | 1.139,60 | 4059625264799 | 175 |
| HG | 26229670 | 987,60 | 4059625264782 | 175 |
| HG | 26229700 | 987,60 | 4059625200919 | 175 |
| HG | 26229990 | 1.139,60 | 4059625264805 | 175 |
| HG | 26230000 | 1.034,80 | 4059625200926 | 174 |
| HG | 26230140 | 1.552,20 | 4059625264737 | 174 |
| HG | 26230340 | 1.552,20 | 4059625264713 | 174 |
| HG | 26230670 | 1.345,20 | 4059625264706 | 174 |
| HG | 26230700 | 1.345,20 | 4059625201541 | 174 |
| HG | 26230990 | 1.552,20 | 4059625264720 | 174 |
| HG | 26231000 | 890,60 | 4059625201534 | 175 |
| HG | 26231140 | 1.335,90 | 4059625264898 | 175 |
| HG | 26231340 | 1.335,90 | 4059625264874 | 175 |
| HG | 26231670 | 1.157,80 | 4059625264867 | 175 |
| HG | 26231700 | 1.157,80 | 4059625201527 | 175 |
| HG | 26231990 | 1.335,90 | 4059625264881 | 175 |
| HG | 26232000 | 1.296,70 | 4059625201510 | 173 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26232140 | 1.945,10 | 4059625603345 | 173 |
| HG | 26232340 | 1.945,10 | 4059625603352 | 173 |
| HG | 26232670 | 1.685,70 | 4059625603369 | 173 |
| HG | 26232700 | 1.685,70 | 4059625201503 | 173 |
| HG | 26232990 | 1.945,10 | 4059625603376 | 173 |
| HG | 26233000 | 1.296,70 | 4059625201497 | 173 |
| HG | 26233140 | 1.945,10 | 4059625603383 | 173 |
| HG | 26233340 | 1.945,10 | 4059625603390 | 173 |
| HG | 26233670 | 1.685,70 | 4059625603406 | 173 |
| HG | 26233700 | 1.685,70 | 4059625201480 | 173 |
| HG | 26233990 | 1.945,10 | 4059625603413 | 173 |
| HG | 26234000 | 1.427,60 | 4059625201473 | 173 |
| HG | 26234140 | 2.141,40 | 4059625264850 | 173 |
| HG | 26234340 | 2.141,40 | 4059625264836 | 173 |
| HG | 26234670 | 1.855,90 | 4059625264829 | 173 |
| HG | 26234700 | 1.855,90 | 4059625201466 | 173 |
| HG | 26234990 | 2.141,40 | 4059625264843 | 173 |
| HG | 26238000 | 683,20 | 4011097853420 | 189 |
| HG | 26238140 | 1.024,80 | 4059625230718 | 189 |
| HG | 26238340 | 1.024,80 | 4059625230725 | 189 |
| HG | 26238670 | 956,50 | 4059625230732 | 189 |
| HG | 26238700 | 956,50 | 4059625230749 | 189 |
| HG | 26238990 | 1.024,80 | 4059625230756 | 189 |
| HG | 26239000 | 683,20 | 4011097975658 | 188 |
| HG | 26239140 | 1.024,80 | 4059625604212 | 188 |
| HG | 26239340 | 1.024,80 | 4059625328835 | 188 |
| HG | 26239670 | 956,50 | 4059625604205 | 188 |
| HG | 26239700 | 956,50 | 4059625604199 | 188 |
| HG | 26239990 | 1.024,80 | 4059625604182 | 188 |
| HG | 26243000 | 578,50 | 4059625201435 | 210 |
| HG | 26243140 | 867,80 | 4059625442982 | 210 |
| HG | 26243340 | 867,80 | 4059625442975 | 210 |
| HG | 26243670 | 752,10 | 4059625442968 | 210 |
| HG | 26243700 | 752,10 | 4059625201428 | 210 |
| HG | 26243990 | 867,80 | 4059625454329 | 210 |
| HG | 26250000 | 641,80 | 4011097853413 | 189 |
| HG | 26250140 | 962,70 | 4059625191934 | 189 |
| HG | 26250340 | 962,70 | 4059625230763 | 189 |
| HG | 26250670 | 898,50 | 4059625230770 | 189 |
| HG | 26250700 | 898,50 | 4059625230787 | 189 |
| HG | 26250990 | 962,70 | 4059625230794 | 189 |
| HG | 26251000 | 641,80 | 4011097975665 | 189 |
| HG | 26251140 | 962,70 | 4059625357576 | 189 |
| HG | 26251340 | 962,70 | 4059625604175 | 189 |
| HG | 26251670 | 898,50 | 4059625604168 | 189 |
| HG | 26251700 | 898,50 | 4059625604151 | 189 |
| HG | 26251990 | 962,70 | 4059625604144 | 189 |
| HG | 26252000 | 1.035,10 | 4011097975672 | 190 |
| HG | 26252140 | 1.552,70 | 4059625604137 | 190 |
| HG | 26252340 | 1.552,70 | 4059625604120 | 190 |
| HG | 26252670 | 1.449,10 | 4059625604113 | 190 |
| HG | 26252700 | 1.449,10 | 4059625604106 | 190 |
| HG | 26252990 | 1.552,70 | 4059625604090 | 190 |
| HG | 26253000 | 1.035,10 | 4011097975689 | 190 |
| HG | 26253140 | 1.552,70 | 4059625604083 | 190 |
| HG | 26253340 | 1.552,70 | 4059625604076 | 190 |
| HG | 26253670 | 1.449,10 | 4059625604069 | 190 |
| HG | 26253700 | 1.449,10 | 4059625604052 | 190 |
| HG | 26253990 | 1.552,70 | 4059625604045 | 190 |
| HG | 26254180 | 152,00 | 4011097975696 | 335 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26257000 | 407,50 | 4059625196106 | 197 |
| HG | 26258000 | 407,50 | 4059625196090 | 197 |
| HG | 26271000 | 119,80 | 4059625302170 | 201 |
| HG | 26271670 | 167,70 | 4059625339121 | 201 |
| HG | 26272000 | 377,20 | 4059625328934 | 263 |
| HG | 26272670 | 528,10 | 4059625330067 | 263 |
| HG | 26274000 | 598,90 | 4059625328941 | 262 |
| HG | 26276000 | 461,10 | 4059625314760 | 261 |
| HG | 26276670 | 645,50 | 4059625339084 | 261 |
| HG | 26277000 | 119,80 | 4059625302163 | 201 |
| HG | 26277670 | 167,70 | 4059625339077 | 201 |
| HG | 26278000 | 43,80 | 4059625325582 | 143 |
| HG | 26279000 | 57,30 | 4059625333235 | 115 |
| HG | 26281000 | 119,80 | 4059625302156 | 202 |
| HG | 26281670 | 167,70 | 4059625339053 | 202 |
| HG | 26282000 | 377,20 | 4059625315873 | 266 |
| HG | 26282670 | 528,10 | 4059625339039 | 266 |
| HG | 26283000 | 119,80 | 4059625302149 | 202 |
| HG | 26283670 | 167,70 | 4059625339022 | 202 |
| HG | 26284000 | 598,90 | 4059625328958 | 265 |
| HG | 26286000 | 461,10 | 4059625314753 | 264 |
| HG | 26286670 | 645,50 | 4059625330074 | 264 |
| HG | 26289000 | 377,20 | 4059625339015 | 266 |
| HG | 26289670 | 528,10 | 4059625339008 | 266 |
| HG | 26320000 | 359,10 | 4011097804330 | 102 |
| HG | 26322000 | 373,50 | 4011097804316 | 102 |
| HG | 26322400 | 373,50 | 4011097787855 | 102 |
| HG | 26323000 | 373,50 | 4011097804309 | 102 |
| HG | 26324000 | 517,00 | 4011097804293 | 101 |
| HG | 26326000 | 517,00 | 4011097804279 | 101 |
| HG | 26328400 | 197,50 | 4011097787794 | 103 |
| HG | 26329000 | 201,10 | 4011097787787 | 103 |
| HG | 26332400 | 29,80 | 4011097780665 | 81 |
| HG | 26333400 | 26,40 | 4011097780658 | 81 |
| HG | 26334400 | 26,40 | 4011097780641 | 81 |
| HG | 26336400 | 29,80 | 4011097792064 | 81 |
| HG | 26340000 | 23,30 | 4059625299128 | 82 |
| HG | 26340670 | 32,60 | 4059625338971 | 82 |
| HG | 26401000 | 244,20 | 4011097804255 | 131 |
| HG | 26402000 | 258,70 | 4011097804248 | 131 |
| HG | 26403400 | 402,20 | 4011097804231 | 130 |
| HG | 26404400 | 402,20 | 4011097804224 | 130 |
| HG | 26405000 | 56,30 | 4059625316351 | 206 |
| HG | 26405670 | 78,80 | 4059625326589 | 206 |
| HG | 26406000 | 53,80 | 4059625316344 | 209 |
| HG | 26406670 | 75,30 | 4059625326565 | 209 |
| HG | 26407000 | 72,00 | 4059625316337 | 209 |
| HG | 26407670 | 100,80 | 4059625326541 | 209 |
| HG | 26423670 | 151,10 | 4059625365816 | 115 |
| HG | 26426670 | 709,50 | 4059625425626 | 261 |
| HG | 26427670 | 709,50 | 4059625425596 | 264 |
| HG | 26428670 | 709,50 | 4059625425565 | 261 |
| HG | 26429670 | 709,50 | 4059625425558 | 264 |
| HG | 26453000 | 33,80 | 4011097756868 | 154 |
| HG | 26453140 | 50,70 | 4059625142448 | 154 |
| HG | 26453340 | 50,70 | 4059625308509 | 154 |
| HG | 26453670 | 47,30 | 4059625308523 | 154 |
| HG | 26453700 | 47,30 | 4059625308516 | 154 |
| HG | 26453990 | 50,70 | 4059625308530 | 154 |
| HG | 26455000 | 33,80 | 4011097756851 | 155 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26455140 | 50,70 | 4011097837291 | 155 |
| HG | 26455340 | 50,70 | 4011097837284 | 155 |
| HG | 26455670 | 47,30 | 4059625230947 | 155 |
| HG | 26455700 | 47,30 | 4059625230954 | 155 |
| HG | 26455990 | 50,70 | 4011097837390 | 155 |
| HG | 26456000 | 204,80 | 4011097814803 | 152 |
| HG | 26456400 | 204,80 | 4011097786902 | 152 |
| HG | 26457000 | 33,80 | 4011097756875 | 155 |
| HG | 26457140 | 50,70 | 4011097891873 | 155 |
| HG | 26457340 | 50,70 | 4011097891866 | 155 |
| HG | 26457670 | 47,30 | 4059625304778 | 155 |
| HG | 26457700 | 47,30 | 4059625304761 | 155 |
| HG | 26457990 | 50,70 | 4011097891972 | 155 |
| HG | 26464000 | 312,70 | 4011097689678 | 198 |
| HG | 26465000 | 312,70 | 4011097689685 | 198 |
| HG | 26471180 | 122,70 | 4011097718637 | 336 |
| HG | 26472000 | 535,20 | 4011097718620 | 191 |
| HG | 26481000 | 535,20 | 4011097718613 | 191 |
| HG | 26505000 | 60,30 | 4011097773810 | 128 |
| HG | 26511000 | 83,30 | 4011097857046 | 131 |
| HG | 26511400 | 83,30 | 4011097857039 | 131 |
| HG | 26511600 | 83,30 | 4011097961286 | 131 |
| HG | 26515000 | 113,90 | 4059625326763 | 73 |
| HG | 26515140 | 170,90 | 4059625604038 | 73 |
| HG | 26515340 | 170,90 | 4059625604021 | 73 |
| HG | 26515670 | 159,50 | 4059625604014 | 73 |
| HG | 26515700 | 159,50 | 4059625604007 | 73 |
| HG | 26515990 | 170,90 | 4059625603994 | 73 |
| HG | 26516000 | 113,90 | 4059625326770 | 72 |
| HG | 26516140 | 170,90 | 4059625603987 | 72 |
| HG | 26516340 | 170,90 | 4059625603970 | 72 |
| HG | 26516670 | 159,50 | 4059625603963 | 72 |
| HG | 26516700 | 159,50 | 4059625603956 | 72 |
| HG | 26516990 | 170,90 | 4059625603949 | 72 |
| HG | 26519000 | 24,70 | 4011097693200 | 132 |
| HG | 26520000 | 112,90 | 4011097706047 | 74 |
| HG | 26520140 | 169,40 | 4059625230824 | 74 |
| HG | 26520340 | 169,40 | 4059625221297 | 74 |
| HG | 26520400 | 112,90 | 4011097706085 | 74 |
| HG | 26520670 | 158,10 | 4059625230817 | 74 |
| HG | 26520700 | 158,10 | 4059625230800 | 74 |
| HG | 26520990 | 169,40 | 4059625230961 | 74 |
| HG | 26521000 | 112,90 | 4011097706054 | 74 |
| HG | 26521400 | 112,90 | 4011097706092 | 74 |
| HG | 26523000 | 306,30 | 4011097741970 | 196 |
| HG | 26528000 | 306,30 | 4011097752068 | 196 |
| HG | 26530000 | 112,90 | 4011097706764 | 73 |
| HG | 26530140 | 169,40 | 4059625264027 | 73 |
| HG | 26530340 | 169,40 | 4059625264010 | 73 |
| HG | 26530400 | 112,90 | 4011097726663 | 73 |
| HG | 26530670 | 158,10 | 4059625263990 | 73 |
| HG | 26530700 | 158,10 | 4059625264003 | 73 |
| HG | 26530990 | 169,40 | 4059625026830 | 73 |
| HG | 26531000 | 112,90 | 4011097719115 | 73 |
| HG | 26531140 | 169,40 | 4059625265925 | 73 |
| HG | 26531340 | 169,40 | 4059625265901 | 73 |
| HG | 26531400 | 112,90 | 4011097726946 | 73 |
| HG | 26531670 | 158,10 | 4059625265888 | 73 |
| HG | 26531700 | 158,10 | 4059625265895 | 73 |
| HG | 26531990 | 169,40 | 4059625265918 | 73 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26534400 | 72,00 | 4011097792033 | 114 |
| HG | 26535400 | 68,80 | 4011097792026 | 114 |
| HG | 26538400 | 80,20 | 4011097791999 | 114 |
| HG | 26539400 | 77,00 | 4011097791982 | 114 |
| HG | 26553400 | 80,20 | 4011097791975 | 114 |
| HG | 26554400 | 68,80 | 4011097791968 | 114 |
| HG | 26555400 | 72,00 | 4011097791951 | 114 |
| HG | 26563400 | 143,30 | 4011097736433 | 109 |
| HG | 26568400 | 48,60 | 4011097791937 | 143 |
| HG | 26569400 | 51,70 | 4011097791920 | 143 |
| HG | 26571400 | 171,40 | 4011097736419 | 109 |
| HG | 26573400 | 151,50 | 4011097736402 | 109 |
| HG | 26581400 | 163,60 | 4011097736389 | 110 |
| HG | 26583400 | 143,30 | 4011097736372 | 110 |
| HG | 26591400 | 171,40 | 4011097736358 | 110 |
| HG | 26593400 | 151,50 | 4011097736341 | 110 |
| HG | 26600000 | 838,50 | 4011097754369 | 185 |
| HG | 26601000 | 887,40 | 4011097754826 | 184 |
| HG | 26605000 | 827,20 | 4011097754390 | 188 |
| HG | 26620000 | 234,90 | 4011097706061 | 104 |
| HG | 26620400 | 234,90 | 4011097706078 | 104 |
| HG | 26621000 | 242,70 | 4011097706306 | 104 |
| HG | 26621400 | 242,70 | 4011097706313 | 104 |
| HG | 26622000 | 234,90 | 4011097711799 | 104 |
| HG | 26622400 | 234,90 | 4011097712000 | 104 |
| HG | 26623000 | 242,70 | 4011097712017 | 104 |
| HG | 26623400 | 242,70 | 4011097712024 | 104 |
| HG | 26630000 | 234,90 | 4011097719108 | 100 |
| HG | 26630400 | 234,90 | 4011097726953 | 100 |
| HG | 26631000 | 242,70 | 4011097719092 | 100 |
| HG | 26631400 | 242,70 | 4011097726960 | 100 |
| HG | 26632000 | 234,90 | 4011097719085 | 100 |
| HG | 26633000 | 242,70 | 4011097719078 | 100 |
| HG | 26640540 | 104,20 | 4059625301951 | 83 |
| HG | 26640560 | 104,20 | 4059625301944 | 83 |
| HG | 26640670 | 104,20 | 4059625301937 | 83 |
| HG | 26640700 | 104,20 | 4059625301920 | 83 |
| HG | 26693400 | 51,70 | 4011097791883 | 143 |
| HG | 26694400 | 55,40 | 4011097791876 | 143 |
| HG | 26720000 | 154,70 | 4011097758107 | 140 |
| HG | 26720400 | 154,70 | 4011097758114 | 140 |
| HG | 26721000 | 154,70 | 4011097758121 | 140 |
| HG | 26721400 | 154,70 | 4011097758138 | 140 |
| HG | 26723000 | 290,30 | 4011097770970 | 200 |
| HG | 26723670 | 362,90 | 4059625413296 | 200 |
| HG | 26724000 | 290,30 | 4011097770963 | 200 |
| HG | 26724670 | 362,90 | 4059625413289 | 200 |
| HG | 26726000 | 290,30 | 4011097770949 | 201 |
| HG | 26726670 | 362,90 | 4059625413265 | 201 |
| HG | 26727000 | 290,30 | 4011097770932 | 201 |
| HG | 26727670 | 362,90 | 4059625413258 | 201 |
| HG | 26790000 | 977,90 | 4011097801711 | 239 |
| HG | 26791000 | 935,40 | 4011097801704 | 241 |
| HG | 26792000 | 1.190,40 | 4011097801698 | 240 |
| HG | 26793000 | 878,70 | 4011097806280 | 242 |
| HG | 26794000 | 977,90 | 4011097806297 | 239 |
| HG | 26801400 | 84,60 | 4011097736273 | 78 |
| HG | 26803400 | 64,70 | 4011097736266 | 78 |
| HG | 26805400 | 48,90 | 4011097736327 | 78 |
| HG | 26806400 | 48,90 | 4011097752037 | 78 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 26811400 | 84,60 | 4011097736259 | 79 |
| HG | 26813400 | 64,70 | 4011097736242 | 79 |
| HG | 26815340 | 73,30 | 4059625346679 | 79 |
| HG | 26815400 | 48,90 | 4011097736235 | 79 |
| HG | 26815670 | 68,60 | 4059625346648 | 79 |
| HG | 26815700 | 68,60 | 4059625346655 | 79 |
| HG | 26815990 | 73,30 | 4059625346686 | 79 |
| HG | 26816400 | 48,90 | 4011097752136 | 79 |
| HG | 26843000 | 424,20 | 4059625201411 | 151 |
| HG | 26843140 | 636,30 | 4059625442951 | 151 |
| HG | 26843340 | 636,30 | 4059625442944 | 151 |
| HG | 26843670 | 551,50 | 4059625442937 | 151 |
| HG | 26843700 | 551,50 | 4059625201404 | 151 |
| HG | 26843990 | 636,30 | 4059625454336 | 151 |
| HG | 26844000 | 321,50 | 4059625201398 | 551 |
| HG | 26844140 | 482,30 | 4059625442920 | 551 |
| HG | 26844340 | 482,30 | 4059625442913 | 551 |
| HG | 26844670 | 418,00 | 4059625442906 | 551 |
| HG | 26844700 | 418,00 | 4059625201381 | 551 |
| HG | 26844990 | 482,30 | 4059625452240 | 551 |
| HG | 26851000 | 203,20 | 4059625216095 | 138 |
| HG | 26851700 | 264,20 | 4059625216408 | 138 |
| HG | 26852000 | 200,40 | 4059625216415 | 138 |
| HG | 26852700 | 260,50 | 4059625216422 | 138 |
| HG | 26853000 | 1.489,70 | 4059625468616 | 222 |
| HG | 26853670 | 1.862,10 | 4059625468609 | 222 |
| HG | 26853700 | 1.862,10 | 4059625468593 | 222 |
| HG | 26856000 | 183,40 | 4059625216439 | 138 |
| HG | 26856700 | 238,40 | 4059625216446 | 138 |
| HG | 26857000 | 180,90 | 4059625216453 | 138 |
| HG | 26857700 | 235,20 | 4059625216460 | 138 |
| HG | 26858000 | 424,20 | 4059625201374 | 151 |
| HG | 26858140 | 636,30 | 4059625442692 | 151 |
| HG | 26858340 | 636,30 | 4059625442685 | 151 |
| HG | 26858670 | 551,50 | 4059625442678 | 151 |
| HG | 26858700 | 551,50 | 4059625201367 | 151 |
| HG | 26858990 | 636,30 | 4059625452295 | 151 |
| HG | 26862000 | 124,50 | 4059625603932 | 70 |
| HG | 26862140 | 186,80 | 4059625603925 | 70 |
| HG | 26862340 | 186,80 | 4059625603918 | 70 |
| HG | 26862670 | 161,90 | 4059625603901 | 70 |
| HG | 26862700 | 161,90 | 4059625603895 | 70 |
| HG | 26862990 | 186,80 | 4059625603888 | 70 |
| HG | 26864000 | 124,50 | 4059625189696 | 70 |
| HG | 26864140 | 186,80 | 4059625264935 | 70 |
| HG | 26864340 | 186,80 | 4059625264911 | 70 |
| HG | 26864670 | 161,90 | 4059625264904 | 70 |
| HG | 26864700 | 161,90 | 4059625189702 | 70 |
| HG | 26864990 | 186,80 | 4059625264928 | 70 |
| HG | 26865000 | 124,50 | 4059625198544 | 70 |
| HG | 26865140 | 186,80 | 4059625264973 | 70 |
| HG | 26865340 | 186,80 | 4059625264959 | 70 |
| HG | 26865670 | 161,90 | 4059625264942 | 70 |
| HG | 26865700 | 161,90 | 4059625198575 | 70 |
| HG | 26865990 | 186,80 | 4059625264966 | 70 |
| HG | 26866000 | 104,80 | 4059625213407 | 71 |
| HG | 26866140 | 157,20 | 4059625265710 | 71 |
| HG | 26866340 | 157,20 | 4059625265673 | 71 |
| HG | 26866670 | 136,20 | 4059625264980 | 71 |
| HG | 26866700 | 136,20 | 4059625220054 | 71 |
| HG | 26866990 | 157,20 | 4059625265703 | 71 |
| HG | 26867000 | 104,80 | 4059625220085 | 71 |
| HG | 26867140 | 157,20 | 4059625265758 | 71 |
| HG | 26867340 | 157,20 | 4059625265734 | 71 |
| HG | 26867670 | 136,20 | 4059625265727 | 71 |
| HG | 26867700 | 136,20 | 4059625220092 | 71 |
| HG | 26867990 | 157,20 | 4059625265741 | 71 |
| HG | 26887000 | 100,20 | 4059625433393 | 153 |
| HG | 26887140 | 150,30 | 4059625433362 | 153 |
| HG | 26887340 | 150,30 | 4059625433331 | 153 |
| HG | 26887670 | 140,30 | 4059625433300 | 153 |
| HG | 26887700 | 140,30 | 4059625433270 | 153 |
| HG | 26887990 | 150,30 | 4059625444221 | 153 |
| HG | 26888000 | 100,20 | 4059625433249 | 153 |
| HG | 26888140 | 150,30 | 4059625433218 | 153 |
| HG | 26888340 | 150,30 | 4059625433188 | 153 |
| HG | 26888670 | 140,30 | 4059625433157 | 153 |
| HG | 26888700 | 140,30 | 4059625433126 | 153 |
| HG | 26888990 | 150,30 | 4059625444238 | 153 |
| HG | 26889000 | 100,20 | 4059625433096 | 153 |
| HG | 26889140 | 150,30 | 4059625433065 | 153 |
| HG | 26889340 | 150,30 | 4059625433034 | 153 |
| HG | 26889670 | 140,30 | 4059625433003 | 153 |
| HG | 26889700 | 140,30 | 4059625431276 | 153 |
| HG | 26889990 | 150,30 | 4059625443286 | 153 |
| HG | 26890140 | 1.522,10 | 4059625265970 | 239 |
| HG | 26890340 | 1.522,10 | 4059625265956 | 239 |
| HG | 26890670 | 1.421,10 | 4059625265932 | 239 |
| HG | 26890700 | 1.421,10 | 4059625265949 | 239 |
| HG | 26890990 | 1.522,10 | 4059625265963 | 239 |
| HG | 26891140 | 1.522,10 | 4059625266021 | 239 |
| HG | 26891340 | 1.522,10 | 4059625266007 | 239 |
| HG | 26891670 | 1.421,10 | 4059625265987 | 239 |
| HG | 26891700 | 1.421,10 | 4059625265994 | 239 |
| HG | 26891990 | 1.522,10 | 4059625266014 | 239 |
| HG | 26899670 | 982,10 | 4059625425541 | 262 |
| HG | 26900670 | 982,10 | 4059625425510 | 265 |
| **27** | | | | |
| HG | 27038000 | 610,60 | 4011097727936 | 116 |
| HG | 27038400 | 610,60 | 4011097727943 | 116 |
| HG | 27112000 | 1.778,00 | 4011097679549 | 231 |
| HG | 27112400 | 1.778,00 | 4011097679556 | 231 |
| HG | 27114000 | 1.347,40 | 4011097679587 | 229 |
| HG | 27115000 | 1.085,10 | 4011097679594 | 229 |
| HG | 27116000 | 1.085,10 | 4011097690117 | 229 |
| HG | 27117000 | 1.420,70 | 4011097690124 | 230 |
| HG | 27129000 | 1.312,50 | 4011097718132 | 228 |
| HG | 27129400 | 1.312,50 | 4011097718125 | 228 |
| HG | 27185000 | 876,20 | 4011097689692 | 245 |
| HG | 27188000 | 876,20 | 4011097690148 | 245 |
| HG | 27222000 | 812,90 | 4011097690155 | 247 |
| HG | 27223000 | 1.154,20 | 4011097690162 | 246 |
| HG | 27224000 | 679,90 | 4011097690179 | 248 |
| HG | 27267000 | 659,20 | 4011097775944 | 253 |
| HG | 27268000 | 659,20 | 4011097775937 | 253 |
| HG | 27269000 | 608,60 | 4011097775920 | 255 |
| HG | 27270000 | 541,10 | 4011097775913 | 256 |
| HG | 27271000 | 659,20 | 4011097775906 | 257 |
| HG | 27281000 | 659,20 | 4011097775890 | 257 |
| HG | 27284000 | 608,60 | 4011097775883 | 259 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 27286000 | 1.778,00 | 4011097754246 | 231 |
| HG | 27286400 | 1.778,00 | 4011097754253 | 231 |
| HG | 27289000 | 541,10 | 4011097775876 | 260 |
| HG | 27298000 | 912,80 | 4011097801681 | 258 |
| HG | 27320000 | 912,80 | 4011097801674 | 254 |
| HG | 27355000 | 77,80 | 4011097815732 | 129 |
| HG | 27356000 | 84,80 | 4011097815749 | 129 |
| HG | 27361000 | 1.725,10 | 4011097971735 | 232 |
| HG | 27361670 | 2.415,10 | 4059625603871 | 232 |
| HG | 27361700 | 2.415,10 | 4059625603864 | 232 |
| HG | 27362000 | 1.725,10 | 4011097971728 | 232 |
| HG | 27362670 | 2.415,10 | 4059625603857 | 232 |
| HG | 27362700 | 2.415,10 | 4059625603840 | 232 |
| HG | 27376000 | 827,20 | 4011097691435 | 188 |
| HG | 27388000 | 102,70 | 4011097783253 | 209 |
| HG | 27389000 | 102,70 | 4011097783260 | 207 |
| HG | 27389140 | 154,10 | 4059625234471 | 207 |
| HG | 27389340 | 154,10 | 4059625234488 | 207 |
| HG | 27389670 | 143,80 | 4059625234495 | 207 |
| HG | 27389700 | 143,80 | 4059625234464 | 207 |
| HG | 27389990 | 154,10 | 4059625234457 | 207 |
| HG | 27393000 | 72,50 | 4011097769837 | 207 |
| HG | 27393140 | 108,80 | 4059625234518 | 207 |
| HG | 27393340 | 108,80 | 4059625234525 | 207 |
| HG | 27393670 | 101,50 | 4059625234440 | 207 |
| HG | 27393700 | 101,50 | 4059625234501 | 207 |
| HG | 27393990 | 108,80 | 4059625234532 | 207 |
| HG | 27411000 | 29,20 | 4011097112930 | 205 |
| HG | 27412000 | 83,90 | 4011097112947 | 205 |
| HG | 27412140 | 125,90 | 4011097819655 | 205 |
| HG | 27412250 | 125,90 | 4011097819679 | 205 |
| HG | 27412300 | 125,90 | 4011097819952 | 205 |
| HG | 27412310 | 125,90 | 4011097819686 | 205 |
| HG | 27412330 | 125,90 | 4011097819907 | 205 |
| HG | 27412340 | 125,90 | 4011097819648 | 205 |
| HG | 27412800 | 125,90 | 4011097405391 | 205 |
| HG | 27412820 | 125,90 | 4011097848730 | 205 |
| HG | 27412950 | 125,90 | 4011097819631 | 205 |
| HG | 27413000 | 118,50 | 4011097112978 | 204 |
| HG | 27413140 | 177,80 | 4011097819983 | 204 |
| HG | 27413340 | 177,80 | 4011097819976 | 204 |
| HG | 27413670 | 165,90 | 4059625264034 | 204 |
| HG | 27413700 | 165,90 | 4059625264041 | 204 |
| HG | 27413990 | 177,80 | 4011097820064 | 204 |
| HG | 27414000 | 54,20 | 4011097614083 | 155 |
| HG | 27438000 | 94,60 | 4011097113128 | 205 |
| HG | 27446000 | 108,30 | 4011097759746 | 206 |
| HG | 27454000 | 32,40 | 4011097113258 | 154 |
| HG | 27454140 | 48,60 | 4011097892863 | 154 |
| HG | 27454340 | 48,60 | 4011097892825 | 154 |
| HG | 27454670 | 45,40 | 4059625266090 | 154 |
| HG | 27454700 | 45,40 | 4059625266106 | 154 |
| HG | 27454990 | 48,60 | 4011097113425 | 154 |
| HG | 27458000 | 65,80 | 4011097113449 | 154 |
| HG | 27461000 | 795,40 | 4011097528205 | 186 |
| HG | 27463000 | 739,10 | 4011097528229 | 185 |
| HG | 27467000 | 72,20 | 4011097759753 | 209 |
| HG | 27474000 | 795,40 | 4011097413693 | 186 |
| HG | 27477000 | 739,10 | 4011097413709 | 185 |
| HG | 27478000 | 557,40 | 4011097415819 | 185 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 27492000 | 901,00 | 4011097583556 | 184 |
| HG | 27493000 | 887,40 | 4011097563831 | 184 |
| HG | 27494000 | 838,50 | 4011097563824 | 185 |
| HG | 27505000 | 39,20 | 4011097678733 | 154 |
| HG | 27506000 | 44,60 | 4011097678726 | 154 |
| HG | 27607000 | 516,50 | 4059625137161 | 186 |
| HG | 27620000 | 476,60 | 4059625137178 | 185 |
| HG | 27623000 | 437,00 | 4059625137185 | 187 |
| HG | 27623140 | 655,50 | 4059625603833 | 187 |
| HG | 27623340 | 655,50 | 4059625603826 | 187 |
| HG | 27623670 | 611,80 | 4059625340028 | 187 |
| HG | 27623700 | 611,80 | 4059625340011 | 187 |
| HG | 27623990 | 655,50 | 4059625603819 | 187 |
| HG | 27624000 | 444,10 | 4059625603802 | 187 |
| HG | 27624140 | 666,20 | 4059625603796 | 187 |
| HG | 27624340 | 666,20 | 4059625603789 | 187 |
| HG | 27624670 | 621,70 | 4059625603772 | 187 |
| HG | 27624700 | 621,70 | 4059625603765 | 187 |
| HG | 27624990 | 666,20 | 4059625603758 | 187 |
| HG | 27630000 | 918,00 | 4059625196052 | 243 |
| HG | 27633000 | 1.193,80 | 4059625154892 | 228 |
| HG | 27633140 | 1.790,70 | 4059625230978 | 228 |
| HG | 27633340 | 1.790,70 | 4059625230985 | 228 |
| HG | 27633670 | 1.671,30 | 4059625230992 | 228 |
| HG | 27633700 | 1.671,30 | 4059625231005 | 228 |
| HG | 27633990 | 1.790,70 | 4059625231012 | 228 |
| HG | 27636000 | 349,90 | 4011097587448 | 124 |
| HG | 27640000 | 386,80 | 4011097857022 | 123 |
| HG | 27640400 | 386,80 | 4011097857015 | 123 |
| HG | 27645000 | 524,80 | 4011097857008 | 123 |
| HG | 27646000 | 593,40 | 4011097856988 | 105 |
| HG | 27648000 | 455,60 | 4011097856940 | 105 |
| HG | 27648400 | 455,60 | 4011097856933 | 105 |
| HG | 27649000 | 455,60 | 4011097856926 | 105 |
| HG | 27654000 | 237,60 | 4059625154908 | 100 |
| HG | 27660000 | 918,00 | 4059625196045 | 243 |
| HG | 27667000 | 245,40 | 4059625154915 | 100 |
| HG | 27668000 | 157,10 | 4059625157077 | 140 |
| HG | 27669000 | 154,30 | 4059625157084 | 140 |
| HG | 27671000 | 452,00 | 4059625214145 | 98 |
| HG | 27672000 | 452,00 | 4059625214152 | 97 |
| HG | 27673000 | 582,90 | 4059625214169 | 97 |
| HG | 27674000 | 582,90 | 4059625214176 | 97 |
| HG | 27687000 | 1.131,40 | 4059625196038 | 244 |
| HG | 27694000 | 235,80 | 4059625261309 | 203 |
| HG | 27694140 | 353,70 | 4059625266199 | 203 |
| HG | 27694340 | 353,70 | 4059625266175 | 203 |
| HG | 27694670 | 330,10 | 4059625266168 | 203 |
| HG | 27694700 | 330,10 | 4059625261316 | 203 |
| HG | 27694990 | 353,70 | 4059625266182 | 203 |
| HG | 27704000 | 89,60 | 4011097710495 | 128 |
| HG | 27771000 | 138,50 | 4011097537290 | 111 |
| HG | 27772000 | 127,60 | 4011097537405 | 111 |
| HG | 27776000 | 127,60 | 4011097537528 | 111 |
| HG | 27804000 | 53,80 | 4059625316320 | 208 |
| HG | 27804670 | 75,30 | 4059625326527 | 208 |
| HG | 27805000 | 72,00 | 4059625316313 | 208 |
| HG | 27805670 | 100,80 | 4059625326503 | 208 |
| HG | 27809000 | 56,30 | 4059625316306 | 205 |
| HG | 27809670 | 78,80 | 4059625326480 | 205 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 27902670 | 30,70 | 4059625352892 | 543 |
| HG | 27902700 | 30,70 | 4059625353035 | 543 |
| HG | 27904670 | 36,90 | 4059625352885 | 543 |
| HG | 27904700 | 36,90 | 4059625353028 | 543 |
| HG | 27912670 | 23,30 | 4059625352861 | 543 |
| HG | 27912700 | 23,30 | 4059625353004 | 543 |
| HG | 27913670 | 17,30 | 4059625352854 | 543 |
| HG | 27913700 | 17,30 | 4059625352991 | 543 |
| HG | 27914670 | 7,30 | 4059625352847 | 545 |
| HG | 27914700 | 7,30 | 4059625352984 | 545 |
| HG | 27915670 | 30,70 | 4059625352830 | 544 |
| HG | 27915700 | 30,70 | 4059625352977 | 544 |
| HG | 27916670 | 13,50 | 4059625352823 | 545 |
| HG | 27916700 | 13,50 | 4059625352960 | 545 |
| HG | 27917670 | 24,60 | 4059625347331 | 546 |
| HG | 27917700 | 24,60 | 4059625347348 | 546 |
| HG | 27921670 | 23,30 | 4059625352816 | 547 |
| HG | 27921700 | 23,30 | 4059625352953 | 547 |
| HG | 27925670 | 11,60 | 4059625352809 | 546 |
| HG | 27925700 | 11,60 | 4059625352946 | 546 |
| HG | 27926670 | 36,90 | 4059625352793 | 545 |
| HG | 27926700 | 36,90 | 4059625352939 | 545 |
| HG | 27927670 | 48,00 | 4059625352786 | 548 |
| HG | 27927700 | 48,00 | 4059625352922 | 548 |
| HG | 27928670 | 36,90 | 4059625352779 | 547 |
| HG | 27928700 | 36,90 | 4059625352915 | 547 |
| HG | 27929670 | 6,20 | 4059625352762 | 545 |
| HG | 27929700 | 6,20 | 4059625352908 | 545 |
| HG | 27966670 | 86,40 | 4059625368398 | 549 |
| HG | 27966700 | 86,40 | 4059625368381 | 549 |
| HG | 27967670 | 65,20 | 4059625368374 | 548 |
| HG | 27967700 | 65,20 | 4059625368367 | 548 |
| HG | 27968670 | 78,90 | 4059625368350 | 549 |
| HG | 27968700 | 78,90 | 4059625368336 | 549 |
| HG | 27969670 | 80,70 | 4059625368312 | 549 |
| HG | 27969700 | 80,70 | 4059625368305 | 549 |
| **28** | | | | |
| HG | 28010000 | 380,00 | 4059625203026 | 325 |
| HG | 28010140 | 570,00 | 4059625241639 | 325 |
| HG | 28010340 | 570,00 | 4059625241622 | 325 |
| HG | 28010670 | 532,00 | 4059625241615 | 325 |
| HG | 28010700 | 532,00 | 4059625241608 | 325 |
| HG | 28010990 | 570,00 | 4059625241592 | 325 |
| HG | 28016000 | 78,70 | 4059625206676 | 327 |
| HG | 28020000 | 380,00 | 4059625203002 | 325 |
| HG | 28020140 | 570,00 | 4059625358849 | 325 |
| HG | 28020340 | 570,00 | 4059625358856 | 325 |
| HG | 28020670 | 532,00 | 4059625310731 | 325 |
| HG | 28020700 | 532,00 | 4059625310748 | 325 |
| HG | 28020990 | 570,00 | 4059625358863 | 325 |
| HG | 28021000 | 196,60 | 4059625206690 | 327 |
| HG | 28031000 | 26,10 | 4059625606261 | 80 |
| HG | 28031670 | 32,60 | 4059625606278 | 80 |
| HG | 28032000 | 26,10 | 4059625615539 | 80 |
| HG | 28032670 | 32,60 | 4059625615546 | 80 |
| HG | 28033000 | 29,30 | 4059625586686 | 80 |
| HG | 28033670 | 36,60 | 4059625586693 | 80 |
| HG | 28034000 | 29,30 | 4059625615553 | 80 |
| HG | 28034670 | 36,60 | 4059625615560 | 80 |
| HG | 28035000 | 36,60 | 4059625610275 | 81 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 28035670 | 45,80 | 4059625610282 | 81 |
| HG | 28036000 | 36,60 | 4059625615577 | 81 |
| HG | 28036670 | 45,80 | 4059625615584 | 81 |
| HG | 28041000 | 65,00 | 4059625603086 | 112 |
| HG | 28041670 | 81,30 | 4059625603079 | 112 |
| HG | 28042000 | 71,30 | 4059625603062 | 112 |
| HG | 28042670 | 89,10 | 4059625603055 | 112 |
| HG | 28044000 | 71,30 | 4059625603048 | 112 |
| HG | 28044670 | 89,10 | 4059625603031 | 112 |
| HG | 28045000 | 71,30 | 4059625603024 | 112 |
| HG | 28045670 | 89,10 | 4059625603017 | 112 |
| HG | 28046000 | 78,60 | 4059625603000 | 112 |
| HG | 28046670 | 98,30 | 4059625602799 | 112 |
| HG | 28048000 | 77,60 | 4059625602782 | 113 |
| HG | 28048670 | 97,00 | 4059625602775 | 113 |
| HG | 28050000 | 84,90 | 4059625602768 | 113 |
| HG | 28050670 | 106,10 | 4059625602751 | 113 |
| HG | 28052000 | 47,10 | 4059625602744 | 142 |
| HG | 28052670 | 58,90 | 4059625602737 | 142 |
| HG | 28054000 | 50,30 | 4059625602720 | 142 |
| HG | 28054670 | 62,90 | 4059625602713 | 142 |
| HG | 28056000 | 142,80 | 4059625589304 | 199 |
| HG | 28056670 | 178,50 | 4059625589311 | 199 |
| HG | 28057000 | 142,80 | 4059625618196 | 199 |
| HG | 28057670 | 178,50 | 4059625618202 | 199 |
| HG | 28074000 | 456,60 | 4059625605141 | 252 |
| HG | 28074670 | 570,80 | 4059625605158 | 252 |
| HG | 28078000 | 540,60 | 4059625605165 | 249 |
| HG | 28078670 | 675,80 | 4059625605172 | 249 |
| HG | 28083000 | 540,60 | 4059625605189 | 249 |
| HG | 28083670 | 675,80 | 4059625605196 | 249 |
| HG | 28132000 | 48,70 | 4011097557854 | 159 |
| HG | 28134000 | 53,20 | 4011097557861 | 159 |
| HG | 28136000 | 50,90 | 4011097557847 | 159 |
| HG | 28220000 | 38,30 | 4059625462850 | 158 |
| HG | 28220140 | 57,50 | 4059625462843 | 158 |
| HG | 28220340 | 57,50 | 4059625462836 | 158 |
| HG | 28220670 | 53,60 | 4059625462829 | 158 |
| HG | 28220700 | 53,60 | 4059625462812 | 158 |
| HG | 28221210 | 57,50 | 4059625462805 | 159 |
| HG | 28230000 | 43,80 | 4059625462799 | 158 |
| HG | 28230140 | 65,70 | 4059625462782 | 158 |
| HG | 28230340 | 65,70 | 4059625462775 | 158 |
| HG | 28230670 | 61,30 | 4059625462768 | 158 |
| HG | 28230700 | 61,30 | 4059625462751 | 158 |
| HG | 28230820 | 65,70 | 4059625462744 | 158 |
| HG | 28230990 | 65,70 | 4059625462737 | 158 |
| HG | 28248000 | 60,90 | 4059625024799 | 160 |
| HG | 28249000 | 58,30 | 4059625024782 | 160 |
| HG | 28250210 | 61,50 | 4059625462720 | 159 |
| HG | 28260000 | 41,00 | 4059625462713 | 158 |
| HG | 28260140 | 61,50 | 4059625462690 | 158 |
| HG | 28260340 | 61,50 | 4059625462676 | 158 |
| HG | 28260670 | 57,40 | 4059625462652 | 158 |
| HG | 28260700 | 57,40 | 4059625462638 | 158 |
| HG | 28260820 | 61,50 | 4059625462614 | 158 |
| HG | 28260990 | 61,50 | 4059625462607 | 158 |
| HG | 28262000 | 16,30 | 4011097314044 | 160 |
| HG | 28264000 | 23,30 | 4011097314051 | 160 |
| HG | 28266000 | 18,30 | 4011097260860 | 160 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 28272000 | 30,90 | 4011097314013 | 160 |
| HG | 28272140 | 46,40 | 4011097838779 | 160 |
| HG | 28272340 | 46,40 | 4011097838748 | 160 |
| HG | 28272450 | 38,60 | 4011097327099 | 160 |
| HG | 28272670 | 40,20 | 4059625302125 | 160 |
| HG | 28272700 | 40,20 | 4059625302132 | 160 |
| HG | 28272990 | 46,40 | 4011097838984 | 160 |
| HG | 28274000 | 34,90 | 4011097314020 | 160 |
| HG | 28276000 | 33,60 | 4011097314037 | 160 |
| HG | 28276090 | 67,00 | 4011097327143 | 960 |
| HG | 28276140 | 50,40 | 4011097839677 | 160 |
| HG | 28276340 | 50,40 | 4011097839639 | 160 |
| HG | 28276670 | 47,00 | 4059625231029 | 160 |
| HG | 28276700 | 47,00 | 4059625231036 | 160 |
| HG | 28276990 | 50,40 | 4011097839950 | 160 |
| HG | 28328000 | 45,10 | 4011097734514 | 150 |
| HG | 28331000 | 33,80 | 4011097487311 | 150 |
| HG | 28331140 | 50,70 | 4011097830452 | 150 |
| HG | 28331340 | 50,70 | 4011097830421 | 150 |
| HG | 28331670 | 47,30 | 4059625273708 | 150 |
| HG | 28331700 | 47,30 | 4059625273692 | 150 |
| HG | 28331990 | 50,70 | 4011097830698 | 150 |
| HG | 28346000 | 14,90 | 4011097116969 | 83 |
| HG | 28387000 | 59,00 | 4059625214121 | 150 |
| HG | 28387140 | 88,50 | 4059625231043 | 150 |
| HG | 28387340 | 88,50 | 4059625231050 | 150 |
| HG | 28387670 | 82,60 | 4059625231067 | 150 |
| HG | 28387700 | 82,60 | 4059625231074 | 150 |
| HG | 28387990 | 88,50 | 4059625231081 | 150 |
| HG | 28414180 | 172,50 | 4011097591766 | 335 |
| HG | 28417000 | 5.344,20 | 4011097591742 | 179 |
| HG | 28418000 | 6.352,30 | 4011097591759 | 178 |
| HG | 28433000 | 1.690,00 | 4011097660936 | 184 |
| HG | 28535000 | 48,20 | 4011097537306 | 79 |
| HG | 28537000 | 48,20 | 4011097537269 | 79 |
| HG | 28631000 | 168,70 | 4011097487175 | 126 |
| HG | 28631140 | 253,10 | 4059625231098 | 126 |
| HG | 28631340 | 253,10 | 4059625229606 | 126 |
| HG | 28631670 | 236,20 | 4059625231104 | 126 |
| HG | 28631700 | 236,20 | 4059625231111 | 126 |
| HG | 28631990 | 253,10 | 4059625231128 | 126 |
| HG | 28632000 | 157,40 | 4011097487199 | 126 |
| HG | 28632140 | 236,10 | 4059625231135 | 126 |
| HG | 28632340 | 236,10 | 4059625231142 | 126 |
| HG | 28632670 | 220,40 | 4059625231159 | 126 |
| HG | 28632700 | 220,40 | 4059625231166 | 126 |
| HG | 28632990 | 236,10 | 4059625231173 | 126 |
| HG | 28672000 | 34,10 | 4011097118833 | 960 |
| HG | 28678000 | 20,80 | 4011097537283 | 132 |
| HG | 28679000 | 51,00 | 4011097487557 | 132 |
| HG | 28728000 | 112,90 | 4059625603741 | 74 |
| HG | 28728140 | 169,40 | 4059625603734 | 74 |
| HG | 28728340 | 169,40 | 4059625603727 | 74 |
| HG | 28728670 | 158,10 | 4059625603710 | 74 |
| HG | 28728700 | 158,10 | 4059625603703 | 74 |
| HG | 28728990 | 169,40 | 4059625603697 | 74 |
| HG | 28729000 | 112,90 | 4059625603680 | 74 |
| HG | 28729140 | 169,40 | 4059625603673 | 74 |
| HG | 28729340 | 169,40 | 4059625603666 | 74 |
| HG | 28729670 | 158,10 | 4059625603659 | 74 |
| HG | 28729700 | 158,10 | 4059625603642 | 74 |
| HG | 28729990 | 169,40 | 4059625603635 | 74 |
| HG | 28742000 | 1.349,40 | 4059625489017 | 222 |
| HG | 28742670 | 1.686,80 | 4059625489000 | 222 |
| HG | 28742700 | 1.686,80 | 4059625488997 | 222 |
| HG | 28743000 | 302,40 | 4059625488980 | 96 |
| HG | 28743140 | 453,60 | 4059625488973 | 96 |
| HG | 28743340 | 453,60 | 4059625488966 | 96 |
| HG | 28743670 | 393,10 | 4059625488959 | 96 |
| HG | 28743700 | 393,10 | 4059625488942 | 96 |
| HG | 28743990 | 453,60 | 4059625488935 | 96 |
| HG | 28744000 | 302,40 | 4059625488928 | 96 |
| HG | 28744140 | 453,60 | 4059625488911 | 96 |
| HG | 28744340 | 453,60 | 4059625488904 | 96 |
| HG | 28744670 | 393,10 | 4059625488898 | 96 |
| HG | 28744700 | 393,10 | 4059625488881 | 96 |
| HG | 28744990 | 453,60 | 4059625488874 | 96 |
| HG | 28745000 | 291,60 | 4059625488867 | 97 |
| HG | 28745140 | 437,40 | 4059625488850 | 97 |
| HG | 28745340 | 437,40 | 4059625488843 | 97 |
| HG | 28745670 | 379,10 | 4059625488836 | 97 |
| HG | 28745700 | 379,10 | 4059625488829 | 97 |
| HG | 28745990 | 437,40 | 4059625488812 | 97 |
| HG | 28746000 | 291,60 | 4059625488805 | 96 |
| HG | 28746140 | 437,40 | 4059625487990 | 96 |
| HG | 28746340 | 437,40 | 4059625487983 | 96 |
| HG | 28746670 | 379,10 | 4059625487976 | 96 |
| HG | 28746700 | 379,10 | 4059625487969 | 96 |
| HG | 28746990 | 437,40 | 4059625487952 | 96 |
| HG | 28760210 | 59,90 | 4059625361337 | 82 |
| HG | 28787640 | 59,90 | 4059625361351 | 82 |
| HG | 28788570 | 59,90 | 4059625361375 | 82 |
| HG | 28821000 | 437,00 | 4059625603628 | 186 |
| HG | 28821140 | 655,50 | 4059625603611 | 186 |
| HG | 28821340 | 655,50 | 4059625603604 | 186 |
| HG | 28821670 | 611,80 | 4059625603598 | 186 |
| HG | 28821700 | 611,80 | 4059625603581 | 186 |
| HG | 28821990 | 655,50 | 4059625603574 | 186 |
| HG | 28823000 | 1.213,70 | 4059625603567 | 228 |
| HG | 28823140 | 1.820,60 | 4059625603550 | 228 |
| HG | 28823340 | 1.820,60 | 4059625603543 | 228 |
| HG | 28823670 | 1.699,20 | 4059625603536 | 228 |
| HG | 28823700 | 1.699,20 | 4059625603529 | 228 |
| HG | 28823990 | 1.820,60 | 4059625603512 | 228 |
| HG | 28825000 | 1.213,70 | 4059625603505 | 228 |
| HG | 28825140 | 1.820,60 | 4059625602690 | 228 |
| HG | 28825340 | 1.820,60 | 4059625602683 | 228 |
| HG | 28825670 | 1.699,20 | 4059625602676 | 228 |
| HG | 28825700 | 1.699,20 | 4059625602669 | 228 |
| HG | 28825990 | 1.820,60 | 4059625602652 | 228 |
| HG | 28871000 | 755,90 | 4059625605806 | 250 |
| HG | 28871670 | 944,90 | 4059625605813 | 250 |
| HG | 28875000 | 498,80 | 4059625605868 | 251 |
| HG | 28876000 | 265,50 | 4059625605875 | 120 |
| HG | 28876670 | 331,90 | 4059625605882 | 120 |
| HG | 28882000 | 64,90 | 4059625616420 | 152 |
| HG | 28882140 | 97,40 | 4059625616567 | 152 |
| HG | 28882340 | 97,40 | 4059625616390 | 152 |
| HG | 28882670 | 90,90 | 4059625616376 | 152 |
| HG | 28882700 | 90,90 | 4059625616369 | 152 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 28882990 | 97,40 | 4059625616550 | 152 |
| HG | 28883000 | 64,90 | 4059625616543 | 152 |
| HG | 28883140 | 97,40 | 4059625616536 | 152 |
| HG | 28883340 | 97,40 | 4059625616529 | 152 |
| HG | 28883670 | 90,90 | 4059625616512 | 152 |
| HG | 28883700 | 90,90 | 4059625616505 | 152 |
| HG | 28883990 | 97,40 | 4059625616499 | 152 |
| HG | 28884000 | 64,90 | 4059625616284 | 152 |
| HG | 28884140 | 97,40 | 4059625616277 | 152 |
| HG | 28884340 | 97,40 | 4059625616260 | 152 |
| HG | 28884670 | 90,90 | 4059625616253 | 152 |
| HG | 28884700 | 90,90 | 4059625616246 | 152 |
| HG | 28884990 | 97,40 | 4059625616239 | 152 |
| HG | 28885000 | 37,90 | 4059625616482 | 150 |
| HG | 28885140 | 56,90 | 4059625616475 | 150 |
| HG | 28885340 | 56,90 | 4059625616468 | 150 |
| HG | 28885670 | 53,10 | 4059625616451 | 150 |
| HG | 28885700 | 53,10 | 4059625616444 | 150 |
| HG | 28885990 | 56,90 | 4059625616437 | 150 |
| HG | 28899000 | 15,60 | 4059625627945 | 337 |
| HG | 28911210 | 35,50 | 4059625479407 | 543 |
| HG | 28912210 | 16,60 | 4059625479414 | 543 |
| HG | 28913210 | 13,00 | 4059625479421 | 545 |
| HG | 28915210 | 7,00 | 4059625479445 | 545 |
| HG | 28916210 | 22,40 | 4059625479452 | 547 |
| HG | 28917210 | 29,40 | 4059625479469 | 544 |
| HG | 28918210 | 23,60 | 4059625479476 | 546 |
| **29** | | | | |
| HG | 29230000 | 115,30 | 4059625404348 | 144 |
| HG | 29230140 | 173,00 | 4059625554265 | 144 |
| HG | 29230340 | 173,00 | 4059625554258 | 144 |
| HG | 29230670 | 161,40 | 4059625404379 | 144 |
| HG | 29230700 | 161,40 | 4059625404355 | 144 |
| HG | 29230990 | 173,00 | 4059625554241 | 144 |
| HG | 29231000 | 138,30 | 4059625404393 | 144 |
| HG | 29231140 | 207,50 | 4059625554234 | 144 |
| HG | 29231340 | 207,50 | 4059625554227 | 144 |
| HG | 29231670 | 193,60 | 4059625405932 | 144 |
| HG | 29231700 | 193,60 | 4059625405918 | 144 |
| HG | 29231990 | 207,50 | 4059625554777 | 144 |
| HG | 29232000 | 153,10 | 4059625405956 | 145 |
| HG | 29232140 | 229,70 | 4059625406052 | 145 |
| HG | 29232340 | 229,70 | 4059625406014 | 145 |
| HG | 29232670 | 214,30 | 4059625405970 | 145 |
| HG | 29232700 | 214,30 | 4059625405994 | 145 |
| HG | 29232990 | 229,70 | 4059625406038 | 145 |
| HG | 29233000 | 183,60 | 4059625406076 | 145 |
| HG | 29233140 | 275,40 | 4059625406175 | 145 |
| HG | 29233340 | 275,40 | 4059625406137 | 145 |
| HG | 29233670 | 257,00 | 4059625406090 | 145 |
| HG | 29233700 | 257,00 | 4059625406113 | 145 |
| HG | 29233990 | 275,40 | 4059625406151 | 145 |
| HG | 29234000 | 64,30 | 4059625406199 | 146 |
| HG | 29238000 | 112,30 | 4059625554333 | 146 |
| HG | 29238140 | 168,50 | 4059625554326 | 146 |
| HG | 29238340 | 168,50 | 4059625554319 | 146 |
| HG | 29238670 | 157,20 | 4059625554302 | 146 |
| HG | 29238700 | 157,20 | 4059625554296 | 146 |
| HG | 29238990 | 168,50 | 4059625554289 | 146 |
| HG | 29239180 | 89,80 | 4059625554272 | 336 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 29338000 | 30,60 | 4059625599150 | 147 |
| HG | 29338140 | 45,90 | 4059625600009 | 147 |
| HG | 29338340 | 45,90 | 4059625599198 | 147 |
| HG | 29338670 | 42,80 | 4059625599181 | 147 |
| HG | 29338700 | 42,80 | 4059625599174 | 147 |
| HG | 29338990 | 45,90 | 4059625599167 | 147 |
| **31** | | | | |
| HG | 31080000 | 313,40 | 4011097660967 | 368 |
| HG | 31081000 | 404,30 | 4011097660974 | 369 |
| HG | 31082000 | 423,20 | 4011097660981 | 368 |
| HG | 31084000 | 304,50 | 4011097661001 | 368 |
| HG | 31085000 | 395,80 | 4011097661018 | 369 |
| HG | 31086000 | 433,00 | 4011097661025 | 369 |
| HG | 31087000 | 414,50 | 4011097651231 | 369 |
| HG | 31088000 | 294,40 | 4011097661032 | 368 |
| HG | 31100000 | 907,50 | 4011097519210 | 498 |
| HG | 31101000 | 836,90 | 4011097519227 | 498 |
| HG | 31102000 | 961,90 | 4011097519234 | 498 |
| HG | 31103000 | 889,00 | 4011097519241 | 498 |
| HG | 31121000 | 318,80 | 4011097691527 | 368 |
| HG | 31130000 | 126,80 | 4011097679396 | 436 |
| HG | 31171000 | 625,30 | 4011097679112 | 437 |
| HG | 31172000 | 567,60 | 4011097679129 | 437 |
| HG | 31173000 | 654,50 | 4011097679136 | 437 |
| HG | 31174000 | 626,10 | 4011097679143 | 437 |
| HG | 31183000 | 387,20 | 4011097661056 | 368 |
| HG | 31184000 | 413,20 | 4011097692319 | 368 |
| HG | 31185000 | 376,70 | 4011097705149 | 368 |
| HG | 31186000 | 284,60 | 4011097710402 | 368 |
| HG | 31187000 | 414,50 | 4011097674056 | 369 |
| HG | 31190000 | 947,90 | 4011097661063 | 372 |
| HG | 31280000 | 335,50 | 4011097661070 | 370 |
| HG | 31442000 | 947,90 | 4011097661100 | 372 |
| HG | 31454000 | 277,00 | 4011097748443 | 371 |
| HG | 31456000 | 259,30 | 4011097748467 | 373 |
| HG | 31471000 | 2.152,80 | 4011097760667 | 370 |
| HG | 31480000 | 407,80 | 4011097656687 | 371 |
| HG | 31493000 | 285,40 | 4011097661131 | 371 |
| HG | 31494000 | 274,40 | 4011097661148 | 372 |
| HG | 31509000 | 160,00 | 4011097755847 | 434 |
| HG | 31517000 | 159,10 | 4011097679402 | 434 |
| HG | 31518000 | 193,70 | 4011097679419 | 434 |
| HG | 31519000 | 235,50 | 4011097679426 | 435 |
| HG | 31531000 | 240,10 | 4011097795201 | 434 |
| HG | 31532000 | 233,30 | 4011097795218 | 434 |
| HG | 31539000 | 132,70 | 4011097734026 | 434 |
| HG | 31604000 | 132,70 | 4011097706160 | 434 |
| HG | 31607000 | 168,40 | 4011097679433 | 434 |
| HG | 31608000 | 200,80 | 4011097679440 | 434 |
| HG | 31609000 | 243,90 | 4011097679457 | 435 |
| HG | 31621000 | 168,40 | 4011097691510 | 434 |
| HG | 31677000 | 50,50 | 4011097665290 | 308 |
| HG | 31677140 | 75,80 | 4059625281765 | 308 |
| HG | 31677340 | 75,80 | 4059625539620 | 308 |
| HG | 31677670 | 70,70 | 4059625549926 | 308 |
| HG | 31677700 | 70,70 | 4059625557709 | 308 |
| HG | 31677990 | 75,80 | 4059625170397 | 308 |
| HG | 31680000 | 346,00 | 4011097656694 | 373 |
| HG | 31685000 | 268,70 | 4011097661155 | 373 |
| HG | 31730000 | 132,70 | 4011097590769 | 434 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 31733000 | 119,60 | 4011097590783 | 434 |
| HG | 31741180 | 152,70 | 4011097477237 | 331 |
| HG | 31806000 | 166,40 | 4011097641904 | 910 |
| HG | 31806800 | 216,30 | 4011097654829 | 910 |
| HG | 31815000 | 337,60 | 4011097718187 | 909 |
| HG | 31815670 | 472,60 | 4059625231180 | 909 |
| HG | 31815800 | 438,90 | 4011097718309 | 909 |
| HG | 31816000 | 166,40 | 4011097646312 | 911 |
| HG | 31817000 | 269,70 | 4011097718194 | 909 |
| HG | 31817670 | 377,60 | 4059625231197 | 909 |
| HG | 31817800 | 350,60 | 4011097726717 | 909 |
| HG | 31820000 | 236,00 | 4011097679464 | 910 |
| HG | 31820670 | 330,40 | 4059625231203 | 910 |
| HG | 31820800 | 306,80 | 4011097679471 | 910 |
| HG | 31825000 | 223,60 | 4011097708041 | 911 |
| HG | 31910000 | 171,30 | 4011097725819 | 435 |
| HG | 31911000 | 200,70 | 4011097725833 | 435 |
| HG | 31913000 | 221,70 | 4011097725864 | 436 |
| HG | 31914000 | 162,50 | 4011097757421 | 435 |
| HG | 31915000 | 191,80 | 4011097757438 | 435 |
| HG | 31916000 | 201,10 | 4011097725857 | 440 |
| HG | 31917000 | 191,80 | 4011097757445 | 435 |
| HG | 31920000 | 132,70 | 4011097591506 | 438 |
| HG | 31922000 | 132,70 | 4011097706177 | 438 |
| HG | 31927000 | 191,80 | 4011097728544 | 437 |
| HG | 31940000 | 161,20 | 4011097591520 | 438 |
| HG | 31945000 | 163,60 | 4011097602523 | 439 |
| HG | 31947000 | 61,90 | 4011097602561 | 439 |
| HG | 31960000 | 134,90 | 4011097591544 | 440 |
| HG | 31965000 | 155,00 | 4011097602615 | 440 |
| HG | 31971000 | 138,40 | 4011097641539 | 332 |
| **32** | | | | |
| HG | 32500000 | 341,00 | 4011097812786 | 356 |
| HG | 32500140 | 511,50 | 4059625229286 | 356 |
| HG | 32500340 | 511,50 | 4059625229293 | 356 |
| HG | 32500670 | 477,40 | 4059625231210 | 356 |
| HG | 32500700 | 477,40 | 4059625231227 | 356 |
| HG | 32500990 | 511,50 | 4059625229309 | 356 |
| HG | 32501000 | 318,80 | 4011097812762 | 358 |
| HG | 32503000 | 356,50 | 4011097812724 | 357 |
| HG | 32506000 | 363,20 | 4011097812687 | 357 |
| HG | 32507000 | 370,10 | 4011097812649 | 357 |
| HG | 32507140 | 555,20 | 4059625229316 | 357 |
| HG | 32507340 | 555,20 | 4059625229330 | 357 |
| HG | 32507670 | 518,10 | 4059625212455 | 357 |
| HG | 32507700 | 518,10 | 4059625212462 | 357 |
| HG | 32507990 | 555,20 | 4059625229347 | 357 |
| HG | 32508000 | 377,00 | 4011097812625 | 357 |
| HG | 32511000 | 508,10 | 4011097812588 | 358 |
| HG | 32511140 | 762,20 | 4059625222539 | 358 |
| HG | 32511340 | 762,20 | 4059625222546 | 358 |
| HG | 32511670 | 711,30 | 4059625231234 | 358 |
| HG | 32511700 | 711,30 | 4059625231241 | 358 |
| HG | 32511990 | 762,20 | 4059625222553 | 358 |
| HG | 32512000 | 521,90 | 4011097812540 | 357 |
| HG | 32512140 | 782,90 | 4059625229354 | 357 |
| HG | 32512340 | 782,90 | 4059625229378 | 357 |
| HG | 32512670 | 730,70 | 4059625231500 | 357 |
| HG | 32512700 | 730,70 | 4059625231517 | 357 |
| HG | 32512990 | 782,90 | 4059625229385 | 357 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 32514000 | 486,20 | 4011097810973 | 359 |
| HG | 32515000 | 508,10 | 4011097835297 | 359 |
| HG | 32515140 | 762,20 | 4059625229392 | 359 |
| HG | 32515340 | 762,20 | 4059625229408 | 359 |
| HG | 32515670 | 711,30 | 4059625231524 | 359 |
| HG | 32515700 | 711,30 | 4059625231531 | 359 |
| HG | 32515990 | 762,20 | 4059625229415 | 359 |
| HG | 32520000 | 479,20 | 4011097812472 | 360 |
| HG | 32520140 | 718,80 | 4059625229446 | 360 |
| HG | 32520340 | 718,80 | 4059625229453 | 360 |
| HG | 32520670 | 670,90 | 4059625231548 | 360 |
| HG | 32520700 | 670,90 | 4059625231555 | 360 |
| HG | 32520990 | 718,80 | 4059625229460 | 360 |
| HG | 32525000 | 435,00 | 4011097835280 | 360 |
| HG | 32526000 | 464,10 | 4011097835273 | 360 |
| HG | 32526140 | 696,20 | 4059625229422 | 360 |
| HG | 32526340 | 696,20 | 4059625204672 | 360 |
| HG | 32526670 | 649,70 | 4059625231562 | 360 |
| HG | 32526700 | 649,70 | 4059625231579 | 360 |
| HG | 32526990 | 696,20 | 4059625229439 | 360 |
| HG | 32532000 | 2.246,90 | 4011097835242 | 361 |
| HG | 32532140 | 3.370,40 | 4059625229491 | 361 |
| HG | 32532340 | 3.370,40 | 4059625229507 | 361 |
| HG | 32532670 | 3.145,70 | 4059625231586 | 361 |
| HG | 32532700 | 3.145,70 | 4059625231593 | 361 |
| HG | 32532990 | 3.370,40 | 4059625229514 | 361 |
| HG | 32540000 | 450,30 | 4011097812410 | 362 |
| HG | 32540140 | 675,50 | 4059625231708 | 362 |
| HG | 32540340 | 675,50 | 4059625229477 | 362 |
| HG | 32540670 | 630,40 | 4059625231715 | 362 |
| HG | 32540700 | 630,40 | 4059625231722 | 362 |
| HG | 32540990 | 675,50 | 4059625231739 | 362 |
| HG | 32542000 | 289,90 | 4059625007266 | 362 |
| HG | 32543000 | 435,00 | 4011097835235 | 363 |
| HG | 32543140 | 652,50 | 4059625231746 | 363 |
| HG | 32543340 | 652,50 | 4059625231753 | 363 |
| HG | 32543670 | 609,00 | 4059625231760 | 363 |
| HG | 32543700 | 609,00 | 4059625231777 | 363 |
| HG | 32543990 | 652,50 | 4059625231784 | 363 |
| HG | 32545000 | 305,30 | 4011097826097 | 362 |
| HG | 32545140 | 458,00 | 4059625231791 | 362 |
| HG | 32545340 | 458,00 | 4059625229484 | 362 |
| HG | 32545670 | 427,40 | 4059625231807 | 362 |
| HG | 32545700 | 427,40 | 4059625231814 | 362 |
| HG | 32545990 | 458,00 | 4059625231821 | 362 |
| HG | 32550000 | 869,60 | 4011097835211 | 363 |
| HG | 32551000 | 653,00 | 4011097835204 | 364 |
| HG | 32560000 | 305,30 | 4011097812373 | 364 |
| HG | 32560140 | 458,00 | 4059625241585 | 364 |
| HG | 32560340 | 458,00 | 4059625241578 | 364 |
| HG | 32560670 | 427,40 | 4059625241561 | 364 |
| HG | 32560700 | 427,40 | 4059625241554 | 364 |
| HG | 32560990 | 458,00 | 4059625241547 | 364 |
| HG | 32565000 | 283,20 | 4011097826066 | 365 |
| HG | 32565140 | 424,80 | 4059625231883 | 365 |
| HG | 32565340 | 424,80 | 4059625231890 | 365 |
| HG | 32565670 | 396,50 | 4059625231906 | 365 |
| HG | 32565700 | 396,50 | 4059625231913 | 365 |
| HG | 32565990 | 424,80 | 4059625231920 | 365 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| **33** | | | | |
| HG | 33710000 | 487,90 | 4059625624319 | 305 |
| HG | 33710140 | 731,90 | 4059625624302 | 305 |
| HG | 33710340 | 731,90 | 4059625624296 | 305 |
| HG | 33710670 | 683,10 | 4059625624289 | 305 |
| HG | 33710700 | 683,10 | 4059625624272 | 305 |
| HG | 33710990 | 731,90 | 4059625624265 | 305 |
| HG | 33711000 | 547,40 | 4059625624258 | 305 |
| HG | 33711140 | 821,10 | 4059625624234 | 305 |
| HG | 33711340 | 821,10 | 4059625624210 | 305 |
| HG | 33711670 | 766,40 | 4059625624203 | 305 |
| HG | 33711700 | 766,40 | 4059625624180 | 305 |
| HG | 33711990 | 821,10 | 4059625624166 | 305 |
| HG | 33712000 | 487,90 | 4059625624142 | 306 |
| HG | 33712140 | 731,90 | 4059625624135 | 306 |
| HG | 33712340 | 731,90 | 4059625624128 | 306 |
| HG | 33712670 | 683,10 | 4059625624586 | 306 |
| HG | 33712700 | 683,10 | 4059625624579 | 306 |
| HG | 33712990 | 731,90 | 4059625624562 | 306 |
| HG | 33713000 | 547,40 | 4059625624555 | 306 |
| HG | 33713140 | 821,10 | 4059625624531 | 306 |
| HG | 33713340 | 821,10 | 4059625624524 | 306 |
| HG | 33713670 | 766,40 | 4059625624517 | 306 |
| HG | 33713700 | 766,40 | 4059625624494 | 306 |
| HG | 33713990 | 821,10 | 4059625624470 | 306 |
| HG | 33714000 | 487,90 | 4059625624463 | 304 |
| HG | 33714140 | 731,90 | 4059625624456 | 304 |
| HG | 33714340 | 731,90 | 4059625624449 | 304 |
| HG | 33714670 | 683,10 | 4059625624784 | 304 |
| HG | 33714700 | 683,10 | 4059625624777 | 304 |
| HG | 33714990 | 731,90 | 4059625624760 | 304 |
| HG | 33715000 | 547,40 | 4059625624753 | 304 |
| HG | 33715140 | 821,10 | 4059625624739 | 304 |
| HG | 33715340 | 821,10 | 4059625624722 | 304 |
| HG | 33715670 | 766,40 | 4059625624715 | 304 |
| HG | 33715700 | 766,40 | 4059625624692 | 304 |
| HG | 33715990 | 821,10 | 4059625624678 | 304 |
| **40** | | | | |
| HG | 40068000 | 21,40 | 4011097218939 | 542 |
| HG | 40088000 | 21,40 | 4011097120461 | 542 |
| HG | 40089000 | 67,00 | 4011097147208 | 542 |
| HG | 40438000 | 73,70 | 4059625131589 | 924 |
| HG | 40438340 | 110,60 | 4059625297469 | 924 |
| HG | 40438670 | 103,20 | 4059625297452 | 924 |
| HG | 40438800 | 95,80 | 4059625131596 | 924 |
| HG | 40448000 | 100,70 | 4059625131602 | 924 |
| HG | 40448670 | 141,00 | 4059625297445 | 924 |
| HG | 40448800 | 130,90 | 4059625131619 | 924 |
| HG | 40468000 | 100,70 | 4059625131626 | 924 |
| HG | 40468670 | 141,00 | 4059625297438 | 924 |
| HG | 40468800 | 130,90 | 4059625131633 | 924 |
| HG | 40952800 | 15,60 | 4059625027134 | 942 |
| HG | 40960000 | 160,90 | 4059625175194 | 925 |
| HG | 40961000 | 120,90 | 4059625175200 | 925 |
| HG | 40963000 | 26,30 | 4059625189269 | 926 |
| **41** | | | | |
| HG | 41741000 | 73,40 | 4059625296868 | 535 |
| HG | 41741140 | 110,10 | 4059625296851 | 535 |
| HG | 41741340 | 110,10 | 4059625296844 | 535 |
| HG | 41741670 | 102,80 | 4059625296837 | 535 |
| HG | 41741700 | 102,80 | 4059625296820 | 535 |
| HG | 41741990 | 110,10 | 4059625296813 | 535 |
| HG | 41742000 | 11,70 | 4059625296325 | 537 |
| HG | 41742140 | 17,60 | 4059625296318 | 537 |
| HG | 41742340 | 17,60 | 4059625296301 | 537 |
| HG | 41742670 | 16,40 | 4059625296295 | 537 |
| HG | 41742700 | 16,40 | 4059625296288 | 537 |
| HG | 41742990 | 17,60 | 4059625296271 | 537 |
| HG | 41743000 | 86,70 | 4059625296264 | 538 |
| HG | 41743140 | 130,10 | 4059625296257 | 538 |
| HG | 41743340 | 130,10 | 4059625296240 | 538 |
| HG | 41743670 | 121,40 | 4059625296233 | 538 |
| HG | 41743700 | 121,40 | 4059625296226 | 538 |
| HG | 41743990 | 130,10 | 4059625296219 | 538 |
| HG | 41744000 | 64,70 | 4059625296806 | 535 |
| HG | 41744140 | 97,10 | 4059625296790 | 535 |
| HG | 41744340 | 97,10 | 4059625296783 | 535 |
| HG | 41744670 | 90,60 | 4059625296776 | 535 |
| HG | 41744700 | 90,60 | 4059625296769 | 535 |
| HG | 41744990 | 97,10 | 4059625296752 | 535 |
| HG | 41745000 | 56,90 | 4059625296561 | 534 |
| HG | 41745140 | 85,40 | 4059625296554 | 534 |
| HG | 41745340 | 85,40 | 4059625296547 | 534 |
| HG | 41745670 | 79,70 | 4059625296530 | 534 |
| HG | 41745700 | 79,70 | 4059625296523 | 534 |
| HG | 41745990 | 85,40 | 4059625296516 | 534 |
| HG | 41746000 | 40,30 | 4059625297131 | 534 |
| HG | 41746140 | 60,50 | 4059625297124 | 534 |
| HG | 41746340 | 60,50 | 4059625297117 | 534 |
| HG | 41746670 | 56,40 | 4059625297100 | 534 |
| HG | 41746700 | 56,40 | 4059625297094 | 534 |
| HG | 41746990 | 60,50 | 4059625297087 | 534 |
| HG | 41747000 | 64,70 | 4059625296202 | 537 |
| HG | 41747140 | 97,10 | 4059625296196 | 537 |
| HG | 41747340 | 97,10 | 4059625296189 | 537 |
| HG | 41747670 | 90,60 | 4059625296172 | 537 |
| HG | 41747700 | 90,60 | 4059625296165 | 537 |
| HG | 41747990 | 97,10 | 4059625296158 | 537 |
| HG | 41748000 | 40,30 | 4059625297377 | 540 |
| HG | 41748140 | 60,50 | 4059625297360 | 540 |
| HG | 41748340 | 60,50 | 4059625297353 | 540 |
| HG | 41748670 | 56,40 | 4059625297346 | 540 |
| HG | 41748700 | 56,40 | 4059625297339 | 540 |
| HG | 41748990 | 60,50 | 4059625297322 | 540 |
| HG | 41749000 | 40,30 | 4059625297070 | 533 |
| HG | 41749140 | 60,50 | 4059625297063 | 533 |
| HG | 41749340 | 60,50 | 4059625297056 | 533 |
| HG | 41749670 | 56,40 | 4059625297049 | 533 |
| HG | 41749700 | 56,40 | 4059625297032 | 533 |
| HG | 41749990 | 60,50 | 4059625297025 | 533 |
| HG | 41751000 | 186,90 | 4059625296745 | 538 |
| HG | 41751140 | 280,40 | 4059625296738 | 538 |
| HG | 41751340 | 280,40 | 4059625296721 | 538 |
| HG | 41751670 | 261,70 | 4059625296714 | 538 |
| HG | 41751700 | 261,70 | 4059625296707 | 538 |
| HG | 41751990 | 280,40 | 4059625296691 | 538 |
| HG | 41752000 | 56,90 | 4059625296509 | 541 |
| HG | 41752140 | 85,40 | 4059625296493 | 541 |
| HG | 41752340 | 85,40 | 4059625296486 | 541 |
| HG | 41752670 | 79,70 | 4059625296479 | 541 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 41752700 | 79,70 | 4059625296462 | 541 |
| HG | 41752990 | 85,40 | 4059625296455 | 541 |
| HG | 41753000 | 63,50 | 4059625297018 | 540 |
| HG | 41753140 | 95,30 | 4059625297001 | 540 |
| HG | 41753340 | 95,30 | 4059625296998 | 540 |
| HG | 41753670 | 88,90 | 4059625296981 | 540 |
| HG | 41753700 | 88,90 | 4059625296974 | 540 |
| HG | 41753990 | 95,30 | 4059625296967 | 540 |
| HG | 41754000 | 40,30 | 4059625296141 | 536 |
| HG | 41754140 | 60,50 | 4059625296134 | 536 |
| HG | 41754340 | 60,50 | 4059625296127 | 536 |
| HG | 41754670 | 56,40 | 4059625296110 | 536 |
| HG | 41754700 | 56,40 | 4059625296103 | 536 |
| HG | 41754990 | 60,50 | 4059625295892 | 536 |
| HG | 41755000 | 24,70 | 4059625297315 | 537 |
| HG | 41755140 | 37,10 | 4059625297308 | 537 |
| HG | 41755340 | 37,10 | 4059625297292 | 537 |
| HG | 41755670 | 34,60 | 4059625297285 | 537 |
| HG | 41755700 | 34,60 | 4059625297278 | 537 |
| HG | 41755990 | 37,10 | 4059625297261 | 537 |
| HG | 41756000 | 40,30 | 4059625296950 | 541 |
| HG | 41756140 | 60,50 | 4059625296943 | 541 |
| HG | 41756340 | 60,50 | 4059625296936 | 541 |
| HG | 41756670 | 56,40 | 4059625296929 | 541 |
| HG | 41756700 | 56,40 | 4059625296912 | 541 |
| HG | 41756990 | 60,50 | 4059625296905 | 541 |
| HG | 41759000 | 86,70 | 4059625297254 | 539 |
| HG | 41759140 | 130,10 | 4059625297247 | 539 |
| HG | 41759340 | 130,10 | 4059625297230 | 539 |
| HG | 41759670 | 121,40 | 4059625297223 | 539 |
| HG | 41759700 | 121,40 | 4059625297216 | 539 |
| HG | 41759990 | 130,10 | 4059625297209 | 539 |
| HG | 41761000 | 73,40 | 4059625763650 | 527 |
| HG | 41761140 | 110,10 | 4059625763643 | 527 |
| HG | 41761340 | 110,10 | 4059625763629 | 527 |
| HG | 41761670 | 102,80 | 4059625763612 | 527 |
| HG | 41761700 | 102,80 | 4059625763605 | 527 |
| HG | 41762000 | 11,70 | 4059625763254 | 529 |
| HG | 41762140 | 17,60 | 4059625763230 | 529 |
| HG | 41762340 | 17,60 | 4059625763216 | 529 |
| HG | 41762670 | 16,40 | 4059625763209 | 529 |
| HG | 41762700 | 16,40 | 4059625763186 | 529 |
| HG | 41763000 | 86,70 | 4059625762844 | 530 |
| HG | 41763140 | 130,10 | 4059625763032 | 530 |
| HG | 41763340 | 130,10 | 4059625763001 | 530 |
| HG | 41763670 | 121,40 | 4059625762998 | 530 |
| HG | 41763700 | 121,40 | 4059625762974 | 530 |
| HG | 41764000 | 64,70 | 4059625763599 | 528 |
| HG | 41764140 | 97,10 | 4059625763575 | 528 |
| HG | 41764340 | 97,10 | 4059625763544 | 528 |
| HG | 41764670 | 90,60 | 4059625763537 | 528 |
| HG | 41764700 | 90,60 | 4059625763513 | 528 |
| HG | 41765000 | 56,90 | 4059625762035 | 526 |
| HG | 41765140 | 85,40 | 4059625762011 | 526 |
| HG | 41765340 | 85,40 | 4059625761984 | 526 |
| HG | 41765670 | 79,70 | 4059625761977 | 526 |
| HG | 41765700 | 79,70 | 4059625761953 | 526 |
| HG | 41766000 | 40,30 | 4059625761915 | 527 |
| HG | 41766140 | 60,50 | 4059625761908 | 527 |
| HG | 41766340 | 60,50 | 4059625761885 | 527 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 41766670 | 56,40 | 4059625761878 | 527 |
| HG | 41766700 | 56,40 | 4059625761861 | 527 |
| HG | 41767000 | 64,70 | 4059625762837 | 530 |
| HG | 41767140 | 97,10 | 4059625762813 | 530 |
| HG | 41767340 | 97,10 | 4059625762783 | 530 |
| HG | 41767670 | 90,60 | 4059625762776 | 530 |
| HG | 41767700 | 90,60 | 4059625762752 | 530 |
| HG | 41768000 | 40,30 | 4059625763438 | 532 |
| HG | 41768140 | 60,50 | 4059625763421 | 532 |
| HG | 41768340 | 60,50 | 4059625763407 | 532 |
| HG | 41768670 | 56,40 | 4059625763391 | 532 |
| HG | 41768700 | 56,40 | 4059625763384 | 532 |
| HG | 41769000 | 40,30 | 4059625761830 | 526 |
| HG | 41769140 | 60,50 | 4059625761823 | 526 |
| HG | 41769340 | 60,50 | 4059625761816 | 526 |
| HG | 41769670 | 56,40 | 4059625761809 | 526 |
| HG | 41769700 | 56,40 | 4059625761397 | 526 |
| HG | 41770000 | 64,70 | 4059625297193 | 536 |
| HG | 41770140 | 97,10 | 4059625297186 | 536 |
| HG | 41770340 | 97,10 | 4059625297179 | 536 |
| HG | 41770670 | 90,60 | 4059625297162 | 536 |
| HG | 41770700 | 90,60 | 4059625297155 | 536 |
| HG | 41770990 | 97,10 | 4059625297148 | 536 |
| HG | 41771000 | 45,40 | 4059625296448 | 539 |
| HG | 41771140 | 68,10 | 4059625296431 | 539 |
| HG | 41771340 | 68,10 | 4059625296424 | 539 |
| HG | 41771670 | 63,60 | 4059625296417 | 539 |
| HG | 41771700 | 63,60 | 4059625296400 | 539 |
| HG | 41771990 | 68,10 | 4059625296394 | 539 |
| HG | 41772000 | 54,50 | 4059625296684 | 540 |
| HG | 41772140 | 81,80 | 4059625296677 | 540 |
| HG | 41772340 | 81,80 | 4059625296660 | 540 |
| HG | 41772670 | 76,30 | 4059625296653 | 540 |
| HG | 41772700 | 76,30 | 4059625296646 | 540 |
| HG | 41772990 | 81,80 | 4059625296639 | 540 |
| HG | 41773000 | 28,50 | 4059625296387 | 524 |
| HG | 41773140 | 42,80 | 4059625296370 | 524 |
| HG | 41773340 | 42,80 | 4059625296363 | 524 |
| HG | 41773670 | 39,90 | 4059625296356 | 524 |
| HG | 41773700 | 39,90 | 4059625296349 | 524 |
| HG | 41773990 | 42,80 | 4059625296332 | 524 |
| HG | 41774000 | 62,20 | 4059625296622 | 523 |
| HG | 41774140 | 93,30 | 4059625296615 | 523 |
| HG | 41774340 | 93,30 | 4059625296608 | 523 |
| HG | 41774670 | 87,10 | 4059625296592 | 523 |
| HG | 41774700 | 87,10 | 4059625296585 | 523 |
| HG | 41774990 | 93,30 | 4059625296578 | 523 |
| HG | 41775000 | 62,20 | 4059625296899 | 524 |
| HG | 41775140 | 93,30 | 4059625694190 | 524 |
| HG | 41775340 | 93,30 | 4059625698327 | 524 |
| HG | 41775670 | 87,10 | 4059625296882 | 524 |
| HG | 41775700 | 87,10 | 4059625296875 | 524 |
| HG | 41781000 | 186,90 | 4059625762936 | 530 |
| HG | 41781140 | 280,40 | 4059625762912 | 530 |
| HG | 41781340 | 280,40 | 4059625762899 | 530 |
| HG | 41781670 | 261,70 | 4059625762882 | 530 |
| HG | 41781700 | 261,70 | 4059625762875 | 530 |
| HG | 41782000 | 56,90 | 4059625762202 | 533 |
| HG | 41782140 | 85,40 | 4059625762189 | 533 |
| HG | 41782340 | 85,40 | 4059625762165 | 533 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 41782670 | 79,70 | 4059625762158 | 533 |
| HG | 41782700 | 79,70 | 4059625762134 | 533 |
| HG | 41783000 | 63,50 | 4059625762646 | 531 |
| HG | 41783140 | 95,30 | 4059625762622 | 531 |
| HG | 41783340 | 95,30 | 4059625762592 | 531 |
| HG | 41783670 | 88,90 | 4059625762585 | 531 |
| HG | 41783700 | 88,90 | 4059625762561 | 531 |
| HG | 41784000 | 40,30 | 4059625762523 | 529 |
| HG | 41784140 | 60,50 | 4059625762714 | 529 |
| HG | 41784340 | 60,50 | 4059625762691 | 529 |
| HG | 41784670 | 56,40 | 4059625762684 | 529 |
| HG | 41784700 | 56,40 | 4059625762677 | 529 |
| HG | 41785000 | 24,70 | 4059625763377 | 529 |
| HG | 41785140 | 37,10 | 4059625763353 | 529 |
| HG | 41785340 | 37,10 | 4059625763322 | 529 |
| HG | 41785670 | 34,60 | 4059625763315 | 529 |
| HG | 41785700 | 34,60 | 4059625763292 | 529 |
| HG | 41786000 | 40,30 | 4059625762110 | 532 |
| HG | 41786140 | 60,50 | 4059625762103 | 532 |
| HG | 41786340 | 60,50 | 4059625762080 | 532 |
| HG | 41786670 | 56,40 | 4059625762073 | 532 |
| HG | 41786700 | 56,40 | 4059625762066 | 532 |
| HG | 41787000 | 64,70 | 4059625763124 | 528 |
| HG | 41787140 | 97,10 | 4059625763117 | 528 |
| HG | 41787340 | 97,10 | 4059625763094 | 528 |
| HG | 41787670 | 90,60 | 4059625763087 | 528 |
| HG | 41787700 | 90,60 | 4059625763070 | 528 |
| HG | 41788000 | 45,40 | 4059625762400 | 531 |
| HG | 41788140 | 68,10 | 4059625762387 | 531 |
| HG | 41788340 | 68,10 | 4059625762356 | 531 |
| HG | 41788670 | 63,60 | 4059625762349 | 531 |
| HG | 41788700 | 63,60 | 4059625762325 | 531 |
| HG | 41789000 | 54,50 | 4059625762288 | 531 |
| HG | 41789140 | 81,80 | 4059625762271 | 531 |
| HG | 41789340 | 81,80 | 4059625762264 | 531 |
| HG | 41789670 | 76,30 | 4059625762257 | 531 |
| HG | 41789700 | 76,30 | 4059625762240 | 531 |
| HG | 41790000 | 197,90 | 4059625321683 | 525 |
| HG | 41790140 | 296,90 | 4059625321911 | 525 |
| HG | 41790340 | 296,90 | 4059625321690 | 525 |
| HG | 41790670 | 277,10 | 4059625321935 | 525 |
| HG | 41790700 | 277,10 | 4059625321928 | 525 |
| HG | 41790990 | 296,90 | 4059625321904 | 525 |
| HG | 41791000 | 97,00 | 4059625321942 | 525 |
| HG | 41791140 | 203,70 | 4059625321973 | 525 |
| HG | 41791340 | 216,30 | 4059625321959 | 525 |
| HG | 41791670 | 135,80 | 4059625321997 | 525 |
| HG | 41791700 | 135,80 | 4059625321980 | 525 |
| HG | 41791990 | 203,70 | 4059625321966 | 525 |
| HG | 41794000 | 186,60 | 4059625763773 | 523 |
| HG | 41794140 | 279,90 | 4059625763759 | 523 |
| HG | 41794340 | 279,90 | 4059625763728 | 523 |
| HG | 41794670 | 261,20 | 4059625763711 | 523 |
| HG | 41794700 | 261,20 | 4059625763698 | 523 |
| **43** | | | | |
| HG | 43301800 | 790,30 | 4059625007082 | 931 |
| HG | 43302800 | 858,40 | 4059625007129 | 931 |
| HG | 43303800 | 1.471,60 | 4059625007167 | 933 |
| HG | 43305800 | 790,30 | 4059625007099 | 931 |
| HG | 43306800 | 1.131,00 | 4059625007105 | 932 |
| HG | 43307800 | 1.131,00 | 4059625007112 | 932 |
| HG | 43308800 | 858,40 | 4059625007136 | 931 |
| HG | 43309800 | 1.335,40 | 4059625007143 | 933 |
| HG | 43310800 | 1.335,40 | 4059625007150 | 933 |
| HG | 43311800 | 1.471,60 | 4059625007174 | 933 |
| HG | 43312170 | 363,10 | 4059625104781 | 936 |
| HG | 43312290 | 363,10 | 4059625104774 | 936 |
| HG | 43312380 | 363,10 | 4059625104767 | 936 |
| HG | 43313170 | 463,60 | 4059625104750 | 936 |
| HG | 43313290 | 463,60 | 4059625104743 | 936 |
| HG | 43313380 | 463,60 | 4059625104736 | 936 |
| HG | 43314170 | 564,00 | 4059625104729 | 937 |
| HG | 43314290 | 564,00 | 4059625104712 | 937 |
| HG | 43314380 | 564,00 | 4059625104705 | 937 |
| HG | 43315170 | 463,60 | 4059625104699 | 938 |
| HG | 43315290 | 463,60 | 4059625104682 | 938 |
| HG | 43315380 | 463,60 | 4059625104941 | 938 |
| HG | 43316170 | 540,90 | 4059625104934 | 938 |
| HG | 43316290 | 540,90 | 4059625104927 | 938 |
| HG | 43316380 | 540,90 | 4059625104910 | 938 |
| HG | 43330170 | 564,00 | 4059625173572 | 937 |
| HG | 43330290 | 564,00 | 4059625173565 | 937 |
| HG | 43330380 | 564,00 | 4059625173558 | 937 |
| HG | 43331800 | 1.158,20 | 4059625177792 | 932 |
| HG | 43332800 | 1.158,20 | 4059625177808 | 932 |
| HG | 43333000 | 27,80 | 4059625024003 | 942 |
| HG | 43425800 | 545,00 | 4059625007181 | 934 |
| HG | 43426800 | 585,90 | 4059625007198 | 934 |
| HG | 43427800 | 613,20 | 4059625007204 | 934 |
| HG | 43428800 | 640,60 | 4059625007211 | 934 |
| HG | 43429800 | 1.076,40 | 4059625007228 | 935 |
| HG | 43430800 | 1.171,80 | 4059625007235 | 935 |
| HG | 43431170 | 446,90 | 4059625104903 | 938 |
| HG | 43431290 | 446,90 | 4059625104897 | 938 |
| HG | 43431380 | 446,90 | 4059625104880 | 938 |
| HG | 43432170 | 547,40 | 4059625104873 | 939 |
| HG | 43432290 | 547,40 | 4059625104866 | 939 |
| HG | 43432380 | 547,40 | 4059625104859 | 939 |
| HG | 43433170 | 547,40 | 4059625104842 | 939 |
| HG | 43433290 | 547,40 | 4059625104835 | 939 |
| HG | 43433380 | 547,40 | 4059625104828 | 939 |
| HG | 43434170 | 624,50 | 4059625104811 | 939 |
| HG | 43434290 | 624,50 | 4059625104804 | 939 |
| HG | 43434380 | 624,50 | 4059625104798 | 939 |
| HG | 43921800 | 32,50 | 4059625248737 | 940 |
| HG | 43922800 | 54,00 | 4059625248720 | 940 |
| HG | 43927000 | 32,40 | 4059625105009 | 940 |
| HG | 43928000 | 53,70 | 4059625104996 | 940 |
| HG | 43931800 | 56,70 | 4059625248713 | 941 |
| HG | 43932800 | 87,60 | 4059625248706 | 941 |
| HG | 43937000 | 56,40 | 4059625104989 | 941 |
| HG | 43938000 | 87,30 | 4059625104972 | 941 |
| **50** | | | | |
| HG | 50001000 | 45,30 | 4011097146867 | 872 |
| HG | 50001140 | 68,00 | 4011097820347 | 872 |
| HG | 50001340 | 68,00 | 4011097820330 | 872 |
| HG | 50001670 | 63,40 | 4059625324950 | 872 |
| HG | 50001700 | 63,40 | 4059625324967 | 872 |
| HG | 50001990 | 68,00 | 4011097820415 | 872 |
| HG | 50005000 | 92,20 | 4059625451700 | 627 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 50100000 | 73,60 | 4011097369495 | 872 |
| HG | 50100140 | 110,40 | 4011097820125 | 872 |
| HG | 50100340 | 110,40 | 4011097820101 | 872 |
| HG | 50100670 | 103,00 | 4059625266113 | 872 |
| HG | 50100700 | 103,00 | 4059625266120 | 872 |
| HG | 50100990 | 110,40 | 4011097820286 | 872 |
| HG | 50105000 | 34,20 | 4011097716282 | 872 |
| HG | 50110450 | 108,10 | 4059625493403 | 873 |
| **52** | | | | |
| HG | 52010000 | 41,40 | 4011097123349 | 875 |
| HG | 52053000 | 29,60 | 4011097123431 | 875 |
| HG | 52100000 | 168,80 | 4011097346199 | 874 |
| HG | 52105000 | 97,30 | 4011097440804 | 874 |
| HG | 52105140 | 146,00 | 4059625001400 | 874 |
| HG | 52105340 | 146,00 | 4059625001370 | 874 |
| HG | 52105670 | 136,20 | 4059625240182 | 874 |
| HG | 52105700 | 136,20 | 4059625240199 | 874 |
| HG | 52105990 | 146,00 | 4059625001707 | 874 |
| **53** | | | | |
| HG | 53002000 | 23,10 | 4011097123912 | 875 |
| HG | 53010000 | 30,30 | 4011097123936 | 876 |
| HG | 53428000 | 16,60 | 4011097124070 | 877 |
| HG | 53428670 | 23,20 | 4059625346747 | 877 |
| HG | 53428700 | 23,20 | 4059625346754 | 877 |
| HG | 53493000 | 29,30 | 4011097124193 | 876 |
| HG | 53493140 | 44,00 | 4011097977041 | 876 |
| HG | 53493340 | 44,00 | 4011097977034 | 876 |
| HG | 53493670 | 41,00 | 4059625315149 | 876 |
| HG | 53493700 | 41,00 | 4059625315132 | 876 |
| HG | 53493990 | 44,00 | 4011097977126 | 876 |
| HG | 53555000 | 29,90 | 4011097124308 | 876 |
| HG | 53646000 | 63,10 | 4011097124384 | 877 |
| HG | 53968000 | 7,90 | 4011097124780 | 877 |
| HG | 53990000 | 28,40 | 4011097125008 | 877 |
| **54** | | | | |
| HG | 54011000 | 495,60 | 4059625455135 | 646 |
| HG | 54011670 | 495,60 | 4059625455128 | 646 |
| HG | 54011700 | 495,60 | 4059625455111 | 646 |
| HG | 54012000 | 495,60 | 4059625455104 | 646 |
| HG | 54012670 | 495,60 | 4059625455098 | 646 |
| HG | 54012700 | 495,60 | 4059625455081 | 646 |
| HG | 54013000 | 495,60 | 4059625455074 | 646 |
| HG | 54013670 | 495,60 | 4059625455067 | 646 |
| HG | 54013700 | 495,60 | 4059625455050 | 646 |
| HG | 54014000 | 495,60 | 4059625455043 | 646 |
| HG | 54014670 | 495,60 | 4059625455036 | 646 |
| HG | 54014700 | 495,60 | 4059625455029 | 646 |
| HG | 54015000 | 495,60 | 4059625455012 | 647 |
| HG | 54015670 | 495,60 | 4059625455005 | 647 |
| HG | 54015700 | 495,60 | 4059625454893 | 647 |
| HG | 54016000 | 495,60 | 4059625454886 | 647 |
| HG | 54016670 | 495,60 | 4059625454879 | 647 |
| HG | 54016700 | 495,60 | 4059625454862 | 647 |
| HG | 54017000 | 495,60 | 4059625454855 | 647 |
| HG | 54017670 | 495,60 | 4059625455333 | 647 |
| HG | 54017700 | 495,60 | 4059625455326 | 647 |
| HG | 54018000 | 495,60 | 4059625455319 | 647 |
| HG | 54018670 | 495,60 | 4059625455302 | 647 |
| HG | 54018700 | 495,60 | 4059625455296 | 647 |
| HG | 54019000 | 828,60 | 4059625455289 | 648 |
| HG | 54019670 | 828,60 | 4059625455272 | 648 |
| HG | 54019700 | 828,60 | 4059625455265 | 648 |
| HG | 54020000 | 828,60 | 4059625455258 | 648 |
| HG | 54020670 | 828,60 | 4059625455241 | 648 |
| HG | 54020700 | 828,60 | 4059625455234 | 648 |
| HG | 54021000 | 828,60 | 4059625455227 | 648 |
| HG | 54021670 | 828,60 | 4059625455210 | 648 |
| HG | 54021700 | 828,60 | 4059625455203 | 648 |
| HG | 54022000 | 828,60 | 4059625455197 | 648 |
| HG | 54022670 | 828,60 | 4059625455180 | 648 |
| HG | 54022700 | 828,60 | 4059625455173 | 648 |
| HG | 54023000 | 856,10 | 4059625455166 | 649 |
| HG | 54023670 | 856,10 | 4059625455159 | 649 |
| HG | 54023700 | 856,10 | 4059625455142 | 649 |
| HG | 54024000 | 856,10 | 4059625455630 | 649 |
| HG | 54024670 | 856,10 | 4059625455623 | 649 |
| HG | 54024700 | 856,10 | 4059625455616 | 649 |
| HG | 54025000 | 856,10 | 4059625455609 | 649 |
| HG | 54025670 | 856,10 | 4059625455593 | 649 |
| HG | 54025700 | 856,10 | 4059625455586 | 649 |
| HG | 54026000 | 856,10 | 4059625455579 | 649 |
| HG | 54026670 | 856,10 | 4059625455562 | 649 |
| HG | 54026700 | 856,10 | 4059625455555 | 649 |
| HG | 54027000 | 934,20 | 4059625455548 | 649 |
| HG | 54027670 | 934,20 | 4059625455531 | 649 |
| HG | 54027700 | 934,20 | 4059625455524 | 649 |
| HG | 54028000 | 934,20 | 4059625455517 | 649 |
| HG | 54028670 | 934,20 | 4059625455500 | 649 |
| HG | 54028700 | 934,20 | 4059625455494 | 649 |
| HG | 54029000 | 934,20 | 4059625455487 | 649 |
| HG | 54029670 | 934,20 | 4059625455470 | 649 |
| HG | 54029700 | 934,20 | 4059625455463 | 649 |
| HG | 54030000 | 934,20 | 4059625455456 | 649 |
| HG | 54030670 | 934,20 | 4059625455449 | 649 |
| HG | 54030700 | 934,20 | 4059625455432 | 649 |
| HG | 54031000 | 979,30 | 4059625455425 | 650 |
| HG | 54031670 | 979,30 | 4059625455418 | 650 |
| HG | 54031700 | 979,30 | 4059625455401 | 650 |
| HG | 54032000 | 979,30 | 4059625455395 | 650 |
| HG | 54032670 | 979,30 | 4059625455388 | 650 |
| HG | 54032700 | 979,30 | 4059625455371 | 650 |
| HG | 54033000 | 979,30 | 4059625455364 | 650 |
| HG | 54033670 | 979,30 | 4059625455357 | 650 |
| HG | 54033700 | 979,30 | 4059625455340 | 650 |
| HG | 54034000 | 979,30 | 4059625455838 | 650 |
| HG | 54034670 | 979,30 | 4059625455821 | 650 |
| HG | 54034700 | 979,30 | 4059625455814 | 650 |
| HG | 54035000 | 1.049,00 | 4059625455807 | 650 |
| HG | 54035670 | 1.049,00 | 4059625455791 | 650 |
| HG | 54035700 | 1.049,00 | 4059625455784 | 650 |
| HG | 54036000 | 1.049,00 | 4059625455777 | 650 |
| HG | 54036670 | 1.049,00 | 4059625455760 | 650 |
| HG | 54036700 | 1.049,00 | 4059625455753 | 650 |
| HG | 54037000 | 1.049,00 | 4059625455746 | 650 |
| HG | 54037670 | 1.049,00 | 4059625455739 | 650 |
| HG | 54037700 | 1.049,00 | 4059625455722 | 650 |
| HG | 54038000 | 1.049,00 | 4059625455715 | 650 |
| HG | 54038670 | 1.049,00 | 4059625455708 | 650 |
| HG | 54038700 | 1.049,00 | 4059625455692 | 650 |
| HG | 54054000 | 658,20 | 4059625455937 | 673 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54054670 | 658,20 | 4059625455920 | 673 |
| HG | 54054700 | 658,20 | 4059625455913 | 673 |
| HG | 54055000 | 658,20 | 4059625455906 | 673 |
| HG | 54055670 | 658,20 | 4059625455890 | 673 |
| HG | 54055700 | 658,20 | 4059625455883 | 673 |
| HG | 54056000 | 658,20 | 4059625455876 | 673 |
| HG | 54056670 | 658,20 | 4059625455869 | 673 |
| HG | 54056700 | 658,20 | 4059625455852 | 673 |
| HG | 54057000 | 658,20 | 4059625455845 | 673 |
| HG | 54057670 | 658,20 | 4059625456231 | 673 |
| HG | 54057700 | 658,20 | 4059625456224 | 673 |
| HG | 54058000 | 742,00 | 4059625456217 | 674 |
| HG | 54058670 | 742,00 | 4059625456200 | 674 |
| HG | 54058700 | 742,00 | 4059625456194 | 674 |
| HG | 54059000 | 742,00 | 4059625456187 | 674 |
| HG | 54059670 | 742,00 | 4059625456170 | 674 |
| HG | 54059700 | 742,00 | 4059625456163 | 674 |
| HG | 54060000 | 742,00 | 4059625456156 | 674 |
| HG | 54060670 | 742,00 | 4059625456149 | 674 |
| HG | 54060700 | 742,00 | 4059625456132 | 674 |
| HG | 54061000 | 742,00 | 4059625456125 | 674 |
| HG | 54061670 | 742,00 | 4059625456118 | 674 |
| HG | 54061700 | 742,00 | 4059625456101 | 674 |
| HG | 54062000 | 797,60 | 4059625456095 | 674 |
| HG | 54062670 | 797,60 | 4059625456088 | 674 |
| HG | 54062700 | 797,60 | 4059625456071 | 674 |
| HG | 54063000 | 797,60 | 4059625456064 | 674 |
| HG | 54063670 | 797,60 | 4059625456057 | 674 |
| HG | 54063700 | 797,60 | 4059625456040 | 674 |
| HG | 54064000 | 797,60 | 4059625456439 | 674 |
| HG | 54064670 | 797,60 | 4059625456422 | 674 |
| HG | 54064700 | 797,60 | 4059625456415 | 674 |
| HG | 54065000 | 797,60 | 4059625456408 | 674 |
| HG | 54065670 | 797,60 | 4059625456392 | 674 |
| HG | 54065700 | 797,60 | 4059625456385 | 674 |
| HG | 54066000 | 1.121,40 | 4059625456378 | 676 |
| HG | 54066670 | 1.121,40 | 4059625456361 | 676 |
| HG | 54066700 | 1.121,40 | 4059625456354 | 676 |
| HG | 54067000 | 1.121,40 | 4059625456347 | 676 |
| HG | 54067670 | 1.121,40 | 4059625456330 | 676 |
| HG | 54067700 | 1.121,40 | 4059625456323 | 676 |
| HG | 54068000 | 1.121,40 | 4059625456316 | 676 |
| HG | 54068670 | 1.121,40 | 4059625456309 | 676 |
| HG | 54068700 | 1.121,40 | 4059625456293 | 676 |
| HG | 54069000 | 1.121,40 | 4059625456286 | 676 |
| HG | 54069670 | 1.121,40 | 4059625456279 | 676 |
| HG | 54069700 | 1.121,40 | 4059625456262 | 676 |
| HG | 54070000 | 1.202,40 | 4059625456255 | 676 |
| HG | 54070670 | 1.202,40 | 4059625456248 | 676 |
| HG | 54070700 | 1.202,40 | 4059625456637 | 676 |
| HG | 54071000 | 1.202,40 | 4059625456620 | 676 |
| HG | 54071670 | 1.202,40 | 4059625456613 | 676 |
| HG | 54071700 | 1.202,40 | 4059625456606 | 676 |
| HG | 54072000 | 1.202,40 | 4059625456590 | 676 |
| HG | 54072670 | 1.202,40 | 4059625456583 | 676 |
| HG | 54072700 | 1.202,40 | 4059625456576 | 676 |
| HG | 54073000 | 1.202,40 | 4059625456569 | 676 |
| HG | 54073670 | 1.202,40 | 4059625456552 | 676 |
| HG | 54073700 | 1.202,40 | 4059625456545 | 676 |
| HG | 54074000 | 852,60 | 4059625456538 | 677 |
| HG | 54074670 | 852,60 | 4059625456521 | 677 |
| HG | 54074700 | 852,60 | 4059625456514 | 677 |
| HG | 54075000 | 852,60 | 4059625456507 | 677 |
| HG | 54075670 | 852,60 | 4059625456491 | 677 |
| HG | 54075700 | 852,60 | 4059625456484 | 677 |
| HG | 54076000 | 852,60 | 4059625456477 | 677 |
| HG | 54076670 | 852,60 | 4059625456460 | 677 |
| HG | 54076700 | 852,60 | 4059625456453 | 677 |
| HG | 54077000 | 852,60 | 4059625456446 | 677 |
| HG | 54077670 | 852,60 | 4059625456835 | 677 |
| HG | 54077700 | 852,60 | 4059625456828 | 677 |
| HG | 54078000 | 958,20 | 4059625456811 | 678 |
| HG | 54078670 | 958,20 | 4059625456804 | 678 |
| HG | 54078700 | 958,20 | 4059625456798 | 678 |
| HG | 54079000 | 958,20 | 4059625456781 | 678 |
| HG | 54079670 | 958,20 | 4059625456774 | 678 |
| HG | 54079700 | 958,20 | 4059625456767 | 678 |
| HG | 54080000 | 958,20 | 4059625456750 | 678 |
| HG | 54080670 | 958,20 | 4059625456743 | 678 |
| HG | 54080700 | 958,20 | 4059625456736 | 678 |
| HG | 54081000 | 958,20 | 4059625456729 | 678 |
| HG | 54081670 | 958,20 | 4059625456712 | 678 |
| HG | 54081700 | 958,20 | 4059625456705 | 678 |
| HG | 54082000 | 1.017,30 | 4059625456699 | 678 |
| HG | 54082670 | 1.017,30 | 4059625456682 | 678 |
| HG | 54082700 | 1.017,30 | 4059625456675 | 678 |
| HG | 54083000 | 1.017,30 | 4059625456668 | 678 |
| HG | 54083670 | 1.017,30 | 4059625456651 | 678 |
| HG | 54083700 | 1.017,30 | 4059625456644 | 678 |
| HG | 54084000 | 1.017,30 | 4059625457030 | 678 |
| HG | 54084670 | 1.017,30 | 4059625457023 | 678 |
| HG | 54084700 | 1.017,30 | 4059625457016 | 678 |
| HG | 54085000 | 1.017,30 | 4059625457009 | 678 |
| HG | 54085670 | 1.017,30 | 4059625456996 | 678 |
| HG | 54085700 | 1.017,30 | 4059625456989 | 678 |
| HG | 54086000 | 1.358,00 | 4059625456972 | 680 |
| HG | 54086670 | 1.358,00 | 4059625456965 | 680 |
| HG | 54086700 | 1.358,00 | 4059625456958 | 680 |
| HG | 54087000 | 1.358,00 | 4059625456941 | 680 |
| HG | 54087670 | 1.358,00 | 4059625456934 | 680 |
| HG | 54087700 | 1.358,00 | 4059625456927 | 680 |
| HG | 54088000 | 1.358,00 | 4059625456910 | 680 |
| HG | 54088670 | 1.358,00 | 4059625456903 | 680 |
| HG | 54088700 | 1.358,00 | 4059625456897 | 680 |
| HG | 54089000 | 1.358,00 | 4059625456880 | 680 |
| HG | 54089670 | 1.358,00 | 4059625456873 | 680 |
| HG | 54089700 | 1.358,00 | 4059625456866 | 680 |
| HG | 54090000 | 1.431,90 | 4059625456859 | 680 |
| HG | 54090670 | 1.431,90 | 4059625456842 | 680 |
| HG | 54090700 | 1.431,90 | 4059625457238 | 680 |
| HG | 54091000 | 1.431,90 | 4059625457221 | 680 |
| HG | 54091670 | 1.431,90 | 4059625457214 | 680 |
| HG | 54091700 | 1.431,90 | 4059625457207 | 680 |
| HG | 54092000 | 1.431,90 | 4059625457191 | 680 |
| HG | 54092670 | 1.431,90 | 4059625457184 | 680 |
| HG | 54092700 | 1.431,90 | 4059625457177 | 680 |
| HG | 54093000 | 1.431,90 | 4059625457160 | 680 |
| HG | 54093670 | 1.431,90 | 4059625457153 | 680 |
| HG | 54093700 | 1.431,90 | 4059625457146 | 680 |
| HG | 54094050 | 261,20 | 4059625457139 | 701 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54094230 | 261,20 | 4059625457122 | 701 |
| HG | 54094630 | 261,20 | 4059625457115 | 701 |
| HG | 54094910 | 261,20 | 4059625457108 | 701 |
| HG | 54095050 | 316,80 | 4059625457092 | 704 |
| HG | 54095230 | 316,80 | 4059625457085 | 704 |
| HG | 54095630 | 316,80 | 4059625457078 | 704 |
| HG | 54095910 | 316,80 | 4059625457061 | 704 |
| HG | 54096050 | 363,30 | 4059625457054 | 707 |
| HG | 54096230 | 363,30 | 4059625457436 | 707 |
| HG | 54096630 | 363,30 | 4059625457429 | 707 |
| HG | 54096910 | 363,30 | 4059625457047 | 707 |
| HG | 54097050 | 392,20 | 4059625457412 | 710 |
| HG | 54097230 | 392,20 | 4059625457405 | 710 |
| HG | 54097630 | 392,20 | 4059625457399 | 710 |
| HG | 54097910 | 392,20 | 4059625457382 | 710 |
| HG | 54098050 | 392,20 | 4059625457375 | 710 |
| HG | 54098230 | 392,20 | 4059625457368 | 710 |
| HG | 54098630 | 392,20 | 4059625457351 | 710 |
| HG | 54098910 | 392,20 | 4059625457344 | 710 |
| HG | 54099050 | 442,80 | 4059625457337 | 710 |
| HG | 54099230 | 442,80 | 4059625457320 | 710 |
| HG | 54099630 | 442,80 | 4059625457313 | 710 |
| HG | 54099910 | 442,80 | 4059625457306 | 710 |
| HG | 54109050 | 261,20 | 4059625457290 | 701 |
| HG | 54109230 | 261,20 | 4059625457283 | 701 |
| HG | 54109630 | 261,20 | 4059625457276 | 701 |
| HG | 54109910 | 261,20 | 4059625457269 | 701 |
| HG | 54110050 | 316,80 | 4059625457252 | 704 |
| HG | 54110230 | 316,80 | 4059625457634 | 704 |
| HG | 54110630 | 316,80 | 4059625457627 | 704 |
| HG | 54110910 | 316,80 | 4059625457245 | 704 |
| HG | 54111050 | 363,30 | 4059625457610 | 707 |
| HG | 54111230 | 363,30 | 4059625457603 | 707 |
| HG | 54111630 | 363,30 | 4059625457597 | 707 |
| HG | 54111910 | 363,30 | 4059625457580 | 707 |
| HG | 54112050 | 459,00 | 4059625457573 | 714 |
| HG | 54112230 | 459,00 | 4059625457566 | 714 |
| HG | 54112630 | 459,00 | 4059625457559 | 714 |
| HG | 54112910 | 459,00 | 4059625457542 | 714 |
| HG | 54113050 | 261,20 | 4059625457535 | 702 |
| HG | 54113230 | 261,20 | 4059625457528 | 702 |
| HG | 54113630 | 261,20 | 4059625457511 | 702 |
| HG | 54113910 | 261,20 | 4059625457504 | 702 |
| HG | 54114050 | 316,80 | 4059625457498 | 705 |
| HG | 54114230 | 316,80 | 4059625457481 | 705 |
| HG | 54114630 | 316,80 | 4059625457474 | 705 |
| HG | 54114910 | 316,80 | 4059625457467 | 705 |
| HG | 54115050 | 363,30 | 4059625457450 | 708 |
| HG | 54115230 | 363,30 | 4059625457832 | 708 |
| HG | 54115630 | 363,30 | 4059625457825 | 708 |
| HG | 54115910 | 363,30 | 4059625457443 | 708 |
| HG | 54116050 | 392,20 | 4059625457818 | 711 |
| HG | 54116230 | 392,20 | 4059625457801 | 711 |
| HG | 54116630 | 392,20 | 4059625457795 | 711 |
| HG | 54116910 | 392,20 | 4059625457788 | 711 |
| HG | 54117050 | 392,20 | 4059625457771 | 711 |
| HG | 54117230 | 392,20 | 4059625457764 | 711 |
| HG | 54117630 | 392,20 | 4059625457757 | 711 |
| HG | 54117910 | 392,20 | 4059625457740 | 711 |
| HG | 54118050 | 442,80 | 4059625457733 | 711 |
| HG | 54118230 | 442,80 | 4059625457726 | 711 |
| HG | 54118630 | 442,80 | 4059625457719 | 711 |
| HG | 54118910 | 442,80 | 4059625457702 | 711 |
| HG | 54119050 | 459,00 | 4059625457696 | 715 |
| HG | 54119230 | 459,00 | 4059625457689 | 715 |
| HG | 54119630 | 459,00 | 4059625457672 | 715 |
| HG | 54119910 | 459,00 | 4059625457665 | 715 |
| HG | 54120050 | 261,20 | 4059625457658 | 703 |
| HG | 54120230 | 261,20 | 4059625458037 | 703 |
| HG | 54120630 | 261,20 | 4059625458020 | 703 |
| HG | 54120910 | 261,20 | 4059625457641 | 703 |
| HG | 54121050 | 316,80 | 4059625458013 | 706 |
| HG | 54121230 | 316,80 | 4059625458006 | 706 |
| HG | 54121630 | 316,80 | 4059625457993 | 706 |
| HG | 54121910 | 316,80 | 4059625457986 | 706 |
| HG | 54122050 | 363,30 | 4059625457979 | 709 |
| HG | 54122230 | 363,30 | 4059625457962 | 709 |
| HG | 54122630 | 363,30 | 4059625457955 | 709 |
| HG | 54122910 | 363,30 | 4059625457948 | 709 |
| HG | 54123050 | 392,20 | 4059625457931 | 712 |
| HG | 54123230 | 392,20 | 4059625457924 | 712 |
| HG | 54123630 | 392,20 | 4059625457917 | 712 |
| HG | 54123910 | 392,20 | 4059625457900 | 712 |
| HG | 54124050 | 392,20 | 4059625457894 | 712 |
| HG | 54124230 | 392,20 | 4059625457887 | 712 |
| HG | 54124630 | 392,20 | 4059625457870 | 712 |
| HG | 54124910 | 392,20 | 4059625457863 | 712 |
| HG | 54125050 | 442,80 | 4059625457856 | 713 |
| HG | 54125230 | 442,80 | 4059625458235 | 713 |
| HG | 54125630 | 442,80 | 4059625458228 | 713 |
| HG | 54125910 | 442,80 | 4059625457849 | 713 |
| HG | 54126050 | 459,00 | 4059625458211 | 716 |
| HG | 54126230 | 459,00 | 4059625458204 | 716 |
| HG | 54126630 | 459,00 | 4059625458198 | 716 |
| HG | 54126910 | 459,00 | 4059625458181 | 716 |
| HG | 54127000 | 538,60 | 4059625458174 | 738 |
| HG | 54127670 | 538,60 | 4059625458167 | 738 |
| HG | 54127700 | 538,60 | 4059625458150 | 738 |
| HG | 54128000 | 538,60 | 4059625458143 | 738 |
| HG | 54128670 | 538,60 | 4059625458136 | 738 |
| HG | 54128700 | 538,60 | 4059625458129 | 738 |
| HG | 54129000 | 538,60 | 4059625458112 | 739 |
| HG | 54129670 | 538,60 | 4059625458105 | 739 |
| HG | 54129700 | 538,60 | 4059625458099 | 739 |
| HG | 54130000 | 538,60 | 4059625458082 | 739 |
| HG | 54130670 | 538,60 | 4059625458075 | 739 |
| HG | 54130700 | 538,60 | 4059625458068 | 739 |
| HG | 54131000 | 538,60 | 4059625458051 | 739 |
| HG | 54131670 | 538,60 | 4059625458044 | 739 |
| HG | 54131700 | 538,60 | 4059625458433 | 739 |
| HG | 54132000 | 538,60 | 4059625458426 | 739 |
| HG | 54132670 | 538,60 | 4059625458419 | 739 |
| HG | 54132700 | 538,60 | 4059625458402 | 739 |
| HG | 54133000 | 538,60 | 4059625458396 | 739 |
| HG | 54133670 | 538,60 | 4059625458389 | 739 |
| HG | 54133700 | 538,60 | 4059625458372 | 739 |
| HG | 54134000 | 538,60 | 4059625458365 | 739 |
| HG | 54134670 | 538,60 | 4059625458358 | 739 |
| HG | 54134700 | 538,60 | 4059625458341 | 739 |
| HG | 54135000 | 682,20 | 4059625458334 | 733 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54135670 | 682,20 | 4059625458327 | 733 |
| HG | 54135700 | 682,20 | 4059625458310 | 733 |
| HG | 54136000 | 682,20 | 4059625458303 | 733 |
| HG | 54136670 | 682,20 | 4059625458297 | 733 |
| HG | 54136700 | 682,20 | 4059625458280 | 733 |
| HG | 54137000 | 682,20 | 4059625458273 | 733 |
| HG | 54137670 | 682,20 | 4059625458266 | 733 |
| HG | 54137700 | 682,20 | 4059625458259 | 733 |
| HG | 54138000 | 682,20 | 4059625458242 | 733 |
| HG | 54138670 | 682,20 | 4059625458631 | 733 |
| HG | 54138700 | 682,20 | 4059625458624 | 733 |
| HG | 54139000 | 682,20 | 4059625458617 | 734 |
| HG | 54139670 | 682,20 | 4059625458600 | 734 |
| HG | 54139700 | 682,20 | 4059625458594 | 734 |
| HG | 54140000 | 682,20 | 4059625458587 | 734 |
| HG | 54140670 | 682,20 | 4059625458570 | 734 |
| HG | 54140700 | 682,20 | 4059625458563 | 734 |
| HG | 54141000 | 682,20 | 4059625458556 | 734 |
| HG | 54141670 | 682,20 | 4059625458549 | 734 |
| HG | 54141700 | 682,20 | 4059625458532 | 734 |
| HG | 54142000 | 682,20 | 4059625458525 | 734 |
| HG | 54142670 | 682,20 | 4059625458518 | 734 |
| HG | 54142700 | 682,20 | 4059625458501 | 734 |
| HG | 54143000 | 65,40 | 4059625458495 | 750 |
| HG | 54143670 | 65,40 | 4059625458488 | 750 |
| HG | 54143700 | 65,40 | 4059625458471 | 750 |
| HG | 54144000 | 115,40 | 4059625458464 | 750 |
| HG | 54144670 | 115,40 | 4059625458457 | 750 |
| HG | 54144700 | 115,40 | 4059625458440 | 750 |
| HG | 54145000 | 118,20 | 4059625458747 | 749 |
| HG | 54145670 | 95,80 | 4059625458730 | 749 |
| HG | 54145700 | 95,80 | 4059625458723 | 749 |
| HG | 54146230 | 83,70 | 4059625483688 | 746 |
| HG | 54147230 | 86,40 | 4059625483695 | 747 |
| HG | 54148230 | 110,70 | 4059625483701 | 747 |
| HG | 54149230 | 110,70 | 4059625483718 | 747 |
| HG | 54150230 | 183,60 | 4059625483725 | 748 |
| HG | 54151230 | 253,80 | 4059625483732 | 748 |
| HG | 54152230 | 323,10 | 4059625483749 | 748 |
| HG | 54153230 | 347,40 | 4059625483756 | 749 |
| HG | 54166320 | 855,40 | 4059625485347 | 641 |
| HG | 54166390 | 1.015,20 | 4059625485330 | 641 |
| HG | 54166660 | 1.015,20 | 4059625628942 | 641 |
| HG | 54166730 | 855,40 | 4059625485323 | 641 |
| HG | 54167390 | 1.015,20 | 4059625485316 | 641 |
| HG | 54167660 | 1.015,20 | 4059625628959 | 641 |
| HG | 54167730 | 855,40 | 4059625485309 | 641 |
| HG | 54167790 | 855,40 | 4059625485293 | 641 |
| HG | 54168390 | 1.015,20 | 4059625485286 | 641 |
| HG | 54168730 | 855,40 | 4059625485279 | 641 |
| HG | 54168770 | 855,40 | 4059625485262 | 641 |
| HG | 54169320 | 855,40 | 4059625485255 | 642 |
| HG | 54169390 | 1.015,20 | 4059625485248 | 642 |
| HG | 54169660 | 1.015,20 | 4059625628966 | 642 |
| HG | 54169730 | 855,40 | 4059625485231 | 642 |
| HG | 54170390 | 1.015,20 | 4059625485224 | 642 |
| HG | 54170660 | 1.015,20 | 4059625628973 | 642 |
| HG | 54170730 | 855,40 | 4059625485217 | 642 |
| HG | 54170790 | 855,40 | 4059625485200 | 642 |
| HG | 54171390 | 1.015,20 | 4059625485194 | 642 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54171730 | 855,40 | 4059625485187 | 642 |
| HG | 54171770 | 855,40 | 4059625485170 | 642 |
| HG | 54172320 | 1.535,00 | 4059625485163 | 643 |
| HG | 54172390 | 1.751,00 | 4059625485156 | 643 |
| HG | 54172660 | 1.751,00 | 4059625628980 | 643 |
| HG | 54172730 | 1.535,00 | 4059625485149 | 643 |
| HG | 54173390 | 1.751,00 | 4059625485132 | 643 |
| HG | 54173660 | 1.751,00 | 4059625628997 | 643 |
| HG | 54173730 | 1.535,00 | 4059625485125 | 643 |
| HG | 54173790 | 1.535,00 | 4059625485118 | 643 |
| HG | 54174390 | 1.751,00 | 4059625485101 | 643 |
| HG | 54174730 | 1.535,00 | 4059625485095 | 643 |
| HG | 54174770 | 1.535,00 | 4059625485088 | 643 |
| HG | 54175320 | 1.607,80 | 4059625485071 | 644 |
| HG | 54175390 | 1.851,10 | 4059625485064 | 644 |
| HG | 54175660 | 1.851,10 | 4059625634202 | 644 |
| HG | 54175730 | 1.607,80 | 4059625485057 | 644 |
| HG | 54176390 | 1.851,10 | 4059625485040 | 644 |
| HG | 54176660 | 1.851,10 | 4059625634219 | 644 |
| HG | 54176730 | 1.607,80 | 4059625485033 | 644 |
| HG | 54176790 | 1.607,80 | 4059625485026 | 644 |
| HG | 54177390 | 1.851,10 | 4059625485019 | 644 |
| HG | 54177730 | 1.607,80 | 4059625485002 | 644 |
| HG | 54177770 | 1.607,80 | 4059625484999 | 644 |
| HG | 54178320 | 1.747,40 | 4059625484982 | 644 |
| HG | 54178390 | 2.041,90 | 4059625484975 | 644 |
| HG | 54178660 | 2.041,90 | 4059625634226 | 644 |
| HG | 54178730 | 1.747,40 | 4059625484968 | 644 |
| HG | 54179390 | 2.041,90 | 4059625484951 | 644 |
| HG | 54179660 | 2.041,90 | 4059625634233 | 644 |
| HG | 54179730 | 1.747,40 | 4059625485743 | 644 |
| HG | 54179790 | 1.747,40 | 4059625485736 | 644 |
| HG | 54180390 | 2.041,90 | 4059625485729 | 644 |
| HG | 54180730 | 1.747,40 | 4059625485712 | 644 |
| HG | 54180770 | 1.747,40 | 4059625485705 | 644 |
| HG | 54181320 | 1.859,00 | 4059625485699 | 645 |
| HG | 54181390 | 2.209,70 | 4059625485682 | 645 |
| HG | 54181660 | 2.209,70 | 4059625634240 | 645 |
| HG | 54181730 | 1.859,00 | 4059625485675 | 645 |
| HG | 54182390 | 2.209,70 | 4059625485668 | 645 |
| HG | 54182660 | 2.209,70 | 4059625634257 | 645 |
| HG | 54182730 | 1.859,00 | 4059625485651 | 645 |
| HG | 54182790 | 1.859,00 | 4059625485644 | 645 |
| HG | 54183390 | 2.209,70 | 4059625485637 | 645 |
| HG | 54183730 | 1.859,00 | 4059625485620 | 645 |
| HG | 54183770 | 1.859,00 | 4059625485613 | 645 |
| HG | 54184320 | 1.978,60 | 4059625485606 | 645 |
| HG | 54184390 | 2.380,30 | 4059625485590 | 645 |
| HG | 54184660 | 2.380,30 | 4059625634264 | 645 |
| HG | 54184730 | 1.978,60 | 4059625485583 | 645 |
| HG | 54185390 | 2.380,30 | 4059625485576 | 645 |
| HG | 54185660 | 2.380,30 | 4059625634271 | 645 |
| HG | 54185730 | 1.978,60 | 4059625485569 | 645 |
| HG | 54185790 | 1.978,60 | 4059625485552 | 645 |
| HG | 54186390 | 2.380,30 | 4059625485545 | 645 |
| HG | 54186730 | 1.978,60 | 4059625485538 | 645 |
| HG | 54186770 | 1.978,60 | 4059625485521 | 645 |
| HG | 54187320 | 1.777,00 | 4059625485514 | 663 |
| HG | 54187390 | 2.068,60 | 4059625485507 | 663 |
| HG | 54187660 | 2.068,60 | 4059625634288 | 663 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54187730 | 1.777,00 | 4059625485491 | 663 |
| HG | 54188390 | 2.068,60 | 4059625485484 | 663 |
| HG | 54188660 | 2.068,60 | 4059625634295 | 663 |
| HG | 54188730 | 1.777,00 | 4059625485477 | 663 |
| HG | 54188790 | 1.777,00 | 4059625485460 | 663 |
| HG | 54189390 | 2.068,60 | 4059625485453 | 663 |
| HG | 54189730 | 1.777,00 | 4059625485446 | 663 |
| HG | 54189770 | 1.777,00 | 4059625485439 | 663 |
| HG | 54190320 | 1.892,20 | 4059625485422 | 663 |
| HG | 54190390 | 2.240,60 | 4059625485415 | 663 |
| HG | 54190660 | 2.240,60 | 4059625634325 | 663 |
| HG | 54190730 | 1.892,20 | 4059625485408 | 663 |
| HG | 54191390 | 2.240,60 | 4059625485392 | 663 |
| HG | 54191660 | 2.240,60 | 4059625634332 | 663 |
| HG | 54191730 | 1.892,20 | 4059625485385 | 663 |
| HG | 54191790 | 1.892,20 | 4059625485378 | 663 |
| HG | 54192390 | 2.240,60 | 4059625485361 | 663 |
| HG | 54192730 | 1.892,20 | 4059625485354 | 663 |
| HG | 54192770 | 1.892,20 | 4059625486146 | 663 |
| HG | 54193320 | 2.042,60 | 4059625486139 | 664 |
| HG | 54193390 | 2.445,80 | 4059625486122 | 664 |
| HG | 54193660 | 2.445,80 | 4059625634363 | 664 |
| HG | 54193730 | 2.042,60 | 4059625486115 | 664 |
| HG | 54194390 | 2.445,80 | 4059625486108 | 664 |
| HG | 54194660 | 2.445,80 | 4059625634370 | 664 |
| HG | 54194730 | 2.042,60 | 4059625486092 | 664 |
| HG | 54194790 | 2.042,60 | 4059625486085 | 664 |
| HG | 54195390 | 2.445,80 | 4059625486078 | 664 |
| HG | 54195730 | 2.042,60 | 4059625486061 | 664 |
| HG | 54195770 | 2.042,60 | 4059625486054 | 664 |
| HG | 54196320 | 3.258,70 | 4059625486047 | 665 |
| HG | 54196390 | 3.795,10 | 4059625486030 | 665 |
| HG | 54196660 | 3.795,10 | 4059625634387 | 665 |
| HG | 54196730 | 3.258,70 | 4059625486023 | 665 |
| HG | 54197390 | 3.795,10 | 4059625486016 | 665 |
| HG | 54197660 | 3.795,10 | 4059625634394 | 665 |
| HG | 54197730 | 3.258,70 | 4059625486009 | 665 |
| HG | 54197790 | 3.258,70 | 4059625485996 | 665 |
| HG | 54198390 | 3.795,10 | 4059625485989 | 665 |
| HG | 54198730 | 3.258,70 | 4059625485972 | 665 |
| HG | 54198770 | 3.258,70 | 4059625485965 | 665 |
| HG | 54199320 | 3.478,30 | 4059625485958 | 665 |
| HG | 54199390 | 4.067,30 | 4059625485941 | 665 |
| HG | 54199660 | 4.067,30 | 4059625634509 | 665 |
| HG | 54199730 | 3.478,30 | 4059625485934 | 665 |
| HG | 54200390 | 4.067,30 | 4059625485927 | 665 |
| HG | 54200660 | 4.067,30 | 4059625634516 | 665 |
| HG | 54200730 | 3.478,30 | 4059625485910 | 665 |
| HG | 54200790 | 3.478,30 | 4059625485903 | 665 |
| HG | 54201390 | 4.067,30 | 4059625485897 | 665 |
| HG | 54201730 | 3.478,30 | 4059625485880 | 665 |
| HG | 54201770 | 3.478,30 | 4059625485873 | 665 |
| HG | 54205700 | 402,50 | 4059625485866 | 695 |
| HG | 54205760 | 402,50 | 4059625485859 | 695 |
| HG | 54205780 | 402,50 | 4059625485842 | 695 |
| HG | 54206700 | 402,50 | 4059625485835 | 695 |
| HG | 54206760 | 402,50 | 4059625485828 | 695 |
| HG | 54206780 | 402,50 | 4059625485811 | 695 |
| HG | 54207700 | 421,90 | 4059625485804 | 695 |
| HG | 54207760 | 421,90 | 4059625485798 | 695 |
| HG | 54207780 | 421,90 | 4059625485781 | 695 |
| HG | 54208700 | 292,30 | 4059625485774 | 689 |
| HG | 54208760 | 292,30 | 4059625485767 | 689 |
| HG | 54208780 | 292,30 | 4059625485750 | 689 |
| HG | 54209700 | 327,60 | 4059625486542 | 691 |
| HG | 54209760 | 327,60 | 4059625486535 | 691 |
| HG | 54209780 | 327,60 | 4059625486528 | 691 |
| HG | 54210700 | 365,00 | 4059625486511 | 693 |
| HG | 54210760 | 365,00 | 4059625486504 | 693 |
| HG | 54210780 | 365,00 | 4059625486498 | 693 |
| HG | 54211700 | 499,00 | 4059625486481 | 699 |
| HG | 54211760 | 499,00 | 4059625486474 | 699 |
| HG | 54211780 | 499,00 | 4059625486467 | 699 |
| HG | 54212320 | 1.129,00 | 4059625486450 | 737 |
| HG | 54212390 | 1.312,60 | 4059625486443 | 737 |
| HG | 54212660 | 1.312,60 | 4059625634547 | 737 |
| HG | 54212730 | 1.129,00 | 4059625486436 | 737 |
| HG | 54213390 | 1.312,60 | 4059625486429 | 737 |
| HG | 54213660 | 1.312,60 | 4059625634554 | 737 |
| HG | 54213730 | 1.129,00 | 4059625486412 | 737 |
| HG | 54213790 | 1.129,00 | 4059625486405 | 737 |
| HG | 54214390 | 1.312,60 | 4059625486399 | 737 |
| HG | 54214730 | 1.129,00 | 4059625486382 | 737 |
| HG | 54214770 | 1.129,00 | 4059625486375 | 737 |
| HG | 54215320 | 1.129,00 | 4059625486368 | 738 |
| HG | 54215390 | 1.312,60 | 4059625486351 | 738 |
| HG | 54215660 | 1.312,60 | 4059625634561 | 738 |
| HG | 54215730 | 1.129,00 | 4059625486344 | 738 |
| HG | 54216390 | 1.312,60 | 4059625486337 | 737 |
| HG | 54216660 | 1.312,60 | 4059625634578 | 737 |
| HG | 54216730 | 1.129,00 | 4059625486320 | 737 |
| HG | 54216790 | 1.129,00 | 4059625486313 | 737 |
| HG | 54217390 | 1.312,60 | 4059625486306 | 738 |
| HG | 54217730 | 1.129,00 | 4059625486290 | 738 |
| HG | 54217770 | 1.129,00 | 4059625486283 | 738 |
| HG | 54218320 | 1.450,10 | 4059625486276 | 732 |
| HG | 54218390 | 1.865,50 | 4059625486269 | 732 |
| HG | 54218660 | 1.865,50 | 4059625634585 | 732 |
| HG | 54218730 | 1.450,10 | 4059625486252 | 732 |
| HG | 54219390 | 1.865,50 | 4059625486245 | 732 |
| HG | 54219660 | 1.865,50 | 4059625634592 | 732 |
| HG | 54219730 | 1.450,10 | 4059625486238 | 732 |
| HG | 54219790 | 1.450,10 | 4059625486221 | 732 |
| HG | 54220390 | 1.865,50 | 4059625486214 | 732 |
| HG | 54220730 | 1.450,10 | 4059625486207 | 732 |
| HG | 54220770 | 1.450,10 | 4059625486191 | 732 |
| HG | 54221320 | 1.450,10 | 4059625486184 | 732 |
| HG | 54221390 | 1.865,50 | 4059625486177 | 732 |
| HG | 54221660 | 1.865,50 | 4059625634608 | 732 |
| HG | 54221730 | 1.450,10 | 4059625486160 | 732 |
| HG | 54222390 | 1.865,50 | 4059625486153 | 732 |
| HG | 54222660 | 1.865,50 | 4059625634615 | 732 |
| HG | 54222730 | 1.450,10 | 4059625486771 | 732 |
| HG | 54222790 | 1.450,10 | 4059625486764 | 732 |
| HG | 54223390 | 1.865,50 | 4059625486757 | 733 |
| HG | 54223730 | 1.450,10 | 4059625486740 | 733 |
| HG | 54223770 | 1.450,10 | 4059625486733 | 733 |
| HG | 54224670 | 35,10 | 4059625483763 | 743 |
| HG | 54225670 | 15,30 | 4059625483770 | 743 |
| HG | 54226670 | 18,90 | 4059625483787 | 743 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54227630 | 98,10 | 4059625483602 | 744 |
| HG | 54228630 | 103,50 | 4059625483619 | 744 |
| HG | 54229630 | 132,30 | 4059625483626 | 744 |
| HG | 54230630 | 132,30 | 4059625483633 | 745 |
| HG | 54231630 | 218,70 | 4059625483640 | 745 |
| HG | 54232630 | 305,10 | 4059625483657 | 745 |
| HG | 54233630 | 388,80 | 4059625483664 | 746 |
| HG | 54234630 | 417,60 | 4059625483671 | 746 |
| HG | 54235000 | 39,60 | 4059625459485 | 750 |
| HG | 54236320 | 3.198,20 | 4059625486726 | 667 |
| HG | 54236390 | 3.733,20 | 4059625486719 | 667 |
| HG | 54236660 | 3.733,20 | 4059625634424 | 667 |
| HG | 54236730 | 3.198,20 | 4059625486702 | 667 |
| HG | 54237390 | 3.733,20 | 4059625486696 | 667 |
| HG | 54237660 | 3.733,20 | 4059625634431 | 667 |
| HG | 54237730 | 3.198,20 | 4059625486689 | 667 |
| HG | 54237790 | 3.198,20 | 4059625486672 | 667 |
| HG | 54238390 | 3.733,20 | 4059625486665 | 667 |
| HG | 54238730 | 3.198,20 | 4059625486658 | 667 |
| HG | 54238770 | 3.198,20 | 4059625486641 | 667 |
| HG | 54239320 | 3.198,20 | 4059625486634 | 668 |
| HG | 54239390 | 3.733,20 | 4059625486627 | 668 |
| HG | 54239660 | 3.733,20 | 4059625634462 | 668 |
| HG | 54239730 | 3.198,20 | 4059625486610 | 668 |
| HG | 54240390 | 3.733,20 | 4059625486603 | 668 |
| HG | 54240660 | 3.733,20 | 4059625634479 | 668 |
| HG | 54240730 | 3.198,20 | 4059625486597 | 668 |
| HG | 54240790 | 3.198,20 | 4059625486580 | 668 |
| HG | 54241390 | 3.733,20 | 4059625486573 | 668 |
| HG | 54241730 | 3.198,20 | 4059625486566 | 668 |
| HG | 54241770 | 3.198,20 | 4059625486559 | 668 |
| HG | 54243550 | 259,00 | 4059625546154 | 652 |
| HG | 54243700 | 259,00 | 4059625546147 | 652 |
| HG | 54243760 | 259,00 | 4059625546130 | 652 |
| HG | 54243780 | 259,00 | 4059625546123 | 652 |
| HG | 54244550 | 259,00 | 4059625546116 | 652 |
| HG | 54244700 | 259,00 | 4059625546109 | 652 |
| HG | 54244760 | 259,00 | 4059625546093 | 652 |
| HG | 54244780 | 259,00 | 4059625546086 | 652 |
| HG | 54245550 | 298,00 | 4059625546079 | 653 |
| HG | 54245700 | 298,00 | 4059625546062 | 653 |
| HG | 54245760 | 298,00 | 4059625546055 | 653 |
| HG | 54245780 | 298,00 | 4059625546048 | 653 |
| HG | 54246550 | 298,00 | 4059625546031 | 653 |
| HG | 54246700 | 298,00 | 4059625546024 | 653 |
| HG | 54246760 | 298,00 | 4059625546017 | 653 |
| HG | 54246780 | 298,00 | 4059625546000 | 653 |
| HG | 54247550 | 385,00 | 4059625543696 | 654 |
| HG | 54247700 | 385,00 | 4059625543689 | 654 |
| HG | 54247760 | 385,00 | 4059625543672 | 654 |
| HG | 54247780 | 385,00 | 4059625543665 | 654 |
| HG | 54248550 | 564,00 | 4059625546352 | 655 |
| HG | 54248700 | 564,00 | 4059625546345 | 655 |
| HG | 54248760 | 564,00 | 4059625546338 | 655 |
| HG | 54248780 | 564,00 | 4059625546321 | 655 |
| HG | 54249550 | 393,00 | 4059625546314 | 656 |
| HG | 54249700 | 393,00 | 4059625546307 | 656 |
| HG | 54249760 | 393,00 | 4059625546291 | 656 |
| HG | 54249780 | 393,00 | 4059625546284 | 656 |
| HG | 54250550 | 576,00 | 4059625546277 | 657 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54250700 | 576,00 | 4059625546260 | 657 |
| HG | 54250760 | 576,00 | 4059625546253 | 657 |
| HG | 54250780 | 576,00 | 4059625546246 | 657 |
| HG | 54251550 | 397,00 | 4059625546239 | 658 |
| HG | 54251700 | 397,00 | 4059625546222 | 658 |
| HG | 54251760 | 397,00 | 4059625546215 | 658 |
| HG | 54251780 | 397,00 | 4059625546208 | 658 |
| HG | 54252550 | 579,00 | 4059625546192 | 660 |
| HG | 54252700 | 579,00 | 4059625546185 | 660 |
| HG | 54252760 | 579,00 | 4059625546178 | 660 |
| HG | 54252780 | 579,00 | 4059625546161 | 660 |
| HG | 54253550 | 403,00 | 4059625546550 | 658 |
| HG | 54253700 | 403,00 | 4059625546543 | 658 |
| HG | 54253760 | 403,00 | 4059625546536 | 658 |
| HG | 54253780 | 403,00 | 4059625546529 | 658 |
| HG | 54254550 | 583,00 | 4059625546512 | 660 |
| HG | 54254700 | 583,00 | 4059625546505 | 660 |
| HG | 54254760 | 583,00 | 4059625546499 | 660 |
| HG | 54254780 | 583,00 | 4059625546482 | 660 |
| HG | 54255550 | 403,00 | 4059625546475 | 658 |
| HG | 54255700 | 403,00 | 4059625546468 | 658 |
| HG | 54255760 | 403,00 | 4059625546451 | 658 |
| HG | 54255780 | 403,00 | 4059625546444 | 658 |
| HG | 54256550 | 594,00 | 4059625546437 | 660 |
| HG | 54256700 | 594,00 | 4059625546420 | 660 |
| HG | 54256760 | 594,00 | 4059625546413 | 660 |
| HG | 54256780 | 594,00 | 4059625546406 | 660 |
| HG | 54257550 | 422,00 | 4059625546390 | 658 |
| HG | 54257700 | 422,00 | 4059625546383 | 658 |
| HG | 54257760 | 422,00 | 4059625546376 | 658 |
| HG | 54257780 | 422,00 | 4059625546369 | 658 |
| HG | 54258550 | 616,00 | 4059625546758 | 661 |
| HG | 54258700 | 616,00 | 4059625546741 | 661 |
| HG | 54258760 | 616,00 | 4059625546734 | 661 |
| HG | 54258780 | 616,00 | 4059625546727 | 661 |
| HG | 54259550 | 443,00 | 4059625546710 | 658 |
| HG | 54259700 | 443,00 | 4059625546703 | 658 |
| HG | 54259760 | 443,00 | 4059625546697 | 658 |
| HG | 54259780 | 443,00 | 4059625546680 | 658 |
| HG | 54260550 | 638,00 | 4059625546673 | 661 |
| HG | 54260700 | 638,00 | 4059625546666 | 661 |
| HG | 54260760 | 638,00 | 4059625546659 | 661 |
| HG | 54260780 | 638,00 | 4059625546642 | 661 |
| HG | 54261550 | 483,00 | 4059625546635 | 658 |
| HG | 54261700 | 483,00 | 4059625546628 | 658 |
| HG | 54261760 | 483,00 | 4059625546611 | 658 |
| HG | 54261780 | 483,00 | 4059625546604 | 658 |
| HG | 54262550 | 694,00 | 4059625546598 | 661 |
| HG | 54262700 | 694,00 | 4059625546581 | 661 |
| HG | 54262760 | 694,00 | 4059625546574 | 661 |
| HG | 54262780 | 694,00 | 4059625546567 | 661 |
| HG | 54263550 | 517,00 | 4059625546956 | 659 |
| HG | 54263700 | 517,00 | 4059625546949 | 659 |
| HG | 54263760 | 517,00 | 4059625546932 | 659 |
| HG | 54263780 | 517,00 | 4059625546925 | 659 |
| HG | 54264550 | 741,00 | 4059625546918 | 661 |
| HG | 54264700 | 741,00 | 4059625546901 | 661 |
| HG | 54264760 | 741,00 | 4059625546895 | 661 |
| HG | 54264780 | 741,00 | 4059625546888 | 661 |
| HG | 54265550 | 539,00 | 4059625546871 | 682 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54265700 | 539,00 | 4059625546864 | 682 |
| HG | 54265760 | 539,00 | 4059625546857 | 682 |
| HG | 54265780 | 539,00 | 4059625546840 | 682 |
| HG | 54266550 | 583,00 | 4059625546833 | 682 |
| HG | 54266700 | 583,00 | 4059625546826 | 682 |
| HG | 54266760 | 583,00 | 4059625546819 | 682 |
| HG | 54266780 | 583,00 | 4059625546802 | 682 |
| HG | 54267550 | 624,00 | 4059625546796 | 682 |
| HG | 54267700 | 624,00 | 4059625546789 | 682 |
| HG | 54267760 | 624,00 | 4059625546772 | 682 |
| HG | 54267780 | 624,00 | 4059625546765 | 682 |
| HG | 54268550 | 797,00 | 4059625547151 | 686 |
| HG | 54268700 | 797,00 | 4059625547144 | 686 |
| HG | 54268760 | 797,00 | 4059625547137 | 686 |
| HG | 54268780 | 797,00 | 4059625547120 | 686 |
| HG | 54269550 | 169,00 | 4059625547359 | 682 |
| HG | 54269700 | 169,00 | 4059625547113 | 682 |
| HG | 54269760 | 169,00 | 4059625547106 | 682 |
| HG | 54269780 | 169,00 | 4059625547090 | 682 |
| HG | 54270550 | 198,00 | 4059625547342 | 683 |
| HG | 54270700 | 198,00 | 4059625547083 | 683 |
| HG | 54270760 | 198,00 | 4059625547076 | 683 |
| HG | 54270780 | 198,00 | 4059625547069 | 683 |
| HG | 54271550 | 233,00 | 4059625547335 | 683 |
| HG | 54271700 | 233,00 | 4059625547052 | 683 |
| HG | 54271760 | 233,00 | 4059625547045 | 683 |
| HG | 54271780 | 233,00 | 4059625547038 | 683 |
| HG | 54272550 | 258,00 | 4059625547328 | 723 |
| HG | 54272700 | 258,00 | 4059625547021 | 723 |
| HG | 54272760 | 258,00 | 4059625547014 | 723 |
| HG | 54272780 | 258,00 | 4059625547007 | 723 |
| HG | 54273550 | 258,00 | 4059625547311 | 723 |
| HG | 54273700 | 258,00 | 4059625546994 | 723 |
| HG | 54273760 | 258,00 | 4059625547304 | 723 |
| HG | 54273780 | 258,00 | 4059625546987 | 723 |
| HG | 54274550 | 279,00 | 4059625547298 | 723 |
| HG | 54274700 | 279,00 | 4059625546970 | 723 |
| HG | 54274760 | 279,00 | 4059625547281 | 723 |
| HG | 54274780 | 279,00 | 4059625546963 | 723 |
| HG | 54275550 | 169,00 | 4059625547540 | 685 |
| HG | 54275700 | 169,00 | 4059625547274 | 685 |
| HG | 54275760 | 169,00 | 4059625547533 | 685 |
| HG | 54275780 | 169,00 | 4059625547267 | 685 |
| HG | 54276550 | 198,00 | 4059625547526 | 685 |
| HG | 54276700 | 198,00 | 4059625547250 | 685 |
| HG | 54276760 | 198,00 | 4059625547519 | 685 |
| HG | 54276780 | 198,00 | 4059625547243 | 685 |
| HG | 54277550 | 233,00 | 4059625547502 | 685 |
| HG | 54277700 | 233,00 | 4059625547236 | 685 |
| HG | 54277760 | 233,00 | 4059625547496 | 685 |
| HG | 54277780 | 233,00 | 4059625547229 | 685 |
| HG | 54278550 | 258,00 | 4059625547489 | 724 |
| HG | 54278700 | 258,00 | 4059625547212 | 724 |
| HG | 54278760 | 258,00 | 4059625564110 | 724 |
| HG | 54278780 | 258,00 | 4059625547205 | 724 |
| HG | 54279550 | 258,00 | 4059625547472 | 724 |
| HG | 54279700 | 258,00 | 4059625547199 | 724 |
| HG | 54279760 | 258,00 | 4059625547465 | 724 |
| HG | 54279780 | 258,00 | 4059625547182 | 724 |
| HG | 54280550 | 279,00 | 4059625547458 | 724 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54280700 | 279,00 | 4059625547175 | 724 |
| HG | 54280760 | 279,00 | 4059625547441 | 724 |
| HG | 54280780 | 279,00 | 4059625547168 | 724 |
| HG | 54281550 | 408,00 | 4059625547434 | 740 |
| HG | 54281700 | 408,00 | 4059625547427 | 740 |
| HG | 54281760 | 408,00 | 4059625547410 | 740 |
| HG | 54281780 | 408,00 | 4059625547403 | 740 |
| HG | 54282550 | 408,00 | 4059625547397 | 740 |
| HG | 54282700 | 408,00 | 4059625547380 | 740 |
| HG | 54282760 | 408,00 | 4059625547373 | 740 |
| HG | 54282780 | 408,00 | 4059625547366 | 740 |
| HG | 54283550 | 447,00 | 4059625547748 | 741 |
| HG | 54283700 | 447,00 | 4059625547731 | 741 |
| HG | 54283760 | 447,00 | 4059625547724 | 741 |
| HG | 54283780 | 447,00 | 4059625547717 | 741 |
| HG | 54284550 | 447,00 | 4059625547700 | 741 |
| HG | 54284700 | 447,00 | 4059625547694 | 741 |
| HG | 54284760 | 447,00 | 4059625547687 | 741 |
| HG | 54284780 | 447,00 | 4059625547670 | 741 |
| HG | 54285550 | 546,00 | 4059625547663 | 735 |
| HG | 54285700 | 546,00 | 4059625547656 | 735 |
| HG | 54285760 | 546,00 | 4059625547649 | 735 |
| HG | 54285780 | 546,00 | 4059625547632 | 735 |
| HG | 54286550 | 546,00 | 4059625547625 | 735 |
| HG | 54286700 | 546,00 | 4059625547618 | 735 |
| HG | 54286760 | 546,00 | 4059625547601 | 735 |
| HG | 54286780 | 546,00 | 4059625547595 | 735 |
| HG | 54287550 | 595,00 | 4059625547588 | 736 |
| HG | 54287700 | 595,00 | 4059625547571 | 736 |
| HG | 54287760 | 595,00 | 4059625547564 | 736 |
| HG | 54287780 | 595,00 | 4059625547557 | 736 |
| HG | 54288550 | 595,00 | 4059625547793 | 736 |
| HG | 54288700 | 595,00 | 4059625547786 | 736 |
| HG | 54288760 | 595,00 | 4059625547779 | 736 |
| HG | 54288780 | 595,00 | 4059625547762 | 736 |
| HG | 54289760 | 55,00 | 4059625609613 | 749 |
| HG | 54290550 | 662,00 | 4059625556160 | 655 |
| HG | 54290700 | 662,00 | 4059625556153 | 655 |
| HG | 54290760 | 662,00 | 4059625556146 | 655 |
| HG | 54290780 | 662,00 | 4059625556139 | 655 |
| HG | 54291550 | 679,00 | 4059625556122 | 657 |
| HG | 54291700 | 679,00 | 4059625556115 | 657 |
| HG | 54291760 | 679,00 | 4059625556108 | 657 |
| HG | 54291780 | 679,00 | 4059625555897 | 657 |
| HG | 54292550 | 683,00 | 4059625555880 | 660 |
| HG | 54292700 | 683,00 | 4059625555873 | 660 |
| HG | 54292760 | 683,00 | 4059625555866 | 660 |
| HG | 54292780 | 683,00 | 4059625555859 | 660 |
| HG | 54293550 | 686,00 | 4059625555842 | 660 |
| HG | 54293700 | 686,00 | 4059625579206 | 660 |
| HG | 54293760 | 686,00 | 4059625555835 | 660 |
| HG | 54293780 | 686,00 | 4059625555811 | 660 |
| HG | 54294550 | 696,00 | 4059625556337 | 660 |
| HG | 54294700 | 696,00 | 4059625556320 | 660 |
| HG | 54294760 | 696,00 | 4059625556313 | 660 |
| HG | 54294780 | 696,00 | 4059625556306 | 660 |
| HG | 54295550 | 718,00 | 4059625556290 | 661 |
| HG | 54295700 | 718,00 | 4059625556283 | 661 |
| HG | 54295760 | 718,00 | 4059625556276 | 661 |
| HG | 54295780 | 718,00 | 4059625556269 | 661 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54296550 | 739,00 | 4059625556252 | 661 |
| HG | 54296700 | 739,00 | 4059625556245 | 661 |
| HG | 54296760 | 739,00 | 4059625556238 | 661 |
| HG | 54296780 | 739,00 | 4059625556221 | 661 |
| HG | 54297550 | 798,00 | 4059625556214 | 661 |
| HG | 54297700 | 798,00 | 4059625556207 | 661 |
| HG | 54297760 | 798,00 | 4059625556191 | 661 |
| HG | 54297780 | 798,00 | 4059625556184 | 661 |
| HG | 54298550 | 842,00 | 4059625556481 | 661 |
| HG | 54298700 | 842,00 | 4059625556177 | 661 |
| HG | 54298760 | 842,00 | 4059625556474 | 661 |
| HG | 54298780 | 842,00 | 4059625556467 | 661 |
| HG | 54299550 | 755,00 | 4059625556450 | 684 |
| HG | 54299700 | 755,00 | 4059625556443 | 684 |
| HG | 54299760 | 755,00 | 4059625556436 | 684 |
| HG | 54299780 | 755,00 | 4059625556429 | 684 |
| HG | 54300550 | 852,00 | 4059625556412 | 684 |
| HG | 54300700 | 852,00 | 4059625556405 | 684 |
| HG | 54300760 | 852,00 | 4059625556399 | 684 |
| HG | 54300780 | 852,00 | 4059625556382 | 684 |
| HG | 54301550 | 798,00 | 4059625556375 | 684 |
| HG | 54301700 | 798,00 | 4059625556368 | 684 |
| HG | 54301760 | 798,00 | 4059625556351 | 684 |
| HG | 54301780 | 798,00 | 4059625556344 | 684 |
| HG | 54302550 | 904,00 | 4059625556641 | 684 |
| HG | 54302700 | 904,00 | 4059625556634 | 684 |
| HG | 54302760 | 904,00 | 4059625556627 | 684 |
| HG | 54302780 | 904,00 | 4059625556610 | 684 |
| HG | 54303550 | 845,00 | 4059625556603 | 684 |
| HG | 54303700 | 845,00 | 4059625556597 | 684 |
| HG | 54303760 | 845,00 | 4059625556580 | 684 |
| HG | 54303780 | 845,00 | 4059625556573 | 684 |
| HG | 54304550 | 952,00 | 4059625556566 | 684 |
| HG | 54304700 | 952,00 | 4059625556559 | 684 |
| HG | 54304760 | 952,00 | 4059625556542 | 684 |
| HG | 54304780 | 952,00 | 4059625556535 | 684 |
| HG | 54305550 | 1.122,00 | 4059625556528 | 687 |
| HG | 54305700 | 1.122,00 | 4059625556511 | 687 |
| HG | 54305760 | 1.122,00 | 4059625556504 | 687 |
| HG | 54305780 | 1.122,00 | 4059625556498 | 687 |
| HG | 54306550 | 1.319,00 | 4059625556801 | 687 |
| HG | 54306700 | 1.319,00 | 4059625556795 | 687 |
| HG | 54306760 | 1.319,00 | 4059625556788 | 687 |
| HG | 54306780 | 1.319,00 | 4059625556771 | 687 |
| HG | 54310320 | 1.155,00 | 4059625634622 | 669 |
| HG | 54310390 | 1.344,60 | 4059625634639 | 669 |
| HG | 54310660 | 1.344,60 | 4059625634301 | 669 |
| HG | 54311390 | 1.344,60 | 4059625634653 | 669 |
| HG | 54311660 | 1.344,60 | 4059625634318 | 669 |
| HG | 54311790 | 1.155,00 | 4059625634646 | 669 |
| HG | 54312390 | 1.344,60 | 4059625634677 | 669 |
| HG | 54312770 | 1.155,00 | 4059625634660 | 669 |
| HG | 54313320 | 1.229,90 | 4059625634684 | 669 |
| HG | 54313390 | 1.456,40 | 4059625634691 | 669 |
| HG | 54313660 | 1.456,40 | 4059625634349 | 669 |
| HG | 54314390 | 1.456,40 | 4059625635018 | 669 |
| HG | 54314660 | 1.456,40 | 4059625634356 | 669 |
| HG | 54314790 | 1.229,90 | 4059625635001 | 669 |
| HG | 54315390 | 1.456,40 | 4059625635032 | 669 |
| HG | 54315770 | 1.229,90 | 4059625635025 | 669 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54316320 | 2.118,20 | 4059625635049 | 670 |
| HG | 54316390 | 2.466,80 | 4059625635056 | 670 |
| HG | 54316660 | 2.466,80 | 4059625634400 | 670 |
| HG | 54317390 | 2.466,80 | 4059625635070 | 670 |
| HG | 54317660 | 2.466,80 | 4059625634417 | 670 |
| HG | 54317790 | 2.118,20 | 4059625635063 | 670 |
| HG | 54318390 | 2.466,80 | 4059625635094 | 670 |
| HG | 54318770 | 2.118,20 | 4059625635087 | 670 |
| HG | 54319320 | 2.078,90 | 4059625635100 | 671 |
| HG | 54319390 | 2.426,60 | 4059625635117 | 671 |
| HG | 54319660 | 2.426,60 | 4059625634448 | 671 |
| HG | 54320390 | 2.426,60 | 4059625635124 | 671 |
| HG | 54320660 | 2.426,60 | 4059625634455 | 671 |
| HG | 54320790 | 2.078,90 | 4059625691977 | 671 |
| HG | 54321390 | 2.426,60 | 4059625635148 | 671 |
| HG | 54321770 | 2.078,90 | 4059625635131 | 671 |
| HG | 54322320 | 2.078,90 | 4059625635155 | 672 |
| HG | 54322390 | 2.426,60 | 4059625635162 | 672 |
| HG | 54322660 | 2.426,60 | 4059625634486 | 672 |
| HG | 54323390 | 2.426,60 | 4059625635186 | 672 |
| HG | 54323660 | 2.426,60 | 4059625634493 | 672 |
| HG | 54323790 | 2.078,90 | 4059625635179 | 672 |
| HG | 54324390 | 2.426,60 | 4059625635209 | 672 |
| HG | 54324770 | 2.078,90 | 4059625635193 | 672 |
| HG | 54325320 | 1.685,40 | 4059625635216 | 742 |
| HG | 54325390 | 1.967,60 | 4059625635223 | 742 |
| HG | 54325660 | 1.967,60 | 4059625634523 | 742 |
| HG | 54326390 | 1.967,60 | 4059625635247 | 742 |
| HG | 54326660 | 1.967,60 | 4059625634530 | 742 |
| HG | 54326790 | 1.685,40 | 4059625635230 | 742 |
| HG | 54327390 | 1.967,60 | 4059625635278 | 742 |
| HG | 54327770 | 1.685,40 | 4059625635254 | 742 |
| HG | 54328700 | 292,30 | 4059625635285 | 690 |
| HG | 54328760 | 292,30 | 4059625635308 | 690 |
| HG | 54328780 | 292,30 | 4059625635292 | 690 |
| HG | 54329700 | 327,60 | 4059625635315 | 692 |
| HG | 54329760 | 327,60 | 4059625635339 | 692 |
| HG | 54329780 | 327,60 | 4059625635322 | 692 |
| HG | 54330700 | 365,00 | 4059625635346 | 694 |
| HG | 54330760 | 365,00 | 4059625635360 | 694 |
| HG | 54330780 | 365,00 | 4059625635353 | 694 |
| HG | 54332700 | 421,90 | 4059625635377 | 697 |
| HG | 54332760 | 421,90 | 4059625635391 | 697 |
| HG | 54332780 | 421,90 | 4059625635384 | 697 |
| HG | 54333700 | 402,50 | 4059625635407 | 697 |
| HG | 54333760 | 402,50 | 4059625635421 | 697 |
| HG | 54333780 | 402,50 | 4059625635414 | 697 |
| HG | 54334700 | 402,50 | 4059625635438 | 697 |
| HG | 54334760 | 402,50 | 4059625635452 | 697 |
| HG | 54334780 | 402,50 | 4059625635445 | 697 |
| HG | 54335700 | 499,00 | 4059625635469 | 700 |
| HG | 54335760 | 499,00 | 4059625635483 | 700 |
| HG | 54335780 | 499,00 | 4059625635476 | 700 |
| HG | 54362000 | 558,40 | 4059625691953 | 725 |
| HG | 54363670 | 558,40 | 4059625691946 | 725 |
| HG | 54364000 | 558,40 | 4059625691939 | 725 |
| HG | 54365000 | 558,40 | 4059625691922 | 726 |
| HG | 54366670 | 558,40 | 4059625691915 | 726 |
| HG | 54367000 | 558,40 | 4059625691908 | 726 |
| HG | 54368000 | 885,60 | 4059625691892 | 727 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 54369670 | 885,60 | 4059625691885 | 727 |
| HG | 54370000 | 885,60 | 4059625691878 | 727 |
| HG | 54371000 | 952,80 | 4059625691861 | 728 |
| HG | 54372670 | 952,80 | 4059625691854 | 728 |
| HG | 54373000 | 952,80 | 4059625691847 | 728 |
| HG | 54374000 | 1.200,80 | 4059625691830 | 728 |
| HG | 54375670 | 1.200,80 | 4059625691823 | 728 |
| HG | 54376000 | 1.200,80 | 4059625691816 | 728 |
| HG | 54377000 | 1.287,20 | 4059625691809 | 730 |
| HG | 54378670 | 1.287,20 | 4059625691694 | 730 |
| HG | 54379000 | 1.287,20 | 4059625691687 | 730 |
| HG | 54380000 | 1.287,20 | 4059625691670 | 731 |
| HG | 54381670 | 1.287,20 | 4059625691663 | 731 |
| HG | 54382000 | 1.287,20 | 4059625691656 | 731 |
| HG | 54383000 | 1.344,00 | 4059625691649 | 729 |
| HG | 54384670 | 1.344,00 | 4059625691632 | 729 |
| HG | 54385000 | 1.344,00 | 4059625691625 | 729 |
| HG | 54386000 | 1.584,00 | 4059625691618 | 729 |
| HG | 54387670 | 1.584,00 | 4059625691601 | 729 |
| HG | 54388000 | 1.584,00 | 4059625686799 | 729 |
| HG | 54955670 | 328,10 | 4059625535554 | 766 |
| HG | 54955700 | 328,10 | 4059625535547 | 766 |
| HG | 54956670 | 353,40 | 4059625535578 | 766 |
| HG | 54956700 | 353,40 | 4059625535561 | 766 |
| HG | 54957670 | 376,20 | 4059625535592 | 766 |
| HG | 54957700 | 376,20 | 4059625535585 | 766 |
| HG | 54958670 | 415,70 | 4059625535615 | 767 |
| HG | 54958700 | 415,70 | 4059625535608 | 767 |
| HG | 54959670 | 462,20 | 4059625535639 | 767 |
| HG | 54959700 | 462,20 | 4059625535622 | 767 |
| HG | 54960670 | 493,50 | 4059625535653 | 767 |
| HG | 54960700 | 493,50 | 4059625535646 | 767 |
| HG | 54961670 | 446,70 | 4059625535677 | 768 |
| HG | 54961700 | 446,70 | 4059625535660 | 768 |
| HG | 54962670 | 470,60 | 4059625535691 | 768 |
| HG | 54962700 | 470,60 | 4059625535684 | 768 |
| HG | 54963670 | 507,50 | 4059625535714 | 768 |
| HG | 54963700 | 507,50 | 4059625535707 | 768 |
| HG | 54964670 | 552,20 | 4059625535738 | 769 |
| HG | 54964700 | 552,20 | 4059625535721 | 769 |
| HG | 54965670 | 581,00 | 4059625535752 | 769 |
| HG | 54965700 | 581,00 | 4059625535745 | 769 |
| HG | 54966670 | 546,30 | 4059625535776 | 777 |
| HG | 54966700 | 546,30 | 4059625535769 | 777 |
| HG | 54967670 | 638,90 | 4059625535790 | 777 |
| HG | 54967700 | 638,90 | 4059625535783 | 777 |
| HG | 54968670 | 516,70 | 4059625535813 | 770 |
| HG | 54968700 | 516,70 | 4059625535806 | 770 |
| HG | 54969670 | 577,10 | 4059625535837 | 771 |
| HG | 54969700 | 577,10 | 4059625535820 | 771 |
| HG | 54970670 | 602,90 | 4059625535851 | 771 |
| HG | 54970700 | 602,90 | 4059625535844 | 771 |
| HG | 54971670 | 654,70 | 4059625535875 | 771 |
| HG | 54971700 | 654,70 | 4059625535868 | 771 |
| HG | 54972670 | 704,30 | 4059625535899 | 772 |
| HG | 54972700 | 704,30 | 4059625535882 | 772 |
| HG | 54973670 | 766,40 | 4059625535912 | 772 |
| HG | 54973700 | 766,40 | 4059625535905 | 772 |
| HG | 54974670 | 726,00 | 4059625535936 | 773 |
| HG | 54974700 | 726,00 | 4059625535929 | 773 |
| HG | 54975670 | 754,30 | 4059625535950 | 773 |
| HG | 54975700 | 754,30 | 4059625535943 | 773 |
| HG | 54976670 | 805,80 | 4059625535974 | 773 |
| HG | 54976700 | 805,80 | 4059625535967 | 773 |
| HG | 54977670 | 855,30 | 4059625535998 | 774 |
| HG | 54977700 | 855,30 | 4059625535981 | 774 |
| HG | 54978670 | 919,50 | 4059625536018 | 774 |
| HG | 54978700 | 919,50 | 4059625536001 | 774 |
| HG | 54979670 | 829,50 | 4059625536032 | 778 |
| HG | 54979700 | 829,50 | 4059625536025 | 778 |
| HG | 54980670 | 941,20 | 4059625536056 | 778 |
| HG | 54980700 | 941,20 | 4059625536049 | 778 |
| HG | 54981700 | 2.177,10 | 4059625463871 | 775 |
| HG | 54982700 | 1.894,50 | 4059625463864 | 775 |
| HG | 54983700 | 2.431,80 | 4059625463857 | 761 |
| HG | 54984700 | 2.247,30 | 4059625463840 | 761 |
| HG | 54985700 | 2.096,10 | 4059625463833 | 761 |
| HG | 54986700 | 1.824,30 | 4059625463826 | 760 |
| HG | 54987700 | 1.710,90 | 4059625463819 | 760 |
| HG | 54988700 | 1.526,40 | 4059625463802 | 759 |
| HG | 54989700 | 1.416,60 | 4059625463796 | 759 |
| HG | 54990700 | 1.606,50 | 4059625463789 | 776 |
| HG | 54991700 | 1.485,90 | 4059625463772 | 776 |
| HG | 54992700 | 1.588,50 | 4059625463765 | 765 |
| HG | 54993700 | 1.494,90 | 4059625463758 | 765 |
| HG | 54994700 | 1.389,60 | 4059625463741 | 765 |
| HG | 54995700 | 1.172,70 | 4059625463734 | 764 |
| HG | 54996700 | 1.068,30 | 4059625463727 | 764 |
| HG | 54997700 | 959,40 | 4059625463710 | 763 |
| HG | 54998700 | 912,60 | 4059625463703 | 763 |
| HG | 54999700 | 784,80 | 4059625463499 | 762 |
| **55** | | | | |
| HG | 55213000 | 40,50 | 4011097125121 | 875 |
| HG | 55237000 | 30,60 | 4011097125138 | 876 |
| **56** | | | | |
| HG | 56010180 | 250,40 | 4059625355589 | 859 |
| HG | 56011180 | 252,70 | 4059625355572 | 859 |
| HG | 56012180 | 257,40 | 4059625355565 | 859 |
| HG | 56013180 | 264,50 | 4059625355558 | 859 |
| HG | 56014180 | 273,80 | 4059625355541 | 859 |
| HG | 56015180 | 290,30 | 4059625355534 | 859 |
| HG | 56016180 | 438,50 | 4059625355527 | 860 |
| HG | 56017180 | 440,80 | 4059625355510 | 860 |
| HG | 56018180 | 445,50 | 4059625355503 | 860 |
| HG | 56019180 | 452,60 | 4059625355497 | 860 |
| HG | 56020180 | 461,90 | 4059625355480 | 860 |
| HG | 56021180 | 478,40 | 4059625355473 | 860 |
| HG | 56022180 | 438,50 | 4059625355466 | 859 |
| HG | 56023180 | 440,80 | 4059625355459 | 859 |
| HG | 56024180 | 445,50 | 4059625355442 | 859 |
| HG | 56025180 | 452,60 | 4059625355435 | 859 |
| HG | 56026180 | 461,90 | 4059625355428 | 859 |
| HG | 56027180 | 478,40 | 4059625355411 | 860 |
| HG | 56029000 | 147,50 | 4059625350621 | 844 |
| HG | 56030000 | 158,20 | 4059625350614 | 844 |
| HG | 56031000 | 168,90 | 4059625350607 | 844 |
| HG | 56032000 | 179,60 | 4059625350591 | 845 |
| HG | 56033000 | 190,50 | 4059625350584 | 845 |
| HG | 56034000 | 212,00 | 4059625350577 | 845 |
| HG | 56036670 | 281,30 | 4059625350515 | 842 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 56036700 | 281,30 | 4059625350508 | 842 |
| HG | 56036800 | 200,00 | 4059625355398 | 842 |
| HG | 56037670 | 296,50 | 4059625350454 | 842 |
| HG | 56037700 | 296,50 | 4059625350447 | 842 |
| HG | 56037800 | 210,70 | 4059625355381 | 842 |
| HG | 56038670 | 311,60 | 4059625350393 | 842 |
| HG | 56038700 | 311,60 | 4059625350386 | 842 |
| HG | 56038800 | 221,50 | 4059625355374 | 842 |
| HG | 56040670 | 326,80 | 4059625350324 | 842 |
| HG | 56040700 | 326,80 | 4059625350317 | 842 |
| HG | 56040800 | 232,30 | 4059625355367 | 842 |
| HG | 56041670 | 341,80 | 4059625350263 | 842 |
| HG | 56041700 | 341,80 | 4059625350256 | 842 |
| HG | 56041800 | 243,00 | 4059625355350 | 842 |
| HG | 56042670 | 372,10 | 4059625350201 | 842 |
| HG | 56042700 | 372,10 | 4059625350195 | 842 |
| HG | 56042800 | 264,50 | 4059625355343 | 842 |
| HG | 56043000 | 492,10 | 4059625350188 | 839 |
| HG | 56043140 | 492,10 | 4059625350171 | 839 |
| HG | 56043340 | 492,10 | 4059625350164 | 839 |
| HG | 56043670 | 457,70 | 4059625350157 | 839 |
| HG | 56043700 | 457,70 | 4059625350140 | 839 |
| HG | 56043800 | 329,70 | 4059625350133 | 839 |
| HG | 56043990 | 492,10 | 4059625350126 | 839 |
| HG | 56044000 | 508,20 | 4059625350119 | 839 |
| HG | 56044140 | 508,20 | 4059625350102 | 839 |
| HG | 56044340 | 508,20 | 4059625350096 | 839 |
| HG | 56044670 | 472,60 | 4059625350089 | 839 |
| HG | 56044700 | 472,60 | 4059625350072 | 839 |
| HG | 56044800 | 340,50 | 4059625350065 | 839 |
| HG | 56044990 | 508,20 | 4059625350058 | 839 |
| HG | 56045000 | 524,40 | 4059625350041 | 839 |
| HG | 56045140 | 524,40 | 4059625350034 | 839 |
| HG | 56045340 | 524,40 | 4059625350027 | 839 |
| HG | 56045670 | 487,70 | 4059625350010 | 839 |
| HG | 56045700 | 487,70 | 4059625350003 | 839 |
| HG | 56045800 | 351,30 | 4059625349991 | 839 |
| HG | 56045990 | 524,40 | 4059625349984 | 839 |
| HG | 56046000 | 540,40 | 4059625349977 | 839 |
| HG | 56046140 | 540,40 | 4059625349960 | 839 |
| HG | 56046340 | 540,40 | 4059625349953 | 839 |
| HG | 56046670 | 502,60 | 4059625349946 | 839 |
| HG | 56046700 | 502,60 | 4059625349939 | 839 |
| HG | 56046800 | 362,10 | 4059625349922 | 839 |
| HG | 56046990 | 540,40 | 4059625349915 | 839 |
| HG | 56047000 | 572,80 | 4059625349908 | 840 |
| HG | 56047140 | 572,80 | 4059625349892 | 840 |
| HG | 56047340 | 572,80 | 4059625349885 | 840 |
| HG | 56047670 | 532,70 | 4059625349878 | 840 |
| HG | 56047700 | 532,70 | 4059625349861 | 840 |
| HG | 56047800 | 383,80 | 4059625349854 | 840 |
| HG | 56047990 | 572,80 | 4059625349847 | 840 |
| HG | 56050000 | 492,10 | 4059625349816 | 840 |
| HG | 56050140 | 492,10 | 4059625349809 | 840 |
| HG | 56050340 | 492,10 | 4059625349793 | 840 |
| HG | 56050670 | 457,70 | 4059625349786 | 840 |
| HG | 56050700 | 457,70 | 4059625349779 | 840 |
| HG | 56050800 | 329,70 | 4059625349762 | 840 |
| HG | 56050990 | 492,10 | 4059625349755 | 840 |
| HG | 56051000 | 508,20 | 4059625349748 | 841 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 56051140 | 508,20 | 4059625349731 | 841 |
| HG | 56051340 | 508,20 | 4059625349724 | 841 |
| HG | 56051670 | 472,60 | 4059625349717 | 841 |
| HG | 56051700 | 472,60 | 4059625349700 | 841 |
| HG | 56051800 | 340,50 | 4059625349694 | 841 |
| HG | 56051990 | 508,20 | 4059625349687 | 841 |
| HG | 56052000 | 524,40 | 4059625349670 | 841 |
| HG | 56052140 | 524,40 | 4059625349663 | 841 |
| HG | 56052340 | 524,40 | 4059625349656 | 841 |
| HG | 56052670 | 487,70 | 4059625349649 | 841 |
| HG | 56052700 | 487,70 | 4059625349632 | 841 |
| HG | 56052800 | 351,30 | 4059625349625 | 841 |
| HG | 56052990 | 524,40 | 4059625349618 | 841 |
| HG | 56053000 | 540,40 | 4059625349601 | 841 |
| HG | 56053140 | 540,40 | 4059625349595 | 841 |
| HG | 56053340 | 540,40 | 4059625349588 | 841 |
| HG | 56053670 | 502,60 | 4059625349571 | 841 |
| HG | 56053700 | 502,60 | 4059625349564 | 841 |
| HG | 56053800 | 362,10 | 4059625349557 | 841 |
| HG | 56053990 | 540,40 | 4059625349540 | 841 |
| HG | 56054000 | 572,80 | 4059625349533 | 841 |
| HG | 56054140 | 572,80 | 4059625349526 | 841 |
| HG | 56054340 | 572,80 | 4059625349519 | 841 |
| HG | 56054670 | 532,70 | 4059625349502 | 841 |
| HG | 56054700 | 532,70 | 4059625349496 | 841 |
| HG | 56054800 | 383,80 | 4059625349489 | 841 |
| HG | 56054990 | 572,80 | 4059625349472 | 841 |
| HG | 56055800 | 130,20 | 4059625349465 | 852 |
| HG | 56056000 | 23,60 | 4059625349441 | 853 |
| HG | 56057380 | 419,00 | 4059625443132 | 513 |
| HG | 56057670 | 419,00 | 4059625351598 | 513 |
| HG | 56057700 | 419,00 | 4059625351581 | 513 |
| HG | 56058670 | 428,60 | 4059625489420 | 515 |
| HG | 56058700 | 428,60 | 4059625489413 | 515 |
| HG | 56058800 | 428,60 | 4059625489406 | 515 |
| HG | 56060670 | 770,20 | 4059625489390 | 518 |
| HG | 56060700 | 770,20 | 4059625489383 | 518 |
| HG | 56060800 | 770,20 | 4059625489376 | 518 |
| HG | 56061380 | 475,80 | 4059625443125 | 513 |
| HG | 56061670 | 475,80 | 4059625351567 | 513 |
| HG | 56061700 | 475,80 | 4059625351550 | 513 |
| HG | 56062670 | 848,30 | 4059625430156 | 519 |
| HG | 56062700 | 848,30 | 4059625430149 | 519 |
| HG | 56062800 | 848,30 | 4059625430132 | 519 |
| HG | 56063670 | 671,00 | 4059625489369 | 520 |
| HG | 56063700 | 671,00 | 4059625489352 | 520 |
| HG | 56063800 | 671,00 | 4059625489345 | 520 |
| HG | 56064380 | 610,30 | 4059625443149 | 514 |
| HG | 56064670 | 610,30 | 4059625351536 | 514 |
| HG | 56064700 | 610,30 | 4059625351529 | 514 |
| HG | 56065670 | 281,00 | 4059625430125 | 515 |
| HG | 56065700 | 281,00 | 4059625430118 | 515 |
| HG | 56065800 | 281,00 | 4059625430101 | 515 |
| HG | 56067380 | 732,60 | 4059625443156 | 514 |
| HG | 56067670 | 732,60 | 4059625351505 | 514 |
| HG | 56067700 | 732,60 | 4059625351499 | 514 |
| HG | 56070670 | 359,60 | 4059625351475 | 516 |
| HG | 56070700 | 359,60 | 4059625351468 | 516 |
| HG | 56070800 | 359,60 | 4059625351451 | 516 |
| HG | 56073670 | 415,30 | 4059625351444 | 516 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 56073700 | 415,30 | 4059625351437 | 516 |
| HG | 56073800 | 415,30 | 4059625351420 | 516 |
| HG | 56076670 | 379,00 | 4059625351413 | 516 |
| HG | 56076700 | 379,00 | 4059625351406 | 516 |
| HG | 56076800 | 379,00 | 4059625351390 | 516 |
| HG | 56079670 | 439,50 | 4059625351383 | 517 |
| HG | 56079700 | 439,50 | 4059625351376 | 517 |
| HG | 56079800 | 439,50 | 4059625351369 | 517 |
| HG | 56082670 | 459,00 | 4059625351352 | 517 |
| HG | 56082700 | 459,00 | 4059625351345 | 517 |
| HG | 56082800 | 459,00 | 4059625351338 | 517 |
| HG | 56085670 | 515,80 | 4059625351321 | 517 |
| HG | 56085700 | 515,80 | 4059625351314 | 517 |
| HG | 56085800 | 515,80 | 4059625351307 | 517 |
| HG | 56088670 | 483,00 | 4059625351291 | 518 |
| HG | 56088700 | 483,00 | 4059625351284 | 518 |
| HG | 56088800 | 483,00 | 4059625351277 | 518 |
| HG | 56089670 | 682,00 | 4059625489338 | 520 |
| HG | 56089700 | 682,00 | 4059625489321 | 520 |
| HG | 56089800 | 682,00 | 4059625489314 | 520 |
| HG | 56090670 | 682,00 | 4059625489307 | 520 |
| HG | 56090700 | 682,00 | 4059625488799 | 520 |
| HG | 56090800 | 682,00 | 4059625488782 | 520 |
| HG | 56091670 | 543,70 | 4059625351260 | 518 |
| HG | 56091700 | 543,70 | 4059625351253 | 518 |
| HG | 56091800 | 543,70 | 4059625351246 | 518 |
| HG | 56092380 | 281,00 | 4059625445921 | 514 |
| HG | 56092670 | 281,00 | 4059625430095 | 514 |
| HG | 56092700 | 281,00 | 4059625430088 | 514 |
| HG | 56093380 | 351,30 | 4059625445938 | 514 |
| HG | 56093670 | 351,30 | 4059625430064 | 514 |
| HG | 56093700 | 351,30 | 4059625430057 | 514 |
| HG | 56094140 | 510,90 | 4059625349069 | 521 |
| HG | 56094340 | 510,90 | 4059625349052 | 521 |
| HG | 56094670 | 500,00 | 4059625349045 | 521 |
| HG | 56094700 | 500,00 | 4059625349038 | 521 |
| HG | 56094800 | 460,10 | 4059625349021 | 521 |
| HG | 56094990 | 510,90 | 4059625349014 | 521 |
| HG | 56095140 | 510,90 | 4059625349007 | 521 |
| HG | 56095340 | 510,90 | 4059625348994 | 521 |
| HG | 56095670 | 500,00 | 4059625348987 | 521 |
| HG | 56095700 | 500,00 | 4059625348970 | 521 |
| HG | 56095800 | 460,10 | 4059625348963 | 521 |
| HG | 56095990 | 510,90 | 4059625348956 | 521 |
| HG | 56096140 | 510,90 | 4059625348949 | 521 |
| HG | 56096340 | 510,90 | 4059625348932 | 521 |
| HG | 56096670 | 500,00 | 4059625348925 | 521 |
| HG | 56096700 | 500,00 | 4059625348918 | 521 |
| HG | 56096800 | 460,10 | 4059625348901 | 521 |
| HG | 56096990 | 510,90 | 4059625348895 | 521 |
| HG | 56097140 | 577,70 | 4059625348888 | 521 |
| HG | 56097340 | 577,70 | 4059625348871 | 521 |
| HG | 56097670 | 566,60 | 4059625348864 | 521 |
| HG | 56097700 | 566,60 | 4059625348857 | 521 |
| HG | 56097800 | 523,10 | 4059625348840 | 521 |
| HG | 56097990 | 577,70 | 4059625348833 | 521 |
| HG | 56098140 | 577,70 | 4059625348826 | 522 |
| HG | 56098340 | 577,70 | 4059625348819 | 522 |
| HG | 56098670 | 566,60 | 4059625348802 | 522 |
| HG | 56098700 | 566,60 | 4059625348796 | 522 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 56098800 | 523,10 | 4059625348789 | 522 |
| HG | 56098990 | 577,70 | 4059625348772 | 522 |
| HG | 56099140 | 577,70 | 4059625348765 | 521 |
| HG | 56099340 | 577,70 | 4059625348758 | 521 |
| HG | 56099670 | 566,60 | 4059625348741 | 521 |
| HG | 56099700 | 566,60 | 4059625348734 | 521 |
| HG | 56099800 | 523,10 | 4059625348727 | 521 |
| HG | 56099990 | 577,70 | 4059625348710 | 521 |
| HG | 56100800 | 423,70 | 4059625351239 | 522 |
| HG | 56112800 | 129,60 | 4059625348697 | 852 |
| HG | 56158000 | 127,30 | 4059625488775 | 856 |
| HG | 56158670 | 178,20 | 4059625564769 | 856 |
| HG | 56161000 | 116,60 | 4059625488768 | 857 |
| HG | 56161670 | 163,20 | 4059625564776 | 857 |
| HG | 56162800 | 395,40 | 4059625430033 | 848 |
| HG | 56163000 | 421,80 | 4059625430026 | 850 |
| HG | 56164800 | 415,30 | 4059625430019 | 848 |
| HG | 56165000 | 441,70 | 4059625430002 | 850 |
| HG | 56166800 | 435,10 | 4059625429990 | 848 |
| HG | 56167000 | 461,30 | 4059625429983 | 850 |
| HG | 56168800 | 454,70 | 4059625429976 | 848 |
| HG | 56169000 | 481,20 | 4059625429969 | 850 |
| HG | 56170800 | 474,60 | 4059625429952 | 848 |
| HG | 56171000 | 501,00 | 4059625429945 | 850 |
| HG | 56172800 | 514,10 | 4059625429938 | 848 |
| HG | 56173000 | 540,50 | 4059625429921 | 850 |
| HG | 56174800 | 402,00 | 4059625429914 | 848 |
| HG | 56175000 | 435,10 | 4059625429907 | 849 |
| HG | 56176800 | 421,80 | 4059625429891 | 848 |
| HG | 56177000 | 454,70 | 4059625429884 | 849 |
| HG | 56178800 | 441,70 | 4059625429877 | 848 |
| HG | 56179000 | 474,60 | 4059625429860 | 849 |
| HG | 56180800 | 461,30 | 4059625429853 | 848 |
| HG | 56181000 | 494,40 | 4059625429846 | 849 |
| HG | 56182800 | 481,20 | 4059625429839 | 848 |
| HG | 56183000 | 514,10 | 4059625429822 | 849 |
| HG | 56184800 | 520,70 | 4059625429815 | 848 |
| HG | 56185000 | 553,70 | 4059625429808 | 849 |
| HG | 56186800 | 362,50 | 4059625429792 | 847 |
| HG | 56187800 | 382,40 | 4059625429785 | 847 |
| HG | 56188800 | 402,00 | 4059625429778 | 847 |
| HG | 56189800 | 421,80 | 4059625429761 | 847 |
| HG | 56190800 | 461,30 | 4059625429754 | 847 |
| HG | 56196800 | 346,10 | 4059625429747 | 846 |
| HG | 56197800 | 362,50 | 4059625429730 | 846 |
| HG | 56198800 | 379,10 | 4059625429723 | 846 |
| HG | 56199800 | 395,40 | 4059625429716 | 846 |
| HG | 56200800 | 412,00 | 4059625429709 | 846 |
| HG | 56201800 | 444,90 | 4059625429693 | 846 |
| HG | 56215670 | 412,00 | 4059625489710 | 843 |
| HG | 56215700 | 412,00 | 4059625489703 | 843 |
| HG | 56215800 | 294,30 | 4059625489697 | 843 |
| HG | 56216670 | 434,40 | 4059625489741 | 843 |
| HG | 56216700 | 434,40 | 4059625489734 | 843 |
| HG | 56216800 | 310,30 | 4059625489727 | 843 |
| HG | 56217670 | 456,90 | 4059625489772 | 843 |
| HG | 56217700 | 456,90 | 4059625489765 | 843 |
| HG | 56217800 | 326,40 | 4059625489758 | 843 |
| HG | 56218670 | 501,80 | 4059625489802 | 843 |
| HG | 56218700 | 501,80 | 4059625489796 | 843 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 56218800 | 358,50 | 4059625489789 | 843 |
| HG | 56219000 | 363,80 | 4059625489536 | 846 |
| HG | 56220000 | 379,90 | 4059625489529 | 846 |
| HG | 56221000 | 395,80 | 4059625489512 | 846 |
| HG | 56222000 | 412,00 | 4059625489505 | 847 |
| HG | 56223000 | 444,10 | 4059625489499 | 847 |
| HG | 56225800 | 150,90 | 4059625586907 | 853 |
| HG | 56226800 | 150,90 | 4059625586914 | 853 |
| HG | 56246800 | 105,50 | 4059625429686 | 855 |
| HG | 56247670 | 153,80 | 4059625429679 | 855 |
| HG | 56247800 | 109,80 | 4059625429662 | 855 |
| HG | 56248800 | 114,20 | 4059625429655 | 855 |
| HG | 56249670 | 166,10 | 4059625429648 | 856 |
| HG | 56249800 | 118,60 | 4059625429631 | 856 |
| HG | 56250670 | 446,00 | 4059625429624 | 854 |
| HG | 56250800 | 318,50 | 4059625429617 | 854 |
| HG | 56251670 | 461,30 | 4059625429600 | 854 |
| HG | 56251800 | 329,50 | 4059625429594 | 854 |
| HG | 56256000 | 747,90 | 4059625512173 | 856 |
| HG | 56261800 | 425,30 | 4059625595671 | 840 |
| HG | 56262800 | 425,30 | 4059625595688 | 841 |
| HG | 56270670 | 431,40 | 4059625541463 | 851 |
| HG | 56270800 | 308,10 | 4059625541456 | 851 |
| HG | 56271670 | 438,90 | 4059625541487 | 851 |
| HG | 56271800 | 313,50 | 4059625541470 | 851 |
| HG | 56272670 | 446,50 | 4059625541500 | 851 |
| HG | 56272800 | 318,90 | 4059625541494 | 851 |
| HG | 56273670 | 454,00 | 4059625541524 | 851 |
| HG | 56273800 | 324,30 | 4059625541517 | 851 |
| HG | 56274670 | 461,60 | 4059625541548 | 851 |
| HG | 56274800 | 329,70 | 4059625541531 | 851 |
| HG | 56275670 | 469,10 | 4059625541562 | 851 |
| HG | 56275800 | 335,10 | 4059625541555 | 851 |
| HG | 56276670 | 484,30 | 4059625541586 | 851 |
| HG | 56276800 | 345,90 | 4059625541579 | 851 |
| HG | 56373000 | 16,20 | 4011097125282 | 869 |
| **58** | | | | |
| HG | 58119000 | 235,20 | 4059625514269 | 867 |
| HG | 58119140 | 252,00 | 4059625514252 | 867 |
| HG | 58119340 | 252,00 | 4059625514245 | 867 |
| HG | 58119670 | 235,20 | 4059625514238 | 867 |
| HG | 58119700 | 235,20 | 4059625514221 | 867 |
| HG | 58119990 | 252,00 | 4059625514214 | 867 |
| HG | 58130000 | 244,70 | 4059625514207 | 868 |
| HG | 58131000 | 168,00 | 4059625514191 | 867 |
| HG | 58152180 | 73,00 | 4059625514184 | 868 |
| HG | 58154000 | 116,00 | 4059625514177 | 867 |
| HG | 58187000 | 55,10 | 4059625514160 | 866 |
| HG | 58187140 | 59,00 | 4059625514153 | 866 |
| HG | 58187340 | 59,00 | 4059625514146 | 866 |
| HG | 58187670 | 55,10 | 4059625514139 | 866 |
| HG | 58187700 | 55,10 | 4059625514122 | 866 |
| HG | 58187990 | 59,00 | 4059625514115 | 866 |
| HG | 58188000 | 39,40 | 4059625514108 | 866 |
| HG | 58192000 | 132,70 | 4011097412955 | 869 |
| **60** | | | | |
| HG | 60057000 | 70,00 | 4059625513491 | 861 |
| HG | 60058000 | 32,00 | 4059625513484 | 861 |
| HG | 60058140 | 48,00 | 4059625513477 | 861 |
| HG | 60058340 | 48,00 | 4059625513460 | 861 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 60058670 | 44,80 | 4059625513453 | 861 |
| HG | 60058700 | 44,80 | 4059625513446 | 861 |
| HG | 60058990 | 48,00 | 4059625513439 | 861 |
| HG | 60067000 | 86,60 | 4011097557694 | 862 |
| HG | 60090180 | 38,00 | 4059625513422 | 862 |
| HG | 60100450 | 63,00 | 4059625477717 | 586 |
| HG | 60101450 | 76,70 | 4059625477908 | 605 |
| HG | 60102450 | 82,20 | 4059625477892 | 606 |
| HG | 60104450 | 54,10 | 4059625477878 | 627 |
| HG | 60105450 | 56,00 | 4059625477861 | 627 |
| HG | 60106450 | 149,10 | 4059625477854 | 812 |
| HG | 60108450 | 143,20 | 4059625477847 | 813 |
| HG | 60110450 | 115,70 | 4059625478929 | 824 |
| HG | 60111450 | 49,30 | 4059625477601 | 816 |
| HG | 60112450 | 90,40 | 4059625477595 | 816 |
| HG | 60127450 | 272,80 | 4059625478202 | 820 |
| HG | 60128450 | 272,80 | 4059625478196 | 820 |
| HG | 60129450 | 80,10 | 4059625478691 | 584 |
| HG | 60130450 | 112,70 | 4059625478684 | 584 |
| HG | 60131450 | 120,90 | 4059625478912 | 585 |
| HG | 60132450 | 129,10 | 4059625478905 | 598 |
| HG | 60133450 | 137,20 | 4059625478899 | 600 |
| HG | 60134450 | 145,40 | 4059625478882 | 602 |
| HG | 60135450 | 289,00 | 4059625478875 | 810 |
| HG | 60137450 | 289,00 | 4059625478868 | 811 |
| HG | 60141450 | 148,20 | 4059625478851 | 823 |
| HG | 60142450 | 251,80 | 4059625478844 | 808 |
| HG | 60145450 | 295,80 | 4059625478837 | 811 |
| HG | 60147450 | 55,00 | 4059625478820 | 815 |
| HG | 60148450 | 101,80 | 4059625478813 | 815 |
| HG | 60149450 | 56,10 | 4059625478806 | 815 |
| HG | 60150450 | 107,30 | 4059625478790 | 815 |
| HG | 60151450 | 140,70 | 4059625475126 | 623 |
| HG | 60152450 | 174,70 | 4059625475164 | 624 |
| HG | 60153450 | 212,70 | 4059625475201 | 625 |
| HG | 60154450 | 231,50 | 4059625475249 | 623 |
| HG | 60155450 | 182,30 | 4059625475287 | 617 |
| HG | 60156450 | 209,10 | 4059625475324 | 619 |
| HG | 60157450 | 231,50 | 4059625475362 | 621 |
| HG | 60158450 | 247,00 | 4059625475409 | 618 |
| HG | 60159450 | 209,10 | 4059625475447 | 617 |
| HG | 60160450 | 235,60 | 4059625475485 | 620 |
| HG | 60161450 | 265,80 | 4059625475522 | 621 |
| HG | 60162450 | 292,60 | 4059625475560 | 619 |
| HG | 60163450 | 182,30 | 4059625475607 | 610 |
| HG | 60164450 | 235,60 | 4059625475621 | 610 |
| HG | 60165450 | 269,50 | 4059625475645 | 614 |
| HG | 60166450 | 311,50 | 4059625475669 | 615 |
| HG | 60167450 | 220,30 | 4059625475683 | 612 |
| HG | 60168450 | 334,20 | 4059625475706 | 612 |
| HG | 60169450 | 269,50 | 4059625475720 | 611 |
| HG | 60170450 | 311,50 | 4059625475768 | 614 |
| HG | 60171450 | 334,20 | 4059625475805 | 616 |
| HG | 60172450 | 360,90 | 4059625475843 | 613 |
| HG | 60173450 | 256,00 | 4059625478189 | 824 |
| HG | 60174450 | 48,80 | 4059625478615 | 626 |
| HG | 60175450 | 64,20 | 4059625478608 | 626 |
| HG | 60176450 | 58,60 | 4059625478592 | 626 |
| HG | 60193450 | 327,80 | 4059625479728 | 805 |
| HG | 60194450 | 343,50 | 4059625479711 | 807 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 60196450 | 171,60 | 4059625471814 | 814 |
| HG | 60197450 | 215,60 | 4059625470114 | 814 |
| HG | 60198450 | 187,30 | 4059625470107 | 815 |
| HG | 60199450 | 231,30 | 4059625470091 | 815 |
| HG | 60200450 | 243,40 | 4059625420966 | 814 |
| HG | 60201450 | 186,30 | 4059625479094 | 803 |
| HG | 60205450 | 462,70 | 4059625479056 | 801 |
| HG | 60206450 | 463,70 | 4059625479049 | 802 |
| HG | 60207450 | 288,50 | 4059625479032 | 799 |
| HG | 60208450 | 330,80 | 4059625479025 | 802 |
| HG | 60209450 | 159,00 | 4059625534953 | 597 |
| HG | 60210450 | 159,00 | 4059625534915 | 597 |
| HG | 60211450 | 159,00 | 4059625534946 | 597 |
| HG | 60212450 | 159,00 | 4059625534908 | 597 |
| HG | 60213450 | 167,10 | 4059625534892 | 599 |
| HG | 60214450 | 167,10 | 4059625534854 | 599 |
| HG | 60215450 | 167,10 | 4059625534878 | 599 |
| HG | 60216450 | 167,10 | 4059625534830 | 599 |
| HG | 60218450 | 175,30 | 4059625534779 | 601 |
| HG | 60219450 | 175,30 | 4059625534793 | 601 |
| HG | 60220450 | 175,30 | 4059625534755 | 601 |
| HG | 60221450 | 232,30 | 4059625535172 | 603 |
| HG | 60222450 | 232,30 | 4059625535134 | 603 |
| HG | 60223450 | 232,30 | 4059625535158 | 603 |
| HG | 60224450 | 232,30 | 4059625535110 | 603 |
| HG | 60225450 | 297,60 | 4059625535073 | 604 |
| HG | 60226450 | 297,60 | 4059625535035 | 604 |
| HG | 60227450 | 297,60 | 4059625535059 | 604 |
| HG | 60228450 | 297,60 | 4059625535011 | 604 |
| HG | 60229450 | 112,70 | 4059625535516 | 584 |
| HG | 60230450 | 112,70 | 4059625535530 | 584 |
| HG | 60231450 | 112,70 | 4059625535493 | 585 |
| HG | 60232450 | 120,90 | 4059625535455 | 585 |
| HG | 60233450 | 120,90 | 4059625535479 | 585 |
| HG | 60234450 | 120,90 | 4059625535431 | 585 |
| HG | 60235450 | 129,10 | 4059625535394 | 598 |
| HG | 60236450 | 129,10 | 4059625535417 | 598 |
| HG | 60237450 | 129,10 | 4059625535370 | 598 |
| HG | 60238450 | 209,60 | 4059625535356 | 598 |
| HG | 60239450 | 209,60 | 4059625535349 | 598 |
| HG | 60240450 | 137,20 | 4059625535318 | 600 |
| HG | 60241450 | 137,20 | 4059625535332 | 600 |
| HG | 60242450 | 137,20 | 4059625535295 | 600 |
| HG | 60243450 | 217,70 | 4059625535271 | 600 |
| HG | 60244450 | 217,70 | 4059625535264 | 600 |
| HG | 60245450 | 145,40 | 4059625535233 | 602 |
| HG | 60246450 | 145,40 | 4059625535257 | 602 |
| HG | 60247450 | 145,40 | 4059625535219 | 602 |
| HG | 60248450 | 312,80 | 4059625535097 | 603 |
| HG | 60249450 | 312,80 | 4059625535080 | 603 |
| HG | 60250450 | 378,10 | 4059625534991 | 604 |
| HG | 60251450 | 378,10 | 4059625534984 | 604 |
| HG | 60252450 | 225,90 | 4059625535189 | 602 |
| HG | 60254450 | 225,90 | 4059625535196 | 602 |
| HG | 60260450 | 324,50 | 4059625616710 | 806 |
| HG | 60263450 | 324,50 | 4059625616697 | 808 |
| HG | 60265450 | 216,60 | 4059625536216 | 809 |
| HG | 60267450 | 419,80 | 4059625536605 | 800 |
| HG | 60271450 | 148,20 | 4059625536513 | 823 |
| HG | 60278450 | 313,50 | 4059625567999 | 817 |
| HG | 60280450 | 313,50 | 4059625567982 | 817 |
| HG | 60281450 | 319,80 | 4059625536261 | 818 |
| HG | 60284450 | 319,80 | 4059625536292 | 818 |
| HG | 60286450 | 272,80 | 4059625536421 | 819 |
| HG | 60287450 | 272,80 | 4059625536452 | 819 |
| HG | 60288450 | 310,70 | 4059625548721 | 799 |
| HG | 60289450 | 341,80 | 4059625548738 | 801 |
| HG | 60292450 | 510,90 | 4059625544570 | 798 |
| HG | 60293450 | 540,30 | 4059625544563 | 798 |
| HG | 60301450 | 487,50 | 4059625611029 | 795 |
| HG | 60302000 | 621,40 | 4059625611012 | 794 |
| HG | 60302450 | 608,10 | 4059625611005 | 794 |
| HG | 60303000 | 1.009,80 | 4059625610992 | 794 |
| HG | 60303140 | 1.064,70 | 4059625610985 | 794 |
| HG | 60303670 | 1.064,70 | 4059625610978 | 794 |
| HG | 60303700 | 1.064,70 | 4059625610961 | 794 |
| HG | 60308000 | 96,30 | 4059625611173 | 824 |
| HG | 60309450 | 225,10 | 4059625603475 | 803 |
| HG | 60311450 | 110,30 | 4059625603451 | 823 |
| HG | 60312450 | 284,70 | 4059625603444 | 803 |
| HG | 60313450 | 323,30 | 4059625603437 | 803 |
| HG | 60314450 | 163,30 | 4059625620441 | 582 |
| HG | 60315450 | 163,30 | 4059625620434 | 582 |
| HG | 60316450 | 201,30 | 4059625620427 | 583 |
| HG | 60317450 | 262,20 | 4059625620410 | 591 |
| HG | 60318450 | 563,50 | 4059625620403 | 592 |
| HG | 60319450 | 701,50 | 4059625620397 | 594 |
| HG | 60320450 | 701,50 | 4059625620380 | 594 |
| HG | 60321450 | 741,80 | 4059625620373 | 595 |
| HG | 60322450 | 1.012,00 | 4059625620366 | 596 |
| HG | 60323450 | 575,00 | 4059625618707 | 607 |
| HG | 60323670 | 718,80 | 4059625618691 | 607 |
| HG | 60323700 | 718,80 | 4059625618684 | 607 |
| HG | 60323760 | 718,80 | 4059625618677 | 607 |
| HG | 60323780 | 718,80 | 4059625618660 | 607 |
| HG | 60324450 | 575,00 | 4059625618851 | 608 |
| HG | 60324670 | 718,80 | 4059625618844 | 608 |
| HG | 60324700 | 718,80 | 4059625618837 | 608 |
| HG | 60324760 | 718,80 | 4059625618820 | 608 |
| HG | 60324780 | 718,80 | 4059625618813 | 608 |
| HG | 60325450 | 661,30 | 4059625618806 | 609 |
| HG | 60325670 | 826,60 | 4059625618790 | 609 |
| HG | 60325700 | 826,60 | 4059625618783 | 609 |
| HG | 60325760 | 826,60 | 4059625618776 | 609 |
| HG | 60325780 | 826,60 | 4059625618769 | 609 |
| HG | 60326450 | 661,30 | 4059625618752 | 608 |
| HG | 60326670 | 826,60 | 4059625618943 | 608 |
| HG | 60326700 | 826,60 | 4059625618936 | 608 |
| HG | 60326760 | 826,60 | 4059625618929 | 608 |
| HG | 60326780 | 826,60 | 4059625618912 | 608 |
| HG | 60343450 | 503,80 | 4059625618592 | 804 |
| HG | 60344450 | 702,40 | 4059625618585 | 796 |
| HG | 60617450 | 175,30 | 4059625534816 | 601 |
| **61** | | | | |
| HG | 61006450 | 131,80 | 4059625478585 | 584 |
| HG | 61007450 | 164,50 | 4059625478578 | 584 |
| HG | 61008450 | 172,60 | 4059625478783 | 585 |
| HG | 61009450 | 180,80 | 4059625478776 | 598 |
| HG | 61010450 | 188,90 | 4059625478769 | 600 |
| HG | 61011450 | 197,10 | 4059625478752 | 602 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 61012450 | 363,40 | 4059625413852 | 583 |
| HG | 61013450 | 363,40 | 4059625413869 | 583 |
| HG | 61014450 | 443,90 | 4059625413876 | 583 |
| HG | 61015450 | 443,90 | 4059625413883 | 583 |
| HG | 61016450 | 417,80 | 4059625413890 | 591 |
| HG | 61017450 | 417,80 | 4059625413906 | 591 |
| HG | 61018450 | 498,30 | 4059625413913 | 591 |
| HG | 61019450 | 498,30 | 4059625413920 | 591 |
| HG | 61020450 | 681,10 | 4059625413937 | 592 |
| HG | 61021450 | 681,10 | 4059625413944 | 592 |
| HG | 61022450 | 761,60 | 4059625413951 | 592 |
| HG | 61023450 | 761,60 | 4059625413968 | 592 |
| HG | 61024450 | 799,00 | 4059625413975 | 593 |
| HG | 61025450 | 799,00 | 4059625413982 | 594 |
| HG | 61026450 | 799,00 | 4059625413999 | 593 |
| HG | 61027450 | 879,50 | 4059625414002 | 593 |
| HG | 61028450 | 879,50 | 4059625414019 | 594 |
| HG | 61029450 | 879,50 | 4059625414026 | 593 |
| HG | 61030450 | 799,00 | 4059625414033 | 593 |
| HG | 61031450 | 799,00 | 4059625414040 | 594 |
| HG | 61032450 | 799,00 | 4059625414057 | 593 |
| HG | 61033450 | 879,50 | 4059625414064 | 593 |
| HG | 61034450 | 879,50 | 4059625414071 | 594 |
| HG | 61035450 | 879,50 | 4059625414088 | 593 |
| HG | 61036450 | 834,70 | 4059625414095 | 595 |
| HG | 61037450 | 834,70 | 4059625414101 | 595 |
| HG | 61038450 | 834,70 | 4059625414118 | 595 |
| HG | 61039450 | 915,20 | 4059625414125 | 595 |
| HG | 61040450 | 915,20 | 4059625414132 | 595 |
| HG | 61041450 | 915,20 | 4059625414149 | 595 |
| HG | 61042450 | 1.070,80 | 4059625414156 | 596 |
| HG | 61043450 | 1.070,80 | 4059625414163 | 596 |
| HG | 61044450 | 1.151,30 | 4059625414170 | 596 |
| HG | 61045450 | 1.151,30 | 4059625414187 | 596 |
| HG | 61046450 | 192,40 | 4059625475133 | 623 |
| HG | 61048450 | 226,40 | 4059625475171 | 624 |
| HG | 61050450 | 264,40 | 4059625475218 | 625 |
| HG | 61052450 | 283,20 | 4059625475256 | 623 |
| HG | 61054450 | 234,00 | 4059625475294 | 617 |
| HG | 61056450 | 260,80 | 4059625475454 | 617 |
| HG | 61058450 | 260,80 | 4059625475331 | 619 |
| HG | 61060450 | 287,30 | 4059625475492 | 620 |
| HG | 61062450 | 283,20 | 4059625475379 | 621 |
| HG | 61064450 | 317,50 | 4059625475539 | 621 |
| HG | 61066450 | 298,70 | 4059625475416 | 618 |
| HG | 61068450 | 344,30 | 4059625475577 | 619 |
| HG | 61070450 | 234,00 | 4059625475614 | 610 |
| HG | 61071450 | 287,30 | 4059625475638 | 610 |
| HG | 61072450 | 321,20 | 4059625475652 | 614 |
| HG | 61073450 | 363,20 | 4059625475676 | 615 |
| HG | 61074450 | 272,00 | 4059625475690 | 612 |
| HG | 61075450 | 385,90 | 4059625475713 | 612 |
| HG | 61076450 | 321,20 | 4059625475737 | 611 |
| HG | 61078450 | 363,20 | 4059625475775 | 614 |
| HG | 61080450 | 385,90 | 4059625475812 | 616 |
| HG | 61082450 | 412,60 | 4059625475850 | 613 |
| HG | 61084450 | 271,40 | 4059625415412 | 582 |
| HG | 61085450 | 271,40 | 4059625415429 | 582 |
| HG | 61086450 | 353,10 | 4059625420935 | 581 |
| HG | 61087450 | 353,10 | 4059625420928 | 581 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 61088450 | 495,00 | 4059625420911 | 581 |
| HG | 61089450 | 495,00 | 4059625420904 | 581 |
| HG | 61090450 | 575,50 | 4059625420898 | 581 |
| HG | 61091450 | 575,50 | 4059625420881 | 581 |
| HG | 61092450 | 553,10 | 4059625420874 | 587 |
| HG | 61093450 | 553,10 | 4059625420867 | 587 |
| HG | 61094450 | 633,60 | 4059625420850 | 587 |
| HG | 61095450 | 633,60 | 4059625420843 | 587 |
| HG | 61096450 | 843,90 | 4059625420836 | 588 |
| HG | 61097450 | 843,90 | 4059625420829 | 588 |
| HG | 61098450 | 924,40 | 4059625420812 | 588 |
| HG | 61099450 | 924,40 | 4059625420805 | 588 |
| HG | 61100450 | 1.038,20 | 4059625420799 | 589 |
| HG | 61101450 | 1.038,20 | 4059625420782 | 589 |
| HG | 61102450 | 1.118,70 | 4059625420775 | 589 |
| HG | 61103450 | 1.118,70 | 4059625420768 | 589 |
| HG | 61104450 | 1.270,70 | 4059625420751 | 590 |
| HG | 61105450 | 1.270,70 | 4059625420744 | 590 |
| HG | 61106450 | 1.351,20 | 4059625420737 | 590 |
| HG | 61107450 | 1.351,20 | 4059625420720 | 590 |
| HG | 61108450 | 1.070,80 | 4059625421413 | 596 |
| HG | 61109450 | 1.151,30 | 4059625421406 | 596 |
| HG | 61110450 | 1.038,20 | 4059625421093 | 589 |
| HG | 61111450 | 1.118,70 | 4059625421086 | 589 |
| HG | 61112450 | 1.270,70 | 4059625421079 | 590 |
| HG | 61113450 | 1.351,20 | 4059625421062 | 590 |
| HG | 61114450 | 602,80 | 4059625484944 | 804 |
| HG | 61115450 | 795,40 | 4059625484937 | 796 |
| HG | 61116450 | 442,50 | 4059625484920 | 807 |
| HG | 61117450 | 640,00 | 4059625484913 | 798 |
| HG | 61118450 | 426,80 | 4059625484906 | 805 |
| HG | 61119450 | 603,90 | 4059625483992 | 797 |
| HG | 61120450 | 210,70 | 4059625534977 | 597 |
| HG | 61121450 | 210,70 | 4059625534939 | 597 |
| HG | 61122450 | 210,70 | 4059625534960 | 597 |
| HG | 61123450 | 210,70 | 4059625534922 | 597 |
| HG | 61124450 | 218,80 | 4059625534885 | 599 |
| HG | 61125450 | 218,80 | 4059625534847 | 599 |
| HG | 61126450 | 218,80 | 4059625534861 | 599 |
| HG | 61127450 | 218,80 | 4059625534823 | 599 |
| HG | 61128450 | 227,00 | 4059625534809 | 601 |
| HG | 61129450 | 227,00 | 4059625534762 | 601 |
| HG | 61130450 | 227,00 | 4059625534786 | 601 |
| HG | 61131450 | 227,00 | 4059625534748 | 601 |
| HG | 61132450 | 284,10 | 4059625535165 | 603 |
| HG | 61133450 | 284,10 | 4059625535127 | 603 |
| HG | 61134450 | 284,10 | 4059625535141 | 603 |
| HG | 61135450 | 284,10 | 4059625535103 | 603 |
| HG | 61136450 | 349,30 | 4059625535066 | 604 |
| HG | 61137450 | 349,30 | 4059625535028 | 604 |
| HG | 61138450 | 349,30 | 4059625535042 | 604 |
| HG | 61139450 | 349,30 | 4059625535004 | 604 |
| HG | 61140450 | 164,50 | 4059625535509 | 584 |
| HG | 61141450 | 164,50 | 4059625535523 | 584 |
| HG | 61142450 | 164,50 | 4059625535486 | 585 |
| HG | 61143450 | 172,60 | 4059625535448 | 585 |
| HG | 61144450 | 172,60 | 4059625535462 | 585 |
| HG | 61145450 | 172,60 | 4059625535424 | 585 |
| HG | 61146450 | 180,80 | 4059625535387 | 598 |
| HG | 61147450 | 180,80 | 4059625535400 | 598 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 61148450 | 180,80 | 4059625535363 | 598 |
| HG | 61149450 | 188,90 | 4059625535301 | 600 |
| HG | 61150450 | 188,90 | 4059625535325 | 600 |
| HG | 61151450 | 188,90 | 4059625535288 | 600 |
| HG | 61152450 | 197,10 | 4059625535226 | 602 |
| HG | 61153450 | 197,10 | 4059625535240 | 602 |
| HG | 61154450 | 197,10 | 4059625535202 | 602 |
| HG | 61163450 | 423,50 | 4059625616659 | 806 |
| HG | 61164450 | 423,50 | 4059625616642 | 808 |
| HG | 61165450 | 266,10 | 4059625536254 | 809 |
| HG | 61166450 | 516,00 | 4059625536629 | 800 |
| HG | 61169450 | 412,50 | 4059625567852 | 817 |
| HG | 61170450 | 412,50 | 4059625567845 | 817 |
| HG | 61171450 | 369,30 | 4059625536285 | 818 |
| HG | 61172450 | 369,30 | 4059625536414 | 818 |
| HG | 61174450 | 322,30 | 4059625536445 | 819 |
| HG | 61175450 | 322,30 | 4059625536476 | 819 |
| HG | 61176450 | 338,50 | 4059625536483 | 810 |
| HG | 61177450 | 338,50 | 4059625536490 | 812 |
| HG | 61178450 | 301,30 | 4059625536520 | 808 |
| HG | 61180450 | 360,10 | 4059625536544 | 799 |
| HG | 61181450 | 345,30 | 4059625536551 | 811 |
| HG | 61182450 | 391,30 | 4059625536575 | 801 |
| HG | 61183450 | 322,30 | 4059625536582 | 820 |
| HG | 61184450 | 322,30 | 4059625536599 | 820 |
| HG | 61186450 | 769,30 | 4059625618578 | 797 |
| **62** | | | | |
| HG | 62010450 | 338,80 | 4059625478127 | 820 |
| HG | 62011450 | 338,80 | 4059625478110 | 820 |
| HG | 62012450 | 355,00 | 4059625478745 | 810 |
| HG | 62014450 | 355,00 | 4059625478738 | 812 |
| HG | 62016450 | 317,80 | 4059625478721 | 808 |
| HG | 62018450 | 361,80 | 4059625478714 | 811 |
| HG | 62020450 | 393,80 | 4059625479704 | 805 |
| HG | 62021450 | 572,90 | 4059625479599 | 797 |
| HG | 62022450 | 409,50 | 4059625479582 | 807 |
| HG | 62023450 | 601,90 | 4059625479575 | 798 |
| HG | 62024450 | 569,80 | 4059625420959 | 804 |
| HG | 62025450 | 764,40 | 4059625420942 | 796 |
| HG | 62034450 | 390,50 | 4059625616635 | 806 |
| HG | 62036450 | 390,50 | 4059625616611 | 808 |
| HG | 62038450 | 282,60 | 4059625536230 | 809 |
| HG | 62040450 | 532,60 | 4059625536612 | 800 |
| HG | 62043450 | 379,50 | 4059625567739 | 817 |
| HG | 62044450 | 379,50 | 4059625567722 | 817 |
| HG | 62045450 | 385,80 | 4059625536278 | 818 |
| HG | 62046450 | 385,80 | 4059625536407 | 818 |
| HG | 62048450 | 338,80 | 4059625536438 | 819 |
| HG | 62049450 | 338,80 | 4059625536469 | 819 |
| HG | 62050450 | 394,40 | 4059625536537 | 799 |
| HG | 62051450 | 440,90 | 4059625536568 | 801 |
| HG | 62055450 | 738,30 | 4059625618561 | 797 |
| **63** | | | | |
| HG | 63005450 | 678,50 | 4059625590973 | 607 |
| HG | 63007450 | 678,50 | 4059625591215 | 608 |
| HG | 63009450 | 764,80 | 4059625591154 | 609 |
| HG | 63015450 | 764,80 | 4059625591093 | 608 |
| HG | 63021450 | 2.475,00 | 4059625686775 | 793 |
| **66** | | | | |
| HG | 66001000 | 82,50 | 4059625610817 | 822 |
| HG | 66001450 | 68,80 | 4059625610800 | 822 |
| HG | 66001670 | 82,50 | 4059625610794 | 822 |
| HG | 66001700 | 82,50 | 4059625610787 | 822 |
| HG | 66002000 | 82,50 | 4059625610770 | 822 |
| HG | 66002450 | 68,80 | 4059625610763 | 822 |
| HG | 66002670 | 82,50 | 4059625610756 | 822 |
| HG | 66002700 | 82,50 | 4059625610749 | 822 |
| HG | 66003000 | 275,00 | 4059625610732 | 822 |
| HG | 66003140 | 330,00 | 4059625610909 | 822 |
| HG | 66003340 | 330,00 | 4059625610893 | 822 |
| HG | 66003670 | 330,00 | 4059625610886 | 822 |
| HG | 66003700 | 330,00 | 4059625610725 | 822 |
| HG | 66003990 | 330,00 | 4059625610879 | 822 |
| **71** | | | | |
| HG | 71070000 | 103,60 | 4011097738710 | 468 |
| HG | 71071000 | 96,30 | 4011097738703 | 468 |
| HG | 71071670 | 120,40 | 4059625460535 | 468 |
| HG | 71072000 | 103,60 | 4011097738697 | 468 |
| HG | 71072670 | 129,50 | 4059625460559 | 468 |
| HG | 71073000 | 96,30 | 4011097738680 | 468 |
| HG | 71073670 | 120,40 | 4059625460573 | 468 |
| HG | 71077000 | 103,60 | 4011097738642 | 468 |
| HG | 71077670 | 129,50 | 4059625460597 | 468 |
| HG | 71090000 | 163,40 | 4011097738628 | 468 |
| HG | 71090670 | 204,30 | 4059625461419 | 468 |
| HG | 71091000 | 156,30 | 4011097738611 | 468 |
| HG | 71091670 | 195,40 | 4059625461433 | 468 |
| HG | 71100000 | 133,20 | 4011097738581 | 468 |
| HG | 71101000 | 125,80 | 4011097738574 | 468 |
| HG | 71102000 | 133,20 | 4011097738567 | 468 |
| HG | 71102670 | 166,50 | 4059625461501 | 468 |
| HG | 71103000 | 125,80 | 4011097738550 | 468 |
| HG | 71103670 | 157,30 | 4059625461525 | 468 |
| HG | 71107000 | 133,20 | 4011097738529 | 468 |
| HG | 71107670 | 166,50 | 4059625461549 | 468 |
| HG | 71120000 | 85,30 | 4011097738499 | 470 |
| HG | 71120670 | 106,60 | 4059625461563 | 470 |
| HG | 71130000 | 205,80 | 4011097738482 | 470 |
| HG | 71130670 | 257,30 | 4059625462034 | 470 |
| HG | 71131000 | 199,20 | 4011097738475 | 470 |
| HG | 71131670 | 249,00 | 4059625462058 | 470 |
| HG | 71133000 | 255,60 | 4011097738468 | 471 |
| HG | 71200000 | 140,60 | 4011097738444 | 473 |
| HG | 71200670 | 175,80 | 4059625461624 | 473 |
| HG | 71201000 | 132,00 | 4059625395318 | 473 |
| HG | 71201670 | 165,00 | 4059625462072 | 473 |
| HG | 71204000 | 110,90 | 4011097753836 | 473 |
| HG | 71204670 | 138,60 | 4059625461648 | 473 |
| HG | 71210000 | 88,70 | 4059625321461 | 486 |
| HG | 71210670 | 124,20 | 4059625326466 | 486 |
| HG | 71211000 | 104,20 | 4059625325346 | 493 |
| HG | 71211670 | 145,90 | 4059625326459 | 493 |
| HG | 71215000 | 120,90 | 4059625329955 | 485 |
| HG | 71216000 | 144,60 | 4059625329962 | 492 |
| HG | 71220000 | 191,90 | 4011097738420 | 471 |
| HG | 71220670 | 239,90 | 4059625470329 | 471 |
| HG | 71221000 | 121,10 | 4011097738413 | 470 |
| HG | 71222000 | 127,90 | 4011097738406 | 470 |
| HG | 71251000 | 132,00 | 4059625356210 | 469 |
| HG | 71252000 | 132,00 | 4059625356180 | 469 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 71252670 | 165,00 | 4059625462119 | 469 |
| HG | 71253000 | 124,60 | 4059625356173 | 469 |
| HG | 71254000 | 132,00 | 4059625356135 | 469 |
| HG | 71254670 | 165,00 | 4059625462157 | 469 |
| HG | 71255000 | 124,60 | 4059625356128 | 469 |
| HG | 71255670 | 155,80 | 4059625462171 | 469 |
| HG | 71256000 | 198,60 | 4059625356111 | 472 |
| HG | 71256670 | 248,30 | 4059625470299 | 472 |
| HG | 71257000 | 204,60 | 4059625356067 | 469 |
| HG | 71257670 | 255,80 | 4059625462195 | 469 |
| HG | 71258000 | 198,60 | 4059625356036 | 469 |
| HG | 71258670 | 248,30 | 4059625462218 | 469 |
| HG | 71280000 | 161,50 | 4011097741451 | 918 |
| HG | 71286000 | 242,20 | 4011097754024 | 920 |
| HG | 71290000 | 156,40 | 4011097738352 | 472 |
| HG | 71310000 | 567,90 | 4011097738338 | 476 |
| HG | 71313000 | 391,60 | 4011097738307 | 476 |
| HG | 71400000 | 148,20 | 4011097738260 | 474 |
| HG | 71400670 | 185,30 | 4059625461686 | 474 |
| HG | 71405000 | 149,30 | 4011097738246 | 474 |
| HG | 71405670 | 186,60 | 4059625470237 | 474 |
| HG | 71406000 | 53,30 | 4011097738239 | 475 |
| HG | 71409000 | 201,10 | 4059625062463 | 475 |
| HG | 71410000 | 109,20 | 4011097738222 | 428 |
| HG | 71410670 | 136,50 | 4059625470206 | 428 |
| HG | 71420000 | 89,90 | 4059625316290 | 488 |
| HG | 71420670 | 125,90 | 4059625326442 | 488 |
| HG | 71440000 | 117,40 | 4059625316283 | 486 |
| HG | 71440670 | 164,40 | 4059625326428 | 486 |
| HG | 71449000 | 41,80 | 4059625325438 | 487 |
| HG | 71449670 | 58,50 | 4059625326374 | 487 |
| HG | 71450000 | 140,10 | 4059625316269 | 493 |
| HG | 71450670 | 196,10 | 4059625326350 | 493 |
| HG | 71456000 | 299,50 | 4059625328583 | 488 |
| HG | 71456670 | 419,30 | 4059625330036 | 488 |
| HG | 71458000 | 45,50 | 4059625325322 | 494 |
| HG | 71458670 | 63,70 | 4059625326305 | 494 |
| HG | 71459000 | 299,50 | 4059625328590 | 495 |
| HG | 71459670 | 419,30 | 4059625338872 | 495 |
| HG | 71460000 | 89,90 | 4059625316221 | 494 |
| HG | 71460670 | 125,90 | 4059625326282 | 494 |
| HG | 71466000 | 117,40 | 4059625363713 | 487 |
| HG | 71466670 | 164,40 | 4059625363706 | 487 |
| HG | 71468000 | 135,10 | 4059625363676 | 493 |
| HG | 71468670 | 189,10 | 4059625363669 | 493 |
| HG | 71501000 | 286,10 | 4059625353370 | 484 |
| HG | 71502000 | 260,20 | 4059625353363 | 484 |
| HG | 71503000 | 216,70 | 4059625353356 | 485 |
| HG | 71504000 | 238,40 | 4059625353349 | 485 |
| HG | 71550000 | 80,40 | 4059625316214 | 482 |
| HG | 71550670 | 112,60 | 4059625326268 | 482 |
| HG | 71551000 | 105,00 | 4059625316207 | 482 |
| HG | 71551670 | 147,00 | 4059625326244 | 482 |
| HG | 71552000 | 137,70 | 4059625316191 | 482 |
| HG | 71552670 | 192,80 | 4059625326220 | 482 |
| HG | 71553000 | 203,60 | 4059625325407 | 483 |
| HG | 71553670 | 285,00 | 4059625326190 | 483 |
| HG | 71554000 | 167,70 | 4059625325414 | 483 |
| HG | 71558000 | 72,10 | 4059625316177 | 482 |
| HG | 71558670 | 100,90 | 4059625326169 | 482 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 71560000 | 95,80 | 4059625321454 | 490 |
| HG | 71560670 | 134,10 | 4059625326152 | 490 |
| HG | 71561000 | 125,70 | 4059625321447 | 490 |
| HG | 71561670 | 176,00 | 4059625326138 | 490 |
| HG | 71562000 | 164,10 | 4059625321430 | 490 |
| HG | 71562670 | 229,70 | 4059625326114 | 490 |
| HG | 71563000 | 203,60 | 4059625325476 | 491 |
| HG | 71563670 | 285,00 | 4059625326084 | 491 |
| HG | 71564000 | 200,00 | 4059625325483 | 491 |
| HG | 71567000 | 87,40 | 4059625325445 | 490 |
| HG | 71567670 | 122,40 | 4059625326046 | 490 |
| HG | 71569000 | 117,40 | 4059625325452 | 490 |
| HG | 71569670 | 164,40 | 4059625326015 | 490 |
| HG | 71576000 | 143,70 | 4059625325421 | 484 |
| HG | 71576670 | 201,20 | 4059625325933 | 484 |
| HG | 71578000 | 155,70 | 4059625325315 | 492 |
| HG | 71578670 | 218,00 | 4059625325919 | 492 |
| HG | 71580000 | 96,60 | 4059625316153 | 482 |
| HG | 71580670 | 135,20 | 4059625325896 | 482 |
| HG | 71582000 | 129,30 | 4059625316139 | 482 |
| HG | 71582670 | 181,00 | 4059625325889 | 482 |
| HG | 71584000 | 80,40 | 4059625316122 | 482 |
| HG | 71584670 | 112,60 | 4059625325865 | 482 |
| HG | 71585000 | 105,00 | 4059625316115 | 482 |
| HG | 71585670 | 147,00 | 4059625325858 | 482 |
| HG | 71589000 | 105,00 | 4059625428030 | 482 |
| HG | 71589670 | 147,00 | 4059625428047 | 482 |
| HG | 71591000 | 155,70 | 4059625325469 | 490 |
| HG | 71591670 | 218,00 | 4059625325834 | 490 |
| HG | 71593000 | 95,80 | 4059625321393 | 490 |
| HG | 71593670 | 134,10 | 4059625325803 | 490 |
| HG | 71594000 | 125,70 | 4059625321386 | 490 |
| HG | 71594670 | 176,00 | 4059625325797 | 490 |
| HG | 71598000 | 80,30 | 4059625428054 | 482 |
| HG | 71598670 | 112,40 | 4059625428061 | 482 |
| HG | 71600000 | 118,50 | 4011097737799 | 477 |
| HG | 71600670 | 148,10 | 4059625461723 | 477 |
| HG | 71605000 | 127,90 | 4011097737775 | 477 |
| HG | 71605670 | 159,90 | 4059625470183 | 477 |
| HG | 71606000 | 42,70 | 4011097737768 | 478 |
| HG | 71607000 | 127,90 | 4011097754581 | 478 |
| HG | 71640000 | 92,70 | 4059625316108 | 488 |
| HG | 71640670 | 129,80 | 4059625325780 | 488 |
| HG | 71649000 | 33,60 | 4059625321379 | 489 |
| HG | 71649670 | 47,00 | 4059625338865 | 489 |
| HG | 71650000 | 110,20 | 4059625315798 | 495 |
| HG | 71650670 | 154,30 | 4059625325759 | 495 |
| HG | 71658000 | 39,50 | 4059625325339 | 496 |
| HG | 71658670 | 55,30 | 4059625338858 | 496 |
| HG | 71667000 | 105,00 | 4059625363638 | 489 |
| HG | 71667670 | 147,00 | 4059625363621 | 489 |
| HG | 71668000 | 120,80 | 4059625363614 | 496 |
| HG | 71668670 | 169,10 | 4059625363607 | 496 |
| HG | 71700000 | 149,60 | 4011097770703 | 421 |
| HG | 71701000 | 149,60 | 4011097770697 | 421 |
| HG | 71702000 | 139,30 | 4011097770680 | 421 |
| HG | 71703000 | 149,60 | 4011097770673 | 421 |
| HG | 71704000 | 139,30 | 4011097770666 | 421 |
| HG | 71706000 | 131,60 | 4011097770642 | 423 |
| HG | 71710000 | 188,40 | 4011097770765 | 422 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 71710140 | 282,60 | 4059625232026 | 422 |
| HG | 71710340 | 282,60 | 4059625229521 | 422 |
| HG | 71710670 | 263,80 | 4059625232033 | 422 |
| HG | 71710700 | 263,80 | 4059625232040 | 422 |
| HG | 71710990 | 282,60 | 4059625232057 | 422 |
| HG | 71711000 | 188,40 | 4011097770758 | 422 |
| HG | 71712000 | 179,30 | 4011097770741 | 422 |
| HG | 71712140 | 269,00 | 4059625265789 | 422 |
| HG | 71712340 | 269,00 | 4059625147054 | 422 |
| HG | 71712670 | 251,00 | 4059625265765 | 422 |
| HG | 71712700 | 251,00 | 4059625265772 | 422 |
| HG | 71712990 | 269,00 | 4059625035573 | 422 |
| HG | 71713000 | 188,40 | 4011097770734 | 421 |
| HG | 71713140 | 282,60 | 4059625232064 | 421 |
| HG | 71713340 | 282,60 | 4059625232071 | 421 |
| HG | 71713670 | 263,80 | 4059625232088 | 421 |
| HG | 71713700 | 263,80 | 4059625232095 | 421 |
| HG | 71713990 | 282,60 | 4059625232101 | 421 |
| HG | 71714000 | 179,30 | 4011097770727 | 421 |
| HG | 71714140 | 269,00 | 4059625265833 | 421 |
| HG | 71714340 | 269,00 | 4059625265819 | 421 |
| HG | 71714670 | 251,00 | 4059625265796 | 421 |
| HG | 71714700 | 251,00 | 4059625265802 | 421 |
| HG | 71714990 | 269,00 | 4059625265826 | 421 |
| HG | 71716000 | 289,80 | 4011097770710 | 422 |
| HG | 71716140 | 434,70 | 4059625232118 | 422 |
| HG | 71716340 | 434,70 | 4059625229538 | 422 |
| HG | 71716670 | 405,70 | 4059625232125 | 422 |
| HG | 71716700 | 405,70 | 4059625232132 | 422 |
| HG | 71716990 | 434,70 | 4059625232149 | 422 |
| HG | 71717000 | 282,50 | 4011097770826 | 422 |
| HG | 71717140 | 423,80 | 4059625265871 | 422 |
| HG | 71717340 | 423,80 | 4059625198001 | 422 |
| HG | 71717670 | 395,50 | 4059625265840 | 422 |
| HG | 71717700 | 395,50 | 4059625265857 | 422 |
| HG | 71717990 | 423,80 | 4059625265864 | 422 |
| HG | 71718000 | 216,00 | 4059625338841 | 420 |
| HG | 71719000 | 191,30 | 4059625338827 | 420 |
| HG | 71720000 | 182,50 | 4011097770819 | 426 |
| HG | 71720140 | 273,80 | 4059625250457 | 426 |
| HG | 71720340 | 273,80 | 4059625250440 | 426 |
| HG | 71720670 | 255,50 | 4059625250433 | 426 |
| HG | 71720700 | 255,50 | 4059625250426 | 426 |
| HG | 71720990 | 273,80 | 4059625250419 | 426 |
| HG | 71721000 | 182,50 | 4011097770802 | 426 |
| HG | 71729000 | 271,90 | 4011097770796 | 425 |
| HG | 71730000 | 658,60 | 4011097782409 | 428 |
| HG | 71731000 | 470,70 | 4011097782393 | 429 |
| HG | 71732000 | 255,60 | 4011097770789 | 424 |
| HG | 71733000 | 330,20 | 4011097770871 | 424 |
| HG | 71733140 | 495,30 | 4059625232156 | 424 |
| HG | 71733340 | 495,30 | 4059625229545 | 424 |
| HG | 71733670 | 462,30 | 4059625232163 | 424 |
| HG | 71733700 | 462,30 | 4059625232170 | 424 |
| HG | 71733990 | 495,30 | 4059625170472 | 424 |
| HG | 71734000 | 288,50 | 4011097778457 | 425 |
| HG | 71734140 | 432,80 | 4059625232187 | 425 |
| HG | 71734340 | 432,80 | 4059625232194 | 425 |
| HG | 71734670 | 403,90 | 4059625232200 | 425 |
| HG | 71734700 | 403,90 | 4059625232217 | 425 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 71734990 | 432,80 | 4059625232224 | 425 |
| HG | 71740000 | 239,20 | 4011097770864 | 426 |
| HG | 71740140 | 358,80 | 4059625232231 | 426 |
| HG | 71740340 | 358,80 | 4059625221754 | 426 |
| HG | 71740670 | 334,90 | 4059625232248 | 426 |
| HG | 71740700 | 334,90 | 4059625232255 | 426 |
| HG | 71740990 | 358,80 | 4059625232262 | 426 |
| HG | 71745000 | 197,50 | 4011097770840 | 427 |
| HG | 71745140 | 296,30 | 4059625232279 | 427 |
| HG | 71745340 | 296,30 | 4059625232286 | 427 |
| HG | 71745670 | 276,50 | 4059625232293 | 427 |
| HG | 71745700 | 276,50 | 4059625232309 | 427 |
| HG | 71745990 | 296,30 | 4059625232316 | 427 |
| HG | 71746000 | 91,40 | 4011097770833 | 427 |
| HG | 71747000 | 299,10 | 4011097791395 | 428 |
| HG | 71748000 | 470,70 | 4011097788807 | 429 |
| HG | 71748140 | 706,10 | 4059625232323 | 429 |
| HG | 71748340 | 706,10 | 4059625232330 | 429 |
| HG | 71748670 | 659,00 | 4059625232347 | 429 |
| HG | 71748700 | 659,00 | 4059625232354 | 429 |
| HG | 71748990 | 706,10 | 4059625232361 | 429 |
| HG | 71750000 | 236,30 | 4011097782379 | 420 |
| HG | 71751000 | 227,20 | 4011097775791 | 420 |
| HG | 71752000 | 345,10 | 4011097782416 | 420 |
| HG | 71753000 | 337,40 | 4011097775784 | 420 |
| HG | 71754000 | 281,20 | 4011097782355 | 423 |
| HG | 71754140 | 421,80 | 4059625246429 | 423 |
| HG | 71754340 | 421,80 | 4059625246412 | 423 |
| HG | 71754670 | 393,70 | 4059625246443 | 423 |
| HG | 71754700 | 393,70 | 4059625246450 | 423 |
| HG | 71754990 | 421,80 | 4059625246436 | 423 |
| HG | 71755000 | 271,90 | 4011097782348 | 423 |
| HG | 71760000 | 206,30 | 4011097770918 | 430 |
| HG | 71760140 | 309,50 | 4059625232378 | 430 |
| HG | 71760340 | 309,50 | 4059625232385 | 430 |
| HG | 71760670 | 288,80 | 4059625232392 | 430 |
| HG | 71760700 | 288,80 | 4059625232408 | 430 |
| HG | 71760990 | 309,50 | 4059625232415 | 430 |
| HG | 71765000 | 164,30 | 4011097778327 | 430 |
| HG | 71765140 | 246,50 | 4059625232422 | 430 |
| HG | 71765340 | 246,50 | 4059625147061 | 430 |
| HG | 71765670 | 230,00 | 4059625232439 | 430 |
| HG | 71765700 | 230,00 | 4059625232446 | 430 |
| HG | 71765990 | 246,50 | 4059625232453 | 430 |
| HG | 71768000 | 164,30 | 4011097778310 | 431 |
| HG | 71800000 | 366,30 | 4059625085127 | 912 |
| HG | 71800800 | 476,20 | 4059625085110 | 912 |
| HG | 71801000 | 324,00 | 4059625085103 | 912 |
| HG | 71801800 | 421,20 | 4059625085097 | 912 |
| HG | 71802000 | 232,90 | 4059625085080 | 912 |
| HG | 71802800 | 302,80 | 4059625085073 | 912 |
| HG | 71805000 | 169,10 | 4059625085042 | 913 |
| HG | 71814000 | 232,90 | 4059625098356 | 913 |
| HG | 71814800 | 302,80 | 4059625098363 | 913 |
| HG | 71830000 | 131,80 | 4011097761268 | 919 |
| HG | 71832000 | 149,90 | 4011097766454 | 919 |
| HG | 71835000 | 193,30 | 4011097766430 | 918 |
| HG | 71836000 | 193,30 | 4011097766423 | 919 |
| HG | 71857000 | 172,00 | 4059625773482 | 921 |
| HG | 71857670 | 223,60 | 4059625773475 | 921 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 71870000 | 158,20 | 4059625321362 | 921 |
| HG | 71870670 | 205,70 | 4059625325698 | 921 |
| HG | 71871000 | 188,90 | 4059625321355 | 922 |
| HG | 71871670 | 245,60 | 4059625325674 | 922 |
| HG | 71970000 | 35,30 | 4011097737737 | 308 |
| **72** | | | | |
| HG | 72210000 | 132,70 | 4059625402412 | 455 |
| HG | 72210670 | 165,90 | 4059625402405 | 455 |
| HG | 72211000 | 139,40 | 4059625402146 | 463 |
| HG | 72211670 | 174,30 | 4059625402139 | 463 |
| HG | 72215000 | 167,70 | 4059625413036 | 455 |
| HG | 72215670 | 209,60 | 4059625419595 | 455 |
| HG | 72216000 | 173,80 | 4059625413029 | 462 |
| HG | 72430000 | 98,00 | 4059625412978 | 457 |
| HG | 72430670 | 122,50 | 4059625412961 | 457 |
| HG | 72431000 | 102,70 | 4059625412954 | 465 |
| HG | 72431670 | 128,40 | 4059625412947 | 465 |
| HG | 72440000 | 138,40 | 4059625402122 | 456 |
| HG | 72440670 | 173,00 | 4059625402115 | 456 |
| HG | 72448000 | 194,40 | 4059625412862 | 457 |
| HG | 72448670 | 207,00 | 4059625412855 | 457 |
| HG | 72449000 | 51,40 | 4059625412848 | 457 |
| HG | 72449670 | 64,30 | 4059625412831 | 457 |
| HG | 72450000 | 145,10 | 4059625402078 | 463 |
| HG | 72450670 | 181,40 | 4059625402061 | 463 |
| HG | 72459000 | 53,50 | 4059625412794 | 464 |
| HG | 72459670 | 66,90 | 4059625412787 | 464 |
| HG | 72466000 | 146,90 | 4059625402047 | 456 |
| HG | 72466670 | 183,60 | 4059625402030 | 456 |
| HG | 72468000 | 153,90 | 4059625402023 | 464 |
| HG | 72468670 | 192,40 | 4059625402016 | 464 |
| HG | 72503000 | 94,40 | 4059625402399 | 453 |
| HG | 72503670 | 118,00 | 4059625402382 | 453 |
| HG | 72506000 | 98,80 | 4059625412732 | 461 |
| HG | 72506670 | 123,50 | 4059625412725 | 461 |
| HG | 72510000 | 107,00 | 4059625402375 | 452 |
| HG | 72513000 | 107,00 | 4059625402337 | 452 |
| HG | 72513670 | 133,80 | 4059625402320 | 452 |
| HG | 72514000 | 101,00 | 4059625412695 | 452 |
| HG | 72517000 | 125,80 | 4059625402290 | 452 |
| HG | 72517670 | 157,30 | 4059625402283 | 452 |
| HG | 72519000 | 125,80 | 4059625402276 | 452 |
| HG | 72519670 | 157,30 | 4059625402269 | 452 |
| HG | 72520000 | 119,80 | 4059625412657 | 452 |
| HG | 72520670 | 149,80 | 4059625412640 | 452 |
| HG | 72528000 | 189,30 | 4059625412619 | 454 |
| HG | 72528670 | 236,60 | 4059625412602 | 454 |
| HG | 72530000 | 238,90 | 4059625412596 | 454 |
| HG | 72536000 | 176,00 | 4059625401699 | 453 |
| HG | 72536670 | 220,00 | 4059625401682 | 453 |
| HG | 72550000 | 112,10 | 4059625402009 | 460 |
| HG | 72553000 | 112,10 | 4059625401989 | 460 |
| HG | 72553670 | 140,10 | 4059625401972 | 460 |
| HG | 72554000 | 106,00 | 4059625412527 | 460 |
| HG | 72554670 | 132,50 | 4059625412510 | 460 |
| HG | 72557000 | 131,80 | 4059625401941 | 460 |
| HG | 72557670 | 164,80 | 4059625401934 | 460 |
| HG | 72559000 | 131,80 | 4059625401927 | 460 |
| HG | 72559670 | 164,80 | 4059625401910 | 460 |
| HG | 72560000 | 125,80 | 4059625412480 | 460 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 72560670 | 157,30 | 4059625412473 | 460 |
| HG | 72568000 | 197,70 | 4059625412442 | 462 |
| HG | 72568670 | 247,10 | 4059625412435 | 462 |
| HG | 72576000 | 212,30 | 4059625401873 | 461 |
| HG | 72576670 | 265,40 | 4059625401866 | 461 |
| HG | 72580000 | 195,20 | 4059625418512 | 452 |
| HG | 72580670 | 244,00 | 4059625418505 | 452 |
| HG | 72581000 | 204,10 | 4059625418499 | 460 |
| HG | 72581670 | 255,10 | 4059625418482 | 460 |
| HG | 72582000 | 189,30 | 4059625418475 | 452 |
| HG | 72583000 | 198,30 | 4059625418468 | 461 |
| HG | 72586000 | 107,00 | 4059625418413 | 452 |
| HG | 72586670 | 133,80 | 4059625418406 | 452 |
| HG | 72587000 | 112,10 | 4059625418390 | 460 |
| HG | 72587670 | 140,10 | 4059625418383 | 460 |
| HG | 72588000 | 125,80 | 4059625418376 | 452 |
| HG | 72588670 | 157,30 | 4059625418369 | 452 |
| HG | 72589000 | 131,80 | 4059625418352 | 460 |
| HG | 72589670 | 164,80 | 4059625418345 | 460 |
| HG | 72590000 | 195,20 | 4059625418338 | 452 |
| HG | 72590670 | 244,00 | 4059625418321 | 452 |
| HG | 72591000 | 204,10 | 4059625418314 | 460 |
| HG | 72591670 | 255,10 | 4059625418307 | 460 |
| HG | 72640000 | 107,00 | 4059625401859 | 458 |
| HG | 72640670 | 133,80 | 4059625401842 | 458 |
| HG | 72649000 | 41,20 | 4059625412381 | 459 |
| HG | 72649670 | 51,50 | 4059625412374 | 459 |
| HG | 72650000 | 112,10 | 4059625401804 | 465 |
| HG | 72650670 | 140,10 | 4059625401798 | 465 |
| HG | 72659000 | 42,50 | 4059625412343 | 466 |
| HG | 72659670 | 53,10 | 4059625412336 | 466 |
| HG | 72667000 | 125,80 | 4059625401774 | 458 |
| HG | 72667670 | 157,30 | 4059625401767 | 458 |
| HG | 72668000 | 131,90 | 4059625401750 | 465 |
| HG | 72668670 | 164,90 | 4059625401743 | 465 |
| HG | 72800000 | 407,50 | 4059625255452 | 904 |
| HG | 72800340 | 570,50 | 4059625446102 | 904 |
| HG | 72800670 | 529,80 | 4059625255445 | 904 |
| HG | 72800800 | 529,80 | 4059625255438 | 904 |
| HG | 72801000 | 475,20 | 4059625255421 | 903 |
| HG | 72801340 | 665,30 | 4059625446119 | 903 |
| HG | 72801670 | 617,80 | 4059625255414 | 903 |
| HG | 72801800 | 617,80 | 4059625255407 | 903 |
| HG | 72802000 | 346,40 | 4059625255391 | 904 |
| HG | 72802340 | 485,00 | 4059625794890 | 904 |
| HG | 72802670 | 450,30 | 4059625255384 | 904 |
| HG | 72802800 | 450,30 | 4059625255377 | 904 |
| HG | 72803000 | 414,20 | 4059625255360 | 904 |
| HG | 72803670 | 538,50 | 4059625255353 | 904 |
| HG | 72803800 | 538,50 | 4059625255346 | 904 |
| HG | 72804000 | 278,50 | 4059625255339 | 905 |
| HG | 72804340 | 389,90 | 4059625795606 | 905 |
| HG | 72804670 | 362,10 | 4059625255322 | 905 |
| HG | 72804800 | 362,10 | 4059625255315 | 905 |
| HG | 72806000 | 244,50 | 4059625255308 | 905 |
| HG | 72806340 | 342,30 | 4059625795613 | 905 |
| HG | 72806670 | 317,90 | 4059625255292 | 905 |
| HG | 72806800 | 317,90 | 4059625255285 | 905 |
| HG | 72808000 | 278,50 | 4059625255278 | 906 |
| HG | 72808340 | 389,90 | 4059625405017 | 906 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 72808670 | 362,10 | 4059625255261 | 906 |
| HG | 72808800 | 362,10 | 4059625255254 | 906 |
| HG | 72809000 | 346,40 | 4059625255247 | 906 |
| HG | 72809340 | 485,00 | 4059625407998 | 906 |
| HG | 72809670 | 450,30 | 4059625255230 | 906 |
| HG | 72809800 | 450,30 | 4059625255223 | 906 |
| HG | 72810000 | 361,90 | 4011097772455 | 902 |
| HG | 72810800 | 470,50 | 4011097772462 | 902 |
| HG | 72813000 | 501,70 | 4011097772493 | 902 |
| HG | 72813800 | 652,20 | 4011097772707 | 902 |
| HG | 72814000 | 317,60 | 4011097823621 | 902 |
| HG | 72814800 | 412,90 | 4011097823614 | 902 |
| HG | 72815000 | 437,30 | 4011097823607 | 902 |
| HG | 72815800 | 568,50 | 4011097823591 | 902 |
| HG | 72821000 | 611,60 | 4011097772752 | 901 |
| HG | 72821800 | 795,10 | 4011097772769 | 901 |
| HG | 72822000 | 543,10 | 4011097823584 | 901 |
| HG | 72822800 | 706,00 | 4011097823577 | 901 |
| HG | 72823000 | 607,30 | 4059625255667 | 900 |
| HG | 72823800 | 789,50 | 4059625255650 | 900 |
| HG | 72824000 | 539,40 | 4059625255643 | 900 |
| HG | 72824800 | 701,20 | 4059625255636 | 900 |
| HG | 72840000 | 237,80 | 4059625255216 | 907 |
| HG | 72840340 | 332,90 | 4059625446126 | 907 |
| HG | 72840670 | 309,10 | 4059625255209 | 907 |
| HG | 72840800 | 309,10 | 4059625255193 | 907 |
| HG | 72841000 | 84,00 | 4059625293218 | 925 |
| HG | 72841670 | 109,20 | 4059625293225 | 925 |
| HG | 72841800 | 109,20 | 4059625293232 | 925 |
| HG | 72842000 | 412,50 | 4059625269909 | 904 |
| HG | 72842340 | 577,50 | 4059625795668 | 904 |
| HG | 72842670 | 536,30 | 4059625269695 | 904 |
| HG | 72842800 | 536,30 | 4059625795651 | 904 |
| HG | 72843000 | 278,50 | 4059625269688 | 905 |
| HG | 72843340 | 389,90 | 4059625795682 | 905 |
| HG | 72843670 | 362,10 | 4059625269671 | 905 |
| HG | 72843800 | 362,10 | 4059625795675 | 905 |
| HG | 72844000 | 244,50 | 4059625269664 | 905 |
| HG | 72844670 | 317,90 | 4059625269657 | 905 |
| HG | 72845000 | 278,50 | 4059625269640 | 906 |
| HG | 72845340 | 389,90 | 4059625795705 | 906 |
| HG | 72845670 | 362,10 | 4059625269633 | 906 |
| HG | 72845800 | 362,10 | 4059625795699 | 906 |
| HG | 72861000 | 477,40 | 4059625565650 | 903 |
| HG | 72861340 | 668,40 | 4059625565629 | 903 |
| HG | 72861670 | 620,60 | 4059625565605 | 903 |
| HG | 72861800 | 620,60 | 4059625565575 | 903 |
| **73** | | | | |
| HG | 73001000 | 173,70 | 4059625473658 | 399 |
| HG | 73001140 | 260,60 | 4059625473641 | 399 |
| HG | 73001670 | 243,20 | 4059625473634 | 399 |
| HG | 73001700 | 243,20 | 4059625473627 | 399 |
| HG | 73002000 | 181,10 | 4059625473610 | 399 |
| HG | 73002140 | 271,70 | 4059625473597 | 399 |
| HG | 73002670 | 253,50 | 4059625473580 | 399 |
| HG | 73002700 | 253,50 | 4059625473566 | 399 |
| HG | 73010000 | 205,60 | 4059625473504 | 400 |
| HG | 73010140 | 308,40 | 4059625473498 | 400 |
| HG | 73010670 | 287,80 | 4059625473481 | 400 |
| HG | 73010700 | 287,80 | 4059625473474 | 400 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 73011000 | 197,60 | 4059625473467 | 400 |
| HG | 73011140 | 296,40 | 4059625473450 | 400 |
| HG | 73011670 | 276,60 | 4059625473443 | 400 |
| HG | 73011700 | 276,60 | 4059625473436 | 400 |
| HG | 73012000 | 197,60 | 4059625473429 | 400 |
| HG | 73012140 | 296,40 | 4059625473412 | 400 |
| HG | 73012670 | 276,60 | 4059625473405 | 400 |
| HG | 73012700 | 276,60 | 4059625473399 | 400 |
| HG | 73013000 | 164,50 | 4059625473382 | 400 |
| HG | 73013140 | 246,80 | 4059625473375 | 400 |
| HG | 73013670 | 230,30 | 4059625473368 | 400 |
| HG | 73013700 | 230,30 | 4059625473955 | 400 |
| HG | 73014000 | 205,60 | 4059625473948 | 399 |
| HG | 73014140 | 308,40 | 4059625473924 | 399 |
| HG | 73014670 | 287,80 | 4059625473917 | 399 |
| HG | 73014700 | 287,80 | 4059625473894 | 399 |
| HG | 73020000 | 225,00 | 4059625473832 | 396 |
| HG | 73020140 | 337,50 | 4059625473825 | 396 |
| HG | 73020670 | 315,00 | 4059625473818 | 396 |
| HG | 73020700 | 315,00 | 4059625473801 | 396 |
| HG | 73021000 | 216,00 | 4059625473795 | 396 |
| HG | 73021140 | 324,00 | 4059625473771 | 396 |
| HG | 73021670 | 302,40 | 4059625473764 | 396 |
| HG | 73021700 | 302,40 | 4059625473740 | 396 |
| HG | 73023000 | 225,00 | 4059625473726 | 396 |
| HG | 73023140 | 337,50 | 4059625473719 | 396 |
| HG | 73023670 | 315,00 | 4059625473702 | 396 |
| HG | 73023700 | 315,00 | 4059625473696 | 396 |
| HG | 73030000 | 298,20 | 4059625483435 | 399 |
| HG | 73030140 | 447,30 | 4059625483428 | 399 |
| HG | 73030670 | 417,50 | 4059625483411 | 399 |
| HG | 73030700 | 417,50 | 4059625483404 | 399 |
| HG | 73040000 | 267,70 | 4059625474242 | 396 |
| HG | 73040140 | 401,60 | 4059625474235 | 396 |
| HG | 73040670 | 374,80 | 4059625474228 | 396 |
| HG | 73040700 | 374,80 | 4059625474211 | 396 |
| HG | 73041000 | 258,70 | 4059625474204 | 397 |
| HG | 73041140 | 388,10 | 4059625474198 | 397 |
| HG | 73041670 | 362,20 | 4059625474181 | 397 |
| HG | 73041700 | 362,20 | 4059625474174 | 397 |
| HG | 73051000 | 300,30 | 4059625483312 | 401 |
| HG | 73051140 | 450,50 | 4059625483305 | 401 |
| HG | 73051670 | 420,40 | 4059625483299 | 401 |
| HG | 73051700 | 420,40 | 4059625483282 | 401 |
| HG | 73053000 | 694,20 | 4059625471067 | 398 |
| HG | 73053140 | 1.041,30 | 4059625471050 | 398 |
| HG | 73053670 | 971,90 | 4059625471043 | 398 |
| HG | 73053700 | 971,90 | 4059625471036 | 398 |
| HG | 73060000 | 303,90 | 4059625474129 | 397 |
| HG | 73060140 | 455,90 | 4059625474112 | 397 |
| HG | 73060670 | 425,50 | 4059625474105 | 397 |
| HG | 73060700 | 425,50 | 4059625474099 | 397 |
| HG | 73070000 | 346,50 | 4059625474044 | 397 |
| HG | 73070140 | 519,80 | 4059625474037 | 397 |
| HG | 73070670 | 485,10 | 4059625474020 | 397 |
| HG | 73070700 | 485,10 | 4059625474013 | 397 |
| HG | 73072000 | 337,50 | 4059625474006 | 397 |
| HG | 73072140 | 506,30 | 4059625473986 | 397 |
| HG | 73072670 | 472,50 | 4059625473979 | 397 |
| HG | 73072700 | 472,50 | 4059625474556 | 397 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 73200000 | 217,20 | 4059625474495 | 402 |
| HG | 73200140 | 325,80 | 4059625474488 | 402 |
| HG | 73200670 | 304,10 | 4059625474471 | 402 |
| HG | 73200700 | 304,10 | 4059625474464 | 402 |
| HG | 73201000 | 201,10 | 4059625471029 | 391 |
| HG | 73201140 | 301,70 | 4059625474457 | 391 |
| HG | 73201670 | 281,50 | 4059625472163 | 391 |
| HG | 73201700 | 281,50 | 4059625472156 | 391 |
| HG | 73210000 | 288,00 | 4059625474440 | 401 |
| HG | 73210670 | 403,20 | 4059625474433 | 401 |
| HG | 73211000 | 266,60 | 4059625471012 | 391 |
| HG | 73211670 | 373,20 | 4059625472149 | 391 |
| HG | 73301000 | 160,70 | 4059625471005 | 389 |
| HG | 73301140 | 241,10 | 4059625474426 | 389 |
| HG | 73301670 | 225,00 | 4059625472132 | 389 |
| HG | 73301700 | 225,00 | 4059625472125 | 389 |
| HG | 73302000 | 167,60 | 4059625470992 | 389 |
| HG | 73302140 | 251,40 | 4059625474402 | 389 |
| HG | 73302670 | 234,60 | 4059625472118 | 389 |
| HG | 73302700 | 234,60 | 4059625472101 | 389 |
| HG | 73310000 | 190,50 | 4059625470985 | 389 |
| HG | 73310140 | 285,80 | 4059625474334 | 389 |
| HG | 73310670 | 266,70 | 4059625472095 | 389 |
| HG | 73310700 | 266,70 | 4059625472088 | 389 |
| HG | 73311000 | 182,80 | 4059625470978 | 389 |
| HG | 73311140 | 274,20 | 4059625474327 | 389 |
| HG | 73311670 | 255,90 | 4059625472071 | 389 |
| HG | 73311700 | 255,90 | 4059625472064 | 389 |
| HG | 73312000 | 182,80 | 4059625470961 | 389 |
| HG | 73312140 | 274,20 | 4059625474310 | 389 |
| HG | 73312670 | 255,90 | 4059625472057 | 389 |
| HG | 73312700 | 255,90 | 4059625472040 | 389 |
| HG | 73313000 | 152,40 | 4059625470954 | 390 |
| HG | 73313140 | 228,60 | 4059625474303 | 390 |
| HG | 73313670 | 213,40 | 4059625472033 | 390 |
| HG | 73313700 | 213,40 | 4059625472026 | 390 |
| HG | 73314000 | 190,50 | 4059625470947 | 389 |
| HG | 73314140 | 285,80 | 4059625474280 | 389 |
| HG | 73314670 | 266,70 | 4059625472019 | 389 |
| HG | 73314700 | 266,70 | 4059625472002 | 389 |
| HG | 73320000 | 208,40 | 4059625470930 | 386 |
| HG | 73320140 | 312,60 | 4059625474815 | 386 |
| HG | 73320670 | 291,80 | 4059625471999 | 386 |
| HG | 73320700 | 291,80 | 4059625471982 | 386 |
| HG | 73321000 | 200,00 | 4059625474808 | 386 |
| HG | 73321140 | 300,00 | 4059625474785 | 386 |
| HG | 73321670 | 280,00 | 4059625474778 | 386 |
| HG | 73321700 | 280,00 | 4059625474754 | 386 |
| HG | 73323000 | 208,40 | 4059625470923 | 386 |
| HG | 73323140 | 312,60 | 4059625474730 | 386 |
| HG | 73323670 | 291,80 | 4059625471975 | 386 |
| HG | 73323700 | 291,80 | 4059625471968 | 386 |
| HG | 73330000 | 276,20 | 4059625470916 | 388 |
| HG | 73330140 | 414,30 | 4059625470909 | 388 |
| HG | 73330670 | 386,70 | 4059625470893 | 388 |
| HG | 73330700 | 386,70 | 4059625470886 | 388 |
| HG | 73340000 | 247,90 | 4059625470831 | 386 |
| HG | 73340140 | 371,90 | 4059625474686 | 386 |
| HG | 73340670 | 347,10 | 4059625471951 | 386 |
| HG | 73340700 | 347,10 | 4059625471944 | 386 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 73341000 | 239,70 | 4059625470824 | 387 |
| HG | 73341140 | 359,60 | 4059625474679 | 387 |
| HG | 73341670 | 335,60 | 4059625471937 | 387 |
| HG | 73341700 | 335,60 | 4059625471920 | 387 |
| HG | 73350000 | 249,40 | 4059625470817 | 390 |
| HG | 73350140 | 374,10 | 4059625470800 | 390 |
| HG | 73350670 | 349,20 | 4059625470794 | 390 |
| HG | 73350700 | 349,20 | 4059625470787 | 390 |
| HG | 73351000 | 278,50 | 4059625470770 | 390 |
| HG | 73351140 | 417,80 | 4059625470763 | 390 |
| HG | 73351670 | 389,90 | 4059625470756 | 390 |
| HG | 73351700 | 389,90 | 4059625470749 | 390 |
| HG | 73353000 | 642,70 | 4059625470732 | 388 |
| HG | 73353140 | 964,10 | 4059625470725 | 388 |
| HG | 73353670 | 899,80 | 4059625470718 | 388 |
| HG | 73353700 | 899,80 | 4059625470701 | 388 |
| HG | 73360000 | 280,50 | 4059625474624 | 387 |
| HG | 73360140 | 420,80 | 4059625474617 | 387 |
| HG | 73360670 | 392,70 | 4059625474600 | 387 |
| HG | 73360700 | 392,70 | 4059625474594 | 387 |
| HG | 73370000 | 320,80 | 4059625475102 | 387 |
| HG | 73370140 | 481,20 | 4059625475096 | 387 |
| HG | 73370670 | 449,10 | 4059625475089 | 387 |
| HG | 73370700 | 449,10 | 4059625475072 | 387 |
| HG | 73372000 | 312,50 | 4059625475065 | 387 |
| HG | 73372140 | 468,80 | 4059625475041 | 387 |
| HG | 73372670 | 437,50 | 4059625475034 | 387 |
| HG | 73372700 | 437,50 | 4059625475010 | 387 |
| HG | 73410000 | 144,00 | 4059625470619 | 404 |
| HG | 73410140 | 216,00 | 4059625483220 | 404 |
| HG | 73410670 | 201,60 | 4059625483213 | 404 |
| HG | 73410700 | 201,60 | 4059625483190 | 404 |
| HG | 73411000 | 133,40 | 4059625470602 | 393 |
| HG | 73411140 | 200,10 | 4059625470596 | 393 |
| HG | 73411670 | 186,80 | 4059625470589 | 393 |
| HG | 73411700 | 186,80 | 4059625470572 | 393 |
| HG | 73420000 | 349,30 | 4059625474952 | 403 |
| HG | 73420140 | 524,00 | 4059625474945 | 403 |
| HG | 73420670 | 489,00 | 4059625474938 | 403 |
| HG | 73420700 | 489,00 | 4059625474921 | 403 |
| HG | 73422000 | 328,20 | 4059625470565 | 392 |
| HG | 73422140 | 492,30 | 4059625474914 | 392 |
| HG | 73422670 | 459,50 | 4059625470558 | 392 |
| HG | 73422700 | 459,50 | 4059625470541 | 392 |
| HG | 73440000 | 1.694,90 | 4059625470534 | 392 |
| HG | 73440140 | 2.542,40 | 4059625470527 | 392 |
| HG | 73440670 | 2.372,90 | 4059625470510 | 392 |
| HG | 73440700 | 2.372,90 | 4059625470503 | 392 |
| HG | 73443000 | 709,50 | 4059625483176 | 404 |
| HG | 73443140 | 1.064,30 | 4059625483169 | 404 |
| HG | 73443670 | 993,30 | 4059625483152 | 404 |
| HG | 73443700 | 993,30 | 4059625483145 | 404 |
| HG | 73445000 | 1.830,50 | 4059625471913 | 402 |
| HG | 73445140 | 2.745,80 | 4059625471906 | 402 |
| HG | 73445670 | 2.562,70 | 4059625471791 | 402 |
| HG | 73445700 | 2.562,70 | 4059625471784 | 402 |
| HG | 73447000 | 657,00 | 4059625470480 | 394 |
| HG | 73447140 | 985,50 | 4059625470473 | 394 |
| HG | 73447670 | 919,80 | 4059625470466 | 394 |
| HG | 73447700 | 919,80 | 4059625470459 | 394 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 73620000 | 248,10 | 4059625474907 | 405 |
| HG | 73620140 | 372,20 | 4059625474891 | 405 |
| HG | 73620670 | 347,30 | 4059625474884 | 405 |
| HG | 73620700 | 347,30 | 4059625474877 | 405 |
| HG | 73622000 | 229,20 | 4059625470404 | 394 |
| HG | 73622140 | 343,80 | 4059625474860 | 394 |
| HG | 73622670 | 320,90 | 4059625470398 | 394 |
| HG | 73622700 | 320,90 | 4059625470381 | 394 |
| HG | 73816000 | 714,10 | 4059625176221 | 899 |
| HG | 73816800 | 899,80 | 4059625176207 | 899 |
| HG | 73817000 | 648,00 | 4059625176184 | 899 |
| HG | 73817800 | 810,00 | 4059625176177 | 899 |
| HG | 73818000 | 725,70 | 4059625176160 | 898 |
| HG | 73818340 | 1.088,60 | 4059625229590 | 898 |
| HG | 73818670 | 1.016,00 | 4059625232514 | 898 |
| HG | 73818800 | 943,40 | 4059625176153 | 898 |
| HG | 73819000 | 646,40 | 4059625255629 | 898 |
| HG | 73819800 | 840,30 | 4059625255612 | 898 |
| HG | 73820000 | 654,50 | 4059625255605 | 899 |
| HG | 73820800 | 850,90 | 4059625255599 | 899 |
| HG | 73822000 | 583,80 | 4059625255582 | 899 |
| HG | 73822800 | 758,90 | 4059625255575 | 899 |
| HG | 73830000 | 814,50 | 4059625255568 | 897 |
| HG | 73830670 | 1.140,30 | 4059625255186 | 897 |
| HG | 73830800 | 1.058,90 | 4059625255551 | 897 |
| HG | 73831000 | 882,40 | 4059625255179 | 896 |
| HG | 73831670 | 1.235,40 | 4059625255162 | 896 |
| HG | 73831800 | 1.147,10 | 4059625255155 | 896 |
| HG | 73836000 | 743,50 | 4059625269442 | 897 |
| HG | 73836670 | 1.040,90 | 4059625278093 | 897 |
| HG | 73836800 | 966,60 | 4059625269435 | 897 |
| HG | 73837000 | 814,50 | 4059625269428 | 896 |
| HG | 73837670 | 1.140,30 | 4059625278123 | 896 |
| HG | 73837800 | 1.058,90 | 4059625269411 | 896 |
| HG | 73850000 | 495,70 | 4059625017456 | 902 |
| HG | 73850800 | 619,60 | 4059625017449 | 902 |
| HG | 73851000 | 558,00 | 4059625017432 | 902 |
| HG | 73851800 | 703,10 | 4059625017425 | 902 |
| HG | 73867000 | 669,90 | 4059625176085 | 900 |
| HG | 73867800 | 844,10 | 4059625176078 | 900 |
| HG | 73868000 | 605,70 | 4059625176061 | 900 |
| HG | 73868800 | 757,10 | 4059625176054 | 900 |
| **74** | | | | |
| HG | 74200000 | 121,70 | 4059625557839 | 445 |
| HG | 74200670 | 152,10 | 4059625563311 | 445 |
| HG | 74410000 | 101,90 | 4059625563274 | 447 |
| HG | 74415000 | 150,30 | 4059625563267 | 446 |
| HG | 74415670 | 187,90 | 4059625563250 | 446 |
| HG | 74418000 | 197,40 | 4059625563205 | 447 |
| HG | 74418670 | 246,80 | 4059625563199 | 447 |
| HG | 74420000 | 149,90 | 4059625557822 | 446 |
| HG | 74420670 | 187,40 | 4059625563182 | 446 |
| HG | 74423000 | 241,50 | 4059625563472 | 447 |
| HG | 74423670 | 301,90 | 4059625563465 | 447 |
| HG | 74424000 | 287,40 | 4059625563458 | 448 |
| HG | 74424670 | 347,80 | 4059625563441 | 448 |
| HG | 74445000 | 1.303,10 | 4059625557808 | 445 |
| HG | 74445670 | 1.628,90 | 4059625563434 | 445 |
| HG | 74616000 | 137,10 | 4059625563427 | 449 |
| HG | 74616670 | 171,40 | 4059625563410 | 449 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 74618000 | 168,00 | 4059625563380 | 449 |
| HG | 74618670 | 210,00 | 4059625563373 | 449 |
| HG | 74621000 | 123,20 | 4059625557792 | 448 |
| HG | 74621670 | 154,00 | 4059625563366 | 448 |
| HG | 74710000 | 111,40 | 4059625563137 | 442 |
| HG | 74710670 | 139,30 | 4059625563120 | 442 |
| HG | 74711000 | 105,30 | 4059625563113 | 442 |
| HG | 74715000 | 111,40 | 4059625564035 | 442 |
| HG | 74720000 | 130,60 | 4059625557778 | 442 |
| HG | 74720670 | 163,30 | 4059625563076 | 442 |
| HG | 74721000 | 125,00 | 4059625563069 | 442 |
| HG | 74724000 | 130,60 | 4059625564028 | 442 |
| HG | 74730000 | 211,90 | 4059625557754 | 442 |
| HG | 74730670 | 264,90 | 4059625563052 | 442 |
| HG | 74731000 | 203,70 | 4059625563045 | 442 |
| HG | 74732000 | 211,90 | 4059625564011 | 442 |
| HG | 74733000 | 257,30 | 4059625557747 | 444 |
| HG | 74740000 | 202,00 | 4059625557730 | 443 |
| HG | 74740670 | 252,50 | 4059625563038 | 443 |
| HG | 74741000 | 194,30 | 4059625563021 | 443 |
| HG | 74742000 | 202,00 | 4059625564004 | 443 |
| HG | 74750000 | 209,10 | 4059625557723 | 444 |
| HG | 74750670 | 261,40 | 4059625563014 | 444 |
| HG | 74800000 | 191,60 | 4059625339749 | 915 |
| HG | 74800670 | 264,40 | 4059625339763 | 915 |
| HG | 74800800 | 251,00 | 4059625339756 | 915 |
| HG | 74801000 | 275,40 | 4059625339770 | 915 |
| HG | 74801670 | 385,60 | 4059625339794 | 915 |
| HG | 74801800 | 358,00 | 4059625339787 | 915 |
| HG | 74802000 | 137,70 | 4059625340103 | 916 |
| HG | 74802670 | 192,80 | 4059625340127 | 916 |
| HG | 74802800 | 179,00 | 4059625340110 | 916 |
| HG | 74803000 | 215,60 | 4059625340134 | 915 |
| HG | 74803670 | 286,70 | 4059625340158 | 915 |
| HG | 74803800 | 276,00 | 4059625340141 | 915 |
| HG | 74804000 | 299,50 | 4059625340165 | 915 |
| HG | 74804670 | 407,30 | 4059625340189 | 915 |
| HG | 74804800 | 383,40 | 4059625340172 | 915 |
| HG | 74805000 | 185,70 | 4059625340196 | 917 |
| HG | 74810000 | 191,60 | 4059625340233 | 915 |
| HG | 74811000 | 137,70 | 4059625340240 | 916 |
| HG | 74813000 | 137,70 | 4059625340264 | 916 |
| HG | 74813670 | 192,80 | 4059625544549 | 916 |
| HG | 74813800 | 179,00 | 4059625544532 | 916 |
| HG | 74820000 | 232,90 | 4059625464786 | 914 |
| HG | 74820670 | 326,10 | 4059625464779 | 914 |
| HG | 74820800 | 302,80 | 4059625464762 | 914 |
| HG | 74821000 | 291,00 | 4059625464755 | 914 |
| HG | 74821670 | 384,10 | 4059625464748 | 914 |
| HG | 74821800 | 360,80 | 4059625464731 | 914 |
| HG | 74822000 | 314,30 | 4059625464724 | 914 |
| HG | 74822670 | 440,00 | 4059625464717 | 914 |
| HG | 74822800 | 408,60 | 4059625464700 | 914 |
| HG | 74823000 | 372,50 | 4059625462898 | 914 |
| HG | 74823670 | 499,20 | 4059625462881 | 914 |
| HG | 74823800 | 465,60 | 4059625462874 | 914 |
| HG | 74997000 | 28,70 | 4059625557716 | 450 |
| **75** | | | | |
| HG | 75010000 | 173,80 | 4059625335246 | 408 |
| HG | 75010670 | 243,30 | 4059625335208 | 408 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 75010700 | 243,30 | 4059625335161 | 408 |
| HG | 75012000 | 165,20 | 4059625335109 | 408 |
| HG | 75012670 | 231,30 | 4059625335086 | 408 |
| HG | 75012700 | 231,30 | 4059625335062 | 408 |
| HG | 75014000 | 173,80 | 4059625555088 | 408 |
| HG | 75014140 | 260,70 | 4059625555071 | 408 |
| HG | 75014340 | 260,70 | 4059625555064 | 408 |
| HG | 75014670 | 243,30 | 4059625555057 | 408 |
| HG | 75014700 | 243,30 | 4059625555040 | 408 |
| HG | 75015000 | 165,20 | 4059625555033 | 408 |
| HG | 75015140 | 247,80 | 4059625555026 | 408 |
| HG | 75015340 | 247,80 | 4059625555019 | 408 |
| HG | 75015670 | 231,30 | 4059625555002 | 408 |
| HG | 75015700 | 231,30 | 4059625554999 | 408 |
| HG | 75020000 | 197,70 | 4059625334980 | 409 |
| HG | 75020670 | 276,80 | 4059625334942 | 409 |
| HG | 75020700 | 276,80 | 4059625334904 | 409 |
| HG | 75022000 | 189,20 | 4059625334843 | 409 |
| HG | 75022670 | 264,90 | 4059625334829 | 409 |
| HG | 75022700 | 264,90 | 4059625334805 | 409 |
| HG | 75023000 | 197,70 | 4059625399835 | 409 |
| HG | 75023140 | 296,60 | 4059625554982 | 409 |
| HG | 75023340 | 296,60 | 4059625555255 | 409 |
| HG | 75023670 | 276,80 | 4059625399828 | 409 |
| HG | 75023700 | 276,80 | 4059625399811 | 409 |
| HG | 75024000 | 189,20 | 4059625399804 | 409 |
| HG | 75024140 | 283,80 | 4059625555231 | 409 |
| HG | 75024340 | 283,80 | 4059625555217 | 409 |
| HG | 75024670 | 264,90 | 4059625399699 | 409 |
| HG | 75024700 | 264,90 | 4059625399682 | 409 |
| HG | 75030000 | 293,40 | 4059625334751 | 410 |
| HG | 75030140 | 440,10 | 4059625555170 | 410 |
| HG | 75030340 | 440,10 | 4059625555163 | 410 |
| HG | 75030670 | 410,80 | 4059625335727 | 410 |
| HG | 75030700 | 410,80 | 4059625335697 | 410 |
| HG | 75032000 | 285,10 | 4059625335659 | 410 |
| HG | 75032140 | 427,70 | 4059625555156 | 410 |
| HG | 75032340 | 427,70 | 4059625555149 | 410 |
| HG | 75032670 | 399,10 | 4059625335642 | 410 |
| HG | 75032700 | 399,10 | 4059625335635 | 410 |
| HG | 75033000 | 299,50 | 4059625322710 | 411 |
| HG | 75033140 | 449,30 | 4059625555453 | 411 |
| HG | 75033340 | 449,30 | 4059625555620 | 411 |
| HG | 75033670 | 419,30 | 4059625337387 | 411 |
| HG | 75033700 | 419,30 | 4059625337356 | 411 |
| HG | 75040000 | 304,20 | 4059625335598 | 409 |
| HG | 75040670 | 425,90 | 4059625335567 | 409 |
| HG | 75040700 | 425,90 | 4059625335536 | 409 |
| HG | 75042000 | 295,90 | 4059625335499 | 409 |
| HG | 75042670 | 414,30 | 4059625335468 | 409 |
| HG | 75042700 | 414,30 | 4059625335437 | 409 |
| HG | 75044000 | 304,20 | 4059625555132 | 409 |
| HG | 75044140 | 456,30 | 4059625555125 | 409 |
| HG | 75044340 | 456,30 | 4059625555446 | 409 |
| HG | 75044670 | 425,90 | 4059625555439 | 409 |
| HG | 75044700 | 425,90 | 4059625555422 | 409 |
| HG | 75045000 | 295,90 | 4059625555415 | 409 |
| HG | 75045140 | 443,90 | 4059625555392 | 409 |
| HG | 75045340 | 443,90 | 4059625555378 | 409 |
| HG | 75045670 | 414,30 | 4059625555361 | 409 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 75045700 | 414,30 | 4059625555347 | 409 |
| HG | 75050000 | 271,90 | 4059625337318 | 412 |
| HG | 75050140 | 407,90 | 4059625555316 | 412 |
| HG | 75050340 | 407,90 | 4059625555309 | 412 |
| HG | 75050670 | 380,70 | 4059625337295 | 412 |
| HG | 75050700 | 380,70 | 4059625337271 | 412 |
| HG | 75200000 | 251,50 | 4059625335369 | 413 |
| HG | 75200140 | 377,30 | 4059625554975 | 413 |
| HG | 75200340 | 377,30 | 4059625554968 | 413 |
| HG | 75200670 | 352,10 | 4059625335345 | 413 |
| HG | 75200700 | 352,10 | 4059625335321 | 413 |
| HG | 75210000 | 296,40 | 4059625395240 | 412 |
| HG | 75210140 | 444,60 | 4059625555118 | 412 |
| HG | 75410000 | 143,70 | 4059625322727 | 415 |
| HG | 75410140 | 215,60 | 4059625555613 | 415 |
| HG | 75410340 | 215,60 | 4059625555606 | 415 |
| HG | 75410670 | 201,20 | 4059625337219 | 415 |
| HG | 75410700 | 201,20 | 4059625337196 | 415 |
| HG | 75414000 | 246,00 | 4059625459737 | 313 |
| HG | 75414140 | 369,00 | 4059625482940 | 313 |
| HG | 75414670 | 344,40 | 4059625471593 | 313 |
| HG | 75414700 | 344,40 | 4059625471579 | 313 |
| HG | 75415000 | 215,60 | 4059625358504 | 415 |
| HG | 75415140 | 323,40 | 4059625555590 | 415 |
| HG | 75415340 | 323,40 | 4059625555576 | 415 |
| HG | 75415670 | 301,80 | 4059625358511 | 415 |
| HG | 75415700 | 301,80 | 4059625358528 | 415 |
| HG | 75417000 | 246,00 | 4059625471555 | 312 |
| HG | 75417140 | 369,00 | 4059625482933 | 312 |
| HG | 75417670 | 344,40 | 4059625471524 | 312 |
| HG | 75417700 | 344,40 | 4059625471500 | 312 |
| HG | 75418000 | 246,00 | 4059625471470 | 310 |
| HG | 75418140 | 369,00 | 4059625482926 | 310 |
| HG | 75418670 | 344,40 | 4059625471432 | 310 |
| HG | 75418700 | 344,40 | 4059625471401 | 310 |
| HG | 75420000 | 332,80 | 4059625335291 | 414 |
| HG | 75420140 | 499,20 | 4059625555293 | 414 |
| HG | 75420340 | 499,20 | 4059625555286 | 414 |
| HG | 75420670 | 465,90 | 4059625335260 | 414 |
| HG | 75420700 | 465,90 | 4059625336199 | 414 |
| HG | 75423000 | 285,00 | 4059625693193 | 414 |
| HG | 75423140 | 427,50 | 4059625694107 | 414 |
| HG | 75423340 | 427,50 | 4059625694114 | 414 |
| HG | 75423670 | 399,00 | 4059625694121 | 414 |
| HG | 75423700 | 399,00 | 4059625694138 | 414 |
| HG | 75444000 | 682,80 | 4059625322703 | 416 |
| HG | 75444140 | 1.024,20 | 4059625555538 | 416 |
| HG | 75444340 | 1.024,20 | 4059625555521 | 416 |
| HG | 75444670 | 955,90 | 4059625337080 | 416 |
| HG | 75444700 | 955,90 | 4059625337073 | 416 |
| HG | 75445000 | 1.617,00 | 4059625322697 | 413 |
| HG | 75445140 | 2.425,50 | 4059625555514 | 413 |
| HG | 75445340 | 2.425,50 | 4059625555507 | 413 |
| HG | 75445670 | 2.263,80 | 4059625337035 | 413 |
| HG | 75445700 | 2.263,80 | 4059625336991 | 413 |
| HG | 75614000 | 224,00 | 4059625471289 | 312 |
| HG | 75614140 | 336,00 | 4059625482889 | 312 |
| HG | 75614670 | 313,60 | 4059625471272 | 312 |
| HG | 75614700 | 313,60 | 4059625471265 | 312 |
| HG | 75615000 | 191,60 | 4059625358566 | 417 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 75615140 | 287,40 | 4059625555491 | 417 |
| HG | 75615340 | 287,40 | 4059625555477 | 417 |
| HG | 75615670 | 268,20 | 4059625358573 | 417 |
| HG | 75615700 | 268,20 | 4059625358580 | 417 |
| HG | 75617000 | 224,00 | 4059625471258 | 311 |
| HG | 75617140 | 336,00 | 4059625482872 | 311 |
| HG | 75617670 | 313,60 | 4059625471241 | 311 |
| HG | 75617700 | 313,60 | 4059625471234 | 311 |
| HG | 75618000 | 224,00 | 4059625471227 | 310 |
| HG | 75618140 | 336,00 | 4059625482865 | 310 |
| HG | 75618670 | 313,60 | 4059625471197 | 310 |
| HG | 75618700 | 313,60 | 4059625471173 | 310 |
| HG | 75620000 | 233,10 | 4059625336151 | 417 |
| HG | 75620140 | 349,70 | 4059625555279 | 417 |
| HG | 75620340 | 349,70 | 4059625555262 | 417 |
| HG | 75620670 | 326,30 | 4059625336137 | 417 |
| HG | 75620700 | 326,30 | 4059625336113 | 417 |
| HG | 75623000 | 205,80 | 4059625694145 | 416 |
| HG | 75623140 | 308,70 | 4059625694152 | 416 |
| HG | 75623340 | 308,70 | 4059625694169 | 416 |
| HG | 75623670 | 288,10 | 4059625694176 | 416 |
| HG | 75623700 | 288,10 | 4059625694183 | 416 |
| **76** | | | | |
| HG | 76010000 | 204,80 | 4059625336083 | 376 |
| HG | 76010670 | 286,70 | 4059625334430 | 376 |
| HG | 76010700 | 286,70 | 4059625334447 | 376 |
| HG | 76012000 | 204,80 | 4059625751350 | 376 |
| HG | 76012140 | 307,20 | 4059625751343 | 376 |
| HG | 76012340 | 307,20 | 4059625751336 | 376 |
| HG | 76012670 | 286,70 | 4059625751329 | 376 |
| HG | 76012700 | 286,70 | 4059625751312 | 376 |
| HG | 76020000 | 227,50 | 4059625335871 | 377 |
| HG | 76020670 | 318,50 | 4059625334423 | 377 |
| HG | 76020700 | 318,50 | 4059625334416 | 377 |
| HG | 76023000 | 233,60 | 4059625335758 | 377 |
| HG | 76023670 | 327,00 | 4059625334409 | 377 |
| HG | 76023700 | 327,00 | 4059625334393 | 377 |
| HG | 76024000 | 239,60 | 4059625334461 | 376 |
| HG | 76024140 | 359,40 | 4059625751251 | 376 |
| HG | 76024340 | 359,40 | 4059625751244 | 376 |
| HG | 76024670 | 335,40 | 4059625334386 | 376 |
| HG | 76024700 | 335,40 | 4059625334379 | 376 |
| HG | 76025000 | 227,50 | 4059625751237 | 376 |
| HG | 76025140 | 341,30 | 4059625751220 | 376 |
| HG | 76025340 | 341,30 | 4059625751213 | 376 |
| HG | 76025670 | 318,50 | 4059625751206 | 376 |
| HG | 76025700 | 318,50 | 4059625751190 | 376 |
| HG | 76033000 | 332,40 | 4059625338124 | 379 |
| HG | 76033140 | 498,60 | 4059625751534 | 379 |
| HG | 76033340 | 498,60 | 4059625751527 | 379 |
| HG | 76033670 | 465,40 | 4059625338094 | 379 |
| HG | 76033700 | 465,40 | 4059625338063 | 379 |
| HG | 76034000 | 347,40 | 4059625338025 | 379 |
| HG | 76034140 | 521,10 | 4059625751510 | 379 |
| HG | 76034340 | 521,10 | 4059625751503 | 379 |
| HG | 76034670 | 486,40 | 4059625337998 | 379 |
| HG | 76034700 | 486,40 | 4059625337967 | 379 |
| HG | 76050000 | 318,60 | 4059625337929 | 379 |
| HG | 76050140 | 477,90 | 4059625751459 | 379 |
| HG | 76050340 | 477,90 | 4059625751442 | 379 |

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 76050670 | 446,00 | 4059625337899 | 379 |
| HG | 76050700 | 446,00 | 4059625337868 | 379 |
| HG | 76051000 | 286,60 | 4059625337820 | 379 |
| HG | 76051140 | 429,90 | 4059625751435 | 379 |
| HG | 76051340 | 429,90 | 4059625751428 | 379 |
| HG | 76051670 | 401,20 | 4059625337813 | 379 |
| HG | 76051700 | 401,20 | 4059625337806 | 379 |
| HG | 76060000 | 317,40 | 4059625336564 | 377 |
| HG | 76060140 | 476,10 | 4059625751411 | 377 |
| HG | 76060340 | 476,10 | 4059625751404 | 377 |
| HG | 76060670 | 444,40 | 4059625336557 | 377 |
| HG | 76060700 | 444,40 | 4059625336540 | 377 |
| HG | 76063000 | 377,20 | 4059625336533 | 378 |
| HG | 76063140 | 565,80 | 4059625751398 | 378 |
| HG | 76063340 | 565,80 | 4059625751374 | 378 |
| HG | 76063670 | 528,10 | 4059625336496 | 378 |
| HG | 76063700 | 528,10 | 4059625336441 | 378 |
| HG | 76070000 | 335,40 | 4059625334454 | 377 |
| HG | 76070670 | 469,60 | 4059625334362 | 377 |
| HG | 76070700 | 469,60 | 4059625334355 | 377 |
| HG | 76072000 | 335,30 | 4059625751756 | 377 |
| HG | 76072140 | 503,00 | 4059625751749 | 377 |
| HG | 76072340 | 503,00 | 4059625751732 | 377 |
| HG | 76072670 | 469,40 | 4059625751725 | 377 |
| HG | 76072700 | 469,40 | 4059625751718 | 377 |
| HG | 76200000 | 273,10 | 4059625336823 | 380 |
| HG | 76200140 | 409,70 | 4059625751633 | 380 |
| HG | 76200340 | 409,70 | 4059625751626 | 380 |
| HG | 76200670 | 382,30 | 4059625336816 | 380 |
| HG | 76200700 | 382,30 | 4059625336809 | 380 |
| HG | 76210000 | 311,40 | 4059625395233 | 380 |
| HG | 76210140 | 467,10 | 4059625751619 | 380 |
| HG | 76210340 | 467,10 | 4059625751602 | 380 |
| HG | 76210670 | 436,00 | 4059625395226 | 380 |
| HG | 76220000 | 431,30 | 4059625395219 | 380 |
| HG | 76220140 | 647,00 | 4059625751596 | 380 |
| HG | 76220340 | 647,00 | 4059625751589 | 380 |
| HG | 76220670 | 603,80 | 4059625395202 | 380 |
| HG | 76410000 | 191,60 | 4059625337738 | 383 |
| HG | 76410140 | 287,40 | 4059625751572 | 383 |
| HG | 76410340 | 287,40 | 4059625751565 | 383 |
| HG | 76410670 | 268,20 | 4059625337714 | 383 |
| HG | 76410700 | 268,20 | 4059625337691 | 383 |
| HG | 76415000 | 221,70 | 4059625357637 | 382 |
| HG | 76415140 | 332,60 | 4059625751954 | 382 |
| HG | 76415340 | 332,60 | 4059625751930 | 382 |
| HG | 76415670 | 310,40 | 4059625357644 | 382 |
| HG | 76415700 | 310,40 | 4059625357651 | 382 |
| HG | 76420000 | 342,70 | 4059625336793 | 382 |
| HG | 76420140 | 514,10 | 4059625751893 | 382 |
| HG | 76420340 | 514,10 | 4059625751879 | 382 |
| HG | 76420670 | 479,80 | 4059625336762 | 382 |
| HG | 76420700 | 479,80 | 4059625336731 | 382 |
| HG | 76444000 | 826,40 | 4059625337592 | 383 |
| HG | 76444140 | 1.239,60 | 4059625751855 | 383 |
| HG | 76444340 | 1.239,60 | 4059625751848 | 383 |
| HG | 76444670 | 1.157,00 | 4059625337585 | 383 |
| HG | 76444700 | 1.157,00 | 4059625337578 | 383 |
| HG | 76445000 | 1.796,70 | 4059625322734 | 381 |
| HG | 76445140 | 2.695,10 | 4059625751831 | 381 |

# índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

| Marca | Referencia | Euro* | EAN | Página |
|---|---|---|---|---|
| HG | 76445340 | 2.695,10 | 4059625751824 | 381 |
| HG | 76445670 | 2.515,40 | 4059625337530 | 381 |
| HG | 76445700 | 2.515,40 | 4059625337493 | 381 |
| HG | 76615000 | 197,70 | 4059625357606 | 384 |
| HG | 76615140 | 296,60 | 4059625751817 | 384 |
| HG | 76615340 | 296,60 | 4059625751794 | 384 |
| HG | 76615670 | 276,80 | 4059625357613 | 384 |
| HG | 76615700 | 276,80 | 4059625357620 | 384 |
| HG | 76620000 | 251,50 | 4059625336694 | 384 |
| HG | 76620140 | 377,30 | 4059625751770 | 384 |
| HG | 76620340 | 377,30 | 4059625751763 | 384 |
| HG | 76620670 | 352,10 | 4059625336670 | 384 |
| HG | 76620700 | 352,10 | 4059625336656 | 384 |
| HG | 76800000 | 664,10 | 4059625391082 | 894 |
| HG | 76800670 | 929,70 | 4059625391105 | 894 |
| HG | 76800800 | 863,30 | 4059625391099 | 894 |
| HG | 76801000 | 606,40 | 4059625391112 | 894 |
| HG | 76801670 | 849,00 | 4059625391136 | 894 |
| HG | 76801800 | 788,30 | 4059625391129 | 894 |
| HG | 76802000 | 641,00 | 4059625391143 | 895 |
| HG | 76802670 | 897,40 | 4059625391167 | 895 |
| HG | 76802800 | 833,30 | 4059625391150 | 895 |
| HG | 76803000 | 519,70 | 4059625391174 | 894 |
| HG | 76803670 | 727,60 | 4059625391198 | 894 |
| HG | 76803800 | 675,60 | 4059625391181 | 894 |
| HG | 76804000 | 577,50 | 4059625391235 | 895 |
| HG | 76804670 | 808,50 | 4059625391259 | 895 |
| HG | 76804800 | 750,80 | 4059625391242 | 895 |
| HG | 76814000 | 85,40 | 4059625377734 | 923 |
| HG | 76815000 | 92,30 | 4059625377727 | 923 |
| HG | 76818000 | 117,70 | 4059625391419 | 923 |
| HG | 76826000 | 577,50 | 4059625391204 | 894 |
| HG | 76826670 | 808,50 | 4059625391228 | 894 |
| HG | 76826800 | 750,80 | 4059625391211 | 894 |
| HG | 76827000 | 132,80 | 4059625377710 | 923 |
| HG | 76828000 | 131,70 | 4059625377703 | 923 |
| HG | 76829000 | 131,70 | 4059625377390 | 923 |
| HG | 76830000 | 131,70 | 4059625377383 | 923 |
| HG | 76836000 | 2.523,80 | 4059625409855 | 892 |
| HG | 76836670 | 2.902,40 | 4059625409848 | 892 |
| HG | 76836800 | 2.776,20 | 4059625409831 | 892 |
| HG | 76837000 | 2.431,40 | 4059625409824 | 893 |
| HG | 76837670 | 2.796,10 | 4059625409817 | 893 |
| HG | 76837800 | 2.674,50 | 4059625409800 | 893 |
| HG | 76838000 | 2.469,90 | 4059625479117 | 892 |
| HG | 76838670 | 2.840,40 | 4059625479100 | 892 |
| HG | 76838800 | 2.716,90 | 4059625477496 | 892 |
| **92** | | | | |
| HG | 92594000 | 13,20 | 4011097780344 | 967 |
| HG | 92601000 | 153,80 | 4011097133249 | 964 |
| HG | 92631000 | 237,20 | 4011097133546 | 964 |
| HG | 92730000 | 54,50 | 4011097222776 | 962 |
| HG | 92929000 | 26,90 | 4011097152363 | 962 |
| **93** | | | | |
| HG | 93500000 | 15,80 | 4059625222478 | 323 |
| **94** | | | | |
| HG | 94009000 | 34,10 | 4011097326894 | 965 |
| HG | 94077000 | 34,10 | 4011097345024 | 966 |
| HG | 94139000 | 75,80 | 4011097178752 | 872 |
| HG | 94149000 | 26,90 | 4011097178745 | 965 |
| HG | 94282000 | 118,50 | 4011097239040 | 964 |
| **95** | | | | |
| HG | 95014000 | 54,50 | 4011097404332 | 965 |
| HG | 95048000 | 67,00 | 4011097263748 | 960 |
| HG | 95506000 | 67,00 | 4011097646107 | 967 |
| HG | 95507000 | 67,00 | 4011097646114 | 968 |
| HG | 95758000 | 95,30 | 4011097730738 | 965 |
| **96** | | | | |
| HG | 96026000 | 21,40 | 4011097136011 | 967 |
| HG | 96153000 | 26,90 | 4011097136745 | 967 |
| HG | 96170000 | 67,00 | 4011097136844 | 960 |
| HG | 96190000 | 67,00 | 4011097176499 | 961 |
| HG | 96339000 | 67,00 | 4011097363295 | 963 |
| HG | 96370000 | 73,00 | 4011097345000 | 332 |
| HG | 96509000 | 81,70 | 4011097439914 | 965 |
| HG | 96615000 | 44,10 | 4011097391502 | 324 |
| HG | 96633000 | 118,50 | 4011097450681 | 964 |
| HG | 96645000 | 67,00 | 4011097445366 | 966 |
| HG | 96921000 | 67,00 | 4011097496733 | 967 |
| **97** | | | | |
| HG | 97204000 | 54,50 | 4011097579801 | 967 |
| HG | 97651000 | 81,70 | 4011097504520 | 961 |
| HG | 97685000 | 54,50 | 4011097592824 | 962 |
| HG | 97978000 | 54,50 | 4011097541211 | 966 |
| **98** | | | | |
| HG | 98282000 | 95,30 | 4011097606460 | 964 |
| HG | 98283000 | 67,00 | 4011097606453 | 965 |
| HG | 98520000 | 81,70 | 4011097599489 | 961 |
| HG | 98804000 | 26,90 | 4011097568744 | 963 |





# Life is waterful.

Día a día, hansgrohe se dedica en cuerpo y alma a proporcionar un incomparable disfrute del agua, con experiencias que difieren de lo común y despiertan verdadero entusiasmo. Estamos convencidos de que, concibiendo y realizando tu baño con un enfoque holístico, podemos ofrecerte un lugar capaz de enriquecer tu vida y ofrecerte emociones y momentos extraordinarios. Así tendrás un espacio en el que te sentirás especial y podrás dar rienda suelta a tu personalidad, disfrutando de la belleza del agua con los cinco sentidos.

# Nuestros valores son ventajas para ti



## Innovación

**La vida está en constante movimiento.**

En hansgrohe somos, desde el primer momento, pioneros y líderes en innovación en el sector de los saneamientos. No dejamos de explorar los límites de lo posible, fieles a nuestro afán de introducir griferías, duchas y baños revolucionarios. Y no nos limitamos a perfeccionar diseños y materiales: también nos replanteamos las funciones existentes para responder cada vez mejor a los requisitos de nuestros clientes. Claro ejemplo de ello es el chorro PowderRain de tacto sensual y el avanzado sistema de instalación iBox universal 2. En todos los casos, nuestras creaciones son toda una invitación a disfrutar de la belleza del agua.



## Diseño

**La vida es bella.**

Desde el detalle ideado con mimo hasta el enfoque holístico del baño al completo, creemos que un diseño moderno es mucho más que una estética atractiva. En todas las líneas de productos, el diseño de hansgrohe reúne belleza atemporal, sofisticación funcional y una máxima calidad artesanal. La enorme cantidad de premios que ha recibido Hansgrohe Group –más de 800, incluyendo varios del célebre certamen iF Gold Awards– corroboran nuestra excelencia y valoran nuestra estrecha colaboración con el estudio de diseño PHOENIX. Pero además de cuidar los criterios estéticos, siempre que desarrollamos un producto nos atenemos a los principios del diseño ecológico*.

* Más información sobre cómo Hansgrohe contribuye a la sostenibilidad



# Calidad

**La vida es un viaje.**

Nuestros productos acompañan a sus propietarios durante años. Les brindan momentos de bienestar, proporcionándoles experiencias sensoriales placenteras y personalizadas. Y no hay que olvidar que la calidad de nuestros productos no solo se mide por sus propiedades materiales, sino también por la satisfacción que generan a largo plazo. hansgrohe complace a clientes de todo el mundo; por ejemplo, por lo práctico que resulta el uso de sus productos, por la garantía voluntaria del fabricante de cinco años* y el servicio técnico que se encarga de atender todas las cuestiones técnicas. Por eso hay tantos consumidores que se convierten en clientes fieles de hansgrohe para toda la vida.

* Más información sobre la garantía del fabricante



# Responsabilidad

**La vida y el planeta son invaluables.**

Ahorrar agua y energía son objetivos que hansgrohe se toma en serio. Por eso desarrollamos productos que permiten disfrutar del agua consumiendo menos recursos. Porque no que queremos nuestros clientes se vean obligados a elegir entre bienestar y sostenibilidad. Como la fase de uso de las griferías y duchas en casa es la que más $CO_2$ genera, para 2030 vamos a adaptar nuestra gama de productos conductores de agua a tecnologías ahorradoras de agua y energía*. Además, siempre que es posible empleamos material reciclado; en la Planet Edition de hansgrohe. Finalmente, nuestros productos son robustos, duraderos y fáciles de reparar.

* Más información sobre tecnologías que ahorran recursos

# ¿Qué entendemos por calidad prémium?

## Nuestra marca apuesta por una calidad sin concesiones

Los clientes esperan un máximo nivel de calidad en lo referente al material, la forma, la función y la sostenibilidad de los productos de hansgrohe. Y es lógico, porque ven y usan el baño día a día y, por tanto, quieren disponer de componentes atractivos, fáciles de usar y de bajo consumo. Es algo que tenemos muy presente y por eso, en nuestros ensayos de conceptos, prototipos y productos, siempre contamos con la participación de usuarios e instaladores. Y el resultado es una promesa: quien elige hansgrohe obtiene una calidad probada y duradera.

## Productos de calidad: seguros, resistentes, simplemente excelentes



hansgrohe apuesta por la calidad prémium. Los clientes lo ven y lo notan, y pueden disfrutar de nuestros productos de alta calidad durante mucho tiempo.

La salud es lo primero. Los productos de hansgrohe cumplen las disposiciones más rigurosas que regulan el agua potable, cuentan con todas las homologaciones importantes y son fáciles de montar. Sin embargo, no nos conformamos con eso: queremos superar con creces el estándar obligatorio. Por eso preferimos fabricar nosotros mismos los componentes principales y tenemos un laboratorio propio de sonido y configuración de chorros. Cada producto tiene que superar miles de ciclos de prueba, ensayos de resistencia y controles de calidad. Porque en investigación, desarrollo y producción solo nos damos por satisfechos si logramos lo mejor de lo mejor.

# Excelentes prestaciones: sobresaliente en servicio al cliente

Sin embargo, no nos conformamos con eso: queremos superar con creces el estándar obligatorio. Por eso preferimos fabricar nosotros mismos los componentes principales y tenemos un laboratorio propio de sonido y configuración de chorros. Cada producto tiene que superar miles de ciclos de prueba, ensayos de resistencia y controles de calidad. Porque en investigación, desarrollo y producción solo nos damos por satisfechos si logramos lo mejor de lo mejor.

* Más información sobre la garantía del fabricante

2024 BEST OF SHK AWARD 1. PLATZ HERSTELLER SANITÄR Präsentiert von Si


**«En hansgrohe también pensamos en términos de soluciones de servicio, y tenemos un objetivo: queremos convertir a los clientes en fans de nuestra marca. Por eso ofrecemos apoyo de manera rápida y comprensiva a través de todos los canales».**



Danny Stahl, responsable del Centro de Servicio Técnico del Hansgrohe Group

# PRO hansgrohe: ¡Descubre todas las ventajas de nuestra página web!

Hemos rediseñado nuestra página web de profesionales para acompañarle mejor en su trabajo gracias a nuestra experiencia: Las marcas AXOR y hansgrohe están ahora conectadas. Gracias a las opciones de filtro y navegación optimizadas, podrás navegar de manera más rápida. Su diseño moderno garantiza una experiencia muy inspiradora. Además, puedes beneficiarte de contenidos exclusivos o atractivos programas de bonificación: Regístrate y obtén más información.




¡Descubre la página web PRO para profesionales!

# Menos agua, más placer

El grupo hansgrohe ha analizado en profundidad las pautas de emisiones en los baños y ha comprobado que la fase de uso de una teleducha es, con diferencia, la que más $CO_2$ emite. Al ducharse se producen 1.000 veces más de $CO_2$ que al fabricar la ducha. Por eso nos hemos propuesto crear productos sostenibles que combinen tecnologías ahorradoras de agua y energía con una experiencia única.



## ¿Es posible ahorrar agua a la vez que disfrutas de una placentera ducha?

¡Claro que sí! Gracias al limitador integrado de caudal, la teleducha Raindance Alive EcoSmart consume 8 l/min y la variante EcoSmart+ solo 6 l/min, con lo cual el potencial de ahorro puede llegar a ser del 60 %*. La ducha fija grande (ø 300 mm) consume 12 l/min, que se reducen a 8 l/min con EcoSmart; esto supone un ahorro de agua de hasta el 40 %*.

EcoSmart

Eco Smart+

* En comparación con duchas de hansgrohe sin EcoSmart

Más información sobre EcoSmart y EcoSmart+



## «Me encanta ducharme con Raindance Alive».

Esta es la opinión de 9 de cada 10 personas de los 100 voluntarios que participaron en un test de consumidores de smart insights entre julio y agosto de 2024.



## Uso eficiente de recursos

Zesis S es la primera grifería de lavabo en este segmento de precios que incorpora de serie las tecnologías de ahorro EcoSmart+ y CoolStart de hansgrohe. Con ello, Zesis S ayuda a tus clientes a utilizar los recursos con mayor eficiencia y a reducir sus facturas.

Caudal de agua reducido a 4 l/min (a 3 bares) gracias al limitador de caudal.

Eco Smart+

Solo sale agua caliente al desplazar la manecilla hacia la izquierda.

CoolStart

Más información sobre EcoSmart

Más información sobre CoolStart

# Encuentra la grifería de lavabo adecuada con ExcellentFit de hansgrohe

## Para una planificación más certera y un asesoramiento altamente competente

La denominación ExcellentFit de hansgrohe ayuda a encontrar dúos perfectos de grifería y cerámica. Mediante el test de ComfortZone verificamos la compatibilidad de lavabos y griferías con el fin de prevenir molestas salpicaduras. En el Centro de Servicio Técnico de Hansgrohe sometemos a prueba innumerables combinaciones en situaciones realistas. Puedes consultar los resultados en informes descargables que ponemos a tu disposición de forma gratuita.




Más información sobre ExcellentFit



# Duchas


| | | |
|---|---|---|
| **Duchas** | Teleduchas | 61 |
| | Sets de ducha | 85 |
| | Barras de ducha | 121 |
| | Sets de soporte de ducha | 133 |
| | Soportes de ducha | 149 |
| | Flexos de ducha | 157 |
| | Duchas fijas | 161 |
| | Showerpipes | 213 |
| **Grifería termostática** | Termostatos vistos | 267 |
| | Termostatos y mezcladores empotrados | 283 |
| **Instalación** | Sets básicos | 315 |



# Teleduchas

# Teleduchas

| | Rainfinity | | Raindance Alive Select S | Raindance Select S | Raindance Select E |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 130 | 100 | 125 | 120 | 120 |
| Caudal | 6 - 14 | 9/13,8 | 5,9 - 10,8 | 5,7 - 15 | 6 - 14,4 |
| EcoSmart+ | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ / – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | – | ■ | ■ / – | ■ / – |
| Número de tipos de chorros | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| PowderRain | ■ | ■ | ■ | ■ / – | ■ / – |
| Intense PowderRain | ■ | – | – | – | – |
| Rain | – | – | – | ■ | ■ |
| IntenseRain | – | – | – | – | – |
| MonoRain | ■ | – | – | – | – |
| **precio en €** | **124,50 - 186,80** | **104,80 - 157,20** | **83,00 - 124,50** | **112,90 - 170,90** | **112,90 - 169,40** |
| **desde la página** | 70 | 71 | 71 | 72 | 74 |

| | Croma 100 | Activera Select S / Activera S | Crometta | Vernis Blend | Jocolino |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 100 | 95 | 100 | 100 | 27 |
| Caudal | 8,7/18 | 3,9 - 8 | 4,8 - 6,7 | 5,4/7,5 | 11 |
| EcoSmart+ | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – |
| Select | – | ■ / – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | – | ■ | ■ | – |
| AirPower | – | – | – | – | – |
| Número de tipos de chorros | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 |
| PowderRain | – | – | – | – | – |
| Intense PowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IntenseRain | – | – | ■ / – | ■ | – |
| MonoRain | – | – | – | – | ■ |
| **precio en €** | **48,20** | **26,10 - 45,80** | **26,40 - 29,80** | **23,30 - 32,60** | **59,90** |
| **desde la página** | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Pulsify Planet Edition | Pulsify Select S / Pulsify S | Pulsify S / Pulsify E | Croma Select S / Croma S | Croma Select E / Croma E |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 105 | 105 | 100 | 110 | 110 |
| Caudal | 5,7 | 5,7/6,9 | 5 - 8 | 7 - 9 | 7 - 9 |
| EcoSmart+ | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| EcoSmart | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | ■ | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | – | – | – | – |
| Número de tipos de chorros | 3 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1/3 |
| PowderRain | ■ | ■ | ■ | – | – |
| Intense PowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | – | – | – | ■ / – | ■ / – |
| IntenseRain | ■ | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – |
| MonoRain | – | ■ / – | – | – | – |
| **precio en €** | **56,30** | **32,70 - 65,00** | **61,80 - 92,70** | **48,90 - 84,60** | **48,90 - 84,60** |
| **desde la página** | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |

| | Jocolino | | DogShower |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Acabado | | | |
| Tamaño del rociador | 27 | 27 | 150 |
| Caudal | 11 | 11 | 7,6 |
| EcoSmart+ | – | – | – |
| EcoSmart | – | – | ■ |
| Select | – | – | ■ |
| QuickClean | – | – | – |
| AirPower | – | – | – |
| Número de tipos de chorros | 2 | 2 | 3 |
| PowderRain | – | – | – |
| Intense PowderRain | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | – |
| IntenseRain | – | – | – |
| MonoRain | ■ | ■ | – |
| **precio en €** | **59,90** | **59,90** | **104,20** |
| **desde la página** | 82 | 82 | 83 |

# Aspectos a destacar




### EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.




### EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

# Tecnologías





### QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.




### QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.




### FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del aguo de mayor eficacia.

# Tecnologías




## EasySplit

Este cabezal de ducha puede desmontarse fácilmente para sustituir piezas o para desmontarse y desecharse conforme a la reglamentación nacional. Una pequeña herramienta presionada contra el cabezal de ducha facilita el desmontaje.




## AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.





## QuickClean

En la teleducha ergonómica para niños, los depósitos de cal y suciedad desaparecen enseguida. En cuanto se gira el cabezal de ducha para cambiar de tipo de chorro. Las toberas se limpian solas, como por arte de magia.




## WaterBoost

Si hace falta más agua para las rutinas de ducha y limpieza, puede aumentarse la cantidad de agua. Para aumentar temporalmente la cantidad de caudal, mantenga presionado el botón lateral de más potencia.




## XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.




## Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

# Tipos de chorro




## PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.




## Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.




## IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.





## Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.




## Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.




## MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

# Tipos de chorro




## ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.




## Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.




## SoftRain

Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.





## TurboRain

Tonificante y polivalente chorro que hace honor a su nombre. Con Turbo, el chorro de lluvia garantiza una ducha potente y suave. Perfecto si quieres una forma rápida y sencilla de refrescarte.




## FurSpray

Tipo de chorro para perros, que limpia cuidadosamente el pelaje, de la raíz a las puntas. Este chorro de ducha abundante ayuda a aclarar el champú y limpia incluso la suciedad más incrustada en el pelo del perro.




## Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.

# Tipos de chorro





## Normal

Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mima con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.




## LegSpray

Chorro reconfortante para limpiar de forma suave y agradable las patas del perro. Limpia a fondo incluso las zonas más delicadas. Una recompensa real para tus amigos de cuatro patas.




## PawSpray


Limpieza rápida de las almohadillas sucias de tus exploradores amigos de cuatro patas. Este chorro es especialmente suave y aclara la suciedad de forma delicada y cuidadosa. Una recompensa para el animal y una rutina sin estrés para los humanos.




## RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

# Acabado




Arena (reciclado)

-210



Azul

-540



Blanco mate

-700




Blanco/ Cromo

-400




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340




Negro

-000



Negro mate

-670



Rosa

-560


# Teleduchas

## **Rainfinity** Teleduchas 3jet

### Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select






### Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

### Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean · Quick Clean+ · Flex Power

### Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | | 6 | 1,5 | Cromo | 26862000 | 124,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26862140 | 186,80 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26862340 | 186,80 |
| | | | | | | Negro mate | 26862670 | 161,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 26862700 | 161,90 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26862990 | 186,80 |
| 130 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 6,6 | 8,5 | 1,5 | Cromo | 26865000 | 124,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26865140 | 186,80 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26865340 | 186,80 |
| | | | | | | Negro mate | 26865670 | 161,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 26865700 | 161,90 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26865990 | 186,80 |
| 130 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 5,7 | 14 | 1,1 | Cromo | 26864000 | 124,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26864140 | 186,80 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26864340 | 186,80 |
| | | | | | | Negro mate | 26864670 | 161,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 26864700 | 161,90 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26864990 | 186,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rainfinity** Teleduchas 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Powder Rain

**Resumen de variantes**


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | PowderRain | 5,6 | 9 | 1 | Cromo | 26867000 | 104,80 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26867140 | 157,20 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26867340 | 157,20 |
| | | | | | | Negro mate | 26867670 | 136,20 |
| | | | | | | Blanco mate | 26867700 | 136,20 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26867990 | 157,20 |
| 100 | 1 | PowderRain | 5,5 | 13,8 | 1 | Cromo | 26866000 | 104,80 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26866140 | 157,20 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26866340 | 157,20 |
| | | | | | | Negro mate | 26866670 | 136,20 |
| | | | | | | Blanco mate | 26866700 | 136,20 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26866990 | 157,20 |

## **Raindance Alive Select S** Teleduchas 3jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+ EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower XXL Performance Select Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir Powder Rain Massage

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## Raindance Alive Select S Teleduchas 3jet

### Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 3 | RainAir, PowderRain, Massage | 4,6 | 5,9 | 1 | Cromo | 24512000 | 83,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24512140 | 124,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24512340 | 124,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24512670 | 107,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 24512700 | 107,90 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24512990 | 124,50 |
| 125 | 3 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | Cromo | 24511000 | 83,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24511140 | 124,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24511340 | 124,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24511670 | 107,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 24511700 | 107,90 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24511990 | 124,50 |
| 125 | 3 | RainAir, PowderRain, Massage | 5,6 | 10,8 | 1 | Cromo | 24500000 | 83,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24500140 | 124,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24500340 | 124,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24500670 | 107,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 24500700 | 107,90 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24500990 | 124,50 |

## Raindance Select S Teleduchas 3jet

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 125 mm
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Tipos de chorro**

**Certificados/declaraciones**

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 5 | 5,7 | 1,5 | Cromo | 26516000 | 113,90 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26516140 | 170,90 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26516340 | 170,90 |
| | | | | | | Negro mate | 26516670 | 159,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 26516700 | 159,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26516990 | 170,90 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Select S** Teleduchas 3jet

**Resumen de variantes**


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 6 | 8 | 1,4 | Cromo | 26515000 | 113,90 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26515140 | 170,90 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26515340 | 170,90 |
| | | | | | | Negro mate | 26515670 | 159,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 26515700 | 159,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26515990 | 170,90 |
| 120 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 5,6 | 11 | 1,2 | Cromo | 26014000 | 113,90 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26014140 | 170,90 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26014340 | 170,90 |
| | | | | | | Negro mate | 26014670 | 159,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 26014700 | 159,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26014990 | 170,90 |
| 120 | 3 | Rain, RainAir, Whirl | 6,8 | 8,5 | 1,5 | Cromo | 26531000 | 112,90 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26531140 | 169,40 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26531340 | 169,40 |
| | | | | | | Blanco/Cromo | 26531400 | 112,90 |
| | | | | | | Negro mate | 26531670 | 158,10 |
| | | | | | | Blanco mate | 26531700 | 158,10 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26531990 | 169,40 |
| 120 | 3 | Rain, RainAir, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | Cromo | 26530000 | 112,90 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26530140 | 169,40 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26530340 | 169,40 |
| | | | | | | Blanco/Cromo | 26530400 | 112,90 |
| | | | | | | Negro mate | 26530670 | 158,10 |
| | | | | | | Blanco mate | 26530700 | 158,10 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26530990 | 169,40 |

# Raindance Select E Teleduchas 3jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 120 mm
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 4,6 | 6 | 1,5 | Cromo | 28729000 | 112,90 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 28729140 | 169,40 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 28729340 | 169,40 |
| | | | | | | Negro mate | 28729670 | 158,10 |
| | | | | | | Blanco mate | 28729700 | 158,10 |
| | | | | | | Color oro pulido | 28729990 | 169,40 |
| 120 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 5 | 8 | 1,5 | Cromo | 28728000 | 112,90 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 28728140 | 169,40 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 28728340 | 169,40 |
| | | | | | | Negro mate | 28728670 | 158,10 |
| | | | | | | Blanco mate | 28728700 | 158,10 |
| | | | | | | Color oro pulido | 28728990 | 169,40 |
| 120 | 3 | Rain, RainAir, Whirl | 6,8 | 8,5 | 1,5 | Cromo | 26521000 | 112,90 |
| | | | | | | Blanco/Cromo | 26521400 | 112,90 |
| 120 | 3 | RainAir, Rain, Whirl | 8 | 14,4 | 1 | Cromo | 26520000 | 112,90 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26520140 | 169,40 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26520340 | 169,40 |
| | | | | | | Blanco/Cromo | 26520400 | 112,90 |
| | | | | | | Negro mate | 26520670 | 158,10 |
| | | | | | | Blanco mate | 26520700 | 158,10 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26520990 | 169,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Pulsify Planet Edition** Teleducha 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Función desde: 3,7 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+

**Tecnologías**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Powder Rain · Intense Rain · Massage

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 3,7 | 5,7 | 1 | Arena (reciclado) | 26077210 | 56,30 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Pulsify Select S / Pulsify S** Teleduchas 3jet, 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

**Relajación**




**Activación**



**1jet**






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Powder Rain · Intense Rain · Massage · Mono Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Efecto de ducha | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Relajación | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 4 | 6,9 | 1 | ■ | Cromo | 24111000 | 43,30 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 24111140 | 65,00 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24111670 | 56,30 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 24111700 | 56,30 |
| 105 | Activación | 3 | PowderRain, IntenseRain, MonoRain | 4 | 6,9 | 1 | ■ | Cromo | 24101000 | 43,30 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24101670 | 56,30 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 24101700 | 56,30 |
| 105 | 1jet | 1 | PowderRain | 4,6 | 5,7 | 1 | – | Cromo | 24121000 | 32,70 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24121670 | 42,50 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 24121700 | 42,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Pulsify S / Pulsify E** Teleduchas 1jet


**Características de todas las variantes**

- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

**redondo**




**cuadrado**




**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Tipos de chorro**

**Certificados/declaraciones**

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | PowderRain | 3,8 | 5,4 | 0,5 | redondo | Cromo | 24126000 | 61,80 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 24126140 | 92,70 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 24126340 | 92,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 24126670 | 86,50 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24126700 | 86,50 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 24126990 | 92,70 |
| 100 | 1 | PowderRain | 4 | 7,9 | 0,5 | redondo | Cromo | 24125000 | 61,80 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 24125140 | 92,70 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 24125340 | 92,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 24125670 | 86,50 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24125700 | 86,50 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 24125990 | 92,70 |
| 100 | 1 | PowderRain | 3,4 | 5 | 0,9 | cuadrado | Cromo | 24321000 | 61,80 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 24321140 | 92,70 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 24321340 | 92,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 24321670 | 86,50 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24321700 | 86,50 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 24321990 | 92,70 |
| 100 | 1 | PowderRain | 4,8 | 8 | 0,8 | cuadrado | Cromo | 24320000 | 61,80 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 24320140 | 92,70 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 24320340 | 92,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 24320670 | 86,50 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24320700 | 86,50 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 24320990 | 92,70 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Teleduchas

## **Croma Select S / Croma S** Teleduchas Multi, Vario, 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

**Multi**




**Vario**



**1jet**






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| | Modelo | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Multi | 110 | SoftRain, IntenseRain, Massage | 7,1 | 8,5 | 1,4 | ■ | Blanco/Cromo | 26801400 | 84,60 |
| | Vario | 110 | Rain, Turbo Rain, IntenseRain | 6,4 | 9 | 1,4 | ■ | Blanco/Cromo | 26803400 | 64,70 |
| | 1jet | 110 | Rain | 6,2 | 7 | 1,2 | – | Blanco/Cromo | 26806400 | 48,90 |
| | 1jet | 110 | Rain | 5,7 | 8,1 | 1 | – | Blanco/Cromo | 26805400 | 48,90 |

## **Croma Select E / Croma E** Teleduchas Multi, Vario, 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

**Multi**




**Vario**



**1jet**






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Croma Select E / Croma E** Teleduchas Multi, Vario, 1jet

### Resumen de variantes


| Modelo | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi | 110 | SoftRain, IntenseRain, Massage | 6,5 | 8,4 | 1,4 | ■ | Blanco/Cromo | 26811400 | 84,60 |
| Vario | 110 | Rain, Turbo Rain, IntenseRain | 5,5 | 8 | 1,2 | ■ | Blanco/Cromo | 26813400 | 64,70 |
| 1jet | 110 | Rain | 6,2 | 7 | 1,2 | – | Blanco/Cromo | 26816400 | 48,90 |
| 1jet | 110 | Rain | 6 | 9 | 1 | – | Blanco/Cromo | 26815400 | 48,90 |
| | | | | | | | Negro mate | 26815670 | 68,60 |
| | | | | | | | Blanco mate | 26815700 | 68,60 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 26815340 | 73,30 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 26815990 | 73,30 |

## **Croma 100** Teleduchas Vario

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 100 mm
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Normal

Rain

Massage

Shampoo

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Modelo | Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario | 100 | 4 | Rain, Shampoo, chorro normal, Massage | 6,5 | 8,7 | 1 | Cromo | 28537000 | 48,20 |
| Vario | 100 | 4 | Rain, chorro normal, Shampoo, Massage | 8,4 | 18 | 1 | Cromo | 28535000 | 48,20 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Activera Select S / Activera S** Teleduchas 2jet, 1jet

**Características de todas las variantes**


- Tamaño del rociador: 95 mm
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- EasySplit: reparación simplificada del producto

**2jet**



**1jet**






**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2 | Rain, ImpactRain | 3,3 | 5,7 | 0,5 | ■ | Cromo | 28034000 | 29,30 |
| | | | | | | | Negro mate | 28034670 | 36,60 |
| 95 | 2 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | ■ | Cromo | 28033000 | 29,30 |
| | | | | | | | Negro mate | 28033670 | 36,60 |
| 95 | 1 | Rain | 3 | 6 | 0,5 | – | Cromo | 28032000 | 26,10 |
| | | | | | | | Negro mate | 28032670 | 32,60 |
| 95 | 1 | Rain | 3 | 8 | 0,5 | – | Cromo | 28031000 | 26,10 |
| | | | | | | | Negro mate | 28031670 | 32,60 |

| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Activera Select S Herramienta de desmontaje para disco de pulverización | 28899000 | 15,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Activera Select S** Teleducha 2jet con función WaterBoost

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Pulsando el botón WaterBoost se aumenta temporalmente la cantidad de caudal y se puede sobrepasar el límite EcoSmart
- EasySplit: reparación simplificada del producto






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Tipos de chorro**

**Resumen de variantes**

| | Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95 | 2 | Rain, ImpactRain | 3 | 3,9 | 0,8 | ■ | Cromo | T1/2026 | 28036000 | 36,60 |
| | | | | | | | | Negro mate | T1/2026 | 28036670 | 45,80 |
| | 95 | 2 | Rain, ImpactRain | | 8 | | ■ | Cromo | T1/2026 | 28035000 | 36,60 |
| | | | | | | | | Negro mate | T1/2026 | 28035670 | 45,80 |

| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Activera Select S Herramienta de desmontaje para disco de pulverización | 28899000 | 15,60 |

## **Crometta** Teleduchas Vario, 1jet

**Características de todas las variantes**


- Tamaño del rociador: 100 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

**Vario**



**1jet**






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Tipos de chorro**

**Certificados/declaraciones**

**Resumen de variantes**

| | Modelo | Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vario | 100 | 2 | Rain, IntenseRain | 3 | 5,7 | 1 | Blanco/Cromo | 26336400 | 29,80 |
| | Vario | 100 | 2 | Rain, IntenseRain | 5 | 6,7 | 1 | Blanco/Cromo | 26332400 | 29,80 |
| | 1jet | 100 | 1 | Rain | 3,2 | 4,8 | 0,5 | Blanco/Cromo | 26334400 | 26,40 |
| | 1jet | 100 | 1 | Rain | 5,1 | 6,7 | 1 | Blanco/Cromo | 26333400 | 26,40 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Teleduchas

## **Vernis Blend** Teleduchas Vario

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain · Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 | Rain, IntenseRain | 3,8 | 5,4 | 1 | Cromo | 26090000 | 23,30 |
| 100 | 2 | Rain, IntenseRain | 4 | 7,5 | 1 | Cromo | 26340000 | 23,30 |
| | | | | | | Negro mate | 26340670 | 32,60 |

## **Jocolino** Teleduchas para niños 2jet

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 27 mm
- Tipo de chorro: Rain, MonoRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
- Función desde: 5 l/min
- Mango ergonómico perfecto para manos pequeñas
- Ojos movibles que interactúan con el niño
- Los residuos de cal en las boquillas se eliminan al girar el cabezal para cambiar de tipo de chorro

**León**




**Cebra**



**Cocodrilo**






**Tecnologías**

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Rain · Mono Rain

### Resumen de variantes

| Modelo | Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| León | 27 | 2 | Rain, MonoRain | 5 | 11 | 0,8 | 28760210 | 59,90 |
| Cebra | 27 | 2 | Rain, MonoRain | 5 | 11 | 0,8 | 28787640 | 59,90 |
| Cocodrilo | 27 | 2 | Rain, MonoRain | 5 | 11 | 0,8 | 28788570 | 59,90 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Set de acople rápido | Negro | 28346000 | 14,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **DogShower** Teleducha 150 3jet Select con toberas para masaje

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 150 x 63 mm
- Tipo de chorro: chorro para el pelaje, chorro para las patas, chorro para las almohadillas
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Función desde: 5,7 l/min
- Presión de funcionamiento: mín. 1 bar/máx. 6 bar
- Suaves toberas de masaje, 1,5 cm de largo
- Diseño ergonómico
- Apto para calentadores de agua continuos
- Dimensión de la conexión: DN15
- Junta filtrante aclarable
- Válvula antirretorno
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Select

**Tipos de chorro**


Fur Spray | Leg Spray | Paw Spray

| Número de tipos de chorros | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 150 | chorro para el pelaje, chorro para las patas, chorro para las almohadillas | 5,7 | 7,6 | 1 | ■ | Blanco mate | 26640700 | 104,20 |
| | | | | | | | Negro mate | 26640670 | 104,20 |
| | | | | | | | Azul | 26640540 | 104,20 |
| | | | | | | | Rosa | 26640560 | 104,20 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Set de acople rápido | Negro | 28346000 | 14,90 |

## Set de acople rápido






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro | 28346000 | 14,90 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



# Sets de ducha

# Sets de ducha

| | Rainfinity | | Raindance Alive Select S | | Raindance Select S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Modelo | 65/90 | 90/150 | 65/90 | 65/90 | 65/90 |
| Tamaño del rociador | 130 | 130 | 125 | 125 | 120 |
| Caudal | 8,5/14 | 8,5/14 | 7,1 | 7,1 | 8,5 - 15 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ | ■ / – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Número de tipos de chorros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PowderRain | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| Intense PowderRain | ■ | ■ | – | – | – |
| Rain | – | – | – | – | ■ |
| RainAir | – | – | ■ | ■ | ■ / – |
| **precio en €** | **291,60 - 453,60** | **452,00 - 582,90** | **320,50 - 488,70** | **234,60 - 361,70** | **234,90 - 245,40** |
| **desde la página** | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

| | Pulsify S | Pulsify E | Croma Select S | Croma Select E | Croma 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Modelo | 65/90 | 65/90 | 65 Vario, 90 Multi, 90 Vario | 65 Multi, 65 Vario, 90 Multi, 90 Vario | 65 Vario/90 Vario |
| Tamaño del rociador | 98/24 | 100 | 110 | 110 | 100 |
| Caudal | 5,4/8,5 | 5/8 | 8,5 | 8 - 9 | 8,7/18 |
| EcoSmart+ | ■ / – | ■ / – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ | ■ / – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Número de tipos de chorros | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| PowderRain | ■ | ■ | – | – | – |
| Intense PowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | – | – | ■ / – | ■ / – | ■ |
| RainAir | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **303,10 - 432,20** | **303,10 - 432,20** | **143,30 - 171,40** | **143,30 - 171,40** | **127,60 - 138,50** |
| **desde la página** | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Raindance Select S | | | Raindance Select E | Pulsify Select S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Modelo | 110 | 65/90 | 90/150 | 65/90 | 65/90 |
| Tamaño del rociador | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 |
| Caudal | 15 | 8,5/15 | 8,5/15 | 8,5/14,4 | 6,9 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Número de tipos de chorros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PowderRain | – | – | – | – | ■ |
| Intense PowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| RainAir | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| **precio en €** | **517,00** | **359,10 - 373,50** | **455,60 - 593,40** | **234,90 - 242,70** | **117,30 - 190,00** |
| **desde la página** | 101 | 102 | 105 | 104 | 107 |

| | Activera Select S / Activera S | Crometta | Vernis Blend | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Acabado | | | | |
| Modelo | 65 - 105 | 65 1jet, 65 Vario, 90 1jet, 90 Vario | 65 | 65 |
| Tamaño del rociador | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Caudal | 5,7 - 7,2 | 4,8 - 13,8 | 6,7 | 6,7 |
| EcoSmart+ | ■ / – | ■ / – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ |
| QuickClean | – | ■ | ■ | ■ |
| Número de tipos de chorros | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 |
| PowderRain | – | – | – | – |
| Intense PowderRain | – | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | ■ | ■ |
| RainAir | – | – | – | – |
| **precio en €** | **65,00 - 106,10** | **68,80 - 80,20** | **57,30** | **151,10** |
| **desde la página** | 112 | 114 | 115 | 115 |

# Sets de ducha

| | Raindance Select E | Pulsify Select S | | | Activera Select S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Modelo | 65 | 65/90 | 65/90 | 65/90 | 65 |
| Tamaño del rociador | 120 | 105 | 105 | 105 | 95 |
| Caudal | 14,4 | 6,9 | 6,9 | 11,4 | 8 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | ■ | ■ | – | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| Número de tipos de chorros | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| PowderRain | – | ■ | ■ | ■ | – |
| Intense PowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ | – | – | – | ■ |
| RainAir | ■ | – | – | – | – |
| Mezclador monomando de bañera | – | – | – | – | – |
| Termostato | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **precio en €** | **610,60** | **352,10 - 469,70** | **363,80 - 484,80** | **515,10 - 533,10** | **265,50 - 331,90** |
| **desde la página** | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |

■ disponible según el modelo
– no disponible

# Aspectos a destacar




## EcoStop+

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop+. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 6 l/min. Si necesitaras más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop+.




## Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.




## EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.




## EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

# Tecnologías




## Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.




## QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.





## QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.




## SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.




## FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del aguo de mayor eficacia.




## EasySplit

Este cabezal de ducha puede desmontarse fácilmente para sustituir piezas o para desmontarse y desecharse conforme a la reglamentación nacional. Una pequeña herramienta presionada contra el cabezal de ducha facilita el desmontaje.

# Tecnologías




## Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.




## CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.





## AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.




## PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.




## XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.




## Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

# Tecnologías




### VarioFix

El soporte mural flexible permite el uso de los orificios existentes de taladrado y la instalación individual de barras de ducha. Ideal para renovaciones sencillas de duchas y bañeras.

# Tipos de chorro




### PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.




### Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.




### IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.

# Tipos de chorro





## Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.




## Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.




## MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.




## ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.




## Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.




## SoftRain


Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.

# Tipos de chorro




## TurboRain

Tonificante y polivalente chorro que hace honor a su nombre. Con Turbo, el chorro de lluvia garantiza una ducha potente y suave. Perfecto si quieres una forma rápida y sencilla de refrescarte.




## Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.




## Normal


Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mima con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.




## RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

# Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate


-670

## **Rainfinity** Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro


### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del rociador 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superficie del rociador: grafito
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable

**90**




**65**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Select · Quick clean · Push slider

**Tipos de chorro**

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 6,6 | 8,5 | 1 | Cromo | 28744000 | 302,40 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 28744140 | 453,60 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 28744340 | 453,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 28744670 | 393,10 |
| | | | | | | | Blanco mate | 28744700 | 393,10 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 28744990 | 453,60 |
| 90 | 915 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 5,7 | 14 | 1,1 | Cromo | 28743000 | 302,40 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 28743140 | 453,60 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 28743340 | 453,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 28743670 | 393,10 |
| | | | | | | | Blanco mate | 28743700 | 393,10 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 28743990 | 453,60 |
| 65 | 625 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 6,6 | 8,5 | 1 | Cromo | 28746000 | 291,60 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 28746140 | 437,40 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 28746340 | 437,40 |
| | | | | | | | Negro mate | 28746670 | 379,10 |
| | | | | | | | Blanco mate | 28746700 | 379,10 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 28746990 | 437,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rainfinity** Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

### Resumen de variantes


| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 625 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 5,7 | 14 | 1,1 | Cromo | 28745000 | 291,60 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 28745140 | 437,40 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 28745340 | 437,40 |
| | | | | | | | Negro mate | 28745670 | 379,10 |
| | | | | | | | Blanco mate | 28745700 | 379,10 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 28745990 | 437,40 |

## **Rainfinity** Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E


### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superficie del rociador: grafito
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Superficie repisa: cromo
- Repisa con cristal de seguridad
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Perfil de la barra: cuadrado
- Ancho de la barra: 41 mm

**150**




**90**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

### Resumen de variantes

| Modelo | Longitud de la barra de ducha (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Repisa | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1500 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 8,5 | 1,5 | 2 | Cromo | 27674000 | 582,90 |
| 150 | 1500 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 14 | 1 | 2 | Cromo | 27673000 | 582,90 |
| 90 | 945 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 8,5 | 1,5 | 1 | Cromo | 27672000 | 452,00 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Sets de ducha

## **Rainfinity** Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E

### Resumen de variantes


| Modelo | Longitud de la barra de ducha (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Repisa | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 945 | 130 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 14 | 1 | 1 | Cromo | 27671000 | 452,00 |

## **Raindance Alive Select S** Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E


### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo textil para ducha
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,1 l/min
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante ajustable
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Soporte para teleducha de metal
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio, perfil hecho de aluminio
- Perfil de la barra: cuadrado
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

**90**




**65**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Powder Rain · Massage

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 125 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | Cromo | 24601000 | 325,80 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 24601140 | 488,70 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 24601340 | 488,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 24601670 | 449,60 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24601700 | 449,60 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 24601990 | 488,70 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Alive Select S** Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E

### Resumen de variantes


| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 625 | 125 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | Cromo | 24600000 | 320,50 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 24600140 | 480,80 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 24600340 | 480,80 |
| | | | | | | | Negro mate | 24600670 | 439,10 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24600700 | 439,10 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 24600990 | 480,80 |

## **Raindance Alive Select S** Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,1 l/min
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Control deslizante cilíndrico y rotatorio en todas las direcciones
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Flexo de ducha Isiflex
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

**90**




**65**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Powder Rain · Massage

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 125 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | Cromo | 24603000 | 244,40 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 24603140 | 361,70 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 24603340 | 361,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 24603670 | 329,90 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24603700 | 329,90 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 24603990 | 361,70 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Sets de ducha

## **Raindance Alive Select S** Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

### Resumen de variantes


| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 625 | 125 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | Cromo | 24602000 | 234,60 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 24602140 | 347,20 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 24602340 | 347,20 |
| | | | | | | | Negro mate | 24602670 | 316,70 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24602700 | 316,70 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 24602990 | 347,20 |

## **Raindance Select S** Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro


### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

**90**




**65**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 120 | RainAir, Whirl, Rain | 6,8 | 8,5 | 1,5 | Cromo | 26633000 | 242,70 |
| 90 | 915 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | Cromo | 26631000 | 242,70 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 26631400 | 242,70 |
| 90 | 915 | 120 | PowderRain, Rain, Whirl | 5,6 | 11 | 1 | Cromo | 27667000 | 245,40 |
| 65 | 625 | 120 | Whirl, Rain, RainAir | 6,8 | 8,5 | 1,5 | Cromo | 26632000 | 234,90 |
| 65 | 625 | 120 | PowderRain, Rain, Whirl | 5,6 | 11 | 1 | Cromo | 27654000 | 237,60 |
| 65 | 625 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | Cromo | 26630000 | 234,90 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 26630400 | 234,90 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Raindance Select S** set de ducha 3jet con barra de ducha Unica Comfort

### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, cesta de almacenamiento, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
- Repisa desmontable para limpieza
- Soporte de ducha prescindible
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- La barra de pared también se puede utilizar como asidero - capacidad de carga de 130 kg
- Flexo de ducha Isiflex

**lado derecho**



**lado izquierdo**





**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




### Resumen de variantes

| Barra de ducha | Longitud de la barra de ducha (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | 1100 | 120 | RainAir, Rain, Whirl | 15 | 1,4 | Cromo | 26326000 | 517,00 |
| lado izquierdo | 1100 | 120 | RainAir, Rain, Whirl | 15 | 1,4 | Cromo | 26324000 | 517,00 |

| **Partes opcionales:** | | | |
|---|---|---|---|
| | Acabado | Referencia | Euro* |
|  Unica Reposapiés Comfort | Cromo | 26329000 | 201,10 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Select S** set de ducha 3jet con barra de ducha Unica Comfort

### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- La barra de pared también se puede utilizar como asidero - capacidad de carga de 130 kg

**90**




**65**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Rain · Whirl

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 6,8 | 8,5 | 1,5 | Cromo | 26323000 | 373,50 |
| 90 | 915 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | Cromo | 26322000 | 373,50 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 26322400 | 373,50 |
| 65 | 625 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | Cromo | 26320000 | 359,10 |

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Unica Reposapiés Comfort | 26322XXX 26320XXX | Cromo | 26329000 | 201,10 |
|  Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha | 26322XXX 26320XXX | Blanco/Cromo | 26328400 | 197,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Unica** Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha

**Características**

- Consiste en: asidero, repisa, soporte de ducha
- Soporte de ducha puede instalarse en ambos lados
- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico
- Repisa desmontable para limpieza
- Posición de sujeción fija
- Diámetro de la barra: 25 mm: 25 mm






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Blanco/Cromo | 26328400 | 197,50 |


| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Unica Reposapiés Comfort | Cromo | 26329000 | 201,10 |

## **Unica** Reposapiés Comfort

**Características**

- Reposapiés antideslizante
- Material: metal
- Longitud: 284 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 192 mm







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 26329000 | 201,10 |

## **Raindance Select E** Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro


### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera
- Tamaño del rociador 120 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

**90**




**65**




### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

### Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 120 | RainAir, Rain, Whirl | 6,8 | 8,5 | 1,5 | Cromo | 26623000 | 242,70 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 26623400 | 242,70 |
| 90 | 915 | 120 | RainAir, Rain, Whirl | 8 | 14,4 | 1 | Cromo | 26621000 | 242,70 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 26621400 | 242,70 |
| 65 | 625 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 6,8 | 8,5 | 1,5 | Cromo | 26622000 | 234,90 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 26622400 | 234,90 |
| 65 | 625 | 120 | Rain, RainAir, Whirl | 8 | 14,4 | 1 | Cromo | 26620000 | 234,90 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 26620400 | 234,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Raindance Select S** Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E


**Características de todas las variantes**

- Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Superficie repisa: cromo
- Repisa con cristal de seguridad
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Perfil de la barra: cuadrado
- Ancho de la barra: 41 mm

**150**




**90**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Rain · Whirl

**Resumen de variantes**

| Modelo | Longitud de la barra de ducha (mm) | Tamaño del rociador | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Repisa | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1500 | 120 | 8,8 | 15 | 1 | 2 | Cromo | 27646000 | 593,40 |
| 90 | 945 | 120 | 6,8 | 8,5 | 1,5 | 1 | Cromo | 27649000 | 455,60 |
| 90 | 945 | 120 | 8,8 | 15 | 1 | 1 | Cromo | 27648000 | 455,60 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 27648400 | 455,60 |

| | |
|---|---|
| 27648400 | Acabado de la barra de ducha: blanco. |
| 27648400 | Superficie repisa: blanco. |

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Casetta Jabonera E | 27649XXX | Cromo | 26511000 | 83,30 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Pulsify S** Sets de ducha 1jet con barra de ducha S Puro


### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 98 x 24 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Control deslizante de plástico/metal
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio
- Perfil de la barra: cúbico

**90**




**65**




**Aspectos a destacar**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Powder Rain

### Resumen de variantes

| Modelo | Longitud de la barra de ducha (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 950 | 98/24 | PowderRain | 3,8 | 5,4 | 0,5 | Cromo | 24383000 | 308,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 24383670 | 432,20 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24383700 | 432,20 |
| 90 | 950 | 98/24 | PowderRain | 4 | 8,5 | 0,5 | Cromo | 24382000 | 308,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 24382670 | 432,20 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24382700 | 432,20 |
| 65 | 663 | 98/24 | PowderRain | 3,8 | 5,4 | 0,5 | Cromo | 24373000 | 303,10 |
| | | | | | | | Negro mate | 24373670 | 424,30 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24373700 | 424,30 |
| 65 | 663 | 98/24 | PowderRain | 4 | 8,5 | 0,5 | Cromo | 24372000 | 303,10 |
| | | | | | | | Negro mate | 24372670 | 424,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Pulsify Select S** Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica S


### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del rociador 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,9 l/min
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante de plástico/metal
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

**90**




**65**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Select · Quick clean · Push slider

**Tipos de chorro**

Powder Rain · Intense Rain · Massage

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Modelo | Longitud de la barra de ducha (mm) | Tamaño del rociador | Efecto de ducha | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 959 | 105 | Relajación | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,1 | 6,9 | 1,6 | Cromo | 24171000 | 135,70 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24171670 | 190,00 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 24171700 | 190,00 |
| 65 | 669 | 105 | Relajación | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,1 | 6,9 | 1,6 | Cromo | 24161000 | 117,30 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24161670 | 164,20 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 24161700 | 164,20 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Pulsify E** Sets de ducha 1jet con barra de ducha Unica E


### Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, teleducha
- Tamaño del rociador 100 x 25 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Soporte para teleducha de metal
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio
- Perfil de la barra: cúbico

**90**




**65**




**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Tipos de chorro**

**Certificados/declaraciones**

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 100 | PowderRain | 3,4 | 5 | 0,9 | Cromo | 24381000 | 308,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 24381670 | 432,20 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24381700 | 432,20 |
| 90 | 915 | 100 | PowderRain | 4,8 | 8 | 0,8 | Cromo | 24380000 | 308,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 24380670 | 432,20 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24380700 | 432,20 |
| 65 | 625 | 100 | PowderRain | 3,4 | 5 | 0,9 | Cromo | 24371000 | 303,10 |
| | | | | | | | Negro mate | 24371670 | 424,30 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24371700 | 424,30 |
| 65 | 625 | 100 | PowderRain | 4,8 | 8 | 0,8 | Cromo | 24370000 | 303,10 |
| | | | | | | | Negro mate | 24370670 | 424,30 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24370700 | 424,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Croma Select S** sets de ducha Multi Vario 1jet con barra de ducha Unica Croma

### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,5 l/min
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

**90**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain · Massage · Rain · SoftRain · Turbo Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Multi | 915 | 3 | IntenseRain, SoftRain, Massage | 7,1 | 8,5 | 1,2 | Blanco/Cromo | 26571400 | 171,40 |
| 90 Vario | 915 | 3 | Rain, Turbo Rain, IntenseRain | 6,4 | 8,5 | 1,2 | Blanco/Cromo | 26573400 | 151,50 |
| 65 Vario | 625 | 3 | Rain, Turbo Rain, IntenseRain | 6,4 | 8,5 | 1,2 | Blanco/Cromo | 26563400 | 143,30 |


# Sets de ducha

## **Croma Select E** sets de ducha Multi Vario 1jet con barra de ducha Unica Croma


### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

**90**




**65**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain · Rain · Massage · SoftRain · Turbo Rain

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Vario | 915 | 3 | Turbo Rain, IntenseRain, Rain | 5,5 | 8 | 1,2 | Blanco/Cromo | 26593400 | 151,50 |
| 90 Multi | 915 | 3 | SoftRain, IntenseRain, Massage | 6,5 | 8,4 | 1,4 | Blanco/Cromo | 26591400 | 171,40 |
| 65 Vario | 625 | 3 | Rain, Turbo Rain, IntenseRain | 6 | 9 | 1 | Blanco/Cromo | 26583400 | 143,30 |
| 65 Multi | 625 | 3 | IntenseRain, Massage, SoftRain | 6,5 | 8,4 | 1 | Blanco/Cromo | 26581400 | 163,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Croma 100** Sets de ducha Vario con barra de ducha Unica


### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera
- Tamaño del rociador 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, Shampoo, chorro normal, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

**90**




**65**




### Aspectos a destacar

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Normal

Rain

Massage

Shampoo

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Vario | 915 | 100 | Rain, Shampoo, chorro normal, Massage | 8,4 | 18 | 1 | Cromo | 27771000 | 138,50 |
| 65 Vario | 625 | 100 | Rain, Shampoo, chorro normal, Massage | 6,5 | 8,7 | 1 | Cromo | 27776000 | 127,60 |
| 65 Vario | 625 | 100 | Rain, Shampoo, chorro normal, Massage | 8,4 | 18 | 1 | Cromo | 27772000 | 127,60 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Activera Select S / Activera S** Sets de ducha 2jet, 1jet


### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 95 mm
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Junta filtrante aclarable

**90**




**65**




**Aspectos a destacar**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Tecnologías**

Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split · Push slider

**Tipos de chorro**

Rain · Impact Rain

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | 95 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | ■ | Cromo | 28046000 | 78,60 |
| | | | | | | | | Negro mate | 28046670 | 98,30 |
| 65 | 625 | 95 | Rain, ImpactRain | 3,3 | 5,7 | 0,5 | ■ | Cromo | 28045000 | 71,30 |
| | | | | | | | | Negro mate | 28045670 | 89,10 |
| 65 | 625 | 95 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | ■ | Cromo | 28044000 | 71,30 |
| | | | | | | | | Negro mate | 28044670 | 89,10 |
| 90 | 915 | 95 | Rain | 3 | 7,1 | 0,5 | – | Cromo | 28042000 | 71,30 |
| | | | | | | | | Negro mate | 28042670 | 89,10 |
| 65 | 625 | 95 | Rain | 3 | 7,1 | 0,5 | – | Cromo | 28041000 | 65,00 |
| | | | | | | | | Negro mate | 28041670 | 81,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Activera Select S** Sets de ducha 2 jet Varia


### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 7,2 l/min
- Cantidad de caudal ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Soporte mural variable
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

**105**




**72**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split · Push slider · VarioFix

**Tipos de chorro**

Rain · Impact Rain

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 990 | 95 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | Cromo | 28050000 | 84,90 |
| | | | | | | | Negro mate | 28050670 | 106,10 |
| 72 | 660 | 95 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | Cromo | 28048000 | 77,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 28048670 | 97,00 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Sets de ducha

## **Crometta** Sets de ducha Vario 1jet con barra de ducha Unica Croma


### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 100 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

**90**




**65**




**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Tipos de chorro**

**Certificados/declaraciones**

### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Jabonera | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Vario | 915 | 2 | Rain, IntenseRain | 5 | 6,7 | 1 | – | Blanco/Cromo | 26538400 | 80,20 |
| 90 1jet | 915 | 1 | Rain | 5,1 | 6,7 | 1 | – | Blanco/Cromo | 26539400 | 77,00 |
| 65 Vario | 625 | 2 | Rain, IntenseRain | 3 | 4,8 | 1 | – | Blanco/Cromo | 26555400 | 72,00 |
| 65 Vario | 625 | 2 | Rain, IntenseRain | 5 | 6,7 | 1 | – | Blanco/Cromo | 26534400 | 72,00 |
| 65 Vario | 625 | 2 | Rain, IntenseRain | 5,1 | 13,8 | 1 | ■ | Blanco/Cromo | 26553400 | 80,20 |
| 65 1jet | 625 | 1 | Rain | 3,2 | 4,8 | 1 | – | Blanco/Cromo | 26554400 | 68,80 |
| 65 1jet | 625 | 1 | Rain | 5,1 | 6,7 | 1 | – | Blanco/Cromo | 26535400 | 68,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend** Set de ducha 100 Vario EcoSmart con barra de ducha Crometta 65 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,7 l/min
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 669 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain

Rain


| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 625 | 100 | Rain, IntenseRain | 4 | 6,7 | 1 | Cromo | 26279000 | 57,30 |

## **Vernis Blend** Set de ducha Vario EcoSmart con barra de ducha 65 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,7 l/min
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 718 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain

Rain

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 625 | 100 | Rain, IntenseRain | 4 | 6,7 | 1 | Negro mate | 26423670 | 151,10 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Raindance Select E** Set de ducha visto 120 3jet con termostato Ecostat Select Combi barra de ducha 65 cm

### Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, jabonera, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 120 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, Whirl
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud de la barra: 718 mm
- Distancia de perforación: 625 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura

**65**






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 625 | 120 | 3 | Rain, RainAir, Whirl | 8 | 14,4 | Cromo | 27038000 | 610,60 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 27038400 | 610,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Pulsify Select S** Sets de ducha 3jet con Ecostat Fine

### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 6,9 l/min aprox. a 3 bar
- Termostato: Ecostat Fine
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)


**90**






**65**







### Aspectos a destacar




### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Efecto de ducha | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | Relajación | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 4 | 6,9 | 1 | Cromo | 24261000 | 361,30 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24261670 | 469,70 |
| 65 | 625 | Relajación | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 4 | 6,9 | 1 | Cromo | 24262000 | 352,10 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24262670 | 457,70 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Sets de ducha

## **Pulsify Select S** Set de ducha 3jet con termostato Ecostat Element

### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 6,9 l/min aprox. a 3 bar
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Termostato: Ecostat
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

**90**




**65**



### Aspectos a destacar






### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Efecto de ducha | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | Relajación | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 4 | 6,9 | 1 | Cromo | 24271000 | 372,90 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24271670 | 484,80 |
| 65 | 625 | Relajación | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 4 | 6,9 | 1 | Cromo | 24272000 | 363,80 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24272670 | 472,90 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Pulsify Select S** Sistemas de ducha 3jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 11,4 l/min aprox. a 3 bar
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control), Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida, control deslizante integrado en la repisa
- Termostato: ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura


**90**






**65**






### Aspectos a destacar




### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Efecto de ducha | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 915 | Relajación | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,8 | 11,4 | 0,8 | Cromo | 24270000 | 533,10 |
| 65 | 625 | Relajación | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,8 | 11,4 | 0,8 | Cromo | 24260000 | 515,10 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Activera Select S** Set de ducha visto 95 2jet EcoSmart con Ecostat Fine y barra de ducha 65 cm

### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 95 mm
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 7,2 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
- Termostato: Ecostat Fine
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm
- Distancia de perforación: 625 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)







**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




| Modelo | Distancia de perforación (mm) | Tamaño del rociador | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 625 | 95 | 3 | 8 | 0,5 | Cromo | 28876000 | 265,50 |
| | | | | | | Negro mate | 28876670 | 331,90 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



# Barras de ducha

# Tecnologías




### PushSlider


Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.




### VarioFix

El soporte mural flexible permite el uso de los orificios existentes de taladrado y la instalación individual de barras de ducha. Ideal para renovaciones sencillas de duchas y bañeras.

# Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670



Negro/
Cromo


-600

# **Unica** Barras de ducha E con flexo de ducha


**Características de todas las variantes**

- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa con cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Ancho de la barra: 41 mm
- Perfil de la barra: plano
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal

**150**




**90**




**Resumen de variantes**

| Modelo | Longitud de la barra de ducha (mm) | Distancia de perforación (mm) | Longitud del flexo de ducha (mm) | Repisa | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1500 | 1470 | 1600 | 2 | Cromo | 27645000 | 524,80 |
| 90 | 945 | 915 | 1600 | 1 | Cromo | 27640000 | 386,80 |
| | | | | | Blanco/Cromo | 27640400 | 386,80 |

27640400 Acabado de la barra de ducha: blanco.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Casetta Jabonera E | Cromo | 26511000 | 83,30 |
| | Blanco/Cromo | 26511400 | 83,30 |


# Barras de ducha

## **Unica** Barra de ducha Raindance 90 cm con flexo de ducha

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 995 mm
- Ancho de la barra: 45 mm
- Perfil de la barra: cuadrado
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal







| Longitud de la barra de ducha (mm) | Distancia de perforación (mm) | Longitud del flexo de ducha (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 915 | 1600 | Cromo | 27636000 | 349,90 |

## **Unica** Barras de ducha E Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Perfil de la barra: cúbico
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal

**90**




**65**






Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Unica** Barras de ducha E Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha

### Resumen de variantes

| Modelo | X1 Longitud de la barra de ducha (mm) | X2 Distancia de perforación (mm) | Longitud del flexo de ducha (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 950 | 915 | 1600 | Cromo | 24403000 | 247,00 |
| | | | | Bronce cepillado | 24403140 | 370,50 |
| | | | | Negro mate | 24403670 | 345,80 |
| | | | | Blanco mate | 24403700 | 345,80 |
| 65 | 663 | 625 | 1600 | Cromo | 24404000 | 241,30 |
| | | | | Bronce cepillado | 24404140 | 362,00 |
| | | | | Negro mate | 24404670 | 337,80 |
| | | | | Blanco mate | 24404700 | 337,80 |

## **Unica** Barras de ducha S Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha

### Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Para flexos con tuercas cónicas
- Perfil de la barra: redondo
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante ajustable
- Control deslizante de plástico/metal

**90**



**65**






### Resumen de variantes

| Modelo | X1 Longitud de la barra de ducha (mm) | X2 Distancia de perforación (mm) | Longitud del flexo de ducha (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 950 | 915 | 1600 | Cromo | 24405000 | 247,00 |
| | | | | Bronce cepillado | 24405140 | 370,50 |
| | | | | Negro mate | 24405670 | 345,80 |
| | | | | Blanco mate | 24405700 | 345,80 |
| 65 | 663 | 625 | 1600 | Cromo | 24402000 | 241,30 |
| | | | | Bronce cepillado | 24402140 | 362,00 |
| | | | | Negro mate | 24402670 | 337,80 |
| | | | | Blanco mate | 24402700 | 337,80 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Barras de ducha

## **Unica** Barras de ducha S Puro con flexo de ducha

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Control deslizante ajustable
- Ajuste de ángulo sobre cuadrícula
- Soporte para teleducha de metal

**90**



**65**






**Resumen de variantes**

| Modelo | X1 Longitud de la barra de ducha (mm) | X2 Distancia de perforación (mm) | Longitud del flexo de ducha (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1008 | 915 | 1600 | Cromo | 28631000 | 168,70 |
| | | | | Bronce cepillado | 28631140 | 253,10 |
| | | | | Cromo negro cepillado | 28631340 | 253,10 |
| | | | | Negro mate | 28631670 | 236,20 |
| | | | | Blanco mate | 28631700 | 236,20 |
| | | | | Color oro pulido | 28631990 | 253,10 |
| 65 | 718 | 625 | 1600 | Cromo | 28632000 | 157,40 |
| | | | | Bronce cepillado | 28632140 | 236,10 |
| | | | | Cromo negro cepillado | 28632340 | 236,10 |
| | | | | Negro mate | 28632670 | 220,40 |
| | | | | Blanco mate | 28632700 | 220,40 |
| | | | | Color oro pulido | 28632990 | 236,10 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Casetta Jabonera S Puro | Cromo | 28679000 | 51,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Unica** Barras de ducha Pulsify S con control deslizante y flexo de ducha

### Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Control deslizante de altura regulable con botón push, control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal

**90**



**65**






### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Modelo | X1 Longitud de la barra de ducha (mm) | X2 Distancia de perforación (mm) | Longitud del flexo de ducha (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 959 | 915 | 1600 | Cromo | 24401000 | 95,10 |
| | | | | Negro mate | 24401670 | 133,10 |
| | | | | Blanco mate | 24401700 | 133,10 |
| 65 | 669 | 625 | 1600 | Cromo | 24400000 | 86,40 |
| | | | | Negro mate | 24400670 | 121,00 |
| | | | | Blanco mate | 24400700 | 121,00 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Barras de ducha


## **Unica** Barra de ducha Croma 65 cm sin flexo de ducha


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 669 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Ángulo de inclinación deslizante ajustable en 2 pasos

**65**






| Modelo | X1 Longitud de la barra de ducha (mm) | X2 Distancia de perforación (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 669 | 625 | Cromo | 26505000 | 60,30 |

## **Unica** Barra de ducha Reno 72 cm


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 720 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Soporte mural variable
- Ángulo de inclinación deslizante ajustable en 2 pasos

**Tecnologías**

VarioFix






| X1 Longitud de la barra de ducha (mm) | X2 Distancia de perforación (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 670 | Cromo | 27704000 | 89,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Unica** Barras de ducha Varia

### Características de todas las variantes


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Soporte mural variable
- Ángulo de inclinación deslizante ajustable en 2 pasos

**105**



**72**






### Tecnologías

VarioFix

### Resumen de variantes

| Modelo | X1 Longitud de la barra de ducha (mm) | X2 Distancia de perforación (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1044 | 990 | Cromo | 27356000 | 84,80 |
| 72 | 714 | 660 | Cromo | 27355000 | 77,80 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Barras de ducha

## **Unica** Barras de ducha Comfort


### Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, cesta de almacenamiento, control deslizante
- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Repisa desmontable para limpieza
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte para teleducha de metal

**lado derecho**




**lado izquierdo**




### Resumen de variantes

| Modelo | Distancia de perforación vertical | Distancia de perforación vertical | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | 1100 | 335 | Blanco/Cromo | 26404400 | 402,20 |
| lado izquierdo | 1100 | 335 | Blanco/Cromo | 26403400 | 402,20 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Unica Reposapiés Comfort | Cromo | 26329000 | 201,10 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Unica** Barras de ducha Comfort

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte para teleducha de metal

**90**



**65**






**Resumen de variantes**

| Modelo | X1 Longitud de la barra de ducha (mm) | X2 Distancia de perforación (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 990 | 915 | Cromo | 26402000 | 258,70 |
| 65 | 700 | 625 | Cromo | 26401000 | 244,20 |


| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha | Blanco/Cromo | 26328400 | 197,50 |
|  | Unica Reposapiés Comfort | Cromo | 26329000 | 201,10 |

## **Casetta** Jabonera E

**Características**

- Con material de montaje
- Longitud 200 mm
- Superficie repisa: cromo






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 26511000 | 83,30 |
| Blanco/Cromo | 26511400 | 83,30 |
| Negro/Cromo | 26511600 | 83,30 |


| | |
|---|---|
| 26511600 | Superficie repisa: negro. |
| 26511400 | Superficie repisa: blanco. |

## **Casetta** Jabonera C

**Características de todas las variantes**

· Giratorio · Con material de montaje · Altura ajustable







| Para el diámetro de la barra de ducha | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 22 mm | Cromo | 28678000 | 20,80 |

## **Casetta** Jabonera E

**Características de todas las variantes**

· Con material de montaje · Altura ajustable







| Para el diámetro de la barra de ducha | Número de jaboneras | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 18/22/25 mm | con una jabonera | Cromo | 26519000 | 24,70 |

## **Casetta** Jabonera S Puro

**Características**

· Giratorio · Altura ajustable






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 28679000 | 51,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




# Sets de soporte de ducha

# Aspectos a destacar




### EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.




### EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

# Tecnologías





### QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.




### QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.




### FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del aguo de mayor eficacia.

# Tecnologías





## EasySplit

Este cabezal de ducha puede desmontarse fácilmente para sustituir piezas o para desmontarse y desecharse conforme a la reglamentación nacional. Una pequeña herramienta presionada contra el cabezal de ducha facilita el desmontaje.




## AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.




## XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.




## Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

# Tipos de chorro




## PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.




## Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.




## IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.





## Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.




## Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.




## MonoRain


Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

# Tipos de chorro




### ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.




### Whirl


Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.




### RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

# Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670


# Sets de soporte de ducha

## **Rainfinity** Sets de soporte de ducha 3jet

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Resumen de variantes**


| Tamaño del rociador | Longitud del flexo de ducha (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1600 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 8,5 | 14 | 1 | Cromo | 26851000 | 203,20 |
| | | | | | | | Blanco mate | 26851700 | 264,20 |
| 130 | 1250 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 8,5 | 14 | 1 | Cromo | 26852000 | 200,40 |
| | | | | | | | Blanco mate | 26852700 | 260,50 |

## **Rainfinity** Sets de soporte de ducha 1jet

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 x 38 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 13,8 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Longitud del flexo de ducha (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1600 | 1 | PowderRain | 5,5 | 13,8 | 1 | Cromo | 26856000 | 183,40 |
| | | | | | | | Blanco mate | 26856700 | 238,40 |
| 100 | 1250 | 1 | PowderRain | 5,5 | 13,8 | 1 | Cromo | 26857000 | 180,90 |
| | | | | | | | Blanco mate | 26857700 | 235,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Alive Select S** Set de soporte de ducha 125 3jet EcoSmart con flexo de ducha Designflex textil 160 cm

### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo textil para ducha
- Tamaño del rociador Ø 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Caudal 7,1 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Apto para calentadores de agua continuos
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Soporte de ducha Porter Fine S en diseño minimalista
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- Soporte para teleducha de metal






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Powder Rain · Massage

| Tamaño del rociador | Longitud del flexo de ducha (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1600 | 3 | RainAir, PowderRain, Massage | 6,4 | 7,1 | 1 | Cromo | 24611000 | 159,10 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 24611140 | 238,70 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 24611340 | 238,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 24611670 | 214,80 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24611700 | 214,80 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 24611990 | 238,70 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Sets de soporte de ducha

## **Raindance Select S** Sets de soporte de ducha 3jet

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 125 mm
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Resumen de variantes**


| Tamaño del rociador | Longitud del flexo de ducha (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1600 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 5,6 | 11 | 1 | Cromo | 27668000 | 157,10 |
| 120 | 1600 | 3 | RainAir, Rain, Whirl | 8,8 | 15 | 1,4 | Cromo | 26721000 | 154,70 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 26721400 | 154,70 |
| 120 | 1250 | 3 | PowderRain, Rain, Whirl | 5,6 | 11 | 1 | Cromo | 27669000 | 154,30 |

## **Raindance Select E** Set de soporte de ducha 120 3jet con flexo de ducha 160 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 120 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




| Tamaño del rociador | Longitud del flexo de ducha (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1600 | 3 | RainAir, Rain, Whirl | 8 | 14,4 | 1 | Cromo | 26720000 | 154,70 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 26720400 | 154,70 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Pulsify Select S / Pulsify S** Sets de soporte de ducha 3jet, 1jet

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Función de soporte integrada
- Inserto de filtro lavable

**Relajación**



**1jet**






**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Longitud del flexo de ducha (mm) | Efecto de ducha | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1600 | Relajación | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,1 | 6,9 | 1,6 | Cromo | 24305000 | 72,90 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24305670 | 94,80 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 24305700 | 94,80 |
| 105 | 1250 | Relajación | 3 | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,1 | 6,9 | 1,6 | Cromo | 24306000 | 67,90 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24306670 | 88,30 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 24306700 | 88,30 |
| 105 | 1250 | 1jet | 1 | PowderRain | 4,6 | 5,7 | 1 | Cromo | 24307000 | 60,50 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24307670 | 78,70 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 24307700 | 78,70 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Sets de soporte de ducha

## **Activera Select S** Sets de soporte de ducha 2jet

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador Ø 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Junta filtrante aclarable
- Con protección anti-reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- Cantidad de caudal ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 7,2 l/min






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Select · Quick Clean+ · Flex Power · Easy Split

**Tipos de chorro**

Rain · Impact Rain

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Longitud del flexo de ducha (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1600 | 2 | Rain, ImpactRain | 3 | 7,2 | 0,5 | Cromo | 28054000 | 50,30 |
| | | | | | | | Negro mate | 28054670 | 62,90 |
| 95 | 1250 | 2 | Rain, ImpactRain | 3 | 8 | 0,5 | Cromo | 28052000 | 47,10 |
| | | | | | | | Negro mate | 28052670 | 58,90 |

## **Crometta** Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

### Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable

**Vario**



**1jet**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain · Rain



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Crometta** Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

### Resumen de variantes


| Modelo | Tamaño del rociador | Longitud del flexo de ducha (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario | 100 | 1600 | 2 | Rain, IntenseRain | 5 | 6,7 | 1 | Blanco/Cromo | 26694400 | 55,40 |
| Vario | 100 | 1250 | 2 | Rain, IntenseRain | 5 | 6,7 | 1 | Blanco/Cromo | 26693400 | 51,70 |
| 1jet | 100 | 1600 | 1 | Rain | 5,1 | 6,7 | 1 | Blanco/Cromo | 26569400 | 51,70 |
| 1jet | 100 | 1250 | 1 | Rain | 5,1 | 6,7 | 1 | Blanco/Cromo | 26568400 | 48,60 |

## **Vernis Blend** Set de soporte de ducha Vario EcoSmart con flexo de ducha 160cm

### Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain

Rain

| Tamaño del rociador | Longitud del flexo de ducha (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1600 | 2 | Rain, IntenseRain | 4 | 6,7 | 1 | Cromo | 26278000 | 43,80 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Sets de bidé

## Sets de bidé 1jet para agua fría con soporte de ducha y flexo


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: teleducha bidé, llave de paso con soporte de ducha integrado, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Tipo de conexión: G ½
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

**redondo**




**cuadrado**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Resumen de variantes**

| Forma | Número de tipos de chorros | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| redondo | 1 | 6,2 | Cromo | 29230000 | 115,30 |
| | | | Bronce cepillado | 29230140 | 173,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 29230340 | 173,00 |
| | | | Negro mate | 29230670 | 161,40 |
| | | | Blanco mate | 29230700 | 161,40 |
| | | | Color oro pulido | 29230990 | 173,00 |
| cuadrado | 1 | 6,2 | Cromo | 29231000 | 138,30 |
| | | | Bronce cepillado | 29231140 | 207,50 |
| | | | Cromo negro cepillado | 29231340 | 207,50 |
| | | | Negro mate | 29231670 | 193,60 |
| | | | Blanco mate | 29231700 | 193,60 |
| | | | Color oro pulido | 29231990 | 207,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Sets de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: teleducha bidé, llave de paso con soporte de ducha integrado, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Tipo de conexión: set básico
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- No se incluye: set básico
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

**redondo**




**cuadrado**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean

**Resumen de variantes**

| | Forma | Número de tipos de chorros | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | redondo | 1 | 6,2 | Cromo | 29232000 | 153,10 |
| | | | | Bronce cepillado | 29232140 | 229,70 |
| | | | | Cromo negro cepillado | 29232340 | 229,70 |
| | | | | Negro mate | 29232670 | 214,30 |
| | | | | Blanco mate | 29232700 | 214,30 |
| | | | | Color oro pulido | 29232990 | 229,70 |
| | cuadrado | 1 | 6,2 | Cromo | 29233000 | 183,60 |
| | | | | Bronce cepillado | 29233140 | 275,40 |
| | | | | Cromo negro cepillado | 29233340 | 275,40 |
| | | | | Negro mate | 29233670 | 257,00 |
| | | | | Blanco mate | 29233700 | 257,00 |
| | | | | Color oro pulido | 29233990 | 275,40 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cuerpo empotrado set de bidé para agua mezclada | 29239180 | 89,80 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Sets de bidé

## Teleducha de bidé 1jet S EcoSmart con soporte de ducha y flexo de ducha de 125 cm

**Características**

- Consiste en: teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Recomendamos utilizar este producto con una llave de paso en línea
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 29234000 | 64,30 |

## Teleducha de bidé 1jet S EcoSmart con soporte de ducha Porter S y flexo de ducha de 125 cm

**Características**

- Consiste en: teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Recomendamos utilizar este producto con una llave de paso en línea
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 29238000 | 112,30 |
| Bronce cepillado | 29238140 | 168,50 |
| Cromo negro cepillado | 29238340 | 168,50 |
| Negro mate | 29238670 | 157,20 |
| Blanco mate | 29238700 | 157,20 |
| Color oro pulido | 29238990 | 168,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Teleducha de bidé 1jet EcoSmart

**Características**

- Tamaño del rociador: 28 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,2 l/min
- Función desde: 4,8 l/min
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 29338000 | 30,60 |
| Blanco mate | 29338700 | 42,80 |
| Negro mate | 29338670 | 42,80 |
| Bronce cepillado | 29338140 | 45,90 |
| Cromo negro cepillado | 29338340 | 45,90 |
| Color oro pulido | 29338990 | 45,90 |




# Soportes de ducha


# Soportes de ducha

## **Porter Fine** Soporte de ducha

**Características**

- Diseño universal que se adapta perfectamente a FixFit Fine S, E o Q
- Posición de sujeción fija
- Para Flexos con tuercas cónicas
- Dimensiones: 52 x 31 x 42 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 28885000 | 37,90 |
| Bronce cepillado | 28885140 | 56,90 |
| Cromo negro cepillado | 28885340 | 56,90 |
| Negro mate | 28885670 | 53,10 |
| Blanco mate | 28885700 | 53,10 |
| Color oro pulido | 28885990 | 56,90 |

## Soporte de ducha Porter E

**Características**

- Posición de sujeción fija
- Para Flexos con tuercas cónicas
- Dimensiones: 30 x 48 x 78 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 28387000 | 59,00 |
| Bronce cepillado | 28387140 | 88,50 |
| Cromo negro cepillado | 28387340 | 88,50 |
| Negro mate | 28387670 | 82,60 |
| Blanco mate | 28387700 | 82,60 |
| Color oro pulido | 28387990 | 88,50 |

## Soporte de ducha Porter S

**Características**

- Posición de sujeción fija
- Para Flexos con tuercas cónicas
- Dimensiones: 53 x 37 x 50 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 28331000 | 33,80 |
| Bronce cepillado | 28331140 | 50,70 |
| Cromo negro cepillado | 28331340 | 50,70 |
| Negro mate | 28331670 | 47,30 |
| Blanco mate | 28331700 | 47,30 |
| Color oro pulido | 28331990 | 50,70 |

## Soporte de ducha Porter Vario

**Características**

- El ángulo de inclinación del soporte puede ajustarse
- Dimensiones: 75 x 59 x 81 mm (alto x ancho x fondo)
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 28328000 | 45,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rainfinity** Tomas de agua con soporte de ducha


**Características de todas las variantes**

- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa de 500 mm
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½

**soporte de ducha lado derecho**




**soporte de ducha lado izquierdo**




**Resumen de variantes**

| Soporte de ducha | Forma | Válvula antirretorno | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | cuadrado | con válvula antirretorno | Cromo | 26858000 | 424,20 |
| | | | Bronce cepillado | 26858140 | 636,30 |
| | | | Cromo negro cepillado | 26858340 | 636,30 |
| | | | Negro mate | 26858670 | 551,50 |
| | | | Blanco mate | 26858700 | 551,50 |
| | | | Color oro pulido | 26858990 | 636,30 |
| lado izquierdo | cuadrado | con válvula antirretorno | Cromo | 26843000 | 424,20 |
| | | | Bronce cepillado | 26843140 | 636,30 |
| | | | Cromo negro cepillado | 26843340 | 636,30 |
| | | | Negro mate | 26843670 | 551,50 |
| | | | Blanco mate | 26843700 | 551,50 |
| | | | Color oro pulido | 26843990 | 636,30 |


26843000
26858000 Superficie repisa: espejo de cristal.

## **FixFit** Toma de agua Porter 300 con soporte de ducha y repisa

**Características de todas las variantes**

- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa de 300 mm
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½
- Posicionamiento flexible, desplazamiento máximo a la izquierda o a la derecha en 77,5 mm
- Cristal de seguridad en blanco y cromo






Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Soportes de ducha

## **FixFit** Toma de agua Porter 300 con soporte de ducha y repisa

| Tamaño de la repisa (mm) | Válvula antirretorno | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 300 | ■ | Cromo | 26456000 | 204,80 |
| | | Blanco/Cromo | 26456400 | 204,80 |


## **FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q** Tomas de agua con válvula antirretorno

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Material del embellecedor: metal
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½
- Diseño estilizado y minimalista


**redondo**







**cuadrado**






**softsquare**






**Resumen de variantes**

| Forma | Válvula antirretorno | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| redondo | ■ | Cromo | 28882000 | 64,90 |
| | | Bronce cepillado | 28882140 | 97,40 |
| | | Cromo negro cepillado | 28882340 | 97,40 |
| | | Negro mate | 28882670 | 90,90 |
| | | Blanco mate | 28882700 | 90,90 |
| | | Color oro pulido | 28882990 | 97,40 |
| cuadrado | ■ | Cromo | 28883000 | 64,90 |
| | | Bronce cepillado | 28883140 | 97,40 |
| | | Cromo negro cepillado | 28883340 | 97,40 |
| | | Negro mate | 28883670 | 90,90 |
| | | Blanco mate | 28883700 | 90,90 |
| | | Color oro pulido | 28883990 | 97,40 |
| softsquare | ■ | Cromo | 28884000 | 64,90 |
| | | Bronce cepillado | 28884140 | 97,40 |
| | | Cromo negro cepillado | 28884340 | 97,40 |
| | | Negro mate | 28884670 | 90,90 |
| | | Blanco mate | 28884700 | 90,90 |
| | | Color oro pulido | 28884990 | 97,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **FixFit S / FixFit E / FixFit Q** Tomas de agua con soporte de ducha

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: toma de agua, embellecedor
- Carcasa sintética y conducto de agua interno sintético
- Posición de sujeción fija
- Para todas las teleduchas hansgrohe
- Para flexos con tuercas cónicas
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½


**redondo**







**cuadrado**






**softsquare**






**Resumen de variantes**

| Forma | Válvula antirretorno | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| redondo | ■ | Cromo | 26888000 | 100,20 |
| | | Bronce cepillado | 26888140 | 150,30 |
| | | Cromo negro cepillado | 26888340 | 150,30 |
| | | Negro mate | 26888670 | 140,30 |
| | | Blanco mate | 26888700 | 140,30 |
| | | Color oro pulido | 26888990 | 150,30 |
| cuadrado | ■ | Cromo | 26889000 | 100,20 |
| | | Bronce cepillado | 26889140 | 150,30 |
| | | Cromo negro cepillado | 26889340 | 150,30 |
| | | Negro mate | 26889670 | 140,30 |
| | | Blanco mate | 26889700 | 140,30 |
| | | Color oro pulido | 26889990 | 150,30 |
| softsquare | ■ | Cromo | 26887000 | 100,20 |
| | | Bronce cepillado | 26887140 | 150,30 |
| | | Cromo negro cepillado | 26887340 | 150,30 |
| | | Negro mate | 26887670 | 140,30 |
| | | Blanco mate | 26887700 | 140,30 |
| | | Color oro pulido | 26887990 | 150,30 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Soportes de ducha

## **FixFit** Tomas de agua


**Características de todas las variantes**

- Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados
- Tipo de conexión: G ½

**sin rótula**




**con rótula**




**Resumen de variantes**


| Forma | Válvula antirretorno | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| redondo | | Cromo | 27454000 | 32,40 |
| | | Bronce cepillado | 27454140 | 48,60 |
| | | Cromo negro cepillado | 27454340 | 48,60 |
| | | Negro mate | 27454670 | 45,40 |
| | | Blanco mate | 27454700 | 45,40 |
| | | Color oro pulido | 27454990 | 48,60 |
| redondo | ■ | Cromo | 27458000 | 65,80 |
| redondo | ■ | Cromo | 27505000 | 39,20 |

## **FixFit** Tomas de agua


**Características de todas las variantes**

- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G ½

**con rótula**




**con ángulo de conexión sintético**




**Resumen de variantes**

| Especial | Forma | Válvula antirretorno | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| con ángulo de conexión sintético | redondo | ■ | Cromo | 26453000 | 33,80 |
| | | | Bronce cepillado | 26453140 | 50,70 |
| | | | Cromo negro cepillado | 26453340 | 50,70 |
| | | | Negro mate | 26453670 | 47,30 |
| | | | Blanco mate | 26453700 | 47,30 |
| | | | Color oro pulido | 26453990 | 50,70 |
| sin juntas rotatorias ni soporte de conexión de plástico | redondo | ■ | Cromo | 27506000 | 44,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **FixFit** Toma de agua Square con válvula anti-retorno

**Características de todas las variantes**

· Válvula antirretorno · Tipo de conexión: G ½







| Forma | Válvula antirretorno | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| cuadrado | ■ | Cromo | 26455000 | 33,80 |
| | | Bronce cepillado | 26455140 | 50,70 |
| | | Cromo negro cepillado | 26455340 | 50,70 |
| | | Negro mate | 26455670 | 47,30 |
| | | Blanco mate | 26455700 | 47,30 |
| | | Color oro pulido | 26455990 | 50,70 |

## **FixFit** Tomas de agua con válvula antirretorno


**Características de todas las variantes**

· Válvula antirretorno · Tipo de conexión: G ½

**con rótula**




**sin rótula**




**Resumen de variantes**

| compatible con | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| con rótula | softsquare | Cromo | 27414000 | 54,20 |
| sin rótula | softsquare | Cromo | 26457000 | 33,80 |
| | | Bronce cepillado | 26457140 | 50,70 |
| | | Cromo negro cepillado | 26457340 | 50,70 |
| | | Negro mate | 26457670 | 47,30 |
| | | Blanco mate | 26457700 | 47,30 |
| | | Color oro pulido | 26457990 | 50,70 |




# Flexos de ducha

# Flexos de ducha


## **Designflex** Flexos de ducha textiles

### Características de todas las variantes

- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Material impermeable y repelente al agua
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Apto para lavavajillas hasta 60 °C
- Lado grifería: tuerca cilíndrica, lado teleducha: tuerca cónica
- Rosca de conexión: G ½

### 200/160/125






### Resumen de variantes

| Longitud (cm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 200 | Cromo | 28230000 | 43,80 |
| | Bronce cepillado | 28230140 | 65,70 |
| | Cromo negro cepillado | 28230340 | 65,70 |
| | Negro mate | 28230670 | 61,30 |
| | Blanco mate | 28230700 | 61,30 |
| | Níquel cepillado | 28230820 | 65,70 |
| | Color oro pulido | 28230990 | 65,70 |
| 160 | Cromo | 28260000 | 41,00 |
| | Bronce cepillado | 28260140 | 61,50 |
| | Cromo negro cepillado | 28260340 | 61,50 |
| | Negro mate | 28260670 | 57,40 |
| | Blanco mate | 28260700 | 57,40 |
| | Níquel cepillado | 28260820 | 61,50 |
| | Color oro pulido | 28260990 | 61,50 |
| 125 | Cromo | 28220000 | 38,30 |
| | Bronce cepillado | 28220140 | 57,50 |
| | Cromo negro cepillado | 28220340 | 57,50 |
| | Negro mate | 28220670 | 53,60 |
| | Blanco mate | 28220700 | 53,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Designflex Planet Edition** Flexos de ducha textiles

**Características de todas las variantes**

- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Material impermeable y repelente al agua
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Apto para lavavajillas hasta 60 °C
- Lado grifería: tuerca cilíndrica, lado teleducha: tuerca cónica
- Rosca de conexión: G ½

**160/125**






**Resumen de variantes**

| Longitud (cm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 160 | Arena (reciclado) | 28250210 | 61,50 |
| 125 | Arena (reciclado) | 28221210 | 57,50 |


## **Sensoflex** Flexos de ducha metálicos

**Características de todas las variantes**

- Flexo de ducha metálico
- Tuercas cónicas en ambos extremos
- Rosca de conexión: G ½

**200/160/125**






**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Longitud (cm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 200 | Cromo | 28134000 | 53,20 |
| 160 | Cromo | 28136000 | 50,90 |
| 125 | Cromo | 28132000 | 48,70 |

# Flexos de ducha


## **Isiflex** Flexos de ducha

**Características de todas las variantes**

· Tuercas cónicas en ambos extremos · Rosca de conexión: G ½


**200/160/125**






**con control del volumen**






**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Longitud (cm) | Control del caudal | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 200 | – | Cromo | 28274000 | 34,90 |
| 160 | – | Cromo | 28276000 | 33,60 |
| | | Bronce cepillado | 28276140 | 50,40 |
| | | Cromo negro cepillado | 28276340 | 50,40 |
| | | Negro mate | 28276670 | 47,00 |
| | | Blanco mate | 28276700 | 47,00 |
| | | Color oro pulido | 28276990 | 50,40 |
| 160 | ■ | Cromo | 28248000 | 60,90 |
| 125 | – | Cromo | 28272000 | 30,90 |
| | | Bronce cepillado | 28272140 | 46,40 |
| | | Cromo negro cepillado | 28272340 | 46,40 |
| | | Blanco | 28272450 | 38,60 |
| | | Negro mate | 28272670 | 40,20 |
| | | Blanco mate | 28272700 | 40,20 |
| | | Color oro pulido | 28272990 | 46,40 |
| 125 | ■ | Cromo | 28249000 | 58,30 |


## **Metaflex** Flexos de ducha

**Características de todas las variantes**

· Flexo sintético reforzado con aspecto metálico · 1 tuerca cónica, 1 tuerca cilíndrica · Rosca de conexión: G ½

**200/160/125**






**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Longitud (cm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 200 | Cromo | 28264000 | 23,30 |
| 160 | Cromo | 28266000 | 18,30 |
| 125 | Cromo | 28262000 | 16,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



# Duchas fijas

# Duchas fijas

| | Rainfinity | | | | Rainmaker Select |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 250/360 | 250/360 | 250/360 | 250/360 | 580 |
| Caudal | 8,1 - 28,1 | 9 - 28,1 | 8,1 - 21 | 9 - 20,3 | 9,5/22 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | – | – | – | – |
| Easy Installation | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Instalación de techo | – | – | – | ■ | – |
| Número de tipos de chorros | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| PowderRain | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| Intense PowderRain | ■ / – | ■ | – | – | – |
| Rain | – | – | – | – | ■ |
| RainAir | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **903,80 - 2.141,40** | **1.296,70 - 2.141,40** | **903,80 - 1.552,20** | **759,70 - 1.335,90** | **3.284,10** |
| **desde la página** | 173 | 174 | 173 | 175 | 176 |

| | Raindance Alive Q | Raindance Rainfall | Raindance S | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 210/340 | 180 | 300 | 180 - 300 | 240 |
| Caudal | 6,8/11 | 24 | 9/18,9 | 9 - 20 | 8 - 18,1 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | ■ / – | ■ | ■ | ■ / – | ■ / – |
| Easy Installation | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| Instalación de techo | ■ | – | – | ■ | – |
| Número de tipos de chorros | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PowderRain | – | – | – | ■ / – | ■ / – |
| Intense PowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ / – | – | – | – | – |
| RainAir | ■ / – | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| **precio en €** | **451,50 - 677,30** | **1.690,00** | **887,40 - 901,00** | **476,60 - 838,50** | **516,50 - 795,40** |
| **desde la página** | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Rainmaker Select | Raindance Rainmaker | Raindance Alive S | | Raindance Alive Q |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 460/300 | 680/460 | 300 | 300 | 210/340 |
| Caudal | 18/19 | 28,1 | 6,6/10,1 | 6 - 11 | 6,6/10,1 |
| EcoSmart+ | – | – | – | ■ / – | – |
| EcoSmart | – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Easy Installation | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| Instalación de techo | – | ■ | – | ■ | – |
| Número de tipos de chorros | 1 - 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| PowderRain | – | – | ■ | – | ■ |
| Intense PowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| RainAir | – | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| **precio en €** | **2.090,00 - 2.985,70** | **5.344,20 - 6.352,30** | **819,00 - 1.228,50** | **451,50 - 677,30** | **819,00 - 1.228,50** |
| **desde la página** | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 |

| | Raindance S | Raindance E | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 240 | 300 | 300/300 | 400/400 | 360 |
| Caudal | 6 - 18,1 | 8,3/17 | 7,4/17 | 8/20 | 9/16,5 |
| EcoSmart+ | ■ / – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – | – |
| QuickClean | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Easy Installation | ■ | ■ | – | – | ■ |
| Instalación de techo | ■ | – | ■ | ■ | – |
| Número de tipos de chorros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PowderRain | ■ | – | – | – | – |
| Intense PowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | – | – | – | – | – |
| RainAir | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **precio en €** | **437,00 - 666,20** | **683,20 - 1.024,80** | **641,80 - 962,70** | **1.035,10 - 1.552,70** | **827,20** |
| **desde la página** | 186 | 188 | 189 | 190 | 188 |

# Duchas fijas

| | Raindance | Pulsify S | | | Pulsify E |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ◐ | ◐ ● ○ | ◐ ● ● ○ | ◐ ● ● ○ | ◐ ● ○ |
| Tamaño del rociador | 260/260 | 260 | 260 | 105 | 260 |
| Caudal | 8/15 | 7,8/11,3 | 8,4/12,3 | 6 | 8/10,8 |
| EcoSmart+ | – | – | – | ■ | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | ■ | – | – | – | – |
| Easy Installation | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Instalación de techo | ■ | – | ■ | – | – |
| Número de tipos de chorros | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| PowderRain | – | ■ / – | ■ | ■ | ■ / – |
| Intense PowderRain | – | ■ / – | – | – | ■ / – |
| Rain | – | – | – | – | – |
| RainAir | ■ | – | – | – | – |
| **precio en €** | **535,20** | **562,90 - 731,80** | **299,50 - 449,30** | **101,80 - 152,70** | **562,90 - 731,80** |
| **desde la página** | 191 | 191 | 192 | 193 | 194 |

| | Crometta S | Crometta E | Vernis Blend | Vernis Shape |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Acabado | ◐ ● | ◐ ● | ◐ ● | ◐ ● |
| Tamaño del rociador | 240 | 240 | 200 | 230/170 |
| Caudal | 6,5/16,7 | 6,5/15,9 | 5,4 - 12,4 | 5,4 - 12,4 |
| EcoSmart+ | – | – | ■ / – | ■ / – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | – | – | – |
| Easy Installation | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Instalación de techo | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Número de tipos de chorros | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PowderRain | – | – | – | – |
| Intense PowderRain | – | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | ■ | ■ |
| RainAir | – | – | – | – |
| **precio en €** | **290,30 - 362,90** | **290,30 - 362,90** | **119,80 - 167,70** | **119,80 - 167,70** |
| **desde la página** | 200 | 200 | 201 | 202 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Pulsify E | Croma Select S | Croma Select E | Croma E | Croma |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 260/260 | 180 | 180 | 280 | 220/280 |
| Caudal | 5,5 - 11,7 | 9 | 9 | 8/18,3 | 8,5 - 19 |
| EcoSmart+ | ■ / – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ | ■ | ■ / – | ■ / – |
| Select | – | ■ | ■ | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | – | – | – | ■ | ■ |
| Easy Installation | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Instalación de techo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Número de tipos de chorros | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| PowderRain | ■ | – | – | – | – |
| Intense PowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | – | ■ | ■ | – | – |
| RainAir | – | – | – | ■ | ■ |
| **precio en €** | **299,50 - 449,30** | **306,30** | **306,30** | **407,50** | **312,70 - 616,70** |
| **desde la página** | 195 | 196 | 196 | 197 | 198 |

# Duchas fijas

| | Raindance Alive S | Raindance Alive Q |
|---|---|---|
| |  |  |
| Acabado | | |
| Tamaño del rociador | 210/340 | 210/340 |
| Caudal | 11 | 11 |
| EcoSmart+ | – | – |
| EcoSmart | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ |
| Número de tipos de chorros | 1 | 1 |
| PowderRain | – | – |
| Intense PowderRain | – | – |
| Rain | – | – |
| RainAir | ■ | ■ |
| Mezclador monomando de bañera | – | – |
| Termostato | ■ | ■ |
| **precio en €** | **1.713,10 - 2.295,60** | **1.710,30 - 2.291,80** |
| **desde la página** | 211 | 212 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

# Aspectos a destacar




### Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.




### EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.




### EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

# Tecnologías




### Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.




### QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.




### QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.

# Tecnologías




## DropGuard

Gracias a la innovadora función DropGuard, el goteo después de la ducha se reduce al mínimo. El goteo del cabezal de la ducha se detiene al cabo de unos segundos. Para mayor comodidad y menor esfuerzo de limpieza después de la ducha.





## SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.




## Adjustable Shower Head

El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.




## FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del aguo de mayor eficacia.




## Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.




## Fast Drain


Una forma eficiente y cómoda de vaciar el cabezal de ducha y reducir considerablemente el tiempo de goteo después de ducharse. Así no tendrás que mojarte cuando hayas empezado a secarte ni habrá salpicaduras en la zona de la ducha.

# Tecnologías




### AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.




### XXL Performance


Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.




### Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

# Instalación




### Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.

# Tipos de chorro




## PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.




## Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.




## IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.





## Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.




## Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.




## MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

# Tipos de chorro




## RainAir XL

Ducha de lluvia de gran formato, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.





## RainFlow

Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mima y es como una cascada en el baño.




## RainStream

Generosa cascada de chorros suaves para activar el cuerpo, la mente y el alma. Este extraordinario chorro de gotas perladas ofrece una ducha intensa y energizante tengas la edad que tengas.




## Whirl


Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.




## RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

# Acabado



Blanco mate

-700



Blanco/
Cromo

-400



Bronce
cepillado

-140




Color acero
inoxidable

-800



Color oro
cepillado

-250



Color oro
pulido

-990




Color oro rojo
cepillado

-310



Color oro
rojo pulido

-300



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Cromo negro
pulido

-330



Latón
cepillado

-950



Negro mate

-670



Níquel
cepillado

-820


# **Rainfinity** Duchas fijas 3jet con conexión a pared

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas


**360**






**250**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Powder Rain

Intense Powder Rain

Rain Stream

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, RainStream | 12,2 | 28,1 | 1,7 | Cromo | 26234000 | 1.427,60 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26234140 | 2.141,40 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26234340 | 2.141,40 |
| | | | | | | Negro mate | 26234670 | 1.855,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 26234700 | 1.855,90 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26234990 | 2.141,40 |
| 250 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, RainStream | 7 | 9 | 1 | Cromo | 26233000 | 1.296,70 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26233140 | 1.945,10 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26233340 | 1.945,10 |
| | | | | | | Negro mate | 26233670 | 1.685,70 |
| | | | | | | Blanco mate | 26233700 | 1.685,70 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26233990 | 1.945,10 |
| 250 | 3 | PowderRain, Intense PowderRain, RainStream | 12 | 20 | 1,7 | Cromo | 26232000 | 1.296,70 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26232140 | 1.945,10 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26232340 | 1.945,10 |
| | | | | | | Negro mate | 26232670 | 1.685,70 |
| | | | | | | Blanco mate | 26232700 | 1.685,70 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26232990 | 1.945,10 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Duchas fijas


## **Rainfinity** Duchas fijas 1jet murales

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Rosca de conexión: G ½


**360**






**250**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Powder Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1 | PowderRain | 16,5 | 21 | 2 | Cromo | 26230000 | 1.034,80 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26230140 | 1.552,20 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26230340 | 1.552,20 |
| | | | | | | Negro mate | 26230670 | 1.345,20 |
| | | | | | | Blanco mate | 26230700 | 1.345,20 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26230990 | 1.552,20 |
| 250 | 1 | PowderRain | 5,6 | 8,1 | 0,8 | Cromo | 26227000 | 903,80 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26227140 | 1.355,70 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26227340 | 1.355,70 |
| | | | | | | Negro mate | 26227670 | 1.174,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 26227700 | 1.174,90 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26227990 | 1.355,70 |
| 250 | 1 | PowderRain | 11,5 | 19 | 1,4 | Cromo | 26226000 | 903,80 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26226140 | 1.355,70 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26226340 | 1.355,70 |
| | | | | | | Negro mate | 26226670 | 1.174,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 26226700 | 1.174,90 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26226990 | 1.355,70 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Rainfinity** Duchas fijas 1jet

### Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija orientable +- 5 °
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G ½


**360**






**250**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Powder Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1 | PowderRain | 17,3 | 20,3 | 2 | Cromo | 26231000 | 890,60 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26231140 | 1.335,90 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26231340 | 1.335,90 |
| | | | | | | Negro mate | 26231670 | 1.157,80 |
| | | | | | | Blanco mate | 26231700 | 1.157,80 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26231990 | 1.335,90 |
| 250 | 1 | PowderRain | 7,4 | 9 | 1,1 | Cromo | 26229000 | 759,70 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26229140 | 1.139,60 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26229340 | 1.139,60 |
| | | | | | | Negro mate | 26229670 | 987,60 |
| | | | | | | Blanco mate | 26229700 | 987,60 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26229990 | 1.139,60 |
| 250 | 1 | PowderRain | 7,9 | 16 | 1 | Cromo | 26228000 | 759,70 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26228140 | 1.139,60 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26228340 | 1.139,60 |
| | | | | | | Negro mate | 26228670 | 987,60 |
| | | | | | | Blanco mate | 26228700 | 987,60 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26228990 | 1.139,60 |

**A completar con (escoge una opción):**



Brazo de ducha Square 38,9 cm

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 27694000 | 235,80 |
| Bronce cepillado | 27694140 | 353,70 |
| Cromo negro cepillado | 27694340 | 353,70 |
| Negro mate | 27694670 | 330,10 |
| Blanco mate | 27694700 | 330,10 |
| Color oro pulido | 27694990 | 353,70 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Duchas fijas

## **Rainfinity** Duchas fijas 1jet


| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Conexión de techo S 100mm | Cromo | 27393000 | 72,50 |
| | | Bronce cepillado | 27393140 | 108,80 |
| | | Cromo negro cepillado | 27393340 | 108,80 |
| | | Negro mate | 27393670 | 101,50 |
| | | Blanco mate | 27393700 | 101,50 |
| | | Color oro pulido | 27393990 | 108,80 |
|  | Conexión de techo S 300mm | Cromo | 27389000 | 102,70 |
| | | Bronce cepillado | 27389140 | 154,10 |
| | | Cromo negro cepillado | 27389340 | 154,10 |
| | | Negro mate | 27389670 | 143,80 |
| | | Blanco mate | 27389700 | 143,80 |
| | | Color oro pulido | 27389990 | 154,10 |

## **Rainmaker Select** Duchas fijas 3jet con conexión a pared

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 586 x 258 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainFlow, MonoRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Rain

Mono Rain

RainFlow

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 3 | Rain, RainFlow, MonoRain | 9 | 9,5 | 2 | Blanco/Cromo | 24011400 | 3.284,10 |
| 580 | 3 | Rain, RainFlow, MonoRain | 12 | 22 | 1,7 | Blanco/Cromo | 24001400 | 3.284,10 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones | Cromo | 15382000 | 1.918,90 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rainmaker Select** Duchas fijas 3jet con conexión a pared

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones | Cromo | 15357000 | 2.070,10 |


## **Rainmaker Select** Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Ducha fija extraíble para limpieza


**3 tipos de chorro**







**2 tipos de chorro**






**1 tipo de chorro**






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Certificados/declaraciones**




**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Longitud de la conexión de techo (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460/300 | 461 | 3 | Rain, RainStream, MonoRain | 11 | 18 | 1,5 | Blanco/Cromo | 24007400 | 2.985,70 |
| 460/300 | 461 | 2 | Rain, RainStream | 12 | 18 | 1,5 | Blanco/Cromo | 24005400 | 2.687,20 |
| 460/300 | 462 | 1 | Rain | 12 | 19 | 1,5 | Blanco/Cromo | 24003400 | 2.090,00 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  iBox universal 2 Set básico | 24007XXX 24005XXX | 01500180 | 135,00 |
| + |  Adaptador para iBox universal 2 | 24007XXX 24005XXX | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  iBox universal Set básico | 24007XXX 24005XXX | 01800180 | 164,20 |

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones | 24007XXX 24003XXX | Cromo | 15382000 | 1.918,90 |
|  RainSelect Termostato empotrado para 3 funciones | | Cromo | 15381000 | 1.657,00 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Duchas fijas


## **Rainmaker Select** Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales


| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | RainSelect Termostato empotrado para 2 funciones | | Cromo | 15380000 | 1.395,10 |
|  | RainSelect Termostato empotrado para 3 funciones | 24005XXX | Cromo | 15356000 | 1.794,00 |


## **Raindance Rainmaker** Ducha fija 680/460 3jet con luz

**Características de todas las variantes**


- Tamaño del rociador: 680 x 460 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Rosca de conexión: G ½
- Tipo de conexión: set básico
- Con iluminación integrada
- Lámpara: LED
- Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
- Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 12 V CC
- Temperatura del color: 2700 K
- Clase de eficiencia energética: contiene fuentes de luz de la clase G de eficiencia energética
- No se incluye set básico






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680/460 | 3 | RainAir, Whirl, RainAir XL | 19 | 28,1 | 3 | Cromo | 28418000 | 6.352,30 |

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet | 28414180 | 172,50 |





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Rainmaker** Ducha fija 680/460 3jet sin luz

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 680 x 460 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Rosca de conexión: G ½
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico






**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · RainAir XL · Whirl

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680/460 | 3 | RainAir, Whirl, RainAir XL | 19 | 28,1 | 3 | Cromo | 28417000 | 5.344,20 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet | 28414180 | 172,50 |

## **Raindance Alive S** Duchas fijas 2jet murales

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 300 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de montaje: empotrado
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

**Tipos de chorro**

RainAir · Powder Rain · Rain

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | Rain, PowderRain | 5,3 | 6,6 | 0,8 | Cromo | 24541000 | 819,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24541140 | 1.228,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24541340 | 1.228,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24541670 | 1.064,70 |
| | | | | | | Blanco mate | 24541700 | 1.064,70 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24541990 | 1.228,50 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Duchas fijas

## **Raindance Alive S** Duchas fijas 2jet murales

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | RainAir, PowderRain | 6,9 | 10,1 | 1 | Cromo | 24540000 | 819,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24540140 | 1.228,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24540340 | 1.228,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24540670 | 1.064,70 |
| | | | | | | Blanco mate | 24540700 | 1.064,70 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24540990 | 1.228,50 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Set básico para ducha fija 2jet | 24573180 | 94,50 |

## **Raindance Alive S** Duchas fijas 1jet

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 300 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Rosca de conexión: G ½






**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | Rain, o PowderRain | 5,3 | 6 | 1,1 | Cromo | T1/2026 | 24523000 | 451,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | T1/2026 | 24523140 | 677,30 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 24523340 | 677,30 |
| | | | | | | Negro mate | T1/2026 | 24523670 | 587,00 |
| | | | | | | Blanco mate | T1/2026 | 24523700 | 587,00 |
| | | | | | | Color oro pulido | T1/2026 | 24523990 | 677,30 |
| 300 | 1 | Rain, o PowderRain | 1 | 6,8 | 1 | Cromo | | 24521000 | 451,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | | 24521140 | 677,30 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | | 24521340 | 677,30 |
| | | | | | | Negro mate | | 24521670 | 587,00 |
| | | | | | | Blanco mate | | 24521700 | 587,00 |
| | | | | | | Color oro pulido | | 24521990 | 677,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Alive S** Duchas fijas 1jet

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | RainAir, o PowderRain | 5,4 | 11 | 0,6 | Cromo | | 24520000 | 451,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | | 24520140 | 677,30 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | | 24520340 | 677,30 |
| | | | | | | Negro mate | | 24520670 | 587,00 |
| | | | | | | Blanco mate | | 24520700 | 587,00 |
| | | | | | | Color oro pulido | | 24520990 | 677,30 |

**A completar con (escoge una opción):**


| | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Brazo de ducha E 39 cm | Cromo | 24337000 | 151,50 |
| | | Bronce cepillado | 24337140 | 227,30 |
| | | Cromo negro cepillado | 24337340 | 227,30 |
| | | Negro mate | 24337670 | 212,10 |
| | | Blanco mate | 24337700 | 212,10 |
| | | Color oro pulido | 24337990 | 227,30 |
|  | Conexión de techo E 10 cm | Cromo | 24338000 | 120,10 |
| | | Bronce cepillado | 24338140 | 180,20 |
| | | Cromo negro cepillado | 24338340 | 180,20 |
| | | Negro mate | 24338670 | 168,10 |
| | | Blanco mate | 24338700 | 168,10 |
| | | Color oro pulido | 24338990 | 180,20 |
|  | Conexión de techo E 30 cm | Cromo | 24339000 | 146,00 |
| | | Bronce cepillado | 24339140 | 219,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 24339340 | 219,00 |
| | | Negro mate | 24339670 | 204,40 |
| | | Blanco mate | 24339700 | 204,40 |
| | | Color oro pulido | 24339990 | 219,00 |

## **Raindance Alive Q** Duchas fijas 2jet murales

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 214 x 343 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Drop Guard

**Tipos de chorro**

RainAir · Powder Rain · Rain

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Duchas fijas

## **Raindance Alive Q** Duchas fijas 2jet murales

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | 2 | PowderRain, Rain | 5,3 | 6,6 | 0,8 | Cromo | 24551000 | 819,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24551140 | 1.228,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24551340 | 1.228,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24551670 | 1.064,70 |
| | | | | | | Blanco mate | 24551700 | 1.064,70 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24551990 | 1.228,50 |
| 210/340 | 2 | RainAir, PowderRain | 6,9 | 10,1 | 1 | Cromo | 24550000 | 819,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24550140 | 1.228,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24550340 | 1.228,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24550670 | 1.064,70 |
| | | | | | | Blanco mate | 24550700 | 1.064,70 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24550990 | 1.228,50 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Set básico para ducha fija 2jet | 24573180 | 94,50 |

## **Raindance Alive Q** Duchas fijas 1jet

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 214 x 343 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Rosca de conexión: G ½






**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | 1 | Rain, o PowderRain | 6 | 6,8 | 1 | Cromo | 24531000 | 451,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24531140 | 677,30 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24531340 | 677,30 |
| | | | | | | Negro mate | 24531670 | 587,00 |
| | | | | | | Blanco mate | 24531700 | 587,00 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24531990 | 677,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Alive Q** Duchas fijas 1jet

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | 1 | RainAir, o PowderRain | 5,4 | 11 | 0,5 | Cromo | 24530000 | 451,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24530140 | 677,30 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24530340 | 677,30 |
| | | | | | | Negro mate | 24530670 | 587,00 |
| | | | | | | Blanco mate | 24530700 | 587,00 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24530990 | 677,30 |

**A completar con (escoge una opción):**


| | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Brazo de ducha E 39 cm | Cromo | 24337000 | 151,50 |
| | | Bronce cepillado | 24337140 | 227,30 |
| | | Cromo negro cepillado | 24337340 | 227,30 |
| | | Negro mate | 24337670 | 212,10 |
| | | Blanco mate | 24337700 | 212,10 |
| | | Color oro pulido | 24337990 | 227,30 |
|  | Conexión de techo E 10 cm | Cromo | 24338000 | 120,10 |
| | | Bronce cepillado | 24338140 | 180,20 |
| | | Cromo negro cepillado | 24338340 | 180,20 |
| | | Negro mate | 24338670 | 168,10 |
| | | Blanco mate | 24338700 | 168,10 |
| | | Color oro pulido | 24338990 | 180,20 |
|  | Conexión de techo E 30 cm | Cromo | 24339000 | 146,00 |
| | | Bronce cepillado | 24339140 | 219,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 24339340 | 219,00 |
| | | Negro mate | 24339670 | 204,40 |
| | | Blanco mate | 24339700 | 204,40 |
| | | Color oro pulido | 24339990 | 219,00 |


## **Raindance Rainfall** Ducha fija 180 2jet

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 180 mm
- Tipo de chorro: RainAir, RainFlow
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal RainFlow 24 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 24 l/min aprox. a 3 bar
- La alimentación de las 2 zonas de chorro se deberá realizar con 2 llaves de paso o con un desviador con 2 salidas
- No se incluye set básico






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Certificados/declaraciones**

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Duchas fijas

## **Raindance Rainfall** Ducha fija 180 2jet

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2 | RainAir, RainFlow | 24 | 2 | Cromo | 28433000 | 1.690,00 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |


## **Raindance S** Duchas fijas 1jet murales

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½


**460 mm**






**390 mm**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Longitud de la conexión de techo (mm) | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 460 | 1 | RainAir | 14,8 | 18,9 | 1,5 | Cromo | 27492000 | 901,00 |
| 300 | 390 | 1 | RainAir | 6,5 | 9 | 1,5 | Cromo | 26601000 | 887,40 |
| 300 | 390 | 1 | RainAir | 14,8 | 18,9 | 1,5 | Cromo | 27493000 | 887,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Raindance S** Duchas fijas 1jet de techo

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Rosca de conexión: G ½


**300**







**240**






**180**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Powder Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | RainAir | 6,5 | 9 | 1,5 | Cromo | 26600000 | 838,50 |
| 300 | 1 | RainAir | 12,5 | 20 | 1,5 | Cromo | 27494000 | 838,50 |
| 240 | 1 | PowderRain | 11,8 | 18,1 | 1,1 | Cromo | 27620000 | 476,60 |
| 240 | 1 | RainAir | 8,1 | 9 | 1,5 | Cromo | 27463000 | 739,10 |
| 240 | 1 | RainAir | 11,6 | 18 | 1 | Cromo | 27477000 | 739,10 |
| 180 | 1 | RainAir | 11,7 | 18 | 1,2 | Cromo | 27478000 | 557,40 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Duchas fijas


## **Raindance S** Duchas fijas 1jet murales

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 240 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½


**PowderRain**






**RainAir**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Powder Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Longitud de la conexión de techo (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | PowderRain | 11,8 | 18,1 | 1,1 | 393 | Cromo | 27607000 | 516,50 |
| 240 | 1 | RainAir | 7,6 | 8 | 1,5 | 389 | Cromo | 27461000 | 795,40 |
| 240 | 1 | RainAir | 10 | 18 | 1 | 389 | Cromo | 27474000 | 795,40 |


## **Raindance S** Duchas fijas 1jet

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½

**PowderRain**






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Quick Clean+ · Flex Power

**Tipos de chorro**

Powder Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | PowderRain | 4,5 | 6 | 1 | Cromo | 28821000 | 437,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 28821140 | 655,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 28821340 | 655,50 |
| | | | | | | Negro mate | 28821670 | 611,80 |
| | | | | | | Blanco mate | 28821700 | 611,80 |
| | | | | | | Color oro pulido | 28821990 | 655,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance S** Duchas fijas 1jet

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | PowderRain | 5,7 | 8 | 1,1 | Cromo | 27624000 | 444,10 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 27624140 | 666,20 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 27624340 | 666,20 |
| | | | | | | Negro mate | 27624670 | 621,70 |
| | | | | | | Blanco mate | 27624700 | 621,70 |
| | | | | | | Color oro pulido | 27624990 | 666,20 |
| 240 | 1 | PowderRain | 11,8 | 18,1 | 1,1 | Cromo | 27623000 | 437,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 27623140 | 655,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 27623340 | 655,50 |
| | | | | | | Negro mate | 27623670 | 611,80 |
| | | | | | | Blanco mate | 27623700 | 611,80 |
| | | | | | | Color oro pulido | 27623990 | 655,50 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Brazo de ducha 38,9 cm | 28821XXX<br>27623XXX | Cromo | 27413000 | 118,50 |
| | | Bronce cepillado | 27413140 | 177,80 |
| | | Cromo negro cepillado | 27413340 | 177,80 |
| | | Negro mate | 27413670 | 165,90 |
| | | Blanco mate | 27413700 | 165,90 |
| | | Color oro pulido | 27413990 | 177,80 |
|  Conexión de techo S 100mm | 28821XXX<br>27623XXX | Cromo | 27393000 | 72,50 |
| | | Bronce cepillado | 27393140 | 108,80 |
| | | Cromo negro cepillado | 27393340 | 108,80 |
| | | Negro mate | 27393670 | 101,50 |
| | | Blanco mate | 27393700 | 101,50 |
| | | Color oro pulido | 27393990 | 108,80 |
|  Conexión de techo S 300mm | 28821XXX<br>27623XXX | Cromo | 27389000 | 102,70 |
| | | Bronce cepillado | 27389140 | 154,10 |
| | | Cromo negro cepillado | 27389340 | 154,10 |
| | | Negro mate | 27389670 | 143,80 |
| | | Blanco mate | 27389700 | 143,80 |
| | | Color oro pulido | 27389990 | 154,10 |

# Duchas fijas


## **Raindance E** Duchas fijas 1jet murales

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Rosca de conexión: G ½

### 360 con brazo de ducha de 39 cm






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

### Tipos de chorro

RainAir

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Longitud de la conexión de techo (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1 | RainAir | 6,9 | 9 | 1,5 | 390 | Cromo | 26605000 | 827,20 |
| 360 | 1 | RainAir | 9,3 | 16,5 | 1,3 | 390 | Cromo | 27376000 | 827,20 |

## **Raindance E** Duchas fijas 1jet murales

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Rosca de conexión: G ½






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

### Tipos de chorro

RainAir

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | RainAir | 4,5 | 8,3 | 1,3 | Cromo | 26239000 | 683,20 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26239140 | 1.024,80 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26239340 | 1.024,80 |
| | | | | | | Negro mate | 26239670 | 956,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 26239700 | 956,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26239990 | 1.024,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance E** Duchas fijas 1jet murales

### Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | RainAir | 12,5 | 17 | 1,6 | Cromo | 26238000 | 683,20 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26238140 | 1.024,80 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26238340 | 1.024,80 |
| | | | | | | Negro mate | 26238670 | 956,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 26238700 | 956,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26238990 | 1.024,80 |

## **Raindance E** Duchas fijas 1jet de techo

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tamaño del rociador: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/300 | 1 | RainAir | 5,7 | 7,4 | 1,3 | Cromo | 26251000 | 641,80 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26251140 | 962,70 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26251340 | 962,70 |
| | | | | | | Negro mate | 26251670 | 898,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 26251700 | 898,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26251990 | 962,70 |
| 300/300 | 1 | RainAir | 12,3 | 17 | 1,4 | Cromo | 26250000 | 641,80 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26250140 | 962,70 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26250340 | 962,70 |
| | | | | | | Negro mate | 26250670 | 898,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 26250700 | 898,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26250990 | 962,70 |

## **Raindance E** Duchas fijas 1jet

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 400 x 400 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

### Tipos de chorro

RainAir

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/400 | 1 | RainAir | 6,5 | 8 | 2 | Cromo | 26253000 | 1.035,10 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26253140 | 1.552,70 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26253340 | 1.552,70 |
| | | | | | | Negro mate | 26253670 | 1.449,10 |
| | | | | | | Blanco mate | 26253700 | 1.449,10 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26253990 | 1.552,70 |
| 400/400 | 1 | RainAir | 12 | 20 | 1,2 | Cromo | 26252000 | 1.035,10 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26252140 | 1.552,70 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26252340 | 1.552,70 |
| | | | | | | Negro mate | 26252670 | 1.449,10 |
| | | | | | | Blanco mate | 26252700 | 1.449,10 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26252990 | 1.552,70 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Raindance E Set básico para ducha fija 400/400 1jet | 26254180 | 152,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance** Duchas fijas 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- No se incluye set básico






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/260 | 1 | RainAir | 7 | 8 | 1,2 | Cromo | 26481000 | 535,20 |
| 260/260 | 1 | RainAir | 11,5 | 15 | 1,7 | Cromo | 26472000 | 535,20 |

**A completar con:**


| | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Raindance Set básico para ducha fija 260/260 1jet | 26471180 | 122,70 |

## **Pulsify S** Duchas fijas 2jet murales

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Rótula para un fácil ajuste del ángulo de la ducha.
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

**Tipos de chorro**

Powder Rain · Intense Powder Rain

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 6 | 7,8 | 1,6 | Cromo | 24151000 | 562,90 |
| | | | | | | Negro mate | 24151670 | 731,80 |
| | | | | | | Blanco mate | 24151700 | 731,80 |
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 6,3 | 11,3 | 1,4 | Cromo | 24150000 | 562,90 |
| | | | | | | Negro mate | 24150670 | 731,80 |
| | | | | | | Blanco mate | 24150700 | 731,80 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Duchas fijas

## **Pulsify S** Duchas fijas 2jet murales


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Pulsify S** Duchas fijas 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

**Tipos de chorro**

Powder Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | 7 | 8,4 | 0,8 | Cromo | 24141000 | 299,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24141140 | 449,30 |
| | | | | | | Negro mate | 24141670 | 389,40 |
| | | | | | | Blanco mate | 24141700 | 389,40 |
| 260 | 1 | PowderRain | 6,9 | 12,3 | 1 | Cromo | 24140000 | 299,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24140140 | 449,30 |
| | | | | | | Negro mate | 24140670 | 389,40 |
| | | | | | | Blanco mate | 24140700 | 389,40 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Pulsify Conexión de pared para ducha fija 260 | Cromo | 24149000 | 95,80 |
| | | Bronce cepillado | 24149140 | 143,70 |
| | | Negro mate | 24149670 | 124,50 |
| | | Blanco mate | 24149700 | 124,50 |
|  | Brazo de ducha S 39 cm | Cromo | 24357000 | 151,50 |
| | | Bronce cepillado | 24357140 | 227,30 |
| | | Negro mate | 24357670 | 212,10 |
| | | Blanco mate | 24357700 | 212,10 |
|  | Conexión de techo S 100mm | Cromo | 27393000 | 72,50 |
| | | Bronce cepillado | 27393140 | 108,80 |
| | | Negro mate | 27393670 | 101,50 |
| | | Blanco mate | 27393700 | 101,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Pulsify S** Duchas fijas 1jet

**A completar con (escoge una opción):**



Conexión de techo S 300mm


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 27389000 | 102,70 |
| Bronce cepillado | 27389140 | 154,10 |
| Negro mate | 27389670 | 143,80 |
| Blanco mate | 27389700 | 143,80 |

## **Pulsify S** Ducha fija 105 1jet EcoSmart+

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Máx. caudal 6 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+

**Tecnologías**

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head

**Tipos de chorro**

Powder Rain

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | PowderRain | 4,8 | 6 | 1 | Cromo | 24132000 | 101,80 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24132140 | 152,70 |
| | | | | | | Negro mate | 24132670 | 132,30 |
| | | | | | | Blanco mate | 24132700 | 132,30 |

**A completar con:**



Pulsify Conexión de pared para ducha fija 105

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 24139000 | 59,90 |
| Bronce cepillado | 24139140 | 89,90 |
| Negro mate | 24139670 | 77,90 |
| Blanco mate | 24139700 | 77,90 |


# Duchas fijas

## **Pulsify E** Duchas fijas 2jet murales

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance | Quick Clean | Adjustable Shower Head | Fast Drain

**Tipos de chorro**

Powder Rain | Intense Powder Rain

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 7,7 | 8 | 1,3 | Cromo | 24351000 | 562,90 |
| | | | | | | Negro mate | 24351670 | 731,80 |
| | | | | | | Blanco mate | 24351700 | 731,80 |
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 6,5 | 10,8 | 1,3 | Cromo | 24350000 | 562,90 |
| | | | | | | Negro mate | 24350670 | 731,80 |
| | | | | | | Blanco mate | 24350700 | 731,80 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Pulsify E** Duchas fijas 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Rosca de conexión: G ½






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Quick Clean · Adjustable Shower Head · Fast Drain

**Tipos de chorro**

Powder Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/260 | 1 | PowderRain | 4,5 | 5,5 | 0,9 | Cromo | 24333000 | 299,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24333140 | 449,30 |
| | | | | | | Negro mate | 24333670 | 389,40 |
| | | | | | | Blanco mate | 24333700 | 389,40 |
| 260/260 | 1 | PowderRain | 7 | 8,4 | 0,9 | Cromo | 24331000 | 299,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24331140 | 449,30 |
| | | | | | | Negro mate | 24331670 | 389,40 |
| | | | | | | Blanco mate | 24331700 | 389,40 |
| 260/260 | 1 | PowderRain | 7,6 | 11,7 | 0,9 | Cromo | 24330000 | 299,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24330140 | 449,30 |
| | | | | | | Negro mate | 24330670 | 389,40 |
| | | | | | | Blanco mate | 24330700 | 389,40 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Brazo de ducha E 39 cm | Cromo | 24337000 | 151,50 |
| | | Bronce cepillado | 24337140 | 227,30 |
| | | Negro mate | 24337670 | 212,10 |
| | | Blanco mate | 24337700 | 212,10 |
|  | Conexión de techo E 10 cm | Cromo | 24338000 | 120,10 |
| | | Bronce cepillado | 24338140 | 180,20 |
| | | Negro mate | 24338670 | 168,10 |
| | | Blanco mate | 24338700 | 168,10 |
|  | Conexión de techo E 30 cm | Cromo | 24339000 | 146,00 |
| | | Bronce cepillado | 24339140 | 219,00 |
| | | Negro mate | 24339670 | 204,40 |
| | | Blanco mate | 24339700 | 204,40 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Duchas fijas

## **Croma Select S** Ducha fija 180 2jet EcoSmart

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 180 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal IntenseRain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain · Rain

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2 | Rain, IntenseRain | 6,5 | 9 | 1 | Cromo | 26523000 | 306,30 |


| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Brazo de ducha 38,9 cm | Cromo | 27413000 | 118,50 |
|  Conexión de techo S 100mm | Cromo | 27393000 | 72,50 |
|  Conexión de techo S 300mm | Cromo | 27389000 | 102,70 |

## **Croma Select E** Ducha fija 180 2jet EcoSmart

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 187 x 187 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal IntenseRain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Select · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain · Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2 | Rain, IntenseRain | 5,4 | 9 | 1 | Cromo | 26528000 | 306,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Croma Select E** Ducha fija 180 2jet EcoSmart


| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Brazo de ducha E 38,9 cm | Cromo | 27446000 | 108,30 |
|  Conexión de techo E 100mm | Cromo | 27467000 | 72,20 |
|  Conexión de techo E 300mm | Cromo | 27388000 | 102,70 |

## **Croma E** Duchas fijas 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 6,4 | 8 | 1,4 | Cromo | 26258000 | 407,50 |
| 280 | 1 | RainAir | 9,8 | 18,3 | 1,1 | Cromo | 26257000 | 407,50 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Brazo de ducha E 38,9 cm | Cromo | 27446000 | 108,30 |
|  Conexión de techo E 100mm | Cromo | 27467000 | 72,20 |
|  Conexión de techo E 300mm | Cromo | 27388000 | 102,70 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Duchas fijas


## **Croma** Duchas fijas 1jet

### Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G ½


**280**






**220**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 7,8 | 8,5 | 2 | Cromo | 26221000 | 399,40 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26221140 | 599,10 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26221340 | 599,10 |
| | | | | | | Negro mate | 26221670 | 559,20 |
| | | | | | | Blanco mate | 26221700 | 559,20 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26221990 | 599,10 |
| 280 | 1 | RainAir | 9,5 | 15,6 | 1,5 | Cromo | 26220000 | 411,10 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26220140 | 616,70 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26220340 | 616,70 |
| | | | | | | Negro mate | 26220670 | 575,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 26220700 | 575,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26220990 | 616,70 |
| 220 | 1 | RainAir | 5,9 | 9 | 1,3 | Cromo | 26465000 | 312,70 |
| 220 | 1 | RainAir | 10,5 | 19 | 1 | Cromo | 26464000 | 312,70 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Brazo de ducha 38,9 cm | Cromo | 27413000 | 118,50 |
| | | Bronce cepillado | 27413140 | 177,80 |
| | | Cromo negro cepillado | 27413340 | 177,80 |
| | | Negro mate | 27413670 | 165,90 |
| | | Blanco mate | 27413700 | 165,90 |
| | | Color oro pulido | 27413990 | 177,80 |
|  | Conexión de techo S 100mm | Cromo | 27393000 | 72,50 |
| | | Bronce cepillado | 27393140 | 108,80 |
| | | Cromo negro cepillado | 27393340 | 108,80 |
| | | Negro mate | 27393670 | 101,50 |
| | | Blanco mate | 27393700 | 101,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Croma** Duchas fijas 1jet


| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Conexión de techo S 300mm | Cromo | 27389000 | 102,70 |
| | Bronce cepillado | 27389140 | 154,10 |
| | Cromo negro cepillado | 27389340 | 154,10 |
| | Negro mate | 27389670 | 143,80 |
| | Blanco mate | 27389700 | 143,80 |

## **Activera S** Duchas fijas 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½






**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,7 | 5,5 | 1,6 | Cromo | 28057000 | 142,80 |
| | | | | | | Negro mate | 28057670 | 178,50 |
| 240 | 1 | Rain | 4,8 | 8 | 0,7 | Cromo | 28056000 | 142,80 |
| | | | | | | Negro mate | 28056670 | 178,50 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm | Cromo | 27809000 | 56,30 |
| | Negro mate | 27809670 | 78,80 |
|  Vernis Blend Conexión de techo 10 cm | Cromo | 27804000 | 53,80 |
| | Negro mate | 27804670 | 75,30 |
|  Vernis Blend Conexión de techo 30 cm | Cromo | 27805000 | 72,00 |
| | Negro mate | 27805670 | 100,80 |


# Duchas fijas

## **Crometta S** Duchas fijas 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,8 | 6,5 | 1 | Cromo | 26724000 | 290,30 |
| | | | | | | Negro mate | 26724670 | 362,90 |
| 240 | 1 | Rain | 7,8 | 16,7 | 0,8 | Cromo | 26723000 | 290,30 |
| | | | | | | Negro mate | 26723670 | 362,90 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm | Cromo | 27809000 | 56,30 |
| | | Negro mate | 27809670 | 78,80 |
|  | Vernis Blend Conexión de techo 10 cm | Cromo | 27804000 | 53,80 |
| | | Negro mate | 27804670 | 75,30 |
|  | Vernis Blend Conexión de techo 30 cm | Cromo | 27805000 | 72,00 |
| | | Negro mate | 27805670 | 100,80 |

## **Crometta E** Duchas fijas 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G ½






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Crometta E** Duchas fijas 1jet

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,8 | 6,5 | 1 | Cromo | 26727000 | 290,30 |
| | | | | | | Negro mate | 26727670 | 362,90 |
| 240 | 1 | Rain | 8,9 | 15,9 | 1 | Cromo | 26726000 | 290,30 |
| | | | | | | Negro mate | 26726670 | 362,90 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm | Cromo | 26405000 | 56,30 |
| | | Negro mate | 26405670 | 78,80 |
|  | Vernis Shape Conexión de techo 10 cm | Cromo | 26406000 | 53,80 |
| | | Negro mate | 26406670 | 75,30 |
|  | Vernis Shape Conexión de techo 30 cm | Cromo | 26407000 | 72,00 |
| | | Negro mate | 26407670 | 100,80 |

## **Vernis Blend** Duchas fijas 1jet

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 205 mm
- Tipo de chorro: Rain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G ½






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Tipos de chorro**

**Certificados/declaraciones**

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | Rain | 3,5 | 5,4 | 0,6 | Cromo | 26093000 | 119,80 |
| 200 | 1 | Rain | 4,8 | 6,5 | 1 | Cromo | 26277000 | 119,80 |
| | | | | | | Negro mate | 26277670 | 167,70 |
| 200 | 1 | Rain | 5,2 | 12,4 | 0,6 | Cromo | 26271000 | 119,80 |
| | | | | | | Negro mate | 26271670 | 167,70 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Duchas fijas

## **Vernis Blend** Duchas fijas 1jet


| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Vernis Blend Conexión de techo 30 cm | Cromo | 27805000 | 72,00 |
| | | Negro mate | 27805670 | 100,80 |
|  | Vernis Blend Conexión de techo 10 cm | Cromo | 27804000 | 53,80 |
| | | Negro mate | 27804670 | 75,30 |
|  | Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm | Cromo | 27809000 | 56,30 |
| | | Negro mate | 27809670 | 78,80 |

## **Vernis Shape** Duchas fijas 1jet

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 230 x 170 mm
- Tipo de chorro: Rain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G ½






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+ · EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/170 | 1 | Rain | 3,5 | 5,4 | 0,6 | Cromo | 26094000 | 119,80 |
| 230/170 | 1 | Rain | 4,8 | 6,5 | 0,6 | Cromo | 26283000 | 119,80 |
| | | | | | | Negro mate | 26283670 | 167,70 |
| 230/170 | 1 | Rain | 5,2 | 12,4 | 0,6 | Cromo | 26281000 | 119,80 |
| | | | | | | Negro mate | 26281670 | 167,70 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm | Cromo | 26405000 | 56,30 |
| | | Negro mate | 26405670 | 78,80 |
|  | Vernis Shape Conexión de techo 10 cm | Cromo | 26406000 | 53,80 |
| | | Negro mate | 26406670 | 75,30 |
|  | Vernis Shape Conexión de techo 30 cm | Cromo | 26407000 | 72,00 |
| | | Negro mate | 26407670 | 100,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Brazos de ducha E


**Características de todas las variantes**

· Longitud: 390 mm · Tipo de conexión: G ½

**eje rectangular**




**eje cuadrado**




**Resumen de variantes**


| Eje | Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| rectangular | 390 | cuadrado | Cromo | 27694000 | 235,80 |
| | | | Bronce cepillado | 27694140 | 353,70 |
| | | | Cromo negro cepillado | 27694340 | 353,70 |
| | | | Negro mate | 27694670 | 330,10 |
| | | | Blanco mate | 27694700 | 330,10 |
| | | | Color oro pulido | 27694990 | 353,70 |
| cuadrado | 390 | cuadrado | Cromo | 24337000 | 151,50 |
| | | | Bronce cepillado | 24337140 | 227,30 |
| | | | Cromo negro cepillado | 24337340 | 227,30 |
| | | | Negro mate | 24337670 | 212,10 |
| | | | Blanco mate | 24337700 | 212,10 |
| | | | Color oro pulido | 24337990 | 227,30 |

## **Pulsify** Tomas de agua


**Características de todas las variantes**

· Tipo de conexión: G ½

**para ducha fija 260**




**para ducha fija 105**




**Resumen de variantes**

| compatible con | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ducha fija 260 | cuadrado | Cromo | 24149000 | 95,80 |
| | | Bronce cepillado | 24149140 | 143,70 |
| | | Negro mate | 24149670 | 124,50 |
| | | Blanco mate | 24149700 | 124,50 |
| ducha fija {v} | cuadrado | Cromo | 24139000 | 59,90 |
| | | Bronce cepillado | 24139140 | 89,90 |
| | | Negro mate | 24139670 | 77,90 |
| | | Blanco mate | 24139700 | 77,90 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Accesorios


## Brazo de ducha S 39 cm

**Características de todas las variantes**

· Longitud: 390 mm · Tipo de conexión: G ½

**390 mm**






| | Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 390 | Cromo | 24357000 | 151,50 |
| | | Bronce cepillado | 24357140 | 227,30 |
| | | Negro mate | 24357670 | 212,10 |
| | | Blanco mate | 24357700 | 212,10 |


## Brazo de ducha 38,9 cm

**Características de todas las variantes**

· Longitud: 389 mm · Tipo de conexión: G ½ · Modelo: Ángulo 90°

**389 mm**






| | Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 389 | Cromo | 27413000 | 118,50 |
| | | Bronce cepillado | 27413140 | 177,80 |
| | | Cromo negro cepillado | 27413340 | 177,80 |
| | | Negro mate | 27413670 | 165,90 |
| | | Blanco mate | 27413700 | 165,90 |
| | | Color oro pulido | 27413990 | 177,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend** Brazo de ducha 24 cm

**Características de todas las variantes**

- Longitud: 240 mm
- Diámetro del eje: 26 mm
- Tipo de conexión: G ½
- Modelo: Ángulo 90°







| Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 240 | redondo | Cromo | 27809000 | 56,30 |
| | | Negro mate | 27809670 | 78,80 |

## Brazo de ducha 10 cm

**Características de todas las variantes**

- Longitud: 100 mm
- Tipo de conexión: G ½






| Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 100 | redondo | Cromo | 27438000 | 94,60 |


## Brazos de ducha Standard

**Características de todas las variantes**

- Tipo de conexión: G ½


**230 mm**






**128 mm**






**Resumen de variantes**

| Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 230 | redondo | Cromo | 27412000 | 83,90 |
| | | Bronce cepillado | 27412140 | 125,90 |
| | | Color oro cepillado | 27412250 | 125,90 |
| | | Color oro rojo pulido | 27412300 | 125,90 |
| | | Color oro rojo cepillado | 27412310 | 125,90 |
| | | Cromo negro pulido | 27412330 | 125,90 |
| | | Cromo negro cepillado | 27412340 | 125,90 |
| | | Color acero inoxidable | 27412800 | 125,90 |
| | | Níquel cepillado | 27412820 | 125,90 |
| | | Latón cepillado | 27412950 | 125,90 |
| 128 | redondo | Cromo | 27411000 | 29,20 |


# Accesorios

## Brazo de ducha E 38,9 cm

**Características de todas las variantes**

· Longitud: 389 mm
· Tipo de conexión: G ½
· Modelo: Ángulo 90°







| Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 389 | softsquare | Cromo | 27446000 | 108,30 |

## **Vernis Shape** Brazo de ducha 24 cm

**Características de todas las variantes**

· Longitud: 240 mm
· Diámetro del eje: 26 mm
· Tipo de conexión: G ½
· Modelo: Ángulo 90°






| Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 240 | cuadrado | Cromo | 26405000 | 56,30 |
| | | Negro mate | 26405670 | 78,80 |


## Conexiones de techo E

**Características de todas las variantes**

· Tipo de conexión: G ½
· Conexión de techo no extensible, conexión de techo no recortable


**300 mm**






**100 mm**






**Resumen de variantes**

| Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 300 | cuadrado | Cromo | 24339000 | 146,00 |
| | | Bronce cepillado | 24339140 | 219,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 24339340 | 219,00 |
| | | Negro mate | 24339670 | 204,40 |
| | | Blanco mate | 24339700 | 204,40 |
| | | Color oro pulido | 24339990 | 219,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Conexiones de techo E

**Resumen de variantes**


| Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 100 | cuadrado | Cromo | 24338000 | 120,10 |
| | | Bronce cepillado | 24338140 | 180,20 |
| | | Cromo negro cepillado | 24338340 | 180,20 |
| | | Negro mate | 24338670 | 168,10 |
| | | Blanco mate | 24338700 | 168,10 |
| | | Color oro pulido | 24338990 | 180,20 |

## Conexiones de techo S


**Características de todas las variantes**

· Diámetro del eje: 27 mm
· Tipo de conexión: G ½

**300 mm**




**100 mm**




**Resumen de variantes**


| Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 300 | redondo | Cromo | 27389000 | 102,70 |
| | | Bronce cepillado | 27389140 | 154,10 |
| | | Cromo negro cepillado | 27389340 | 154,10 |
| | | Negro mate | 27389670 | 143,80 |
| | | Blanco mate | 27389700 | 143,80 |
| | | Color oro pulido | 27389990 | 154,10 |
| 100 | redondo | Cromo | 27393000 | 72,50 |
| | | Bronce cepillado | 27393140 | 108,80 |
| | | Cromo negro cepillado | 27393340 | 108,80 |
| | | Negro mate | 27393670 | 101,50 |
| | | Blanco mate | 27393700 | 101,50 |
| | | Color oro pulido | 27393990 | 108,80 |

## **Vernis Blend** Conexiones de techo


**Características de todas las variantes**

· Diámetro del eje: 26 mm
· Tipo de conexión: G ½

**300 mm**




**100 mm**




**Resumen de variantes**

| Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 300 | redondo | Cromo | 27805000 | 72,00 |
| | | Negro mate | 27805670 | 100,80 |
| 100 | redondo | Cromo | 27804000 | 53,80 |
| | | Negro mate | 27804670 | 75,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Conexiones de techo Q


**Características de todas las variantes**

· Diámetro del eje: 27 mm
· Tipo de conexión: G ½

**300 mm**




**100 mm**




**Resumen de variantes**


| Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 300 | cuadrado | Cromo | 27388000 | 102,70 |
| 100 | cuadrado | Cromo | 27467000 | 72,20 |

## Vernis Shape Conexiones de techo


**Características de todas las variantes**

· Diámetro del eje: 26 mm
· Tipo de conexión: G ½

**300 mm**




**100 mm**




**Resumen de variantes**


| Longitud (mm) | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 300 | cuadrado | Cromo | 26407000 | 72,00 |
| | | Negro mate | 26407670 | 100,80 |
| 100 | cuadrado | Cromo | 26406000 | 53,80 |
| | | Negro mate | 26406670 | 75,30 |

## **Rainfinity** Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 502 x 80 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Zona del chorro: 309 x 28 mm
- Funciona como ducha fija, ducha de cervicales o ducha lateral
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 14,5 l/min
- Máx. caudal 14,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Material: metal
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito






**Tecnologías**

XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Powder Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 | PowderRain | 9,5 | 14,5 | 1,1 | Cromo | 26243000 | 578,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 26243140 | 867,80 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 26243340 | 867,80 |
| | | | | | | Negro mate | 26243670 | 752,10 |
| | | | | | | Blanco mate | 26243700 | 752,10 |
| | | | | | | Color oro pulido | 26243990 | 867,80 |

26243000 Superficie repisa: espejo de cristal.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Raindance Alive S** Set de ducha empotrado 300 1jet con termostato y set básico iBox universal 2

### Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, teleducha, soporte de ducha, toma de agua, flexo textil para ducha, termostato de ducha, set básico
- Tamaño del rociador: 300 mm
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, o PowderRain
- Cambio de tipo de chorro: RainAir (predeterminado), puede seleccionarse el cambio a PowderRain tras la instalación o cambiar fácilmente con posterioridad
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11 l/min
- Material del rociador ducha fija: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Termostato: ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Soporte de ducha Porter Fine E en diseño minimalista
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores, Las fibras están hechas de PET reciclado, material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Uso simultáneo de varias funciones
- Regulador de flujo: 12 l/min (con posibles tolerancias de ± 10 %)
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha

























### Aspectos a destacar

Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat, AirPower, XXL Performance, Select, Quick Clean, Safety Stop, Easy Installation

### Tipos de chorro

RainAir, Powder Rain, Massage

### Instalación

Water Damage Protection

| Tamaño del rociador | Termostato | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | ShowerSelect Comfort E | 1 | RainAir, o PowderRain | 6,1 | 11 | 0,7 | ■ | Cromo | 24630000 | 1.713,10 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24630670 | 2.295,60 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Alive Q** Set de ducha empotrado 210/340 1jet con termostato y set básico iBox universal 2

### Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, teleducha, Toma de agua con soporte de ducha, flexo textil para ducha, termostato de ducha, set básico
- Tamaño del rociador: 214 x 343 mm
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, o PowderRain
- Cambio de tipo de chorro: RainAir (predeterminado), puede seleccionarse el cambio a PowderRain tras la instalación o cambiar fácilmente con posterioridad
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11 l/min
- Material del rociador ducha fija: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Termostato: ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores, Las fibras están hechas de PET reciclado, material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Uso simultáneo de varias funciones
- Regulador de flujo: 12 l/min (con posibles tolerancias de ± 10 %)





















### Aspectos a destacar

Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Easy Installation

### Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Massage

### Instalación

Water Damage Protection

| Tamaño del rociador | Termostato | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | ShowerSelect Comfort E | 1 | RainAir, o PowderRain | 6,1 | 11 | 1 | ■ | Cromo | 24620000 | 1.710,30 |
| | | | | | | | | Negro mate | 24620670 | 2.291,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



# Showerpipes

# Showerpipes

| | Rainfinity | Raindance Alive S | Raindance Alive S Puro | Raindance Alive Q | Raindance Select S / Raindance S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 250/360 | 300 | 300 | 210/340 | 240 |
| Caudal | 8,2/15,9 | 7 - 11,8 | 8/12 | 7 - 12 | 5,7 - 16 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | ■ / – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| CoolContact | ■ | – | – | – | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Caño de bañera | – | – | – | – | – |
| Mezclador monomando de bañera | – | – | – | – | – |
| Reno | – | – | – | – | – |
| La altura de la barra puede acortarse | – | – | ■ | – | ■ |
| Número de tipos de chorros | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| PowderRain | ■ | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – |
| Rain | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| RainAir | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| **precio en €** | **1.349,40 - 1.862,10** | **1.575,00 - 2.646,00** | **1.155,00 - 1.732,50** | **1.575,00 - 2.646,00** | **1.193,80 - 1.820,60** |
| **desde la página** | 222 | 223 | 225 | 226 | 227 |

| | Pulsify S Puro | | Croma Select S | Croma E | Croma |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 260 | 260 | 280 | 280 | 220 |
| Caudal | 8/11,2 | 8/11,2 | 9 - 19 | 8,5 - 20,3 | 9 - 22 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| CoolContact | – | – | – | ■ | – |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Caño de bañera | – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Mezclador monomando de bañera | – | – | ■ / – | – | ■ / – |
| Reno | – | – | ■ / – | – | ■ / – |
| La altura de la barra puede acortarse | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Número de tipos de chorros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PowderRain | ■ | ■ | – | – | – |
| Rain | – | – | – | – | – |
| RainAir | – | – | ■ | ■ | ■ |
| **precio en €** | **806,10 - 1.209,20** | **783,00 - 1.174,50** | **878,70 - 1.522,10** | **918,00 - 1.131,40** | **679,90 - 1.154,20** |
| **desde la página** | 236 | 237 | 239 | 243 | 245 |

■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Raindance S | Raindance E | | Pulsify S | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 240/300 | 360 | 300 | 260 | 260 |
| Caudal | 9 - 20 | 9/15 | 8/16 | 7,5/13,3 | 7,5 - 21,8 |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| CoolContact | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Caño de bañera | ■ / – | – | – | – | ■ / – |
| Mezclador monomando de bañera | – | – | – | – | – |
| Reno | – | – | – | – | – |
| La altura de la barra puede acortarse | ■ | – | – | ■ | ■ |
| Número de tipos de chorros | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| PowderRain | – | – | – | ■ / – | ■ |
| Rain | – | – | – | – | – |
| RainAir | ■ | ■ | ■ | – | – |
| **precio en €** | **1.085,10 - 1.420,70** | **1.778,00** | **1.725,10 - 2.415,10** | **1.006,10 - 1.509,20** | **886,40 - 1.329,60** |
| **desde la página** | 229 | 231 | 232 | 233 | 234 |

| | Activera S | Crometta S | Crometta E | Vernis Blend | Vernis Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Tamaño del rociador | 240 | 240 | 240 | 200/240 | 230, 230/170, 240/240 |
| Caudal | 5,8/8 | 6,7 - 20,5 | 6,7 - 19,5 | 6,8 - 20 | 6,8 - 20 |
| EcoSmart+ | ■ / – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| CoolContact | – | – | – | – | – |
| QuickClean | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Caño de bañera | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Mezclador monomando de bañera | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | – |
| Reno | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| La altura de la barra puede acortarse | ■ / – | ■ | ■ | – | – |
| Número de tipos de chorros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PowderRain | – | – | – | – | – |
| Rain | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| RainAir | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **456,60 - 944,90** | **541,10 - 912,80** | **541,10 - 912,80** | **377,20 - 982,10** | **377,20 - 982,10** |
| **desde la página** | 249 | 253 | 257 | 261 | 264 |

# Aspectos a destacar




### Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.




### EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.




### EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

# Tecnologías




### Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.




### QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.




### QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.

# Tecnologías





## SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.




## Adjustable Shower Head

El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.




## FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del aguo de mayor eficacia.




## Fast Drain

Una forma eficiente y cómoda de vaciar el cabezal de ducha y reducir considerablemente el tiempo de goteo después de ducharse. Así no tendrás que mojarte cuando hayas empezado a secarte ni habrá salpicaduras en la zona de la ducha.




## CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.




## AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.

# Tecnologías





## PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.




## Rotatable Bath Spout

Para amantes de las soluciones minimalistas y seguras en el cuarto de baño: el caño del termostato de bañera se puede girar 90° para esconderlo debajo del grifo. Para un aspecto pulcro y más espacio para moverse al disfrutar del baño o la ducha.




## XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.




## Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.




## VarioFix

El soporte mural flexible permite el uso de los orificios existentes de taladrado y la instalación individual de barras de ducha. Ideal para renovaciones sencillas de duchas y bañeras.

# Tipos de chorro




## PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.




## Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.




## IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.





## Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.




## Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.




## MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

# Tipos de chorro




## ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.





## Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.




## SoftRain

Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.




## Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.




## Normal


Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mima con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.




## RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

# Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670

## **Rainfinity** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet 350
- Material: cristal de seguridad
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 61 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

**360**




**250**



### Aspectos a destacar






### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1 | PowderRain | 12,1 | 15,9 | 2 | Cromo | 26853000 | 1.489,70 |
| | | | | | | Negro mate | 26853670 | 1.862,10 |
| | | | | | | Blanco mate | 26853700 | 1.862,10 |
| 250 | 1 | PowderRain | 6 | 8,2 | 1,6 | Cromo | 28742000 | 1.349,40 |
| | | | | | | Negro mate | 28742670 | 1.686,80 |
| | | | | | | Blanco mate | 28742700 | 1.686,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Raindance Alive S** Showerpipe 2jet, 1jet con termostato ShowerSelect Comfort

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 300 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas, diseño plano minimalista
- Rociador extraíble para su limpieza
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Altura regulable, control deslizante de paso fácil
- Termostato ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- 2 funciones

### 2 tipos de chorro



### 1 tipo de chorro



### Aspectos a destacar


EcoSmart

### Tecnologías

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Adjustable Shower Head

### Tipos de chorro

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | Rain, PowderRain | 6 | 7,7 | 1,5 | Cromo | 24596000 | 1.764,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24596140 | 2.646,00 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24596340 | 2.646,00 |
| | | | | | | Negro mate | 24596670 | 2.293,20 |
| | | | | | | Blanco mate | 24596700 | 2.293,20 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24596990 | 2.646,00 |
| 300 | 2 | RainAir, PowderRain | 6 | 10,8 | 1 | Cromo | 24595000 | 1.764,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24595140 | 2.646,00 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24595340 | 2.646,00 |
| | | | | | | Negro mate | 24595670 | 2.293,20 |
| | | | | | | Blanco mate | 24595700 | 2.293,20 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24595990 | 2.646,00 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Alive S** Showerpipe 2jet, 1jet con termostato ShowerSelect Comfort

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | Rain, o PowderRain | 5,9 | 7 | 1,4 | Cromo | 24583000 | 1.575,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24583140 | 2.362,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24583340 | 2.362,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24583670 | 2.047,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 24583700 | 2.047,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24583990 | 2.362,50 |
| 300 | 1 | RainAir, o PowderRain | 5,8 | 11,8 | 1,8 | Cromo | 24582000 | 1.575,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24582140 | 2.362,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24582340 | 2.362,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24582670 | 2.047,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 24582700 | 2.047,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24582990 | 2.362,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Raindance Alive S Puro** Showerpipe 1jet con termostato Ecostat Element

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, control deslizante, flexo de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Raindance Alive S 300 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 300 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas, diseño plano minimalista
- Rociador extraíble para su limpieza
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Control deslizante de altura regulable
- Termostato Ecostat
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones






### Aspectos a destacar




### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | Rain, o PowderRain | 6,6 | 8 | 1 | Cromo | 24593000 | 1.155,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24593140 | 1.732,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24593340 | 1.732,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24593670 | 1.501,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 24593700 | 1.501,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24593990 | 1.732,50 |
| 300 | 1 | RainAir, o PowderRain | 7 | 12 | 1 | Cromo | 24592000 | 1.155,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24592140 | 1.732,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24592340 | 1.732,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24592670 | 1.501,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 24592700 | 1.501,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24592990 | 1.732,50 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Alive Q** Showerpipe 2jet, 1jet con termostato ShowerSelect Comfort

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 214 x 343 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas, diseño plano minimalista
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Altura regulable, control deslizante de paso fácil
- Termostato ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- 2 funciones

**2 tipos de chorro**



**1 tipo de chorro**



**Aspectos a destacar**


EcoSmart

**Tecnologías**

Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop · Adjustable Shower Head

**Tipos de chorro**

RainAir · Powder Rain · Rain · Massage




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | 2 | Rain, PowderRain | 6,2 | 8 | 1,9 | Cromo | 24591000 | 1.764,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24591140 | 2.646,00 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24591340 | 2.646,00 |
| | | | | | | Negro mate | 24591670 | 2.293,20 |
| | | | | | | Blanco mate | 24591700 | 2.293,20 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24591990 | 2.646,00 |
| 210/340 | 2 | RainAir, PowderRain | 5,8 | 12 | 1,7 | Cromo | 24590000 | 1.764,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24590140 | 2.646,00 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24590340 | 2.646,00 |
| | | | | | | Negro mate | 24590670 | 2.293,20 |
| | | | | | | Blanco mate | 24590700 | 2.293,20 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24590990 | 2.646,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Alive Q** Showerpipe 2jet, 1jet con termostato ShowerSelect Comfort

### Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/340 | 1 | Rain, o PowderRain | 5,9 | 7 | 1,4 | Cromo | 24581000 | 1.575,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24581140 | 2.362,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24581340 | 2.362,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24581670 | 2.047,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 24581700 | 2.047,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24581990 | 2.362,50 |
| 210/340 | 1 | RainAir, o PowderRain | 6 | 12 | 1,2 | Cromo | 24580000 | 1.575,00 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24580140 | 2.362,50 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 24580340 | 2.362,50 |
| | | | | | | Negro mate | 24580670 | 2.047,50 |
| | | | | | | Blanco mate | 24580700 | 2.047,50 |
| | | | | | | Color oro pulido | 24580990 | 2.362,50 |

## **Raindance Select S / Raindance S** Showerpipes 2jet, 1jet con termostato


### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante de altura regulable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- 2 funciones


**240**





**240 PowderRain**





**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Certificados/declaraciones**

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Select S / Raindance S** Showerpipes 2jet, 1jet con termostato

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipo de chorro de la ducha fija | Tipo de chorro teleducha | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2 | RainAir, Rain | RainAir, Rain, Whirl | | 15 | 1,5 | Cromo | 27129000 | 1.312,50 |
| | | | | | | | Blanco/Cromo | 27129400 | 1.312,50 |
| 240 | 1 | PowderRain | PowderRain, Rain, Whirl | 5,7 | 5,7 | 1,5 | Cromo | 28825000 | 1.213,70 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 28825140 | 1.820,60 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 28825340 | 1.820,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 28825670 | 1.699,20 |
| | | | | | | | Blanco mate | 28825700 | 1.699,20 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 28825990 | 1.820,60 |
| 240 | 1 | PowderRain | PowderRain, Rain, Whirl | 6,2 | 6,9 | 1,5 | Cromo | 28823000 | 1.213,70 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 28823140 | 1.820,60 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 28823340 | 1.820,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 28823670 | 1.699,20 |
| | | | | | | | Blanco mate | 28823700 | 1.699,20 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 28823990 | 1.820,60 |
| 240 | 1 | PowderRain | PowderRain, Rain, Whirl | 10,4 | 16 | 1,5 | Cromo | 27633000 | 1.193,80 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 27633140 | 1.790,70 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 27633340 | 1.790,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 27633670 | 1.671,30 |
| | | | | | | | Blanco mate | 27633700 | 1.671,30 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 27633990 | 1.790,70 |

27129400 Superficie del rociador: blanco.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Raindance S** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante de altura regulable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

**300**



**240**



### Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

### Tecnologías


Thermostat · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean · Safety Stop


### Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

### Certificados/declaraciones

EPD




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 | RainAir | 11,5 | 16 | 2 | Cromo | 27114000 | 1.347,40 |
| 240 | 1 | RainAir | 8 | 9 | 2 | Cromo | 27116000 | 1.085,10 |
| 240 | 1 | RainAir | 12 | 16 | 1 | Cromo | 27115000 | 1.085,10 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance S** Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Ducha fija Raindance S 240 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 236 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Función desde: 12 l/min
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, Whirl
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 3 funciones






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | RainAir | 1,4 | 15,5 | 17 | Ecostat Comfort | Cromo | 27117000 | 1.420,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Raindance E** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Raindance E 360 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Longitud del brazo de la ducha fija: 380 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat Select
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 44 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

### Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 1 | RainAir | 8 | 9 | 1 | Cromo | 27286000 | 1.778,00 |
| | | | | | | Blanco/Cromo | 27286400 | 1.778,00 |
| 360 | 1 | RainAir | 10,1 | 15 | 1 | Cromo | 27112000 | 1.778,00 |
| | | | | | | Blanco/Cromo | 27112400 | 1.778,00 |


27112400
27286400 Superficie repisa: cristal blanco.

# **Raindance E** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Ducha fija Raindance E 300 Air 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie repisa: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Longitud del brazo de la ducha fija: 405 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet 350
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 61 mm
- 2 funciones






### Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat · Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

### Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Termostato | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ShowerTablet 350 | 1 | RainAir | 6,2 | 8 | 1,5 | – | Cromo | 27362000 | 1.725,10 |
| | | | | | | | | Negro mate | 27362670 | 2.415,10 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 27362700 | 2.415,10 |
| 300 | ShowerTablet 350 | 1 | RainAir | 11,5 | 16 | 1,5 | – | Cromo | 27361000 | 1.725,10 |
| | | | | | | | | Negro mate | 27361670 | 2.415,10 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 27361700 | 2.415,10 |

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Casetta Jabonera E | 27361XXX | Cromo | 26511000 | 83,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Pulsify S** Showerpipes 2jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 2 chorros
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain, Intense PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija inclinable en 13-39°
- Longitud del brazo de la ducha fija: 233 mm
- CoolContact: Evita que la carcasa del termostato se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de barra: 48 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con botones para teleducha, PowderRain e Intense PowderRain
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 2 funciones






### Aspectos a destacar




### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 7 | 7,5 | 1,7 | Cromo | 24241000 | 1.006,10 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24241140 | 1.509,20 |
| | | | | | | Negro mate | 24241670 | 1.307,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 24241700 | 1.307,90 |
| 260 | 2 | PowderRain, Intense PowderRain | 6,7 | 13,3 | 1,3 | Cromo | 24240000 | 1.006,10 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24240140 | 1.509,20 |
| | | | | | | Negro mate | 24240670 | 1.307,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 24240700 | 1.307,90 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Pulsify S** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Función desde: 5,8 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con los botones de teleducha y ducha fija
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 2 funciones







**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | 5,8 | 7,5 | 0,9 | Cromo | 24221000 | 886,40 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24221140 | 1.329,60 |
| | | | | | | Negro mate | 24221670 | 1.241,00 |
| | | | | | | Blanco mate | 24221700 | 1.241,00 |
| 260 | 1 | PowderRain | 5,8 | 10,9 | 1,2 | Cromo | 24220000 | 886,40 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24220140 | 1.329,60 |
| | | | | | | Negro mate | 24220670 | 1.241,00 |
| | | | | | | Blanco mate | 24220700 | 1.241,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Pulsify S** Showerpipe 260 1jet con termostato de bañera ShowerTablet Select 400

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Función desde: 4,1 l/min
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11,5 l/min
- Caudal bañera 21,8 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,4 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 21,8 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato incluye botones para ducha fija, bañera y teleducha
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 3 funciones







### Aspectos a destacar




### Tecnologías




### Tipos de chorro




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | 0,8 | 10,4 | 11,5 | 21,8 | ShowerTablet Select 400 | Cromo | 24230000 | 952,30 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Pulsify S Puro** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones









**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | 7 | 8 | 1,6 | Cromo | 24223000 | 806,10 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24223140 | 1.209,20 |
| | | | | | | Negro mate | 24223670 | 1.047,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 24223700 | 1.047,90 |
| 260 | 1 | PowderRain | 7,6 | 11,2 | 1,4 | Cromo | 24222000 | 806,10 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 24222140 | 1.209,20 |
| | | | | | | Negro mate | 24222670 | 1.047,90 |
| | | | | | | Blanco mate | 24222700 | 1.047,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Pulsify S Puro** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones









### Aspectos a destacar




### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipo de chorro de la ducha fija | Tipo de chorro teleducha | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | PowderRain, IntenseRain, Massage | 7 | 8 | 1,6 | Cromo | 24237000 | 788,10 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 24237140 | 1.182,20 |
| | | | | | | | Negro mate | 24237670 | 1.024,50 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24237700 | 1.024,50 |
| 260 | 1 | PowderRain | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,2 | 11,2 | 1,4 | Cromo | 24236000 | 788,10 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 24236140 | 1.182,20 |
| | | | | | | | Negro mate | 24236670 | 1.024,50 |
| | | | | | | | Blanco mate | 24236700 | 1.024,50 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet EcoSmart con termostato de bañera Ecostat Fine y teleducha 3jet

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Función desde: 3,4 l/min
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 7,9 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 6,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 18,9 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones









### Aspectos a destacar




### Tecnologías




### Tipos de chorro




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | PowderRain | 1,4 | 6,5 | 7,9 | 18,9 | Ecostat Fine | Cromo | 24232000 | 842,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Croma Select S** Showerpipes 1jet con termostato


### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones

### 280 con teleducha 110 Multi





### 280 con teleducha 120 3jet





### Aspectos a destacar




### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Tipo de chorro de la ducha fija | Teleducha | Tipo de chorro teleducha | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | RainAir | 110 Multi | Massage, IntenseRain, SoftRain | 7,5 | 9 | 2,2 | Cromo | 26794000 | 977,90 |
| 280 | RainAir | 110 Multi | Massage, IntenseRain, SoftRain | 10,5 | 15,7 | 1,3 | Cromo | 26790000 | 977,90 |
| 280 | RainAir | 120 3jet | RainAir, Rain, Whirl | 7,2 | 9 | 2,2 | Bronce cepillado | 26891140 | 1.522,10 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 26891340 | 1.522,10 |
| | | | | | | | Negro mate | 26891670 | 1.421,10 |
| | | | | | | | Blanco mate | 26891700 | 1.421,10 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 26891990 | 1.522,10 |
| 280 | RainAir | 120 3jet | RainAir, Rain, Whirl | 8,7 | 15 | 1 | Bronce cepillado | 26890140 | 1.522,10 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 26890340 | 1.522,10 |
| | | | | | | | Negro mate | 26890670 | 1.421,10 |
| | | | | | | | Blanco mate | 26890700 | 1.421,10 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 26890990 | 1.522,10 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Función desde: 10,6 l/min
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 19 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones








**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 1,4 | 13 | 16 | 20 | Ecostat Comfort | Cromo | 26792000 | 1.190,40 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet monomando de ducha

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar






**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 9,5 | 15 | 1,3 | Cromo | 26791000 | 935,40 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet Reno

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,2 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 10,2 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean
- Caudal RainAir 10 l/min aprox. a 3 bar






**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 6,2 | 10,2 | 1,5 | Cromo | 26793000 | 878,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Croma E** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma E 280 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 340 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Select · Quick Clean

### Tipos de chorro

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 6,3 | 8,5 | 1,5 | Cromo | 27660000 | 918,00 |
| 280 | 1 | RainAir | 10,7 | 15 | 1,7 | Cromo | 27630000 | 918,00 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Croma E** Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Función desde: 9,5 l/min
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20,3 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones






**Tecnologías**

Cool Contact · AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

RainAir · Intense Rain · Massage · SoftRain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 1 | RainAir | 1,7 | 13,6 | 15 | 20 | Ecostat E | Cromo | 27687000 | 1.131,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Croma** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones









### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

### Tipos de chorro

Normal · RainAir · Rain · Massage · Shampoo

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1 | RainAir | 7 | 9 | 1,7 | Cromo | 27188000 | 876,20 |
| 220 | 1 | RainAir | 9 | 15 | 1,2 | Cromo | 27185000 | 876,20 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Croma** Showerpipe 220 1jet con termostato de bañera

### Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Función desde: 10,2 l/min
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17,2 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 22 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones

### 220 con teleducha 100 Vario







### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Certificados/declaraciones

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1 | RainAir | 1 | 17,2 | 17 | 20 | Ecostat Comfort | Cromo | 27223000 | 1.154,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Croma** Showerpipe 220 1jet monomando de ducha

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 16 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar









**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Normal · RainAir · Rain · Massage · Shampoo

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1 | RainAir | 7,5 | 16 | 1 | Cromo | 27222000 | 812,90 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Croma** Showerpipe 220 1jet Reno

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 18,5 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean
- Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar






**Tecnologías**

AirPower · XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Normal · RainAir · Rain · Massage · Shampoo

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1 | RainAir | 10,5 | 18,5 | 1,7 | Cromo | 27224000 | 679,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Activera S** Showerpipe 1jet con termostato Ecostat Fine

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: grafito
- Cabezal de ducha extraíble
- Función desde: 2,9 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 344 mm
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Soporte mural variable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones







### Aspectos a destacar




### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 2,9 | 5,8 | 0,5 | Cromo | 28083000 | 540,60 |
| | | | | | | Negro mate | 28083670 | 675,80 |
| 240 | 1 | Rain | 2,9 | 8 | 0,5 | Cromo | 28078000 | 540,60 |
| | | | | | | Negro mate | 28078670 | 675,80 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart con termostato de bañera Fine

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: grafito
- Cabezal de ducha extraíble
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Función desde: 4,9 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 7,1 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 344 mm
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 3 funciones







**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 0,8 | 7,1 | 7,3 | 19,1 | Ecostat Fine | Cromo | 28871000 | 755,90 |
| | | | | | | | | Negro mate | 28871670 | 944,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart con mezclador monomando Varia

### Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, ducha fija, teleducha, control deslizante, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 7,8 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cómoda selección de chorros a través del botón Select en la teleducha
- Soporte mural variable
- Distancia de perforación variable: 750 - 850 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- 2 funciones
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- Cabezal de ducha extraíble
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Caudal Rain 7,8 l/min aprox. a 3 bar






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

XXL Performance · Select · Quick Clean+ · Adjustable Shower Head · Flex Power · Push slider · VarioFix

### Tipos de chorro

Rain · Impact Rain

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4 | 8 | 0,5 | ■ | Cromo | 28875000 | 498,80 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Activera S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cómoda selección de chorros a través del botón Select en la teleducha
- No permite el funcionamiento de dos salidas a la vez
- Soporte mural variable
- Distancia de perforación variable: 750 - 850 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 344 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- Cabezal de ducha extraíble







### Aspectos a destacar




### Tecnologías




### Tipos de chorro




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 3,1 | 8 | 0,5 | ■ | Cromo | 28074000 | 456,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 28074670 | 570,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Crometta S** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat 1001 CL
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones






### Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

### Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,8 | 6,7 | 1 | Cromo | 27268000 | 659,20 |
| 240 | 1 | Rain | 8,9 | 16 | 1,2 | Cromo | 27267000 | 659,20 |

## **Crometta S** Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: cromo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,3 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20,5 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones






### Aspectos a destacar

Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

### Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

### Certificados/declaraciones

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 1 | 13,3 | 17 | 20 | Ecostat Comfort | Cromo | 27320000 | 912,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Crometta S** Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 10,7 | 15 | 1,8 | Cromo | 27269000 | 608,60 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Crometta S** Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8,3 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain

Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 5,1 | 9 | 1 | – | Cromo | 27270000 | 541,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Crometta E** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: cromo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat 1001 CL
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones






### Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

### Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,8 | 6,7 | 1 | Cromo | 27281000 | 659,20 |
| 240 | 1 | Rain | 8,9 | 15 | 1,2 | Cromo | 27271000 | 659,20 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Crometta E** Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 19,5 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones






**Tecnologías**

Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

**Tipos de chorro**

Intense Rain · Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 1 | 13,5 | 17 | 20 | Ecostat Comfort | Cromo | 27298000 | 912,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Crometta E** Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar






**Tecnologías**

XXL Performance · Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain · Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 15 | 1,8 | Cromo | 27284000 | 608,60 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Crometta E** Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean

**Tipos de chorro**

Intense Rain

Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 5,5 | 9 | 1 | – | Cromo | 27289000 | 541,10 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Vernis Blend** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 2 funciones

**240**



**200**



### Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

### Tecnologías


Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop 40°C

### Tipos de chorro

Intense Rain · Rain

### Certificados/declaraciones

EPD




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 4,9 | 6,9 | 1 | Negro mate | 26428670 | 709,50 |
| 240 | 1 | Rain | 9,9 | 15,8 | 1 | Negro mate | 26426670 | 709,50 |
| 200 | 1 | Rain | 5,7 | 6,8 | 1 | Cromo | 26089000 | 461,10 |
| | | | | | | Negro mate | 26089670 | 645,50 |
| 200 | 1 | Rain | 6,8 | 15,2 | 1 | Cromo | 26276000 | 461,10 |
| | | | | | | Negro mate | 26276670 | 645,50 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend** Showerpipes 1jet con termostato de bañera

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 3 funciones

**240**



**200**



**Aspectos a destacar**

EcoSmart · Water Flow Control

**Tecnologías**


Thermostat · XXL Performance · Quick Clean · Safety Stop

**Tipos de chorro**

Intense Rain · Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | Rain | 1 | 15,2 | 18,2 | 20 | Vernis | Negro mate | 26899670 | 982,10 |
| 200 | 1 | Rain | 1 | 6,9 | 9 | 20 | Vernis | Cromo | 26079000 | 598,90 |
| 200 | 1 | Rain | 1 | 15,2 | 12,4 | 20 | Vernis | Cromo | 26274000 | 598,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Vernis Blend** Showerpipes 1jet Reno

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
- Ducha fija Vernis Blend 200 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 205 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Flexo de ducha Metaflex de 80 cm y 160 cm
- Sistema antical QuickClean






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

### Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | Rain | 5,7 | 6,8 | 0,8 | Cromo | 26099000 | 377,20 |
| | | | | | | Negro mate | 26099670 | 528,10 |
| 200 | 1 | Rain | 6,8 | 15,2 | 1 | Cromo | 26272000 | 377,20 |
| | | | | | | Negro mate | 26272670 | 528,10 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Shape** Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 2 funciones

**240/240**



**230/170**



**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

XXL Performance

Quick Clean


**Tipos de chorro**


Intense Rain

Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/240 | 1 | Rain | 4,9 | 6,9 | 1 | Negro mate | 26429670 | 709,50 |
| 240/240 | 1 | Rain | 8,5 | 15,8 | 1,3 | Negro mate | 26427670 | 709,50 |
| 230 | 1 | Rain | 5,7 | 6,8 | 1 | Cromo | 26097000 | 461,10 |
| | | | | | | Negro mate | 26097670 | 645,50 |
| 230/170 | 1 | Rain | 6,8 | 15,2 | 1 | Cromo | 26286000 | 461,10 |
| | | | | | | Negro mate | 26286670 | 645,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Vernis Shape** Showerpipes 1jet con termostato de bañera

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 3 funciones

**240/240**



**230/170**




**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Tipos de chorro**

**Certificados/declaraciones**




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/240 | 1 | Rain | 1 | 15,2 | 18,2 | 20 | Vernis | Negro mate | 26900670 | 982,10 |
| 230/170 | 1 | Rain | 1 | 6,9 | 9 | 20 | Vernis | Cromo | 26098000 | 598,90 |
| 230/170 | 1 | Rain | 1 | 15,2 | 12,4 | 20 | Vernis | Cromo | 26284000 | 598,90 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Vernis Shape** Showerpipes 1jet Reno

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
- Ducha fija Vernis Shape 230 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 230 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Flexo de ducha Metaflex de 80 cm y 160 cm
- Sistema antical QuickClean






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

XXL Performance

Quick Clean

### Tipos de chorro

Intense Rain

Rain

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/170 | 1 | Rain | 5,7 | 6,8 | 0,8 | Cromo | 26289000 | 377,20 |
| | | | | | | Negro mate | 26289670 | 528,10 |
| 230/170 | 1 | Rain | 6,8 | 15,2 | 1 | Cromo | 26282000 | 377,20 |
| | | | | | | Negro mate | 26282670 | 528,10 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




# Termostatos vistos

# Termostatos vistos

| | ShowerTablet Select | | | | Ecostat Select |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Select | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| CoolContact | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Temperatura máxima regulable | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Control del flujo de agua | – | – | ■ | ■ | ■ |
| Caño de bañera | – | ■ | – | ■ | – |
| **precio en €** | **595,40** | **796,00** | **412,50 - 618,80** | **498,80 - 748,20** | **458,60** |
| **desde la página** | 273 | 273 | 274 | 274 | 275 |

| | Ecostat Comfort | | Ecostat Element | | Ecostat Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Select | – | – | – | – | – |
| CoolContact | – | – | – | – | – |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Temperatura máxima regulable | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Control del flujo de agua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Caño de bañera | – | ■ | – | ■ | – |
| **precio en €** | **330,10** | **413,10** | **216,60 - 270,80** | **272,20 - 340,30** | **205,50 - 256,90** |
| **desde la página** | 278 | 278 | 278 | 279 | 279 |

■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Ecostat Select | Ecostat E | | Ecostat Comfort | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Select | – | – | – | – | – |
| CoolContact | ■ | ■ | ■ | – | – |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Temperatura máxima regulable | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Control del flujo de agua | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Caño de bañera | ■ | – | ■ | – | ■ |
| **precio en €** | **595,40** | **349,20** | **426,70** | **304,30 - 456,50** | **387,20 - 580,80** |
| **desde la página** | 275 | 276 | 276 | 277 | 277 |

| | Ecostat Fine | Ecostat 1001 CL | |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Acabado | | | |
| Select | – | – | – |
| CoolContact | – | – | – |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■ | ■ | ■ |
| Temperatura máxima regulable | ■ | ■ | ■ |
| Control del flujo de agua | ■ | ■ | ■ |
| Caño de bañera | ■ | – | ■ |
| **precio en €** | **261,10 - 326,40** | **240,50** | **302,50** |
| **desde la página** | 280 | 280 | 281 |

# Aspectos a destacar




### EcoStop

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 10 l/min. Si necesitaras más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop.




### EcoStop+

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop+. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 6 l/min. Si necesitaras más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop+.




### Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

# Tecnologías




### Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.




### SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.




### CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.

# Tecnologías




## QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.




## AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.




## Rotatable Bath Spout


Para amantes de las soluciones minimalistas y seguras en el cuarto de baño: el caño del termostato de bañera se puede girar 90° para esconderlo debajo del grifo. Para un aspecto pulcro y más espacio para moverse al disfrutar del baño o la ducha.




## Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

# Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate


-670

## **ShowerTablet Select** Termostato de ducha 300 visto

**Características de todas las variantes**

- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14 l/min
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- El termostato incluye el botón para teleducha






**Tecnologías**




**Certificados/declaraciones**




| Dimensiones del producto (mm) | Distancia al centro (mm) | Número de funciones | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 150 ± 12 mm | 1 función | 14 | Cromo | 13171000 | 595,40 |
| | | | | Blanco/Cromo | 13171400 | 595,40 |


13171400 Superficie repisa: cristal blanco.

## **ShowerTablet Select** Termostato de bañera 300 visto


**Características de todas las variantes**

- Proyección 192 mm
- 2 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato, Llaves de paso
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa espejo de cristal
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean
- El termostato se entrega con botones para teleducha y bañera
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000






**Tecnologías**




**Certificados/declaraciones**




| Dimensiones del producto (mm) | Distancia al centro (mm) | Número de funciones | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 150 ± 12 mm | 2 funciones | 16 | Cromo | 13151000 | 796,00 |
| | | | | Blanco/Cromo | 13151400 | 796,00 |

13151400 Superficie repisa cristal blanco.


# Termostatos vistos

## **ShowerTablet Select** Termostato de ducha 400 visto

**Características de todas las variantes**

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- Control deslizante integrado en la repisa
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16,3 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- El termostato incluye el botón para teleducha






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Cool Contact · Select · Safety Stop


| Dimensiones del producto (mm) | Distancia al centro (mm) | Número de funciones | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 150 ± 12 mm | 1 función | 16,3 | Cromo | 24360000 | 412,50 |
| | | | | Bronce cepillado | 24360140 | 618,80 |
| | | | | Negro mate | 24360670 | 536,30 |
| | | | | Blanco mate | 24360700 | 536,30 |

## **ShowerTablet Select** Termostato de bañera 400 visto

**Características de todas las variantes**

- Caño de bañera giratorio
- 2 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,8 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa de plástico
- Superficie repisa grafito
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- El termostato se entrega con botones para teleducha y bañera






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Cool Contact · Rotatable Bath Spout · Select · Safety Stop

| Dimensiones del producto (mm) | Distancia al centro (mm) | Número de funciones | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 150 ± 12 mm | 2 funciones | 15,8 | Cromo | 24340000 | 498,80 |
| | | | | Bronce cepillado | 24340140 | 748,20 |
| | | | | Negro mate | 24340670 | 648,40 |
| | | | | Blanco mate | 24340700 | 648,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Ecostat Select** Termostatos de ducha vistos

### Características de todas las variantes

- Control de caudal para 1 función
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm






**Aspectos a destacar**

EcoStop · Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Cool Contact · Safety Stop

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| | Reforma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | – | Cromo | 13161000 | 458,60 |
| | | Blanco/Cromo | 13161400 | 458,60 |
| | ■ | Cromo | 13111000 | 458,60 |
| | | Blanco/Cromo | 13111400 | 458,60 |


13161400
13111400 Superficie repisa: cristal blanco.

## **Ecostat Select** Termostato de bañera visto

### Características de todas las variantes

- Proyección 193 mm
- 2 funciones
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato, con válvula cerámica 180°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa espejo de cristal
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G ¾ ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 mm | 12 | Cromo | 13141000 | 595,40 |
| | | Blanco/Cromo | 13141400 | 595,40 |

13141400 Superficie repisa cristal blanco.


# Termostatos vistos

## **Ecostat E** Termostato de ducha visto

**Características de todas las variantes**

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,6 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm






**Aspectos a destacar**

EcoStop · Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Cool Contact · Safety Stop 40°C

**Certificados/declaraciones**

EPD


| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 mm | 13,5 | Cromo | 15773000 | 349,20 |

## **Ecostat E** Termostato de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección 183 mm
- 2 funciones
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Cool Contact · Quick Clean · Safety Stop 40°C

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 mm | 15,4 | Cromo | 15774000 | 426,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Ecostat Comfort** Termostato de ducha Ecostat Comfort visto

**Características de todas las variantes**

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm






**Aspectos a destacar**

EcoStop · Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Safety Stop

**Certificados/declaraciones**

EPD


| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 17 | Cromo | 13116000 | 304,30 |
| | | Bronce cepillado | 13116140 | 456,50 |
| | | Cromo negro cepillado | 13116340 | 456,50 |
| | | Negro mate | 13116670 | 426,00 |
| | | Blanco mate | 13116700 | 426,00 |
| | | Color oro pulido | 13116990 | 456,50 |

## **Ecostat Comfort** Termostato de bañera Ecostat Comfort visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 177 | 20 | Cromo | 13114000 | 387,20 |
| | | | Bronce cepillado | 13114140 | 580,80 |
| | | | Cromo negro cepillado | 13114340 | 580,80 |
| | | | Negro mate | 13114670 | 542,10 |
| | | | Blanco mate | 13114700 | 542,10 |
| | | | Color oro pulido | 13114990 | 580,80 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Termostatos vistos

## **Ecostat Comfort** Termostato de ducha Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

**Características de todas las variantes**

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecillas accesibles extralargas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm






**Aspectos a destacar**

EcoStop · Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Safety Stop

**Certificados/declaraciones**

EPD


| Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 17 | Cromo | 13117000 | 330,10 |

## **Ecostat Comfort** Termostato de bañera Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

**Características de todas las variantes**

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecillas accesibles extralargas
- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop


| Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 177 | 20 | Cromo | 13115000 | 413,10 |

## **Ecostat Element** Termostato de ducha visto

**Características de todas las variantes**

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm






**Aspectos a destacar**

EcoStop+ · Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Safety Stop

| Modelo | Distancia al centro (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12 | Cromo | 13346000 | 216,60 |
| | | Negro mate | 13346670 | 270,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Ecostat Element** Termostato de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop


| Modelo | Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12 | 177 | 20 | Cromo | 13347000 | 272,20 |
| | | | | Negro mate | 13347670 | 340,30 |

## **Ecostat Fine** Termostato de ducha visto

**Características de todas las variantes**

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm






**Aspectos a destacar**

EcoStop+ · Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Safety Stop

| Modelo | Distancia al centro (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12 | Cromo | 13324000 | 205,50 |
| | | Negro mate | 13324670 | 256,90 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Termostatos vistos

## **Ecostat Fine** Termostato de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop


| Modelo | Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12 | 177 | 20 | Cromo | 13325000 | 261,10 |
| | | | | Negro mate | 13325670 | 326,40 |

## **Ecostat 1001 CL** Termostato de ducha visto

**Características de todas las variantes**

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm






**Aspectos a destacar**

EcoStop · Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Safety Stop

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Modelo | Distancia al centro (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12 | Cromo | 13211000 | 240,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Ecostat 1001 CL** Termostato de bañera visto

### Características de todas las variantes

- Proyección 182 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean






### Aspectos a destacar

Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop

### Certificados/declaraciones

EPD

| Modelo | Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12 | 182 | 20 | Cromo | 13201000 | 302,50 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




# Termostatos y mezcladores empotrados

# Termostatos y mezcladores empotrados

| | RainSelect | | ShowerSelect Comfort S | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Select | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Temperatura máxima regulable | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Termostato | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Número de funciones | 2 - 5 | 2 - 5 | 1/2 | 1 | 1 |
| **precio en €** | **1.395,10 - 3.271,10** | **1.518,20 - 2.346,10** | **684,00 - 1.117,50** | **495,00 - 742,50** | **684,00 - 1.026,00** |
| **desde la página** | 289 | 291 | 293 | 294 | 295 |

| | ShowerSelect Comfort Q | | | | Ecostat Comfort S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Select | ■ | – | ■ | ■ | – |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| Temperatura máxima regulable | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| Termostato | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| Número de funciones | 1/2 | – | 1 | 3 | 1 |
| **precio en €** | **684,00 - 1.117,50** | **495,00 - 742,50** | **684,00 - 1.026,00** | **495,00 - 742,50** | **487,90 - 731,90** |
| **desde la página** | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | ShowerSelect Comfort S | ShowerSelect Comfort E | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Select | ■ | ■ | – | ■ | ■ |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | – | ■ | ■ | ■ | – |
| Temperatura máxima regulable | – | ■ | ■ | ■ | – |
| Termostato | – | ■ | ■ | ■ | – |
| Número de funciones | 3 | 1/2 | 1 | 1 | 3 |
| **precio en €** | **495,00 - 742,50** | **684,00 - 1.117,50** | **495,00 - 742,50** | **684,00 - 1.026,00** | **495,00 - 742,50** |
| **desde la página** | 295 | 297 | 297 | 298 | 299 |

| | Ecostat Comfort S | Ecostat Comfort E | | Ecostat Comfort Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Select | – | – | – | – | – |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Temperatura máxima regulable | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Termostato | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Número de funciones | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| **precio en €** | **547,40 - 821,10** | **487,90 - 731,90** | **547,40 - 821,10** | **487,90 - 731,90** | **547,40 - 821,10** |
| **desde la página** | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 |

# Termostatos y mezcladores empotrados

| | Ecostat Square | DuoTurn S | DuoTurn E | DuoTurn Q |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Acabado | | | | |
| Select | – | – | – | – |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■ | – | – | – |
| Temperatura máxima regulable | ■ | – | – | – |
| Termostato | ■ | – | – | – |
| Número de funciones | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| **precio en €** | **490,40 - 824,60** | **224,00 - 369,00** | **224,00 - 369,00** | **224,00 - 369,00** |
| **desde la página** | 309 | 310 | 312 | 313 |

■ disponible según el modelo
– no disponible

# Aspectos a destacar




### Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.




### Water flow control

El caudal de agua se puede regular con precisión, para que no te excedas en el uso de este preciado recurso. Se puede ajustar individualmente para todos aquellos que consideran más agradable un chorro suave.

# Tecnologías




### Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.




### SafetyStop


Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.




### Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

# Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670



Negro/
Cromo

-600


# **RainSelect** Termostatos empotrados

### Características de todas las variantes

- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 7,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno


### 2 funciones






### 3 funciones






### Aspectos a destacar

Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Número de funciones | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Cantidad de caudal por usuario | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 funciones | 38 | 26 | Cromo | 15380000 | 1.395,10 |
| | | | Bronce cepillado | 15380140 | 2.092,70 |
| | | | Cromo negro cepillado | 15380340 | 2.092,70 |
| | | | Negro mate | 15380670 | 1.813,60 |
| | | | Blanco mate | 15380700 | 1.813,60 |
| | | | Color oro pulido | 15380990 | 2.092,70 |
| 3 funciones | 38 | 26 | Cromo | 15381000 | 1.657,00 |
| | | | Bronce cepillado | 15381140 | 2.485,50 |
| | | | Cromo negro cepillado | 15381340 | 2.485,50 |
| | | | Negro mate | 15381670 | 2.154,10 |
| | | | Blanco mate | 15381700 | 2.154,10 |
| | | | Color oro pulido | 15381990 | 2.485,50 |

| **A completar con:** | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  RainSelect Set básico para 2 funciones | 15380XXX | 15310180 | 754,60 |
|  RainSelect Set básico para 3 funciones | 15381XXX | 15311180 | 880,30 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Termostatos y mezcladores empotrados

## **RainSelect** Termostatos empotrados

### Características de todas las variantes

- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 7,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno

### 4 funciones



### 5 funciones



### Aspectos a destacar


Water Flow Control


### Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

### Certificados/declaraciones

EPD




### Resumen de variantes

| Número de funciones | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Cantidad de caudal por usuario | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 funciones | 38 | 26 | Cromo | 15382000 | 1.918,90 |
| | | | Bronce cepillado | 15382140 | 2.878,40 |
| | | | Cromo negro cepillado | 15382340 | 2.878,40 |
| | | | Negro mate | 15382670 | 2.494,60 |
| | | | Blanco mate | 15382700 | 2.494,60 |
| | | | Color oro pulido | 15382990 | 2.878,40 |
| 5 funciones | 38 | 26 | Cromo | 15384000 | 2.180,70 |
| | | | Bronce cepillado | 15384140 | 3.271,10 |
| | | | Cromo negro cepillado | 15384340 | 3.271,10 |
| | | | Negro mate | 15384670 | 2.834,90 |
| | | | Blanco mate | 15384700 | 2.834,90 |
| | | | Color oro pulido | 15384990 | 3.271,10 |

| **A completar con:** | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  RainSelect Set básico para 4 funciones | 15382XXX | 15312180 | 1.006,10 |
|  RainSelect Set básico para 5 funciones | 15384XXX | 15313180 | 1.131,90 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **RainSelect** Termostatos empotrados

### Características de todas las variantes

- Consiste en: termostato, soporte de ducha
- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Para flexos con tuercas cónicas


### 2 funciones






### 3 funciones






### Aspectos a destacar

Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Número de funciones | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Cantidad de caudal por usuario | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 funciones | 38 | 26 | Cromo | 15355000 | 1.518,20 |
| | | | Blanco/Cromo | 15355400 | 1.518,20 |
| | | | Negro/Cromo | 15355600 | 1.518,20 |
| 3 funciones | 38 | 26 | Cromo | 15356000 | 1.794,00 |
| | | | Blanco/Cromo | 15356400 | 1.794,00 |
| | | | Negro/Cromo | 15356600 | 1.794,00 |

| **A completar con:** | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  RainSelect Set básico para 2 funciones | 15355XXX | 15310180 | 754,60 |
|  RainSelect Set básico para 3 funciones | 15356XXX | 15311180 | 880,30 |

# Termostatos y mezcladores empotrados


## **RainSelect** Termostatos empotrados

### Características de todas las variantes

- Consiste en: termostato, soporte de ducha
- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Para flexos con tuercas cónicas


### 4 funciones






### 5 funciones






### Aspectos a destacar

Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Número de funciones | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Cantidad de caudal por usuario | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 funciones | 38 | 26 | Cromo | 15357000 | 2.070,10 |
| | | | Blanco/Cromo | 15357400 | 2.070,10 |
| | | | Negro/Cromo | 15357600 | 2.070,10 |
| 5 funciones | 38 | 26 | Cromo | 15358000 | 2.346,10 |
| | | | Blanco/Cromo | 15358400 | 2.346,10 |
| | | | Negro/Cromo | 15358600 | 2.346,10 |

| **A completar con:** | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  RainSelect Set básico para 4 funciones | 15357XXX | 15312180 | 1.006,10 |
|  RainSelect Set básico para 5 funciones | 15358XXX | 15313180 | 1.131,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **ShowerSelect Comfort S** Termostato empotrado para 1 función

**Características**

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Select · Safety Stop

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15553000 | 684,00 |
| Bronce cepillado | 15553140 | 1.026,00 |
| Cromo negro cepillado | 15553340 | 1.026,00 |
| Negro mate | 15553670 | 957,60 |
| Blanco mate | 15553700 | 957,60 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

## **ShowerSelect Comfort S** Termostato empotrado para 2 funciones

**Características de todas las variantes**

- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Select · Safety Stop

| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 22,1 | Cromo | 15554000 | 745,00 |
| | | Bronce cepillado | 15554140 | 1.117,50 |
| | | Cromo negro cepillado | 15554340 | 1.117,50 |
| | | Negro mate | 15554670 | 1.043,00 |
| | | Blanco mate | 15554700 | 1.043,00 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

## **ShowerSelect Comfort S** Termostato empotrado

### Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica






### Aspectos a destacar

Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15559000 | 495,00 |
| Bronce cepillado | 15559140 | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15559340 | 742,50 |
| Negro mate | 15559670 | 693,00 |
| Blanco mate | 15559700 | 693,00 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso | Cromo | 15558000 | 495,00 |
| | Bronce cepillado | 15558140 | 742,50 |
| | Cromo negro cepillado | 15558340 | 742,50 |
| | Negro mate | 15558670 | 693,00 |
| | Blanco mate | 15558700 | 693,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **ShowerSelect Comfort S** Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

### Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera






**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15562000 | 684,00 |
| Bronce cepillado | 15562140 | 1.026,00 |
| Cromo negro cepillado | 15562340 | 1.026,00 |
| Negro mate | 15562670 | 957,60 |
| Blanco mate | 15562700 | 957,60 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso | Cromo | 15558000 | 495,00 |
| | Bronce cepillado | 15558140 | 742,50 |
| | Cromo negro cepillado | 15558340 | 742,50 |
| | Negro mate | 15558670 | 693,00 |
| | Blanco mate | 15558700 | 693,00 |




## **ShowerSelect Comfort S** Válvula empotrada 3 llaves de paso

### Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15558000 | 495,00 |
| Bronce cepillado | 15558140 | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15558340 | 742,50 |
| Negro mate | 15558670 | 693,00 |
| Blanco mate | 15558700 | 693,00 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## **ShowerSelect Comfort S** Válvula empotrada 3 llaves de paso


| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado | Cromo | 15559000 | 495,00 |
| | | Bronce cepillado | 15559140 | 742,50 |
| | | Cromo negro cepillado | 15559340 | 742,50 |
| | | Negro mate | 15559670 | 693,00 |
| | | Blanco mate | 15559700 | 693,00 |
|  | ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional | Cromo | 15562000 | 684,00 |
| | | Bronce cepillado | 15562140 | 1.026,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 15562340 | 1.026,00 |
| | | Negro mate | 15562670 | 957,60 |
| | | Blanco mate | 15562700 | 957,60 |

## **ShowerSelect Comfort E** Termostato empotrado para 1 función

**Características**

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Select · Safety Stop

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15571000 | 684,00 |
| Bronce cepillado | 15571140 | 1.026,00 |
| Cromo negro cepillado | 15571340 | 1.026,00 |
| Negro mate | 15571670 | 957,60 |
| Blanco mate | 15571700 | 957,60 |

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **ShowerSelect Comfort E** Temostato empotrado para 2 funciones

**Características de todas las variantes**

- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,7 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 22 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 22,7 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Select · Safety Stop

| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 22,7 | Cromo | 15572000 | 745,00 |
| | | Bronce cepillado | 15572140 | 1.117,50 |
| | | Cromo negro cepillado | 15572340 | 1.117,50 |
| | | Negro mate | 15572670 | 1.043,00 |
| | | Blanco mate | 15572700 | 1.043,00 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

## **ShowerSelect Comfort E** Termostato empotrado

**Características**

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 19,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Safety Stop

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15574000 | 495,00 |
| Bronce cepillado | 15574140 | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15574340 | 742,50 |
| Negro mate | 15574670 | 693,00 |
| Blanco mate | 15574700 | 693,00 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## **ShowerSelect Comfort E** Termostato empotrado


| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso | Cromo | 15573000 | 495,00 |
| | Bronce cepillado | 15573140 | 742,50 |
| | Cromo negro cepillado | 15573340 | 742,50 |
| | Negro mate | 15573670 | 693,00 |
| | Blanco mate | 15573700 | 693,00 |

## **ShowerSelect Comfort E** Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

**Características**

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Select · Safety Stop

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15575000 | 684,00 |
| Bronce cepillado | 15575140 | 1.026,00 |
| Cromo negro cepillado | 15575340 | 1.026,00 |
| Negro mate | 15575670 | 957,60 |
| Blanco mate | 15575700 | 957,60 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso | Cromo | 15573000 | 495,00 |
| | Bronce cepillado | 15573140 | 742,50 |
| | Cromo negro cepillado | 15573340 | 742,50 |
| | Negro mate | 15573670 | 693,00 |
| | Blanco mate | 15573700 | 693,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **ShowerSelect Comfort E** Válvula empotrada 3 llaves de paso

**Características**

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera
- Material del botón: metal






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15573000 | 495,00 |
| Bronce cepillado | 15573140 | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15573340 | 742,50 |
| Negro mate | 15573670 | 693,00 |
| Blanco mate | 15573700 | 693,00 |

**A completar con:**

| | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

**Partes opcionales:**


| | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado | Cromo | 15574000 | 495,00 |
| | | Bronce cepillado | 15574140 | 742,50 |
| | | Cromo negro cepillado | 15574340 | 742,50 |
| | | Negro mate | 15574670 | 693,00 |
| | | Blanco mate | 15574700 | 693,00 |
|  | ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional | Bronce cepillado | 15575140 | 1.026,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 15575340 | 1.026,00 |
| | | Negro mate | 15575670 | 957,60 |
| | | Blanco mate | 15575700 | 957,60 |

## **ShowerSelect Comfort Q** Termostato empotrado para 1 función

**Características**

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Select · Safety Stop

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15581000 | 684,00 |
| Bronce cepillado | 15581140 | 1.026,00 |
| Cromo negro cepillado | 15581340 | 1.026,00 |
| Negro mate | 15581670 | 957,60 |
| Blanco mate | 15581700 | 957,60 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

## **ShowerSelect Comfort Q** Termostato empotrado para 2 funciones

**Características de todas las variantes**

- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Select · Safety Stop

| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 22,1 | Cromo | 15583000 | 745,00 |
| | | Bronce cepillado | 15583140 | 1.117,50 |
| | | Cromo negro cepillado | 15583340 | 1.117,50 |
| | | Negro mate | 15583670 | 1.043,00 |
| | | Blanco mate | 15583700 | 1.043,00 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **ShowerSelect Comfort Q** Termostato empotrado

### Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 19,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica






### Aspectos a destacar




### Tecnologías




| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15588000 | 495,00 |
| Bronce cepillado | 15588140 | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15588340 | 742,50 |
| Negro mate | 15588670 | 693,00 |
| Blanco mate | 15588700 | 693,00 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |


| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso | Cromo | 15587000 | 495,00 |
| | Bronce cepillado | 15587140 | 742,50 |
| | Cromo negro cepillado | 15587340 | 742,50 |
| | Negro mate | 15587670 | 693,00 |
| | Blanco mate | 15587700 | 693,00 |

## **ShowerSelect Comfort Q** Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

### Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera






### Aspectos a destacar

Water Flow Control

### Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15589000 | 684,00 |
| Bronce cepillado | 15589140 | 1.026,00 |
| Cromo negro cepillado | 15589340 | 1.026,00 |
| Negro mate | 15589670 | 957,60 |
| Blanco mate | 15589700 | 957,60 |

**A completar con:**

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

**Partes opcionales:**



ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15587000 | 495,00 |
| Bronce cepillado | 15587140 | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15587340 | 742,50 |
| Negro mate | 15587670 | 693,00 |
| Blanco mate | 15587700 | 693,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **ShowerSelect Comfort Q** Válvula empotrada 3 llaves de paso

**Características**

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15587000 | 495,00 |
| Bronce cepillado | 15587140 | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15587340 | 742,50 |
| Negro mate | 15587670 | 693,00 |
| Blanco mate | 15587700 | 693,00 |

**A completar con:**

| | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

**Partes opcionales:**

| | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado | Cromo | 15588000 | 495,00 |
| | | Bronce cepillado | 15588140 | 742,50 |
| | | Cromo negro cepillado | 15588340 | 742,50 |
| | | Negro mate | 15588670 | 693,00 |
| | | Blanco mate | 15588700 | 693,00 |
|  | ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional | Cromo | 15589000 | 684,00 |
| | | Bronce cepillado | 15589140 | 1.026,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 15589340 | 1.026,00 |
| | | Negro mate | 15589670 | 957,60 |
| | | Blanco mate | 15589700 | 957,60 |

# Termostatos y mezcladores empotrados


## **Ecostat Comfort S** Termostatos empotrados

### Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable


**1 función**







**2 funciones**






**2 funciones**






**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Número de funciones | Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 función | – | 21,3 | Cromo | 33714000 | 487,90 |
| | | | Bronce cepillado | 33714140 | 731,90 |
| | | | Cromo negro cepillado | 33714340 | 731,90 |
| | | | Negro mate | 33714670 | 683,10 |
| | | | Blanco mate | 33714700 | 683,10 |
| | | | Color oro pulido | 33714990 | 731,90 |
| 2 funciones | – | 25,7 | Cromo | 33715000 | 547,40 |
| | | | Bronce cepillado | 33715140 | 821,10 |
| | | | Cromo negro cepillado | 33715340 | 821,10 |
| | | | Negro mate | 33715670 | 766,40 |
| | | | Blanco mate | 33715700 | 766,40 |
| | | | Color oro pulido | 33715990 | 821,10 |

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Ecostat Comfort E** Termostatos empotrados

### Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable


### 1 función







### 2 funciones






### 2 funciones






### Aspectos a destacar




### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Número de funciones | Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 función | – | 21,3 | Cromo | 33710000 | 487,90 |
| | | | Bronce cepillado | 33710140 | 731,90 |
| | | | Cromo negro cepillado | 33710340 | 731,90 |
| | | | Negro mate | 33710670 | 683,10 |
| | | | Blanco mate | 33710700 | 683,10 |
| | | | Color oro pulido | 33710990 | 731,90 |
| 2 funciones | – | 25,7 | Cromo | 33711000 | 547,40 |
| | | | Bronce cepillado | 33711140 | 821,10 |
| | | | Cromo negro cepillado | 33711340 | 821,10 |
| | | | Negro mate | 33711670 | 766,40 |
| | | | Blanco mate | 33711700 | 766,40 |
| | | | Color oro pulido | 33711990 | 821,10 |

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

# Termostatos y mezcladores empotrados


## **Ecostat Comfort Q** Termostatos empotrados

### Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable


**1 función**







**2 funciones**






**2 funciones**






**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Número de funciones | Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 función | – | 21,3 | Cromo | 33712000 | 487,90 |
| | | | Bronce cepillado | 33712140 | 731,90 |
| | | | Cromo negro cepillado | 33712340 | 731,90 |
| | | | Negro mate | 33712670 | 683,10 |
| | | | Blanco mate | 33712700 | 683,10 |
| | | | Color oro pulido | 33712990 | 731,90 |
| 2 funciones | – | 25,7 | Cromo | 33713000 | 547,40 |
| | | | Bronce cepillado | 33713140 | 821,10 |
| | | | Cromo negro cepillado | 33713340 | 821,10 |
| | | | Negro mate | 33713670 | 766,40 |
| | | | Blanco mate | 33713700 | 766,40 |
| | | | Color oro pulido | 33713990 | 821,10 |

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Llave de paso e inversor Trio S / Quattro inversor empotrado

**Características**

· 3 funciones






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15932000 | 168,30 |


| **A completar con (escoge una opción):** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado | 15981180 | 211,80 |
|  Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas | 15930180 | 308,90 |

## Llave de paso S empotrada

**Características**

· Clase de ruido: II






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 15972000 | 126,60 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min | 15974180 | 103,50 |
|  Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min | 15973180 | 99,70 |
|  Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min | 15970180 | 108,10 |

| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000 | 73,00 |


# Termostatos y mezcladores empotrados

## **Metris** Llave de paso E empotrada

**Características**

· Clase de ruido: II






**Certificados/declaraciones**

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 31677000 | 50,50 |
| Bronce cepillado | 31677140 | 75,80 |
| Cromo negro cepillado | 31677340 | 75,80 |
| Negro mate | 31677670 | 70,70 |
| Blanco mate | 31677700 | 70,70 |
| Color oro pulido | 31677990 | 75,80 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min | 15974180 | 103,50 |
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min | 15973180 | 99,70 |
| Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min | 15970180 | 108,10 |


| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000 | 73,00 |

## **Logis** Llave de paso empotrada

**Características**

· Clase de ruido: II






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71970000 | 35,30 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min | 15974180 | 103,50 |
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min | 15973180 | 99,70 |
| Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min | 15970180 | 108,10 |

| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000 | 73,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Ecostat Square** Termostatos empotrados

**Características de todas las variantes**

· Control de cantidad · Bloqueo de seguridad a 40 °C · Temperatura máxima ajustable


**1 función**






**2 funciones**






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

**Tecnologías**

Thermostat · Safety Stop

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Número de funciones | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 1 función | 26,5 | Cromo | 15712000 | 490,40 |
| 2 funciones | 29 | Cromo | 15714000 | 549,70 |
| | | Bronce cepillado | 15714140 | 824,60 |
| | | Cromo negro cepillado | 15714340 | 824,60 |
| | | Negro mate | 15714670 | 769,60 |
| | | Blanco mate | 15714700 | 769,60 |
| | | Color oro pulido | 15714990 | 824,60 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **DuoTurn S** Mezclador empotrado para 1 función

**Características**

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75618000 | 224,00 |
| Bronce cepillado | 75618140 | 336,00 |
| Negro mate | 75618670 | 313,60 |
| Blanco mate | 75618700 | 313,60 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

## **DuoTurn S** Mezclador empotrado para 2 funciones

**Características**

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75418000 | 246,00 |
| Bronce cepillado | 75418140 | 369,00 |
| Negro mate | 75418670 | 344,40 |
| Blanco mate | 75418700 | 344,40 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **DuoTurn E** Mezclador empotrado para 1 función

**Características**

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75617000 | 224,00 |
| Bronce cepillado | 75617140 | 336,00 |
| Negro mate | 75617670 | 313,60 |
| Blanco mate | 75617700 | 313,60 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

## **DuoTurn E** Mezclador empotrado para 2 funciones

**Características**

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75417000 | 246,00 |
| Bronce cepillado | 75417140 | 369,00 |
| Negro mate | 75417670 | 344,40 |
| Blanco mate | 75417700 | 344,40 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

## **DuoTurn Q** Mezclador empotrado para 1 función

**Características**

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75614000 | 224,00 |
| Bronce cepillado | 75614140 | 336,00 |
| Negro mate | 75614670 | 313,60 |
| Blanco mate | 75614700 | 313,60 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **DuoTurn Q** Mezclador empotrado para 2 funciones

**Características**

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75414000 | 246,00 |
| Bronce cepillado | 75414140 | 369,00 |
| Negro mate | 75414670 | 344,40 |
| Blanco mate | 75414700 | 344,40 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |




# Sets básicos


# Tecnologías




### Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.


# Instalación




### Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.

# Acabado




Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate


-670

## iBox universal 2 Set básico

**Características**

- Apto para Nuevos acabados para todas las instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato (ID AXOR ShowerSelect)
- Acabado en combinación con la placa adaptadora (n.° 13588000) compatible con otras instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato
- Material: latón, espuma EPP para aislamiento acústico y térmico
- Dimensión de la conexión: DN15
- Instalación rotacionalmente simétrica
- Soporte auxiliar para nivel de burbuja
- Nivel de burbuja integrado para corregir la alineación horizontal y vertical
- Membrana de impermeabilización de fijación permanente
- Fuente de alimentación: tubo de referencia M16
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm






**Tecnologías**

Easy Installation

**Instalación**

Water Damage Protection

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 01500180 | 135,00 |

| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
|  | Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2 | 13637000 | 8,40 |
|  | Prolongación 25 - 75 mm para sets externos | 13632000 | 37,10 |
|  | Prolongación 25 mm para sets externos | 13638000 | 31,80 |
|  | Guía de montaje para iBox universal | 96615000 | 44,10 |
|  | Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2 | 93500000 | 15,80 |

## Adaptador para iBox universal 2



| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 13588000 | 31,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2

**Características**

- Extensión para set básico
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 mm



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13637000 | 8,40 |

## Prolongación 25 - 75 mm para sets externos

**Características**

- Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID y AXOR Citterio C para mezclador de ducha/baño
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 - 75 mm



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13632000 | 37,10 |

## Prolongación 25 mm para sets externos

**Características**

- Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID y AXOR Citterio C para mezclador de ducha/baño
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 mm



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13638000 | 31,80 |


# iBox universal 2

## Florón de alargo 5 mm

**Características**

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 5 mm






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13612000 | 79,50 |
| Bronce cepillado | 13612140 | 119,30 |
| Cromo negro cepillado | 13612340 | 119,30 |
| Negro mate | 13612670 | 111,30 |
| Blanco mate | 13612700 | 111,30 |


| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Adaptador para florón de alargo | 13628000 | 37,80 |

## Florón de alargo 22 mm

**Características**

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 22 mm






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13617000 | 105,90 |
| Bronce cepillado | 13617140 | 158,90 |
| Cromo negro cepillado | 13617340 | 158,90 |
| Negro mate | 13617670 | 148,30 |
| Blanco mate | 13617700 | 148,30 |

| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Adaptador para florón de alargo | 13628000 | 37,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Florón de alargo 5 mm

**Características**

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 5 mm






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13613000 | 79,50 |
| Bronce cepillado | 13613140 | 119,30 |
| Cromo negro cepillado | 13613340 | 119,30 |
| Negro mate | 13613670 | 111,30 |
| Blanco mate | 13613700 | 111,30 |


| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Adaptador para florón de alargo | 13628000 | 37,80 |

## Florón de alargo 22 mm

**Características**

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 22 mm






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13618000 | 105,90 |
| Bronce cepillado | 13618140 | 158,90 |
| Cromo negro cepillado | 13618340 | 158,90 |
| Negro mate | 13618670 | 148,30 |
| Blanco mate | 13618700 | 148,30 |

| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Adaptador para florón de alargo | 13628000 | 37,80 |

## Adaptador para florón de alargo

**Características**

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Se requiere para soluciones de mezclador de ducha/bañera cuadrado (E) y cuadrado redondeado (Q) basados en el iBox universal 2



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13628000 | 37,80 |


# iBox universal 2

## Florón de alargo 5 mm

**Características**

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Extraíble: 5 mm






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13614000 | 79,50 |
| Bronce cepillado | 13614140 | 119,30 |
| Cromo negro cepillado | 13614340 | 119,30 |
| Negro mate | 13614670 | 111,30 |
| Blanco mate | 13614700 | 111,30 |


| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Adaptador para florón de alargo | 13631000 | 37,80 |

## Florón de alargo 22 mm

**Características**

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Extraíble: 22 mm






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13624000 | 105,90 |
| Bronce cepillado | 13624140 | 158,90 |
| Cromo negro cepillado | 13624340 | 158,90 |
| Negro mate | 13624670 | 148,30 |
| Blanco mate | 13624700 | 148,30 |

| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Adaptador para florón de alargo | 13631000 | 37,80 |

## Adaptador para florón de alargo

**Características**

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Se requiere para soluciones de ducha/mezclador de bañera (S) redondo basado e el iBox universal 2



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13631000 | 37,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **iBox universal** Set básico

**Características**

- Apto para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- Dimensión de la conexión: DN20
- Instalación rotacionalmente simétrica
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm






**Certificados/declaraciones**

EPD

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 01800180 | 164,20 |

| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Prolongación interna | 13595000 | 65,80 |
|  | Guía de montaje para iBox universal | 96615000 | 44,10 |
|  | Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2 | 93500000 | 15,80 |

## Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2

**Características**

- Niveles de burbuja para una correcta alineación horizontal y vertical del iBox universal y el iBox universal 2
- With fixations to simply put the assembly aid on the iBox universal and iBox universal 2
- Marcas para la cruz de azulejos
- 4 ayudas de fijación adicionales en todo el perímetro, así resistente a la torsión




| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 93500000 | 15,80 |

## Prolongación interna

**Características**

- Extensión para set básico
- Extraíble: 25 mm







| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 13595000 | 65,80 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# iBox universal y soluciones de ducha empotradas

## Guía de montaje para iBox universal






| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 96615000 | 44,10 |

## **ShowerSelect** Florón de alargo ShowerSelect

**Características**

· Para montaje entre alicatado y set externo · Apto para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 155 mm · Extraíble: 22 mm







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13593000 | 57,20 |
| Bronce cepillado | 13593140 | 85,80 |
| Cromo negro cepillado | 13593340 | 85,80 |
| Negro mate | 13593670 | 80,10 |
| Blanco mate | 13593700 | 80,10 |
| Color oro pulido | 13593990 | 85,80 |

## Florón de alargo Ø 150mm

**Características**

· Para montaje entre alicatado y set externo · Apto para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 155 mm · Extraíble: 22 mm






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13597000 | 58,70 |
| Bronce cepillado | 13597140 | 88,10 |
| Cromo negro cepillado | 13597340 | 88,10 |
| Negro mate | 13597670 | 82,20 |
| Blanco mate | 13597700 | 82,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# sBox Sets externos


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: caja del flexo, flexo de ducha, embellecedor
- Apto para Montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Dimensión de la conexión: DN15
- No se requiere apertura de mantenimiento adicional
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Extraíble en cualquier momento
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min

**cuadrado**




**oval**




**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | cuadrado | Cromo | 28010000 | 380,00 |
| | | Bronce cepillado | 28010140 | 570,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 28010340 | 570,00 |
| | | Negro mate | 28010670 | 532,00 |
| | | Blanco mate | 28010700 | 532,00 |
| | | Color oro pulido | 28010990 | 570,00 |
| | oval | Cromo | 28020000 | 380,00 |
| | | Bronce cepillado | 28020140 | 570,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 28020340 | 570,00 |
| | | Negro mate | 28020670 | 532,00 |
| | | Blanco mate | 28020700 | 532,00 |
| | | Color oro pulido | 28020990 | 570,00 |

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | sBox Set básico para borde de bañera o en repisa | 13560180 | 62,90 |

| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | sBox Placa de montaje para repisa | 28016000 | 78,70 |
|  | sBox Ángulo de montaje para placa de montaje | 28021000 | 196,60 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

**Características**

- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Apto para instalación en el borde de la bañera
- Rosca de conexión: G ½
- Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- Ancho mínimo del borde de bañera de 80 mm
- Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)







| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13481180 | 481,80 |

## sBox Set básico para borde de bañera o en repisa

**Características**

- Apto para Montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- Dimensión de la conexión: DN15
- Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13560180 | 62,90 |

| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  sBox Placa de montaje para repisa | 28016000 | 78,70 |
|  sBox Ángulo de montaje para placa de montaje | 28021000 | 196,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **sBox** Placa de montaje para repisa

**Características**

· Medidas 350 x 120 mm






| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 28016000 | 78,70 |

## **sBox** Ángulo de montaje para placa de montaje


**Características**

· Altura de montaje máxima: 750 mm

· Altura de montaje mínima: 400 mm

· Unidad de embalaje: 2 elementos






| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 28021000 | 196,60 |


# Sets Básicos

## Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

**Características**

- Fácil orientación gracias a las superficies de apoyo para el nivel de burbuja
- Con cubierta de protección contra la contaminación durante el montaje
- Con indicación de las dimensiones para determinar con exactitud la profundidad de montaje
- Con orificios de fijación para montaje en paredes cartón-yeso y en paredes macizas
- Profundidad mínima de instalación: 44 mm
- Profundidad máxima de instalación: 72 mm






**Certificados/declaraciones**

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 13622180 | 252,30 |


| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set de prolongación para ref. 13622180 | 31971000 | 138,40 |

## Set básico para mezclador de pie

**Características**

- Profundidad mínima de instalación: 53 mm
- Profundidad máxima de instalación: 133 mm






**Certificados/declaraciones**


| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 10452180 | 562,60 |

## Set básico para mezclador de 2 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Apto para caño situado a distancia
- Rosca de conexión: G ½
- Cantidad de caudal salida superior: 18,9 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 18,9 l/min






| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 13159180 | 268,10 |

| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Rácor flexible DN20 | 58192000 | 132,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

**Características**

· Rosca de conexión: G ½






| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13233180 | 232,00 |


## Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

**Características**

· Consiste en: set básico, soporte de ducha, flexo de ducha

· Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13439180 | 429,30 |

## Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera


**Características**

· Consiste en: set básico, flexo de ducha, Secubox

· Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m

· Rosca de conexión: G ½






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13437180 | 841,30 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Sets Básicos

## Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: set básico, soporte de ducha, flexo de ducha
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Apto para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera
- Rosca de conexión: G ½
- Se requiere registro para mantenimiento






**Certificados/declaraciones**

EPD


| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13244180 | 355,00 |

## Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Rosca de conexión: G ½
- Ancho mínimo del borde de bañera de 80 mm








| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13440180 | 509,10 |

## Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: set básico, flexo de ducha, Secubox
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13444180 | 1.090,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

**Características**

- Dimensión de la conexión: DN15
- Profundidad mínima de instalación: 55 mm
- Profundidad máxima de instalación: 83 mm






**Certificados/declaraciones**

EPD


| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 31741180 | 152,70 |

## Set básico para mezclador monomando de ducha

**Características**

- Dimensión de la conexión: DN15
- Profundidad mínima de instalación: 55 mm
- Profundidad máxima de instalación: 83 mm






**Certificados/declaraciones**

EPD


| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13620180 | 123,40 |

## Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado

**Características**

- Uso simultáneo de 2 elementos






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 15981180 | 211,80 |


| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000 | 73,00 |

## Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas

**Características**

- Requiere control de caudal por separado
- 3 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Apto para todos los sets externos de inversor Quattro
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 65 l/min






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 15930180 | 308,90 |

| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000 | 73,00 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Sets Básicos

## Set de prolongación para ref. 13622180

**Características**

· Extraíble: 25 mm
· Apilable







| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 31971000 | 138,40 |

## Prolongación interna para Trio/ Quattro

**Características**

· Extraíble: 25 mm







| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 96370000 | 73,00 |

## Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 52 l/min






**Certificados/declaraciones**

| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 15973180 | 99,70 |


| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000 | 73,00 |

## Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 40 l/min






**Certificados/declaraciones**

| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 15974180 | 103,50 |

| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000 | 73,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 130 l/min · Clase de ruido: II






**Certificados/declaraciones**

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 15970180 | 108,10 |

| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000 | 73,00 |


## **RainSelect** Sets básicos para termostato de ducha empotrado

**Características de todas las variantes**

· Dimensión de la conexión: DN15/DN20 · Instalación horizontal


**2 funciones**






**3 funciones**






**Certificados/declaraciones**

**Resumen de variantes**

| Número de funciones | Profundidad mínima de instalación | Profundidad máxima de instalación | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 2 funciones | 87 | 122 | 15310180 | 754,60 |
| 3 funciones | 92 | 120 | 15311180 | 880,30 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Sets Básicos


## **RainSelect** Sets básicos para termostato de ducha empotrado

**Características de todas las variantes**

- Dimensión de la conexión: DN15/DN20
- Instalación horizontal
- Profundidad mínima de instalación: 92 mm
- Profundidad máxima de instalación: 120 mm


**4 funciones**






**5 funciones**






**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**


| Número de funciones | Profundidad mínima de instalación | Profundidad máxima de instalación | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 4 funciones | 92 | 120 | 15312180 | 1.006,10 |
| 5 funciones | 92 | 120 | 15313180 | 1.131,90 |

## Set básico para ducha fija 2jet

**Características**

- Instalación insonorizada
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm
- Membrana de impermeabilización de fijación permanente







| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 24573180 | 94,50 |

## **Rainmaker Select** Set básico para ducha fija con conexión de techo






**Certificados/declaraciones**

EPD


| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 24010180 | 299,10 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Raindance Rainmaker** Set básico para ducha fija 680/460 3jet






**Certificados/declaraciones**


EPD

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 28414180 | 172,50 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet con luz | Cromo | 28418000 | 6.352,30 |
|  Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet sin luz | Cromo | 28417000 | 5.344,20 |

## **Raindance E** Set básico para ducha fija 400/400 1jet






**Certificados/declaraciones**

EPD

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 26254180 | 152,00 |


| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Raindance E Ducha fija 400/400 1jet | Cromo | 26252000 | 1.035,10 |
|  Raindance E Ducha fija 400/400 1jet EcoSmart | Cromo | 26253000 | 1.035,10 |

## **Raindance** Set básico para ducha fija 260/260 1jet

**Características**

- Profundidad mínima de instalación: 60 mm
- Profundidad máxima de instalación: 80 mm








**Certificados/declaraciones**

EPD

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 26471180 | 122,70 |


| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Raindance Ducha fija 260/260 1jet | Cromo | 26472000 | 535,20 |
|  Raindance Ducha fija 260/260 1jet EcoSmart | Cromo | 26481000 | 535,20 |

## Cuerpo empotrado set de bidé para agua mezclada

**Características**

- Profundidad mínima de instalación: 45 mm
- Profundidad máxima de instalación: 60 mm
- Requiere conexión para toma de agua caliente y fría






| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 29239180 | 89,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Activera Select S** Herramienta de desmontaje para disco de pulverización

**Características**

· Cartucho 2jet



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 28899000 | 15,60 |



# Grifería de lavabo


**Grifería de lavabo**

Metropol 355
Metris 367
Finoris 675
Tecturis 385
Vivenis 407
Talis 419
Focus 433
Zesis 441
Rebris 451
Logis 467
Vernis 481
Grifería electrónica 497
Avalegra 501

# Resumen Grifería de baño

| | Metropol | | | | Metris |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | 100 - 260 | 230 | 110/160 | – | 100 - 260 |
| Proyección (mm) | 127 - 204 | 165 | 132/152 | 165/225 | 89 - 197 |
| CoolStart | ■ / – | – | – | – | ■ / – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Grifo de una sola agua | – | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | – | ■ | – | – | – |
| Easy Installation | – | – | – | ■ | – |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **318,80 - 782,90** | **508,10 - 762,20** | **486,20 - 762,20** | **435,00 - 696,20** | **284,60 - 423,20** |
| **desde la página** | 357 | 358 | 359 | 360 | 368 |

| | Finoris | Tecturis S | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | – | 110 - 240 | 150 | 150 | 80/110 |
| Proyección (mm) | 168/228 | 130 - 167 | 139 | 139 | 108/116 |
| CoolStart | – | ■ | ■ | – | ■ / – |
| EcoSmart+ | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EcoSmart | ■ | – | – | – | – |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Grifo de una sola agua | – | – | – | – | ■ / – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | – | ■ / – | – | – | – |
| Easy Installation | ■ | – | – | – | – |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **286,60 - 477,90** | **200,00 - 481,20** | **642,70 - 964,10** | **276,20 - 414,30** | **152,40 - 285,80** |
| **desde la página** | 379 | 386 | 388 | 388 | 389 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Metris | | Finoris | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | 230 | – | 100 - 260 | 230 | 110/160 |
| Proyección (mm) | 155 | 165/225 | 126 - 208 | 178/191 | 169 |
| CoolStart | – | – | ■ / – | – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | – | ■ / – | – |
| AirPower | ■ | ■ | – | – | – |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Grifo de una sola agua | – | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | ■ | – | – | ■ / – | – |
| Easy Installation | – | ■ | – | – | – |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **404,30 - 414,50** | **395,80 - 433,00** | **204,80 - 503,00** | **317,40 - 565,80** | **332,40 - 521,10** |
| **desde la página** | 369 | 369 | 376 | 377 | 378 |

| | Tecturis S | Tecturis E | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | – | 110 - 240 | 150 | 150 | 80/110 |
| Proyección (mm) | 165/225 | 155 - 197 | 158 | 158 | 122/144 |
| CoolStart | – | ■ | ■ | – | ■ / – |
| EcoSmart+ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EcoSmart | – | – | – | – | – |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Grifo de una sola agua | – | – | – | – | ■ / – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | – | ■ / – | – | – | – |
| Easy Installation | ■ | – | – | – | – |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **249,40 - 417,80** | **216,00 - 519,80** | **694,20 - 1.041,30** | **298,20 - 447,30** | **164,50 - 308,40** |
| **desde la página** | 390 | 396 | 398 | 398 | 399 |


# Resumen Grifería de baño

| | Tecturis E | Vivenis | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | – | 80 - 250 | 210 | 90 | – |
| Proyección (mm) | 225 | 133 - 191 | 139 | 150 | 192 |
| CoolStart | – | ■ / – | – | – | – |
| EcoSmart+ | ■ | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Grifo de una sola agua | – | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | – | – | ■ | – | – |
| Easy Installation | ■ | – | – | – | ■ |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **300,30 - 450,50** | **165,20 - 456,30** | **285,10 - 440,10** | **299,50 - 449,30** | **271,90 - 407,90** |
| **desde la página** | 401 | 408 | 410 | 411 | 412 |

| | Talis E | Focus | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | – | 70 - 230 | 70/100 | 240 | – |
| Proyección (mm) | 165/225 | 101 - 185 | 101/119 | 160 | 180 |
| CoolStart | – | ■ / – | ■ / – | – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ | ■ | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | – | ■ | – |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Grifo de una sola agua | – | ■ / – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | – | – | – | ■ | – |
| Easy Installation | ■ | – | – | – | ■ |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **255,60 - 432,80** | **119,60 - 240,10** | **162,50 - 200,70** | **235,50 - 243,90** | **221,70** |
| **desde la página** | 424 | 434 | 435 | 435 | 436 |

■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Talis Select E | Talis E | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ◐ | ◐ | ◐●●●●○◐ | ◐●●●●○◐ | ◐●●●●○◐ |
| ComfortZone | 110/240 | 110 | 80 - 240 | 150 | 150 |
| Proyección (mm) | 112/183 | 111 | 96 - 183 | 141 | 112 |
| CoolStart | – | – | ■ / – | – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Grifo de una sola agua | – | ■ / – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | – | – | – | – | – |
| Easy Installation | – | – | – | – | – |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **227,20 - 345,10** | **191,30 - 216,00** | **131,60 - 434,70** | **271,90 - 421,80** | **330,20 - 495,30** |
| **desde la página** | 420 | 420 | 421 | 423 | 424 |

| | Zesis S | | | | Rebris S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ◐● | ◐● | ◐ | ◐● | ◐● |
| ComfortZone | 70 - 230 | 210 | 100 | – | 80 - 240 |
| Proyección (mm) | 105 - 178 | 142 | 164 | 194 | 121 - 169 |
| CoolStart | ■ | ■ | – | – | ■ / – |
| EcoSmart+ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| EcoSmart | – | – | – | – | ■ / – |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | ■ |
| Grifo de una sola agua | – | – | – | – | ■ / – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | – | ■ | – | – | – |
| Easy Installation | – | – | – | ■ | – |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **105,30 - 264,90** | **194,30 - 252,50** | **257,30** | **209,10 - 261,40** | **94,40 - 244,00** |
| **desde la página** | 442 | 443 | 444 | 444 | 452 |

# Resumen Grifería de baño

| | Rebris S | | | Rebris E | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ◑● | ◑ | ◑● | ◑● | ◑● |
| ComfortZone | 210 | 110 | – | 80 - 240 | 210 |
| Proyección (mm) | 154 | 134 | 200 | 121 - 169 | 154 |
| CoolStart | – | – | – | ■ / – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | ■ / – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ / – | ■ |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | ■ | ■ | ■ | – |
| Grifo de una sola agua | – | – | – | ■ / – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | ■ | – | – | – | ■ |
| Easy Installation | – | – | ■ | – | – |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **176,00 - 220,00** | **238,90** | **189,30 - 236,60** | **98,80 - 255,10** | **212,30 - 265,40** |
| **desde la página** | 453 | 454 | 454 | 460 | 461 |

| | Logis | | | | Vernis Blend |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ◑● | ◑ | ◑● | ◑● | ◑● |
| ComfortZone | 80 | 150 | – | – | 70 - 190 |
| Proyección (mm) | 84 | 109 | 195 | 206 | 89 - 169 |
| CoolStart | – | – | – | – | ■ / – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Grifo de una sola agua | ■ | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | – | – | – | – | – |
| Easy Installation | – | – | ■ | ■ | – |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **85,30 - 106,60** | **255,60** | **191,90 - 239,90** | **198,60 - 248,30** | **72,10 - 192,80** |
| **desde la página** | 470 | 471 | 471 | 472 | 482 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Rebris E | Logis | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ◐● | ◐● | ◐● | ◐● | ◐ |
| ComfortZone | – | 70 - 190 | 110/240 | 210 | 150 |
| Proyección (mm) | 200 | 107 - 166 | 121/172 | 154 | 145 |
| CoolStart | – | ■ / – | ■ / – | – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | ■ | – | – |
| Grifo de una sola agua | – | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | – | – | – | ■ | ■ |
| Easy Installation | ■ | – | – | – | – |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **197,70 - 247,10** | **96,30 - 204,30** | **124,60 - 255,80** | **199,20 - 257,30** | **121,10 - 127,90** |
| **desde la página** | 462 | 468 | 469 | 469 | 470 |

| | Vernis Blend | | | Vernis Shape | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ◐ | ◐● | ◐● | ◐● | ◐ |
| ComfortZone | 200 | 150 | – | 70 - 190 | 200 |
| Proyección (mm) | 166 | 166 | 207 | 89 - 181 | 166 |
| CoolStart | – | – | – | ■ / – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | – | – | ■ | ■ | – |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Grifo de una sola agua | – | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | ■ | – | – | – | ■ |
| Easy Installation | – | – | ■ | – | – |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **167,70** | **203,60 - 285,00** | **143,70 - 201,20** | **87,40 - 229,70** | **200,00** |
| **desde la página** | 483 | 483 | 484 | 490 | 491 |

# Resumen Grifería de baño

| | Vernis Shape | | Metris S | Focus | Vernis Blend |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ◐● | ◐● | ◐ | ◐ | ◐ |
| ComfortZone | 150 | – | 150 | 130 | 100 |
| Proyección (mm) | 166 | 207 | 128 | 127 | 112 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart+ | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickClean | – | – | – | – | – |
| AirPower | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Remove & Clean | – | – | – | – | – |
| Grifo de una sola agua | – | – | – | – | ■ |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Caño giratorio | – | – | – | – | – |
| Easy Installation | – | ■ | – | – | – |
| Grifo electrónico de lavabo | – | – | ■ | ■ | ■ |
| **precio en €** | **203,60 - 285,00** | **155,70 - 218,00** | **836,90 - 961,90** | **567,60 - 654,50** | **216,70 - 238,40** |
| **desde la página** | 491 | 492 | 498 | 198 | 499 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Vernis Blend |
|---|---|
| |  |
| Acabado | |
| ComfortZone | 100 |
| Proyección (mm) | 112 |
| CoolStart | – |
| EcoSmart+ | – |
| EcoSmart | ■ |
| QuickClean | – |
| AirPower | ■ |
| Remove & Clean | – |
| Grifo de una sola agua | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – |
| Caño giratorio | – |
| Easy Installation | – |
| Grifo electrónico de lavabo | ■ |
| **precio en €** | **260,20 - 286,10** |
| **desde la página** | 499 |

# Aspectos a destacar




## CoolStart

Con este grifo, el agua caliente solo fluye cuando se mueve activamente la palanca, mientras que los grifos estándar consumen energía cuando se abre la palanca en la posición básica. Soportes CoolStart que reducen los recursos utilizados y, por lo tanto, los costes.




## EcoSmart+

Con nuestras griferías EcoSmart+ disfrutarás de un chorro abundante que consume hasta un 20 % menos de agua que los mezcladores EcoSmart estándar. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 4 l/min gracias a un limitador de caudal.




## Water flow control

El caudal de agua se puede regular con precisión, para que no te excedas en el uso de este preciado recurso. Se puede ajustar individualmente para todos aquellos que consideran más agradable un chorro suave.




## EcoSmart

Nuestros grifos incorporan la tecnología EcoSmart para ahorrar agua y energía. Mientras disfrutas de la mejor experiencia con el agua, solo consumes un máximo de 5 l/min gracias a un limitador de caudal. Bueno para un consumo consciente de agua y energía.

# Tecnologías




## Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.




## QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.




## ComfortZone

Más libertad de movimiento al lavarse las manos o llenar recipientes y, por tanto, más comodidad. Cuanto mejor encaje el grifo en el lavabo, mayor flexibilidad en su uso. Llamamos a la zona entre el grifo y la cerámica ComfortZone porque puedes usarla como quieras.




## Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.




## Pull-out Faucet

La función Pull-out del grifo de lavabo amplía el radio de operación para una máxima flexibilidad y simplifica las rutinas en el baño. Esta grifería puede manejarse con gran facilidad, por ejemplo, para lavarse el pelo en el lavabo.




## QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.

# Tecnologías




## Remove & Clean

Los residuos de cal y suciedad en la salida del agua se pueden eliminar de manera rápida y sin herramientas. Simplemente utiliza una moneda para desenroscar el aireador. Mételo en ácido cítrico durante diez minutos, acláralo, vuelve a enroscarlo con una moneda y listo.




## Select

El botón Select sustituye al inversor en la bañera. Con solo pulsar un botón, el agua sale del caño de la bañera o del cabezal de la ducha. En la posición de descanso, el sistema vuelve al llenado de la bañera para que nadie se moje accidentalmente.




## Select

Si eres amante del diseño intuitivo, podrás abrir o cerrar el caudal de agua con solo pulsar un botón. El botón Select simplifica las rutinas, como afeitarse o lavarse los dientes, y con el dorso de la mano o el codo.




## AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.




## SensorActivation

El sensor de este grifo sin contacto actúa como un sensor de movimiento, ya que responde a los cambios de la radiación infrarroja. El agua solo empieza a fluir cuando se detecta el calor de las manos. Es económico y ecológico, así como sin contacto e higiénico.

# Instalación




### Made to fit NoiseReduction

Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

# Tipos de chorro




### PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.




### IntenseRain


Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.




### Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificarte y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.

# Tipos de chorro





## MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.




## RainFlow

Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mima y es como una cascada en el baño.




## Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.




## RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.




## Laminar


Tipo de chorro cristalino sin aire añadido para el fregadero. Este spray es de gran ayuda en la rutina diaria del lavabo, por ejemplo para aclarar utensilios o llenar recipientes. Eficiente con muy pocas salpicaduras.




## Rain

Una agradable experiencia con el agua con un chorro placentero que te envuelve por completo. Las pequeñas salidas crean un efecto tonificante y relajante al mismo tiempo.

# Acabado




Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate

-670




# Metropol

# **Metropol** Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla plana con vaciador Push-Open

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 100
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Modelo de manecilla | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 127 | 89 | plana | Cromo | 32500000 | 341,00 |
| | | | | Bronce cepillado | 32500140 | 511,50 |
| | | | | Cromo negro cepillado | 32500340 | 511,50 |
| | | | | Negro mate | 32500670 | 477,40 |
| | | | | Blanco mate | 32500700 | 477,40 |
| | | | | Color oro pulido | 32500990 | 511,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Metropol** Mezcladores monomando de lavabo

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**100**







**110**






**260**






### Aspectos a destacar

CoolStart, EcoSmart

### Tecnologías

Quick Clean, AirPower, Comfort Zone

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 157 | 89 | push-open | ■ | – | Cromo | 32503000 | 356,50 |
| 110 | 135 | 117 | push-open | ■ | – | Cromo | 32508000 | 377,00 |
| 110 | 135 | 117 | push-open | – | – | Cromo | 32507000 | 370,10 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 32507140 | 555,20 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 32507340 | 555,20 |
| | | | | | | Negro mate | 32507670 | 518,10 |
| | | | | | | Blanco mate | 32507700 | 518,10 |
| | | | | | | Color oro pulido | 32507990 | 555,20 |
| 110 | 135 | 117 | automático | – | – | Cromo | 32506000 | 363,20 |
| 260 | 204 | 259 | push-open | – | ■ | Cromo | 32512000 | 521,90 |
| | | | | | | Bronce cepillado | 32512140 | 782,90 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | 32512340 | 782,90 |
| | | | | | | Negro mate | 32512670 | 730,70 |
| | | | | | | Blanco mate | 32512700 | 730,70 |
| | | | | | | Color oro pulido | 32512990 | 782,90 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Metropol** Mezclador monomando de lavabo 230 con manecilla plana y vaciador Push-Open

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 165 mm
- Altura del caño: 226 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

**manecilla plana**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Modelo de manecilla | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 165 | 226 | plana | Cromo | 32511000 | 508,10 |
| | | | | Bronce cepillado | 32511140 | 762,20 |
| | | | | Cromo negro cepillado | 32511340 | 762,20 |
| | | | | Negro mate | 32511670 | 711,30 |
| | | | | Blanco mate | 32511700 | 711,30 |
| | | | | Color oro pulido | 32511990 | 762,20 |

## **Metropol** Grifo 100 de una sola agua sin vaciador

**Características de todas las variantes**

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89.0 mm
- Modelo de manecilla: plana
- ComfortZone: 100






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 127 | 89 | Cromo | 32501000 | 318,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Metropol** Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**110**






**160**






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Modelo de manecilla | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 132 | 109 | plana | Cromo | 32514000 | 486,20 |
| 160 | 152 | 159 | plana | Cromo | 32515000 | 508,10 |
| | | | | Bronce cepillado | 32515140 | 762,20 |
| | | | | Cromo negro cepillado | 32515340 | 762,20 |
| | | | | Negro mate | 32515670 | 711,30 |
| | | | | Blanco mate | 32515700 | 711,30 |
| | | | | Color oro pulido | 32515990 | 762,20 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Metropol** Mezcladores monomando de lavabo empotrados

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**165**






**225**






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**

**Resumen de variantes**

| Proyección (mm) | Modelo de manecilla | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 165 | plana | Cromo | 32525000 | 435,00 |
| 225 | plana | Cromo | 32526000 | 464,10 |
| | | Bronce cepillado | 32526140 | 696,20 |
| | | Cromo negro cepillado | 32526340 | 696,20 |
| | | Negro mate | 32526670 | 649,70 |
| | | Blanco mate | 32526700 | 649,70 |
| | | Color oro pulido | 32526990 | 696,20 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |

## **Metropol** Mezclador monomando de bidé con manecilla plana y vaciador Push-Open

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 129 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Material del vaciador: metal






**Certificados/declaraciones**

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 32520000 | 479,20 |
| Bronce cepillado | 32520140 | 718,80 |
| Cromo negro cepillado | 32520340 | 718,80 |
| Negro mate | 32520670 | 670,90 |
| Blanco mate | 32520700 | 670,90 |
| Color oro pulido | 32520990 | 718,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Metropol** Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla plana

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 235 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower

**Tipos de chorro**

Rain · Mono Rain

| Modelo de manecilla | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| plana | Cromo | 32532000 | 2.246,90 |
| | Bronce cepillado | 32532140 | 3.370,40 |
| | Cromo negro cepillado | 32532340 | 3.370,40 |
| | Negro mate | 32532670 | 3.145,70 |
| | Blanco mate | 32532700 | 3.145,70 |
| | Color oro pulido | 32532990 | 3.370,40 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de pie | 10452180 | 562,60 |


## **Metropol** Mezclador monomando de bañera visto con manecilla plana

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Metropol Mezclador monomando de bañera visto con manecilla plana


| Modelo de manecilla | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| plana | Cromo | 32540000 | 450,30 |
| | Bronce cepillado | 32540140 | 675,50 |
| | Cromo negro cepillado | 32540340 | 675,50 |
| | Negro mate | 32540670 | 630,40 |
| | Blanco mate | 32540700 | 630,40 |
| | Color oro pulido | 32540990 | 675,50 |

## Metropol Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla plana

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Modelo de manecilla | Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| plana | – | 29 | Cromo | 32545000 | 305,30 |
| | | | Bronce cepillado | 32545140 | 458,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 32545340 | 458,00 |
| | | | Negro mate | 32545670 | 427,40 |
| | | | Blanco mate | 32545700 | 427,40 |
| | | | Color oro pulido | 32545990 | 458,00 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## Metropol Caño de bañera

**Características**

- Proyección: 167,5 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min






**Tecnologías**

Quick Clean | AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 32542000 | 289,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Metropol** Caño de bañera

**Características**

· Proyección: 185 mm
· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

RainFlow

**Certificados/declaraciones**

EPD


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 32543000 | 435,00 |
| Bronce cepillado | 32543140 | 652,50 |
| Cromo negro cepillado | 32543340 | 652,50 |
| Negro mate | 32543670 | 609,00 |
| Blanco mate | 32543700 | 609,00 |
| Color oro pulido | 32543990 | 652,50 |


## **Metropol** Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

**Características de todas las variantes**

· Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
· Proyección: 197 mm
· Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
· Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
· Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
· Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean
AirPower

**Tipos de chorro**

RainAir
Rain

| | Modelo de manecilla | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | plana | Cromo | 32550000 | 869,60 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera | 13437180 | 841,30 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Metropol** Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




| | Modelo de manecilla | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | plana | Cromo | 32551000 | 653,00 |

**A completar con:**


| | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera | 13439180 | 429,30 |


## **Metropol** Mezclador monomando de ducha visto con manecilla plana

**Características de todas las variantes**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






**Certificados/declaraciones**

EPD

| | Modelo de manecilla | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | plana | Cromo | 32560000 | 305,30 |
| | | Bronce cepillado | 32560140 | 458,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 32560340 | 458,00 |
| | | Negro mate | 32560670 | 427,40 |
| | | Blanco mate | 32560700 | 427,40 |
| | | Color oro pulido | 32560990 | 458,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Metropol** Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla plana

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min · Con silenciador · Tipo de conexión: set básico






**Certificados/declaraciones**

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 32565000 | 283,20 |
| Bronce cepillado | 32565140 | 424,80 |
| Cromo negro cepillado | 32565340 | 424,80 |
| Negro mate | 32565670 | 396,50 |
| Blanco mate | 32565700 | 396,50 |
| Color oro pulido | 32565990 | 424,80 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |




# Metris

## Metris Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone: 100
- Proyección: 89 mm
- Altura del caño: 93 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 89 | 93 | automático | metal | Cromo | 31088000 | 294,40 |
| 100 | 89 | 93 | sin | – | Cromo | 31186000 | 284,60 |

## Metris Mezcladores monomando de lavabo


**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**110**




**200**




**260**




**Aspectos a destacar**

CoolStart · EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 116 | 100 | automático | metal | ■ | – | Cromo | 31121000 | 318,80 |
| 110 | 116 | 100 | automático | metal | – | – | Cromo | 31080000 | 313,40 |
| 110 | 116 | 100 | sin | – | – | – | Cromo | 31084000 | 304,50 |
| 200 | 141 | 193 | automático | metal | – | – | Cromo | 31183000 | 387,20 |
| 200 | 141 | 193 | sin | – | – | – | Cromo | 31185000 | 376,70 |
| 260 | 197 | 254 | automático | metal | – | ■ | Cromo | 31082000 | 423,20 |
| 260 | 197 | 254 | sin | – | – | ■ | Cromo | 31184000 | 413,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Metris** Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone: 230
- Proyección: 155 mm
- Altura del caño: 230 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 155 | 230 | automático | metal | Cromo | 31087000 | 414,50 |
| 230 | 155 | 230 | push-open | metal | Cromo | 31187000 | 414,50 |
| 230 | 155 | 230 | sin | – | Cromo | 31081000 | 404,30 |


## **Metris** Mezcladores monomando de lavabo empotrados

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**165**






**225**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| | Proyección (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 165 | Cromo | 31085000 | 395,80 |
| | 225 | Cromo | 31086000 | 433,00 |
| **A completar con:** | | | Referencia | Euro* |
|  | Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | | 13622180 | 252,30 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Metris** Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 123 mm
- Altura del caño: 112 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal






**Certificados/declaraciones**


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 31280000 | 335,50 |

## **Metris** Mezclador monomando de bañera de pie

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 209 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

**Tipos de chorro**

**Certificados/declaraciones**

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 31471000 | 2.152,80 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de pie | 10452180 | 562,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Metris** Mezclador monomando de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 181 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**


| Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 181 | 21 | Cromo | 31480000 | 407,80 |

## **Metris** Mezcladores monomando de bañera empotrados


**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido








**Certificados/declaraciones**

**Resumen de variantes**

| Forma | Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| softsquare | – | 29 | Cromo | 31454000 | 277,00 |
| redondo | – | 29 | Cromo | 31493000 | 285,40 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Metris Caño de bañera

**Características**

- Proyección: 165 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Aireador con sistema antical QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 31494000 | 274,40 |

## Metris Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower

**Tipos de chorro**

RainAir

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 31190000 | 947,90 |


| A completar con: | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera | 13437180 | 841,30 |

## Metris Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 23 l/min
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower

**Tipos de chorro**

RainAir

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 31442000 | 947,90 |

| A completar con: | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera | 13444180 | 1.090,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Metris** Mezclador monomando de ducha visto

**Características de todas las variantes**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






**Certificados/declaraciones**


| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 31 | Cromo | 31680000 | 346,00 |

## **Metris** Mezcladores monomando de ducha empotrados


**Características de todas las variantes**

- Con silenciador
- Tipo de conexión: set básico








**Certificados/declaraciones**

**Resumen de variantes**

| | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | softsquare | Cromo | 31456000 | 259,30 |
| | redondo | Cromo | 31685000 | 268,70 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |



# Finoris


## **Finoris** Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal


**100**







**110**






**260**






**Aspectos a destacar**

CoolStart EcoSmart

**Tecnologías**

Comfort Zone

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 126 | 92 | push-open | ■ | – | Cromo | T1/2026 | 76012000 | 204,80 |
| | | | | | | Bronce cepillado | T1/2026 | 76012140 | 307,20 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 76012340 | 307,20 |
| | | | | | | Negro mate | T1/2026 | 76012670 | 286,70 |
| | | | | | | Blanco mate | T1/2026 | 76012700 | 286,70 |
| 100 | 126 | 92 | push-open | – | – | Cromo | | 76010000 | 204,80 |
| | | | | | | Negro mate | | 76010670 | 286,70 |
| | | | | | | Blanco mate | | 76010700 | 286,70 |
| 110 | 139 | 113 | push-open | ■ | – | Cromo | | 76024000 | 239,60 |
| | | | | | | Bronce cepillado | T1/2026 | 76024140 | 359,40 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 76024340 | 359,40 |
| | | | | | | Negro mate | | 76024670 | 335,40 |
| | | | | | | Blanco mate | | 76024700 | 335,40 |
| 110 | 139 | 113 | automático | ■ | – | Cromo | T1/2026 | 76025000 | 227,50 |
| | | | | | | Bronce cepillado | T1/2026 | 76025140 | 341,30 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 76025340 | 341,30 |
| | | | | | | Negro mate | T1/2026 | 76025670 | 318,50 |
| | | | | | | Blanco mate | T1/2026 | 76025700 | 318,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Finoris** Mezcladores monomando de lavabo

### Resumen de variantes


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 139 | 113 | push-open | – | – | Cromo | | 76023000 | 233,60 |
| | | | | | | Negro mate | | 76023670 | 327,00 |
| | | | | | | Blanco mate | | 76023700 | 327,00 |
| 110 | 139 | 113 | automático | – | – | Cromo | | 76020000 | 227,50 |
| | | | | | | Negro mate | | 76020670 | 318,50 |
| | | | | | | Blanco mate | | 76020700 | 318,50 |
| 260 | 208 | 264 | push-open | ■ | ■ | Cromo | T1/2026 | 76072000 | 335,30 |
| | | | | | | Bronce cepillado | T1/2026 | 76072140 | 503,00 |
| | | | | | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 76072340 | 503,00 |
| | | | | | | Negro mate | T1/2026 | 76072670 | 469,40 |
| | | | | | | Blanco mate | T1/2026 | 76072700 | 469,40 |
| 260 | 208 | 264 | push-open | – | ■ | Cromo | | 76070000 | 335,40 |
| | | | | | | Negro mate | | 76070670 | 469,60 |
| | | | | | | Blanco mate | | 76070700 | 469,60 |

## **Finoris** Mezclador monomando de lavabo 230 con caño giratorio y con vaciador Push-Open

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 178 mm
- Altura del caño: 221 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Comfort Zone

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 178 | 221 | Cromo | 76060000 | 317,40 |
| | | | Bronce cepillado | 76060140 | 476,10 |
| | | | Cromo negro cepillado | 76060340 | 476,10 |
| | | | Negro mate | 76060670 | 444,40 |
| | | | Blanco mate | 76060700 | 444,40 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Finoris** Mezclador monomando de lavabo 230 con caño extraíble, 2jet y con vaciador Push-Open

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 191 mm
- Altura del caño: 229 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Regreso automático al chorro normal pulsando el inversor o cerrando la manecilla
- Longitud de la extensión hasta: 50 cm
- Superficie del rociador: grafito
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Válvula antirretorno
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out Faucet

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 191 | 229 | Cromo | 76063000 | 377,20 |
| | | | Bronce cepillado | 76063140 | 565,80 |
| | | | Cromo negro cepillado | 76063340 | 565,80 |
| | | | Negro mate | 76063670 | 528,10 |
| | | | Blanco mate | 76063700 | 528,10 |


## **Finoris** Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Proyección: 169 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**110**






**160**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Comfort Zone



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Finoris** Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

### Resumen de variantes

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 169 | 113 | Cromo | 76033000 | 332,40 |
| | | | Bronce cepillado | 76033140 | 498,60 |
| | | | Cromo negro cepillado | 76033340 | 498,60 |
| | | | Negro mate | 76033670 | 465,40 |
| | | | Blanco mate | 76033700 | 465,40 |
| 160 | 169 | 162 | Cromo | 76034000 | 347,40 |
| | | | Bronce cepillado | 76034140 | 521,10 |
| | | | Cromo negro cepillado | 76034340 | 521,10 |
| | | | Negro mate | 76034670 | 486,40 |
| | | | Blanco mate | 76034700 | 486,40 |


## **Finoris** Mezcladores monomando de lavabo empotrados

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**168**






**228**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

### Resumen de variantes

| Proyección (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 168 | Cromo | 76051000 | 286,60 |
| | Bronce cepillado | 76051140 | 429,90 |
| | Cromo negro cepillado | 76051340 | 429,90 |
| | Negro mate | 76051670 | 401,20 |
| | Blanco mate | 76051700 | 401,20 |
| 228 | Cromo | 76050000 | 318,60 |
| | Bronce cepillado | 76050140 | 477,90 |
| | Cromo negro cepillado | 76050340 | 477,90 |
| | Negro mate | 76050670 | 446,00 |
| | Blanco mate | 76050700 | 446,00 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |


## **Finoris** Mezcladores monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**110**






**260**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Comfort Zone

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 139 | 113 | – | Cromo | 76210000 | 311,40 |
| | | | | Bronce cepillado | 76210140 | 467,10 |
| | | | | Cromo negro cepillado | 76210340 | 467,10 |
| | | | | Negro mate | 76210670 | 436,00 |
| 260 | 208 | 264 | ■ | Cromo | 76220000 | 431,30 |
| | | | | Bronce cepillado | 76220140 | 647,00 |
| | | | | Cromo negro cepillado | 76220340 | 647,00 |
| | | | | Negro mate | 76220670 | 603,80 |

## **Finoris** Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 129 mm
- Altura del caño: 99 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 76200000 | 273,10 |
| Bronce cepillado | 76200140 | 409,70 |
| Cromo negro cepillado | 76200340 | 409,70 |
| Negro mate | 76200670 | 382,30 |
| Blanco mate | 76200700 | 382,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Finoris** Mezclador monomando de bañera de pie

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha
- Proyección: 210 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Inversor automático






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Rain | Mono Rain

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 76445000 | 1.796,70 |
| Bronce cepillado | 76445140 | 2.695,10 |
| Cromo negro cepillado | 76445340 | 2.695,10 |
| Negro mate | 76445670 | 2.515,40 |
| Blanco mate | 76445700 | 2.515,40 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de pie | 10452180 | 562,60 |

## **Finoris** Mezclador monomando de bañera visto

**Características**

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min
- Con inversor Select automático
- Con silenciador






**Tecnologías**

AirPower · Select


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 76420000 | 342,70 |
| Bronce cepillado | 76420140 | 514,10 |
| Cromo negro cepillado | 76420340 | 514,10 |
| Negro mate | 76420670 | 479,80 |
| Blanco mate | 76420700 | 479,80 |

## **Finoris** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido






| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | Cromo | 76415000 | 221,70 |
| | | Bronce cepillado | 76415140 | 332,60 |
| | | Cromo negro cepillado | 76415340 | 332,60 |
| | | Negro mate | 76415670 | 310,40 |
| | | Blanco mate | 76415700 | 310,40 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Finoris** Caño de bañera

**Características**

- Proyección: 174 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min






**Tecnologías**

AirPower


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 76410000 | 191,60 |
| Bronce cepillado | 76410140 | 287,40 |
| Cromo negro cepillado | 76410340 | 287,40 |
| Negro mate | 76410670 | 268,20 |
| Blanco mate | 76410700 | 268,20 |

## **Finoris** Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

**Características**

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Proyección: 152 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,2 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Powder Rain

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 76444000 | 826,40 |
| Bronce cepillado | 76444140 | 1.239,60 |
| Cromo negro cepillado | 76444340 | 1.239,60 |
| Negro mate | 76444670 | 1.157,00 |
| Blanco mate | 76444700 | 1.157,00 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera | 13440180 | 509,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Finoris** Mezclador monomando de ducha visto

**Características**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 76620000 | 251,50 |
| Bronce cepillado | 76620140 | 377,30 |
| Cromo negro cepillado | 76620340 | 377,30 |
| Negro mate | 76620670 | 352,10 |
| Blanco mate | 76620700 | 352,10 |

## **Finoris** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min
- Con silenciador
- Tipo de conexión: set básico






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 76615000 | 197,70 |
| Bronce cepillado | 76615140 | 296,60 |
| Cromo negro cepillado | 76615340 | 296,60 |
| Negro mate | 76615670 | 276,80 |
| Blanco mate | 76615700 | 276,80 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




# Tecturis


## **Tecturis S** Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**110**







**150**






**240**






**Aspectos a destacar**

CoolStart | Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower | Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 130 | 112 | push-open | metal | ■ | – | 4 | Cromo | 73320000 | 208,40 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73320140 | 312,60 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73320670 | 291,80 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73320700 | 291,80 |
| 110 | 130 | 112 | automático | metal | ■ | – | 4 | Cromo | 73323000 | 208,40 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73323140 | 312,60 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73323670 | 291,80 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73323700 | 291,80 |
| 110 | 130 | 112 | sin | – | ■ | – | 4 | Cromo | 73321000 | 200,00 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73321140 | 300,00 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73321670 | 280,00 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73321700 | 280,00 |
| 150 | 139 | 151 | push-open | metal | ■ | – | 4 | Cromo | 73340000 | 247,90 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73340140 | 371,90 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73340670 | 347,10 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73340700 | 347,10 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis S** Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

### Resumen de variantes


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 139 | 151 | sin | – | ■ | – | 4 | Cromo | 73341000 | 239,70 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73341140 | 359,60 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73341670 | 335,60 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73341700 | 335,60 |
| 240 | 167 | 230 | push-open | metal | ■ | ■ | 4 | Cromo | 73370000 | 320,80 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73370140 | 481,20 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73370670 | 449,10 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73370700 | 449,10 |
| 240 | 167 | 230 | sin | – | ■ | ■ | 4 | Cromo | 73372000 | 312,50 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73372140 | 468,80 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73372670 | 437,50 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73372700 | 437,50 |

## **Tecturis S** Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 187 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | CoolStart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 154 | 187 | ■ | 4 | Cromo | 73360000 | 280,50 |
| | | | | | Bronce cepillado | 73360140 | 420,80 |
| | | | | | Negro mate | 73360670 | 392,70 |
| | | | | | Blanco mate | 73360700 | 392,70 |

## **Tecturis S** Mezclador monomando de lavabo 150 CoolStart de 2 agujeros con vaciador

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

CoolStart, Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower, Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | CoolStart | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 139 | 151 | ■ | Cromo | 73353000 | 642,70 |
| | | | | Bronce cepillado | 73353140 | 964,10 |
| | | | | Negro mate | 73353670 | 899,80 |
| | | | | Blanco mate | 73353700 | 899,80 |

## **Tecturis S** Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 152 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower, Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 139 | 152 | push-open | Cromo | 73330000 | 276,20 |
| | | | | Bronce cepillado | 73330140 | 414,30 |
| | | | | Negro mate | 73330670 | 386,70 |
| | | | | Blanco mate | 73330700 | 386,70 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Tecturis S** Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**80**






**110**






**Aspectos a destacar**

CoolStart · Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 108 | 80 | automático | metal | ■ | 4 | Cromo | 73302000 | 167,60 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73302140 | 251,40 |
| | | | | | | | Negro mate | 73302670 | 234,60 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73302700 | 234,60 |
| 80 | 108 | 80 | sin | – | ■ | 4 | Cromo | 73301000 | 160,70 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73301140 | 241,10 |
| | | | | | | | Negro mate | 73301670 | 225,00 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73301700 | 225,00 |
| 110 | 116 | 105 | automático | metal | ■ | 4 | Cromo | 73314000 | 190,50 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73314140 | 285,80 |
| | | | | | | | Negro mate | 73314670 | 266,70 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73314700 | 266,70 |
| 110 | 116 | 105 | sin | – | ■ | 4 | Cromo | 73312000 | 182,80 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73312140 | 274,20 |
| | | | | | | | Negro mate | 73312670 | 255,90 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73312700 | 255,90 |
| 110 | 116 | 105 | automático | metal | – | 4 | Cromo | 73310000 | 190,50 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73310140 | 285,80 |
| | | | | | | | Negro mate | 73310670 | 266,70 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73310700 | 266,70 |
| 110 | 116 | 105 | sin | – | – | 4 | Cromo | 73311000 | 182,80 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73311140 | 274,20 |
| | | | | | | | Negro mate | 73311670 | 255,90 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73311700 | 255,90 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis S** Grifo 80 EcoSmart+ de una sola agua sin vaciador

**Características de todas las variantes**

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 108 mm
- Altura del caño: 80.0 mm
- Modelo de manecilla: plana






**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 80 | Cromo | 73313000 | 152,40 |
| | | Bronce cepillado | 73313140 | 228,60 |
| | | Negro mate | 73313670 | 213,40 |
| | | Blanco mate | 73313700 | 213,40 |


## **Tecturis S** Mezcladores monomando de lavabo empotrados

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**165**






**225**






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| | Proyección (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 165 | Cromo | 73350000 | 249,40 |
| | | Bronce cepillado | 73350140 | 374,10 |
| | | Negro mate | 73350670 | 349,20 |
| | | Blanco mate | 73350700 | 349,20 |
| | 225 | Cromo | 73351000 | 278,50 |
| | | Bronce cepillado | 73351140 | 417,80 |
| | | Negro mate | 73351670 | 389,90 |
| | | Blanco mate | 73351700 | 389,90 |

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis S** Mezclador monomando de bidé 110 con teleducha y flexo de ducha 160 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 116 mm
- Altura del caño: 105 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 116 | 105 | Cromo | 73211000 | 266,60 |
| | | | Negro mate | 73211670 | 373,20 |

## **Tecturis S** Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 148 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

**Certificados/declaraciones**

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73201000 | 201,10 |
| Bronce cepillado | 73201140 | 301,70 |
| Negro mate | 73201670 | 281,50 |
| Blanco mate | 73201700 | 281,50 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis S** Mezclador monomando de bañera de pie

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Con inversor Select automático
- Proyección: 194 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min






**Tecnologías**

AirPower · Select

**Tipos de chorro**

Rain · Mono Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73440000 | 1.694,90 |
| Bronce cepillado | 73440140 | 2.542,40 |
| Negro mate | 73440670 | 2.372,90 |
| Blanco mate | 73440700 | 2.372,90 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de pie | 10452180 | 562,60 |

## **Tecturis S** Mezclador monomando de bañera visto

**Características**

- Proyección: 209 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,4 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min
- Con inversor Select automático
- Con silenciador






**Tecnologías**

AirPower · Select

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73422000 | 328,20 |
| Bronce cepillado | 73422140 | 492,30 |
| Negro mate | 73422670 | 459,50 |
| Blanco mate | 73422700 | 459,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **DuoTurn S** Mezclador empotrado para 2 funciones

**Características**

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75418000 | 246,00 |
| Bronce cepillado | 75418140 | 369,00 |
| Negro mate | 75418670 | 344,40 |
| Blanco mate | 75418700 | 344,40 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |

## **Tecturis S** Caño de bañera

**Características**

- Proyección: 198 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73411000 | 133,40 |
| Bronce cepillado | 73411140 | 200,10 |
| Negro mate | 73411670 | 186,80 |
| Blanco mate | 73411700 | 186,80 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis S** Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox

### Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Proyección: 194 mm
- Cantidad de caudal salida superior: 9 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Inversor automático






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Rain | Mono Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73447000 | 657,00 |
| Bronce cepillado | 73447140 | 985,50 |
| Negro mate | 73447670 | 919,80 |
| Blanco mate | 73447700 | 919,80 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera | 13481180 | 481,80 |

## **Tecturis S** Mezclador monomando de ducha visto

### Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73622000 | 229,20 |
| Bronce cepillado | 73622140 | 343,80 |
| Negro mate | 73622670 | 320,90 |
| Blanco mate | 73622700 | 320,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **DuoTurn S** Mezclador empotrado para 1 función

**Características**

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75618000 | 224,00 |
| Bronce cepillado | 75618140 | 336,00 |
| Negro mate | 75618670 | 313,60 |
| Blanco mate | 75618700 | 313,60 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |


## Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**110**







**150**






**240**






**Aspectos a destacar**

CoolStart | Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower | Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 155 | 133 | push-open | metal | ■ | – | 4 | Cromo | 73020000 | 225,00 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73020140 | 337,50 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73020670 | 315,00 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73020700 | 315,00 |
| 110 | 155 | 133 | automático | metal | ■ | – | 4 | Cromo | 73023000 | 225,00 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73023140 | 337,50 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73023670 | 315,00 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73023700 | 315,00 |
| 110 | 155 | 133 | sin | – | ■ | – | 4 | Cromo | 73021000 | 216,00 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73021140 | 324,00 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73021670 | 302,40 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73021700 | 302,40 |
| 150 | 157 | 173 | push-open | metal | ■ | – | 4 | Cromo | 73040000 | 267,70 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73040140 | 401,60 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73040670 | 374,80 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73040700 | 374,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis E** Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

### Resumen de variantes


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 157 | 173 | sin | – | ■ | – | 4 | Cromo | 73041000 | 258,70 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73041140 | 388,10 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73041670 | 362,20 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73041700 | 362,20 |
| 240 | 197 | 243 | push-open | metal | ■ | ■ | 4 | Cromo | 73070000 | 346,50 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73070140 | 519,80 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73070670 | 485,10 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73070700 | 485,10 |
| 240 | 197 | 243 | sin | – | ■ | ■ | 4 | Cromo | 73072000 | 337,50 |
| | | | | | | | | Bronce cepillado | 73072140 | 506,30 |
| | | | | | | | | Negro mate | 73072670 | 472,50 |
| | | | | | | | | Blanco mate | 73072700 | 472,50 |

## **Tecturis E** Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 157 mm
- Altura del caño: 211 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

CoolStart · Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | CoolStart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 157 | 211 | ■ | 4 | Cromo | 73060000 | 303,90 |
| | | | | | Bronce cepillado | 73060140 | 455,90 |
| | | | | | Negro mate | 73060670 | 425,50 |
| | | | | | Blanco mate | 73060700 | 425,50 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis E** Mezclador monomando de lavabo150 CoolStart EcoSmart+ de 2 agujeros con vaciador

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 158 mm
- Altura del caño: 173 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**


| | ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | CoolStart | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | 158 | 173 | ■ | Cromo | 73053000 | 694,20 |
| | | | | | Bronce cepillado | 73053140 | 1.041,30 |
| | | | | | Negro mate | 73053670 | 971,90 |
| | | | | | Blanco mate | 73053700 | 971,90 |

## **Tecturis E** Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 158 mm
- Altura del caño: 173 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis E** Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 158 | 173 | push-open | Cromo | 73030000 | 298,20 |
| | | | | Bronce cepillado | 73030140 | 447,30 |
| | | | | Negro mate | 73030670 | 417,50 |
| | | | | Blanco mate | 73030700 | 417,50 |

## **Tecturis E** Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

**80**



**110**



**Aspectos a destacar**


CoolStart · Eco Smart+


**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD




**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 122 | 90 | automático | metal | ■ | 4 | Cromo | 73002000 | 181,10 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73002140 | 271,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 73002670 | 253,50 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73002700 | 253,50 |
| 80 | 122 | 90 | sin | – | ■ | 4 | Cromo | 73001000 | 173,70 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73001140 | 260,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 73001670 | 243,20 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73001700 | 243,20 |
| 110 | 144 | 117 | automático | metal | ■ | 4 | Cromo | 73014000 | 205,60 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73014140 | 308,40 |
| | | | | | | | Negro mate | 73014670 | 287,80 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73014700 | 287,80 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis E** Mezcladores monomando de lavabo

### Resumen de variantes


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 144 | 117 | sin | – | ■ | 4 | Cromo | 73012000 | 197,60 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73012140 | 296,40 |
| | | | | | | | Negro mate | 73012670 | 276,60 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73012700 | 276,60 |
| 110 | 144 | 117 | automático | metal | – | 4 | Cromo | 73010000 | 205,60 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73010140 | 308,40 |
| | | | | | | | Negro mate | 73010670 | 287,80 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73010700 | 287,80 |
| 110 | 144 | 117 | sin | – | – | 4 | Cromo | 73011000 | 197,60 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 73011140 | 296,40 |
| | | | | | | | Negro mate | 73011670 | 276,60 |
| | | | | | | | Blanco mate | 73011700 | 276,60 |

## **Tecturis E** Grifo 80 EcoSmart+ de una sola agua sin vaciador

### Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 122 mm
- Altura del caño: 90.0 mm
- Modelo de manecilla: plana






**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 90 | Cromo | 73013000 | 164,50 |
| | | Bronce cepillado | 73013140 | 246,80 |
| | | Negro mate | 73013670 | 230,30 |
| | | Blanco mate | 73013700 | 230,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis E** Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 22,5 cm

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 225 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73051000 | 300,30 |
| Bronce cepillado | 73051140 | 450,50 |
| Negro mate | 73051670 | 420,40 |
| Blanco mate | 73051700 | 420,40 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |

## **Tecturis E** Mezclador monomando de bidé con teleducha y flexo de ducha 160 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 144 mm
- Altura del caño: 117 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,8 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Válvula antirretorno
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 144 | 117 | Cromo | 73210000 | 288,00 |
| | | | Negro mate | 73210670 | 403,20 |

## **Tecturis E** Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 130 mm
- Altura del caño: 101 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Certificados/declaraciones**

EPD


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73200000 | 217,20 |
| Bronce cepillado | 73200140 | 325,80 |
| Negro mate | 73200670 | 304,10 |
| Blanco mate | 73200700 | 304,10 |

## **Tecturis E** Mezclador monomando de bañera de pie

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min






**Tecnologías**

AirPower · Select

**Tipos de chorro**

Powder Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73445000 | 1.830,50 |
| Bronce cepillado | 73445140 | 2.745,80 |
| Negro mate | 73445670 | 2.562,70 |
| Blanco mate | 73445700 | 2.562,70 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de pie | 10452180 | 562,60 |





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis E** Mezclador monomando de bañera visto

**Características**

- Proyección: 213 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
- Con inversor Select automático
- Con silenciador






**Tecnologías**

AirPower · Select

**Certificados/declaraciones**

EPD


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73420000 | 349,30 |
| Bronce cepillado | 73420140 | 524,00 |
| Negro mate | 73420670 | 489,00 |
| Blanco mate | 73420700 | 489,00 |

## **DuoTurn E** Mezclador empotrado para 2 funciones

**Características**

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar






**Aspectos a destacar**

Water Flow Control

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75417000 | 246,00 |
| Bronce cepillado | 75417140 | 369,00 |
| Negro mate | 75417670 | 344,40 |
| Blanco mate | 75417700 | 344,40 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis E** Caño de bañera

**Características**

- Proyección: 210 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73410000 | 144,00 |
| Bronce cepillado | 73410140 | 216,00 |
| Negro mate | 73410670 | 201,60 |
| Blanco mate | 73410700 | 201,60 |

## **Tecturis E** Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox

**Características**

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, caja del flexo, flexo de ducha
- Proyección: 206 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
- Inversor automático






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Powder Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73443000 | 709,50 |
| Bronce cepillado | 73443140 | 1.064,30 |
| Negro mate | 73443670 | 993,30 |
| Blanco mate | 73443700 | 993,30 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera | 13481180 | 481,80 |






Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tecturis E** Mezclador monomando de ducha visto

**Características**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






**Certificados/declaraciones**


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 73620000 | 248,10 |
| Bronce cepillado | 73620140 | 372,20 |
| Negro mate | 73620670 | 347,30 |
| Blanco mate | 73620700 | 347,30 |

## **DuoTurn E** Mezclador empotrado para 1 función

**Características**

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)






**Aspectos a destacar**

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75617000 | 224,00 |
| Bronce cepillado | 75617140 | 336,00 |
| Negro mate | 75617670 | 313,60 |
| Blanco mate | 75617700 | 313,60 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |




# Vivenis


# **Vivenis** Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**80**







**110**






**250**






**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Certificados/declaraciones**




**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 133 | 80 | automático | metal | ■ | – | Cromo | 75014000 | 173,80 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 75014140 | 260,70 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 75014340 | 260,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 75014670 | 243,30 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75014700 | 243,30 |
| 80 | 133 | 80 | sin | – | ■ | – | Cromo | 75015000 | 165,20 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 75015140 | 247,80 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 75015340 | 247,80 |
| | | | | | | | Negro mate | 75015670 | 231,30 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75015700 | 231,30 |
| 80 | 133 | 80 | automático | metal | – | – | Cromo | 75010000 | 173,80 |
| | | | | | | | Negro mate | 75010670 | 243,30 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75010700 | 243,30 |
| 80 | 133 | 80 | sin | – | – | – | Cromo | 75012000 | 165,20 |
| | | | | | | | Negro mate | 75012670 | 231,30 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75012700 | 231,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vivenis** Mezcladores monomando de lavabo

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 146 | 110 | automático | metal | ■ | – | Cromo | 75023000 | 197,70 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 75023140 | 296,60 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 75023340 | 296,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 75023670 | 276,80 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75023700 | 276,80 |
| 110 | 146 | 110 | sin | – | ■ | – | Cromo | 75024000 | 189,20 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 75024140 | 283,80 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 75024340 | 283,80 |
| | | | | | | | Negro mate | 75024670 | 264,90 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75024700 | 264,90 |
| 110 | 146 | 110 | automático | metal | – | – | Cromo | 75020000 | 197,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 75020670 | 276,80 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75020700 | 276,80 |
| 110 | 146 | 110 | sin | – | – | – | Cromo | 75022000 | 189,20 |
| | | | | | | | Negro mate | 75022670 | 264,90 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75022700 | 264,90 |
| 250 | 191 | 251 | automático | metal | ■ | ■ | Cromo | 75044000 | 304,20 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 75044140 | 456,30 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 75044340 | 456,30 |
| | | | | | | | Negro mate | 75044670 | 425,90 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75044700 | 425,90 |
| 250 | 191 | 251 | sin | – | ■ | ■ | Cromo | 75045000 | 295,90 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 75045140 | 443,90 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 75045340 | 443,90 |
| | | | | | | | Negro mate | 75045670 | 414,30 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75045700 | 414,30 |
| 250 | 191 | 251 | automático | metal | – | ■ | Cromo | 75040000 | 304,20 |
| | | | | | | | Negro mate | 75040670 | 425,90 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75040700 | 425,90 |
| 250 | 191 | 251 | sin | – | – | ■ | Cromo | 75042000 | 295,90 |
| | | | | | | | Negro mate | 75042670 | 414,30 |
| | | | | | | | Blanco mate | 75042700 | 414,30 |

# **Vivenis** Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone: 210
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 209 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 139 | 209 | automático | metal | Cromo | 75030000 | 293,40 |
| | | | | | Bronce cepillado | 75030140 | 440,10 |
| | | | | | Cromo negro cepillado | 75030340 | 440,10 |
| | | | | | Negro mate | 75030670 | 410,80 |
| | | | | | Blanco mate | 75030700 | 410,80 |
| 210 | 139 | 209 | sin | – | Cromo | 75032000 | 285,10 |
| | | | | | Bronce cepillado | 75032140 | 427,70 |
| | | | | | Cromo negro cepillado | 75032340 | 427,70 |
| | | | | | Negro mate | 75032670 | 399,10 |
| | | | | | Blanco mate | 75032700 | 399,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Vivenis** Mezclador de lavabo de 3 agujeros 90 con vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 90
- Proyección: 150 mm
- Altura del caño: 91 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 150 | 91 | Cromo | 75033000 | 299,50 |
| | | | Bronce cepillado | 75033140 | 449,30 |
| | | | Cromo negro cepillado | 75033340 | 449,30 |
| | | | Negro mate | 75033670 | 419,30 |
| | | | Blanco mate | 75033700 | 419,30 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vivenis** Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 19,2 cm

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 192 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75050000 | 271,90 |
| Bronce cepillado | 75050140 | 407,90 |
| Cromo negro cepillado | 75050340 | 407,90 |
| Negro mate | 75050670 | 380,70 |
| Blanco mate | 75050700 | 380,70 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |

## **Vivenis** Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 146 mm
- Altura del caño: 110 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 146 | 110 | Cromo | 75210000 | 296,40 |
| | | | Bronce cepillado | 75210140 | 444,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vivenis** Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 130 mm
- Altura del caño: 81 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal






**Certificados/declaraciones**

EPD


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75200000 | 251,50 |
| Bronce cepillado | 75200140 | 377,30 |
| Cromo negro cepillado | 75200340 | 377,30 |
| Negro mate | 75200670 | 352,10 |
| Blanco mate | 75200700 | 352,10 |

## **Vivenis** Mezclador monomando de bañera de pie

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 236 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,3 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,3 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,4 l/min
- Inversor automático






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Rain | Mono Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75445000 | 1.617,00 |
| Bronce cepillado | 75445140 | 2.425,50 |
| Cromo negro cepillado | 75445340 | 2.425,50 |
| Negro mate | 75445670 | 2.263,80 |
| Blanco mate | 75445700 | 2.263,80 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de pie | 10452180 | 562,60 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vivenis** Mezclador monomando de bañera Original visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 197 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17,5 l/min
- Con silenciador






**Tecnologías**

AirPower


| Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 19,9 | Cromo | 75423000 | 285,00 |
| | Bronce cepillado | 75423140 | 427,50 |
| | Cromo negro cepillado | 75423340 | 427,50 |
| | Negro mate | 75423670 | 399,00 |
| | Blanco mate | 75423700 | 399,00 |

## **Vivenis** Mezclador monomando de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 216 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,4 l/min
- Con inversor Select automático
- Con silenciador






**Tecnologías**

AirPower Select

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 19,4 | Cromo | 75420000 | 332,80 |
| | Bronce cepillado | 75420140 | 499,20 |
| | Cromo negro cepillado | 75420340 | 499,20 |
| | Negro mate | 75420670 | 465,90 |
| | Blanco mate | 75420700 | 465,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vivenis** Mezclador monomando de bañera empotrado para iBox universal

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | Cromo | 75415000 | 215,60 |
| | | Bronce cepillado | 75415140 | 323,40 |
| | | Cromo negro cepillado | 75415340 | 323,40 |
| | | Negro mate | 75415670 | 301,80 |
| | | Blanco mate | 75415700 | 301,80 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Vivenis** Caño de bañera

**Características**

- Proyección: 202 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24,3 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75410000 | 143,70 |
| Bronce cepillado | 75410140 | 215,60 |
| Cromo negro cepillado | 75410340 | 215,60 |
| Negro mate | 75410670 | 201,20 |
| Blanco mate | 75410700 | 201,20 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vivenis** Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

### Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,5 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Powder Rain

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75444000 | 682,80 |
| Bronce cepillado | 75444140 | 1.024,20 |
| Cromo negro cepillado | 75444340 | 1.024,20 |
| Negro mate | 75444670 | 955,90 |
| Blanco mate | 75444700 | 955,90 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera | 13440180 | 509,10 |




## **Vivenis** Mezclador monomando de ducha Original visto

### Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,6 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






| Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 16,6 | Cromo | 75623000 | 205,80 |
| | Bronce cepillado | 75623140 | 308,70 |
| | Cromo negro cepillado | 75623340 | 308,70 |
| | Negro mate | 75623670 | 288,10 |
| | Blanco mate | 75623700 | 288,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vivenis** Mezclador monomando de ducha visto

**Características**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






**Certificados/declaraciones**

EPD


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75620000 | 233,10 |
| Bronce cepillado | 75620140 | 349,70 |
| Cromo negro cepillado | 75620340 | 349,70 |
| Negro mate | 75620670 | 326,30 |
| Blanco mate | 75620700 | 326,30 |

## **Vivenis** Mezclador monomando de ducha empotrado para iBox universal

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min
- Con silenciador
- Tipo de conexión: set básico






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 75615000 | 191,60 |
| Bronce cepillado | 75615140 | 287,40 |
| Cromo negro cepillado | 75615340 | 287,40 |
| Negro mate | 75615670 | 268,20 |
| Blanco mate | 75615700 | 268,20 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



# Talis


## **Talis Select E** Mezcladores de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**110**






**240**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 112 | 104 | automático | metal | – | Cromo | 71750000 | 236,30 |
| 110 | 112 | 104 | sin | – | – | Cromo | 71751000 | 227,20 |
| 240 | 183 | 234 | automático | metal | ■ | Cromo | 71752000 | 345,10 |
| 240 | 183 | 234 | sin | – | ■ | Cromo | 71753000 | 337,40 |

## **Talis E** Grifos de una sola agua


**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 111 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica








**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Ajuste de la temperatura | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 111 | 106 | para agua fría o agua programable/acondicionada | Cromo | 71719000 | 191,30 |
| 110 | 111 | 106 | regulación manual | Cromo | 71718000 | 216,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Talis E** Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**80**







**110**






**240**






**Aspectos a destacar**

CoolStart EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean AirPower Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 96 | 71 | automático | metal | ■ | – | Cromo | 71703000 | 149,60 |
| 80 | 96 | 71 | sin | – | ■ | – | Cromo | 71704000 | 139,30 |
| 80 | 96 | 71 | automático | metal | – | – | Cromo | 71700000 | 149,60 |
| 80 | 96 | 71 | push-open | metal | – | – | Cromo | 71701000 | 149,60 |
| 80 | 96 | 71 | sin | – | – | – | Cromo | 71702000 | 139,30 |
| 110 | 112 | 104 | automático | metal | ■ | – | Cromo | 71713000 | 188,40 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 71713140 | 282,60 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 71713340 | 282,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 71713670 | 263,80 |
| | | | | | | | Blanco mate | 71713700 | 263,80 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 71713990 | 282,60 |
| 110 | 112 | 104 | sin | – | ■ | – | Cromo | 71714000 | 179,30 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 71714140 | 269,00 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 71714340 | 269,00 |
| | | | | | | | Negro mate | 71714670 | 251,00 |
| | | | | | | | Blanco mate | 71714700 | 251,00 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 71714990 | 269,00 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis E** Mezcladores monomando de lavabo

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 112 | 104 | automático | metal | – | – | Cromo | 71710000 | 188,40 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 71710140 | 282,60 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 71710340 | 282,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 71710670 | 263,80 |
| | | | | | | | Blanco mate | 71710700 | 263,80 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 71710990 | 282,60 |
| 110 | 112 | 104 | push-open | metal | – | – | Cromo | 71711000 | 188,40 |
| 110 | 112 | 104 | sin | – | – | – | Cromo | 71712000 | 179,30 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 71712140 | 269,00 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 71712340 | 269,00 |
| | | | | | | | Negro mate | 71712670 | 251,00 |
| | | | | | | | Blanco mate | 71712700 | 251,00 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 71712990 | 269,00 |
| 240 | 183 | 234 | automático | metal | – | ■ | Cromo | 71716000 | 289,80 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 71716140 | 434,70 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 71716340 | 434,70 |
| | | | | | | | Negro mate | 71716670 | 405,70 |
| | | | | | | | Blanco mate | 71716700 | 405,70 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 71716990 | 434,70 |
| 240 | 183 | 234 | sin | – | – | ■ | Cromo | 71717000 | 282,50 |
| | | | | | | | Bronce cepillado | 71717140 | 423,80 |
| | | | | | | | Cromo negro cepillado | 71717340 | 423,80 |
| | | | | | | | Negro mate | 71717670 | 395,50 |
| | | | | | | | Blanco mate | 71717700 | 395,50 |
| | | | | | | | Color oro pulido | 71717990 | 423,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis E** Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone: 150
- Proyección: 141 mm
- Altura del caño: 133 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 141 | 133 | automático | metal | Cromo | 71754000 | 281,20 |
| | | | | | Bronce cepillado | 71754140 | 421,80 |
| | | | | | Cromo negro cepillado | 71754340 | 421,80 |
| | | | | | Negro mate | 71754670 | 393,70 |
| | | | | | Blanco mate | 71754700 | 393,70 |
| | | | | | Color oro pulido | 71754990 | 421,80 |
| 150 | 141 | 133 | sin | – | Cromo | 71755000 | 271,90 |

## **Talis E** Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 96 mm
- Altura del caño: 71.0 mm
- Modelo de manecilla: plana
- ComfortZone: 80






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 96 | 71 | Cromo | 71706000 | 131,60 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis E** Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 112 mm
- Altura del caño: 104 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 112 | 104 | automático | Cromo | 71733000 | 330,20 |
| | | | | Bronce cepillado | 71733140 | 495,30 |
| | | | | Cromo negro cepillado | 71733340 | 495,30 |
| | | | | Negro mate | 71733670 | 462,30 |
| | | | | Blanco mate | 71733700 | 462,30 |
| | | | | Color oro pulido | 71733990 | 495,30 |


## **Talis E** Mezcladores monomando de lavabo empotrados

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**165**






**225**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| | Proyección (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 165 | Cromo | 71732000 | 255,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis E** Mezcladores monomando de lavabo empotrados

**Resumen de variantes**

| | Proyección (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 225 | Cromo | 71734000 | 288,50 |
| | | Bronce cepillado | 71734140 | 432,80 |
| | | Cromo negro cepillado | 71734340 | 432,80 |
| | | Negro mate | 71734670 | 403,90 |
| | | Blanco mate | 71734700 | 403,90 |
| | | Color oro pulido | 71734990 | 432,80 |


| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |

## **Talis E** Mezclador monomando de lavabo con teledducha de bidé y flexo 160 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teledducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 80
- Proyección: 96 mm
- Altura del caño: 71 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 96 | 71 | Cromo | 71729000 | 271,90 |

## **Talis E** Mezcladores monomando de bidé

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 116 mm
- Altura del caño: 78 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**


| vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| automático | Cromo | 71720000 | 182,50 |
| | Bronce cepillado | 71720140 | 273,80 |
| | Cromo negro cepillado | 71720340 | 273,80 |
| | Negro mate | 71720670 | 255,50 |
| | Blanco mate | 71720700 | 255,50 |
| | Color oro pulido | 71720990 | 273,80 |
| push-open | Cromo | 71721000 | 182,50 |

## **Talis E** Mezclador monomando de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,2 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,2 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,8 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 194 | 19,2 | Cromo | 71740000 | 239,20 |
| | | | Bronce cepillado | 71740140 | 358,80 |
| | | | Cromo negro cepillado | 71740340 | 358,80 |
| | | | Negro mate | 71740670 | 334,90 |
| | | | Blanco mate | 71740700 | 334,90 |
| | | | Color oro pulido | 71740990 | 358,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis E** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | Cromo | 71745000 | 197,50 |
| | | Bronce cepillado | 71745140 | 296,30 |
| | | Cromo negro cepillado | 71745340 | 296,30 |
| | | Negro mate | 71745670 | 276,50 |
| | | Blanco mate | 71745700 | 276,50 |
| | | Color oro pulido | 71745990 | 296,30 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Talis E** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27 l/min
- Inversor automático







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71746000 | 91,40 |


| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor | 31741180 | 152,70 |

## **Logis** Caño de bañera

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 195 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD


| Proyección (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 195 | Cromo | 71410000 | 109,20 |
| | Negro mate | 71410670 | 136,50 |

## **Talis E** Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 196 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean AirPower

| Proyección (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 196 | Cromo | 71747000 | 299,10 |

**A completar con:**


| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera | 13233180 | 232,00 |

## **Talis E** Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean AirPower

**Tipos de chorro**

Rain

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71730000 | 658,60 |

**A completar con:**

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera | 13437180 | 841,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Talis E** Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower

**Tipos de chorro**

Rain

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71731000 | 470,70 |

**A completar con:**

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera | 13439180 | 429,30 |




## **Talis E** Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,8 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71748000 | 470,70 |
| Bronce cepillado | 71748140 | 706,10 |
| Cromo negro cepillado | 71748340 | 706,10 |
| Negro mate | 71748670 | 659,00 |
| Blanco mate | 71748700 | 659,00 |
| Color oro pulido | 71748990 | 706,10 |

**A completar con:**

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera | 13244180 | 355,00 |




## **Talis E** Mezclador monomando de ducha visto

**Características de todas las variantes**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






**Certificados/declaraciones**

EPD


| | Distancia al centro (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 150 ± 12 | Cromo | 71760000 | 206,30 |
| | | Bronce cepillado | 71760140 | 309,50 |
| | | Cromo negro cepillado | 71760340 | 309,50 |
| | | Negro mate | 71760670 | 288,80 |
| | | Blanco mate | 71760700 | 288,80 |
| | | Color oro pulido | 71760990 | 309,50 |

## **Talis E** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71765000 | 164,30 |
| Bronce cepillado | 71765140 | 246,50 |
| Cromo negro cepillado | 71765340 | 246,50 |
| Negro mate | 71765670 | 230,00 |
| Blanco mate | 71765700 | 230,00 |
| Color oro pulido | 71765990 | 246,50 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis E** Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 47 l/min · Tipo de conexión: set básico






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71768000 | 164,30 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |



# Focus


## **Focus** Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**70**







**100**







**190**






**230**






**Aspectos a destacar**

CoolStart EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean AirPower Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 101 | 53 | automático | metal | ■ | – | Cromo | 31539000 | 132,70 |
| 70 | 101 | 53 | automático | metal | – | – | Cromo | 31730000 | 132,70 |
| 70 | 101 | 53 | push-open | sintético | – | – | Cromo | 31604000 | 132,70 |
| 70 | 101 | 53 | sin | – | – | – | Cromo | 31733000 | 119,60 |
| 100 | 119 | 94 | automático | metal | ■ | – | Cromo | 31621000 | 168,40 |
| 100 | 119 | 94 | sin | – | ■ | – | Cromo | 31509000 | 160,00 |
| 100 | 119 | 94 | automático | metal | – | – | Cromo | 31607000 | 168,40 |
| 100 | 119 | 94 | sin | – | – | – | Cromo | 31517000 | 159,10 |
| 190 | 159 | 191 | automático | metal | – | – | Cromo | 31608000 | 200,80 |
| 190 | 159 | 191 | sin | – | – | – | Cromo | 31518000 | 193,70 |
| 230 | 185 | 231 | automático | metal | – | ■ | Cromo | 31531000 | 240,10 |
| 230 | 185 | 231 | sin | – | – | ■ | Cromo | 31532000 | 233,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Focus** Mezcladores monomando de lavabo con manecilla extralarga

**Características de todas las variantes**

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extralarga accesible
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**70**






**100**






**Aspectos a destacar**

CoolStart EcoSmart

**Tecnologías**

Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 101 | 53 | automático | metal | – | Cromo | 31910000 | 171,30 |
| 70 | 101 | 53 | sin | – | – | Cromo | 31914000 | 162,50 |
| 100 | 119 | 94 | sin | – | ■ | Cromo | 31917000 | 191,80 |
| 100 | 119 | 94 | automático | metal | – | Cromo | 31911000 | 200,70 |
| 100 | 119 | 94 | sin | – | – | Cromo | 31915000 | 191,80 |

## **Focus** Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone: 240
- Proyección: 160 mm
- Altura del caño: 236 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 160 | 236 | automático | metal | Cromo | 31609000 | 243,90 |
| 240 | 160 | 236 | sin | – | Cromo | 31519000 | 235,50 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Focus** Grifo 70 de una sola agua sin vaciador

**Características de todas las variantes**

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 101 mm
- Altura del caño: 53.0 mm
- Modelo de manecilla: plana






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean AirPower

**Certificados/declaraciones**


EPD


| Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 53 | Cromo | 31130000 | 126,80 |

## **Focus** Mezclador monomando de lavabo con manecilla extralarga

**Características**

- Proyección: 180 mm
- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extralarga accesible
- Modelo de manecilla: plana
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 31913000 | 221,70 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Focus** Mezcladores electrónicos de lavabo

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 130
- Proyección: 127 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
- Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)


**programable**






**regulación manual**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Fuente de alimentación | Ajuste de la temperatura | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| funcionamiento a pilas | programable | Cromo | 31172000 | 567,60 |
| funcionamiento a pilas | regulación manual | Cromo | 31171000 | 625,30 |
| conexión a la red | programable | Cromo | 31174000 | 626,10 |
| conexión a la red | regulación manual | Cromo | 31173000 | 654,50 |


## **Focus** Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo 160 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 100
- Proyección: 119 mm
- Altura del caño: 94 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"
- Material del vaciador: sintético
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

**100**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 119 | 94 | Cromo | 31927000 | 191,80 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Focus** Mezcladores monomando de bidé

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 126 mm
- Altura del caño: 54 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**

**Resumen de variantes**


| vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| automático | Cromo | 31920000 | 132,70 |
| push-open | Cromo | 31922000 | 132,70 |


## **Focus** Mezclador monomando de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,8 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador
- Con función de limpieza QuickClean






**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**

| Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 180 | 19,8 | Cromo | 31940000 | 161,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Focus** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | Cromo | 31945000 | 163,60 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Focus** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 31947000 | 61,90 |


| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor | 31741180 | 152,70 |


## **Focus** Mezclador monomando de ducha visto

**Características de todas las variantes**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






**Certificados/declaraciones**

EPD


| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 15 | Cromo | 31960000 | 134,90 |


## **Focus** Mezclador monomando de ducha visto con manecilla extralarga

**Características**

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extralarga accesible
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 31916000 | 201,10 |

## **Focus** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 31965000 | 155,00 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




# Zesis


## Zesis S Mezcladores monomando de lavabo CoolStart

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min


**70**







**100**






**230**






**Aspectos a destacar**

CoolStart | Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower | Comfort Zone

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 105 | 74 | automático | sintético | ■ | – | Cromo | 74710000 | 111,40 |
| | | | | | | | Negro mate | 74710670 | 139,30 |
| 70 | 105 | 74 | push-open | sintético | ■ | – | Cromo | 74715000 | 111,40 |
| 70 | 105 | 74 | sin | – | ■ | – | Cromo | 74711000 | 105,30 |
| 100 | 115 | 104 | automático | sintético | ■ | – | Cromo | 74720000 | 130,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 74720670 | 163,30 |
| 100 | 115 | 104 | push-open | sintético | ■ | – | Cromo | 74724000 | 130,60 |
| 100 | 115 | 104 | sin | – | ■ | – | Cromo | 74721000 | 125,00 |
| 230 | 178 | 233 | automático | sintético | ■ | ■ | Cromo | 74730000 | 211,90 |
| | | | | | | | Negro mate | 74730670 | 264,90 |
| 230 | 178 | 233 | push-open | sintético | ■ | ■ | Cromo | 74732000 | 211,90 |
| 230 | 178 | 233 | sin | – | ■ | ■ | Cromo | 74731000 | 203,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Zesis S** Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone: 210
- Proyección: 142 mm
- Altura del caño: 210 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min






**Aspectos a destacar**

CoolStart · Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 142 | 210 | automático | 4 | Cromo | 74740000 | 202,00 |
| | | | | | Negro mate | 74740670 | 252,50 |
| 210 | 142 | 210 | push-open | 4 | Cromo | 74742000 | 202,00 |
| 210 | 142 | 210 | sin | 4 | Cromo | 74741000 | 194,30 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Zesis S** Mezclador de lavabo de 3 agujeros 100 con vaciador automático

**Características**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 100
- Proyección: 164 mm
- Altura del caño: 105 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+

**Tecnologías**


AirPower · Comfort Zone


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 74733000 | 257,30 |


## **Zesis S** Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 19,4 cm

**Características**

- Proyección: 194 mm
- Altura del caño: 90 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: sintético
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico






**Aspectos a destacar**

Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 74750000 | 209,10 |
| Negro mate | 74750670 | 261,40 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Zesis S** Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 122 mm
- Altura del caño: 83 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower


| vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| automático | sintético | Cromo | 74200000 | 121,70 |
| | | Negro mate | 74200670 | 152,10 |


## **Zesis S** Mezclador monomando de bañera de pie

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 208 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 6,7 l/min
- Inversor automático






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Powder Rain

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 74445000 | 1.303,10 |
| Negro mate | 74445670 | 1.628,90 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de pie | 10452180 | 562,60 |

## **Zesis S** Mezclador monomando de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 175 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador






**Tecnologías**

AirPower


| Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 175 | 20 | Cromo | 74420000 | 149,90 |
| | | | Negro mate | 74420670 | 187,40 |

## **Zesis S** Mezclador monomando de bañera empotrado para iBox universal

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático






| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | Cromo | 74415000 | 150,30 |
| | | Negro mate | 74415670 | 187,90 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 | | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + | | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 | | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Zesis S** Set mezclador monomando de bañera empotrado

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27 l/min
- Inversor automático







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 74418000 | 197,40 |
| Negro mate | 74418670 | 246,80 |

## **Zesis S** Caño de bañera

**Características**

- Proyección: 181 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min






**Tecnologías**

AirPower


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 74410000 | 101,90 |


## **Zesis S** Mezclador de 2 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Proyección: 110 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 50 l/min
- Presión de funcionamiento desde 0,2 bar






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 74423000 | 241,50 |
| Negro mate | 74423670 | 301,90 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Zesis S** Mezclador de 2 agujeros para borde de bañera, con inversor y teleducha Vario Vernis Blend

**Características**

- Consiste en: Mezclador bimando para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Proyección: 110 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 50 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 50 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
- Presión de funcionamiento desde 0,2 bar
- Inversor automático







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 74424000 | 287,40 |
| Negro mate | 74424670 | 347,80 |

## **Zesis S** Mezclador monomando de ducha visto

**Características de todas las variantes**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 12 | Cromo | 74621000 | 123,20 |
| | | Negro mate | 74621670 | 154,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Zesis S** Mezclador monomando de ducha empotrado para iBox universal

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27,9 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,7 l/min
- Con silenciador
- Tipo de conexión: set básico






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 74616000 | 137,10 |
| Negro mate | 74616670 | 171,40 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Zesis S** Set mezclador monomando de ducha empotrado

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de ducha, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
- Tipo de conexión: set básico







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 74618000 | 168,00 |
| Negro mate | 74618670 | 210,00 |

## Zesis S Llave de paso empotrada

**Características**

· Clase de ruido: II






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 74997000 | 28,70 |

| A completar con (escoge una opción): | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min | 15974180 | 103,50 |
|  Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min | 15973180 | 99,70 |
|  Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min | 15970180 | 108,10 |

| Partes opcionales: | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000 | 73,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




# Rebris


# Rebris S Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**80**







**110**






**240**






**Aspectos a destacar**




**Tecnologías**




**Certificados/declaraciones**




**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 121 | 84 | automático | sintético | ■ | – | 4 | Cromo | 72586000 | 107,00 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72586670 | 133,80 |
| 80 | 121 | 84 | automático | sintético | ■ | – | 5 | Cromo | 72513000 | 107,00 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72513670 | 133,80 |
| 80 | 121 | 84 | sin | – | ■ | – | 5 | Cromo | 72514000 | 101,00 |
| 80 | 121 | 84 | automático | sintético | – | – | 5 | Cromo | 72510000 | 107,00 |
| 110 | 133 | 109 | automático | sintético | ■ | – | 4 | Cromo | 72588000 | 125,80 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72588670 | 157,30 |
| 110 | 133 | 109 | automático | sintético | ■ | – | 5 | Cromo | 72519000 | 125,80 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72519670 | 157,30 |
| 110 | 133 | 109 | sin | – | ■ | – | 5 | Cromo | 72520000 | 119,80 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72520670 | 149,80 |
| 110 | 133 | 109 | automático | sintético | – | – | 5 | Cromo | 72517000 | 125,80 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72517670 | 157,30 |
| 240 | 169 | 242 | automático | sintético | ■ | ■ | 4 | Cromo | 72590000 | 195,20 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72590670 | 244,00 |
| 240 | 169 | 242 | automático | sintético | ■ | ■ | 5 | Cromo | 72580000 | 195,20 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72580670 | 244,00 |
| 240 | 169 | 242 | sin | – | ■ | ■ | 5 | Cromo | 72582000 | 189,30 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rebris S** Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 222 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 154 | 222 | Cromo | 72536000 | 176,00 |
| | | | Negro mate | 72536670 | 220,00 |

## **Rebris S** Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

**Características de todas las variantes**

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84.0 mm
- Modelo de manecilla: plana
- ComfortZone: 80






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 121 | 84 | Cromo | 72503000 | 94,40 |
| | | | Negro mate | 72503670 | 118,00 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rebris S** Mezclador de lavabo de 3 agujeros 110 con vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 134 mm
- Altura del caño: 107 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**


AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 134 | 107 | automático | Cromo | 72530000 | 238,90 |


## **Rebris S** Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower | Remove &Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 72528000 | 189,30 |
| Negro mate | 72528670 | 236,60 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rebris S** Mezclador monomando de lavabo 110 con teleducha de bidé y flexo de ducha 160 cm sin vaciador

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 133 mm
- Altura del caño: 109 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,7 l/min
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 133 | 109 | Cromo | 72215000 | 167,70 |
| | | | Negro mate | 72215670 | 209,60 |

## **Rebris S** Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Altura del caño: 89 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| automático | sintético | Cromo | 72210000 | 132,70 |
| | | Negro mate | 72210670 | 165,90 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rebris S** Mezlador monomando de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 173 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador






**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD


| Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 173 | 20,4 | Cromo | 72440000 | 138,40 |
| | | | Negro mate | 72440670 | 173,00 |

## **Rebris S** Mezlador monomando de bañera empotrado

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 27,6 | Cromo | 72466000 | 146,90 |
| | | Negro mate | 72466670 | 183,60 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rebris S** Mezlador monomando de bañera empotrado

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 72449000 | 51,40 |
| Negro mate | 72449670 | 64,30 |

**A completar con:**


| | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor | 31741180 | 152,70 |

## **Rebris S** Set mezlador monomando de bañera empotrado

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 72448000 | 194,40 |
| Negro mate | 72448670 | 207,00 |

## **Rebris S** Caño de bañera

**Características**

- Proyección: 200 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min






**Tecnologías**

AirPower

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 72430000 | 98,00 |
| Negro mate | 72430670 | 122,50 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rebris S** Mezclador monomando de ducha visto

**Características de todas las variantes**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






**Certificados/declaraciones**

EPD


| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 14,9 | Cromo | 72640000 | 107,00 |
| | | Negro mate | 72640670 | 133,80 |

## **Rebris S** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 13,4 l/min
- Tipo de conexión: set básico






**Certificados/declaraciones**

EPD

| | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 31 | Cromo | 72667000 | 125,80 |
| | | Negro mate | 72667670 | 157,30 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Rebris S** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de conexión: set básico






**Certificados/declaraciones**

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 72649000 | 41,20 |
| Negro mate | 72649670 | 51,50 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de ducha | 13620180 | 123,40 |


# Rebris E Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**80**







**110**






**240**






**Aspectos a destacar**

CoolStart · EcoSmart · Eco Smart+

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 121 | 84 | automático | sintético | ■ | – | 4 | Cromo | 72587000 | 112,10 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72587670 | 140,10 |
| 80 | 121 | 84 | automático | sintético | ■ | – | 5 | Cromo | 72553000 | 112,10 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72553670 | 140,10 |
| 80 | 121 | 84 | sin | – | ■ | – | 5 | Cromo | 72554000 | 106,00 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72554670 | 132,50 |
| 80 | 121 | 84 | automático | sintético | – | – | 5 | Cromo | 72550000 | 112,10 |
| 110 | 133 | 109 | automático | sintético | ■ | – | 4 | Cromo | 72589000 | 131,80 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72589670 | 164,80 |
| 110 | 133 | 109 | automático | sintético | ■ | – | 5 | Cromo | 72559000 | 131,80 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72559670 | 164,80 |
| 110 | 133 | 109 | sin | – | ■ | – | 5 | Cromo | 72560000 | 125,80 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72560670 | 157,30 |
| 110 | 133 | 109 | automático | sintético | – | – | 5 | Cromo | 72557000 | 131,80 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72557670 | 164,80 |
| 240 | 169 | 242 | automático | sintético | ■ | ■ | 4 | Cromo | 72591000 | 204,10 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72591670 | 255,10 |
| 240 | 169 | 242 | automático | sintético | ■ | ■ | 5 | Cromo | 72581000 | 204,10 |
| | | | | | | | | Negro mate | 72581670 | 255,10 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rebris E** Mezcladores monomando de lavabo

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 169 | 242 | sin | – | ■ | ■ | 5 | Cromo | 72583000 | 198,30 |


## **Rebris E** Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 222 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 154 | 222 | Cromo | 72576000 | 212,30 |
| | | | Negro mate | 72576670 | 265,40 |

## **Rebris E** Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

**Características de todas las variantes**

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84.0 mm
- Modelo de manecilla: plana






**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**

| Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 84 | Cromo | 72506000 | 98,80 |
| | | Negro mate | 72506670 | 123,50 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Rebris E** Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 72568000 | 197,70 |
| Negro mate | 72568670 | 247,10 |

**A completar con:**


| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |

## **Rebris E** Mezclador monomando de lavabo 110 con teleducha de bidé y flexo de ducha 160 cm sin vaciador

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 133 mm
- Altura del caño: 109 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,7 l/min
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower | Comfort Zone | Remove &Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 133 | 109 | Cromo | 72216000 | 173,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rebris E** Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Altura del caño: 89 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD


| vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| automático | sintético | Cromo | 72211000 | 139,40 |
| | | Negro mate | 72211670 | 174,30 |


## **Rebris E** Mezclador monomando de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 182 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas






**Tecnologías**

AirPower

Remove &Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD


| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 20,4 | Cromo | 72450000 | 145,10 |
| | | Negro mate | 72450670 | 181,40 |

## **Rebris E** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min
- Inversor automático






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 27,6 | Cromo | 72468000 | 153,90 |
| | | Negro mate | 72468670 | 192,40 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Rebris E** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 72459000 | 53,50 |
| Negro mate | 72459670 | 66,90 |

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor | 31741180 | 152,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rebris E** Caño de bañera

**Características**

· Proyección: 200 mm
· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min






**Tecnologías**

AirPower


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 72431000 | 102,70 |
| Negro mate | 72431670 | 128,40 |


## **Rebris E** Mezclador monomando de ducha visto

**Características de todas las variantes**

· Excéntricas: 150 ± 12 mm
· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
· Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
· Válvula antirretorno
· Con silenciador






**Certificados/declaraciones**

EPD


| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 28 | Cromo | 72650000 | 112,10 |
| | | Negro mate | 72650670 | 140,10 |

## **Rebris E** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características de todas las variantes**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
· Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 13,4 l/min
· Tipo de conexión: set básico






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 31 | Cromo | 72668000 | 131,90 |
| | Negro mate | 72668670 | 164,90 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Rebris E** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de conexión: set básico






**Certificados/declaraciones**

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 72659000 | 42,50 |
| Negro mate | 72659670 | 53,10 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Set básico para mezclador monomando de ducha | 13620180 | 123,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



# Logis


# Logis Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**70**







**100**






**190**






**Aspectos a destacar**

CoolStart, EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower, Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 107 | 67 | automático | sintético | ■ | Cromo | 71072000 | 103,60 |
| | | | | | | Negro mate | 71072670 | 129,50 |
| 70 | 107 | 67 | sin | – | ■ | Cromo | 71073000 | 96,30 |
| | | | | | | Negro mate | 71073670 | 120,40 |
| 70 | 107 | 67 | automático | sintético | – | Cromo | 71070000 | 103,60 |
| 70 | 107 | 67 | push-open | metal | – | Cromo | 71077000 | 103,60 |
| | | | | | | Negro mate | 71077670 | 129,50 |
| 70 | 107 | 67 | sin | – | – | Cromo | 71071000 | 96,30 |
| | | | | | | Negro mate | 71071670 | 120,40 |
| 100 | 108 | 93 | automático | sintético | ■ | Cromo | 71102000 | 133,20 |
| | | | | | | Negro mate | 71102670 | 166,50 |
| 100 | 108 | 93 | sin | – | ■ | Cromo | 71103000 | 125,80 |
| | | | | | | Negro mate | 71103670 | 157,30 |
| 100 | 108 | 93 | automático | sintético | – | Cromo | 71100000 | 133,20 |
| 100 | 108 | 93 | push-open | sintético | – | Cromo | 71107000 | 133,20 |
| | | | | | | Negro mate | 71107670 | 166,50 |
| 100 | 108 | 93 | sin | – | – | Cromo | 71101000 | 125,80 |
| 190 | 166 | 195 | automático | sintético | – | Cromo | 71090000 | 163,40 |
| | | | | | | Negro mate | 71090670 | 204,30 |
| 190 | 166 | 195 | sin | – | – | Cromo | 71091000 | 156,30 |
| | | | | | | Negro mate | 71091670 | 195,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Logis** Mezcladores monomando de lavabo Fine

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**110**






**240**






**Aspectos a destacar**

CoolStart · EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone · Remove &Clean

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 121 | 110 | automático | sintético | ■ | – | Cromo | 71254000 | 132,00 |
| | | | | | | | Negro mate | 71254670 | 165,00 |
| 110 | 121 | 110 | sin | – | ■ | – | Cromo | 71255000 | 124,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 71255670 | 155,80 |
| 110 | 121 | 110 | automático | sintético | – | – | Cromo | 71251000 | 132,00 |
| 110 | 121 | 110 | push-open | sintético | – | – | Cromo | 71252000 | 132,00 |
| | | | | | | | Negro mate | 71252670 | 165,00 |
| 110 | 121 | 110 | sin | – | – | – | Cromo | 71253000 | 124,60 |
| 240 | 172 | 232 | automático | sintético | – | ■ | Cromo | 71257000 | 204,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 71257670 | 255,80 |
| 240 | 172 | 232 | sin | – | – | ■ | Cromo | 71258000 | 198,60 |
| | | | | | | | Negro mate | 71258670 | 248,30 |

## **Logis** Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 221 mm
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## **Logis** Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

### Resumen de variantes


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 154 | 221 | automático | sintético | Cromo | 71130000 | 205,80 |
| | | | | | Negro mate | 71130670 | 257,30 |
| 210 | 154 | 221 | sin | – | Cromo | 71131000 | 199,20 |
| | | | | | Negro mate | 71131670 | 249,00 |

## **Logis** Mezcladores bimando de lavabo

### Características de todas las variantes

- ComfortZone: 150
- Proyección: 145 mm
- Altura del caño: 147 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**

### Resumen de variantes


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 145 | 147 | automático | sintético | Cromo | 71222000 | 127,90 |
| 150 | 145 | 147 | sin | – | Cromo | 71221000 | 121,10 |

## **Logis** Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

### Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 84 mm
- Altura del caño: 79.0 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- ComfortZone: 80






**Aspectos a destacar**

**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 84 | 79 | Cromo | 71120000 | 85,30 |
| | | | Negro mate | 71120670 | 106,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Logis** Mezclador de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 109 mm
- Altura del caño: 153 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 109 | 153 | automático | Cromo | 71133000 | 255,60 |

## **Logis** Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine con caño 19,5 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 195 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Proyección (mm) | CoolStart | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 195 | – | Cromo | 71220000 | 191,90 |
| | | Negro mate | 71220670 | 239,90 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Logis** Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine con caño 20,6 cm

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 206 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71256000 | 198,60 |
| Negro mate | 71256670 | 248,30 |

**A completar con:**


| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |

## **Logis** Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 70
- Altura del caño: 67 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 67 | Cromo | 71290000 | 156,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Logis** Mezcladores monomando de bidé

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 119 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético


**70**






**100**






**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 119 | 71 | automático | sintético | Cromo | 71204000 | 110,90 |
| | | | | | Negro mate | 71204670 | 138,60 |
| 100 | 119 | 99 | automático | sintético | Cromo | 71200000 | 140,60 |
| | | | | | Negro mate | 71200670 | 175,80 |

## **Logis** Mezclador monomando de bidé 110 Fine con vaciador automático

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 112 mm
- Altura del caño: 102 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71201000 | 132,00 |
| Negro mate | 71201670 | 165,00 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Logis** Mezclador monomando de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador






**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD


| Distancia al centro (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | Cromo | 71400000 | 148,20 |
| | Negro mate | 71400670 | 185,30 |

## **Logis** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | Cromo | 71405000 | 149,30 |
| | | Negro mate | 71405670 | 186,60 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 | | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| | + | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 | | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Logis** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71406000 | 53,30 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor | 31741180 | 152,70 |

## **Logis** Set mezclador de bañera empotrado

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min






**Certificados/declaraciones**


EPD


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71409000 | 201,10 |

## **Logis** Caño de bañera

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 195 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Proyección (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 195 | Cromo | 71410000 | 109,20 |
| | Negro mate | 71410670 | 136,50 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Logis** Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 111 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Rain

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71310000 | 567,90 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera | 13437180 | 841,30 |

## **Logis** Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 111 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Rain

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71313000 | 391,60 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera | 13439180 | 429,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Logis** Mezclador monomando de ducha visto

**Características de todas las variantes**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






**Certificados/declaraciones**

EPD


| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | 28 | Cromo | 71600000 | 118,50 |
| | | Negro mate | 71600670 | 148,10 |

## **Logis** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71605000 | 127,90 |
| Negro mate | 71605670 | 159,90 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Logis** Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 47 l/min






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71607000 | 127,90 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Logis** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características de todas las variantes**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de conexión: set básico






**Certificados/declaraciones**

EPD

| | Forma | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | redondo | Cromo | 71606000 | 42,70 |

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador monomando de ducha | 13620180 | 123,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Logis** Llave de paso empotrada

**Características**

· Clase de ruido: II






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71970000 | 35,30 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min | 15974180 | 103,50 |
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min | 15973180 | 99,70 |
| Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min | 15970180 | 108,10 |

| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000 | 73,00 |



# Vernis


# Vernis Blend Mezcladores monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Chorro giratorio ajustable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**70**







**100**






**190**






**Aspectos a destacar**

CoolStart EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 89 | 71 | automático | sintético | ■ | Cromo | 71584000 | 80,40 |
| | | | | | | Negro mate | 71584670 | 112,60 |
| 70 | 89 | 71 | push-open | sintético | ■ | Cromo | 71598000 | 80,30 |
| | | | | | | Negro mate | 71598670 | 112,40 |
| 70 | 89 | 71 | automático | sintético | – | Cromo | 71550000 | 80,40 |
| | | | | | | Negro mate | 71550670 | 112,60 |
| 70 | 89 | 71 | sin | – | – | Cromo | 71558000 | 72,10 |
| | | | | | | Negro mate | 71558670 | 100,90 |
| 100 | 108 | 88 | automático | sintético | ■ | Cromo | 71585000 | 105,00 |
| | | | | | | Negro mate | 71585670 | 147,00 |
| 100 | 108 | 88 | push-open | sintético | ■ | Cromo | 71589000 | 105,00 |
| | | | | | | Negro mate | 71589670 | 147,00 |
| 100 | 108 | 88 | automático | sintético | – | Cromo | 71551000 | 105,00 |
| | | | | | | Negro mate | 71551670 | 147,00 |
| 100 | 108 | 88 | sin | – | – | Cromo | 71580000 | 96,60 |
| | | | | | | Negro mate | 71580670 | 135,20 |
| 190 | 169 | 190 | automático | sintético | – | Cromo | 71552000 | 137,70 |
| | | | | | | Negro mate | 71552670 | 192,80 |
| 190 | 169 | 190 | sin | – | – | Cromo | 71582000 | 129,30 |
| | | | | | | Negro mate | 71582670 | 181,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend** Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y vaciador automático

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 200
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Comfort Zone


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71554000 | 167,70 |

## **Vernis Blend** Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Comfort Zone

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 166 | 151 | automático | Cromo | 71553000 | 203,60 |
| | | | | Negro mate | 71553670 | 285,00 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend** Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

### Características

- Proyección: 207 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71576000 | 143,70 |
| Negro mate | 71576670 | 201,20 |


| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |

## **Vernis Blend** Mezcladores electrónicos de lavabo

### Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura programable programable
- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

### Resumen de variantes

| Fuente de alimentación | Ajuste de la temperatura | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| funcionamiento a pilas | programable | Cromo | 71502000 | 260,20 |
| conexión a la red | programable | Cromo | 71501000 | 286,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend** Grifos electrónicos de lavabo para agua fría o agua preajustada

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua programable/acondicionada
- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

**Resumen de variantes**

| Fuente de alimentación | Ajuste de la temperatura | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| funcionamiento a pilas | para agua fría o agua programable/acondicionada | Cromo | 71503000 | 216,70 |
| conexión a la red | para agua fría o agua programable/acondicionada | Cromo | 71504000 | 238,40 |


## **Vernis Blend** Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 100
- Proyección: 108 mm
- Altura del caño: 88 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible








**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 108 | 88 | Cromo | 71215000 | 120,90 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend** Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 80 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower


| vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| automático | sintético | Cromo | 71210000 | 88,70 |
| | | Negro mate | 71210670 | 124,20 |


## **Vernis Blend** Mezclador monomando de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección: 171 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador






**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Distancia al centro (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | Cromo | 71440000 | 117,40 |
| | Negro mate | 71440670 | 164,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | Cromo | 71466000 | 117,40 |
| | | Negro mate | 71466670 | 164,40 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Vernis Blend** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71449000 | 41,80 |
| Negro mate | 71449670 | 58,50 |


| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor | 31741180 | 152,70 |

## Vernis Blend Caño de bañera

**Características**

- Proyección: 204 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,7 l/min






**Tecnologías**

AirPower


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71420000 | 89,90 |
| Negro mate | 71420670 | 125,90 |

## Vernis Blend Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 211 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Intense Rain

Rain

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71456000 | 299,50 |
| Negro mate | 71456670 | 419,30 |

**A completar con:**

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera | 13244180 | 355,00 |





## Vernis Blend Mezclador monomando de ducha visto

**Características de todas las variantes**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Distancia al centro (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 150 ± 12 | Cromo | 71640000 | 92,70 |
| | Negro mate | 71640670 | 129,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min · Tipo de conexión: set básico






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71667000 | 105,00 |
| Negro mate | 71667670 | 147,00 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Vernis Blend** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de conexión: set básico






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71649000 | 33,60 |
| Negro mate | 71649670 | 47,00 |

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador monomando de ducha | 13620180 | 123,40 |


# Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo

**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**70**







**100**






**190**






**Aspectos a destacar**

CoolStart EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 89 | 71 | automático | sintético | ■ | Cromo | 71593000 | 95,80 |
| | | | | | | Negro mate | 71593670 | 134,10 |
| 70 | 89 | 71 | automático | sintético | – | Cromo | 71560000 | 95,80 |
| | | | | | | Negro mate | 71560670 | 134,10 |
| 70 | 89 | 71 | sin | – | – | Cromo | 71567000 | 87,40 |
| | | | | | | Negro mate | 71567670 | 122,40 |
| 100 | 110 | 95 | automático | sintético | ■ | Cromo | 71594000 | 125,70 |
| | | | | | | Negro mate | 71594670 | 176,00 |
| 100 | 110 | 95 | automático | sintético | – | Cromo | 71561000 | 125,70 |
| | | | | | | Negro mate | 71561670 | 176,00 |
| 100 | 110 | 95 | sin | – | – | Cromo | 71569000 | 117,40 |
| | | | | | | Negro mate | 71569670 | 164,40 |
| 190 | 181 | 190 | automático | sintético | – | Cromo | 71562000 | 164,10 |
| | | | | | | Negro mate | 71562670 | 229,70 |
| 190 | 181 | 190 | sin | – | – | Cromo | 71591000 | 155,70 |
| | | | | | | Negro mate | 71591670 | 218,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Shape** Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y con vaciador automático

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 200
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Comfort Zone


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71564000 | 200,00 |

## **Vernis Shape** Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Comfort Zone

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 166 | 151 | automático | Cromo | 71563000 | 203,60 |
| | | | | Negro mate | 71563670 | 285,00 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Vernis Shape** Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

**Características**

- Proyección: 207 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71578000 | 155,70 |
| Negro mate | 71578670 | 218,00 |

**A completar con:**


| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado | 13622180 | 252,30 |

## **Vernis Shape** Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 100
- Proyección: 110 mm
- Altura del caño: 92 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

Comfort Zone

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 92 | Cromo | 71216000 | 144,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Shape** Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 124 mm
- Altura del caño: 78 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,8 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower

**Certificados/declaraciones**

EPD


| vaciador | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| automático | sintético | Cromo | 71211000 | 104,20 |
| | | Negro mate | 71211670 | 145,90 |


## **Vernis Shape** Mezclador monomando de bañera visto

**Características**

- Proyección: 166 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador






**Tecnologías**

AirPower


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71450000 | 140,10 |
| Negro mate | 71450670 | 196,10 |

## **Vernis Shape** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático






| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| – | 29 | Cromo | 71468000 | 135,10 |
| | | Negro mate | 71468670 | 189,10 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Shape** Mezclador monomando de bañera empotrado


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Vernis Shape** Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71458000 | 45,50 |
| Negro mate | 71458670 | 63,70 |


| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor | 31741180 | 152,70 |

## **Vernis Shape** Caño de bañera

**Características**

- Proyección: 204 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,7 l/min






**Tecnologías**

AirPower

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71460000 | 89,90 |
| Negro mate | 71460670 | 125,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Shape** Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 211 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Intense Rain | Rain

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71459000 | 299,50 |
| Negro mate | 71459670 | 419,30 |

**A completar con:**

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera | 13244180 | 355,00 |





## **Vernis Shape** Mezclador monomando de ducha visto

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71650000 | 110,20 |
| Negro mate | 71650670 | 154,30 |

## **Vernis Shape** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min · Tipo de conexión: set básico






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71668000 | 120,80 |
| Negro mate | 71668670 | 169,10 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | iBox universal 2 Set básico | 01500180 | 135,00 |
| + |  | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |  | iBox universal Set básico | 01800180 | 164,20 |

## **Vernis Shape** Mezclador monomando de ducha empotrado

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min · Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min · Tipo de conexión: set básico






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71658000 | 39,50 |
| Negro mate | 71658670 | 55,30 |

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Set básico para mezclador monomando de ducha | 13620180 | 123,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



# Grifería electrónica


# Grifería electrónica

## **Metris S** Mezcladores electrónicos de lavabo


**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 150
- Proyección: 128 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
- Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)

**programable**




**regulación manual**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**


| Fuente de alimentación | Ajuste de la temperatura | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| funcionamiento a pilas | programable | Cromo | 31101000 | 836,90 |
| funcionamiento a pilas | regulación manual | Cromo | 31100000 | 907,50 |
| conexión a la red | programable | Cromo | 31103000 | 889,00 |
| conexión a la red | regulación manual | Cromo | 31102000 | 961,90 |

## **Focus** Mezcladores electrónicos de lavabo


**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 130
- Proyección: 127 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
- Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)

**programable**




**regulación manual**




**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Fuente de alimentación | Ajuste de la temperatura | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| funcionamiento a pilas | programable | Cromo | 31172000 | 567,60 |
| funcionamiento a pilas | regulación manual | Cromo | 31171000 | 625,30 |
| conexión a la red | programable | Cromo | 31174000 | 626,10 |
| conexión a la red | regulación manual | Cromo | 31173000 | 654,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend** Mezcladores electrónicos de lavabo

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura programable programable
- Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

**Resumen de variantes**


| Fuente de alimentación | Ajuste de la temperatura | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| funcionamiento a pilas | programable | Cromo | 71502000 | 260,20 |
| conexión a la red | programable | Cromo | 71501000 | 286,10 |

## **Vernis Blend** Grifos electrónicos de lavabo para agua fría o agua preajustada

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua programable/ acondicionada
- Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend** Grifos electrónicos de lavabo para agua fría o agua preajustada

**Resumen de variantes**

| Fuente de alimentación | Ajuste de la temperatura | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| funcionamiento a pilas | para agua fría o agua programable/acondicionada | Cromo | 71503000 | 216,70 |
| conexión a la red | para agua fría o agua programable/acondicionada | Cromo | 71504000 | 238,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



# Avalegra


## Avalegra AquaUnit

### Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, mezclador monomando de lavabo
- El mezclador monomando de lavabo consiste en caño, embellecedor, chorro de ducha
- Material: SolidSurface, metal
- Nivel de brillo: mate
- Sin rebosadero
- Tipo de instalación: Sobre encimera y montaje mural
- Altura interior del lavabo: 80 mm
- Drenaje mural a distancia: 332 mm
- ComfortZone: 220
- Proyección: 185 mm
- Altura del caño: 224 mm
- Con caño giratorio
- Caño giratorio: 60°
- Tipo de chorro: chorro laminar, Rain
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Tipo de conexión: conexión del flexo G ⅜
- Apto para: Muebles de baño Xevolos y Xilesa
- Presión de funcionamiento recomendada: 1,8 bar
- Presión de funcionamiento desde: 1 bar


**580**






**780**






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Instalación**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) | Repisa | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 580 | sin | Cromo | 22472000 | 1.320,00 |
| | | Bronce cepillado | 22472140 | 1.650,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 22472340 | 1.650,00 |
| | | Negro mate | 22472670 | 1.584,00 |
| | | Color oro pulido | 22472990 | 1.650,00 |
| 780 | lado derecho | Cromo | 22473000 | 1.650,00 |
| | | Bronce cepillado | 22473140 | 1.980,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 22473340 | 1.980,00 |
| | | Negro mate | 22473670 | 1.914,00 |
| | | Color oro pulido | 22473990 | 1.980,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Avalegra** AquaUnit

| **Partes opcionales:** | | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| Opción 1 |  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
| | +  | Tubo recto | Cromo | 53493000 | 29,30 |
| | | | Bronce cepillado | 53493140 | 44,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 53493340 | 44,00 |
| | | | Negro mate | 53493670 | 41,00 |
| | | | Color oro pulido | 53493990 | 44,00 |
| Opción 2 |  | Sifón compacto para lavabos 50 mm | | 54235000 | 39,60 |



# Accesorios de baño


**Accesorios de baño**

XtraStoris 513

AddStoris 523

WallStoris 543

Rainfinity 551




# Accesorios de baño

| | XtraStoris Original | XtraStoris Minimalistic | XtraStoris Rock | XtraStoris Individual |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Acabado |  |  |  |  |
| Altura (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ancho (mm) | 150 - 900 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| Profundidad (mm) | 70/100 | 100/140 | 100/140 | 100 |
| Profundidad de instalación (mm) | 70/100 | 100/140 | 100/140 | 100 |
| Puerta alicatable con sistema Push-Open | – | – | ■ | – |
| Profundidad de instalación variable | – | ■ | ■ | – |
| **precio en €** | **281,00 - 732,60** | **359,60 - 439,50** | **459,00 - 543,70** | **460,10 - 577,70** |
| **desde la página** | 513 | 516 | 517 | 521 |



Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm.
Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

| | XtraStoris Original | | XtraStoris Rock | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Acabado | ● ○ ◐ | ● ○ ◐ | ● ○ ◐ | ● ○ ◐ |
| Altura (mm) | 700 | 150 | 600 | 300 |
| Ancho (mm) | 200 | 150 | 145 | 150/300 |
| Profundidad (mm) | 140 | 140 | 140 | 100/140 |
| Profundidad de instalación (mm) | 140 | 140 | 140 | 100/140 |
| Puerta alicatable con sistema Push-Open | – | – | ■ | ■ |
| Profundidad de instalación variable | – | – | – | – |
| **precio en €** | **428,60** | **281,00** | **770,20** | **671,00 - 682,00** |
| **desde la página** | 515 | 515 | 518 | 520 |

# Tecnologías




## Easy to clean surface

La textura de la superficie de este producto garantiza que se pueda limpiar con un paño húmedo sin mucho esfuerzo. Esto reduce la limpieza y deja más tiempo para disfrutar en el baño.




## MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.




## PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.




## ScrewFixation

El accesorio se puede instalar de forma segura y con estilo en la pared, usando solo unos pocos tornillos y movimientos sencillos. Una vez colocado, ofrece una estabilidad y seguridad duraderas, manteniendo tu baño siempre organizado y elegante.




## MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.

# Instalación





## EasyClick

Las perchas, las repisas y las cestas se pueden fijar fácilmente a la barra mural y quitar en cualquier momento. Todos los accesorios de este sistema modular proporcionan orden en el baño y pueden extraerse en cualquier momento y recolocarse.




## Variable installation depth

Descubre la versatilidad de nuestras hornacinas de pared con profundidad de instalación ajustable. Estas hornacinas flexibles ofrecen espacio de almacenamiento y pueden montarse en paredes de grosor variable, lo que permite un aspecto personalizado y sofisticado.




## Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.




## Glue or Screw fix


Soporte seguro gracias a dos tipos de fijaciones alternativas: Los productos se pueden pegar a la pared para que tanto propietarios como inquilinos estén contentos. También se pueden atornillar, si se prefiere. Ambos tipos de fijación mantienen los accesorios fijos en su sitio.

# Acabado




Acero inoxidable cepillado

-800




Arena (reciclado)

-210



Blanco

-000



Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140




Color acero inoxidable

-800



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Gris cemento

-380



Negro mate


-670

# Color del cuerpo



Acero inoxidable cepillado

-XXX



Blanco mate

-XXX



Negro mate

-XXX

Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, 7.


## **XtraStoris Original** Hornacinas de pared con marco

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo


**300/150/100**






**300/300/100**






**Tecnologías**

Quick Clean

**Instalación**

Water Damage Protection

**Resumen de variantes**

| Ancho (mm) | dimensiones requeridas para el set de instalación | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo) | Gris cemento | 56057380 | 419,00 |
| | | Negro mate | 56057670 | 419,00 |
| | | Blanco mate | 56057700 | 419,00 |
| 300 | 313 x 325 x 100 mm (AlxAxP) | Gris cemento | 56061380 | 475,80 |
| | | Negro mate | 56061670 | 475,80 |
| | | Blanco mate | 56061700 | 475,80 |


## **XtraStoris Original** Hornacinas de pared con marco

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo


**300/600/100**






**300/900/100**






**Tecnologías**

Quick Clean

**Instalación**

Water Damage Protection

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

### Resumen de variantes

| Ancho (mm) | dimensiones requeridas para el set de instalación | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 313 x 625 x 100 mm (alto x ancho x fondo) | Gris cemento | 56064380 | 610,30 |
| | | Negro mate | 56064670 | 610,30 |
| | | Blanco mate | 56064700 | 610,30 |
| 900 | 313 x 925 x 100 mm (AlxAxP) | Gris cemento | 56067380 | 732,60 |
| | | Negro mate | 56067670 | 732,60 |
| | | Blanco mate | 56067700 | 732,60 |


## XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

### Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas, set de instalación
- Profundidad de instalación: 70 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)


**300/150/70**






**300/300/70**






**Tecnologías**

Quick Clean

**Instalación**

Water Damage Protection

### Resumen de variantes

| Ancho (mm) | dimensiones requeridas para el set de instalación | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo) | Gris cemento | 56092380 | 281,00 |
| | | Negro mate | 56092670 | 281,00 |
| | | Blanco mate | 56092700 | 281,00 |
| 300 | 323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo) | Gris cemento | 56093380 | 351,30 |
| | | Negro mate | 56093670 | 351,30 |
| | | Blanco mate | 56093700 | 351,30 |





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **XtraStoris Original** Portarrollos de papel higiénico para 6 rollos

**Características**

- Consiste en: hornacina de pared con marco, portarrollos
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Soportes de montaje para facilitar la instalación
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Almacena hasta 6 rollos de papel higiénico






**Tecnologías**

Quick Clean


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro mate | 56058670 | 428,60 |
| Blanco mate | 56058700 | 428,60 |
| Acero inoxidable cepillado | 56058800 | 428,60 |

## **XtraStoris Original** Portarrollos de papel higiénico

**Características**

- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Dimensiones hornacina de pared: 150 x 150 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 150 x 198 x 144 mm (alto x ancho x fondo)






**Tecnologías**

Quick Clean

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro mate | 56065670 | 281,00 |
| Blanco mate | 56065700 | 281,00 |
| Acero inoxidable cepillado | 56065800 | 281,00 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **XtraStoris Minimalistic** Hornacinas de pared sin marco

### Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Montaje a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Diseño sin marco
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


### 300/150/100






### 300/300/100






### Tecnologías

Quick Clean

### Instalación

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

### Resumen de variantes

| Ancho (mm) | dimensiones requeridas para el set de instalación | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo) | Negro mate | 56070670 | 359,60 |
| | | Blanco mate | 56070700 | 359,60 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56070800 | 359,60 |
| 300 | 313 x 325 x 100 mm (AlxAxP) | Negro mate | 56073670 | 415,30 |
| | | Blanco mate | 56073700 | 415,30 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56073800 | 415,30 |


## **XtraStoris Minimalistic** Hornacinas de pared sin marco

### Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Montaje a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Diseño sin marco
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


### 300/150/140






### 300/300/140






### Tecnologías

Quick Clean

### Instalación

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

### Resumen de variantes

| Ancho (mm) | dimensiones requeridas para el set de instalación | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 313 x 175 x 140 mm (alto x ancho x fondo) | Negro mate | 56076670 | 379,00 |
| | | Blanco mate | 56076700 | 379,00 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56076800 | 379,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **XtraStoris Minimalistic** Hornacinas de pared sin marco

### Resumen de variantes

| Ancho (mm) | dimensiones requeridas para el set de instalación | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 313 x 325 x 140 mm (HxWxD) | Negro mate | 56079670 | 439,50 |
| | | Blanco mate | 56079700 | 439,50 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56079800 | 439,50 |


## **XtraStoris Rock** Hornacinas de pared con puerta alicatable

### Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


**300/150/100**






**300/300/100**






**Tecnologías**

Quick Clean

**Instalación**

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

### Resumen de variantes

| Ancho (mm) | dimensiones requeridas para el set de instalación | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo) | Negro mate | 56082670 | 459,00 |
| | | Blanco mate | 56082700 | 459,00 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56082800 | 459,00 |
| 300 | 313 x 325 x 100 mm (AlxAxP) | Negro mate | 56085670 | 515,80 |
| | | Blanco mate | 56085700 | 515,80 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56085800 | 515,80 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


**300/150/140**






**300/300/140**






**Tecnologías**

Quick Clean

**Instalación**

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

**Resumen de variantes**


| Ancho (mm) | dimensiones requeridas para el set de instalación | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 313 x 175 x 140 mm (alto x ancho x fondo) | Negro mate | 56088670 | 483,00 |
| | | Blanco mate | 56088700 | 483,00 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56088800 | 483,00 |
| 300 | 313 x 325 x 140 mm (HxWxD) | Negro mate | 56091670 | 543,70 |
| | | Blanco mate | 56091700 | 543,70 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56091800 | 543,70 |

## XtraStoris Rock Escobillero con repisa y puerta alicatable

**Características**

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, escobillero WC, Escobilla WC, repisa, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: el cambio puede adaptarse antes de la instalación
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Diseño sin marco
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del soporte para la escobilla: material sintético, cromo
- Dimensiones hornacina de pared: 595 x 145 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 606 x 176 x 140 mm (alto x ancho x fondo)






**Tecnologías**

Quick Clean

**Instalación**

Water Damage Protection

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro mate | 56060670 | 770,20 |
| Blanco mate | 56060700 | 770,20 |
| Acero inoxidable cepillado | 56060800 | 770,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **XtraStoris Rock** Portarrollos de papel higiénico y escobillero con puerta alicatable

**Características**

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, escobillero WC, Escobilla WC, portarrollos, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- El tope de la puerta puede cambiarse antes de la instalación
- Material del soporte para la escobilla: material sintético, cromo
- Dimensiones hornacina de pared: 595 x 145 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 606 x 176 x 140 mm (alto x ancho x fondo)









**Tecnologías**

Quick Clean

**Instalación**

Water Damage Protection

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro mate | 56062670 | 848,30 |
| Blanco mate | 56062700 | 848,30 |
| Acero inoxidable cepillado | 56062800 | 848,30 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# XtraStoris Rock Papelera con repisa y puerta alicatable

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, cubo de basura, set de juntas
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)


**300/150/140**







**300/300/100**






**300/300/140**






**Tecnologías**

Quick Clean

**Instalación**

Water Damage Protection

**Resumen de variantes**

| Ancho (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 140 | Negro mate | 56063670 | 671,00 |
| | | | Blanco mate | 56063700 | 671,00 |
| | | | Acero inoxidable cepillado | 56063800 | 671,00 |
| 300 | 300 | 100 | Acero inoxidable cepillado | 56089800 | 682,00 |
| | | | Negro mate | 56089670 | 682,00 |
| | | | Blanco mate | 56089700 | 682,00 |
| 300 | 300 | 140 | Acero inoxidable cepillado | 56090800 | 682,00 |
| | | | Negro mate | 56090670 | 682,00 |
| | | | Blanco mate | 56090700 | 682,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **XtraStoris Individual** Hornacinas de pared con marco de diseño


### Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco de diseño, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

### 300/150/100




### 300/300/100




### Tecnologías

Quick Clean

### Instalación

Water Damage Protection

### Resumen de variantes

| Medidas | dimensiones requeridas para el set de instalación | Color del cuerpo | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 150 x 100 mm (alto x ancho x fondo) | 313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo) | Acero inoxidable cepillado | Bronce cepillado | 56094140 | 510,90 |
| | | | Cromo negro cepillado | 56094340 | 510,90 |
| | | | Negro mate | 56094670 | 500,00 |
| | | | Blanco mate | 56094700 | 500,00 |
| | | | Acero inoxidable cepillado | 56094800 | 460,10 |
| | | | Color oro pulido | 56094990 | 510,90 |
| 300 x 150 x 100 mm (alto x ancho x fondo) | 313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo) | Blanco mate | Bronce cepillado | 56096140 | 510,90 |
| | | | Cromo negro cepillado | 56096340 | 510,90 |
| | | | Negro mate | 56096670 | 500,00 |
| | | | Blanco mate | 56096700 | 500,00 |
| | | | Acero inoxidable cepillado | 56096800 | 460,10 |
| | | | Color oro pulido | 56096990 | 510,90 |
| 300 x 150 x 100 mm (alto x ancho x fondo) | 313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo) | Negro mate | Bronce cepillado | 56095140 | 510,90 |
| | | | Cromo negro cepillado | 56095340 | 510,90 |
| | | | Negro mate | 56095670 | 500,00 |
| | | | Blanco mate | 56095700 | 500,00 |
| | | | Acero inoxidable cepillado | 56095800 | 460,10 |
| | | | Color oro pulido | 56095990 | 510,90 |
| 300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP) | 313 x 325 x 100 mm (AlxAxP) | Acero inoxidable cepillado | Bronce cepillado | 56097140 | 577,70 |
| | | | Cromo negro cepillado | 56097340 | 577,70 |
| | | | Negro mate | 56097670 | 566,60 |
| | | | Blanco mate | 56097700 | 566,60 |
| | | | Acero inoxidable cepillado | 56097800 | 523,10 |
| | | | Color oro pulido | 56097990 | 577,70 |
| 300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP) | 313 x 325 x 100 mm (AlxAxP) | Blanco mate | Bronce cepillado | 56099140 | 577,70 |
| | | | Cromo negro cepillado | 56099340 | 577,70 |
| | | | Negro mate | 56099670 | 566,60 |
| | | | Blanco mate | 56099700 | 566,60 |
| | | | Acero inoxidable cepillado | 56099800 | 523,10 |
| | | | Color oro pulido | 56099990 | 577,70 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **XtraStoris Individual** Hornacinas de pared con marco de diseño

### Resumen de variantes


| Medidas | dimensiones requeridas para el set de instalación | Color del cuerpo | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP) | 313 x 325 x 100 mm (AlxAxP) | Negro mate | Bronce cepillado | 56098140 | 577,70 |
| | | | Cromo negro cepillado | 56098340 | 577,70 |
| | | | Negro mate | 56098670 | 566,60 |
| | | | Blanco mate | 56098700 | 566,60 |
| | | | Acero inoxidable cepillado | 56098800 | 523,10 |
| | | | Color oro pulido | 56098990 | 577,70 |

## **XtraStoris Safe** Hornacina de pared con puerta alicatable y llaves de paso integradas 150/300/100

### Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, llave de paso, set de instalación
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 90 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Tipo de pared: construcción en seco
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo
- Dimensiones hornacina de pared: 150 x 300 x 100 mm (AlxAxP)






**Tecnologías**

Quick Clean

**Instalación**

Water Damage Protection

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Color acero inoxidable | 56100800 | 423,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **AddStoris** Repisa

**Características**

· Longitud: 400 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation ⌀6mm


| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41794000 | 186,60 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41794140 | 279,90 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41794340 | 279,90 |
| Negro mate | T1/2026 | 41794670 | 261,20 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41794700 | 261,20 |

## **AddStoris** Dispensador de tissues

**Características**

· Fijación con adhesivo, rápido atornillado
· Material: plástico
· La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición
· Con material de montaje
· Fijación oculta
· Distancia de perforación: 200 mm
· Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
· Orientación de la instalación: instalación horizontal o vertical






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation ⌀6mm


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41774000 | 62,20 |
| Bronce cepillado | 41774140 | 93,30 |
| Cromo negro cepillado | 41774340 | 93,30 |
| Negro mate | 41774670 | 87,10 |
| Blanco mate | 41774700 | 87,10 |
| Color oro pulido | 41774990 | 93,30 |

## AddStoris Dispensador de bolsas higiénicas

**Características**

- Fijación con adhesivo, rápido atornillado
- Material: plástico
- La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 90 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Instalación horizontal o vertical






**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀ 6 mm


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41773000 | 28,50 |
| Bronce cepillado | 41773140 | 42,80 |
| Cromo negro cepillado | 41773340 | 42,80 |
| Negro mate | 41773670 | 39,90 |
| Blanco mate | 41773700 | 39,90 |
| Color oro pulido | 41773990 | 42,80 |

## AddStoris Papelera con pedal

**Características**

- Versión de pie
- Material: metal, plástico
- Capacidad: 3 l
- Con cubo sintético extraíble
- La función Softclose garantiza un cierre silencioso de la tapa






| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | | 41775000 | 62,20 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41775140 | 93,30 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41775340 | 93,30 |
| Negro mate | | 41775670 | 87,10 |
| Blanco mate | | 41775700 | 87,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **AddStoris** Espejo de aumento

**Características**

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metal
- MoistureProof: material duradero
- El espejo es inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 1, x 3
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 31 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41791000 | 97,00 |
| Bronce cepillado | 41791140 | 203,70 |
| Cromo negro cepillado | 41791340 | 216,30 |
| Negro mate | 41791670 | 135,80 |
| Blanco mate | 41791700 | 135,80 |
| Color oro pulido | 41791990 | 203,70 |


## **AddStoris** Espejo de aumento con luz LED

**Características**

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metal
- MoistureProof: material duradero
- El espejo es inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 3
- Fuente de iluminación: máx. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 21 V CC
- Grado de protección IP: IP20
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 48 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41790000 | 197,90 |
| Bronce cepillado | 41790140 | 296,90 |
| Cromo negro cepillado | 41790340 | 296,90 |
| Negro mate | 41790670 | 277,10 |
| Blanco mate | 41790700 | 277,10 |
| Color oro pulido | 41790990 | 296,90 |

## AddStoris S Portacepillos

**Características**

- Material: metal, cristal mate
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation


| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41769000 | 40,30 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41769140 | 60,50 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41769340 | 60,50 |
| Negro mate | T1/2026 | 41769670 | 56,40 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41769700 | 56,40 |

## AddStoris S Dosificador de jabón líquido

**Características**

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad de llenado 200 ml
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation

| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41765000 | 56,90 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41765140 | 85,40 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41765340 | 85,40 |
| Negro mate | T1/2026 | 41765670 | 79,70 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41765700 | 79,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **AddStoris S** Jabonera

**Características**

- Material del recipiente: cristal mate
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6mm


| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41766000 | 40,30 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41766140 | 60,50 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41766340 | 60,50 |
| Negro mate | T1/2026 | 41766670 | 56,40 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41766700 | 56,40 |


## **AddStoris S** Jabonera de esquina

**Características**

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 40 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede ser utilizado simultáneamente como repisa






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6mm


| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41761000 | 73,40 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41761140 | 110,10 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41761340 | 110,10 |
| Negro mate | T1/2026 | 41761670 | 102,80 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41761700 | 102,80 |

## AddStoris S Asidero

**Características**

- Material: metal
- Longitud: 340 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 306 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41764000 | 64,70 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41764140 | 97,10 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41764340 | 97,10 |
| Negro mate | T1/2026 | 41764670 | 90,60 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41764700 | 90,60 |

## AddStoris S Toallero con doble asa

**Características**

- Material: metal
- Fijo
- Longitud: 441 mm
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm

| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41787000 | 64,70 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41787140 | 97,10 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41787340 | 97,10 |
| Negro mate | T1/2026 | 41787670 | 90,60 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41787700 | 90,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **AddStoris S** Toallero de aro

**Características**

- Material: metal
- Giratorio
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41784000 | 40,30 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41784140 | 60,50 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41784340 | 60,50 |
| Negro mate | T1/2026 | 41784670 | 56,40 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41784700 | 56,40 |

## **AddStoris S** Perchas


**Características de todas las variantes**

- Material: metal
- Con material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

**simple**




**doble**




**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm

**Resumen de variantes**

| Modelo | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| simple | Cromo | T1/2026 | 41762000 | 11,70 |
| | Bronce cepillado | T1/2026 | 41762140 | 17,60 |
| | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41762340 | 17,60 |
| | Negro mate | T1/2026 | 41762670 | 16,40 |
| | Blanco mate | T1/2026 | 41762700 | 16,40 |
| doble | Cromo | T1/2026 | 41785000 | 24,70 |
| | Bronce cepillado | T1/2026 | 41785140 | 37,10 |
| | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41785340 | 37,10 |
| | Negro mate | T1/2026 | 41785670 | 34,60 |
| | Blanco mate | T1/2026 | 41785700 | 34,60 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## AddStoris S Toalleros


**Características de todas las variantes**

- Material: metal
- Longitud: 661 mm
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 627 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta

**simple**




**doble**




**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation

**Resumen de variantes**


| | Número de toallero | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| | simple | Cromo | T1/2026 | 41767000 | 64,70 |
| | | Bronce cepillado | T1/2026 | 41767140 | 97,10 |
| | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41767340 | 97,10 |
| | | Negro mate | T1/2026 | 41767670 | 90,60 |
| | | Blanco mate | T1/2026 | 41767700 | 90,60 |
| | doble | Cromo | T1/2026 | 41763000 | 86,70 |
| | | Bronce cepillado | T1/2026 | 41763140 | 130,10 |
| | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41763340 | 130,10 |
| | | Negro mate | T1/2026 | 41763670 | 121,40 |
| | | Blanco mate | T1/2026 | 41763700 | 121,40 |

## AddStoris S Toallero con barra

**Características**

- Material: metal
- Longitud: 661 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 627 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation

| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41781000 | 186,90 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41781140 | 280,40 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41781340 | 280,40 |
| Negro mate | T1/2026 | 41781670 | 261,70 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41781700 | 261,70 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# AddStoris S Portarrollos

**Características de todas las variantes**

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


**sin tapa**







**con repisa**






**con tapa**






**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation ∅ 6 mm

**Resumen de variantes**

| | Modelo | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| | sin tapa | Cromo | T1/2026 | 41788000 | 45,40 |
| | | Bronce cepillado | T1/2026 | 41788140 | 68,10 |
| | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41788340 | 68,10 |
| | | Negro mate | T1/2026 | 41788670 | 63,60 |
| | | Blanco mate | T1/2026 | 41788700 | 63,60 |
| | con repisa | Cromo | T1/2026 | 41789000 | 54,50 |
| | | Bronce cepillado | T1/2026 | 41789140 | 81,80 |
| | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41789340 | 81,80 |
| | | Negro mate | T1/2026 | 41789670 | 76,30 |
| | | Blanco mate | T1/2026 | 41789700 | 76,30 |
| | con tapa | Cromo | T1/2026 | 41783000 | 63,50 |
| | | Bronce cepillado | T1/2026 | 41783140 | 95,30 |
| | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41783340 | 95,30 |
| | | Negro mate | T1/2026 | 41783670 | 88,90 |
| | | Blanco mate | T1/2026 | 41783700 | 88,90 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## AddStoris S Portarrollos doble

**Características**

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41768000 | 40,30 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41768140 | 60,50 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41768340 | 60,50 |
| Negro mate | T1/2026 | 41768670 | 56,40 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41768700 | 56,40 |

## AddStoris S Soporte rollo de repuesto

**Características**

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm

| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41786000 | 40,30 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41786140 | 60,50 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41786340 | 60,50 |
| Negro mate | T1/2026 | 41786670 | 56,40 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41786700 | 56,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **AddStoris S** Escobillero WC para instalación en pared

**Características**

- Material: metal, cristal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T1/2026 | 41782000 | 56,90 |
| Bronce cepillado | T1/2026 | 41782140 | 85,40 |
| Cromo negro cepillado | T1/2026 | 41782340 | 85,40 |
| Negro mate | T1/2026 | 41782670 | 79,70 |
| Blanco mate | T1/2026 | 41782700 | 79,70 |

## **AddStoris Q** Portavaso

**Características**

- Material: metal, cristal mate
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41749000 | 40,30 |
| Bronce cepillado | 41749140 | 60,50 |
| Cromo negro cepillado | 41749340 | 60,50 |
| Negro mate | 41749670 | 56,40 |
| Blanco mate | 41749700 | 56,40 |
| Color oro pulido | 41749990 | 60,50 |

## **AddStoris Q** Dosificador de jabón líquido

**Características**

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad de llenado 200 ml
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41745000 | 56,90 |
| Bronce cepillado | 41745140 | 85,40 |
| Cromo negro cepillado | 41745340 | 85,40 |
| Negro mate | 41745670 | 79,70 |
| Blanco mate | 41745700 | 79,70 |
| Color oro pulido | 41745990 | 85,40 |

## **AddStoris Q** Jabonera

**Características**

- Material del recipiente: cristal mate
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation Ø 6 mm

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41746000 | 40,30 |
| Bronce cepillado | 41746140 | 60,50 |
| Cromo negro cepillado | 41746340 | 60,50 |
| Negro mate | 41746670 | 56,40 |
| Blanco mate | 41746700 | 56,40 |
| Color oro pulido | 41746990 | 60,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **AddStoris Q** Jabonera de esquina

**Características**

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 40 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede ser utilizado simultáneamente como repisa






**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀ 6 mm


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41741000 | 73,40 |
| Bronce cepillado | 41741140 | 110,10 |
| Cromo negro cepillado | 41741340 | 110,10 |
| Negro mate | 41741670 | 102,80 |
| Blanco mate | 41741700 | 102,80 |
| Color oro pulido | 41741990 | 110,10 |

## **AddStoris Q** Asidero

**Características**

- Material: metal
- Longitud: 348 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 326 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀ 6 mm

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41744000 | 64,70 |
| Bronce cepillado | 41744140 | 97,10 |
| Cromo negro cepillado | 41744340 | 97,10 |
| Negro mate | 41744670 | 90,60 |
| Blanco mate | 41744700 | 90,60 |
| Color oro pulido | 41744990 | 97,10 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## AddStoris Q Toallero doble

**Características**

- Material: metal
- Fijo
- Longitud: 445 mm
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41770000 | 64,70 |
| Bronce cepillado | 41770140 | 97,10 |
| Cromo negro cepillado | 41770340 | 97,10 |
| Negro mate | 41770670 | 90,60 |
| Blanco mate | 41770700 | 90,60 |
| Color oro pulido | 41770990 | 97,10 |

## AddStoris Q Toallero de aro

**Características**

- Material: metal
- Giratorio
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof · Screw Fixation

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41754000 | 40,30 |
| Bronce cepillado | 41754140 | 60,50 |
| Cromo negro cepillado | 41754340 | 60,50 |
| Negro mate | 41754670 | 56,40 |
| Blanco mate | 41754700 | 56,40 |
| Color oro pulido | 41754990 | 60,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## AddStoris Q Perchas


**Características de todas las variantes**

- Material: metal
- Con material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm








**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀6mm

**Resumen de variantes**

| Modelo | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| simple | Cromo | 41742000 | 11,70 |
| | Bronce cepillado | 41742140 | 17,60 |
| | Cromo negro cepillado | 41742340 | 17,60 |
| | Negro mate | 41742670 | 16,40 |
| | Blanco mate | 41742700 | 16,40 |
| | Color oro pulido | 41742990 | 17,60 |
| doble | Cromo | 41755000 | 24,70 |
| | Bronce cepillado | 41755140 | 37,10 |
| | Cromo negro cepillado | 41755340 | 37,10 |
| | Negro mate | 41755670 | 34,60 |
| | Blanco mate | 41755700 | 34,60 |
| | Color oro pulido | 41755990 | 37,10 |


## AddStoris Q Toalleros

**Características de todas las variantes**

- Material: metal
- Longitud: 648 mm
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 626 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta


**simple**






**doble**






**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation ⌀6mm

**Resumen de variantes**

| Número de toallero | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| simple | Cromo | 41747000 | 64,70 |
| | Bronce cepillado | 41747140 | 97,10 |
| | Cromo negro cepillado | 41747340 | 97,10 |
| | Negro mate | 41747670 | 90,60 |
| | Blanco mate | 41747700 | 90,60 |
| | Color oro pulido | 41747990 | 97,10 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## AddStoris Q Toalleros

### Resumen de variantes


| Número de toallero | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| doble | Cromo | 41743000 | 86,70 |
| | Bronce cepillado | 41743140 | 130,10 |
| | Cromo negro cepillado | 41743340 | 130,10 |
| | Negro mate | 41743670 | 121,40 |
| | Blanco mate | 41743700 | 121,40 |
| | Color oro pulido | 41743990 | 130,10 |

## AddStoris Q Toallero con repisa

### Características

- Material: metal
- Longitud: 648 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 626 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






### Tecnologías

Moisture Proof

Screw Fixation ⌀6mm

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41751000 | 186,90 |
| Bronce cepillado | 41751140 | 280,40 |
| Cromo negro cepillado | 41751340 | 280,40 |
| Negro mate | 41751670 | 261,70 |
| Blanco mate | 41751700 | 261,70 |
| Color oro pulido | 41751990 | 280,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **AddStoris Q** Asa para puerta de ducha

**Características**

- Material: metal
- Longitud: 398 mm
- Con material de montaje
- Grosor del cristal: 6-12 mm
- Distancia de perforación: 350 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede utilizarse simultáneamente como toallero
- Fijación oculta






**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41759000 | 86,70 |
| Bronce cepillado | 41759140 | 130,10 |
| Cromo negro cepillado | 41759340 | 130,10 |
| Negro mate | 41759670 | 121,40 |
| Blanco mate | 41759700 | 121,40 |
| Color oro pulido | 41759990 | 130,10 |


## **AddStoris Q** Portarrollos

**Características de todas las variantes**

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


**sin tapa**







**con repisa**






**con tapa**






**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation

**Resumen de variantes**

| Modelo | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| sin tapa | Cromo | 41771000 | 45,40 |
| | Bronce cepillado | 41771140 | 68,10 |
| | Cromo negro cepillado | 41771340 | 68,10 |
| | Negro mate | 41771670 | 63,60 |
| | Blanco mate | 41771700 | 63,60 |
| | Color oro pulido | 41771990 | 68,10 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## AddStoris Q Portarrollos

### Resumen de variantes


| Modelo | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| con repisa | Cromo | 41772000 | 54,50 |
| | Bronce cepillado | 41772140 | 81,80 |
| | Cromo negro cepillado | 41772340 | 81,80 |
| | Negro mate | 41772670 | 76,30 |
| | Blanco mate | 41772700 | 76,30 |
| | Color oro pulido | 41772990 | 81,80 |
| con tapa | Cromo | 41753000 | 63,50 |
| | Bronce cepillado | 41753140 | 95,30 |
| | Cromo negro cepillado | 41753340 | 95,30 |
| | Negro mate | 41753670 | 88,90 |
| | Blanco mate | 41753700 | 88,90 |
| | Color oro pulido | 41753990 | 95,30 |

## AddStoris Q Portarrollos doble

### Características

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof

Screw Fixation ⌀ 6 mm

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41748000 | 40,30 |
| Bronce cepillado | 41748140 | 60,50 |
| Cromo negro cepillado | 41748340 | 60,50 |
| Negro mate | 41748670 | 56,40 |
| Blanco mate | 41748700 | 56,40 |
| Color oro pulido | 41748990 | 60,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **AddStoris Q** Portarrollos de reserva

**Características**

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41756000 | 40,30 |
| Bronce cepillado | 41756140 | 60,50 |
| Cromo negro cepillado | 41756340 | 60,50 |
| Negro mate | 41756670 | 56,40 |
| Blanco mate | 41756700 | 56,40 |
| Color oro pulido | 41756990 | 60,50 |

## **AddStoris Q** Escobillero WC de pared

**Características**

- Material: metal, cristal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm







**Tecnologías**

Moisture Proof | Screw Fixation

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 41752000 | 56,90 |
| Bronce cepillado | 41752140 | 85,40 |
| Cromo negro cepillado | 41752340 | 85,40 |
| Negro mate | 41752670 | 79,70 |
| Blanco mate | 41752700 | 79,70 |
| Color oro pulido | 41752990 | 85,40 |

## Recambio de escobilla WC con mango







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 40089000 | 67,00 |

## Recambio de escobilla WC

**Características**

· Material: plástico







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Blanco | 40088000 | 21,40 |

## Recambio de escobilla WC

**Características**

· Material: plástico






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro | 40068000 | 21,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## WallStoris / WallStoris Planet Edition Barras de pared

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: barra de soporte, barra decorativa
- Material de la barra de soporte: metal
- Material de la barra decorativa: plástico
- Fijación oculta


**500**






**700**






**Instalación**




**Resumen de variantes**

| Longitud (mm) | Material | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 500 | plástico | Negro mate | 27902670 | 30,70 |
| | | Blanco mate | 27902700 | 30,70 |
| 700 | plástico | Negro mate | 27904670 | 36,90 |
| | | Blanco mate | 27904700 | 36,90 |
| 700 | recubrimiento plástico reciclado | Arena (reciclado) | 28911210 | 35,50 |


## WallStoris / WallStoris Planet Edition Cestas de almacenamiento

**Características de todas las variantes**

- Hueco para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitar
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar


**71**






**39**






**Instalación**




**Resumen de variantes**

| Altura (mm) | Material | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 71 | material sintético tintado | Negro mate | 27912670 | 23,30 |
| | | Blanco mate | 27912700 | 23,30 |
| 39 | material sintético tintado | Negro mate | 27913670 | 17,30 |
| | | Blanco mate | 27913700 | 17,30 |
| 39 | recubrimiento plástico reciclado | Arena (reciclado) | 28912210 | 16,60 |

| **A completar con:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm | 28912XXX | Arena (reciclado) | 28911210 | 35,50 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  WallStoris Barra mural 70 cm | 27912XXX<br>27913XXX | Negro mate | 27904670 | 36,90 |
| | | Blanco mate | 27904700 | 36,90 |
|  WallStoris Barra mural 50 cm | 27912XXX<br>27913XXX | Negro mate | 27902670 | 30,70 |
| | | Blanco mate | 27902700 | 30,70 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## WallStoris / WallStoris Planet Edition Cestas de almacenamiento


| Partes opcionales: | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Limpiacristales | 27912XXX 27913XXX | Negro mate | 27916670 | 13,50 |
| | | | Blanco mate | 27916700 | 13,50 |
|  | WallStoris Tapa para jabonera | 27912XXX 27913XXX | Negro mate | 27925670 | 11,60 |
| | | | Blanco mate | 27925700 | 11,60 |
|  | WallStoris Planet Edition Limpiacristales | 28912XXX | Arena (reciclado) | 28913210 | 13,00 |

## WallStoris / WallStoris Planet Edition Repisas

**Características de todas las variantes**

- Dimensiones: 200 x 169 mm
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar maquinillas de afeitar, tazas, velas
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar






**Instalación**

EasyClick

**Resumen de variantes**

| Longitud (mm) | Material repisa | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 200 | material sintético tintado | Negro mate | 27915670 | 30,70 |
| | | Blanco mate | 27915700 | 30,70 |
| 200 | recubrimiento plástico reciclado | Arena (reciclado) | 28917210 | 29,40 |

| A completar con: | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm | 28917XXX | Arena (reciclado) | 28911210 | 35,50 |

| A completar con (escoge una opción): | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Barra mural 50 cm | 27915XXX | Negro mate | 27902670 | 30,70 |
| | | | Blanco mate | 27902700 | 30,70 |
|  | WallStoris Barra mural 70 cm | 27915XXX | Negro mate | 27904670 | 36,90 |
| | | | Blanco mate | 27904700 | 36,90 |


## WallStoris / WallStoris Planet Edition Perchas

**Características de todas las variantes**

- Material: material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Unidad de embalaje: 2 elementos


**18 mm**






**10 mm**






**Instalación**

EasyClick



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

**Resumen de variantes**

| | Ancho (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | Negro mate | 27914670 | 7,30 |
| | | Blanco mate | 27914700 | 7,30 |
| | 18 | Arena (reciclado) | 28915210 | 7,00 |
| | 10 | Negro mate | 27929670 | 6,20 |
| | | Blanco mate | 27929700 | 6,20 |

| **A completar con:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm | 28915XXX | Arena (reciclado) | 28911210 | 35,50 |


| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  WallStoris Barra mural 70 cm | 27914XXX 27929XXX | Negro mate | 27904670 | 36,90 |
| | | Blanco mate | 27904700 | 36,90 |
|  WallStoris Barra mural 50 cm | 27914XXX 27929XXX | Negro mate | 27902670 | 30,70 |
| | | Blanco mate | 27902700 | 30,70 |

## **WallStoris** Toallero

**Características**

- Consiste en: barra decorativa, barra de soporte
- Material de la barra de soporte: metal
- Material de la barra decorativa: material sintético tintado
- Fijo
- Longitud: 581 mm
- Fijación oculta
- Incluye set adhesivo






**Instalación**





| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro mate | 27926670 | 36,90 |
| Blanco mate | 27926700 | 36,90 |

## **WallStoris / WallStoris Planet Edition** Escobillas de ducha

**Características de todas las variantes**

- Material: plástico
- Opción de almacenaje en la jabonera
- Apto para cristal
- Fácil de limpiar
- Diseño ergonómico
- Dimensiones: 195 x 44 mm






**Resumen de variantes**

| Longitud (mm) | Material | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 195 | plástico | Negro mate | 27916670 | 13,50 |
| | | Blanco mate | 27916700 | 13,50 |
| 195 | plástico | Arena (reciclado) | 28913210 | 13,00 |

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  WallStoris Jabonera profunda | 27916XXX | Negro mate | 27912670 | 23,30 |
| | | Blanco mate | 27912700 | 23,30 |
|  WallStoris Jabonera | 27916XXX | Negro mate | 27913670 | 17,30 |
| | | Blanco mate | 27913700 | 17,30 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## WallStoris / WallStoris Planet Edition Escobillas de ducha


| Partes opcionales: | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Planet Edition Jabonera | 28913XXX | Arena (reciclado) | 28912210 | 16,60 |

## WallStoris / WallStoris Planet Edition Soportes para la ducha de mano push

**Características de todas las variantes**

- Tuerca del flexo: Para flexos con tuercas cónicas
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante de botón sin ángulo de ajuste
- El soporte deslizable es giratorio y puede utilizarse en barras de pared verticales y horizontales
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha






**Tecnologías**




**Resumen de variantes**

| Longitud (mm) | Material | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 43 | material sintético tintado | Negro mate | 27917670 | 24,60 |
| | | Blanco mate | 27917700 | 24,60 |
| 43 | plástico, recubrimiento plástico reciclado | Arena (reciclado) | 28918210 | 23,60 |

| A completar con: | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm | 28918XXX | Arena (reciclado) | 28911210 | 35,50 |


| A completar con (escoge una opción): | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Barra mural 70 cm | 27917XXX | Negro mate | 27904670 | 36,90 |
| | | | Blanco mate | 27904700 | 36,90 |
|  | WallStoris Barra mural 50 cm | 27917XXX | Negro mate | 27902670 | 30,70 |
| | | | Blanco mate | 27902700 | 30,70 |

## WallStoris Tapa para jabonera

**Características**

- Material: material sintético tintado
- Jabonera
- Con espacio de almacenamiento
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Longitud: 250 mm






| | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | | Negro mate | 27925670 | 11,60 |
| | | Blanco mate | 27925700 | 11,60 |

| A completar con (escoge una opción): | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | WallStoris Jabonera | Negro mate | 27913670 | 17,30 |
| | | Blanco mate | 27913700 | 17,30 |
|  | WallStoris Jabonera profunda | Negro mate | 27912670 | 23,30 |
| | | Blanco mate | 27912700 | 23,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## WallStoris / WallStoris Planet Edition Portavasos

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: vaso, pared divisoria
- Hueco para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar el champú, la maquinilla de afeitar y la pasta de dientes
- Con pieza divisoria, que puede cambiarse de posición o retirarse
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar






**Instalación**

EasyClick

**Resumen de variantes**

| Longitud (mm) | Material | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 126 | material sintético tintado | Negro mate | 27921670 | 23,30 |
| | | Blanco mate | 27921700 | 23,30 |
| 126 | recubrimiento plástico reciclado | Arena (reciclado) | 28916210 | 22,40 |

| A completar con: | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm | 28916XXX | Arena (reciclado) | 28911210 | 35,50 |


| A completar con (escoge una opción): | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| WallStoris Barra mural 50 cm | 27921XXX | Negro mate | 27902670 | 30,70 |
| | | Blanco mate | 27902700 | 30,70 |
| WallStoris Barra mural 70 cm | 27921XXX | Negro mate | 27904670 | 36,90 |
| | | Blanco mate | 27904700 | 36,90 |

## WallStoris Portarrollos

**Características**

- Material: material sintético tintado
- Con material de montaje
- Forma abierta - el papel higiénico se puede colgar fácilmente
- Adecuado para rollos con un ancho inferior a 122 mm
- Con espacio para almacenar
- Longitud 230 mm
- Incluye set adhesivo






**Instalación**

Glue or Screw Fix


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro mate | 27928670 | 36,90 |
| Blanco mate | 27928700 | 36,90 |

## **WallStoris** Escobillero WC

**Características**

- Material: material sintético tintado
- Recipiente extraíble y fácil de limpiar
- Incluida la escobilla WC
- Manecilla ergonómica
- Cabezal del cepillo negro
- Incluye set adhesivo






**Instalación**




| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro mate | 27927670 | 48,00 |
| Blanco mate | 27927700 | 48,00 |


## **WallStoris** Set de accesorios para ducha

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: barra de pared, cesta de almacenamiento, limpiacristales, percha
- Material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitar
- Fácil de limpiar
- Fijación oculta
- Hueco para el drenaje del agua
- Incluye set adhesivo

**set de ducha**






**Instalación**




| Set | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| set de ducha | Negro mate | 27967670 | 65,20 |
| | Blanco mate | 27967700 | 65,20 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **WallStoris** Sets de accesorios

**Características de todas las variantes**

· Material sintético tintado · Fijación oculta · Incluye set adhesivo


**set de cuarto de baño**







**set de bañera**






**set de inodoro**






**Instalación**




**Resumen de variantes**

| Set | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| set de cuarto de baño | Negro mate | 27968670 | 78,90 |
| | Blanco mate | 27968700 | 78,90 |
| set de bañera | Negro mate | 27966670 | 86,40 |
| | Blanco mate | 27966700 | 86,40 |
| set de inodoro | Negro mate | 27969670 | 80,70 |
| | Blanco mate | 27969700 | 80,70 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Rainfinity** Repisa 500

**Características de todas las variantes**

- Material del marco: metal
- Material de la repisa: cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito
- Longitud: 500 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 400 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






| Longitud (mm) | Material repisa | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 502 | cristal de seguridad | Cromo | 26844000 | 321,50 |
| | | Bronce cepillado | 26844140 | 482,30 |
| | | Cromo negro cepillado | 26844340 | 482,30 |
| | | Negro mate | 26844670 | 418,00 |
| | | Blanco mate | 26844700 | 418,00 |
| | | Color oro pulido | 26844990 | 482,30 |

26844000 Superficie repisa: espejo de cristal.



# Nuevas categorías del baño


| | | |
|---|---|---|
| **Lavabos** | Lavamanos | 581 |
| | Lavabos | 587 |
| | Lavabos tipo bol | 607 |
| | Lavabos semiencastrado | 617 |
| | Lavabos bajo encimera | 623 |
| | Accessories | 626 |
| **Muebles** | Mueble bajo lavabo | 641 |
| | Mueble de baño para consolas con recorte | 663 |
| | Consolas | 689 |
| | Sets de mueble de baño | 725 |
| | Columnas altas | 732 |
| | Columnas bajas | 737 |
| | Accessories | 743 |
| **Espejos** | Espejos | 759 |
| **Zona del inodoro** | Inodoros con ducha | 793 |
| | Inodoros completos | 794 |
| | Inodoros | 797 |
| | Asientos y tapas de inodoros | 814 |
| | Bidés | 817 |
| | Urinarios | 819 |
| | Descarga | 821 |
| | Accessories | 823 |



# Combinaciones lavabo/mueble

# **ExcellentFit** Las combinaciones de lavabos y lavamanos con muebles de baño

| | | | Xevolos E | | Xuniva Evo | Avalegra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  |
| | | | Lavabo | Lavabos sobre encimera | Lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Set |
| | | Acabado | ○ | ○ | ○ ● ○ ● ● | ○ |
| | | Anchura (mm) | 360 - 1200 | 500 - 600 | 400 - 650 | 580 - 780 |
| | | Orificio para grifo | ■ / - | ■ / - | - | - |
| Xevolos E |  | **Muebles de baño para lavabos** | | | | |
| | | Cuerpo / Frontal | ○ ○ ● / ● ● ● ○ ○ ● | ■ | - | - | ■ |
| | | Anchura (mm) | 340 - 1180 | | | |
| | | **Mueble de baño para consolas con lavabo sobre encimera** | | | | |
| | | Cuerpo / Frontal | ○ ○ ● / ● ● ● ○ ○ ● | - | ■ | - | ■ |
| | | Anchura (mm) | 780 - 1570 | | | |
| | | **Muebles de baño para consolas con lavabo sin orificio para grifo** | | | | |
| | | Cuerpo / Frontal | ○ ○ ● / ● ● ● ○ ○ ● | - | - | ■ | - |
| | | Anchura (mm) | 780 - 1570 | | | |
| Xelu Q |  | **Muebles de baño para lavabos** | | | | |
| | | Mueble | ● ○ ● ● | - | - | - | - |
| | | Tirador | ● ● ○ | | | |
| | | Anchura (mm) | 340 - 1180 | | | |
| | | **Mueble de baño para consolas con lavabo sobre encimera** | | | | |
| | | Mueble | ● ○ ● ● | - | - | - | - |
| | | Tirador | ● ● ○ | | | |
| | | Anchura (mm) | 780 - 1560 | | | |
| | | **Muebles de baño para consolas con lavabo con orificio para grifo** | | | | |
| | | Mueble | ● ○ ● ● | - | - | - | - |
| | | Tirador | ● ● ○ | | | |
| | | Anchura (mm) | 780 - 1560 | | | |
| | | **Muebles de baño para consolas con lavabo sin orificio para grifo** | | | | |
| | | Mueble | ● ○ ● ● | - | - | ■ | - |
| | | Tirador | ● ● ○ | | | |
| | | Anchura (mm) | 780 - 1560 | | | |
| Xilesa E |  | **Muebles de baño para lavabos** | | | | |
| | | Acabado | ● ○ ● ● | ■ | - | - | ■ |
| | | Anchura (mm) | 340 - 1180 | | | |
| | | **Mueble tocador para consolas con lavabo sobre encimera** | | | | |
| | | Acabado | ● ○ ● ● | - | ■ | - | ■ |
| | | Anchura (mm) | 780 - 1375 | | | |
| | | **Muebles de baño para consolas con lavabo sin orificio para grifo** | | | | |
| | | Acabado | ● ○ ● ● | - | - | ■ | - |
| | | Anchura (mm) | 780 - 1375 | | | |

| Xelu Q | | Xanuia Q | | Xuniva | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Lavabo ◯ | Lavabos sobre encimera ◯ | Lavabo ◯ | Lavabos sobre encimera ◯ | Lavabo tipo bol con orificio para grifo ◯ | Lavabo tipo bol sin agujero para grifo ◯ |
| 360 - 1200 | 500 - 600 | 360 - 800 | 550 | 450 - 600 | 400 - 550 |
| ■ / - | ■ / - | ■ / - | ■ / - | ■ | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ■ | - | - | - | - | - |
| - | ■ | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ■ | - |
| - | - | - | - | - | ■ |
| ■ | - | ■ | - | - | - |
| - | ■ | - | ■ | - | - |
| - | - | - | - | - | ■ |

# **ExcellentFit** Lavabos + Xevolos E Muebles de baño

## Xevolos E Muebles de baño

| | | | | 1 puerta, bisagra izquierda | 1 puerta, bisagra derecha | 2 cajones | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anchura | | 340 | | 480 | 580 | 780 | 980 | 1180 |
| | | Profundidad | | 245 | | 475 | | | | |
| Xevolos E | Lavamanos | 360/250 | 61087450 | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 61086450 | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| | | 500/480 | 61088450 | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | | | 61089450 | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | Lavabos | 600/480 | 61092450 | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 61093450 | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | 800/480 | 61096450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61097450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | 1000/480 | 61100450 | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | | 61110450 | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | | 61101450 | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | 1200/480 | 61112450 | - | - | - | - | - | - | ■ |
| | | | 61104450 | - | - | - | - | - | - | ■ |
| | | | 61105450 | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Avalegra | Sets | 580/475 | 22472000 | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 22472670 | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 22472340 | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 22472140 | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 22472990 | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | 780/475 | 22473000 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 22473670 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 22473340 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 22473140 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 22473990 | - | - | - | - | ■ | - | - |

## Xevolos E Consolas para lavabos sobre encimera

| | | | | Recorte en el centro | | | Recorte a la izquierda | Recorte a la derecha | 2 Recortes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anchura | | 780 | 980 | 1180 | 1370 | 1370 | 1370 | 1570 |
| | | Profundidad | | 550 | | | | | | |
| Xevolos E | Lavabo sobre encimera | 500/480 | 61090450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | | | 61091450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | | 600/480 | 61094450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 61095450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| Avalegra | Sets | 580/475 | 22472000 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ |
| | | | 22472670 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ |
| | | | 22472340 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ |
| | | | 22472140 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ |
| | | | 22472990 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ |
| | | 780/475 | 22473000 | - | - | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 22473670 | - | - | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 22473340 | - | - | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 22473140 | - | - | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 22473990 | - | - | ■ | ■ | - | - | - |

## Xevolos E Consolas para lavabo sobre encimera sin orificio para grifo

| | | | | Recorte en el centro | | | Recorte a la izquierda | Recorte a la derecha | 2 Recortes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anchura | | 780 | 980 | 1180 | 1370 | 1370 | 1370 | 1570 |
| | | Profundidad | | 550 | | | | | | |
| Xuniva Evo S | Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo | 400/400 | 63005450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323700 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323670 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60331780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60331760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva Evo E | Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo | 400/400 | 63007450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324700 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324670 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60332780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60332760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva Evo U | Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo | 650/400 | 63009450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60325450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60325700 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60325670 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60325780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60333780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60325760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60333760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| Xuniva Evo E | Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo | 650/400 | 63015450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60326450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60326700 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60326670 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60326780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60334780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60326760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60334760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |

Las consolas Xevolos E para lavabos sin orificio para grifo sólo pueden combinarse con lavabos Xuniva Evo y no pueden combinarse con lavabos Xuniva

# **ExcellentFit** Lavabos + Xelu Q Muebles de baño

## Xelu Q Muebles de baño

| | | | | 1 puerta, bisagra izquierda | 1 puerta, bisagra derecha | 2 cajones | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anchura | | 340 | | 480 | 580 | 780 | 980 | 1180 |
| | | Profundidad | | 245 | | 475 | | | | |
| Xelu Q | Lavamanos | 360/250 | 61085450 | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 60315450 | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 61084450 | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 60314450 | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
| | | 500/480 | 61012450 | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | | | 60316450 | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | | | 61013450 | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | Lavabos | 600/480 | 61016450 | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 60317450 | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 61017450 | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | 800/480 | 61020450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 60318450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61021450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61024450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61025450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 60319450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61026450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61030450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61031450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 60320450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61032450 | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | 1000/480 | 61036450 | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | | 60321450 | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | | 61037450 | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | | 61038450 | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | 1200/480 | 61108450 | - | - | - | - | - | - | ■ |
| | | | 61042450 | - | - | - | - | - | - | ■ |
| | | | 60322450 | - | - | - | - | - | - | ■ |
| | | | 61043450 | - | - | - | - | - | - | ■ |

## Xelu Q Consolas para lavabo sobre encimera

| | | | | Recorte central | | | | | | Recorte a la izquierda | Recorte a la derecha | 2 Recortes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | | | | |
| | | Anchura | | 780 | | 980 | | 1180 | | 1360 | 1360 | 1360 | 1560 |
| | | Profundidad | | 550 | | | | | | | | | |
| Xelu Q | Lavabo sobre encimera | 500/480 | 61014450 | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - |
| | | | 61015450 | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - |
| | | 600/480 | 61018450 | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 61019450 | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | ■ |

## Xelu Q Consolas para lavabo sobre encimera sin orificio para grifo

| | | | | Recorte central | | | Recorte a la izquierda | Recorte a la derecha | 2 Recortes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anchura | | 780 | 980 | 1180 | 1360 | 1360 | 1360 | 1560 |
| | | Profundidad | | 550 | | | | | | |
| Xuniva Evo S | Lavabo sobre encimera | 400/400 | 63005450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323700 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323670 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60331780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60331760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva Evo E | Lavabo sobre encimera | 400/400 | 63007450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324700 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324670 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60332780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60332760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva Evo U | Lavabo sobre encimera | 650/400 | 63009450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60325450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60325700 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60325670 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60325780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60333780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60325760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60333760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| Xuniva Evo E | Lavabo sobre encimera | 650/400 | 63015450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60326450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60326700 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60326670 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60326780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60334780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60326760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60334760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| Xuniva S | Lavabo sobre encimera para grifo | 400/400 | 61071450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60164450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva D | Lavabo sobre encimera para grifo | 550/400 | 61072450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60165450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva U | Lavabo sobre encimera para grifo | 550/400 | 61073450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60166450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva Q | Lavabos sin orificio para grifo | 550/400 | 61075450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60168450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

**ExcellentFit** Lavabos + Xelu Q Muebles de baño

| Xelu Q Consolas para lavabo sobre encimera con orificio para grifo | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Recorte central | | | Recorte a la izquierda | Recorte a la derecha | 2 Recortes | |
| | | Anchura | | 780 | 980 | 1180 | 1360 | 1360 | 1360 | 1560 |
| | | Profundidad | | 550 | | | | | | |
| Xuniva S | Lavabo sobre encimera | 450/450 | 61076450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60169450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 61077450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60189450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva D | Lavabo sobre encimera | 600/450 | 61078450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60170450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 61079450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60190450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| Xuniva U | Lavabo sobre encimera | 600/450 | 61080450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60171450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 61081450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60191450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| Xuniva Q | Lavabo sobre encimera | 600/450 | 61082450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60172450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 61083450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| | | | 60192450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |

## Xilesa E Muebles de baño

| | | | | 1 puerta, bisagra izquierda 1 puerta, bisagra derecha | | 1 cajón / 2 cajones / 2 cajones PushOpen | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anchura | | 340 | 430 | 480 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 780 | 980 | 1180 |
| | | Profundidad | | 240 | 330 | 380 | 470 | | | | | | | |
| Xevolos E | Lavamanos | 360/250 | 61087450 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61086450 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 500/480 | 61088450 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61089450 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| | Lavabos | 600/480 | 61092450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 61093450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | 800/480 | 61096450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61097450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | 1000/480 | 61100450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | | 61110450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | | 61101450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | 1200/480 | 61112450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| | | | 61104450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| | | | 61105450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Avalegra | Sets | 580/475 | 22472000 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 22472670 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 22472340 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 22472140 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 22472990 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | 780/475 | 22473000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 22473670 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 22473340 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 22473140 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 22473990 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| Xelu Q | Lavamanos | 360/250 | 61085450 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60315450 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61084450 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60314450 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 500/480 | 61012450 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60316450 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61013450 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
| | Lavabos | 600/480 | 61016450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 60317450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 61017450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | 800/480 | 61020450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 60318450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61021450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61024450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61025450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 60319450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |

# **ExcellentFit** Lavabos + Xilesa E Muebles de baño

## Xilesa E Muebles de baños

| | | | 1 puerta, bisagra izquierda 1 puerta, bisagra derecha | | 1 cajón / 2 cajones / 2 cajones PushOpen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anchura | 340 | 430 | 480 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 780 | 980 | 1180 |
| | | Profundidad | 240 | 330 | 380 | 470 | | | | | | | |
| Xelu Q | Lavabos | 800/480 | 61026450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61030450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61031450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 60320450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61032450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | 1000/480 | 61036450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | | 60321450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | | 61037450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | | 61038450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - |
| | | 1200/480 | 61108450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| | | | 61042450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| | | | 60322450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| | | | 61043450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Xanuia Q | Lavamanos | 360/250 | 61006450 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60129450 | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 450/340 | 61007450 | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60130450 | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61141450 | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60230450 | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61140450 | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60229450 | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61142450 | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60231450 | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 500/390 | 61008450 | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60131450 | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61144450 | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60233450 | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61143450 | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60232450 | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61145450 | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60234450 | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Lavabos | 550/480 | 61009450 | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60132450 | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61147450 | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60236450 | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61146450 | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60235450 | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - |
| | | | 61148450 | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60237450 | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - |

## Xilesa E Muebles de baño

| | | | 1 puerta, bisagra izquierda 1 puerta, bisagra derecha | | 1 cajón / 2 cajones / 2 cajones PushOpen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anchura | 340 | 430 | 480 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 780 | 980 | 1180 |
| | | Profundidad | 240 | 330 | 380 | 470 | | | | | | | |
| Xamuia Q | Lavabos | 600/480 | 61010450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 60133450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 61150450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 60241450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 61149450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 60240450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 61151450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | | 60242450 | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - |
| | | 650/480 | 61011450 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | | | 60134450 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | | | 61153450 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | | | 60246450 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | | | 61152450 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | | | 60245450 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | | | 61154450 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | | | 60247450 | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - |
| | | 700/480 | 61132450 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 60221450 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 61134450 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 60223450 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 61133450 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 60222450 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 61135450 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | | 60224450 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - |
| | | 800/480 | 61136450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 60225450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61138450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 60227450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61137450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 60226450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 61139450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |
| | | | 60228450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - |

| Xilesa E Consolas para lavabo sobre encimera | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Recorte central | | | Recorte a la izquierda | Recorte a la derecha | 2 Recortes |
| | | Anchura | | 780 | 980 | 1180 | 1375 | 1375 | 1375 |
| | | Profundidad | | 550 | | | | | |
| **Xevolos E** | Lavabo sobre encimera | 500/480 | 61090450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 61091450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Avalegra** | Sets | 580/475 | 22472000 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | | | 22472670 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | | | 22472340 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | | | 22472140 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | | | 22472990 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| | | 780/475 | 22473000 | - | - | ■ | ■ | - | - |
| | | | 22473670 | - | - | ■ | ■ | - | - |
| | | | 22473340 | - | - | ■ | ■ | - | - |
| | | | 22473140 | - | - | ■ | ■ | - | - |
| | | | 22473990 | - | - | ■ | ■ | - | - |
| **Xelu Q** | Lavabo sobre encimera | 500/480 | 61014450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 61015450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Xanuia Q** | Lavabo sobre encimera | 550/480 | 60238450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60239450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

## Xilesa E Consolas para lavabo sobre encimera sin orificio para grifo

| | | | | Recorte central | | | Recorte izquierda | Recorte derecha | 2 Recortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anchura | | 780 | 980 | 1180 | 1375 | 1375 | 1375 |
| | | Profundidad | | 550 | | | | | |
| Xuniva Evo S | Lavabo sobre encimera | 400/400 | 63005450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323700 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323670 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60331780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60323760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60331760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva Evo E | Lavabo sobre encimera | 400/400 | 63007450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324700 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324670 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60332780 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60324760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60332760 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva Evo U | Lavabo sobre encimera | 650/400 | 63009450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60325450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60325700 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60325670 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60325780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60333780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60325760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60333760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| Xuniva Evo E | Lavabo sobre encimera | 650/400 | 63015450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60326450 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60326700 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60326670 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60326780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60334780 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60326760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| | | | 60334760 | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| Xuniva S | Lavabo sobre encimera | 400/400 | 61071450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60164450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva D | Lavabo sobre encimera | 550/400 | 61072450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60165450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva U | Lavabo sobre encimera | 550/400 | 61073450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60166450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Xuniva Q | Lavabo sobre encimera | 550/400 | 61075450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | | 60168450 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



# Lavabos

# Lavamanos

| | Xevolos E | | Xelu Q | | Xanuia Q |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 360 | 500 | 360 | 500 | 360 |
| Lavamanos | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lavabo | – | – | – | – | – |
| Lavabo tipo bol | – | – | – | – | – |
| Lavabo sobre encimera | – | – | – | – | – |
| Lavabo bajo encimera | – | – | – | – | – |
| Base | – | ■ / – | – | ■ / – | – |
| Orificio para el grifo | ■ | ■ / – | ■ | ■ / – | ■ |
| Rebosadero | – | – | – | – | ■ |
| Compact | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **precio en €** | **353,10** | **495,00 - 575,50** | **163,30 - 271,40** | **201,30 - 443,90** | **80,10 - 131,80** |
| **desde la página** | 579 | 579 | 580 | 581 | 582 |

■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Xanuia Q | | GladeLake S |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 450 | 500 | 450 |
| Lavamanos | ■ | ■ | ■ |
| Lavabo | – | – | – |
| Lavabo tipo bol | – | – | – |
| Lavabo sobre encimera | – | – | – |
| Lavabo bajo encimera | – | – | – |
| Base | – | – | – |
| Orificio para el grifo | ■ / – | ■ / – | ■ |
| Rebosadero | ■ / – | ■ / – | ■ |
| Compact | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | – |
| **precio en €** | **112,70 - 164,50** | **120,90 - 172,60** | **63,00** |
| **desde la página** | 582 | 583 | 584 |

# Lavabos

| | Xevolos E | | | | Xelu Q |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 600 |
| Lavamanos | – | – | – | – | – |
| Lavabo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lavabo tipo bol | – | – | – | – | – |
| Lavabo sobre encimera | – | – | – | – | – |
| Lavabo bajo encimera | – | – | – | – | – |
| Base | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Orificio para el grifo | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Rebosadero | – | – | – | – | – |
| Compact | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **precio en €** | **553,10 - 633,60** | **843,90 - 924,40** | **1.038,20 - 1.118,70** | **1.270,70 - 1.351,20** | **262,20 - 498,30** |
| **desde la página** | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 |

| | Xanuia Q | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 |
| Lavamanos | – | – | – | – | – |
| Lavabo | ■ | ■ / – | ■ | ■ / – | ■ |
| Lavabo tipo bol | – | ■ / – | – | ■ / – | – |
| Lavabo sobre encimera | – | – | – | – | – |
| Lavabo bajo encimera | – | – | – | – | – |
| Base | – | ■ / – | – | ■ / – | – |
| Orificio para el grifo | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Rebosadero | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Compact | ■ | – | ■ | – | ■ |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **precio en €** | **159,00 - 210,70** | **129,10 - 209,60** | **167,10 - 218,80** | **137,20 - 217,70** | **175,30 - 227,00** |
| **desde la página** | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

## Xelu Q



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| Lavamanos | – | – | – | – | – |
| Lavabo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lavabo tipo bol | – | – | – | – | – |
| Lavabo sobre encimera | – | – | – | – | – |
| Lavabo bajo encimera | – | – | – | – | – |
| Base | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Orificio para el grifo | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ / – | ■ / – |
| Rebosadero | – | – | – | – | – |
| Compact | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **precio en €** | **563,50 - 761,60** | **799,00 - 879,50** | **701,50 - 879,50** | **741,80 - 915,20** | **1.012,00 - 1.151,30** |
| **desde la página** | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 |

## Xanuia Q

## GladeLake S



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 650 | 700 | 800 | 550 | 600 |
| Lavamanos | – | – | – | – | – |
| Lavabo | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ |
| Lavabo tipo bol | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | – |
| Lavabo sobre encimera | – | – | – | – | – |
| Lavabo bajo encimera | – | – | – | – | – |
| Base | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | – |
| Orificio para el grifo | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ |
| Rebosadero | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ | ■ |
| Compact | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | ■ | – | – |
| **precio en €** | **145,40 - 225,90** | **232,30 - 312,80** | **297,60 - 378,10** | **76,70** | **82,20** |
| **desde la página** | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |

# Lavabos tipo bol

| | Xuniva Evo S | Xuniva Evo E | | Xuniva Evo U | Xuniva S |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○○●◐◐ | ○○●◐◐ | ○○●◐◐ | ○○●◐◐ | ○ |
| Ancho (mm) | 400 | 400 | 650 | 650 | 300 |
| Lavamanos | – | – | – | – | – |
| Lavabo | – | – | – | – | – |
| Lavabo tipo bol | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lavabo sobre encimera | – | – | – | – | – |
| Lavabo bajo encimera | – | – | – | – | – |
| Base | – | – | – | – | – |
| Orificio para el grifo | – | – | – | – | – |
| Rebosadero | – | – | – | – | – |
| Compact | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **575,00 - 718,80** | **575,00 - 718,80** | **661,30 - 826,60** | **661,30 - 826,60** | **182,30 - 234,00** |
| **desde la página** | 605 | 605 | 606 | 607 | 608 |

| | Xuniva D | | Xuniva U | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 550 | 600 | 550 | 600 |
| Lavamanos | – | – | – | – |
| Lavabo | – | – | – | – |
| Lavabo tipo bol | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lavabo sobre encimera | – | – | – | – |
| Lavabo bajo encimera | – | – | – | – |
| Base | – | – | – | – |
| Orificio para el grifo | – | ■ | – | ■ |
| Rebosadero | – | ■ | – | ■ |
| Compact | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | – | – | – | – |
| **precio en €** | **269,50 - 321,20** | **311,50 - 363,20** | **311,50 - 363,20** | **334,20 - 385,90** |
| **desde la página** | 612 | 612 | 613 | 614 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Xuniva S | | Xuniva Q | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 400 | 450 | 300 | 550 | 600 |
| Lavamanos | – | – | – | – | – |
| Lavabo | – | – | – | – | – |
| Lavabo tipo bol | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lavabo sobre encimera | – | – | – | – | – |
| Lavabo bajo encimera | – | – | – | – | – |
| Base | – | – | – | – | – |
| Orificio para el grifo | – | ■ | – | – | ■ |
| Rebosadero | – | ■ | – | – | ■ |
| Compact | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **235,60 - 287,30** | **269,50 - 321,20** | **220,30 - 272,00** | **334,20 - 385,90** | **360,90 - 412,60** |
| **desde la página** | 608 | 609 | 610 | 610 | 611 |

# Lavabos semiencastrado

| | Xuniva S | | Xuniva Q | | Xuniva D |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 400 | 450 | 550 | 550 | 550 |
| Lavamanos | – | – | – | – | – |
| Lavabo | – | – | – | – | – |
| Lavabo tipo bol | – | – | – | – | – |
| Lavabo sobre encimera | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Lavabo bajo encimera | – | – | – | – | – |
| Base | – | – | – | – | – |
| Orificio para el grifo | – | ■ | – | ■ | – |
| Rebosadero | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ / – |
| Compact | – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **182,30 - 234,00** | **209,10 - 260,80** | **247,00 - 298,70** | **292,60 - 344,30** | **209,10 - 260,80** |
| **desde la página** | 617 | 617 | 618 | 619 | 619 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Xuniva D | Xuniva U | |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 550 | 550 | 550 |
| Lavamanos | – | – | – |
| Lavabo | – | – | – |
| Lavabo tipo bol | – | – | – |
| Lavabo sobre encimera | ■ | ■ | ■ |
| Lavabo bajo encimera | – | – | – |
| Base | – | – | – |
| Orificio para el grifo | ■ | – | ■ |
| Rebosadero | ■ | ■ | ■ |
| Compact | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | – | – | – |
| **precio en €** | **235,60 - 287,30** | **231,50 - 283,20** | **265,80 - 317,50** |
| **desde la página** | 620 | 621 | 621 |

# Lavabos bajo encimera

| | Xuniva S | Xuniva Q | Xuniva D | Xuniva U |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 350/400 | 450/500 | 450/500 | 450/500 |
| Lavamanos | – | – | – | – |
| Lavabo | – | – | – | – |
| Lavabo tipo bol | – | – | – | – |
| Lavabo sobre encimera | – | – | – | – |
| Lavabo bajo encimera | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Base | – | – | – | – |
| Orificio para el grifo | – | – | – | – |
| Rebosadero | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Compact | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | – | – | – | – |
| **precio en €** | **140,70 - 192,40** | **231,50 - 283,20** | **174,70 - 226,40** | **212,70 - 264,40** |
| **desde la página** | 623 | 623 | 624 | 625 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

# Tecnologías




### SmartClean

Este esmaltado especial protege los productos contra las antiestéticas manchas. Para una mayor higiene y una menor limpieza en el baño. Porque la limpieza es un requisito básico del placer duradero con el agua.




### HygieneEffect

Gracias a este esmalte altamente desarrollado, se pueden reducir las bacterias en la superficie del producto (se refiere exclusivamente a las siguientes bacterias: Escherichia coli CECT 434 y Staphylococcus aureus CECT 239 (prueba realizada según JIS Z 2801:2010)). Para una mayor higiene y una sensación duradera de bienestar en el baño.


# Instalación




### Made to fit NoiseReduction


Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

# Acabado




Beige arena mate

-780



Blanco

-450



Blanco mate

-700



Gris pizarra mate

-760



Negro mate

-670


## **Xevolos E** Lavamanos con repisa

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 360x250x110 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 85 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con un orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00


**con repisa derecha**






**con repisa izquierda**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Repisa | Posición del orificio para el grifo | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | lado derecho | ■ | Blanco | 48 | ■ | 61086450 | 353,10 |
| lado izquierdo | lado izquierdo | ■ | Blanco | 48 | ■ | 61087450 | 353,10 |

**Partes opcionales:**



Sifón Flowstar S

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 52105000 | 97,30 |
| Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |


## **Xevolos E** Lavamanos

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 500 x 480 x 140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

**500/480**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Orificio para el grifo | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | – | 61088450 | 495,00 |
| 1 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 16 | – | 61090450 | 575,50 |
| 0 | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | – | 61089450 | 495,00 |
| 0 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 16 | – | 61091450 | 575,50 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Xevolos E Lavamanos

| Partes opcionales: | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón Flowstar | | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 61088XXX<br>61090XXX | | 50005000 | 92,20 |


## Xelu Q Lavamanos con repisa

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 360x250x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 90 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con un orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00


**con repisa derecha**






**con repisa izquierda**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Repisa | Posición del orificio para el grifo | Vaciador | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | lado derecho | cerámica | ■ | Blanco | 72 | ■ | 61084450 | 271,40 |
| lado derecho | lado derecho | sin | – | Blanco | 72 | – | 60314450 | 163,30 |
| lado izquierdo | lado izquierdo | cerámica | ■ | Blanco | 72 | ■ | 61085450 | 271,40 |
| lado izquierdo | lado izquierdo | sin | – | Blanco | 72 | – | 60315450 | 163,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| Partes opcionales: | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Set de vaciador con tapón cerámico | 60314XXX<br>60315XXX | Blanco | 50110450 | 108,10 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xelu Q** Lavamanos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 500x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

**500/480**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Base | Tipo de instalación | Vaciador | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61012450 | 363,40 |
| 1 | – | montaje mural | sin | – | Blanco | 16 | – | 60316450 | 201,30 |
| 1 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61014450 | 443,90 |
| 0 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 16 | – | 61013450 | 363,40 |
| 0 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 16 | – | 61015450 | 443,90 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 61012XXX<br>60316XXX<br>61014XXX | | 50005000 | 92,20 |
|  | Set de vaciador con tapón cerámico | 60316XXX | Blanco | 50110450 | 108,10 |


## **Xanuia Q** Lavamanos

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 360x250x105 mm (ancho x fondo x alto)
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL20

**360/250**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 48 | ■ | 61006450 | 131,80 |
| 1 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 48 | ■ | 60129450 | 80,10 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |


## **Xanuia Q** Lavamanos

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 450 x 340 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 115 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje mural

**450/340**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 27 | ■ | 61007450 | 164,50 |
| 1 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 27 | ■ | 60130450 | 112,70 |
| 1 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 27 | ■ | 60230450 | 112,70 |
| 1 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 27 | ■ | 61141450 | 164,50 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 27 | – | 60229450 | 112,70 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 27 | – | 61140450 | 164,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xanuia Q** Lavamanos

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 27 | – | 60231450 | 112,70 |
| 0 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 27 | – | 61142450 | 164,50 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
|  | Xanuia Q Semipedestal para lavamanos | Blanco | 60174450 | 48,80 |


## **Xanuia Q** Lavamanos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 500x390x105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje mural

**500/390**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61008450 | 172,60 |
| 1 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 16 | ■ | 60131450 | 120,90 |
| 1 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 16 | ■ | 60233450 | 120,90 |
| 1 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | – | 61144450 | 172,60 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 16 | – | 60232450 | 120,90 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | – | 61143450 | 172,60 |
| 0 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 16 | – | 60234450 | 120,90 |
| 0 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | – | 61145450 | 172,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## **Xanuia Q** Lavamanos

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón en S para lavabos especiales | | Cromo | 53010000 | 30,30 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
|  | Xanuia Q Semipedestal para lavabo | 61008XXX<br>60131XXX<br>60233XXX<br>61144XXX<br>60232XXX<br>61143XXX<br>60234XXX | Blanco | 60175450 | 64,20 |


## **GladeLake S** Lavamanos 450/370 con orificio para grifo y rebosadero

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 450 x 370 x 150 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL25

**450/370**






| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 18 | ■ | 60100450 | 63,00 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xevolos E** Lavabos

### Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 600 x 480 x 140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

### 600/480






### Tecnologías

Smart Clean

### Instalación

Made to fit NoiseReduction

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61092450 | 553,10 |
| 1 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 16 | – | 61094450 | 633,60 |
| 0 | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61093450 | 553,10 |
| 0 | – | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61095450 | 633,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Sifón Flowstar | | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 61092XXX<br>61094XXX | | 50005000 | 92,20 |


# Xevolos E Lavabos

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 800 x 480 x 140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 125 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

**800/480**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Orificio para el grifo | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | montaje mural | ■ | Blanco | 14 | ■ | 61096450 | 843,90 |
| 1 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 14 | – | 61098450 | 924,40 |
| 0 | – | montaje mural | ■ | Blanco | 14 | – | 61097450 | 843,90 |
| 0 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 14 | – | 61099450 | 924,40 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Sifón Flowstar | | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 61096XXX | | 50005000 | 92,20 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xevolos E** Lavabos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 1000 x 480 x 140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

**1000/480**






**Tecnologías**

**Instalación**

**Certificados/declaraciones**

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | montaje mural | ■ | Blanco | 8 | ■ | 61100450 | 1.038,20 |
| 1 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 8 | – | 61102450 | 1.118,70 |
| 0 | – | montaje mural | ■ | Blanco | 8 | – | 61101450 | 1.038,20 |
| 0 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 8 | – | 61103450 | 1.118,70 |
| 2 | – | montaje mural | ■ | Blanco | 8 | – | 61110450 | 1.038,20 |
| 2 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 8 | – | 61111450 | 1.118,70 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Sifón Flowstar | | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 61100XXX<br>61102XXX | | 50005000 | 92,20 |

# Lavabos


## **Xevolos E** Lavabos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 1200 x 480 x 140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

**1200/480**






**Tecnologías**

**Instalación**

**Certificados/declaraciones**

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | montaje mural | ■ | Blanco | 10 | – | 61112450 | 1.270,70 |
| 1 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 10 | – | 61113450 | 1.351,20 |
| 0 | – | montaje mural | ■ | Blanco | 10 | – | 61105450 | 1.270,70 |
| 0 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 10 | – | 61107450 | 1.351,20 |
| 2 | – | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 10 | ■ | 61104450 | 1.270,70 |
| 2 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | ■ | Blanco | 10 | – | 61106450 | 1.351,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Sifón Flowstar | | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 61112XXX<br>61113XXX | | 50005000 | 92,20 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xelu Q** Lavabos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

**600/480**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Base | Tipo de instalación | Vaciador | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61016450 | 417,80 |
| 1 | – | montaje mural | sin | – | Blanco | 16 | ■ | 60317450 | 262,20 |
| 1 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61018450 | 498,30 |
| 0 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 16 | – | 61017450 | 417,80 |
| 0 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 16 | – | 61019450 | 498,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 61016XXX<br>61018XXX | | 50005000 | 92,20 |
|  | Set de vaciador con tapón cerámico | 60317XXX | Blanco | 50110450 | 108,10 |


## **Xelu Q** Lavabos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

**800/480**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Base | Tipo de instalación | Vaciador | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | montaje mural | cerámica | ■ | ○ Blanco | 14 | ■ | 61020450 | 681,10 |
| 1 | – | montaje mural | sin | – | ○ Blanco | 14 | ■ | 60318450 | 563,50 |
| 1 | ■ | sobre encimera, montaje mural | cerámica | ■ | ○ Blanco | 14 | – | 61022450 | 761,60 |
| 0 | – | montaje mural | cerámica | ■ | ○ Blanco | 14 | – | 61021450 | 681,10 |
| 0 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | ○ Blanco | 14 | – | 61023450 | 761,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | 61020XXX<br>61022XXX<br>61021XXX<br>61023XXX | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 61020XXX<br>60318XXX<br>61022XXX | | 50005000 | 92,20 |
|  | Set de vaciador con tapón cerámico | 60318XXX | ○ Blanco | 50110450 | 108,10 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xelu Q** Lavabos con repisa

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00


### con repisa derecha






### con repisa izquierda






### Tecnologías

Smart Clean

### Instalación

Made to fit NoiseReduction

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Base | Tipo de instalación | Vaciador | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | – | 61024450 | 799,00 |
| 1 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | – | 61027450 | 879,50 |
| 0 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | – | 61026450 | 799,00 |
| 0 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | – | 61029450 | 879,50 |
| 1 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | – | 61030450 | 799,00 |
| 0 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | – | 61032450 | 799,00 |
| 1 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | – | 61033450 | 879,50 |
| 0 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | – | 61035450 | 879,50 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 61024XXX<br>61027XXX<br>61030XXX<br>61033XXX | | 50005000 | 92,20 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xelu Q** Lavabos con 2 orificios para grifo con elemento de control adicional

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 800x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00


**con repisa derecha**






**con repisa izquierda**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Repisa | Base | Tipo de instalación | Vaciador | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | ■ | 61025450 | 799,00 |
| lado derecho | – | montaje mural | sin | – | Blanco | 14 | – | 60319450 | 701,50 |
| lado derecho | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | – | 61028450 | 879,50 |
| lado izquierdo | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | – | 61031450 | 799,00 |
| lado izquierdo | – | montaje mural | sin | – | Blanco | 14 | – | 60320450 | 701,50 |
| lado izquierdo | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 14 | – | 61034450 | 879,50 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Set de vaciador con tapón cerámico | 60319XXX<br>60320XXX | Blanco | 50110450 | 108,10 |
|  | Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 60319XXX<br>60320XXX | | 50005000 | 92,20 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xelu Q** Lavabos


### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 1000x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

**1000/480**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Base | Tipo de instalación | Vaciador | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 8 | ■ | 61036450 | 834,70 |
| 1 | – | montaje mural | sin | – | Blanco | 8 | – | 60321450 | 741,80 |
| 1 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 8 | – | 61039450 | 915,20 |
| 0 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 8 | – | 61038450 | 834,70 |
| 0 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 8 | – | 61041450 | 915,20 |
| 2 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 8 | ■ | 61037450 | 834,70 |
| 2 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 8 | – | 61040450 | 915,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 61036XXX<br>61039XXX | | 50005000 | 92,20 |
|  | Set de vaciador con tapón cerámico | 60321XXX | Blanco | 50110450 | 108,10 |

# Lavabos


## **Xelu Q** Lavabos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 1200x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

**1200/480**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Base | Tipo de instalación | Vaciador | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 10 | – | 61108450 | 1.070,80 |
| 1 | – | montaje mural | sin | – | Blanco | 10 | – | 60322450 | 1.012,00 |
| 1 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 10 | – | 61109450 | 1.151,30 |
| 0 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 10 | – | 61043450 | 1.070,80 |
| 0 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 10 | – | 61045450 | 1.151,30 |
| 2 | – | montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 10 | ■ | 61042450 | 1.070,80 |
| 2 | ■ | Sobre encimera y montaje mural | cerámica | ■ | Blanco | 10 | – | 61044450 | 1.151,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos | 61108XXX<br>60322XXX<br>61109XXX | | 50005000 | 92,20 |
|  | Set de vaciador con tapón cerámico | 60322XXX | Blanco | 50110450 | 108,10 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xanuia Q** Lavabos Compactos

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 550 x 370 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 115 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje mural

**550/370**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Resumen de variantes**

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 16 | ■ | 60209450 | 159,00 |
| 1 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61120450 | 210,70 |
| 1 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 16 | – | 60211450 | 159,00 |
| 1 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | – | 61122450 | 210,70 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 16 | – | 60210450 | 159,00 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | – | 61121450 | 210,70 |
| 0 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 16 | – | 60212450 | 159,00 |
| 0 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 16 | – | 61123450 | 210,70 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |
|  Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
|  Xanuia Q Semipedestal para lavamanos | Blanco | 60174450 | 48,80 |
|  Xanuia Q Pedestal para lavabo | Blanco | 60176450 | 58,60 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Lavabos


## **Xanuia Q** Lavabos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 480 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador

### 550/480






### Tecnologías

Smart Clean

### Instalación

Made to fit NoiseReduction

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60132450 | 129,10 |
| 1 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61009450 | 180,80 |
| 1 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60236450 | 129,10 |
| 1 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61147450 | 180,80 |
| 1 | ■ | ■ | Sobre encimera y montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60238450 | 209,60 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60235450 | 129,10 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61146450 | 180,80 |
| 0 | ■ | ■ | Sobre encimera y montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60239450 | 209,60 |
| 0 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60237450 | 129,10 |
| 0 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61148450 | 180,80 |

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón en S para lavabos especiales | 60132XXX<br>61009XXX<br>60236XXX<br>61147XXX<br>60235XXX<br>61146XXX<br>60237XXX<br>61148XXX | Cromo | 53010000 | 30,30 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Xanuia Q Semipedestal para lavabo | 60132XXX<br>61009XXX<br>60236XXX<br>61147XXX<br>60235XXX<br>61146XXX<br>60237XXX<br>61148XXX | Blanco | 60175450 | 64,20 |
|  | Xanuia Q Pedestal para lavabo | 60132XXX<br>61009XXX<br>60236XXX<br>61147XXX<br>60235XXX<br>61146XXX<br>60237XXX<br>61148XXX | Blanco | 60176450 | 58,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xanuia Q** Lavabos Compactos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600 x 370 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 115 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje mural

**600/370**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60213450 | 167,10 |
| 1 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61124450 | 218,80 |
| 1 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60215450 | 167,10 |
| 1 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61126450 | 218,80 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60214450 | 167,10 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61125450 | 218,80 |
| 0 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60216450 | 167,10 |
| 0 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61127450 | 218,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |
|  Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
|  Xanuia Q Pedestal para lavabo | Blanco | 60176450 | 58,60 |
|  Xanuia Q Semipedestal para lavamanos | Blanco | 60174450 | 48,80 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xanuia Q** Lavabos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600 x 480 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador

### 600/480






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61010450 | 188,90 |
| 1 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60133450 | 137,20 |
| 1 | ■ | ■ | Sobre encimera y montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60243450 | 217,70 |
| 1 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61150450 | 188,90 |
| 1 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60241450 | 137,20 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61149450 | 188,90 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60240450 | 137,20 |
| 0 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61151450 | 188,90 |
| 0 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60242450 | 137,20 |
| 0 | ■ | ■ | Sobre encimera y montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60244450 | 217,70 |

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón en S para lavabos especiales | 61010XXX<br>60133XXX<br>61150XXX<br>60241XXX<br>61149XXX<br>60240XXX<br>61151XXX<br>60242XXX | Cromo | 53010000 | 30,30 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Xanuia Q Semipedestal para lavabo | 61010XXX<br>60133XXX<br>61150XXX<br>60241XXX<br>61149XXX<br>60240XXX<br>61151XXX<br>60242XXX | Blanco | 60175450 | 64,20 |
|  | Xanuia Q Pedestal para lavabo | 61010XXX<br>60133XXX<br>61150XXX<br>60241XXX<br>61149XXX<br>60240XXX<br>61151XXX<br>60242XXX | Blanco | 60176450 | 58,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xanuia Q** Lavabos Compactos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 650 x 390 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje mural

**650/390**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61128450 | 227,00 |
| 1 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60617450 | 175,30 |
| 1 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61130450 | 227,00 |
| 1 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60219450 | 175,30 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61129450 | 227,00 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60218450 | 175,30 |
| 0 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61131450 | 227,00 |
| 0 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60220450 | 175,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
|  | Xanuia Q Semipedestal para lavabo | Blanco | 60175450 | 64,20 |
|  | Xanuia Q Pedestal para lavabo | Blanco | 60176450 | 58,60 |


# Xanuia Q Lavabos

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador

**650/480**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61011450 | 197,10 |
| 1 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60134450 | 145,40 |
| 1 | ■ | ■ | Sobre encimera y montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60252450 | 225,90 |
| 1 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61153450 | 197,10 |
| 1 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60246450 | 145,40 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61152450 | 197,10 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60245450 | 145,40 |
| 0 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61154450 | 197,10 |
| 0 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60247450 | 145,40 |
| 0 | ■ | ■ | Sobre encimera y montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60254450 | 225,90 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Sifón en S para lavabos especiales | 61011XXX<br>60134XXX<br>61153XXX<br>60246XXX<br>61152XXX<br>60245XXX<br>61154XXX<br>60247XXX | Cromo | 53010000 | 30,30 |
|  Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  Xanuia Q Semipedestal para lavabo | 61011XXX<br>60134XXX<br>61153XXX<br>60246XXX<br>61152XXX<br>60245XXX<br>61154XXX<br>60247XXX | Blanco | 60175450 | 64,20 |
|  Xanuia Q Pedestal para lavabo | 61011XXX<br>60134XXX<br>61153XXX<br>60246XXX<br>61152XXX<br>60245XXX<br>61154XXX<br>60247XXX | Blanco | 60176450 | 58,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xanuia Q** Lavabos

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 700 x 480 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador

**700/480**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Resumen de variantes**

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61132450 | 284,10 |
| 1 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60221450 | 232,30 |
| 1 | ■ | ■ | Sobre encimera y montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60248450 | 312,80 |
| 1 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61134450 | 284,10 |
| 1 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60223450 | 232,30 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61133450 | 284,10 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60222450 | 232,30 |
| 0 | ■ | ■ | Sobre encimera y montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60249450 | 312,80 |
| 0 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61135450 | 284,10 |
| 0 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60224450 | 232,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Sifón en S para lavabos especiales | 61132XXX<br>60221XXX<br>61134XXX<br>60223XXX<br>61133XXX<br>60222XXX<br>61135XXX<br>60224XXX | Cromo | 53010000 | 30,30 |
|  Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  Xanuia Q Semipedestal para lavabo | 61132XXX<br>60221XXX<br>61134XXX<br>60223XXX<br>61133XXX<br>60222XXX<br>61135XXX<br>60224XXX | Blanco | 60175450 | 64,20 |
|  Xanuia Q Pedestal para lavabo | 61132XXX<br>60221XXX<br>61134XXX<br>60223XXX<br>61133XXX<br>60222XXX<br>61135XXX<br>60224XXX | Blanco | 60176450 | 58,60 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Lavabos


## **Xanuia Q** Lavabos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 800 x 480 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 120 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador

**800/480**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

### Resumen de variantes

| Orificio para el grifo | Rebosadero | Base | Tipo de instalación | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61136450 | 349,30 |
| 1 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60225450 | 297,60 |
| 1 | ■ | ■ | Sobre encimera y montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60250450 | 378,10 |
| 1 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61138450 | 349,30 |
| 1 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60227450 | 297,60 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61137450 | 349,30 |
| 0 | ■ | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60226450 | 297,60 |
| 0 | ■ | ■ | Sobre encimera y montaje mural | – | Blanco | 12 | ■ | 60251450 | 378,10 |
| 0 | – | – | montaje mural | ■ | Blanco | 12 | – | 61139450 | 349,30 |
| 0 | – | – | montaje mural | – | Blanco | 12 | – | 60228450 | 297,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón en S para lavabos especiales | | Cromo | 53010000 | 30,30 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Xanuia Q Semipedestal para lavabo | 61136XXX<br>60225XXX<br>61138XXX<br>60227XXX<br>61137XXX<br>60226XXX<br>61139XXX<br>60228XXX | Blanco | 60175450 | 64,20 |
|  | Xanuia Q Pedestal para lavabo | 61136XXX<br>60225XXX<br>61138XXX<br>60227XXX<br>61137XXX<br>60226XXX<br>61139XXX<br>60228XXX | Blanco | 60176450 | 58,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **GladeLake S** Lavabo 550/450 con orificio para grifo y rebosadero

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 550 x 450 x 170 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 140 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL25

**550/450**






| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | ◯ Blanco | 12 | ■ | 60101450 | 76,70 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  GladeLake S Pedestal para lavabo | ◯ Blanco | 60105450 | 56,00 |
|  GladeLake S Semipedestal para lavabo | ◯ Blanco | 60104450 | 54,10 |
|  Sifón en S para lavabos especiales | ◐ Cromo | 53010000 | 30,30 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **GladeLake S** Lavabo 600/490 con orificio para grifo y rebosadero

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 600 x 490 x 170 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 140 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL25

**600/490**






| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 10 | ■ | 60102450 | 82,20 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| GladeLake S Pedestal para lavabo | Blanco | 60105450 | 56,00 |
| GladeLake S Semipedestal para lavabo | Blanco | 60104450 | 54,10 |
| Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xuniva Evo S** lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 400 x 400 x 120 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 65 mm
- Incluye vaciador oculto
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin repisa
- Con vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00






**Tecnologías**

Smart Clean | Hygiene Effect

**Resumen de variantes**

| SmartClean | HygieneEffect | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | Blanco | 24 | ■ | 63005450 | 678,50 |
| – | – | Blanco | 24 | ■ | 60323450 | 575,00 |
| | | Blanco mate | 24 | ■ | 60323700 | 718,80 |
| | | Negro mate | 24 | ■ | 60323670 | 718,80 |
| | | Beige arena mate | 24 | – | 60323780 | 718,80 |
| | | Gris pizarra mate | 24 | – | 60323760 | 718,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |

## **Xuniva Evo E** lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 400 x 400 x 120 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 65 mm
- Incluye vaciador oculto
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin repisa
- Con vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00






**Tecnologías**

Smart Clean | Hygiene Effect

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Lavabos tipo bol

## **Xuniva Evo E** lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero

### Resumen de variantes

| SmartClean | HygieneEffect | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | Blanco | 24 | ■ | 63007450 | 678,50 |
| – | – | Blanco | 24 | ■ | 60324450 | 575,00 |
| | | Blanco mate | 24 | ■ | 60324700 | 718,80 |
| | | Negro mate | 24 | ■ | 60324670 | 718,80 |
| | | Beige arena mate | 24 | – | 60324780 | 718,80 |
| | | Gris pizarra mate | 24 | – | 60324760 | 718,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |

## **Xuniva Evo E** lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 650x400x120 mm (BxTxH)
- Altura interior del lavabo: 65 mm
- Incluye vaciador oculto
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin repisa
- Con vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| SmartClean | HygieneEffect | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | Blanco | 18 | ■ | 63015450 | 764,80 |
| – | – | Blanco | 18 | ■ | 60326450 | 661,30 |
| | | Blanco mate | 18 | ■ | 60326700 | 826,60 |
| | | Negro mate | 18 | ■ | 60326670 | 826,60 |
| | | Beige arena mate | 18 | – | 60326780 | 826,60 |
| | | Gris pizarra mate | 18 | – | 60326760 | 826,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xuniva Evo E** lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero


| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |

## **Xuniva Evo U** lavabos tipo bol sin agujero para el grifo y rebosadero

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 650x400x120 mm (BxTxH)
- Altura interior del lavabo: 65 mm
- Incluye vaciador oculto
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin repisa
- Con vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00






**Tecnologías**

Smart Clean | Hygiene Effect

**Resumen de variantes**

| SmartClean | HygieneEffect | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | Blanco | 18 | ■ | 63009450 | 764,80 |
| – | – | Blanco | 18 | ■ | 60325450 | 661,30 |
| | | Blanco mate | 18 | ■ | 60325700 | 826,60 |
| | | Negro mate | 18 | ■ | 60325670 | 826,60 |
| | | Beige arena mate | 18 | – | 60325780 | 826,60 |
| | | Gris pizarra mate | 18 | – | 60325760 | 826,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |

# Lavabos tipo bol


## **Xuniva S** Lavabos tipo bol

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 300 x 300 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

**300/300**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 54 | ■ | 60163450 | 182,30 |
| ■ | – | Blanco | 54 | ■ | 61070450 | 234,00 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva S** Lavabos tipo bol

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 400 x 400 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

**400/400**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 24 | ■ | 60164450 | 235,60 |
| ■ | – | Blanco | 24 | ■ | 61071450 | 287,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xuniva S** Lavabos tipo bol

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva S** Lavabos tipo bol

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 450 x 450 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

**450/450**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 24 | ■ | 60169450 | 269,50 |
| ■ | ■ | Blanco | 24 | ■ | 61076450 | 321,20 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |

# Lavabos tipo bol


## **Xuniva Q** Lavabos tipo bol

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 300 x 300 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

**300/300**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 54 | ■ | 60167450 | 220,30 |
| ■ | – | Blanco | 54 | ■ | 61074450 | 272,00 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva Q** Lavabos tipo bol

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

**550/400**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 24 | ■ | 60168450 | 334,20 |
| ■ | – | Blanco | 24 | ■ | 61075450 | 385,90 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xuniva Q** Lavabos tipo bol

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva Q** Lavabos tipo bol

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 600 x 450 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

**600/450**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 18 | ■ | 60172450 | 360,90 |
| ■ | ■ | Blanco | 18 | ■ | 61082450 | 412,60 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |

# Lavabos tipo bol


## **Xuniva D** Lavabos tipo bol

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

**550/400**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 24 | ■ | 60165450 | 269,50 |
| ■ | – | Blanco | 24 | ■ | 61072450 | 321,20 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva D** Lavabos tipo bol

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 600 x 450 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

**600/450**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 18 | ■ | 60170450 | 311,50 |
| ■ | ■ | Blanco | 18 | ■ | 61078450 | 363,20 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xuniva D** Lavabos tipo bol

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva U** Lavabos tipo bol

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sin rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL00

### 550/400






### Tecnologías

Smart Clean

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 24 | ■ | 60166450 | 311,50 |
| ■ | – | Blanco | 24 | ■ | 61073450 | 363,20 |

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | 60166XXX | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | | Cromo | 53010000 | 30,30 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Lavabos tipo bol


## **Xuniva U** Lavabos tipo bol

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 600 x 450 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 95 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

**600/450**






**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**

### Resumen de variantes

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 18 | ■ | 60171450 | 334,20 |
| ■ | ■ | Blanco | 18 | ■ | 61080450 | 385,90 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xuniva S** Lavabos sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 400x400x45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

**400/400**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | ■ | 60155450 | 182,30 |
| ■ | ■ | Blanco | 16 | – | 61054450 | 234,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva S** Lavabos sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 450 x 450 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

**450/450**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | ■ | 60159450 | 209,10 |
| ■ | ■ | Blanco | 16 | – | 61056450 | 260,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Lavabos semiencastrado

## **Xuniva S** Lavabos sobre encimera

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva Q** Lavabos sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

**550/400**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | ■ | 60158450 | 247,00 |
| ■ | ■ | Blanco | 16 | – | 61066450 | 298,70 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xuniva Q** Lavabos sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

**550/450**






**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | ■ | 60162450 | 292,60 |
| ■ | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61068450 | 344,30 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva D** Lavabos sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

**550/400**






**Tecnologías**

**Certificados/declaraciones**

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | ■ | 60156450 | 209,10 |
| ■ | – | Blanco | 16 | – | 61058450 | 260,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Lavabos semiencastrado

## **Xuniva D** Lavabos sobre encimera

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva D** Lavabos sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 550 x 450 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

**550/450**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | – | 60160450 | 235,60 |
| ■ | ■ | Blanco | 16 | – | 61060450 | 287,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 94,50 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xuniva U** Lavabos sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 550 x 400 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

**550/400**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | ■ | 60157450 | 231,50 |
| ■ | ■ | Blanco | 16 | – | 61062450 | 283,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva U** Lavabos sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 550 x 450 x 45 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Sobre encimera
- Tipo de rebosadero: CL25

**550/450**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | ■ | 60161450 | 265,80 |
| ■ | ■ | Blanco | 16 | – | 61064450 | 317,50 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xuniva U** Lavabos sobre encimera

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xuniva S** Lavabos bajo encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 350 x 350 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

**350/350**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | ■ | 60151450 | 140,70 |
| ■ | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61046450 | 192,40 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva Q** Lavabos bajo encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 450 x 350 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

**450/350**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | ■ | 60154450 | 231,50 |
| ■ | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61052450 | 283,20 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Lavabos bajo encimera

## **Xuniva Q** Lavabos bajo encimera

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |


## **Xuniva D** Lavabos bajo encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 450 x 350 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

**450/350**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | ■ | 60152450 | 174,70 |
| ■ | ■ | Blanco | 16 | ■ | 61048450 | 226,40 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  | Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  | Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xuniva U** Lavabos bajo encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- 450 x 350 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

**450/350**






**Tecnologías**

Smart Clean

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| SmartClean | Rebosadero | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ■ | Blanco | 16 | ■ | 60153450 | 212,70 |
| ■ | ■ | Blanco | 16 | – | 61050450 | 264,40 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Sifón Flowstar | Cromo | 52100000 | 168,80 |
|  Sifón Flowstar S | Cromo | 52105000 | 97,30 |
| | Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| | Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| | Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| | Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| | Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |
|  Sifón en S para lavabos especiales | Cromo | 53010000 | 30,30 |

## **Xanuia Q** Semipedestal para lavamanos

**Características**

· Material: cerámica · Nivel de brillo de la cerámica: brillante · Con material de montaje







| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ○ Blanco | 32 | ■ | 60174450 | 48,80 |

## **Xanuia Q** Semipedestal para lavabo

**Características**

· Material: cerámica · Con material de montaje







| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ○ Blanco | 32 | ■ | 60175450 | 64,20 |

## **Xanuia Q** Pedestal para lavabo

**Características**

· Material: cerámica






| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ○ Blanco | 24 | ■ | 60176450 | 58,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **GladeLake S** Semipedestal para lavabo

**Características**

· Material: cerámica · Nivel de brillo de la cerámica: brillante · Con material de montaje







| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ○ Blanco | 30 | ■ | 60104450 | 54,10 |

## **GladeLake S** Pedestal para lavabo

**Características**

· Material: cerámica · Nivel de brillo: brillante







| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ○ Blanco | 25 | ■ | 60105450 | 56,00 |

## Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos

**Características**

· Para lavabos sin rebosadero · Con rebosadero · Solo apto para la versión con 1 orificio






| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 50005000 | 92,20 |



# Muebles

# Mueble bajo lavabo

| | Xevolos E | | |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Acabado del cuerpo | | | |
| Acabado del frontal | | | |
| Ancho (mm) | 340 | 480 | 580 - 1180 |
| Profundidad (mm) | null | 475 | 475 |
| Mueble de baño para lavamanos | ■ | ■ | – |
| Mueble para lavabo | – | – | ■ |
| Mueble de baño para consola | – | – | – |
| SmartStorage | – | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | ■ | ■ | ■ |
| PushOpen | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | – | ■ | ■ |
| SmoothSurface | ■ | ■ | ■ |
| Material de la superficie del frontal | cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil | cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil | cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil |
| **precio en €** | **855,40 - 1.015,20** | **1.535,00 - 1.751,00** | **1.607,80 - 2.380,30** |
| **desde la página** | 641 | 643 | 644 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Xelu Q | | |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Acabado del mueble | | | |
| Acabado del tirador | | | |
| Ancho (mm) | 340 | 480 | 580 - 1180 |
| Mueble de baño para lavamanos | ■ | ■ | – |
| Mueble para lavabo | – | – | ■ |
| Mueble de baño para consola | – | – | – |
| SmartStorage | – | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| PushOpen | – | – | – |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| **precio en €** | **495,60** | **828,60** | **856,10 - 1.049,00** |
| **desde la página** | 646 | 648 | 649 |

# Mueble bajo lavabo

| | Xilesa E | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado |  |  |  |  |  |
| Ancho (mm) | 340/430 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Profundidad (mm) | 240/330 | 380 | 380 | 470 | 470 |
| Mueble de baño para lavamanos | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mueble para lavabo | – | – | – | – | – |
| Mueble de baño para consola | – | – | – | – | – |
| SmartStorage | – | – | – | – | – |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | – | – | – | – | – |
| PushOpen | – | – | ■ / – | – | ■ / – |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | – | – | – | – | – |
| Material | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF) | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF) | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF) | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF) | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF) |
| Material de la superficie | lacado/recubrimiento directo de melamina | lacado/recubrimiento directo de melamina | lacado/recubrimiento directo de melamina | lacado/recubrimiento directo de melamina | lacado/recubrimiento directo de melamina |
| **precio en €** | **259,00 - 298,00** | **385,00** | **564,00 - 662,00** | **393,00** | **576,00 - 679,00** |
| **desde la página** | 651 | 653 | 654 | 655 | 656 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Xilesa E | |
|---|---|---|
| |  |  |
| Acabado | | |
| Ancho (mm) | 530 - 1180 | 530 - 1180 |
| Profundidad (mm) | 470 | 470 |
| Mueble de baño para lavamanos | – | – |
| Mueble para lavabo | ■ | ■ |
| Mueble de baño para consola | – | – |
| SmartStorage | – | – |
| MoistureProof | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | – | – |
| PushOpen | – | ■ / – |
| SoftClose | ■ | ■ |
| SmoothSurface | – | – |
| Material | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF) | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF) |
| Material de la superficie | lacado/recubrimiento directo de melamina | lacado/recubrimiento directo de melamina |
| **precio en €** | **397,00 - 517,00** | **579,00 - 842,00** |
| **desde la página** | 657 | 659 |

# Mueble de baño para consolas con recorte

| | Xevolos E | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado del cuerpo | | | | | |
| Acabado del frontal | | | | | |
| Ancho (mm) | 780 - 1180 | 1370/1570 | 1370 | 1370 | 780/980 |
| Profundidad (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Mueble de baño para lavamanos | – | – | – | – | – |
| Mueble para lavabo | – | – | – | – | – |
| Mueble de baño para consola | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartStorage | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PushOpen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Material de la superficie del frontal | cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil | cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil | cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil | cerámica con microtextura, laminado (HPL), metálico (satinado), téxtil | cerámica con microtextura, metálico (satinado), téxtil |
| **precio en €** | **1.777,00 - 2.445,80** | **3.258,70 - 4.067,30** | **3.198,20 - 3.733,20** | **3.198,20 - 3.733,20** | **1.155,00 - 1.456,40** |
| **desde la página** | 663 | 665 | 666 | 668 | 669 |

■ disponible según el modelo
– no disponible

## Xevolos E





| | | | |
|---|---|---|---|
| Acabado del cuerpo | | | |
| Acabado del frontal | | | |
| Ancho (mm) | 1370 | 1370 | 1370 |
| Profundidad (mm) | 550 | 550 | 550 |
| Mueble de baño para lavamanos | – | – | – |
| Mueble para lavabo | – | – | – |
| Mueble de baño para consola | ■ | ■ | ■ |
| SmartStorage | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | ■ | ■ | ■ |
| PushOpen | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | ■ | ■ | ■ |
| Material de la superficie del frontal | cerámica con microtextura, metálico (satinado), téxtil | cerámica con microtextura, metálico (satinado), téxtil | cerámica con microtextura, metálico (satinado), téxtil |
| **precio en €** | **2.118,20 - 2.466,80** | **2.078,90 - 2.426,60** | **2.078,90 - 2.426,60** |
| **desde la página** | 670 | 671 | 672 |

# Mueble de baño para consolas con recorte

| | Xelu Q | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | | | |
| Acabado del mueble | | | | |
| Acabado del tirador | | | | |
| Ancho (mm) | 780 - 1180 | 1360/1560 | 780 - 1180 | 1360/1560 |
| Mueble de baño para lavamanos | – | – | – | – |
| Mueble para lavabo | – | – | – | – |
| Mueble de baño para consola | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartStorage | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| PushOpen | – | – | – | – |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| **precio en €** | **658,20 - 797,60** | **1.121,40 - 1.202,40** | **852,60 - 1.017,30** | **1.358,00 - 1.431,90** |
| **desde la página** | 673 | 675 | 677 | 679 |

■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Xilesa E | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Acabado | | | | |
| Ancho (mm) | 780 - 1180 | 980/1180 | 1375 | 1375 |
| Profundidad (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Mueble de baño para lavamanos | – | – | – | – |
| Mueble para lavabo | – | – | – | – |
| Mueble de baño para consola | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartStorage | – | – | – | – |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AntiFingerprint | – | – | – | – |
| PushOpen | – | ■ / – | – | ■ / – |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmoothSurface | – | – | – | – |
| Material | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF) | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF) | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF) | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas/tablero de fibra de densidad media (MDF) |
| Material de la superficie | lacado/recubrimiento directo de melamina | lacado/recubrimiento directo de melamina | lacado/recubrimiento directo de melamina | lacado/recubrimiento directo de melamina |
| **precio en €** | **539,00 - 624,00** | **755,00 - 952,00** | **797,00** | **1.122,00 - 1.319,00** |
| **desde la página** | 681 | 683 | 685 | 687 |

# Tecnologías




## AntiFingerprint

Tecnología para un acabado de alta calidad que evita que muchas huellas dactilares queden marcadas en la superficie. Así puedes realizar tus rutinas matutinas y vespertinas en el baño sin preocuparte.




## MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.




## PushOpen

Sólo con un ligero toque las puertas o cajones se abren un poco para facilitar un agarre sencillo y una apertura cómoda. Esta apertura mecánica es especial para muebles sin tiradores.




## SmartStorage

Este sistema divisorio interior para los cajones proporciona un espacio de almacenamiento individual. El espacio del cajón superior se puede utilizar de forma completa y flexible sin recortes para el sifón. Para más espacio libre en las rutinas diarias en el lavabo.




## SmoothSurface

El acabado de alta calidad de estos muebles ofrece un tacto aterciopelado y, al mismo tiempo, crea una superficie con un aspecto extra mate.




## SoftClose

Los cajones y las puertas se cierran suave y silenciosamente. Esto se debe a los amortiguadores integrados en las correderas y las bisagras, lo que facilita un uso cómodo del mueble.


# Instalación




**Made to fit NoiseReduction**

Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

# Acabado




Beige arena mate

-780



Blanco alto brillo

-050




Blanco mate

-700



Gris diamante mate

-910



Gris pizarra mate

-760



Nogal oscuro

-630



Roble cashmere


-550



Roble natural


-230

# Acabado del cuerpo



Beige arena mate

-XXX



Blanco mate

-XXX




Gris pizarra mate

-XXX

Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, 7.

# Acabado del frontal




Beige arena metalizado

-790



Blanco metálico

-320



Bronce estampado

-390



Gris oscuro textil

-660



Gris pizarra metalizado

-770



Roble oscuro

-730

# Acabado del mueble



Blanco alto brillo

-XXX



Gris diamante mate

-XXX



Nogal oscuro

-XXX




Roble natural

-XXX


Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, 7.

# Acabado del tirador



Blanco mate

-700



Cromo

-000



Negro mate


-670

## **Xevolos E** Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la izquierda

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/575/250 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54167790 | 855,40 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54167730 | 855,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54167390 | 1.015,20 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54167660 | 1.015,20 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54166320 | 855,40 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54166730 | 855,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54166390 | 1.015,20 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54166660 | 1.015,20 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54168770 | 855,40 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54168730 | 855,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54168390 | 1.015,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos.


# Mueble bajo lavabo

## **Xevolos E** Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la derecha

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado derecho
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/575/250 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54170790 | 855,40 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54170730 | 855,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54170390 | 1.015,20 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54170660 | 1.015,20 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54169320 | 855,40 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54169730 | 855,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54169390 | 1.015,20 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54169660 | 1.015,20 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54171770 | 855,40 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54171730 | 855,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54171390 | 1.015,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos.




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xevolos E** Muebles de baño para lavamanos

### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 set básico de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/575/475 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54173790 | 1.535,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54173730 | 1.535,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54173390 | 1.751,00 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54173660 | 1.751,00 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54172320 | 1.535,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54172730 | 1.535,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54172390 | 1.751,00 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54172660 | 1.751,00 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54174770 | 1.535,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54174730 | 1.535,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54174390 | 1.751,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 480/475 | Nogal oscuro | 54230630 | 132,30 |


# Mueble bajo lavabo


## **Xevolos E** Muebles de baño para lavabos

### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo debe pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580/575/475 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54176790 | 1.607,80 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54176730 | 1.607,80 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54176390 | 1.851,10 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54176660 | 1.851,10 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54175320 | 1.607,80 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54175730 | 1.607,80 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54175390 | 1.851,10 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54175660 | 1.851,10 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54177770 | 1.607,80 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54177730 | 1.607,80 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54177390 | 1.851,10 |
| 780/575/475 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54179790 | 1.747,40 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54179730 | 1.747,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54179390 | 2.041,90 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54179660 | 2.041,90 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54178320 | 1.747,40 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54178730 | 1.747,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54178390 | 2.041,90 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54178660 | 2.041,90 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54180770 | 1.747,40 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54180730 | 1.747,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54180390 | 2.041,90 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xevolos E** Muebles de baño para lavabos

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/575/475 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54182790 | 1.859,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54182730 | 1.859,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54182390 | 2.209,70 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54182660 | 2.209,70 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54181320 | 1.859,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54181730 | 1.859,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54181390 | 2.209,70 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54181660 | 2.209,70 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54183770 | 1.859,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54183730 | 1.859,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54183390 | 2.209,70 |
| 1180/575/475 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54185790 | 1.978,60 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54185730 | 1.978,60 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54185390 | 2.380,30 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54185660 | 2.380,30 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54184320 | 1.978,60 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54184730 | 1.978,60 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54184390 | 2.380,30 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54184660 | 2.380,30 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54186770 | 1.978,60 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54186730 | 1.978,60 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54186390 | 2.380,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550 | 54176XXX<br>54175XXX<br>54177XXX | Nogal oscuro | 54231630 | 218,70 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1570/550 | 54179XXX<br>54178XXX<br>54180XXX | Nogal oscuro | 54232630 | 305,10 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 980/475 y 980/550 | 54182XXX<br>54181XXX<br>54183XXX | Nogal oscuro | 54233630 | 388,80 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 1180/475 y 1180/550 | 54185XXX<br>54184XXX<br>54186XXX | Nogal oscuro | 54234630 | 417,60 |


# Mueble bajo lavabo

## **Xelu Q** Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la izquierda

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: puerta
- Material tirador: aluminio
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/625/245 | Gris diamante mate | ■ | ■ | Cromo | – | 54012000 | 495,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54012670 | 495,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54012700 | 495,60 |
| | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54011000 | 495,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54011670 | 495,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54011700 | 495,60 |
| | Nogal oscuro | – | – | Cromo | – | 54014000 | 495,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54014670 | 495,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54014700 | 495,60 |
| | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54013000 | 495,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54013670 | 495,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54013700 | 495,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades | Cromo | 54145000 | 118,20 |
| | | Negro mate | 54145670 | 95,80 |
| | | Blanco mate | 54145700 | 95,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xelu Q** Muebles de baño para lavamanos, bisagra de puerta a la derecha

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: puerta
- Material tirador: aluminio
- 1 puerta
- Bisagra de puerta: lado derecho
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado






**Tecnologías**

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface | Soft Close

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/625/245 | Gris diamante mate | ■ | ■ | Cromo | – | 54016000 | 495,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54016670 | 495,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54016700 | 495,60 |
| | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54015000 | 495,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54015670 | 495,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54015700 | 495,60 |
| | Nogal oscuro | – | – | Cromo | – | 54018000 | 495,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54018670 | 495,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54018700 | 495,60 |
| | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54017000 | 495,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54017670 | 495,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54017700 | 495,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades | Cromo | 54145000 | 118,20 |
| | Negro mate | 54145670 | 95,80 |
| | Blanco mate | 54145700 | 95,80 |


# Mueble bajo lavabo


## **Xelu Q** Muebles de baño para lavamanos

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 set básico de cajas
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | AntiFinger print | Smooth Surface | Set básico de cajas | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/625/475 | Gris diamante mate | ■ | ■ | 1 | Cromo | – | 54020000 | 828,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54020670 | 828,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54020700 | 828,60 |
| | Blanco alto brillo | – | – | 1 | Cromo | – | 54019000 | 828,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54019670 | 828,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54019700 | 828,60 |
| | Nogal oscuro | – | – | 1 | Cromo | – | 54022000 | 828,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54022670 | 828,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54022700 | 828,60 |
| | Roble natural | – | – | 1 | Cromo | – | 54021000 | 828,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54021670 | 828,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54021700 | 828,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Toallero 90/430 | Cromo | 54143000 | 65,40 |
| | Negro mate | 54143670 | 65,40 |
| | Blanco mate | 54143700 | 65,40 |
|  Xelu Q Repisa 140/430 | Cromo | 54144000 | 115,40 |
| | Negro mate | 54144670 | 115,40 |
| | Blanco mate | 54144700 | 115,40 |
|  Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades | Cromo | 54145000 | 118,20 |
| | Negro mate | 54145670 | 95,80 |
| | Blanco mate | 54145700 | 95,80 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470 | Roble natural | 54149230 | 110,70 |
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xelu Q** Muebles de baño para lavabos

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo debe pedirse por separado






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | AntiFinger print | Smooth Surface | Set básico de cajas | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580/625/475 | Gris diamante mate | ■ | ■ | 1 | Cromo | – | 54024000 | 856,10 |
| | | | | | Negro mate | – | 54024670 | 856,10 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54024700 | 856,10 |
| | Blanco alto brillo | – | – | 1 | Cromo | – | 54023000 | 856,10 |
| | | | | | Negro mate | – | 54023670 | 856,10 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54023700 | 856,10 |
| | Nogal oscuro | – | – | 1 | Cromo | – | 54026000 | 856,10 |
| | | | | | Negro mate | – | 54026670 | 856,10 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54026700 | 856,10 |
| | Roble natural | – | – | 1 | Cromo | – | 54025000 | 856,10 |
| | | | | | Negro mate | – | 54025670 | 856,10 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54025700 | 856,10 |
| 780/625/475 | Gris diamante mate | ■ | ■ | 1 | Cromo | – | 54028000 | 934,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54028670 | 934,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54028700 | 934,20 |
| | Blanco alto brillo | – | – | 1 | Cromo | – | 54027000 | 934,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54027670 | 934,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54027700 | 934,20 |
| | Nogal oscuro | – | – | 1 | Cromo | – | 54030000 | 934,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54030670 | 934,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54030700 | 934,20 |
| | Roble natural | – | – | 1 | Cromo | – | 54029000 | 934,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54029670 | 934,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54029700 | 934,20 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Mueble bajo lavabo

## **Xelu Q** Muebles de baño para lavabos

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | AntiFinger print | Smooth Surface | Set básico de cajas | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/625/475 |  Gris diamante mate | ■ | ■ | 2 | Cromo | – | 54032000 | 979,30 |
| | | | | | Negro mate | – | 54032670 | 979,30 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54032700 | 979,30 |
| |  Blanco alto brillo | – | – | 2 | Cromo | – | 54031000 | 979,30 |
| | | | | | Negro mate | – | 54031670 | 979,30 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54031700 | 979,30 |
| |  Nogal oscuro | – | – | 2 | Cromo | – | 54034000 | 979,30 |
| | | | | | Negro mate | – | 54034670 | 979,30 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54034700 | 979,30 |
| |  Roble natural | – | – | 2 | Cromo | – | 54033000 | 979,30 |
| | | | | | Negro mate | – | 54033670 | 979,30 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54033700 | 979,30 |
| 1180/625/475 |  Gris diamante mate | ■ | ■ | 2 | Cromo | – | 54036000 | 1.049,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54036670 | 1.049,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54036700 | 1.049,00 |
| |  Blanco alto brillo | – | – | 2 | Cromo | – | 54035000 | 1.049,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54035670 | 1.049,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54035700 | 1.049,00 |
| |  Nogal oscuro | – | – | 2 | Cromo | – | 54038000 | 1.049,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54038670 | 1.049,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54038700 | 1.049,00 |
| |  Roble natural | – | – | 2 | Cromo | – | 54037000 | 1.049,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54037670 | 1.049,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54037700 | 1.049,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Toallero 90/430 | | Cromo | 54143000 | 65,40 |
| | | Negro mate | 54143670 | 65,40 |
| | | Blanco mate | 54143700 | 65,40 |
|  Xelu Q Repisa 140/430 | | Cromo | 54144000 | 115,40 |
| | | Negro mate | 54144670 | 115,40 |
| | | Blanco mate | 54144700 | 115,40 |
|  Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades | | Cromo | 54145000 | 118,20 |
| | | Negro mate | 54145670 | 95,80 |
| | | Blanco mate | 54145700 | 95,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xelu Q** Muebles de baño para lavabos

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54024XXX<br>54023XXX<br>54026XXX<br>54025XXX | Roble natural | 54150230 | 183,60 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | 54028XXX<br>54027XXX<br>54030XXX<br>54029XXX | Roble natural | 54151230 | 253,80 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550 | 54032XXX<br>54031XXX<br>54034XXX<br>54033XXX | Roble natural | 54152230 | 323,10 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550 | 54036XXX<br>54035XXX<br>54038XXX<br>54037XXX | Roble natural | 54153230 | 347,40 |

# Mueble bajo lavabo


## **Xilesa E** Muebles de baño para lavamanos

### Características de todas las variantes


- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte



**bisagra de puerta derecha**




**bisagra de puerta izquierda**




### Tecnologías

Moisture Proof | Soft Close

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Bisagra de puerta | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/620/240 | lado derecho | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54244700 | 259,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54244780 | 259,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54244760 | 259,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54244550 | 259,00 |
| | lado izquierdo | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | _ | 54243700 | 259,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | _ | 54243780 | 259,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | _ | 54243760 | 259,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | _ | 54243550 | 259,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades | Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xilesa E** Muebles de baño para lavamanos

### Características de todas las variantes


- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte



**bisagra de puerta derecha**




**bisagra de puerta izquierda**




### Tecnologías

Moisture Proof | Soft Close

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Bisagra de puerta | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430/620/330 | lado derecho | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54246700 | 298,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54246780 | 298,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54246760 | 298,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54246550 | 298,00 |
| | lado izquierdo | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54245700 | 298,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54245780 | 298,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54245760 | 298,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54245550 | 298,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades | Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Mueble bajo lavabo

## **Xilesa E** Mueble de baño 480/380 con 1 cajón para lavamanos

**Características de todas las variantes**

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 1 cajón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte






**Tecnologías**

Moisture Proof | Soft Close

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | PushOpen | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/500/380 | 1 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54247700 | 385,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54247780 | 385,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54247760 | 385,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54247550 | 385,00 |

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xilesa E** Muebles de baño para lavamanos

### Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte






### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | PushOpen | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/620/380 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54248700 | 564,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54248780 | 564,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54248760 | 564,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54248550 | 564,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54290700 | 662,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54290780 | 662,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54290760 | 662,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54290550 | 662,00 |

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades | Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Mueble bajo lavabo

## **Xilesa E** Mueble de baño 480/470 con 1 cajón para lavamanos

**Características de todas las variantes**

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 1 cajón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte






**Tecnologías**

Moisture Proof | Soft Close

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | PushOpen | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/500/470 | 1 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54249700 | 393,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54249780 | 393,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54249760 | 393,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54249550 | 393,00 |

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu, Xevolos.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470 | Roble natural | 54149230 | 110,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xilesa E** Muebles de baño para lavamanos

### Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavamanos debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte






### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | PushOpen | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/620/470 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54250700 | 576,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54250780 | 576,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54250760 | 576,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54250550 | 576,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54291700 | 679,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54291780 | 679,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54291760 | 679,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54291550 | 679,00 |

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu, Xevolos.

| **A completar con:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades | Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |
|  | IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470 | Roble natural | 54149230 | 110,70 |


# Mueble bajo lavabo


## **Xilesa E** Muebles de baño con 1 cajón para lavabo

### Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 1 cajón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530/500/470 | 1 | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54251700 | 397,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54251780 | 397,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54251760 | 397,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54251550 | 397,00 |
| 580/500/470 | 1 | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54253700 | 403,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54253780 | 403,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54253760 | 403,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54253550 | 403,00 |
| 630/500/470 | 1 | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54255700 | 403,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54255780 | 403,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54255760 | 403,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54255550 | 403,00 |
| 680/500/470 | 1 | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54257700 | 422,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54257780 | 422,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54257760 | 422,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54257550 | 422,00 |
| 780/500/470 | 1 | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54259700 | 443,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54259780 | 443,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54259760 | 443,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54259550 | 443,00 |
| 980/500/470 | 1 | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54261700 | 483,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54261780 | 483,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54261760 | 483,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54261550 | 483,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xilesa E** Muebles de baño con 1 cajón para lavabo

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180/500/470 | 1 | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54263700 | 517,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54263780 | 517,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54263760 | 517,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54263550 | 517,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470 | 54251XXX | Roble natural | 54149230 | 110,70 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54253XXX<br>54255XXX<br>54257XXX | Roble natural | 54150230 | 183,60 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | 54259XXX | Roble natural | 54151230 | 253,80 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550 | 54261XXX | Roble natural | 54152230 | 323,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550 | 54263XXX | Roble natural | 54153230 | 347,40 |


# Mueble bajo lavabo


## **Xilesa E** Mueble de baño con 2 cajones para lavabo

### Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo debe pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | PushOpen | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530/620/470 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54252700 | 579,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54252780 | 579,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54252760 | 579,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54252550 | 579,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54292700 | 683,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54292780 | 683,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54292760 | 683,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54292550 | 683,00 |
| 580/620/470 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54254700 | 583,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54254780 | 583,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54254760 | 583,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54254550 | 583,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54293700 | 686,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54293780 | 686,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54293760 | 686,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54293550 | 686,00 |
| 630/620/470 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54256700 | 594,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54256780 | 594,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54256760 | 594,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54256550 | 594,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54294700 | 696,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54294780 | 696,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54294760 | 696,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54294550 | 696,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xilesa E** Mueble de baño con 2 cajones para lavabo

**Resumen de variantes**

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | PushOpen | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680/620/470 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54258700 | 616,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54258780 | 616,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54258760 | 616,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54258550 | 616,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54295700 | 718,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54295780 | 718,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54295760 | 718,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54295550 | 718,00 |
| 780/620/470 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54260700 | 638,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54260780 | 638,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54260760 | 638,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54260550 | 638,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54296700 | 739,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54296780 | 739,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | ■ | 54296760 | 739,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | ■ | 54296550 | 739,00 |
| 980/620/470 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54262700 | 694,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54262780 | 694,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54262760 | 694,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54262550 | 694,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54297700 | 798,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54297780 | 798,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54297760 | 798,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54297550 | 798,00 |
| 1180/620/470 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54264700 | 741,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54264780 | 741,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54264760 | 741,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54264550 | 741,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54298700 | 842,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54298780 | 842,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54298760 | 842,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54298550 | 842,00 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Mueble bajo lavabo

## **Xilesa E** Mueble de baño con 2 cajones para lavabo

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

| **A completar con:** | | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Sifón compacto para lavabos 50 mm | | 54235000 | 39,60 |

| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades | | Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |
|  | IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470 | 54252XXX<br>54292XXX | Roble natural | 54149230 | 110,70 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54254XXX<br>54293XXX<br>54256XXX<br>54294XXX<br>54258XXX<br>54295XXX | Roble natural | 54150230 | 183,60 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | 54260XXX<br>54296XXX | Roble natural | 54151230 | 253,80 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550 | 54262XXX<br>54297XXX | Roble natural | 54152230 | 323,10 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550 | 54264XXX<br>54298XXX | Roble natural | 54153230 | 347,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xevolos E** Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/555/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54188790 | 1.777,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54188730 | 1.777,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54188390 | 2.068,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54188660 | 2.068,60 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54187320 | 1.777,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54187730 | 1.777,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54187390 | 2.068,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54187660 | 2.068,60 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54189770 | 1.777,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54189730 | 1.777,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54189390 | 2.068,60 |
| 980/555/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54191790 | 1.892,20 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54191730 | 1.892,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54191390 | 2.240,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54191660 | 2.240,60 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54190320 | 1.892,20 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54190730 | 1.892,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54190390 | 2.240,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54190660 | 2.240,60 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54192770 | 1.892,20 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54192730 | 1.892,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54192390 | 2.240,60 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Mueble de baño para consolas con recorte

## **Xevolos E** Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180/555/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54194790 | 2.042,60 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54194730 | 2.042,60 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54194390 | 2.445,80 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54194660 | 2.445,80 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54193320 | 2.042,60 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54193730 | 2.042,60 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54193390 | 2.445,80 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54193660 | 2.445,80 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54195770 | 2.042,60 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54195730 | 2.042,60 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54195390 | 2.445,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera | 54188XXX<br>54187XXX<br>54189XXX | Beige arena mate | 54208780 | 292,30 |
| | | Blanco mate | 54208700 | 292,30 |
| | | Gris pizarra mate | 54208760 | 292,30 |
| Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54188XXX<br>54187XXX<br>54189XXX | Beige arena mate | 54328780 | 292,30 |
| | | Blanco mate | 54328700 | 292,30 |
| | | Gris pizarra mate | 54328760 | 292,30 |
| Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera | 54191XXX<br>54190XXX<br>54192XXX | Beige arena mate | 54209780 | 327,60 |
| | | Blanco mate | 54209700 | 327,60 |
| | | Gris pizarra mate | 54209760 | 327,60 |
| Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54191XXX<br>54190XXX<br>54192XXX | Beige arena mate | 54329780 | 327,60 |
| | | Blanco mate | 54329700 | 327,60 |
| | | Gris pizarra mate | 54329760 | 327,60 |
| Xevolos E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera | 54194XXX<br>54193XXX<br>54195XXX | Beige arena mate | 54210780 | 365,00 |
| | | Blanco mate | 54210700 | 365,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54210760 | 365,00 |
| Xevolos E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54194XXX<br>54193XXX<br>54195XXX | Beige arena mate | 54330780 | 365,00 |
| | | Blanco mate | 54330700 | 365,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54330760 | 365,00 |

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
| IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1570/550 | 54188XXX<br>54187XXX<br>54189XXX | Nogal oscuro | 54232630 | 305,10 |
| IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 980/475 y 980/550 | 54191XXX<br>54190XXX<br>54192XXX | Nogal oscuro | 54233630 | 388,80 |
| IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 1180/475 y 1180/550 | 54194XXX<br>54193XXX<br>54195XXX | Nogal oscuro | 54234630 | 417,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xevolos E** Mueble de baño con 4 cajones para consolas con 2 recortes

### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/555/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54197790 | 3.258,70 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54197730 | 3.258,70 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54197390 | 3.795,10 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54197660 | 3.795,10 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54196320 | 3.258,70 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54196730 | 3.258,70 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54196390 | 3.795,10 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54196660 | 3.795,10 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54198770 | 3.258,70 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54198730 | 3.258,70 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54198390 | 3.795,10 |
| 1570/555/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54200790 | 3.478,30 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54200730 | 3.478,30 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54200390 | 4.067,30 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54200660 | 4.067,30 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54199320 | 3.478,30 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54199730 | 3.478,30 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54199390 | 4.067,30 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54199660 | 4.067,30 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54201770 | 3.478,30 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54201730 | 3.478,30 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54201390 | 4.067,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Mueble de baño para consolas con recorte

## **Xevolos E** Mueble de baño con 4 cajones para consolas con 2 recortes

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xevolos E Consola 1370/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera | 54197XXX<br>54196XXX<br>54198XXX | Beige arena mate | 54207780 | 421,90 |
| | | Blanco mate | 54207700 | 421,90 |
| | | Gris pizarra mate | 54207760 | 421,90 |
|  Xevolos E Consola 1370/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54197XXX<br>54196XXX<br>54198XXX | Beige arena mate | 54332780 | 421,90 |
| | | Blanco mate | 54332700 | 421,90 |
| | | Gris pizarra mate | 54332760 | 421,90 |
|  Xevolos E Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera | 54200XXX<br>54199XXX<br>54201XXX | Beige arena mate | 54211780 | 499,00 |
| | | Blanco mate | 54211700 | 499,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54211760 | 499,00 |
|  Xevolos E Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54200XXX<br>54199XXX<br>54201XXX | Beige arena mate | 54335780 | 499,00 |
| | | Blanco mate | 54335700 | 499,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54335760 | 499,00 |


| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550 | 54197XXX<br>54196XXX<br>54198XXX | Nogal oscuro | 54231630 | 218,70 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1570/550 | 54200XXX<br>54199XXX<br>54201XXX | Nogal oscuro | 54232630 | 305,10 |

## **Xevolos E** Lavabo tocador con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**






Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xevolos E** Lavabo tocador con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/555/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54237790 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54237730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54237390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54237660 | 3.733,20 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54236320 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54236730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54236390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54236660 | 3.733,20 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54238770 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54238730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54238390 | 3.733,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera | Beige arena mate | 54205780 | 402,50 |
| | Blanco mate | 54205700 | 402,50 |
| | Gris pizarra mate | 54205760 | 402,50 |
| Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la izquierda para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Beige arena mate | 54333780 | 402,50 |
| | Blanco mate | 54333700 | 402,50 |
| | Gris pizarra mate | 54333760 | 402,50 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550 | Nogal oscuro | 54231630 | 218,70 |


# Mueble de baño para consolas con recorte

## **Xevolos E** Lavabo tocador con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha


### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/555/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54240790 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54240730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54240390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54240660 | 3.733,20 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54239320 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54239730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54239390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54239660 | 3.733,20 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54241770 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54241730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54241390 | 3.733,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera | Beige arena mate | 54206780 | 402,50 |
| | Blanco mate | 54206700 | 402,50 |
| | Gris pizarra mate | 54206760 | 402,50 |
|  Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la derecha para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Beige arena mate | 54334780 | 402,50 |
| | Blanco mate | 54334700 | 402,50 |
| | Gris pizarra mate | 54334760 | 402,50 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550 | Nogal oscuro | 54231630 | 218,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xevolos E** Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 1 cajón
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/275/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54311790 | 1.155,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54311390 | 1.344,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54311660 | 1.344,60 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54310320 | 1.155,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54310390 | 1.344,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54310660 | 1.344,60 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54312770 | 1.155,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54312390 | 1.344,60 |
| 980/275/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54314790 | 1.229,90 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54314390 | 1.456,40 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54314660 | 1.456,40 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54313320 | 1.229,90 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54313390 | 1.456,40 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54313660 | 1.456,40 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54315770 | 1.229,90 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54315390 | 1.456,40 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera | 54311XXX<br>54310XXX<br>54312XXX | Beige arena mate | 54208780 | 292,30 |
| | | Blanco mate | 54208700 | 292,30 |
| | | Gris pizarra mate | 54208760 | 292,30 |
| Xevolos E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54311XXX<br>54310XXX<br>54312XXX | Beige arena mate | 54328780 | 292,30 |
| | | Blanco mate | 54328700 | 292,30 |
| | | Gris pizarra mate | 54328760 | 292,30 |
| Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera | 54314XXX<br>54313XXX<br>54315XXX | Beige arena mate | 54209780 | 327,60 |
| | | Blanco mate | 54209700 | 327,60 |
| | | Gris pizarra mate | 54209760 | 327,60 |
| Xevolos E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54314XXX<br>54313XXX<br>54315XXX | Beige arena mate | 54329780 | 327,60 |
| | | Blanco mate | 54329700 | 327,60 |
| | | Gris pizarra mate | 54329760 | 327,60 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Mueble de baño para consolas con recorte

## **Xevolos E** Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro


| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1570/550 | 54311XXX<br>54310XXX<br>54312XXX | Nogal oscuro | 54232630 | 305,10 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 980/475 y 980/550 | 54314XXX<br>54313XXX<br>54315XXX | Nogal oscuro | 54233630 | 388,80 |


## **Xevolos E** Muebles de baño con 2 cajones para consolas con 2 lavabos tipo bol/lavabos sobre encimera

### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/275/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54317790 | 2.118,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54317390 | 2.466,80 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54317660 | 2.466,80 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54316320 | 2.118,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54316390 | 2.466,80 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54316660 | 2.466,80 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54318770 | 2.118,20 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54318390 | 2.466,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xevolos E** Muebles de baño con 2 cajones para consolas con 2 lavabos tipo bol/lavabos sobre encimera

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Consola 1370/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera | Beige arena mate | 54207780 | 421,90 |
| | Blanco mate | 54207700 | 421,90 |
| | Gris pizarra mate | 54207760 | 421,90 |
|  Xevolos E Consola 1370/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Beige arena mate | 54332780 | 421,90 |
| | Blanco mate | 54332700 | 421,90 |
| | Gris pizarra mate | 54332760 | 421,90 |


| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550 | Nogal oscuro | 54231630 | 218,70 |


## **Xevolos E** Muebles de baño con 2 cajones para consolas con lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera, a la izquierda

### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/275/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54320790 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54320390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54320660 | 2.426,60 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54319320 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54319390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54319660 | 2.426,60 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54321770 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54321390 | 2.426,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Mueble de baño para consolas con recorte

## **Xevolos E** Muebles de baño con 2 cajones para consolas con lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera, a la izquierda

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera | Beige arena mate | 54205780 | 402,50 |
| | Blanco mate | 54205700 | 402,50 |
| | Gris pizarra mate | 54205760 | 402,50 |
|  Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la izquierda para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Beige arena mate | 54333780 | 402,50 |
| | Blanco mate | 54333700 | 402,50 |
| | Gris pizarra mate | 54333760 | 402,50 |


| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550 | Nogal oscuro | 54231630 | 218,70 |


## **Xevolos E** Muebles de baño con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera/lavabo sobre encimera a la derecha

### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas, sifón ahorrador de espacio
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Marco de aluminio en color del cuerpo






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370/275/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54323790 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54323390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54323660 | 2.426,60 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54322320 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54322390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54322660 | 2.426,60 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54324770 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54324390 | 2.426,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xevolos E** Muebles de baño con 2 cajones para consolas con lavabo sobre encimera/lavabo sobre encimera a la derecha

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera | Beige arena mate | 54206780 | 402,50 |
| | Blanco mate | 54206700 | 402,50 |
| | Gris pizarra mate | 54206760 | 402,50 |
|  Xevolos E Consola 1370/550 con recorte a la derecha para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Beige arena mate | 54334780 | 402,50 |
| | Blanco mate | 54334700 | 402,50 |
| | Gris pizarra mate | 54334760 | 402,50 |


| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550 | Nogal oscuro | 54231630 | 218,70 |


## **Xelu Q** Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 1 cajón
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo de apoyo y la consola deben pedirse por separado






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Set básico de cajas | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/495/550 | Gris diamante mate | ■ | ■ | 1 | Cromo | – | 54055000 | 658,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54055670 | 658,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54055700 | 658,20 |
| | Blanco alto brillo | – | – | 1 | Cromo | – | 54054000 | 658,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54054670 | 658,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54054700 | 658,20 |
| | Nogal oscuro | – | – | 1 | Cromo | – | 54057000 | 658,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54057670 | 658,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54057700 | 658,20 |
| | Roble natural | – | – | 1 | Cromo | – | 54056000 | 658,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54056670 | 658,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54056700 | 658,20 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Mueble de baño para consolas con recorte

## **Xelu Q** Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Set básico de cajas | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/495/550 |  Gris diamante mate | ■ | ■ | 2 | Cromo | – | 54059000 | 742,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54059670 | 742,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54059700 | 742,00 |
| |  Blanco alto brillo | – | – | 2 | Cromo | – | 54058000 | 742,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54058670 | 742,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54058700 | 742,00 |
| |  Nogal oscuro | – | – | 2 | Cromo | – | 54061000 | 742,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54061670 | 742,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54061700 | 742,00 |
| |  Roble natural | – | – | 2 | Cromo | – | 54060000 | 742,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54060670 | 742,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54060700 | 742,00 |
| 1180/495/550 |  Gris diamante mate | ■ | ■ | 2 | Cromo | – | 54063000 | 797,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54063670 | 797,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54063700 | 797,60 |
| |  Blanco alto brillo | – | – | 2 | Cromo | – | 54062000 | 797,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54062670 | 797,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54062700 | 797,60 |
| |  Nogal oscuro | – | – | 2 | Cromo | – | 54065000 | 797,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54065670 | 797,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54065700 | 797,60 |
| |  Roble natural | – | – | 2 | Cromo | – | 54064000 | 797,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54064670 | 797,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54064700 | 797,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480 | 54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX | Gris diamante mate | 54109910 | 261,20 |
| | | Blanco alto brillo | 54109050 | 261,20 |
| | | Nogal oscuro | 54109630 | 261,20 |
| | | Roble natural | 54109230 | 261,20 |
|  Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480 | 54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX | Gris diamante mate | 54094910 | 261,20 |
| | | Blanco alto brillo | 54094050 | 261,20 |
| | | Nogal oscuro | 54094630 | 261,20 |
| | | Roble natural | 54094230 | 261,20 |
|  Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480 | 54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX | Gris diamante mate | 54110910 | 316,80 |
| | | Blanco alto brillo | 54110050 | 316,80 |
| | | Nogal oscuro | 54110630 | 316,80 |
| | | Roble natural | 54110230 | 316,80 |
|  Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480 | 54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX | Gris diamante mate | 54095910 | 316,80 |
| | | Blanco alto brillo | 54095050 | 316,80 |
| | | Nogal oscuro | 54095630 | 316,80 |
| | | Roble natural | 54095230 | 316,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xelu Q** Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para Lavabo sobre encimera 500/480 | 54063XXX<br>54062XXX<br>54065XXX<br>54064XXX | Gris diamante mate | 54096910 | 363,30 |
| | | Blanco alto brillo | 54096050 | 363,30 |
| | | Nogal oscuro | 54096630 | 363,30 |
| | | Roble natural | 54096230 | 363,30 |
|  Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera 600/480 | 54063XXX<br>54062XXX<br>54065XXX<br>54064XXX | Gris diamante mate | 54111910 | 363,30 |
| | | Blanco alto brillo | 54111050 | 363,30 |
| | | Nogal oscuro | 54111630 | 363,30 |
| | | Roble natural | 54111230 | 363,30 |


| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Toallero 90/430 | | Cromo | 54143000 | 65,40 |
| | | Negro mate | 54143670 | 65,40 |
| | | Blanco mate | 54143700 | 65,40 |
|  Xelu Q Repisa 140/430 | | Cromo | 54144000 | 115,40 |
| | | Negro mate | 54144670 | 115,40 |
| | | Blanco mate | 54144700 | 115,40 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | 54055XXX<br>54054XXX<br>54057XXX<br>54056XXX | Roble natural | 54151230 | 253,80 |
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550 | 54059XXX<br>54058XXX<br>54061XXX<br>54060XXX | Roble natural | 54152230 | 323,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550 | 54063XXX<br>54062XXX<br>54065XXX<br>54064XXX | Roble natural | 54153230 | 347,40 |


## **Xelu Q** Lavabo tocador para consolas

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo de apoyo y la consola deben pedirse por separado






**Tecnologías**




Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Mueble de baño para consolas con recorte

## **Xelu Q** Lavabo tocador para consolas

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Set básico de cajas | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360/495/550 |  Gris diamante mate | ■ | ■ | 2 | Cromo | – | 54067000 | 1.121,40 |
| | | | | | Negro mate | – | 54067670 | 1.121,40 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54067700 | 1.121,40 |
| |  Blanco alto brillo | – | – | 2 | Cromo | – | 54066000 | 1.121,40 |
| | | | | | Negro mate | – | 54066670 | 1.121,40 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54066700 | 1.121,40 |
| |  Nogal oscuro | – | – | 2 | Cromo | – | 54069000 | 1.121,40 |
| | | | | | Negro mate | – | 54069670 | 1.121,40 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54069700 | 1.121,40 |
| |  Roble natural | – | – | 2 | Cromo | – | 54068000 | 1.121,40 |
| | | | | | Negro mate | – | 54068670 | 1.121,40 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54068700 | 1.121,40 |
| 1560/495/550 |  Gris diamante mate | ■ | ■ | 2 | Cromo | – | 54071000 | 1.202,40 |
| | | | | | Negro mate | – | 54071670 | 1.202,40 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54071700 | 1.202,40 |
| |  Blanco alto brillo | – | – | 2 | Cromo | – | 54070000 | 1.202,40 |
| | | | | | Negro mate | – | 54070670 | 1.202,40 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54070700 | 1.202,40 |
| |  Nogal oscuro | – | – | 2 | Cromo | – | 54073000 | 1.202,40 |
| | | | | | Negro mate | – | 54073670 | 1.202,40 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54073700 | 1.202,40 |
| |  Roble natural | – | – | 2 | Cromo | – | 54072000 | 1.202,40 |
| | | | | | Negro mate | – | 54072670 | 1.202,40 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54072700 | 1.202,40 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 500/480 | 54067XXX<br>54066XXX<br>54069XXX<br>54068XXX | Gris diamante mate | 54099910 | 442,80 |
| | | Blanco alto brillo | 54099050 | 442,80 |
| | | Nogal oscuro | 54099630 | 442,80 |
| | | Roble natural | 54099230 | 442,80 |
|  Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera 500/480 | 54067XXX<br>54066XXX<br>54069XXX<br>54068XXX | Gris diamante mate | 54098910 | 392,20 |
| | | Blanco alto brillo | 54098050 | 392,20 |
| | | Nogal oscuro | 54098630 | 392,20 |
| | | Roble natural | 54098230 | 392,20 |
|  Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera 500/480 | 54067XXX<br>54066XXX<br>54069XXX<br>54068XXX | Gris diamante mate | 54097910 | 392,20 |
| | | Blanco alto brillo | 54097050 | 392,20 |
| | | Nogal oscuro | 54097630 | 392,20 |
| | | Roble natural | 54097230 | 392,20 |
|  Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 600/480 | 54071XXX<br>54070XXX<br>54073XXX<br>54072XXX | Gris diamante mate | 54112910 | 459,00 |
| | | Blanco alto brillo | 54112050 | 459,00 |
| | | Nogal oscuro | 54112630 | 459,00 |
| | | Roble natural | 54112230 | 459,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xelu Q** Lavabo tocador para consolas


| **Partes opcionales:** | | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Toallero 90/430 | | Cromo | 54143000 | 65,40 |
| | | | Negro mate | 54143670 | 65,40 |
| | | | Blanco mate | 54143700 | 65,40 |
|  | Xelu Q Repisa 140/430 | | Cromo | 54144000 | 115,40 |
| | | | Negro mate | 54144670 | 115,40 |
| | | | Blanco mate | 54144700 | 115,40 |
|  | IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54067XXX<br>54066XXX<br>54069XXX<br>54068XXX | Roble natural | 54150230 | 183,60 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | 54071XXX<br>54070XXX<br>54073XXX<br>54072XXX | Roble natural | 54151230 | 253,80 |


## **Xelu Q** Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 2 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol y la consola deben pedirse por separado






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Set básico de cajas | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/495/550 | Gris diamante mate | ■ | ■ | 1 | Cromo | – | 54075000 | 852,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54075670 | 852,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54075700 | 852,60 |
| | Blanco alto brillo | – | – | 1 | Cromo | – | 54074000 | 852,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54074670 | 852,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54074700 | 852,60 |
| | Nogal oscuro | – | – | 1 | Cromo | – | 54077000 | 852,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54077670 | 852,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54077700 | 852,60 |
| | Roble natural | – | – | 1 | Cromo | – | 54076000 | 852,60 |
| | | | | | Negro mate | – | 54076670 | 852,60 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54076700 | 852,60 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Mueble de baño para consolas con recorte

## **Xelu Q** Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Set básico de cajas | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980/495/550 | Gris diamante mate | ■ | ■ | 2 | Cromo | – | 54079000 | 958,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54079670 | 958,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54079700 | 958,20 |
| | Blanco alto brillo | – | – | 2 | Cromo | – | 54078000 | 958,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54078670 | 958,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54078700 | 958,20 |
| | Nogal oscuro | – | – | 2 | Cromo | – | 54081000 | 958,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54081670 | 958,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54081700 | 958,20 |
| | Roble natural | – | – | 2 | Cromo | – | 54080000 | 958,20 |
| | | | | | Negro mate | – | 54080670 | 958,20 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54080700 | 958,20 |
| 1180/495/550 | Gris diamante mate | ■ | ■ | 2 | Cromo | – | 54083000 | 1.017,30 |
| | | | | | Negro mate | – | 54083670 | 1.017,30 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54083700 | 1.017,30 |
| | Blanco alto brillo | – | – | 2 | Cromo | – | 54082000 | 1.017,30 |
| | | | | | Negro mate | – | 54082670 | 1.017,30 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54082700 | 1.017,30 |
| | Nogal oscuro | – | – | 2 | Cromo | – | 54085000 | 1.017,30 |
| | | | | | Negro mate | – | 54085670 | 1.017,30 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54085700 | 1.017,30 |
| | Roble natural | – | – | 2 | Cromo | – | 54084000 | 1.017,30 |
| | | | | | Negro mate | – | 54084670 | 1.017,30 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54084700 | 1.017,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo | 54075XXX<br>54074XXX<br>54077XXX<br>54076XXX | Gris diamante mate | 54120910 | 261,20 |
| | | Blanco alto brillo | 54120050 | 261,20 |
| | | Nogal oscuro | 54120630 | 261,20 |
| | | Roble natural | 54120230 | 261,20 |
|  Xelu Q Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54075XXX<br>54074XXX<br>54077XXX<br>54076XXX | Gris diamante mate | 54113910 | 261,20 |
| | | Blanco alto brillo | 54113050 | 261,20 |
| | | Nogal oscuro | 54113630 | 261,20 |
| | | Roble natural | 54113230 | 261,20 |
|  Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo | 54079XXX<br>54078XXX<br>54081XXX<br>54080XXX | Gris diamante mate | 54121910 | 316,80 |
| | | Blanco alto brillo | 54121050 | 316,80 |
| | | Nogal oscuro | 54121630 | 316,80 |
| | | Roble natural | 54121230 | 316,80 |
|  Xelu Q Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo | 54079XXX<br>54078XXX<br>54081XXX<br>54080XXX | Gris diamante mate | 54114910 | 316,80 |
| | | Blanco alto brillo | 54114050 | 316,80 |
| | | Nogal oscuro | 54114630 | 316,80 |
| | | Roble natural | 54114230 | 316,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xelu Q** Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo | 54083XXX<br>54082XXX<br>54085XXX<br>54084XXX | Gris diamante mate | 54122910 | 363,30 |
| | | Blanco alto brillo | 54122050 | 363,30 |
| | | Nogal oscuro | 54122630 | 363,30 |
| | | Roble natural | 54122230 | 363,30 |
|  Xelu Q Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo | 54083XXX<br>54082XXX<br>54085XXX<br>54084XXX | Gris diamante mate | 54115910 | 363,30 |
| | | Blanco alto brillo | 54115050 | 363,30 |
| | | Nogal oscuro | 54115630 | 363,30 |
| | | Roble natural | 54115230 | 363,30 |


| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Toallero 90/430 | | Cromo | 54143000 | 65,40 |
| | | Negro mate | 54143670 | 65,40 |
| | | Blanco mate | 54143700 | 65,40 |
|  Xelu Q Repisa 140/430 | | Cromo | 54144000 | 115,40 |
| | | Negro mate | 54144670 | 115,40 |
| | | Blanco mate | 54144700 | 115,40 |
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | 54075XXX<br>54074XXX<br>54077XXX<br>54076XXX | Roble natural | 54151230 | 253,80 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550 | 54079XXX<br>54078XXX<br>54081XXX<br>54080XXX | Roble natural | 54152230 | 323,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550 | 54083XXX<br>54082XXX<br>54085XXX<br>54084XXX | Roble natural | 54153230 | 347,40 |


## **Xelu Q** Lavabo tocador para consolas

### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, set básico de cajas
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Material tirador: aluminio
- 4 cajones
- Sin recorte para sifón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Espacio de almacenamiento individual y flexible gracias a la compartimentación interior
- Incluye 2 sets básicos de cajas
- Ranura sombreada para montar el toallero y la repisa
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol y la consola deben pedirse por separado






**Tecnologías**




Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Mueble de baño para consolas con recorte

## **Xelu Q** Lavabo tocador para consolas

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm) (ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Set básico de cajas | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360/495/550 |  Gris diamante mate | ■ | ■ | 2 | Cromo | – | 54087000 | 1.358,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54087670 | 1.358,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54087700 | 1.358,00 |
| |  Blanco alto brillo | – | – | 2 | Cromo | – | 54086000 | 1.358,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54086670 | 1.358,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54086700 | 1.358,00 |
| |  Nogal oscuro | – | – | 2 | Cromo | – | 54089000 | 1.358,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54089670 | 1.358,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54089700 | 1.358,00 |
| |  Roble natural | – | – | 2 | Cromo | – | 54088000 | 1.358,00 |
| | | | | | Negro mate | – | 54088670 | 1.358,00 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54088700 | 1.358,00 |
| 1560/495/550 |  Gris diamante mate | ■ | ■ | 2 | Cromo | – | 54091000 | 1.431,90 |
| | | | | | Negro mate | – | 54091670 | 1.431,90 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54091700 | 1.431,90 |
| |  Blanco alto brillo | – | – | 2 | Cromo | – | 54090000 | 1.431,90 |
| | | | | | Negro mate | – | 54090670 | 1.431,90 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54090700 | 1.431,90 |
| |  Nogal oscuro | – | – | 2 | Cromo | – | 54093000 | 1.431,90 |
| | | | | | Negro mate | – | 54093670 | 1.431,90 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54093700 | 1.431,90 |
| |  Roble natural | – | – | 2 | Cromo | – | 54092000 | 1.431,90 |
| | | | | | Negro mate | – | 54092670 | 1.431,90 |
| | | | | | Blanco mate | – | 54092700 | 1.431,90 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabos tipo bol sin orificio para grifo | 54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX | Gris diamante mate | 54116910 | 392,20 |
| | | Blanco alto brillo | 54116050 | 392,20 |
| | | Nogal oscuro | 54116630 | 392,20 |
| | | Roble natural | 54116230 | 392,20 |
|  Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabos tipo bol sin orificio para grifo | 54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX | Gris diamante mate | 54117910 | 392,20 |
| | | Blanco alto brillo | 54117050 | 392,20 |
| | | Nogal oscuro | 54117630 | 392,20 |
| | | Roble natural | 54117230 | 392,20 |
|  Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo | 54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX | Gris diamante mate | 54118910 | 442,80 |
| | | Blanco alto brillo | 54118050 | 442,80 |
| | | Nogal oscuro | 54118630 | 442,80 |
| | | Roble natural | 54118230 | 442,80 |
|  Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la izquierda para lavabos tipo bol con orificio para grifo | 54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX | Gris diamante mate | 54123910 | 392,20 |
| | | Blanco alto brillo | 54123050 | 392,20 |
| | | Nogal oscuro | 54123630 | 392,20 |
| | | Roble natural | 54123230 | 392,20 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xelu Q** Lavabo tocador para consolas

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Consola 1360/550 con recorte a la derecha para lavabos tipo bol con orificio para grifo | 54087XXX<br>54086XXX<br>54089XXX<br>54088XXX | Gris diamante mate | 54124910 | 392,20 |
| | | Blanco alto brillo | 54124050 | 392,20 |
| | | Nogal oscuro | 54124630 | 392,20 |
| | | Roble natural | 54124230 | 392,20 |
|  Xelu Q Consola 1360/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo | 54087XXX<br>54086XXX<br>54089XXX<br>54088XXX | Gris diamante mate | 54125910 | 442,80 |
| | | Blanco alto brillo | 54125050 | 442,80 |
| | | Nogal oscuro | 54125630 | 442,80 |
| | | Roble natural | 54125230 | 442,80 |
|  Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo | 54091XXX<br>54090XXX<br>54093XXX<br>54092XXX | Gris diamante mate | 54119910 | 459,00 |
| | | Blanco alto brillo | 54119050 | 459,00 |
| | | Nogal oscuro | 54119630 | 459,00 |
| | | Roble natural | 54119230 | 459,00 |
|  Xelu Q Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo | 54091XXX<br>54090XXX<br>54093XXX<br>54092XXX | Gris diamante mate | 54126910 | 459,00 |
| | | Blanco alto brillo | 54126050 | 459,00 |
| | | Nogal oscuro | 54126630 | 459,00 |
| | | Roble natural | 54126230 | 459,00 |

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xelu Q Toallero 90/430 | | Cromo | 54143000 | 65,40 |
| | | Negro mate | 54143670 | 65,40 |
| | | Blanco mate | 54143700 | 65,40 |
|  Xelu Q Repisa 140/430 | | Cromo | 54144000 | 115,40 |
| | | Negro mate | 54144670 | 115,40 |
| | | Blanco mate | 54144700 | 115,40 |
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54087XXX<br>54086XXX<br>54089XXX<br>54088XXX | Roble natural | 54150230 | 183,60 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | 54091XXX<br>54090XXX<br>54093XXX<br>54092XXX | Roble natural | 54151230 | 253,80 |


# Mueble de baño para consolas con recorte


## **Xilesa E** Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

### Características de todas las variantes

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 1 cajón
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte






**Tecnologías**

Moisture Proof | Soft Close

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/500/550 | 1 | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54265700 | 539,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54265780 | 539,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54265760 | 539,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54265550 | 539,00 |
| 980/500/550 | 1 | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54266700 | 583,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54266780 | 583,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54266760 | 583,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54266550 | 583,00 |
| 1180/500/550 | 1 | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54267700 | 624,00 |
| | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54267780 | 624,00 |
| | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54267760 | 624,00 |
| | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54267550 | 624,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xilesa E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera | 54265XXX | Blanco mate | 54269700 | 169,00 |
| | | Beige arena mate | 54269780 | 169,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54269760 | 169,00 |
| | | Roble cashmere | 54269550 | 169,00 |
|  Xilesa E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54265XXX | Blanco mate | 54275700 | 169,00 |
| | | Beige arena mate | 54275780 | 169,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54275760 | 169,00 |
| | | Roble cashmere | 54275550 | 169,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xilesa E** Mueble de baño con 1 cajón para consolas con recorte en el centro

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xilesa E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera | 54266XXX | Blanco mate | 54270700 | 198,00 |
| | | Beige arena mate | 54270780 | 198,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54270760 | 198,00 |
| | | Roble cashmere | 54270550 | 198,00 |
|  Xilesa E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54266XXX | Blanco mate | 54276700 | 198,00 |
| | | Beige arena mate | 54276780 | 198,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54276760 | 198,00 |
| | | Roble cashmere | 54276550 | 198,00 |
|  Xilesa E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera | 54267XXX | Blanco mate | 54271700 | 233,00 |
| | | Beige arena mate | 54271780 | 233,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54271760 | 233,00 |
| | | Roble cashmere | 54271550 | 233,00 |
|  Xilesa E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54267XXX | Blanco mate | 54277700 | 233,00 |
| | | Beige arena mate | 54277780 | 233,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54277760 | 233,00 |
| | | Roble cashmere | 54277550 | 233,00 |

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | 54265XXX | Roble natural | 54151230 | 253,80 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550 | 54266XXX | Roble natural | 54152230 | 323,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550 | 54267XXX | Roble natural | 54153230 | 347,40 |


# Mueble de baño para consolas con recorte


## **Xilesa E** Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

### Características de todas las variantes


- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | PushOpen | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780/620/550 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54299700 | 755,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54299780 | 755,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54299760 | 755,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54299550 | 755,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54300700 | 852,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54300780 | 852,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54300760 | 852,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54300550 | 852,00 |
| 980/620/550 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54301700 | 798,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54301780 | 798,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54301760 | 798,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54301550 | 798,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54302700 | 904,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54302780 | 904,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54302760 | 904,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54302550 | 904,00 |
| 1180/620/550 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54303700 | 845,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54303780 | 845,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54303760 | 845,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54303550 | 845,00 |
| | 2 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54304700 | 952,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54304780 | 952,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54304760 | 952,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54304550 | 952,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xilesa E** Mueble de baño con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xilesa E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera | 54299XXX 54300XXX | Blanco mate | 54269700 | 169,00 |
| | | Beige arena mate | 54269780 | 169,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54269760 | 169,00 |
| | | Roble cashmere | 54269550 | 169,00 |
|  Xilesa E Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54299XXX 54300XXX | Blanco mate | 54275700 | 169,00 |
| | | Beige arena mate | 54275780 | 169,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54275760 | 169,00 |
| | | Roble cashmere | 54275550 | 169,00 |
|  Xilesa E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera | 54301XXX 54302XXX | Blanco mate | 54270700 | 198,00 |
| | | Beige arena mate | 54270780 | 198,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54270760 | 198,00 |
| | | Roble cashmere | 54270550 | 198,00 |
|  Xilesa E Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54301XXX 54302XXX | Blanco mate | 54276700 | 198,00 |
| | | Beige arena mate | 54276780 | 198,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54276760 | 198,00 |
| | | Roble cashmere | 54276550 | 198,00 |
|  Xilesa E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera | 54303XXX 54304XXX | Blanco mate | 54271700 | 233,00 |
| | | Beige arena mate | 54271780 | 233,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54271760 | 233,00 |
| | | Roble cashmere | 54271550 | 233,00 |
|  Xilesa E Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | 54303XXX 54304XXX | Blanco mate | 54277700 | 233,00 |
| | | Beige arena mate | 54277780 | 233,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54277760 | 233,00 |
| | | Roble cashmere | 54277550 | 233,00 |

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades | | Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | 54299XXX 54300XXX | Roble natural | 54151230 | 253,80 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550 | 54301XXX 54302XXX | Roble natural | 54152230 | 323,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550 | 54303XXX 54304XXX | Roble natural | 54153230 | 347,40 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.


# Mueble de baño para consolas con recorte


## **Xilesa E** Mueble de baño 1375/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

**Características de todas las variantes**

- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 2 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte






**Tecnologías**

Moisture Proof | Soft Close

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | PushOpen | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375/500/550 | 2 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54268700 | 797,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54268780 | 797,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54268760 | 797,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54268550 | 797,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera | Blanco mate | 54272700 | 258,00 |
| | Beige arena mate | 54272780 | 258,00 |
| | Gris pizarra mate | 54272760 | 258,00 |
| | Roble cashmere | 54272550 | 258,00 |
|  Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera | Blanco mate | 54273700 | 258,00 |
| | Beige arena mate | 54273780 | 258,00 |
| | Gris pizarra mate | 54273760 | 258,00 |
| | Roble cashmere | 54273550 | 258,00 |
|  Xilesa E Consola 1375/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera | Blanco mate | 54274700 | 279,00 |
| | Beige arena mate | 54274780 | 279,00 |
| | Gris pizarra mate | 54274760 | 279,00 |
| | Roble cashmere | 54274550 | 279,00 |
|  Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la izquierda para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Blanco mate | 54278700 | 258,00 |
| | Beige arena mate | 54278780 | 258,00 |
| | Gris pizarra mate | 54278760 | 258,00 |
| | Roble cashmere | 54278550 | 258,00 |
|  Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la derecha para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Blanco mate | 54279700 | 258,00 |
| | Beige arena mate | 54279780 | 258,00 |
| | Gris pizarra mate | 54279760 | 258,00 |
| | Roble cashmere | 54279550 | 258,00 |
|  Xilesa E Consola 1375/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Blanco mate | 54280700 | 279,00 |
| | Beige arena mate | 54280780 | 279,00 |
| | Gris pizarra mate | 54280760 | 279,00 |
| | Roble cashmere | 54280550 | 279,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xilesa E** Mueble de baño 1375/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro


| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  | IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | Roble natural | 54150230 | 183,60 |


## **Xilesa E** Lavabo tocador para consolas

### Características de todas las variantes


- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- 4 cajones
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- El lavabo tipo bol/lavabo sobre encimera y la consola deben pedirse por separado
- Sifón ahorrador de espacio (#54235000) obligatorio, debe solicitarse a parte






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | cajón | PushOpen | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375/620/550 | 4 | – | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54305700 | 1.122,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54305780 | 1.122,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54305760 | 1.122,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54305550 | 1.122,00 |
| | 4 | ■ | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54306700 | 1.319,00 |
| | | | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54306780 | 1.319,00 |
| | | | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54306760 | 1.319,00 |
| | | | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54306550 | 1.319,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la izquierda para lavabo sobre encimera | Blanco mate | 54272700 | 258,00 |
| | | Beige arena mate | 54272780 | 258,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54272760 | 258,00 |
| | | Roble cashmere | 54272550 | 258,00 |
|  | Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la derecha para lavabo sobre encimera | Blanco mate | 54273700 | 258,00 |
| | | Beige arena mate | 54273780 | 258,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54273760 | 258,00 |
| | | Roble cashmere | 54273550 | 258,00 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Mueble de baño para consolas con recorte

## **Xilesa E** Lavabo tocador para consolas

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Consola 1375/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera | Blanco mate | 54274700 | 279,00 |
| | Beige arena mate | 54274780 | 279,00 |
| | Gris pizarra mate | 54274760 | 279,00 |
| | Roble cashmere | 54274550 | 279,00 |
|  Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la izquierda para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Blanco mate | 54278700 | 258,00 |
| | Beige arena mate | 54278780 | 258,00 |
| | Gris pizarra mate | 54278760 | 258,00 |
| | Roble cashmere | 54278550 | 258,00 |
|  Xilesa E Consola 1375/550 con recorte a la derecha para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Blanco mate | 54279700 | 258,00 |
| | Beige arena mate | 54279780 | 258,00 |
| | Gris pizarra mate | 54279760 | 258,00 |
| | Roble cashmere | 54279550 | 258,00 |
|  Xilesa E Consola 1375/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo | Blanco mate | 54280700 | 279,00 |
| | Beige arena mate | 54280780 | 279,00 |
| | Gris pizarra mate | 54280760 | 279,00 |
| | Roble cashmere | 54280550 | 279,00 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades | Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | Roble natural | 54150230 | 183,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xevolos E** Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**recorte en el medio**






**Tecnologías**




| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| medio | Beige arena mate | – | 54208780 | 292,30 |
| | Blanco mate | – | 54208700 | 292,30 |
| | Gris pizarra mate | – | 54208760 | 292,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Beige arena metalizado | 54188790 | 1.777,00 |
| | Roble oscuro | 54188730 | 1.777,00 |
| | Bronce estampado | 54188390 | 2.068,60 |
| | Gris oscuro textil | 54188660 | 2.068,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Beige arena metalizado | 54311790 | 1.155,00 |
| | Bronce estampado | 54311390 | 1.344,60 |
| | Gris oscuro textil | 54311660 | 1.344,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco metálico | 54187320 | 1.777,00 |
| | Roble oscuro | 54187730 | 1.777,00 |
| | Bronce estampado | 54187390 | 2.068,60 |
| | Gris oscuro textil | 54187660 | 2.068,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Blanco metálico | 54310320 | 1.155,00 |
| | Bronce estampado | 54310390 | 1.344,60 |
| | Gris oscuro textil | 54310660 | 1.344,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Gris pizarra metalizado | 54189770 | 1.777,00 |
| | Roble oscuro | 54189730 | 1.777,00 |
| | Bronce estampado | 54189390 | 2.068,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Gris pizarra metalizado | 54312770 | 1.155,00 |
| | Bronce estampado | 54312390 | 1.344,60 |


## **Xevolos E** Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

**Características de todas las variantes**

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**recorte en el medio**






**Tecnologías**

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| medio | Beige arena mate | – | 54328780 | 292,30 |
| | Blanco mate | – | 54328700 | 292,30 |
| | Gris pizarra mate | – | 54328760 | 292,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Beige arena metalizado | 54188790 | 1.777,00 |
| | Roble oscuro | 54188730 | 1.777,00 |
| | Bronce estampado | 54188390 | 2.068,60 |
| | Gris oscuro textil | 54188660 | 2.068,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Beige arena metalizado | 54311790 | 1.155,00 |
| | Bronce estampado | 54311390 | 1.344,60 |
| | Gris oscuro textil | 54311660 | 1.344,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco metálico | 54187320 | 1.777,00 |
| | Roble oscuro | 54187730 | 1.777,00 |
| | Bronce estampado | 54187390 | 2.068,60 |
| | Gris oscuro textil | 54187660 | 2.068,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Blanco metálico | 54310320 | 1.155,00 |
| | Bronce estampado | 54310390 | 1.344,60 |
| | Gris oscuro textil | 54310660 | 1.344,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Gris pizarra metalizado | 54189770 | 1.777,00 |
| | Roble oscuro | 54189730 | 1.777,00 |
| | Bronce estampado | 54189390 | 2.068,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Gris pizarra metalizado | 54312770 | 1.155,00 |
| | Bronce estampado | 54312390 | 1.344,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xevolos E** Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**recorte en el medio**






**Tecnologías**




| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| medio | Beige arena mate | – | 54209780 | 327,60 |
| | Blanco mate | – | 54209700 | 327,60 |
| | Gris pizarra mate | – | 54209760 | 327,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Beige arena metalizado | 54191790 | 1.892,20 |
| | Roble oscuro | 54191730 | 1.892,20 |
| | Bronce estampado | 54191390 | 2.240,60 |
| | Gris oscuro textil | 54191660 | 2.240,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Beige arena metalizado | 54314790 | 1.229,90 |
| | Bronce estampado | 54314390 | 1.456,40 |
| | Gris oscuro textil | 54314660 | 1.456,40 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco metálico | 54190320 | 1.892,20 |
| | Roble oscuro | 54190730 | 1.892,20 |
| | Bronce estampado | 54190390 | 2.240,60 |
| | Gris oscuro textil | 54190660 | 2.240,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Blanco metálico | 54313320 | 1.229,90 |
| | Bronce estampado | 54313390 | 1.456,40 |
| | Gris oscuro textil | 54313660 | 1.456,40 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Gris pizarra metalizado | 54192770 | 1.892,20 |
| | Roble oscuro | 54192730 | 1.892,20 |
| | Bronce estampado | 54192390 | 2.240,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Gris pizarra metalizado | 54315770 | 1.229,90 |
| | Bronce estampado | 54315390 | 1.456,40 |


## **Xevolos E** Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

**Características de todas las variantes**

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**recorte en el medio**






**Tecnologías**

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| medio | Beige arena mate | – | 54329780 | 327,60 |
| | Blanco mate | – | 54329700 | 327,60 |
| | Gris pizarra mate | – | 54329760 | 327,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Beige arena metalizado | 54191790 | 1.892,20 |
| | Roble oscuro | 54191730 | 1.892,20 |
| | Bronce estampado | 54191390 | 2.240,60 |
| | Gris oscuro textil | 54191660 | 2.240,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Beige arena metalizado | 54314790 | 1.229,90 |
| | Bronce estampado | 54314390 | 1.456,40 |
| | Gris oscuro textil | 54314660 | 1.456,40 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco metálico | 54190320 | 1.892,20 |
| | Roble oscuro | 54190730 | 1.892,20 |
| | Bronce estampado | 54190390 | 2.240,60 |
| | Gris oscuro textil | 54190660 | 2.240,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Blanco metálico | 54313320 | 1.229,90 |
| | Bronce estampado | 54313390 | 1.456,40 |
| | Gris oscuro textil | 54313660 | 1.456,40 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Gris pizarra metalizado | 54192770 | 1.892,20 |
| | Roble oscuro | 54192730 | 1.892,20 |
| | Bronce estampado | 54192390 | 2.240,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Gris pizarra metalizado | 54315770 | 1.229,90 |
| | Bronce estampado | 54315390 | 1.456,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xevolos E** Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**recorte en el medio**






**Tecnologías**




| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| medio | Beige arena mate | – | 54210780 | 365,00 |
| | Blanco mate | – | 54210700 | 365,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54210760 | 365,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.

**A completar con (escoge una opción):**

| | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Beige arena metalizado | 54194790 | 2.042,60 |
| | | Roble oscuro | 54194730 | 2.042,60 |
| | | Bronce estampado | 54194390 | 2.445,80 |
| | | Gris oscuro textil | 54194660 | 2.445,80 |
|  | Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco metálico | 54193320 | 2.042,60 |
| | | Roble oscuro | 54193730 | 2.042,60 |
| | | Bronce estampado | 54193390 | 2.445,80 |
| | | Gris oscuro textil | 54193660 | 2.445,80 |
|  | Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Gris pizarra metalizado | 54195770 | 2.042,60 |
| | | Roble oscuro | 54195730 | 2.042,60 |
| | | Bronce estampado | 54195390 | 2.445,80 |


## **Xevolos E** Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

**Características de todas las variantes**

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**recorte en el medio**






**Tecnologías**




| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| medio | Beige arena mate | – | 54330780 | 365,00 |
| | Blanco mate | – | 54330700 | 365,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54330760 | 365,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva Evo.

**A completar con (escoge una opción):**

| | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Beige arena metalizado | 54194790 | 2.042,60 |
| | | Roble oscuro | 54194730 | 2.042,60 |
| | | Bronce estampado | 54194390 | 2.445,80 |
| | | Gris oscuro textil | 54194660 | 2.445,80 |
|  | Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco metálico | 54193320 | 2.042,60 |
| | | Roble oscuro | 54193730 | 2.042,60 |
| | | Bronce estampado | 54193390 | 2.445,80 |
| | | Gris oscuro textil | 54193660 | 2.445,80 |
|  | Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Gris pizarra metalizado | 54195770 | 2.042,60 |
| | | Roble oscuro | 54195730 | 2.042,60 |
| | | Bronce estampado | 54195390 | 2.445,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xevolos E** Consolas 1370/550 para lavabos sobre encimera

### Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


**recorte izquierdo**







**recorte derecho**






**2 recortes**






### Tecnologías

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

### Resumen de variantes

| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| lado izquierdo | Beige arena mate | – | 54205780 | 402,50 |
| | Blanco mate | – | 54205700 | 402,50 |
| | Gris pizarra mate | – | 54205760 | 402,50 |
| lado derecho | Beige arena mate | – | 54206780 | 402,50 |
| | Blanco mate | – | 54206700 | 402,50 |
| | Gris pizarra mate | – | 54206760 | 402,50 |
| dos | Beige arena mate | – | 54207780 | 421,90 |
| | Blanco mate | – | 54207700 | 421,90 |
| | Gris pizarra mate | – | 54207760 | 421,90 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54205XXX | Beige arena metalizado | 54237790 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54237730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54237390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | 54237660 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54205XXX | Beige arena metalizado | 54320790 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54320390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | 54320660 | 2.426,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54205XXX | Blanco metálico | 54236320 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54236730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54236390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | 54236660 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54205XXX | Blanco metálico | 54319320 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54319390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | 54319660 | 2.426,60 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## **Xevolos E** Consolas 1370/550 para lavabos sobre encimera

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54205XXX | Gris pizarra metalizado | 54238770 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54238730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54238390 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54205XXX | Gris pizarra metalizado | 54321770 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54321390 | 2.426,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54206XXX | Beige arena metalizado | 54240790 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54240730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54240390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | 54240660 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54206XXX | Beige arena metalizado | 54323790 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54323390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | 54323660 | 2.426,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54206XXX | Blanco metálico | 54239320 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54239730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54239390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | 54239660 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54206XXX | Blanco metálico | 54322320 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54322390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | 54322660 | 2.426,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54206XXX | Gris pizarra metalizado | 54241770 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54241730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54241390 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño griz pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54206XXX | Gris pizarra metalizado | 54324770 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54324390 | 2.426,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | 54207XXX | Beige arena metalizado | 54197790 | 3.258,70 |
| | | Roble oscuro | 54197730 | 3.258,70 |
| | | Bronce estampado | 54197390 | 3.795,10 |
| | | Gris oscuro textil | 54197660 | 3.795,10 |
|  Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes | 54207XXX | Beige arena metalizado | 54317790 | 2.118,20 |
| | | Bronce estampado | 54317390 | 2.466,80 |
| | | Gris oscuro textil | 54317660 | 2.466,80 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | 54207XXX | Blanco metálico | 54196320 | 3.258,70 |
| | | Roble oscuro | 54196730 | 3.258,70 |
| | | Bronce estampado | 54196390 | 3.795,10 |
| | | Gris oscuro textil | 54196660 | 3.795,10 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes | 54207XXX | Blanco metálico | 54316320 | 2.118,20 |
| | | Bronce estampado | 54316390 | 2.466,80 |
| | | Gris oscuro textil | 54316660 | 2.466,80 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | 54207XXX | Gris pizarra metalizado | 54198770 | 3.258,70 |
| | | Roble oscuro | 54198730 | 3.258,70 |
| | | Bronce estampado | 54198390 | 3.795,10 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes | 54207XXX | Gris pizarra metalizado | 54318770 | 2.118,20 |
| | | Bronce estampado | 54318390 | 2.466,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xevolos E** Consolas 1370/550 para lavabos tipo bol sin agujero


### Características de todas las variantes

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


**recorte izquierdo**




**recorte derecho**




**2 recortes**




### Tecnologías

Anti Fingerprint | Moisture Proof | Smooth Surface

### Resumen de variantes

| | Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| | lado izquierdo | Beige arena mate | – | 54333780 | 402,50 |
| | | Blanco mate | – | 54333700 | 402,50 |
| | | Gris pizarra mate | – | 54333760 | 402,50 |
| | lado derecho | Beige arena mate | – | 54334780 | 402,50 |
| | | Blanco mate | – | 54334700 | 402,50 |
| | | Gris pizarra mate | – | 54334760 | 402,50 |
| | dos | Beige arena mate | – | 54332780 | 421,90 |
| | | Blanco mate | – | 54332700 | 421,90 |
| | | Gris pizarra mate | – | 54332760 | 421,90 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54333XXX | Beige arena metalizado | 54237790 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54237730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54237390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | 54237660 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54333XXX | Beige arena metalizado | 54320790 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54320390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | 54320660 | 2.426,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54333XXX | Blanco metálico | 54236320 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54236730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54236390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | 54236660 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54333XXX | Blanco metálico | 54319320 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54319390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | 54319660 | 2.426,60 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xevolos E** Consolas 1370/550 para lavabos tipo bol sin agujero

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54333XXX | Gris pizarra metalizado | 54238770 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54238730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54238390 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la izquierda | 54333XXX | Gris pizarra metalizado | 54321770 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54321390 | 2.426,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54334XXX | Beige arena metalizado | 54240790 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54240730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54240390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | 54240660 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54334XXX | Beige arena metalizado | 54323790 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54323390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | 54323660 | 2.426,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54334XXX | Blanco metálico | 54239320 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54239730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54239390 | 3.733,20 |
| | | Gris oscuro textil | 54239660 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54334XXX | Blanco metálico | 54322320 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54322390 | 2.426,60 |
| | | Gris oscuro textil | 54322660 | 2.426,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54334XXX | Gris pizarra metalizado | 54241770 | 3.198,20 |
| | | Roble oscuro | 54241730 | 3.198,20 |
| | | Bronce estampado | 54241390 | 3.733,20 |
|  Xevolos E Mueble de baño griz pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con recorte a la derecha | 54334XXX | Gris pizarra metalizado | 54324770 | 2.078,90 |
| | | Bronce estampado | 54324390 | 2.426,60 |
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | 54332XXX | Beige arena metalizado | 54197790 | 3.258,70 |
| | | Roble oscuro | 54197730 | 3.258,70 |
| | | Bronce estampado | 54197390 | 3.795,10 |
| | | Gris oscuro textil | 54197660 | 3.795,10 |
|  Xevolos E Mueble de baño beig arena mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes | 54332XXX | Beige arena metalizado | 54317790 | 2.118,20 |
| | | Bronce estampado | 54317390 | 2.466,80 |
| | | Gris oscuro textil | 54317660 | 2.466,80 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | 54332XXX | Blanco metálico | 54196320 | 3.258,70 |
| | | Roble oscuro | 54196730 | 3.258,70 |
| | | Bronce estampado | 54196390 | 3.795,10 |
| | | Gris oscuro textil | 54196660 | 3.795,10 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes | 54332XXX | Blanco metálico | 54316320 | 2.118,20 |
| | | Bronce estampado | 54316390 | 2.466,80 |
| | | Gris oscuro textil | 54316660 | 2.466,80 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | 54332XXX | Gris pizarra metalizado | 54198770 | 3.258,70 |
| | | Roble oscuro | 54198730 | 3.258,70 |
| | | Bronce estampado | 54198390 | 3.795,10 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1370/550 con 2 cajones para consolas con 2 recortes | 54332XXX | Gris pizarra metalizado | 54318770 | 2.118,20 |
| | | Bronce estampado | 54318390 | 2.466,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xevolos E** Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera

**Características de todas las variantes**

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**2 recortes**






**Tecnologías**




| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| dos | Beige arena mate | – | 54211780 | 499,00 |
| | Blanco mate | – | 54211700 | 499,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54211760 | 499,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xevolos, Avalegra.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | Beige arena metalizado | 54200790 | 3.478,30 |
| | Roble oscuro | 54200730 | 3.478,30 |
| | Bronce estampado | 54200390 | 4.067,30 |
| | Gris oscuro textil | 54200660 | 4.067,30 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | Blanco metálico | 54199320 | 3.478,30 |
| | Roble oscuro | 54199730 | 3.478,30 |
| | Bronce estampado | 54199390 | 4.067,30 |
| | Gris oscuro textil | 54199660 | 4.067,30 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | Gris pizarra metalizado | 54201770 | 3.478,30 |
| | Roble oscuro | 54201730 | 3.478,30 |
| | Bronce estampado | 54201390 | 4.067,30 |


# **Xevolos E** Consola 1570/550 con 2 recortes para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

**Características de todas las variantes**

- Material: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie: lacado
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Recorte para el lavabo: 2 en el centro
- Solidez del material: 10 mm
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- El mueble de baño incluye un sifón que ahorra espacio
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**2 recortes**






**Tecnologías**




| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| dos | Beige arena mate | – | 54335780 | 499,00 |
| | Blanco mate | – | 54335700 | 499,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54335760 | 499,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xevolos E Mueble de baño beige arena mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | Beige arena metalizado | 54200790 | 3.478,30 |
| | Roble oscuro | 54200730 | 3.478,30 |
| | Bronce estampado | 54200390 | 4.067,30 |
| | Gris oscuro textil | 54200660 | 4.067,30 |
|  Xevolos E Mueble de baño blanco mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | Blanco metálico | 54199320 | 3.478,30 |
| | Roble oscuro | 54199730 | 3.478,30 |
| | Bronce estampado | 54199390 | 4.067,30 |
| | Gris oscuro textil | 54199660 | 4.067,30 |
|  Xevolos E Mueble de baño gris pizarra mate 1570/550 con 4 cajones para consolas con 2 recortes | Gris pizarra metalizado | 54201770 | 3.478,30 |
| | Roble oscuro | 54201730 | 3.478,30 |
| | Bronce estampado | 54201390 | 4.067,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xelu Q** Consolas 780/550 con recorte en el centro para lavabos sobre encimera


### Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

### para lavabo sobre encimera 500/480




### para lavabo sobre encimera 600/480




### Tecnologías

Moisture Proof

### Resumen de variantes

| Tamaño del lavabo | Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/480 | medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54094910 | 261,20 |
| | | – | – | Blanco alto brillo | – | 54094050 | 261,20 |
| | | – | – | Nogal oscuro | – | 54094630 | 261,20 |
| | | – | – | Roble natural | – | 54094230 | 261,20 |
| 600/480 | medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54109910 | 261,20 |
| | | – | – | Blanco alto brillo | | 54109050 | 261,20 |
| | | – | – | Nogal oscuro | – | 54109630 | 261,20 |
| | | – | – | Roble natural | – | 54109230 | 261,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54055000 | 658,20 |
| | Negro mate | 54055670 | 658,20 |
| | Blanco mate | 54055700 | 658,20 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54054000 | 658,20 |
| | Negro mate | 54054670 | 658,20 |
| | Blanco mate | 54054700 | 658,20 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54057000 | 658,20 |
| | Negro mate | 54057670 | 658,20 |
| | Blanco mate | 54057700 | 658,20 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54056000 | 658,20 |
| | Negro mate | 54056670 | 658,20 |
| | Blanco mate | 54056700 | 658,20 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xelu Q** Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**recorte en el medio**






**Tecnologías**

Moisture Proof

| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54113910 | 261,20 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54113050 | 261,20 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54113630 | 261,20 |
| | – | – | Roble natural | – | 54113230 | 261,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54075000 | 852,60 |
| | Negro mate | 54075670 | 852,60 |
| | Blanco mate | 54075700 | 852,60 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54074000 | 852,60 |
| | Negro mate | 54074670 | 852,60 |
| | Blanco mate | 54074700 | 852,60 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54077000 | 852,60 |
| | Negro mate | 54077670 | 852,60 |
| | Blanco mate | 54077700 | 852,60 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54076000 | 852,60 |
| | Negro mate | 54076670 | 852,60 |
| | Blanco mate | 54076700 | 852,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xelu Q** Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


**recorte en el medio**



**Tecnologías**

Moisture Proof




| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54120910 | 261,20 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54120050 | 261,20 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54120630 | 261,20 |
| | – | – | Roble natural | – | 54120230 | 261,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva.


| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54075000 | 852,60 |
| | Negro mate | 54075670 | 852,60 |
| | Blanco mate | 54075700 | 852,60 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54074000 | 852,60 |
| | Negro mate | 54074670 | 852,60 |
| | Blanco mate | 54074700 | 852,60 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54077000 | 852,60 |
| | Negro mate | 54077670 | 852,60 |
| | Blanco mate | 54077700 | 852,60 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54076000 | 852,60 |
| | Negro mate | 54076670 | 852,60 |
| | Blanco mate | 54076700 | 852,60 |

## **Xelu Q** Consolas 980/550 con recorte en el centro para lavabos sobre encimera


### Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**para lavabo sobre encimera 500/480**




**para lavabo sobre encimera 600/480**




**Tecnologías**

Moisture Proof

### Resumen de variantes

| Tamaño del lavabo | Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/480 | medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54095910 | 316,80 |
| | | – | – | Blanco alto brillo | – | 54095050 | 316,80 |
| | | – | – | Nogal oscuro | – | 54095630 | 316,80 |
| | | – | – | Roble natural | – | 54095230 | 316,80 |
| 600/480 | medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54110910 | 316,80 |
| | | – | – | Blanco alto brillo | – | 54110050 | 316,80 |
| | | – | – | Nogal oscuro | – | 54110630 | 316,80 |
| | | – | – | Roble natural | – | 54110230 | 316,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54059000 | 742,00 |
| | Negro mate | 54059670 | 742,00 |
| | Blanco mate | 54059700 | 742,00 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54058000 | 742,00 |
| | Negro mate | 54058670 | 742,00 |
| | Blanco mate | 54058700 | 742,00 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54061000 | 742,00 |
| | Negro mate | 54061670 | 742,00 |
| | Blanco mate | 54061700 | 742,00 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54060000 | 742,00 |
| | Negro mate | 54060670 | 742,00 |
| | Blanco mate | 54060700 | 742,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xelu Q** Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**recorte en el medio**



**Tecnologías**

Moisture Proof




| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54114910 | 316,80 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54114050 | 316,80 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54114630 | 316,80 |
| | – | – | Roble natural | – | 54114230 | 316,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54079000 | 958,20 |
| | Negro mate | 54079670 | 958,20 |
| | Blanco mate | 54079700 | 958,20 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54078000 | 958,20 |
| | Negro mate | 54078670 | 958,20 |
| | Blanco mate | 54078700 | 958,20 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54081000 | 958,20 |
| | Negro mate | 54081670 | 958,20 |
| | Blanco mate | 54081700 | 958,20 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54080000 | 958,20 |
| | Negro mate | 54080670 | 958,20 |
| | Blanco mate | 54080700 | 958,20 |

## **Xelu Q** Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**recorte en el medio**



**Tecnologías**

Moisture Proof




| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54121910 | 316,80 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54121050 | 316,80 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54121630 | 316,80 |
| | – | – | Roble natural | – | 54121230 | 316,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54079000 | 958,20 |
| | Negro mate | 54079670 | 958,20 |
| | Blanco mate | 54079700 | 958,20 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54078000 | 958,20 |
| | Negro mate | 54078670 | 958,20 |
| | Blanco mate | 54078700 | 958,20 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54081000 | 958,20 |
| | Negro mate | 54081670 | 958,20 |
| | Blanco mate | 54081700 | 958,20 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54080000 | 958,20 |
| | Negro mate | 54080670 | 958,20 |
| | Blanco mate | 54080700 | 958,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xelu Q** Consolas 1180/550 con recorte en el centro para lavabos sobre encimera


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**para lavabo sobre encimera 500/480**




**para lavabo sobre encimera 600/480**




**Tecnologías**

Moisture Proof

**Resumen de variantes**

| Tamaño del lavabo | Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/480 | medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54096910 | 363,30 |
| | | – | – | Blanco alto brillo | – | 54096050 | 363,30 |
| | | – | – | Nogal oscuro | – | 54096630 | 363,30 |
| | | – | – | Roble natural | – | 54096230 | 363,30 |
| 600/480 | medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54111910 | 363,30 |
| | | – | – | Blanco alto brillo | – | 54111050 | 363,30 |
| | | – | – | Nogal oscuro | – | 54111630 | 363,30 |
| | | – | – | Roble natural | – | 54111230 | 363,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54063000 | 797,60 |
| | Negro mate | 54063670 | 797,60 |
| | Blanco mate | 54063700 | 797,60 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54062000 | 797,60 |
| | Negro mate | 54062670 | 797,60 |
| | Blanco mate | 54062700 | 797,60 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54065000 | 797,60 |
| | Negro mate | 54065670 | 797,60 |
| | Blanco mate | 54065700 | 797,60 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54064000 | 797,60 |
| | Negro mate | 54064670 | 797,60 |
| | Blanco mate | 54064700 | 797,60 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xelu Q** Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol sin orificio para grifo

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**recorte en el medio**






**Tecnologías**

Moisture Proof

| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54115910 | 363,30 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54115050 | 363,30 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54115630 | 363,30 |
| | – | – | Roble natural | – | 54115230 | 363,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54083000 | 1.017,30 |
| | Negro mate | 54083670 | 1.017,30 |
| | Blanco mate | 54083700 | 1.017,30 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54082000 | 1.017,30 |
| | Negro mate | 54082670 | 1.017,30 |
| | Blanco mate | 54082700 | 1.017,30 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54085000 | 1.017,30 |
| | Negro mate | 54085670 | 1.017,30 |
| | Blanco mate | 54085700 | 1.017,30 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54084000 | 1.017,30 |
| | Negro mate | 54084670 | 1.017,30 |
| | Blanco mate | 54084700 | 1.017,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xelu Q** Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabos tipo bol con orificio para grifo

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Solidez del material: 16 mm
- Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


**recorte en el medio**



**Tecnologías**

Moisture Proof




| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| medio | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54122910 | 363,30 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54122050 | 363,30 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54122630 | 363,30 |
| | – | – | Roble natural | – | 54122230 | 363,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54083000 | 1.017,30 |
| | Negro mate | 54083670 | 1.017,30 |
| | Blanco mate | 54083700 | 1.017,30 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54082000 | 1.017,30 |
| | Negro mate | 54082670 | 1.017,30 |
| | Blanco mate | 54082700 | 1.017,30 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54085000 | 1.017,30 |
| | Negro mate | 54085670 | 1.017,30 |
| | Blanco mate | 54085700 | 1.017,30 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54084000 | 1.017,30 |
| | Negro mate | 54084670 | 1.017,30 |
| | Blanco mate | 54084700 | 1.017,30 |

# Consolas


## **Xelu Q** Consolas 1360/550 para lavabos sobre encimera

### Características de todas las variantes


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 16 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


**recorte izquierdo**








**recorte derecho**






**2 recortes**






### Tecnologías

Moisture Proof

### Resumen de variantes

| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lado izquierdo | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54097910 | 392,20 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54097050 | 392,20 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54097630 | 392,20 |
| | – | – | Roble natural | – | 54097230 | 392,20 |
| lado derecho | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54098910 | 392,20 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54098050 | 392,20 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54098630 | 392,20 |
| | – | – | Roble natural | – | 54098230 | 392,20 |
| dos | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54099910 | 442,80 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54099050 | 442,80 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54099630 | 442,80 |
| | – | – | Roble natural | – | 54099230 | 442,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

54099XXX 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm.

54097XXX
54098XXX Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris pizarra mate 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54067000 | 1.121,40 |
| | Negro mate | 54067670 | 1.121,40 |
| | Blanco mate | 54067700 | 1.121,40 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1360/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54066000 | 1.121,40 |
| | Negro mate | 54066670 | 1.121,40 |
| | Blanco mate | 54066700 | 1.121,40 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1360/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54069000 | 1.121,40 |
| | Negro mate | 54069670 | 1.121,40 |
| | Blanco mate | 54069700 | 1.121,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xelu Q** Consolas 1360/550 para lavabos sobre encimera

**A completar con (escoge una opción):**



Xelu Q Mueble de baño roble natural 1360/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 54068000 | 1.121,40 |
| Negro mate | 54068670 | 1.121,40 |
| Blanco mate | 54068700 | 1.121,40 |


## **Xelu Q** Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 16 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


**recorte izquierdo**







**recorte derecho**






**2 recortes**






**Tecnologías**

Moisture Proof

**Resumen de variantes**

| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lado izquierdo | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54116910 | 392,20 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54116050 | 392,20 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54116630 | 392,20 |
| | – | – | Roble natural | – | 54116230 | 392,20 |
| lado derecho | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54117910 | 392,20 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54117050 | 392,20 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54117630 | 392,20 |
| | – | – | Roble natural | – | 54117230 | 392,20 |
| dos | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54118910 | 442,80 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54118050 | 442,80 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54118630 | 442,80 |
| | – | – | Roble natural | – | 54118230 | 442,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

54118XXX 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

54116XXX
54117XXX
Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Consolas

## **Xelu Q** Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54087000 | 1.358,00 |
| | Negro mate | 54087670 | 1.358,00 |
| | Blanco mate | 54087700 | 1.358,00 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54086000 | 1.358,00 |
| | Negro mate | 54086670 | 1.358,00 |
| | Blanco mate | 54086700 | 1.358,00 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54089000 | 1.358,00 |
| | Negro mate | 54089670 | 1.358,00 |
| | Blanco mate | 54089700 | 1.358,00 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54088000 | 1.358,00 |
| | Negro mate | 54088670 | 1.358,00 |
| | Blanco mate | 54088700 | 1.358,00 |


## **Xelu Q** Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol con orificio para grifo

### Características de todas las variantes

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Solidez del material: 16 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


**recorte izquierdo**







**recorte derecho**






**2 recortes**






### Tecnologías

Moisture Proof

### Resumen de variantes

| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lado izquierdo | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54123910 | 392,20 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54123050 | 392,20 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54123630 | 392,20 |
| | – | – | Roble natural | – | 54123230 | 392,20 |
| lado derecho | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54124910 | 392,20 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54124050 | 392,20 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54124630 | 392,20 |
| | – | – | Roble natural | – | 54124230 | 392,20 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xelu Q** Consolas 1360/550 con recorte para lavabo tipo bol con orificio para grifo

### Resumen de variantes

| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dos | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54125910 | 442,80 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54125050 | 442,80 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54125630 | 442,80 |
| | – | – | Roble natural | – | 54125230 | 442,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

54125XXX 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm.

54123XXX
54124XXX
Incluye 1 sifón ahorrador de espacio con altura de junta de 50 mm.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54087000 | 1.358,00 |
| | Negro mate | 54087670 | 1.358,00 |
| | Blanco mate | 54087700 | 1.358,00 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54086000 | 1.358,00 |
| | Negro mate | 54086670 | 1.358,00 |
| | Blanco mate | 54086700 | 1.358,00 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54089000 | 1.358,00 |
| | Negro mate | 54089670 | 1.358,00 |
| | Blanco mate | 54089700 | 1.358,00 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 1360/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54088000 | 1.358,00 |
| | Negro mate | 54088670 | 1.358,00 |
| | Blanco mate | 54088700 | 1.358,00 |


# Consolas


## **Xelu Q** Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabo sobre encimera 600/480

### Características de todas las variantes


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Recorte para el lavabo: 2 en el centro
- Solidez del material: 16 mm
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**2 recortes**






**Tecnologías**




| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dos | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54112910 | 459,00 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54112050 | 459,00 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54112630 | 459,00 |
| | – | – | Roble natural | – | 54112230 | 459,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xelu.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1560/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54071000 | 1.202,40 |
| | Negro mate | 54071670 | 1.202,40 |
| | Blanco mate | 54071700 | 1.202,40 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1560/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54070000 | 1.202,40 |
| | Negro mate | 54070670 | 1.202,40 |
| | Blanco mate | 54070700 | 1.202,40 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1560/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54073000 | 1.202,40 |
| | Negro mate | 54073670 | 1.202,40 |
| | Blanco mate | 54073700 | 1.202,40 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 1560/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54072000 | 1.202,40 |
| | Negro mate | 54072670 | 1.202,40 |
| | Blanco mate | 54072700 | 1.202,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xelu Q** Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol sin orificio para grifo

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Recorte para el lavabo: 2 en el centro
- Solidez del material: 16 mm
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas

**2 recortes**






**Tecnologías**




| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dos | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54119910 | 459,00 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54119050 | 459,00 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54119630 | 459,00 |
| | – | – | Roble natural | – | 54119230 | 459,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54091000 | 1.431,90 |
| | Negro mate | 54091670 | 1.431,90 |
| | Blanco mate | 54091700 | 1.431,90 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54090000 | 1.431,90 |
| | Negro mate | 54090670 | 1.431,90 |
| | Blanco mate | 54090700 | 1.431,90 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54093000 | 1.431,90 |
| | Negro mate | 54093670 | 1.431,90 |
| | Blanco mate | 54093700 | 1.431,90 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54092000 | 1.431,90 |
| | Negro mate | 54092670 | 1.431,90 |
| | Blanco mate | 54092700 | 1.431,90 |


## **Xelu Q** Consola 1560/550 con 2 recortes para lavabos tipo bol con orificio para grifo

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: consola, sifón ahorrador de espacio
- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 2
- Recorte para el lavabo: 2 en el centro
- Solidez del material: 16 mm
- 2 sifones que ahorran espacio incluidos con altura del sifón de 50 mm
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol con paso para llave
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


**2 recortes**






**Tecnologías**




| Recorte | AntiFingerprint | SmoothSurface | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dos | ■ | ■ | Gris diamante mate | – | 54126910 | 459,00 |
| | – | – | Blanco alto brillo | – | 54126050 | 459,00 |
| | – | – | Nogal oscuro | – | 54126630 | 459,00 |
| | – | – | Roble natural | – | 54126230 | 459,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Mueble de baño gris mate diamante 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54091000 | 1.431,90 |
| | Negro mate | 54091670 | 1.431,90 |
| | Blanco mate | 54091700 | 1.431,90 |
|  Xelu Q Mueble de baño blanco de alto brillo 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54090000 | 1.431,90 |
| | Negro mate | 54090670 | 1.431,90 |
| | Blanco mate | 54090700 | 1.431,90 |
|  Xelu Q Mueble de baño nogal oscuro 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54093000 | 1.431,90 |
| | Negro mate | 54093670 | 1.431,90 |
| | Blanco mate | 54093700 | 1.431,90 |
|  Xelu Q Mueble de baño roble natural 1560/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Cromo | 54092000 | 1.431,90 |
| | Negro mate | 54092670 | 1.431,90 |
| | Blanco mate | 54092700 | 1.431,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xilesa E** Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

**Características**

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas






**Tecnologías**

Moisture Proof

| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| medio | Blanco mate | – | 54269700 | 169,00 |
| | Beige arena mate | – | 54269780 | 169,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54269760 | 169,00 |
| | Roble cashmere | – | 54269550 | 169,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

**A completar con (escoge una opción):**

| | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54265700 | 539,00 |
| | | Beige arena mate | 54265780 | 539,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54265760 | 539,00 |
| | | Roble cashmere | 54265550 | 539,00 |
|  | Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54299700 | 755,00 |
| | | Beige arena mate | 54299780 | 755,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54299760 | 755,00 |
| | | Roble cashmere | 54299550 | 755,00 |
|  | Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54300700 | 852,00 |
| | | Beige arena mate | 54300780 | 852,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54300760 | 852,00 |
| | | Roble cashmere | 54300550 | 852,00 |


# Consolas

## **Xilesa E** Consola 780/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

### Características

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)






### Tecnologías

Moisture Proof

| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| medio | Blanco mate | – | 54275700 | 169,00 |
| | Beige arena mate | – | 54275780 | 169,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54275760 | 169,00 |
| | Roble cashmere | – | 54275550 | 169,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54265700 | 539,00 |
| | Beige arena mate | 54265780 | 539,00 |
| | Gris pizarra mate | 54265760 | 539,00 |
| | Roble cashmere | 54265550 | 539,00 |
|  Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54299700 | 755,00 |
| | Beige arena mate | 54299780 | 755,00 |
| | Gris pizarra mate | 54299760 | 755,00 |
| | Roble cashmere | 54299550 | 755,00 |
|  Xilesa E Mueble de baño 780/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54300700 | 852,00 |
| | Beige arena mate | 54300780 | 852,00 |
| | Gris pizarra mate | 54300760 | 852,00 |
| | Roble cashmere | 54300550 | 852,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xilesa E** Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

**Características**

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas






**Tecnologías**

Moisture Proof

| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| medio | Blanco mate | – | 54270700 | 198,00 |
| | Beige arena mate | – | 54270780 | 198,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54270760 | 198,00 |
| | Roble cashmere | – | 54270550 | 198,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

**A completar con (escoge una opción):**

| | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54266700 | 583,00 |
| | | Beige arena mate | 54266780 | 583,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54266760 | 583,00 |
| | | Roble cashmere | 54266550 | 583,00 |
|  | Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54301700 | 798,00 |
| | | Beige arena mate | 54301780 | 798,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54301760 | 798,00 |
| | | Roble cashmere | 54301550 | 798,00 |
|  | Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54302700 | 904,00 |
| | | Beige arena mate | 54302780 | 904,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54302760 | 904,00 |
| | | Roble cashmere | 54302550 | 904,00 |


# Consolas

## **Xilesa E** Consola 980/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

### Características

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)






### Tecnologías

Moisture Proof

| | Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| | medio | Blanco mate | – | 54276700 | 198,00 |
| | | Beige arena mate | – | 54276780 | 198,00 |
| | | Gris pizarra mate | – | 54276760 | 198,00 |
| | | Roble cashmere | – | 54276550 | 198,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54266700 | 583,00 |
| | | Beige arena mate | 54266780 | 583,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54266760 | 583,00 |
| | | Roble cashmere | 54266550 | 583,00 |
|  | Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54301700 | 798,00 |
| | | Beige arena mate | 54301780 | 798,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54301760 | 798,00 |
| | | Roble cashmere | 54301550 | 798,00 |
|  | Xilesa E Mueble de baño 980/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54302700 | 904,00 |
| | | Beige arena mate | 54302780 | 904,00 |
| | | Gris pizarra mate | 54302760 | 904,00 |
| | | Roble cashmere | 54302550 | 904,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xilesa E** Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo sobre encimera

**Características**

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas






**Tecnologías**

Moisture Proof

| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| medio | Blanco mate | – | 54271700 | 233,00 |
| | Beige arena mate | – | 54271780 | 233,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54271760 | 233,00 |
| | Roble cashmere | – | 54271550 | 233,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

**A completar con (escoge una opción):**

| | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54267700 | 624,00 |
| | Beige arena mate | 54267780 | 624,00 |
| | Gris pizarra mate | 54267760 | 624,00 |
| | Roble cashmere | 54267550 | 624,00 |
|  Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54303700 | 845,00 |
| | Beige arena mate | 54303780 | 845,00 |
| | Gris pizarra mate | 54303760 | 845,00 |
| | Roble cashmere | 54303550 | 845,00 |
|  Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54304700 | 952,00 |
| | Beige arena mate | 54304780 | 952,00 |
| | Gris pizarra mate | 54304760 | 952,00 |
| | Roble cashmere | 54304550 | 952,00 |


# Consolas

## **Xilesa E** Consola 1180/550 con recorte en el centro para lavabo tipo bol sin orificio para grifo

### Características

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Número de recortes en el lavabo: 1
- Recorte para el lavabo: centrado
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)






### Tecnologías

Moisture Proof

| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| medio | Blanco mate | – | 54277700 | 233,00 |
| | Beige arena mate | – | 54277780 | 233,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54277760 | 233,00 |
| | Roble cashmere | – | 54277550 | 233,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 1 cajón para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54267700 | 624,00 |
| | Beige arena mate | 54267780 | 624,00 |
| | Gris pizarra mate | 54267760 | 624,00 |
| | Roble cashmere | 54267550 | 624,00 |
|  Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54303700 | 845,00 |
| | Beige arena mate | 54303780 | 845,00 |
| | Gris pizarra mate | 54303760 | 845,00 |
| | Roble cashmere | 54303550 | 845,00 |
|  Xilesa E Mueble de baño 1180/550 con 2 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54304700 | 952,00 |
| | Beige arena mate | 54304780 | 952,00 |
| | Gris pizarra mate | 54304760 | 952,00 |
| | Roble cashmere | 54304550 | 952,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xilesa E** Consolas 1375/550 para lavabos sobre encimera


### Características de todas las variantes

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo sobre encimera
- El lavabo sobre encimera y el mueble de baño deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas


**recorte izquierdo**




**recorte derecho**




**2 recortes**




### Tecnologías

Moisture Proof

### Resumen de variantes

| Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| lado izquierdo | Blanco mate | – | 54272700 | 258,00 |
| | Beige arena mate | – | 54272780 | 258,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54272760 | 258,00 |
| | Roble cashmere | – | 54272550 | 258,00 |
| lado derecho | Blanco mate | – | 54273700 | 258,00 |
| | Beige arena mate | – | 54273780 | 258,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54273760 | 258,00 |
| | Roble cashmere | – | 54273550 | 258,00 |
| dos | Blanco mate | – | 54274700 | 279,00 |
| | Beige arena mate | – | 54274780 | 279,00 |
| | Gris pizarra mate | – | 54274760 | 279,00 |
| | Roble cashmere | – | 54274550 | 279,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xanuia, Xelu, Xevolos, Avalegra.

**A completar con (escoge una opción):**

| | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54268700 | 797,00 |
| | Beige arena mate | 54268780 | 797,00 |
| | Gris pizarra mate | 54268760 | 797,00 |
| | Roble cashmere | 54268550 | 797,00 |
|  Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54305700 | 1.122,00 |
| | Beige arena mate | 54305780 | 1.122,00 |
| | Gris pizarra mate | 54305760 | 1.122,00 |
| | Roble cashmere | 54305550 | 1.122,00 |
|  Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 4 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54306700 | 1.319,00 |
| | Beige arena mate | 54306780 | 1.319,00 |
| | Gris pizarra mate | 54306760 | 1.319,00 |
| | Roble cashmere | 54306550 | 1.319,00 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Xilesa E** Consolas 1375/550 para lavabo tipo bol sin orificio para grifo


### Características de todas las variantes

- Material: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie: laminado (HPL)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Montaje mural
- Con material de montaje
- Con recorte para lavabo tipo bol sin orificio para grifo
- El lavabo tipo bol y lavabo tocador deben pedirse por separado
- La consola solo puede instalarse junto con el lavabo tocador para consolas
- En conexión con un mezclador de hansgrohe y Xuniva, requiere extensión de válvula de drenaje (#56840000)


**recorte izquierdo**




**recorte derecho**




**2 recortes**




### Tecnologías

Moisture Proof

### Resumen de variantes

| | Recorte | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| | lado izquierdo | Blanco mate | – | 54278700 | 258,00 |
| | | Beige arena mate | – | 54278780 | 258,00 |
| | | Gris pizarra mate | – | 54278760 | 258,00 |
| | | Roble cashmere | – | 54278550 | 258,00 |
| | lado derecho | Blanco mate | – | 54279700 | 258,00 |
| | | Beige arena mate | – | 54279780 | 258,00 |
| | | Gris pizarra mate | – | 54279760 | 258,00 |
| | | Roble cashmere | – | 54279550 | 258,00 |
| | dos | Blanco mate | – | 54280700 | 279,00 |
| | | Beige arena mate | – | 54280780 | 279,00 |
| | | Gris pizarra mate | – | 54280760 | 279,00 |
| | | Roble cashmere | – | 54280550 | 279,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Estos artículos pueden combinarse con las siguientes series de lavabos: Xuniva, Xuniva Evo.

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 2 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54268700 | 797,00 |
| | Beige arena mate | 54268780 | 797,00 |
| | Gris pizarra mate | 54268760 | 797,00 |
| | Roble cashmere | 54268550 | 797,00 |
|  Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 4 cajones para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54305700 | 1.122,00 |
| | Beige arena mate | 54305780 | 1.122,00 |
| | Gris pizarra mate | 54305760 | 1.122,00 |
| | Roble cashmere | 54305550 | 1.122,00 |
|  Xilesa E Mueble de baño 1375/550 con 4 cajones PushOpen para consolas con recorte en el centro | Blanco mate | 54306700 | 1.319,00 |
| | Beige arena mate | 54306780 | 1.319,00 |
| | Gris pizarra mate | 54306760 | 1.319,00 |
| | Roble cashmere | 54306550 | 1.319,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xelu Q** Sets de mueble de baño con lavamanos, repisa a la derecha

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, lavamanos
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 90 mm
- Con repisa izquierda






### Tecnologías




### Instalación




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360/695/250 | Gris diamante mate | ■ | ■ | Negro mate | – | 54363670 | 558,40 |
| | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54362000 | 558,40 |
| | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54364000 | 558,40 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Sets de mueble de baño

## **Xelu Q** Sets de mueble de baño con lavamanos, repisa a la derecha

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, lavamanos
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 90 mm
- Con repisa derecha






**Tecnologías**

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360/695/250 | Gris diamante mate | ■ | ■ | Negro mate | – | 54366670 | 558,40 |
| | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54365000 | 558,40 |
| | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54367000 | 558,40 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xelu Q** Sets de mueble de baño con lavamanos


### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, lavamanos
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Número de cajones: 2 cajones
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 100 mm







**Tecnologías**




**Instalación**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/695/480 | Gris diamante mate | ■ | ■ | Negro mate | – | 54369670 | 885,60 |
| | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54368000 | 885,60 |
| | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54370000 | 885,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470 | Roble natural | 54149230 | 110,70 |
| IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Sets de mueble de baño


## **Xelu Q** Sets de mueble de baño con lavabo


### Características de todas las variantes


- Consiste en: mueble de baño, lavabo
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Número de cajones: 2 cajones
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 100 mm








### Tecnologías




### Instalación




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/695/480 | Gris diamante mate | ■ | ■ | Negro mate | – | 54372670 | 952,80 |
| | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54371000 | 952,80 |
| | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54373000 | 952,80 |
| 800/695/480 | Gris diamante mate | ■ | ■ | Negro mate | – | 54375670 | 1.200,80 |
| | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54374000 | 1.200,80 |
| | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54376000 | 1.200,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xelu Q** Sets de mueble de baño con lavabo

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000/695/480 | Gris diamante mate | ■ | ■ | Negro mate | – | 54384670 | 1.344,00 |
| | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54383000 | 1.344,00 |
| | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54385000 | 1.344,00 |
| 1200/695/480 | Gris diamante mate | ■ | ■ | Negro mate | – | 54387670 | 1.584,00 |
| | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54386000 | 1.584,00 |
| | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54388000 | 1.584,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **Partes opcionales:** | Para | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550 | 54372XXX<br>54371XXX<br>54373XXX | Roble natural | 54150230 | 183,60 |
| IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | | Negro mate | 54224670 | 35,10 |
| IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | 54375XXX<br>54374XXX<br>54376XXX | Roble natural | 54151230 | 253,80 |
| IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550 | 54384XXX<br>54383XXX<br>54385XXX | Roble natural | 54152230 | 323,10 |
| IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550 | 54387XXX<br>54386XXX<br>54388XXX | Roble natural | 54153230 | 347,40 |


# Sets de mueble de baño


## **Xelu Q** Sets de mueble de baño lavabo y estantería


### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, lavabo
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Número de cajones: 2 cajones
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Con repisa izquierda







**Tecnologías**




**Instalación**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800/695/480 | Gris diamante mate | ■ | ■ | Negro mate | – | 54378670 | 1.287,20 |
| | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54377000 | 1.287,20 |
| | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54379000 | 1.287,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | Roble natural | 54151230 | 253,80 |
|  IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xelu Q** Sets de mueble de baño con lavabo, repisa a la derecha


### Características de todas las variantes

- Consiste en: mueble de baño, lavabo
- Sin vaciador
- El sifón ahorrador de espacio debe solicitarse a parte
- Número de cajones: 2 cajones
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- SoftClose, para cierre suave y silencioso
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material: cerámica
- Altura interior del lavabo: 100 mm
- Con repisa derecha







**Tecnologías**




**Instalación**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800/695/480 | Gris diamante mate | ■ | ■ | Negro mate | – | 54381670 | 1.287,20 |
| | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54380000 | 1.287,20 |
| | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54382000 | 1.287,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Sifón compacto para lavabos 50 mm | 54235000 | 39,60 |

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| IntraStoris Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550 | Roble natural | 54151230 | 253,80 |
| IntraStoris Set básico de cajas 100/345 | Negro mate | 54224670 | 35,10 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Columnas altas


## **Xevolos E** Columnas altas

### Características de todas las variantes


- Consiste en: columna alta, repisas de cristal
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- MoistureProof: material duradero y resistente
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto suave
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- Sin manecillas
- Tipo de apertura: puerta
- 2 puertas
- Apertura con función PushOpen
- Con 4 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



**bisagra de puerta izquierda**




**bisagra de puerta derecha**




### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Bisagra de puerta | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado izquierdo | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54219790 | 1.450,10 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54219730 | 1.450,10 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54219390 | 1.865,50 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54219660 | 1.865,50 |
| lado izquierdo | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54218320 | 1.450,10 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54218730 | 1.450,10 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54218390 | 1.865,50 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54218660 | 1.865,50 |
| lado izquierdo | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54220770 | 1.450,10 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54220730 | 1.450,10 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54220390 | 1.865,50 |
| lado derecho | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54222790 | 1.450,10 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54222730 | 1.450,10 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54222390 | 1.865,50 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54222660 | 1.865,50 |
| lado derecho | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54221320 | 1.450,10 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54221730 | 1.450,10 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54221390 | 1.865,50 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54221660 | 1.865,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xevolos E** Columnas altas

### Resumen de variantes

| Bisagra de puerta | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54223770 | 1.450,10 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54223730 | 1.450,10 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54223390 | 1.865,50 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


## **Xelu Q** Columnas altas

### Características de todas las variantes


- Consiste en: columna alta, repisas de cristal
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- Tipo de apertura: puerta
- 2 puertas
- SoftClose para un cierre suave
- Apertura con función PushOpen
- Con 3 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



**bisagra de puerta izquierda**




**bisagra de puerta derecha**




### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Bisagra de puerta | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado izquierdo | Gris diamante mate | ■ | ■ | Cromo | – | 54136000 | 682,20 |
| | | | | Negro mate | – | 54136670 | 682,20 |
| | | | | Blanco mate | – | 54136700 | 682,20 |
| lado izquierdo | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54135000 | 682,20 |
| | | | | Negro mate | – | 54135670 | 682,20 |
| | | | | Blanco mate | – | 54135700 | 682,20 |
| lado izquierdo | Nogal oscuro | – | – | Cromo | – | 54138000 | 682,20 |
| | | | | Negro mate | – | 54138670 | 682,20 |
| | | | | Blanco mate | – | 54138700 | 682,20 |
| lado izquierdo | Roble natural | – | – | Cromo | – | 54137000 | 682,20 |
| | | | | Negro mate | – | 54137670 | 682,20 |
| | | | | Blanco mate | – | 54137700 | 682,20 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Columnas altas

## **Xelu Q** Columnas altas

### Resumen de variantes

| Bisagra de puerta | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho |  Gris diamante mate | ■ | ■ | Cromo | – | 54140000 | 682,20 |
| | | | | Negro mate | – | 54140670 | 682,20 |
| | | | | Blanco mate | – | 54140700 | 682,20 |
| lado derecho |  Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54139000 | 682,20 |
| | | | | Negro mate | – | 54139670 | 682,20 |
| | | | | Blanco mate | – | 54139700 | 682,20 |
| lado derecho |  Nogal oscuro | – | – | Cromo | – | 54142000 | 682,20 |
| | | | | Negro mate | – | 54142670 | 682,20 |
| | | | | Blanco mate | – | 54142700 | 682,20 |
| lado derecho |  Roble natural | – | – | Cromo | – | 54141000 | 682,20 |
| | | | | Negro mate | – | 54141670 | 682,20 |
| | | | | Blanco mate | – | 54141700 | 682,20 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades | Cromo | 54145000 | 118,20 |
| | | Negro mate | 54145670 | 95,80 |
| | | Blanco mate | 54145700 | 95,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xilesa E** Armarios altos 400/200

### Características de todas las variantes


- Consiste en: columna alta, repisas de cristal, embellecedor
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose para un cierre suave
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



**bisagra de puerta derecha**




**bisagra de puerta izquierda**




**Tecnologías**

Moisture Proof | Soft Close

### Resumen de variantes

| Bisagra de puerta | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54286700 | 546,00 |
| | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54286780 | 546,00 |
| | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54286760 | 546,00 |
| | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54286550 | 546,00 |
| lado izquierdo | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54285700 | 546,00 |
| | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54285780 | 546,00 |
| | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54285760 | 546,00 |
| | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54285550 | 546,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades | Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |



# Columnas altas


## **Xilesa E** Armarios altos 400/350

### Características de todas las variantes


- Consiste en: columna alta, repisas de cristal, embellecedor
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose para un cierre suave
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



**bisagra de puerta derecha**




**bisagra de puerta izquierda**




**Tecnologías**

Moisture Proof | Soft Close

### Resumen de variantes

| Bisagra de puerta | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54288700 | 595,00 |
| | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54288780 | 595,00 |
| | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54288760 | 595,00 |
| | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54288550 | 595,00 |
| lado izquierdo | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54287700 | 595,00 |
| | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54287780 | 595,00 |
| | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54287760 | 595,00 |
| | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54287550 | 595,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades | Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xevolos E** Columnas bajas

### Características de todas las variantes


- Consiste en: columna baja, repisas de cristal
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- MoistureProof: material duradero y resistente
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto suave
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del embellecedor: lacado
- Grosor de la placa base: 10 mm
- Sin manecillas
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- Apertura con función PushOpen
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje
- Marco de aluminio en color del cuerpo



**bisagra de puerta izquierda**




**bisagra de puerta derecha**




### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Bisagra de puerta | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado izquierdo | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54213790 | 1.129,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54213730 | 1.129,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54213390 | 1.312,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54213660 | 1.312,60 |
| lado izquierdo | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54212320 | 1.129,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54212730 | 1.129,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54212390 | 1.312,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54212660 | 1.312,60 |
| lado izquierdo | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54214770 | 1.129,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54214730 | 1.129,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54214390 | 1.312,60 |
| lado derecho | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54216790 | 1.129,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54216730 | 1.129,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54216390 | 1.312,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54216660 | 1.312,60 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

# Columnas bajas

## **Xevolos E** Columnas bajas

### Resumen de variantes

| Bisagra de puerta | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54215320 | 1.129,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54215730 | 1.129,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54215390 | 1.312,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54215660 | 1.312,60 |
| lado derecho | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54217770 | 1.129,00 |
| | | Roble oscuro | tablero laminado compacto | laminado (HPL) | – | 54217730 | 1.129,00 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54217390 | 1.312,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

## **Xelu Q** Columnas bajas

### Características de todas las variantes


- Consiste en: columna baja, repisas de cristal, embellecedor
- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: termolámina
- Material del frontal: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del frontal: termolámina
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material del embellecedor: madera aglomerada de alta densidad de 3 capas
- Material de la superficie del embellecedor: laminado (HPL)
- Grosor de la placa base: 16 mm
- Con tirador
- Material tirador: aluminio
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose para un cierre suave
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje




### Tecnologías

Anti Fingerprint · Moisture Proof · Smooth Surface · Soft Close

**bisagra de puerta izquierda**




**bisagra de puerta derecha**




### Resumen de variantes

| Bisagra de puerta | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado izquierdo | Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54127000 | 538,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54127670 | 538,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54127700 | 538,60 |
| lado izquierdo | Gris diamante mate | ■ | ■ | Cromo | – | 54128000 | 538,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54128670 | 538,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54128700 | 538,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Xelu Q** Columnas bajas

### Resumen de variantes

| Bisagra de puerta | Acabado del mueble | Anti Finger print | Smooth Surface | Acabado del tirador | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lado izquierdo |  Roble natural | – | – | Cromo | – | 54129000 | 538,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54129670 | 538,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54129700 | 538,60 |
| lado izquierdo |  Nogal oscuro | – | – | Cromo | – | 54130000 | 538,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54130670 | 538,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54130700 | 538,60 |
| lado derecho |  Blanco alto brillo | – | – | Cromo | – | 54131000 | 538,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54131670 | 538,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54131700 | 538,60 |
| lado derecho |  Gris diamante mate | ■ | ■ | Cromo | – | 54132000 | 538,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54132670 | 538,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54132700 | 538,60 |
| lado derecho |  Roble natural | – | – | Cromo | – | 54133000 | 538,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54133670 | 538,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54133700 | 538,60 |
| lado derecho |  Nogal oscuro | – | – | Cromo | – | 54134000 | 538,60 |
| | | | | Negro mate | – | 54134670 | 538,60 |
| | | | | Blanco mate | – | 54134700 | 538,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xelu Q Pies 175/60, 2 unidades | Cromo | 54145000 | 118,20 |
| | Negro mate | 54145670 | 95,80 |
| | Blanco mate | 54145700 | 95,80 |

# Columnas bajas


## **Xilesa E** Columnas bajas 400/200

### Características de todas las variantes


- Consiste en: columna baja, repisas de cristal, embellecedor
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del embellecedor: lacado
- Grosor de la placa base: 16 mm
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose para un cierre suave
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



**bisagra de puerta derecha**




**bisagra de puerta izquierda**




**Tecnologías**

Moisture Proof | Soft Close

### Resumen de variantes

| Bisagra de puerta | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54282700 | 408,00 |
| | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54282780 | 408,00 |
| | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54282760 | 408,00 |
| | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54282550 | 408,00 |
| lado izquierdo | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54281700 | 408,00 |
| | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54281780 | 408,00 |
| | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54281760 | 408,00 |
| | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54281550 | 408,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades | Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xilesa E** Columnas bajas 400/350

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: columna baja, repisas de cristal, embellecedor
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del embellecedor: lacado
- Grosor de la placa base: 16 mm
- Con espacio para tirador lateral
- Tipo de apertura: puerta
- 1 puerta
- SoftClose para un cierre suave
- Con 2 repisas de cristal ajustables
- Estado de montaje: premontado
- Con material de montaje



**bisagra de puerta derecha**




**bisagra de puerta izquierda**




**Tecnologías**

Moisture Proof | Soft Close

**Resumen de variantes**

| Bisagra de puerta | Acabado | Material | Material de la superficie | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lado derecho | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54284700 | 447,00 |
| | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54284780 | 447,00 |
| | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54284760 | 447,00 |
| | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54284550 | 447,00 |
| lado izquierdo | Blanco mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54283700 | 447,00 |
| | Beige arena mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54283780 | 447,00 |
| | Gris pizarra mate | tablero de fibra de densidad media (MDF) | lacado | – | 54283760 | 447,00 |
| | Roble cashmere | madera aglomerada de alta densidad de 3 capas | recubrimiento directo de melamina | – | 54283550 | 447,00 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

| **Partes opcionales:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Xilesa E Pies 145/20, 2 unidades | Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |


# Armarios laterales


## **Xevolos E** Sideboard

### Características de todas las variantes


- Material del cuerpo: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- Material de la superficie del cuerpo: lacado
- Material del marco frontal: aluminio
- Material de la superficie del marco frontal: lacado en polvo (color del cuerpo)
- Material del embellecedor: tablero de fibra de densidad media (MDF)
- 1 cajón
- SmoothSurface: liso y uniforme para un tacto excelente
- AntiFingerprint: solución antihuellas
- MoistureProof: material duradero y resistente
- Sin manecillas
- Apertura con función PushOpen
- SoftClose para un cierre suave
- Tipo de apertura: full Pull-out (totalmente extraíble)
- Montaje mural
- Estado de montaje: premontado
- Placa base preinstalada con unión atornillada
- Marco de aluminio en color del cuerpo
- Carga máx. de asiento 220 kg (2 personas, cada una con un peso máximo de 110 kg)






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Acabado del cuerpo | Acabado del frontal | Material del frontal | Material de la superficie del frontal | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180/285/550 | Beige arena mate | Beige arena metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54326790 | 1.685,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54326390 | 1.967,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54326660 | 1.967,60 |
| | Blanco mate | Blanco metálico | cristal | metálico (satinado) | – | 54325320 | 1.685,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54325390 | 1.967,60 |
| | | Gris oscuro textil | poliéster | téxtil | – | 54325660 | 1.967,60 |
| | Gris pizarra mate | Gris pizarra metalizado | cristal | metálico (satinado) | – | 54327770 | 1.685,40 |
| | | Bronce estampado | cerámica | cerámica con microtextura | – | 54327390 | 1.967,60 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **IntraStoris** Set básico de cajas 100/345

**Características**

- Consiste en: caja básica, caja pequeña, caja grande
- Material: plástico
- Caja básica con ganchos para fijar en la parte posterior del cajón
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro mate | 54224670 | 35,10 |

## **IntraStoris** Set básico de cajas pequeño 90/90

**Características**

- Consiste en: caja pequeña
- Material: plástico
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro mate | 54225670 | 15,30 |

## **IntraStoris** Set básico de cajas grande 90/220

**Características**

- Material: plástico
- Las cajas se pueden quitar del cajón
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro mate | 54226670 | 18,90 |

## **IntraStoris** Módulo interior para cajones 115/320

**Características**

- Consiste en: compartimento para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Nogal oscuro | 54227630 | 98,10 |

## **IntraStoris** Módulo interior para cajones 130/320

**Características**

- Consiste en: módulo de perfil ondulado
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Nogal oscuro | 54228630 | 103,50 |

## **IntraStoris** Módulo interior para cajones 140/320

**Características**

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas, columna alta Xevolos, columna baja Xevolos






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Nogal oscuro | 54229630 | 132,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **IntraStoris** Set interior para cajones 320 mueble de baño 480/475

**Características**

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Nogal oscuro | 54230630 | 132,30 |

## **IntraStoris** Set interior para cajones 320 mueble de baño 580/475 y 1370/550

**Características**

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, compartimento para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Nogal oscuro | 54231630 | 218,70 |

## **IntraStoris** Set interior para cajones 320 mueble de baño 780/475, 780/550 y 1570/550

**Características**

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, compartimento para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Nogal oscuro | 54232630 | 305,10 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **IntraStoris** Set interior para cajones 320 mueble de baño 980/475 y 980/550

**Características**

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas








| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Nogal oscuro | 54233630 | 388,80 |

## **IntraStoris** Set interior para cajones 320 mueble de baño 1180/475 y 1180/550

**Características**

- Consiste en: 2 módulos de perfil ondulado con pared lateral, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Nogal oscuro | 54234630 | 417,60 |

## **IntraStoris** Módulo interior para cajones 115/340

**Características**

- Consiste en: compartimento para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Roble natural | 54146230 | 83,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **IntraStoris** Módulo interior para cajones 130/340

**Características**

- Consiste en: módulo de perfil ondulado
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Roble natural | 54147230 | 86,40 |

## **IntraStoris** Módulo interior para cajones 140/340

**Características**

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en cajones o transversalmente en armarios altos
- Apto para: columna alta Xelu, columna baja Xelu, muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Roble natural | 54148230 | 110,70 |

## **IntraStoris** Set interior para cajones 340 mueble de baño 480/475, 480-530/470

**Características**

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Roble natural | 54149230 | 110,70 |

## **IntraStoris** Set interior para cajones 340 mueble de baño 580/475, 580-680/470, 1360-1375/550

**Características**

- Consiste en: compartimento para piezas pequeñas, módulo de perfil ondulado con pared lateral
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Roble natural | 54150230 | 183,60 |

## **IntraStoris** Set interior para cajones 340 mueble de baño 780/470-550, 1560/550

**Características**

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, compartimento para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas








| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Roble natural | 54151230 | 253,80 |

## **IntraStoris** Set interior para cajones 340 mueble de baño 980/470-550

**Características**

- Consiste en: módulo de perfil ondulado con pared lateral, módulo de perfil ondulado, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Roble natural | 54152230 | 323,10 |





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **IntraStoris** Set interior para cajones 340 mueble de baño 1180/475-550

**Características**

- Consiste en: 2 módulos de perfil ondulado con pared lateral, 2 compartimentos para piezas pequeñas
- Material: madera maciza
- Material de la superficie: lacado mate
- Fácil de introducir en los cajones
- Para 1 cajón
- Topes de goma antideslizantes en la parte inferior para un agarre seguro
- Apto para: muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Roble natural | 54153230 | 347,40 |

## **Xelu Q** Pies 175/60, 2 unidades

**Características**

- Material: aluminio
- Rápido atornillado
- Altura: 174 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Con compensación de altura
- Muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 54145000 | 118,20 |
| Negro mate | 54145670 | 95,80 |
| Blanco mate | 54145700 | 95,80 |

## **Xilesa E** Pies 145/20, 2 unidades

**Características**

- Material: acero
- Rápido atornillado
- Altura: 145 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Con compensación de altura
- No recomendado para: Lavabo tocador Xilesa con lavabo Xevolos, mueble bajo lavabo Xilesa con consola y Xelu/Avalegra






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Gris pizarra mate | 54289760 | 55,00 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Accesorios

## **Xelu Q** Repisa 140/430

**Características**

- Material del marco: zinc fundido a presión
- Material de la repisa: cristal de seguridad
- Longitud: 430 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 54144000 | 115,40 |
| Negro mate | 54144670 | 115,40 |
| Blanco mate | 54144700 | 115,40 |

## **Xelu Q** Toallero 90/430

**Características**

- Material: zinc fundido a presión
- Fijo
- Longitud: 430 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Muebles de baño Xelu y muebles de baño para consolas







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 54143000 | 65,40 |
| Negro mate | 54143670 | 65,40 |
| Blanco mate | 54143700 | 65,40 |

## Sifón compacto para lavabos 50 mm

**Características**

- Material principal: plástico
- Limpieza sin necesidad de herramientas
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼
- Llave de escuadra no incluida
- Pieza de transición a DN40
- Altura ajustable: altura ajustable






| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 54235000 | 39,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



# Espejos

# Espejos

| | Xarita E | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 360 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| flujo luminoso | 3850 lm | 4360 lm | 5550 lm | 4720 lm | 6020 lm |
| Potencia de lámpara | 23 W | 26 W | 55 W | 28 W | 60 W |
| potencia de luz | alrededor | alrededor | alrededor | alrededor | alrededor |
| AntiFog | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | ■ | – | ■ |
| TouchlessSensor | ■ | ■ | – | ■ | – |
| **precio en €** | **784,80** | **912,60** | **1.416,60** | **959,40** | **1.526,40** |
| **desde la página** | 762 | 763 | 759 | 763 | 759 |

| | Xarita E | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| flujo luminoso | 8840 lm | 7620 lm | 9770 lm | 8350 lm | 10720 lm |
| Potencia de lámpara | 88 W | 45 W | 97 W | 49 W | 107 W |
| potencia de luz | alrededor | alrededor | alrededor | alrededor | alrededor |
| AntiFog | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | ■ | – | ■ | – | ■ |
| TouchlessSensor | – | ■ | – | ■ | – |
| **precio en €** | **2.096,10** | **1.494,90** | **2.247,30** | **1.588,50** | **2.431,80** |
| **desde la página** | 761 | 765 | 761 | 765 | 761 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

## Xarita E







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| flujo luminoso | 5450 lm | 6960 lm | 6170 lm | 7900 lm | 6900 lm |
| Potencia de lámpara | 32 W | 69 W | 36 W | 78 W | 40 W |
| potencia de luz | alrededor | alrededor | alrededor | alrededor | alrededor |
| AntiFog | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | ■ | – | ■ | – |
| TouchlessSensor | ■ | – | ■ | – | ■ |
| **precio en €** | **1.068,30** | **1.710,90** | **1.172,70** | **1.824,30** | **1.389,60** |
| **desde la página** | 764 | 760 | 764 | 760 | 765 |

## Xarita Lite Q







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabado | ●○ | ○● | ●○ | ●○ | ●○ |
| Ancho (mm) | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 |
| flujo luminoso | 590 lm | 590 lm | 820 lm | 820 lm | 2310 lm |
| Potencia de lámpara | 5 W | 5 W | 7 W | 7 W | 16 W |
| potencia de luz | por encima de | por encima de | por encima de | por encima de | lateral |
| AntiFog | – | – | – | ■ | – |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | – | – | – |
| TouchlessSensor | – | ■ | – | ■ | – |
| **precio en €** | **328,10** | **516,70** | **353,40** | **577,10** | **446,70** |
| **desde la página** | 766 | 770 | 766 | 771 | 768 |

# Espejos

| | Xarita Lite Q | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ |
| Ancho (mm) | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| flujo luminoso | 2310 lm | 990 lm | 990 lm | 2310 lm | 2310 lm |
| Potencia de lámpara | 16 W | 9 W | 9 W | 16 W | 16 W |
| potencia de luz | lateral | por encima de | por encima de | lateral | lateral |
| AntiFog | ■ | – | ■ | – | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | – | – | – |
| TouchlessSensor | ■ | – | ■ | – | ■ |
| **precio en €** | **726,00** | **376,20** | **602,90** | **470,60** | **754,30** |
| **desde la página** | 773 | 766 | 771 | 768 | 773 |

| | Xarita Lite Q | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ |
| Ancho (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| flujo luminoso | 1650 lm | 2310 lm | 2310 lm | 1980 lm | 1980 lm |
| Potencia de lámpara | 12 W | 16 W | 16 W | 15 W | 15 W |
| potencia de luz | por encima de | lateral | lateral | por encima de | por encima de |
| AntiFog | ■ | – | ■ | – | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | – | – | – |
| TouchlessSensor | ■ | – | ■ | – | ■ |
| **precio en €** | **704,30** | **552,20** | **855,30** | **493,50** | **766,40** |
| **desde la página** | 772 | 769 | 774 | 767 | 772 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Xarita Lite Q | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ |
| Ancho (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| flujo luminoso | 1320 lm | 1320 lm | 2310 lm | 2310 lm | 1650 lm |
| Potencia de lámpara | 10 W | 10 W | 16 W | 16 W | 12 W |
| potencia de luz | por encima de | por encima de | lateral | lateral | por encima de |
| AntiFog | – | ■ | – | ■ | – |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | – | – | – |
| TouchlessSensor | – | ■ | – | ■ | – |
| **precio en €** | **415,70** | **654,70** | **507,50** | **805,80** | **462,20** |
| **desde la página** | 767 | xxx | 768 | 773 | 767 |

| | Xarita Lite Q | | Xarita S | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ●○ | ●○ | ○ | ○ | ○ |
| Ancho (mm) | 1200 | 1200 | 700 | 700 | 900 |
| flujo luminoso | 2310 lm | 2310 lm | 3990 lm | 5130 lm | 5170 lm |
| Potencia de lámpara | 16 W | 16 W | 24 W | 53 W | 31 W |
| potencia de luz | lateral | lateral | alrededor | alrededor | alrededor |
| AntiFog | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | – | – | – | ■ | – |
| TouchlessSensor | – | ■ | ■ | – | ■ |
| **precio en €** | **581,00** | **919,50** | **1.485,90** | **1.894,50** | **1.606,50** |
| **desde la página** | 769 | 774 | 776 | 775 | 776 |

# Espejos

| | Xarita S | Xarita Lite S | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ |
| Ancho (mm) | 900 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| flujo luminoso | 6660 lm | 3210 lm | 2500 lm | 4230 lm | 3300 lm |
| Potencia de lámpara | 70 W | 23 W | 14 W | 30 W | 19 W |
| potencia de luz | alrededor | alrededor | alrededor | alrededor | alrededor |
| AntiFog | ■ | – | ■ | – | ■ |
| MoistureProof | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SmartTouch | ■ | – | – | – | – |
| TouchlessSensor | – | – | ■ | – | ■ |
| **precio en €** | **2.177,10** | **546,30** | **829,50** | **638,90** | **941,20** |
| **desde la página** | *775* | *777* | *778* | *777* | *778* |



■ disponible según el modelo
– no disponible

# Tecnologías




## AntiFog

Cuando se enciende el sistema antivaho integrado antes de ducharse o bañarse, se evita eficazmente que el espejo se empañe. Si el espejo ya está empañado, se garantiza una visión clara después de activar el calentamiento.




## SmartTouch

Como en una pantalla táctil, basta con tocar ligeramente los iconos de la superficie del espejo para activar o desactivar distintas funciones. Sin esfuerzo, de manera inteligente e intuitiva: así funciona el baño actual.




## TouchlessSensor


Esta iluminación está controlada por sensores de infrarrojos. Basta con un movimiento de la mano bajo el espejo para activar los sensores, sin necesidad de contacto directo.




## MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.

# Acabado



Blanco mate

-700



Negro mate

-670


## **Xarita E** Espejos con sensor táctil capacitivo

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**500/700/50**






**600/700/50**






**Tecnologías**

AntiFog | Smart Touch | Moisture Proof

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/700/50 | 55 W | ○ Blanco mate | – | 54989700 | 1.416,60 |
| 600/700/50 | 60 W | ○ Blanco mate | – | 54988700 | 1.526,40 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xarita E** Espejos con sensor táctil capacitivo

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**800/700/50**






**1000/700/50**






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 800/700/50 | 69 W | Blanco mate | – | 54987700 | 1.710,90 |
| 1000/700/50 | 78 W | Blanco mate | – | 54986700 | 1.824,30 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xarita E** Espejos con sensor táctil capacitivo

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


### 1200/700/50







### 1400/700/50






### 1600/700/50






### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200/700/50 | 88 W | ○ Blanco mate | – | 54985700 | 2.096,10 |
| 1400/700/50 | 97 W | ○ Blanco mate | – | 54984700 | 2.247,30 |
| 1600/700/50 | 107 W | ○ Blanco mate | – | 54983700 | 2.431,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xarita E** Espejo con luces LED 360/50 con sensor IR

**Características de todas las variantes**

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 3850 lm
- Potencia de lámpara: 23 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta

**360/700/50**






**Tecnologías**

Touchless Sensor | Moisture Proof

| Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 23 W | Blanco mate | – | 54999700 | 784,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xarita E** Espejos con sensor IR

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**500/700/50**






**600/700/50**






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/700/50 | 26 W | Blanco mate | – | 54998700 | 912,60 |
| 600/700/50 | 28 W | Blanco mate | – | 54997700 | 959,40 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


## **Xarita E** Espejos con sensor IR

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**800/700/50**






**1000/700/50**






**Tecnologías**

AntiFog | Touchless Sensor | Moisture Proof

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 800/700/50 | 32 W | ○ Blanco mate | – | 54996700 | 1.068,30 |
| 1000/700/50 | 36 W | ○ Blanco mate | – | 54995700 | 1.172,70 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xarita E** Espejos con sensor IR

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**1200/700/50**







**1400/700/50**






**1600/700/50**






### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200/700/50 | 40 W | Blanco mate | – | 54994700 | 1.389,60 |
| 1400/700/50 | 45 W | Blanco mate | – | 54993700 | 1.494,90 |
| 1600/700/50 | 49 W | Blanco mate | – | 54992700 | 1.588,50 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


## **Xarita Lite Q** Espejos con iluminación LED horizontal para interruptor de pared

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


### 360/700/30







### 500/700/30






### 600/700/30






### Tecnologías

Moisture Proof

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 360/700/30 | 5 W | Negro mate | ■ | 54955670 | 328,10 |
| | | Blanco mate | ■ | 54955700 | 328,10 |
| 500/700/30 | 7 W | Negro mate | ■ | 54956670 | 353,40 |
| | | Blanco mate | ■ | 54956700 | 353,40 |
| 600/700/30 | 9 W | Negro mate | ■ | 54957670 | 376,20 |
| | | Blanco mate | ■ | 54957700 | 376,20 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xarita Lite Q** Espejos con iluminación LED horizontal para interruptor de pared

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


### 800/700/30







### 1000/700/30






### 1200/700/30






### Tecnologías

Moisture Proof

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 800/700/30 | 10 W | Negro mate | ■ | 54958670 | 415,70 |
| | | Blanco mate | ■ | 54958700 | 415,70 |
| 1000/700/30 | 12 W | Negro mate | ■ | 54959670 | 462,20 |
| | | Blanco mate | ■ | 54959700 | 462,20 |
| 1200/700/30 | 15 W | Negro mate | ■ | 54960670 | 493,50 |
| | | Blanco mate | ■ | 54960700 | 493,50 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xarita Lite Q** Espejos con iluminación LED lateral para interruptor de pared

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**500/700/30**







**600/700/30**






**800/700/30**






### Tecnologías

Moisture Proof

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/700/30 | 16 W | Negro mate | ■ | 54961670 | 446,70 |
| | | Blanco mate | ■ | 54961700 | 446,70 |
| 600/700/30 | 16 W | Negro mate | ■ | 54962670 | 470,60 |
| | | Blanco mate | ■ | 54962700 | 470,60 |
| 800/700/30 | 16 W | Negro mate | ■ | 54963670 | 507,50 |
| | | Blanco mate | ■ | 54963700 | 507,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xarita Lite Q** Espejos con iluminación LED lateral para interruptor de pared

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**1000/700/30**






**1200/700/30**






**Tecnologías**

Moisture Proof

### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000/700/30 | 16 W | Negro mate | ■ | 54964670 | 552,20 |
| | | Blanco mate | ■ | 54964700 | 552,20 |
| 1200/700/30 | 16 W | Negro mate | ■ | 54965670 | 581,00 |
| | | Blanco mate | ■ | 54965700 | 581,00 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xarita Lite Q** Espejo con luces LED horizontales 360/30 con sensor IR

**Características de todas las variantes**

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 590 lm
- Potencia de lámpara: 5 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Dimensiones: 360/700/30

**360/700/30**






**Tecnologías**

Touchless Sensor | Moisture Proof

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 360/700/30 | 5 W | Blanco mate | – | 54968700 | 516,70 |
| | | Negro mate | – | 54968670 | 516,70 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xarita Lite Q** Espejo con iluminación LED horizontal y sensor IR

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


### 500/700/30







### 600/700/30






### 800/700/30






### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/700/30 | 7 W | Negro mate | – | 54969670 | 577,10 |
| | | Blanco mate | – | 54969700 | 577,10 |
| 600/700/30 | 9 W | Negro mate | ■ | 54970670 | 602,90 |
| | | Blanco mate | ■ | 54970700 | 602,90 |
| 800/700/30 | 10 W | Negro mate | – | 54971670 | 654,70 |
| | | Blanco mate | – | 54971700 | 654,70 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


## **Xarita Lite Q** Espejo con iluminación LED horizontal y sensor IR

**Características de todas las variantes**

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED horizontal directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**1000/700/30**






**1200/700/30**






**Tecnologías**




**Resumen de variantes**

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000/700/30 | 12 W | Negro mate | – | 54972670 | 704,30 |
| | | Blanco mate | – | 54972700 | 704,30 |
| 1200/700/30 | 15 W | Negro mate | – | 54973670 | 766,40 |
| | | Blanco mate | – | 54973700 | 766,40 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xarita Lite Q** Espejos con iluminación LED lateral y sensor IR

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**500/700/30**







**600/700/30**






**800/700/30**






### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/700/30 | 16 W | Negro mate | – | 54974670 | 726,00 |
| | | Blanco mate | – | 54974700 | 726,00 |
| 600/700/30 | 16 W | Negro mate | – | 54975670 | 754,30 |
| | | Blanco mate | – | 54975700 | 754,30 |
| 800/700/30 | 16 W | Negro mate | – | 54976670 | 805,80 |
| | | Blanco mate | – | 54976700 | 805,80 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xarita Lite Q** Espejos con iluminación LED lateral y sensor IR

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Flujo luminoso: 2310 lm
- Potencia de lámpara: 16 W
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED vertical directa (en ambos lados)
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**1000/700/30**






**1200/700/30**






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000/700/30 | 16 W | Negro mate | – | 54977670 | 855,30 |
| | | Blanco mate | – | 54977700 | 855,30 |
| 1200/700/30 | 16 W | Negro mate | ■ | 54978670 | 919,50 |
| | | Blanco mate | – | 54978700 | 919,50 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xarita S** Espejos con sensor táctil capacitivo

### Características de todas las variantes

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- SmartTouch: control de la luz con sensor capacitivo, interruptor con sensor en la superficie del espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa con 5 gradaciones de temperatura del color distintas
- Iluminación LED RGB indirecta: selección de 7 tonos de color y 1 tono blanco
- Temperatura del color: 2700 - 6500 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C, iluminación LED RGB indirecta: clase de eficiencia energética G
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación, temperatura del color y configuración de iluminación LED RGB
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**700/700/50**






**900/900/50**






**Tecnologías**




### Resumen de variantes

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 700/700/50 | 53 W | ○ Blanco mate | – | 54982700 | 1.894,50 |
| 900/900/50 | 70 W | ○ Blanco mate | – | 54981700 | 2.177,10 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.


## **Xarita S** Espejos con sensor IR

**Características de todas las variantes**

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 50 000 horas
- Iluminación LED directa: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**700/700/50**






**900/900/50**






**Tecnologías**




**Resumen de variantes**

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 700/700/50 | 24 W | ○ Blanco mate | – | 54991700 | 1.485,90 |
| 900/900/50 | 31 W | ○ Blanco mate | – | 54990700 | 1.606,50 |

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **Xarita Lite S** Espejo con iluminación LED redonda para interruptor de pared

**Características de todas las variantes**

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- Sistema de control mediante interruptor de pared instalado en la zona de montaje
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**700/700/30**






**900/900/30**






**Tecnologías**

Moisture Proof

**Resumen de variantes**

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 700/700/30 | 23 W | Negro mate | ■ | 54966670 | 546,30 |
| | | Blanco mate | ■ | 54966700 | 546,30 |
| 900/900/30 | 30 W | Negro mate | ■ | 54967670 | 638,90 |
| | | Blanco mate | ■ | 54967700 | 638,90 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Xarita Lite S** Espejo con iluminación LED redonda y sensor IR

**Características de todas las variantes**

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: aluminio
- Material de la superficie: revestimiento en polvo
- MoistureProof: material duradero
- TouchlessSensor: control de la iluminación con sensor de infrarrojos que detecta el movimiento de la mano bajo el espejo
- Fuente de iluminación: LED, intercambiable
- Iluminación LED directa
- Temperatura del color: 4000 K
- Durabilidad LED: 36 000 horas
- Iluminación LED: clase de eficiencia energética C
- Distancia mínima entre el sensor de infrarrojos y las superficies reflectantes: 120 mm
- Regulable de forma gradual
- AntiFog: con calefacción de espejo
- Función de desconexión automática: apagado automático de todas las funciones
- Con función de memoria: atenuación
- Voltaje de entrada: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 24 V CC
- Grado de protección IP: IP44
- Con material de montaje
- Fijación oculta


**700/700/30**






**900/900/30**






**Tecnologías**




**Resumen de variantes**

| Dimensiones del producto (mm, ancho x alto x fondo) | Potencia de lámpara | Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 700/700/30 | 14 W | Negro mate | ■ | 54979670 | 829,50 |
| | | Blanco mate | ■ | 54979700 | 829,50 |
| 900/900/30 | 19 W | Negro mate | ■ | 54980670 | 941,20 |
| | | Blanco mate | ■ | 54980700 | 941,20 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




# Zona del inodoro

# Inodoros

| | EluPura S | | | | EluPura Q |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HygieneEffect | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| SmartClean | ■ / – | – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Salida AquaChannel | – | – | – | – | – |
| AquaFall Flush | – | – | – | ■ | ■ |
| AquaHelix Flush | ■ | ■ | ■ | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Con asiento de inodoro | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QuickRelease | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **precio en €** | **764,40 - 795,40** | **702,40** | **738,30 - 769,30** | **510,90 - 603,90** | **540,30 - 640,00** |
| **desde la página** | 796 | 796 | 797 | 797 | 798 |

| | EluPura Original Q | | | GladeLake S | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HygieneEffect | ■ / – | – | – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | – | – | – | – |
| Salida AquaChannel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AquaFall Flush | – | – | – | – | – |
| AquaHelix Flush | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | – | – | – |
| Con asiento de inodoro | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | ■ | – | – | ■ / – | ■ / – |
| QuickRelease | ■ | – | – | ■ / – | ■ |
| **precio en €** | **341,80 - 440,90** | **330,80** | **463,70** | **186,30 - 225,10** | **284,70 - 323,30** |
| **desde la página** | 801 | 802 | 802 | 803 | 803 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | EluPura Original S | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HygieneEffect | ■ / – | – | ■ / – | – | – |
| SmartClean | ■ / – | – | ■ / – | – | – |
| Salida AquaChannel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AquaFall Flush | – | – | – | – | – |
| AquaHelix Flush | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | – | – | – |
| Con asiento de inodoro | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SoftClose | ■ | – | ■ | – | – |
| QuickRelease | ■ | – | ■ | – | – |
| **precio en €** | **310,70 - 394,40** | **288,50** | **516,00 - 532,60** | **419,80** | **462,70** |
| **desde la página** | 799 | 799 | 800 | 800 | 801 |

# Inodoros

| | EluPura S | | | EluPura Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HygieneEffect | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Salida AquaChannel | – | – | – | – | – |
| AquaFall Flush | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AquaHelix Flush | ■ | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | – | ■ | – |
| Con asiento de inodoro | – | – | – | – | – |
| SoftClose | – | – | – | – | – |
| QuickRelease | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **503,80 - 602,80** | **327,80 - 426,80** | **324,50 - 423,50** | **343,50 - 442,50** | **324,50 - 423,50** |
| **desde la página** | 804 | 805 | 806 | 807 | 807 |

| | GladeLake S | |
|---|---|---|
| |  |  |
| Acabado | ○ | ○ |
| HygieneEffect | – | – |
| SmartClean | – | – |
| Salida AquaChannel | ■ | ■ |
| AquaFall Flush | – | – |
| AquaHelix Flush | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | – | – |
| Con asiento de inodoro | – | – |
| SoftClose | – | – |
| QuickRelease | – | – |
| **precio en €** | **149,10** | **143,20** |
| **desde la página** | 812 | 813 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | EluPura Original S | | | EluPura Original Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HygieneEffect | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Salida AquaChannel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| AquaFall Flush | – | – | – | – | – |
| AquaHelix Flush | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | – | – | ■ | – |
| Con asiento de inodoro | – | – | – | – | – |
| SoftClose | – | – | – | – | – |
| QuickRelease | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **251,80 - 317,80** | **216,60 - 282,60** | **289,00 - 355,00** | **295,80 - 361,80** | **289,00 - 355,00** |
| **desde la página** | 808 | 809 | 810 | 811 | 811 |

# Asientos y tapas de inodoros

| | EluPura S | | EluPura Q | EluPura Original S | EluPura Original Q |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SoftClose | ■ / – | ■ | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| QuickRelease | ■ | ■ | ■ | ■ / – | ■ / – |
| **precio en €** | **171,60 - 215,60** | **243,40** | **187,30 - 231,30** | **55,00 - 101,80** | **56,10 - 107,30** |
| **desde la página** | 814 | 814 | 814 | 815 | 815 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

## GladeLake S



| | |
|---|---|
| Acabado | ○ |
| SoftClose | ■ / – |
| QuickRelease | ■ / – |
| **precio en €** | **49,30 - 90,40** |
| **desde la página** | 816 |

# Bidés


| | EluPura S | EluPura Q | EluPura Original S | EluPura Original Q |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Orificio para el grifo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| HygieneEffect | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **precio en €** | **313,50 - 412,50** | **313,50 - 412,50** | **319,80 - 385,80** | **319,80 - 385,80** |
| **desde la página** | 817 | 817 | 818 | 818 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | EluPura Original S | | EluPura Original Q | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Acabado | ○ | ○ | ○ | ○ |
| suministro de agua | desde la parte posterior | desde arriba | desde la parte posterior | desde arriba |
| Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HygieneEffect | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| SmartClean | ■ / – | ■ / – | ■ / – | ■ / – |
| **precio en €** | **272,80 - 338,80** | **272,80 - 338,80** | **272,80 - 338,80** | **272,80 - 338,80** |
| **desde la página** | 819 | 819 | 820 | 820 |

# Aspectos a destacar




### EcoSmart

Este baño puede lograr excelentes resultados de descarga con sólo 4,5 l de agua por descarga (se necesita una cisterna apta). Una corta descarga mediante el pequeño botón de la placa de descarga puede funcionar incluso con sólo 3 l. Bueno para el medio ambiente y el bolsillo.

# Tecnologías




### AquaChannel Flush

Limpieza eficaz de la taza interior mediante chorros de agua orientados eficazmente. El proceso de descarga es especialmente eficaz y puede lograr unos excelentes resultados de limpieza con solo 4,5 l de agua (requiere una cisterna compatible).




### AquaFall Flush


Limpieza potente de la taza interior del inodoro rimless mediante una descarga de agua simétrica. El proceso de descarga es especialmente eficaz y puede lograr unos excelentes resultados de descarga con solo 4,5 l de agua por descarga (requiere una cisterna compatible).




### AquaHelix Flush


Esta sofisticada tecnología de espiral de agua limpia la taza interior del inodoro de forma potente, pero silenciosa.

# Tecnologías




## UV Disinfection

La cánula de la ducha se desinfecta automáticamente mediante luz ultravioleta tras cada uso. Este tratamiento puede destruir hasta un 99,9 % de las bacterias presentes en el mango de la ducha (exclusivamente Staphylococcus aureus (AS 1.89) y Escherichia coli (AS 1.90), test GB/T 23131-2019).




## Odor Extraction

El sistema de extracción de olores bajo el asiento neutraliza los olores desagradables gracias a un conversor catalítico. La función puede activarse o apagarse automáticamente tras dejar el producto, para una comodidad aún mayor.




## Auto Open

Para una interacción especialmente cómoda e higiénica con el producto, la tapa del inodoro se abre y cierra automáticamente. Un sensor de proximidad integrado lo hace posible, y puede adaptarse a tres niveles de distancia.




## User Profiles

Para un uso más cómodo, pueden guardarse ciertos ajustes personales (p. ej., temperatura y presión del agua) para dos perfiles de usuario. De esta manera, todos pueden disfrutar a diario de su experiencia acuática individual con solo tocar un botón.




## Seat Heating

Asiento calefactable integrado para una agradable sensación cálida y mayor relajación en el baño. El sistema puede ajustarse en diversos niveles de acuerdo con las preferencias personales y se apagará automáticamente al cabo de 24 horas sin uso.




## HygieneEffect


Gracias a este esmalte altamente desarrollado, se pueden reducir las bacterias en la superficie del producto (hace referencia exclusivamente a las siguientes bacterias: Escherichia coli ATCC 8739 y Salmonella enterica ATCC 13076 (prueba realizada según la norma ISO 22196: 2011-08)). Para una mayor higiene y una sensación duradera de bienestar en el baño.

# Tecnologías




## QuickRelease

La limpieza del inodoro como debería ser: rápida y sencilla. Gracias al sistema de bisagras QuickRelease, el asiento del inodoro se puede extraer en un abrir y cerrar de ojos. Esto minimiza la limpieza y maximiza la higiene.





## SmartClean

Este esmaltado especial protege los productos contra las antiestéticas manchas. Para una mayor higiene y una menor limpieza en el baño. Porque la limpieza es un requisito básico del placer duradero con el agua.




## SoftClose

El asiento y la tapa de este inodoro se cierran suave y silenciosamente. Esto se debe a los amortiguadores integrados en las bisagras. Mayor comodidad, seguridad y placer duradero en el baño.




## HygieneEffect

Gracias a este esmalte altamente desarrollado, se pueden reducir las bacterias en la superficie del producto (se refiere exclusivamente a las siguientes bacterias: Escherichia coli CECT 434 y Staphylococcus aureus CECT 239 (prueba realizada según JIS Z 2801:2010)). Para una mayor higiene y una sensación duradera de bienestar en el baño.

# Instalación




### Made to fit NoiseReduction


Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.




### Made to fit NoiseReduction


Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

# Tipos de chorro





### RearWash

Aclarado suave y profundo con gotas grandes enriquecidas con aire para un máximo confort diario. En comparación con los inodoros convencionales, la rutina de higiene diaria es mucho más agradable y se utiliza menos papel higiénico.




### LadyWash

Experiencia de aclarado agradable con un chorro especialmente suave, perfectamente adaptado a las necesidades de la mujer. Esto garantiza el confort diario y una mayor sensación de limpieza, mejorando el bienestar general y la rutina de higiene.




### Pulsation

Cambia fácilmente el tipo de chorro seleccionado a la función de masaje. Su presión de agua permite una experiencia de aclarado excepcionalmente agradable, transformando toda tu rutina de baño en momentos de bienestar.

# Tipos de chorro




### Oscillation

Mueve la manecilla de la ducha hacia delante y hacia atrás para un aclarado agradable y en profundidad. Esto garantiza una sensación de frescor especialmente completa y duradera, llevando tu rutina de baño a otro nivel.

# Acabado

Blanco


-450

## **LavaPura Element S** Smart toilet suspendido, AquaHelix Flush

### Características

- Consiste en: smart toilet, asiento y tapa de inodoro, control remoto, alfombrilla insonorizante
- Con conexión eléctrica
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: zona de asiento, embellecedor PP
- Material de control remoto: plástico
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Cantidad de agua de enjuague clase 1 estándar: 6 l
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f – Do No Significant Harm (DNSH)
- Voltaje de conexión: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Tipo de chorro: RearWash, LadyWash, Pulsation, Oscillation
- Intensidad ajustable del chorro de la ducha (3 niveles)
- Posición de la barra de la ducha ajustable (3 posiciones)
- Temperatura del agua ajustable (4 niveles)
- Secador de aire caliente con temperatura ajustable individualmente (4 niveles)
- Extracción de olores: reduce los olores no deseados
- Uso fácil de los tipos de chorro a través del botón Select
- Desinfección UV: más higiene gracias a la desinfección UV (exclusivamente Staphylococcus aureus (AS 1.89) y Escherichia coli (AS 1.90), test GB/T 23131-2019)
- Cánula de acero inoxidable autolimpiante, antes y después del uso
- Suave luz nocturna de LEDs
- El modo de ahorro de energía (Eco Mode) detiene la calefacción de los asientos después de 48 h de inactividad.
- Grado de protección IP: IPX4
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- HygieneEffect - El esmaltado reduce el crecimiento bacteriano (hace referencia exclusivamente a las bacterias siguientes: Escherichia coli CECT 434 y Staphylococcus aureus CECT 239 (prueba realizada conforme a JIS Z 2801:2010))
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad
- Apto para calentadores de agua de flujo continuo







### Tecnologías




### Tipos de chorro




| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ○ Blanco | 2 | ■ | 63021450 | 2.475,00 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Set de toma de agua para Smart toilet | 60308000 | 96,30 |


# Inodoros completos


## **EluPura S** Set de inodoro con bastidor y pulsador iFrame Element E

### Características

- Consiste en: inodoro suspendido, asiento y tapa de inodoro, placa de accionamiento, bastidor
- Área de aplicación: zona del inodoro
- Material: cerámica
- Nivel de brillo: brillante
- Tipo de descarga: arrastre
- Posición desagüe: salida horizontal
- Rimless
- Para sistema de doble descarga
- Mecánica
- Distancia centro enganche WC: 180 mm, 230 mm
- Profundidad ajustable: 75 - 115 mm
- Tipo de pared: construcción en seco
- Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

AquaFall Flush · Quick Release · Soft Close

### Instalación

Made to fit NoiseReduction


| Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | ■ | 60303000 | 1.009,80 |
| Bronce cepillado | ■ | 60303140 | 1.064,70 |
| Negro mate | ■ | 60303670 | 1.064,70 |
| Blanco mate | ■ | 60303700 | 1.064,70 |


## **EluPura Original S** Set de inodoro con bastidor y pulsador iFrame Original S

### Características

- Consiste en: inodoro suspendido, asiento y tapa de inodoro, placa de accionamiento, bastidor
- Área de aplicación: zona del inodoro
- Material: cerámica
- Nivel de brillo: brillante
- Tipo de descarga: arrastre
- Posición desagüe: salida horizontal
- Rimless
- Para sistema de doble descarga
- Mecánica
- Distancia centro enganche WC: 180 mm, 230 mm
- Profundidad ajustable: 75 - 115 mm
- Tipo de pared: construcción en seco
- Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

Aqua Channel Flush · Quick Release · Soft Close

### Instalación

Made to fit NoiseReduction

| Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | ■ | 60302000 | 621,40 |
| Blanco | ■ | 60302450 | 608,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **GladeLake S** Set de inodoro con bastidor y pulsador iFrame Original Q

### Características

- Consiste en: inodoro suspendido, asiento y tapa de inodoro, placa de accionamiento, bastidor
- Área de aplicación: zona del inodoro
- Material: cerámica
- Nivel de brillo: brillante
- Tipo de descarga: arrastre
- Posición desagüe: salida horizontal
- Rimless
- Para sistema de doble descarga
- Mecánica
- Distancia centro enganche WC: 180 mm, 230 mm
- Profundidad ajustable: 75 - 115 mm
- Tipo de pared: construcción en seco
- Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

Aqua Channel Flush


| Acabado | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Blanco | ■ | 60301450 | 487,50 |

## **EluPura S** Sets de inodoros suspendidos AquaHelix Flux

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Resumen de variantes**


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 62025450 | 764,40 |
| – | ■ | ◯ Blanco | 12 | ■ | 61115450 | 795,40 |

## **EluPura S** Set de inodoro suspendido 540 AquaHelix Flush, asiento y tapa SoftClose y QuickRelease, Slim

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Helix Flush · Quick Release · Soft Close

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 60344450 | 702,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura S** Sets de inodoros suspendidos AquaHelix Flux

### Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

### Resumen de variantes


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | ○ Blanco | 12 | ■ | 62055450 | 738,30 |
| – | ■ | ○ Blanco | 12 | ■ | 61186450 | 769,30 |

## **EluPura S** Sets de inodoros suspendidos

### Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

### Resumen de variantes

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | ○ Blanco | 12 | ■ | 62021450 | 572,90 |
| – | ■ | ○ Blanco | 12 | ■ | 61119450 | 603,90 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura S** Sets de inodoros suspendidos

### Resumen de variantes


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 12 | ■ | 60292450 | 510,90 |

## **EluPura Q** Sets de inodoros suspendidos

### Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

### Resumen de variantes

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | Blanco | 12 | ■ | 62023450 | 601,90 |
| – | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61117450 | 640,00 |
| – | – | Blanco | 12 | ■ | 60293450 | 540,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Original S** Sets de inodoros suspendidos AquaChannel Flux

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Tipo 2 según EN997, descarga con 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Resumen de variantes**


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 12 | ■ | 60288450 | 310,70 |
| ■ | – | Blanco | 12 | ■ | 62050450 | 394,40 |
| – | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61180450 | 360,10 |

## **EluPura Original S** Set de inodoro suspendido 540 AquaChannel Flush con asiento y tapa

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Tipo 2 según EN997, descarga con 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 12 | ■ | 60207450 | 288,50 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Original S** Inodoros de pie con salida horizontal AquaChannel Flush

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: lado izquierdo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Resumen de variantes**


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | ◯ Blanco | 6 | ■ | 62040450 | 532,60 |
| – | ■ | ◯ Blanco | 6 | ■ | 61166450 | 516,00 |

## **EluPura Original S** Set de inodoro de pie 640 con salida horizontal, AquaChannel Flush, toma de agua lateral

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: lado izquierdo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ Blanco | 6 | ■ | 60267450 | 419,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Original S** Set de inodoro de pie 640 con salida vertical/horizontal, AquaChannel Flush

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Tipo 2 según EN997, descarga con 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: fondo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: descarga horizontal/vertical
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ Blanco | 2 | ■ | 60205450 | 462,70 |

## **EluPura Original Q** Sets de inodoros suspendidos AquaChannel Flux

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Quick Release · Smart Clean · Soft Close

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Resumen de variantes**

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 60289450 | 341,80 |
| ■ | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 62051450 | 440,90 |
| – | ■ | ◯ Blanco | 12 | ■ | 61182450 | 391,30 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Original Q** Set de inodoro suspendido 540 AquaChannel Flush con asiento y tapa

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 60208450 | 330,80 |

## **EluPura Original Q** Set de inodoro de pie 640 con salida vertical/horizontal, AquaChannel Flush

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: fondo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: descarga horizontal/vertical
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ Blanco | 2 | ■ | 60206450 | 463,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **GladeLake S** Sets de inodoros suspendidos AquaChannel Flux

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

**Resumen de variantes**


| QuickRelease | SoftClose | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 12 | ■ | 60201450 | 186,30 |
| ■ | ■ | Blanco | 12 | ■ | 60309450 | 225,10 |

## **GladeLake S** Inodoros de pie con salida horizontal/vertical AquaChannel Flush

**Características de todas las variantes**

- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: lado izquierdo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: multi-salida
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush | Quick Release | Soft Close

**Resumen de variantes**


| QuickRelease | SoftClose | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | Blanco | 6 | ■ | 60313450 | 323,30 |
| ■ | – | Blanco | 6 | ■ | 60312450 | 284,70 |

## **EluPura S** Inodoros suspendidos AquaHelix Flux

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Marcado CE






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

Aqua Helix Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

### Instalación

Made to fit NoiseReduction

### Certificados/declaraciones

EPD

### Resumen de variantes

| | HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 62024450 | 569,80 |
| | – | ■ | ◯ Blanco | 12 | ■ | 61114450 | 602,80 |
| | – | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 60343450 | 503,80 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior y QuickRelease | ◯ Blanco | 60196450 | 171,60 |
|  | EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease | ◯ Blanco | 60197450 | 215,60 |
|  | EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim | ◯ Blanco | 60200450 | 243,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **EluPura S** Inodoros suspendidos

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 62020450 | 393,80 |
| – | ■ | ◯ Blanco | 12 | ■ | 61118450 | 426,80 |
| – | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 60193450 | 327,80 |


| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior y QuickRelease | ◯ Blanco | 60196450 | 171,60 |
| EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease | ◯ Blanco | 60197450 | 215,60 |
| EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim | ◯ Blanco | 60200450 | 243,40 |
| EluPura Original S Asiento y tapa de WC | ◯ Blanco | 60147450 | 55,00 |
| EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease | ◯ Blanco | 60148450 | 101,80 |

## **EluPura S** Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaFall Flush

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Tipo de instalación: de pie
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Resumen de variantes**

| | HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | – | ◯ Blanco | 6 | ■ | 62034450 | 390,50 |
| | – | ■ | ◯ Blanco | 6 | ■ | 61163450 | 423,50 |
| | – | – | ◯ Blanco | 6 | ■ | 60260450 | 324,50 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior y QuickRelease | ◯ Blanco | 60196450 | 171,60 |
|  | EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease | ◯ Blanco | 60197450 | 215,60 |
|  | EluPura S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim | ◯ Blanco | 60200450 | 243,40 |
|  | EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior | ◯ Blanco | 60141450 | 148,20 |
|  | EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral | ◯ Blanco | 60271450 | 148,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Q** Inodoros suspendidos

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | Blanco | 12 | ■ | 62022450 | 409,50 |
| – | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61116450 | 442,50 |
| – | – | Blanco | 12 | ■ | 60194450 | 343,50 |


| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| EluPura Q Asiento y tapa de inorodo con fijación superior y QuickRelease | Blanco | 60198450 | 187,30 |
| EluPura Q Asiento y tapa de inorodo con fijación superior, SoftClose y QuickRelease | Blanco | 60199450 | 231,30 |
| EluPura Original Q Asiento y tapa de WC | Blanco | 60149450 | 56,10 |
| EluPura Original Q Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease | Blanco | 60150450 | 107,30 |

## **EluPura Q** Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaFall Flush

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Tipo de instalación: de pie
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

AquaFall Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Q** Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaFall Flush

### Resumen de variantes

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | ◯ Blanco | 6 | ■ | 62036450 | 390,50 |
| – | ■ | ◯ Blanco | 6 | ■ | 61164450 | 423,50 |
| – | – | ◯ Blanco | 6 | ■ | 60263450 | 324,50 |


| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  EluPura Q Asiento y tapa de inorodo con fijación superior y QuickRelease | ◯ Blanco | 60198450 | 187,30 |
|  EluPura Q Asiento y tapa de inorodo con fijación superior, SoftClose y QuickRelease | ◯ Blanco | 60199450 | 231,30 |
|  EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior | ◯ Blanco | 60141450 | 148,20 |
|  EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral | ◯ Blanco | 60271450 | 148,20 |

## **EluPura Original S** Inodoros suspendidos AquaChannel Flush

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación visible
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 60142450 | 251,80 |
| ■ | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 62016450 | 317,80 |
| – | ■ | ◯ Blanco | 12 | ■ | 61178450 | 301,30 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease | ◯ Blanco | 60148450 | 101,80 |
|  EluPura Original S Asiento y tapa de WC | ◯ Blanco | 60147450 | 55,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **EluPura Original S** Inodoros de pie con salida horizontal, AquaChannel Flush

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush | Hygiene Effect | Smart Clean

**Resumen de variantes**

| | HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – | ◯ Blanco | 6 | ■ | 60265450 | 216,60 |
| | – | ■ | ◯ Blanco | 6 | ■ | 61165450 | 266,10 |
| | ■ | – | ◯ Blanco | 6 | ■ | 62038450 | 282,60 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease | ◯ Blanco | 60148450 | 101,80 |
|  EluPura Original S Asiento y tapa de WC | ◯ Blanco | 60147450 | 55,00 |
|  EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior | ◯ Blanco | 60141450 | 148,20 |
|  EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral | ◯ Blanco | 60271450 | 148,20 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Original S** Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Descarga horizontal/vertical
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Resumen de variantes**

| | HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | – | ◯ Blanco | 6 | ■ | 60135450 | 289,00 |
| | – | ■ | ◯ Blanco | 6 | ■ | 61176450 | 338,50 |
| | ■ | – | ◯ Blanco | 6 | ■ | 62012450 | 355,00 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease | ◯ Blanco | 60148450 | 101,80 |
|  | EluPura Original S Asiento y tapa de WC | ◯ Blanco | 60147450 | 55,00 |
|  | EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior | ◯ Blanco | 60141450 | 148,20 |
|  | EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral | ◯ Blanco | 60271450 | 148,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Original Q** Inodoros suspendidos AquaChannel Flush

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 12 | ■ | 60145450 | 295,80 |
| ■ | – | Blanco | 12 | ■ | 62018450 | 361,80 |
| – | ■ | Blanco | 12 | ■ | 61181450 | 345,30 |


| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| EluPura Original Q Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease | Blanco | 60150450 | 107,30 |
| EluPura Original Q Asiento y tapa de WC | Blanco | 60149450 | 56,10 |

## **EluPura Original Q** Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush · Hygiene Effect · Smart Clean

**Resumen de variantes**

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 6 | ■ | 60137450 | 289,00 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Original Q** Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush

### Resumen de variantes

| | HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | – | ◯ Blanco | 6 | ■ | 62014450 | 355,00 |
| | – | ■ | ◯ Blanco | 6 | ■ | 61177450 | 338,50 |


| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | EluPura Original Q Asiento y tapa de WC | ◯ Blanco | 60149450 | 56,10 |
|  | EluPura Original Q Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease | ◯ Blanco | 60150450 | 107,30 |
|  | EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior | ◯ Blanco | 60141450 | 148,20 |
|  | EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral | ◯ Blanco | 60271450 | 148,20 |

## **GladeLake S** Inodoro suspendido 540 AquaChannel Flush

### Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación visible
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush

| | HygieneEffect | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | ◯ Blanco | 12 | ■ | 60106450 | 149,10 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | GladeLake S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease | ◯ Blanco | 60112450 | 90,40 |
|  | GladeLake S Asiento y tapa de inorodo | ◯ Blanco | 60111450 | 49,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **GladeLake S** Inodoro de pie 640 con salida vertical/horizontal, AquaChannel Flush

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Multi-salida
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE

**640**






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Aqua Channel Flush

| | HygieneEffect | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | – | ○ Blanco | 6 | ■ | 60108450 | 143,20 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  GladeLake S Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease | ○ Blanco | 60112450 | 90,40 |
|  GladeLake S Asiento y tapa de inorodo | ○ Blanco | 60111450 | 49,30 |
|  Cisterna con toma de agua inferior | ○ Blanco | 60110450 | 115,70 |
|  GladeLake S Cisterna con toma de agua lateral | ○ Blanco | 60311450 | 110,30 |


# Asientos y tapas de inodoros

## **EluPura S** Asientos y tapas de inodoros

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba






**Tecnologías**




**Resumen de variantes**


| QuickRelease | SoftClose | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ◯ Blanco | 84 | ■ | 60197450 | 215,60 |
| ■ | – | ◯ Blanco | 84 | ■ | 60196450 | 171,60 |

## **EluPura S** Asiento y tapa de inorodo con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba






**Tecnologías**





| QuickRelease | SoftClose | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ◯ Blanco | 84 | ■ | 60200450 | 243,40 |

## **EluPura Q** Asientos y tapas de inodoros

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba






**Tecnologías**






Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Q** Asientos y tapas de inodoros

### Resumen de variantes


| QuickRelease | SoftClose | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ◯ Blanco | 84 | ■ | 60199450 | 231,30 |
| ■ | – | ◯ Blanco | 84 | ■ | 60198450 | 187,30 |

## **EluPura Original S** Asientos y tapas de inodoros

### Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba






**Tecnologías**

Quick Release | Soft Close

### Resumen de variantes


| QuickRelease | SoftClose | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ◯ Blanco | 84 | ■ | 60148450 | 101,80 |
| – | – | ◯ Blanco | 84 | ■ | 60147450 | 55,00 |

## **EluPura Original Q** Asientos y tapas de inodoros

### Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba






**Tecnologías**

Quick Release | Soft Close

### Resumen de variantes


| QuickRelease | SoftClose | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ◯ Blanco | 84 | ■ | 60150450 | 107,30 |
| – | – | ◯ Blanco | 84 | ■ | 60149450 | 56,10 |

## **GladeLake S** Asientos y tapas de inodoros

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba






**Tecnologías**




**Resumen de variantes**

| QuickRelease | SoftClose | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Blanco | 84 | ■ | 60111450 | 49,30 |
| ■ | ■ | Blanco | 84 | ■ | 60112450 | 90,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura S** Bidés suspendidos

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero






**Tecnologías**

Hygiene Effect | Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Resumen de variantes**


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ○ Blanco | 12 | ■ | 60278450 | 313,50 |
| – | ■ | ○ Blanco | 12 | ■ | 61169450 | 412,50 |
| ■ | – | ○ Blanco | 12 | ■ | 62043450 | 379,50 |

## **EluPura Q** Bidés suspendidos

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero






**Tecnologías**

Hygiene Effect | Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Resumen de variantes**


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | – | ○ Blanco | 12 | ■ | 62044450 | 379,50 |
| – | ■ | ○ Blanco | 12 | ■ | 61170450 | 412,50 |
| – | – | ○ Blanco | 12 | ■ | 60280450 | 313,50 |

## **EluPura Original S** Bidés suspendidos

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero






**Tecnologías**

Hygiene Effect | Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Resumen de variantes**


| SmartClean | HygieneEffect | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ○ Blanco | 12 | ■ | 60281450 | 319,80 |
| ■ | – | ○ Blanco | 12 | ■ | 61171450 | 369,30 |
| – | ■ | ○ Blanco | 12 | ■ | 62045450 | 385,80 |

## **EluPura Original Q** Bidés suspendidos

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero






**Tecnologías**

Hygiene Effect | Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Resumen de variantes**

| SmartClean | HygieneEffect | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ○ Blanco | 12 | ■ | 60284450 | 319,80 |
| ■ | – | ○ Blanco | 12 | ■ | 61172450 | 369,30 |
| – | ■ | ○ Blanco | 12 | ■ | 62046450 | 385,80 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Original S** Urinarios con suministro de agua posterior

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Sifón incluido
- Suministro de agua desde la parte posterior
- Conexión: pared
- Tipo de conexión: G ½
- Con material de montaje






**Tecnologías**

Hygiene Effect | Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Resumen de variantes**


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ Blanco | 9 | ■ | 60286450 | 272,80 |
| ■ | – | ◯ Blanco | 9 | ■ | 62048450 | 338,80 |
| – | ■ | ◯ Blanco | 9 | ■ | 61174450 | 322,30 |

## **EluPura Original S** Urinarios con suministro de agua superior

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Sifón incluido
- Suministro de agua desde arriba
- Conexión: pared
- Tipo de conexión: G ½
- Con material de montaje






**Tecnologías**

Hygiene Effect | Smart Clean

**Instalación**

Made to fit NoiseReduction

**Resumen de variantes**


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ Blanco | 9 | ■ | 60287450 | 272,80 |
| ■ | – | ◯ Blanco | 9 | ■ | 62049450 | 338,80 |
| – | ■ | ◯ Blanco | 9 | ■ | 61175450 | 322,30 |

## EluPura Original Q Urinarios

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Suministro de agua desde la parte posterior
- Conexión: pared
- Tipo de conexión: G ½
- Con material de montaje






**Tecnologías**

**Instalación**

**Resumen de variantes**


| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ Blanco | 9 | ■ | 60127450 | 272,80 |
| ■ | ■ | ◯ Blanco | 9 | ■ | 62010450 | 338,80 |
| – | ■ | ◯ Blanco | 9 | ■ | 61183450 | 322,30 |

## EluPura Original Q Urinarios

**Características de todas las variantes**

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Suministro de agua desde arriba
- Conexión: pared
- Tipo de conexión: G ½
- Con material de montaje






**Tecnologías**

**Instalación**

**Resumen de variantes**

| HygieneEffect | SmartClean | Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ◯ Blanco | 9 | ■ | 60128450 | 272,80 |
| ■ | – | ◯ Blanco | 9 | ■ | 62011450 | 338,80 |
| – | ■ | ◯ Blanco | 9 | ■ | 61184450 | 322,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **iFrame universal** Bastidor 1120 para inodoro suspendido

**Características**

- Material: acero
- Material cisterna: plástico
- Material de tubería de drenaje: Polipropileno (PP)
- Cisterna de calidad: Polyethylene (PE)
- Diametro exterior de la tubería de salida: 45 mm
- Distancia centro enganche WC: 180 mm, 230 mm
- Tubería de drenaje profundidad ajustable: 75 – 115 mm
- Apto para regulación de flujo de descarga
- Posición de toma de agua: atrás, lateral
- Tipo de pared: construcción en seco
- Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm
- Dimensión del grifo de conexión: R ½
- Toma de agua: rosca externa
- Apto para smart toilet
- Tubería de drenaje con adaptador DN 90/110 hecha de PP
- Configuración de fábrica para volumen de descarga: 6 l, 3 l
- Volumen de descarga completo: 6 l – 4,5 l
- Volumen de media descarga: 3 l
- Montaje mural: con montaje de pared






| Palés | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| 15 | 01022180 | 247,50 |


# Descarga

## **iFrame Original S** Pulsador de doble descarga

**Características**

· Para sistema de doble descarga
· Plástico
· Mecánica
· Operación: desde la parte frontal con dos pulsadores






| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 272 | ■ | 66002000 | 82,50 |
| Blanco | 272 | ■ | 66002450 | 68,80 |
| Negro mate | 272 | ■ | 66002670 | 82,50 |
| Blanco mate | 272 | ■ | 66002700 | 82,50 |

**A completar con:**


| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  iFrame universal Bastidor 1120 para inodoro suspendido | 01022180 | 247,50 |

## **iFrame Original Q** Pulsador de doble descarga

**Características**

· Para sistema de doble descarga
· Plástico
· Mecánica
· Operación: desde la parte frontal con dos pulsadores






| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 272 | ■ | 66001000 | 82,50 |
| Blanco | 272 | ■ | 66001450 | 68,80 |
| Negro mate | 272 | ■ | 66001670 | 82,50 |
| Blanco mate | 272 | ■ | 66001700 | 82,50 |

**A completar con:**


| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  iFrame universal Bastidor 1120 para inodoro suspendido | 01022180 | 247,50 |

## **iFrame Element E** Pulsador de doble descarga

**Características**

· Para sistema de doble descarga
· Metal
· Mecánica
· Operación: desde la parte frontal con dos pulsadores






| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 160 | ■ | 66003000 | 275,00 |
| Bronce cepillado | 160 | ■ | 66003140 | 330,00 |
| Cromo negro cepillado | 160 | ■ | 66003340 | 330,00 |
| Negro mate | 160 | ■ | 66003670 | 330,00 |
| Blanco mate | 160 | ■ | 66003700 | 330,00 |
| Color oro pulido | 160 | ■ | 66003990 | 330,00 |

**A completar con:**

| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  iFrame universal Bastidor 1120 para inodoro suspendido | 01022180 | 247,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **EluPura Original Q** Cisterna con toma de agua inferior

**Características**

- Material: cerámica
- Conexión: rosca interior
- Tipo 1, descarga completa 5 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Toma de agua: fondo
- Descarga doble
- Nivel de brillo: brillante







| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ○ Blanco | 28 | ■ | 60141450 | 148,20 |

## **EluPura Original Q** Cisterna con toma de agua lateral

**Características**

- Material: cerámica
- Tipo 1, descarga completa 6 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Descarga doble







| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ○ Blanco | 28 | ■ | 60271450 | 148,20 |

## **GladeLake S** Cisterna con toma de agua lateral

**Características**

- Material: cerámica
- Conexión: rosca interior
- Tipo 1, descarga completa 6 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Toma de agua: lado derecho
- Descarga doble
- Nivel de brillo: brillante






| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ○ Blanco | 24 | ■ | 60311450 | 110,30 |


# Accesorios

## Cisterna con toma de agua inferior

**Características**

- Material: cerámica
- Tipo 1, descarga completa 5 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Toma de agua: fondo
- Descarga doble
- Nivel de brillo: brillante







| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ○ Blanco | 24 | ■ | 60110450 | 115,70 |

## EluPura Original Q Separador para urinario

**Características**

- Material: cerámica
- Con material de montaje
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante







| Acabado | Palés | En stock | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| ○ Blanco | 22 | ■ | 60173450 | 256,00 |

## Set de toma de agua para Smart toilet

**Características**

- Para toma de agua desde la línea central: 195 mm
- Piece en Y incluida
- Con material de montaje






| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 60308000 | 96,30 |

| ⚠ A completar con: | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| LavaPura Element S Smart toilet suspendido, AquaHelix Flush | ○ Blanco | 63021450 | 2.475,00 |





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


hansgrohe
40°C
hansgrohe

# Desagües y rebosaderos


Desagües 829

Vaciadores y llaves de escuadra bañera 863

Desagües, sifones y llaves de escuadra 871



# Desagües

# Desagües

| | RainDrain Flex | | RainDrain Match | RainDrain Match Plus | RainDrain Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| Longitud (mm) | 700 - 1600 | 700 - 1600 | 600 - 1200 | 800 - 1200 | 700 - 1300 |
| Easy Installation | – | ■ | ■ | – | – |
| Dryphon | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Marco de altura regulable | – | – | ■ | ■ | – |
| Longitud redimensionable | ■ | ■ | – | – | ■ |
| Alicatable en la parte posterior | – | – | ■ / – | null | null |
| **precio en €** | **329,70 - 572,80** | **329,70 - 572,80** | **200,00 - 372,10** | **294,30 - 501,80** | **147,50 - 212,00** |
| **desde la página** | 839 | 840 | 842 | 843 | 844 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | RainDrain Original | RainDrain Minimalistic |
|---|---|---|
| |  |  |
| Acabado | ● | |
| Longitud (mm) | 600 - 1200 | 700 - 1200 |
| Easy Installation | – | ■ |
| Dryphon | ■ | ■ |
| Marco de altura regulable | – | – |
| Longitud redimensionable | – | – |
| Alicatable en la parte posterior | – | – |
| **precio en €** | **346,10 - 444,90** | **363,80 - 444,10** |
| **desde la página** | 846 | 846 |

| | RainDrain Allround | RainDrain Compact | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ● | ● | ● | | |
| Longitud (mm) | 700 - 1200 | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 600 - 1200 |
| Para instalación estándar | ■ | ■ | – | ■ | – |
| Para instalación plana | ■ | – | ■ | – | ■ |
| Dryphon | – | – | – | – | – |
| Sifón de fácil limpieza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Marco de altura regulable | – | – | – | – | – |
| Longitud redimensionable | – | – | – | – | – |
| Alicatable en la parte posterior | – | – | – | – | – |
| alicatable | – | – | – | ■ | ■ |
| **precio en €** | **362,50 - 461,30** | **402,00 - 520,70** | **395,40 - 514,10** | **435,10 - 553,70** | **421,80 - 540,50** |
| **desde la página** | 847 | 848 | 848 | 849 | 850 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

## RainDrain Go



| | |
|---|---|
| Acabado | ● ● |
| Longitud (mm) | 500 - 1200 |
| Para instalación estándar | ■ |
| Para instalación plana | ■ |
| Dryphon | – |
| Sifón de fácil limpieza | ■ |
| Marco de altura regulable | – |
| Longitud redimensionable | – |
| Alicatable en la parte posterior | ■ |
| alicatable | – |
| **precio en €** | **308,10 - 484,30** |
| **desde la página** | 851 |

# Desagües

| | RainDrain Spot | | RainDrain Spot Plus | | RainDrain Brilliance |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ● | ● | ● | ● | ● ● |
| Longitud (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 100/150 |
| Alicatable en la parte posterior | – | ■ | – | ■ | ■ |
| Dryphon | – | – | – | – | – |
| Sifón de fácil limpieza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Marco de altura regulable | – | – | ■ | ■ | ■ |
| **precio en €** | **130,20** | **129,60** | **150,90** | **150,90** | **318,50 - 461,30** |
| **desde la página** | 852 | 852 | 853 | 853 | 854 |



■ disponible según el modelo
– no disponible


## RainDrain Point





| | | |
|---|---|---|
| Acabado | ● | ● ● |
| Longitud (mm) | 100/150 | 100/150 |
| Alicatable en la parte posterior | – | ■ |
| Dryphon | – | – |
| Sifón de fácil limpieza | ■ | ■ |
| Marco de altura regulable | – | – |
| **precio en €** | **105,50 - 114,20** | **109,80 - 166,10** |
| **desde la página** | 855 | 855 |

# Tecnologías




## Dryphon

El sistema Dryphon se abre y cierra con una membrana flexible. Esta membrana permite pasar el agua con una alta capacidad de drenaje (60 l/min) cuando es necesario, mientras bloquea los olores del sumidero cuando no fluye agua.





## Easy clean siphon

Este moderno sifón antiolores con una alta capacidad de drenaje se puede extraer para limpiarlo, incluso después de haberlo instalado firmemente en el suelo. La suciedad o los pelos que queden se pueden eliminar fácilmente con agua.




## Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.




## Easy to clean surface

La textura de la superficie de este producto garantiza que se pueda limpiar con un paño húmedo sin mucho esfuerzo. Esto reduce la limpieza y deja más tiempo para disfrutar en el baño.




## High drainage capacity

Ducharse con una gran ducha fija pone a prueba el sistema de drenaje. Este sifón de alta capacidad está diseñado para evacuar grandes volúmenes de caudal de hasta 60 l/min para evitar inundaciones en la zona de ducha y el baño.




## QuickClean


Con el paso del tiempo, en el desagüe de la ducha se acumulan la suciedad y los pelos. Este desagüe lineal de alta calidad es fácil de limpiar: simplemente retira el embellecedor con la herramienta suministrada y elimina cualquier residuo en un abrir y cerrar de ojos.

# Instalación





## Resizeable cover length

Mejora tu experiencia de ducha con nuestro desagüe adaptable de alta calidad. Con un diseño flexible, que se puede ajustar sin esfuerzo a la longitud adecuada en la zona de montaje, garantizando el ajuste perfecto para cualquier zona de ducha.





## Three-sided installation

Instalación contra la pared y entre dos paredes laterales. Este tipo de instalación requiere una pendiente de un lado y es a la vez la instalación más sencilla, que ofrece una alta capacidad de drenaje.





## Two-sided installation

Instalación entre las paredes laterales, con los azulejos del suelo a ambos lados del desagüe de la ducha. Este tipo de instalación requiere una pendiente de dos lados, que se crea de forma fácil y sin esfuerzo, mientras ofrece una alta capacidad de drenaje.





## Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.




## Adjustable frame height


El desagüe de ducha se instala a ras de los azulejos. El nivel de la rejilla se puede ajustar a diferentes alturas utilizando el marco de altura regulable (grosor del azulejo 7-18 mm), incluso después de que se haya instalado el pavimento.




## In-floor installation

Este desagüe de ducha está diseñado para colocarse libremente en el suelo. Este tipo de instalación en la superficie requiere una pendiente de cuatro lados y debe colocarse al menos a 10 cm de todos los lados para un drenaje perfecto.

# Instalación




### One-sided installation

Instalación contra la pared con los azulejos en los otros tres lados. Este tipo de instalación requiere una pendiente de tres lados con al menos 10 cm entre la pared izquierda y la derecha para un drenaje perfecto del agua.

# Acabado

Acero inoxidable cepillado
-800

Blanco mate
-700

Bronce cepillado
-140

Color oro pulido
-990

Cromo
-000

Cromo negro cepillado
-340

Negro mate
-670


# **RainDrain Flex** Desagües lineales recortables

### Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño con embellecedor extraíble, Dryphon
- Tipo de montaje: dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 67 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Con pendiente integrada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

**700 - 1600**






**Tecnologías**




**Instalación**




### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 700 | Acero inoxidable cepillado | 56043800 | 329,70 |
| | Negro mate | 56043670 | 457,70 |
| | Blanco mate | 56043700 | 457,70 |
| | Cromo | 56043000 | 492,10 |
| | Bronce cepillado | 56043140 | 492,10 |
| | Cromo negro cepillado | 56043340 | 492,10 |
| | Color oro pulido | 56043990 | 492,10 |
| 800 | Acero inoxidable cepillado | 56044800 | 340,50 |
| | Negro mate | 56044670 | 472,60 |
| | Blanco mate | 56044700 | 472,60 |
| | Cromo | 56044000 | 508,20 |
| | Bronce cepillado | 56044140 | 508,20 |
| | Cromo negro cepillado | 56044340 | 508,20 |
| | Color oro pulido | 56044990 | 508,20 |
| 900 | Acero inoxidable cepillado | 56045800 | 351,30 |
| | Negro mate | 56045670 | 487,70 |
| | Blanco mate | 56045700 | 487,70 |
| | Cromo | 56045000 | 524,40 |
| | Bronce cepillado | 56045140 | 524,40 |
| | Cromo negro cepillado | 56045340 | 524,40 |
| | Color oro pulido | 56045990 | 524,40 |
| 1000 | Acero inoxidable cepillado | 56046800 | 362,10 |
| | Negro mate | 56046670 | 502,60 |
| | Blanco mate | 56046700 | 502,60 |
| | Cromo | 56046000 | 540,40 |
| | Bronce cepillado | 56046140 | 540,40 |
| | Cromo negro cepillado | 56046340 | 540,40 |
| | Color oro pulido | 56046990 | 540,40 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## **RainDrain Flex** Desagües lineales recortables

### Resumen de variantes

| | Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 1200 | Acero inoxidable cepillado | 56047800 | 383,80 |
| | | Negro mate | 56047670 | 532,70 |
| | | Blanco mate | 56047700 | 532,70 |
| | | Cromo | 56047000 | 572,80 |
| | | Bronce cepillado | 56047140 | 572,80 |
| | | Cromo negro cepillado | 56047340 | 572,80 |
| | | Color oro pulido | 56047990 | 572,80 |
| | 1600 | Acero inoxidable cepillado | 56261800 | 425,30 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar | 01001180 | 188,00 |
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana | 01000180 | 188,00 |
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical | 01002180 | 188,00 |


## **RainDrain Flex** Desagües lineales de ducha recortables para instalación mural

### Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño con embellecedor extraíble, Dryphon, junta de impermeabilización
- Tipo de montaje: montaje mural
- Recortable en zona de montaje
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 67 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Con pendiente integrada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

**700 - 1600**






**Tecnologías**




**Instalación**




### Resumen de variantes

| | Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 700 | Acero inoxidable cepillado | 56050800 | 329,70 |
| | | Negro mate | 56050670 | 457,70 |
| | | Blanco mate | 56050700 | 457,70 |
| | | Cromo | 56050000 | 492,10 |
| | | Bronce cepillado | 56050140 | 492,10 |
| | | Cromo negro cepillado | 56050340 | 492,10 |
| | | Color oro pulido | 56050990 | 492,10 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **RainDrain Flex** Desagües lineales de ducha recortables para instalación mural

**Resumen de variantes**

| Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 800 | Acero inoxidable cepillado | 56051800 | 340,50 |
| | Negro mate | 56051670 | 472,60 |
| | Blanco mate | 56051700 | 472,60 |
| | Cromo | 56051000 | 508,20 |
| | Bronce cepillado | 56051140 | 508,20 |
| | Cromo negro cepillado | 56051340 | 508,20 |
| | Color oro pulido | 56051990 | 508,20 |
| 900 | Acero inoxidable cepillado | 56052800 | 351,30 |
| | Negro mate | 56052670 | 487,70 |
| | Blanco mate | 56052700 | 487,70 |
| | Cromo | 56052000 | 524,40 |
| | Bronce cepillado | 56052140 | 524,40 |
| | Cromo negro cepillado | 56052340 | 524,40 |
| | Color oro pulido | 56052990 | 524,40 |
| 1000 | Acero inoxidable cepillado | 56053800 | 362,10 |
| | Negro mate | 56053670 | 502,60 |
| | Blanco mate | 56053700 | 502,60 |
| | Cromo | 56053000 | 540,40 |
| | Bronce cepillado | 56053140 | 540,40 |
| | Cromo negro cepillado | 56053340 | 540,40 |
| | Color oro pulido | 56053990 | 540,40 |
| 1200 | Acero inoxidable cepillado | 56054800 | 383,80 |
| | Negro mate | 56054670 | 532,70 |
| | Blanco mate | 56054700 | 532,70 |
| | Cromo | 56054000 | 572,80 |
| | Bronce cepillado | 56054140 | 572,80 |
| | Cromo negro cepillado | 56054340 | 572,80 |
| | Color oro pulido | 56054990 | 572,80 |
| 1600 | Acero inoxidable cepillado | 56262800 | 425,30 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar | 01001180 | 188,00 |
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana | 01000180 | 188,00 |
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical | 01002180 | 188,00 |


## **RainDrain Match** Embellecedores de desagüe de ducha alicatable en la parte posterior y altura regulable

### Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño, marco de altura regulable, perfil para instalación mural, Dryphon
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Superficie de fácil limpieza
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Apto para cualquier tipo de azulejos
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 84 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Permite montaje de pared
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para drenaje principal y secundario
- Ancho de marco: 62 mm

**600 - 1200**






**Tecnologías**




**Instalación**




### Resumen de variantes

| | Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 600 | Acero inoxidable cepillado | 56036800 | 200,00 |
| | | Negro mate | 56036670 | 281,30 |
| | | Blanco mate | 56036700 | 281,30 |
| | 700 | Acero inoxidable cepillado | 56037800 | 210,70 |
| | | Negro mate | 56037670 | 296,50 |
| | | Blanco mate | 56037700 | 296,50 |
| | 800 | Acero inoxidable cepillado | 56038800 | 221,50 |
| | | Negro mate | 56038670 | 311,60 |
| | | Blanco mate | 56038700 | 311,60 |
| | 900 | Acero inoxidable cepillado | 56040800 | 232,30 |
| | | Negro mate | 56040670 | 326,80 |
| | | Blanco mate | 56040700 | 326,80 |
| | 1000 | Acero inoxidable cepillado | 56041800 | 243,00 |
| | | Negro mate | 56041670 | 341,80 |
| | | Blanco mate | 56041700 | 341,80 |
| | 1200 | Acero inoxidable cepillado | 56042800 | 264,50 |
| | | Negro mate | 56042670 | 372,10 |
| | | Blanco mate | 56042700 | 372,10 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 600 alicatable | 56036XXX | 56022180 | 438,50 |
|  | uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 600 alicatable | 56036XXX | 56016180 | 438,50 |
|  | uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 700 alicatable | 56037XXX | 56023180 | 440,80 |
|  | uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 700 alicatable | 56037XXX | 56017180 | 440,80 |
|  | uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable | 56038XXX | 56024180 | 445,50 |
|  | uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable | 56038XXX | 56018180 | 445,50 |
|  | uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable | 56040XXX | 56025180 | 452,60 |
|  | uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable | 56040XXX | 56019180 | 452,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **RainDrain Match** Embellecedores de desagüe de ducha alicatable en la parte posterior y altura regulable

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable | 56041XXX | 56026180 | 461,90 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable | 56041XXX | 56020180 | 461,90 |
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable | 56042XXX | 56027180 | 478,40 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable | 56042XXX | 56021180 | 478,40 |


## **RainDrain Match Plus** Desagües de ducha lineales con marco de altura ajustable

### Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño, marco de altura regulable, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Superficie de fácil limpieza
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Apto para cualquier tipo de azulejos
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 84 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para drenaje principal y secundario
- Ancho de marco: 62 mm

**800 - 1200**






**Tecnologías**




**Instalación**




### Resumen de variantes

| Diseño longitud 1 (mm) | Marco longitud 2 (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 755 | Negro mate | 56215670 | 412,00 |
| | | Blanco mate | 56215700 | 412,00 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56215800 | 294,30 |
| 900 | 855 | Negro mate | 56216670 | 434,40 |
| | | Blanco mate | 56216700 | 434,40 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56216800 | 310,30 |
| 1000 | 955 | Negro mate | 56217670 | 456,90 |
| | | Blanco mate | 56217700 | 456,90 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56217800 | 326,40 |
| 1200 | 1155 | Negro mate | 56218670 | 501,80 |
| | | Blanco mate | 56218700 | 501,80 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56218800 | 358,50 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable | 56215XXX | 56024180 | 445,50 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable | 56215XXX | 56018180 | 445,50 |
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable | 56216XXX | 56025180 | 452,60 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable | 56216XXX | 56019180 | 452,60 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## RainDrain Match Plus Desagües de ducha lineales con marco de altura ajustable


| A completar con (escoge una opción): | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable | 56217XXX | 56026180 | 461,90 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable | 56217XXX | 56020180 | 461,90 |
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable | 56218XXX | 56027180 | 478,40 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable | 56218XXX | 56021180 | 478,40 |

## RainDrain Rock Desagües de ducha lineales con extensiones recortables y alicatables


### Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo, dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Diseño sin marco
- Rejilla de altura regulable
- Grosor de los azulejos: hasta 40 mm
- Adecuado para cualquier tipo de azulejo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 77 mm (uBox plana), 95 mm (instalación estándar)
- 50 mm longitud sobrante recortable en ambos lados
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario


**700**




**800**




**900**




### Tecnologías





### Instalación




### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| 700 | 56029000 | 147,50 |
| 800 | 56030000 | 158,20 |
| 900 | 56031000 | 168,90 |

| A completar con (escoge una opción): | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 600 alicatable | 56029XXX | 56022180 | 438,50 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 600 alicatable | 56029XXX | 56016180 | 438,50 |
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 700 alicatable | 56030XXX | 56023180 | 440,80 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 700 alicatable | 56030XXX | 56017180 | 440,80 |
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable | 56031XXX | 56024180 | 445,50 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable | 56031XXX | 56018180 | 445,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **RainDrain Rock** Desagües de ducha lineales con extensiones recortables y alicatables


### Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo, dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Diseño sin marco
- Rejilla de altura regulable
- Grosor de los azulejos: hasta 40 mm
- Adecuado para cualquier tipo de azulejo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 77 mm (uBox plana), 95 mm (instalación estándar)
- 50 mm longitud sobrante recortable en ambos lados
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario


**1000**




**1100**




**1300**




### Tecnologías




### Instalación




### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| 1000 | 56032000 | 179,60 |
| 1100 | 56033000 | 190,50 |
| 1300 | 56034000 | 212,00 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable | 56032XXX | 56025180 | 452,60 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable | 56032XXX | 56019180 | 452,60 |
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable | 56033XXX | 56026180 | 461,90 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable | 56033XXX | 56020180 | 461,90 |
|  uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable | 56034XXX | 56027180 | 478,40 |
|  uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable | 56034XXX | 56021180 | 478,40 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **RainDrain Original** Desagües lineales

### Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, Dryphon, junta de impermeabilización, herramienta de extracción de la rejilla
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Diseño sin marco
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Hasta 49 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Instalación en el pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)

**600 - 1200**






**Tecnologías**

Dryphon · Quick Clean · Quick Clean

**Instalación**

In-floor Installation

### Resumen de variantes

| | Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 600 | Acero inoxidable cepillado | 56196800 | 346,10 |
| | 700 | Acero inoxidable cepillado | 56197800 | 362,50 |
| | 800 | Acero inoxidable cepillado | 56198800 | 379,10 |
| | 900 | Acero inoxidable cepillado | 56199800 | 395,40 |
| | 1000 | Acero inoxidable cepillado | 56200800 | 412,00 |
| | 1200 | Acero inoxidable cepillado | 56201800 | 444,90 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar | 01001180 | 188,00 |
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana | 01000180 | 188,00 |
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical | 01002180 | 188,00 |


## **RainDrain Minimalistic** Embellecedor de drenaje de ducha alicatable

### Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, Dryphon, junta de impermeabilización, herramienta de extracción de la rejilla
- Tipo de montaje: montaje mural
- Alicatable
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Grosor de los azulejos: 11 - 21 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 72 mm (uBox para instalación plana), 90 mm (uBox para instalación estándar)
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

**700 - 1200**






**Tecnologías**

Dryphon · Quick Clean · Quick Clean

**Instalación**

One-sided Installation

### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| 700 | 56219000 | 363,80 |
| 800 | 56220000 | 379,90 |
| 900 | 56221000 | 395,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **RainDrain Minimalistic** Embellecedor de drenaje de ducha alicatable

### Resumen de variantes

| | Longitud (mm) | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| | 1000 | 56222000 | 412,00 |
| | 1200 | 56223000 | 444,10 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar | 01001180 | 188,00 |
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana | 01000180 | 188,00 |
|  | uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical | 01002180 | 188,00 |

## **RainDrain Allround** Sets completos de desagües de ducha

### Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, Sifones
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Diámetro nominal de la conexión: DN40, DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Capacidad de drenaje instalación plana: hasta 32 l/min
- Capacidad de drenaje instalación estándar: hasta 33 l/min
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Opción de elegir entre dos sifones diferentes, para instalación estándar o plana
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 66 mm (instalación plana), 95 mm (instalación estándar)

**700 - 1200**





**Tecnologías**


Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

**Instalación**

In-floor Installation




### Resumen de variantes

| | Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| | 700 | Acero inoxidable cepillado | 56186800 | 362,50 |
| | 800 | Acero inoxidable cepillado | 56187800 | 382,40 |
| | 900 | Acero inoxidable cepillado | 56188800 | 402,00 |
| | 1000 | Acero inoxidable cepillado | 56189800 | 421,80 |
| | 1200 | Acero inoxidable cepillado | 56190800 | 461,30 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **RainDrain Compact** Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

### Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

**600 - 1200**






**Tecnologías**

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

**Instalación**

In-floor Installation

### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 600 | Acero inoxidable cepillado | 56174800 | 402,00 |
| 700 | Acero inoxidable cepillado | 56176800 | 421,80 |
| 800 | Acero inoxidable cepillado | 56178800 | 441,70 |
| 900 | Acero inoxidable cepillado | 56180800 | 461,30 |
| 1000 | Acero inoxidable cepillado | 56182800 | 481,20 |
| 1200 | Acero inoxidable cepillado | 56184800 | 520,70 |


## **RainDrain Compact** Sets completos de desagüe lineal para instalación plana

### Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

**600 - 1200**






**Tecnologías**

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

**Instalación**

In-floor Installation

### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 600 | Acero inoxidable cepillado | 56162800 | 395,40 |
| 700 | Acero inoxidable cepillado | 56164800 | 415,30 |
| 800 | Acero inoxidable cepillado | 56166800 | 435,10 |
| 900 | Acero inoxidable cepillado | 56168800 | 454,70 |
| 1000 | Acero inoxidable cepillado | 56170800 | 474,60 |
| 1200 | Acero inoxidable cepillado | 56172800 | 514,10 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# **RainDrain Compact** Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación estándar

### Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 37 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

**600 - 1200**






**Tecnologías**

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

**Instalación**

In-floor Installation

### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| 600 | 56175000 | 435,10 |
| 700 | 56177000 | 454,70 |
| 800 | 56179000 | 474,60 |
| 900 | 56181000 | 494,40 |
| 1000 | 56183000 | 514,10 |
| 1200 | 56185000 | 553,70 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **RainDrain Compact** Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación plana

### Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

**600 - 1200**






**Tecnologías**




**Instalación**




### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| 600 | 56163000 | 421,80 |
| 700 | 56165000 | 441,70 |
| 800 | 56167000 | 461,30 |
| 900 | 56169000 | 481,20 |
| 1000 | 56171000 | 501,00 |
| 1200 | 56173000 | 540,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **RainDrain Go** Sets completos de desagües de ducha

### Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, Sifones, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, filtro atrapapelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 30 mm, 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40, DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 15 mm
- Capacidad de drenaje instalación plana: hasta 31 l/min
- Capacidad de drenaje instalación estándar: hasta 39 l/min
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 11 mm
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Patas de ajuste rápido
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Opción de elegir entre dos sifones diferentes, para instalación estándar o plana
- Apto para drenaje principal y secundario

**500 - 1200**




**Tecnologías**

Easy Clean Siphon | Quick Clean | Quick Clean

**Instalación**

In-floor Installation




### Resumen de variantes


| Longitud (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| 500 | Negro mate | 56270670 | 431,40 |
| | Acero inoxidable cepillado | 56270800 | 308,10 |
| 600 | Negro mate | 56271670 | 438,90 |
| | Acero inoxidable cepillado | 56271800 | 313,50 |
| 700 | Negro mate | 56272670 | 446,50 |
| | Acero inoxidable cepillado | 56272800 | 318,90 |
| 800 | Negro mate | 56273670 | 454,00 |
| | Acero inoxidable cepillado | 56273800 | 324,30 |
| 900 | Negro mate | 56274670 | 461,60 |
| | Acero inoxidable cepillado | 56274800 | 329,70 |
| 1000 | Negro mate | 56275670 | 469,10 |
| | Acero inoxidable cepillado | 56275800 | 335,10 |
| 1200 | Negro mate | 56276670 | 484,30 |
| | Acero inoxidable cepillado | 56276800 | 345,90 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **RainDrain Spot** Set completo de desagüe de ducha 150/150

**Características**

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 80 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo






**Tecnologías**

Easy Clean Siphon · Quick Clean · Quick Clean

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Acero inoxidable cepillado | 56055800 | 130,20 |


| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura | 56056000 | 23,60 |

## **RainDrain Spot** Set completo de desagüe de ducha 150/150 con parte posterior alicatable

**Características**

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 95 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm






**Tecnologías**

Easy Clean Siphon · Quick Clean · Quick Clean

**Instalación**

In-floor Installation

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Acero inoxidable cepillado | 56112800 | 129,60 |

| **Partes opcionales:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura | 56056000 | 23,60 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **RainDrain Spot** Pieza adicional de compensación de altura

**Características**

- Diámetro de conexión a set de tubería RainDrain Spot: 128 mm
- Diámetro de conexión a embellecedor de RainDrain Spot: 146 mm
- Para compensación de altura hasta 75 mm







| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 56056000 | 23,60 |

## **RainDrain Spot Plus** Set completo de desagüe de ducha 150/150 con marco de altura ajustable

**Características**

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 80 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo






**Tecnologías**




**Instalación**





| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Acero inoxidable cepillado | 56225800 | 150,90 |

## **RainDrain Spot Plus** Set completo de desagüe de ducha 150/150 con marco de altura ajustable y alicatable

**Características**

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 95 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm







**Tecnologías**




**Instalación**




| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Acero inoxidable cepillado | 56226800 | 150,90 |


## **RainDrain Brilliance** Set completo de punto dedrenaje alicatable en la parte posterior con marco ajustable

### Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: hasta un máx. de 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 76 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para drenaje principal y secundario


### 100/100







### 150/150






### Tecnologías




### Instalación




### Resumen de variantes

| capacidad de drenaje | Dimensiones del producto (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 100/100 | Negro mate | 56250670 | 446,00 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56250800 | 318,50 |
| hasta 41 l/min | 150/150 | Negro mate | 56251670 | 461,30 |
| | | Acero inoxidable cepillado | 56251800 | 329,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **RainDrain Point** Sets completos de desagüe

### Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, set básico, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: hasta un máx. de 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 54 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Apto para el drenaje primario


**100/100**







**150/150**






**Tecnologías**




**Instalación**




### Resumen de variantes

| capacidad de drenaje | Dimensiones del producto (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| hasta 41 l/min | 100/100 | Acero inoxidable cepillado | 56246800 | 105,50 |
| hasta 45 l/min | 150/150 | Acero inoxidable cepillado | 56248800 | 114,20 |


## **RainDrain Point** Set completo de punto de drenaje alicatable en la parte posterior

### Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, set básico, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para el drenaje primario


**100/100**






**150/150**






**Tecnologías**




**Instalación**




### Resumen de variantes

| capacidad de drenaje | Dimensiones del producto (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| hasta 41 l/min | 100/100 | Acero inoxidable cepillado | 56247800 | 109,80 |
| | | Negro mate | 56247670 | 153,80 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **RainDrain Point** Set completo de punto de drenaje alicatable en la parte posterior


### Resumen de variantes


| capacidad de drenaje | Dimensiones del producto (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| hasta 45 l/min | 150/150 | Acero inoxidable cepillado | 56249800 | 118,60 |
| | | Negro mate | 56249670 | 166,10 |

## **RainDrain Board** Elemento de ducha alicatable 1000/1000 con set de instalación

### Características

- Consiste en: panel con pendiente y membrana de revestimiento, elemento de subestructura, junta de impermeabilización premontada
- Material de la capa inferior: espuma dura
- Material de la capa superior: espuma dura
- Junta de impermeabilización premontada
- Lista para poner
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Con pendiente integrada
- Se puede cortar a la longitud y anchura deseadas
- Vaciador: sin vaciador
- Pendiente: 12 mm
- Apto para sets externos RainDrain Flex hasta 1000 mm y RainDrain Original 900 mm






| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 56256000 | 747,90 |

| A completar con: | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar | 01001180 | 188,00 |


## **RainTurn** Perfil inclinado ajustable con conexión lateral izquierda o derecha

### Características

- Material: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura: 34.0 mm
- Montaje: colocación sin fijación en suelo
- Longitud: 1200 mm
- Facilita el ajuste de la pendiente en duchas a ras de suelo, perfil para pendiente 2%, puede colocarse sobre cualquier sustrato
- Modelo: lado izquierdo, lado derecho



| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 56158000 | 127,30 |
| Negro mate | 56158670 | 178,20 |







Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **RainTurn** Perfil mural ajustable

**Características**

- Material: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura: 34.0 mm
- Montaje: pared
- Longitud: 1200 mm
- Modelo: lado izquierdo, lado derecho







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 56161000 | 116,60 |
| Negro mate | 56161670 | 163,20 |

## **uBox universal** Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar

**Características**

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 50 mm
- Altura mínima de construcción: 75 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Apto para montaje insonorizado
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3






**Tecnologías**

Easy Clean Siphon | High Drainage Capacity 60 l/min

**Instalación**

Water Damage Protection


| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 01001180 | 188,00 |

## **uBox universal** Set básico para desagüe de ducha para instalación plana

**Características**

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 30 mm
- Altura mínima de construcción: 57 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Apto para montaje insonorizado






**Tecnologías**

Easy Clean Siphon

**Instalación**

Water Damage Protection


| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 01000180 | 188,00 |

## **uBox universal** Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical

**Características**

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 50 mm
- Altura mínima de construcción: 75 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: vertical
- Conexión: 1 lado
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble






**Tecnologías**

Easy Clean Siphon | High Drainage Capacity 60 l/min

**Instalación**

Water Damage Protection

| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 01002180 | 188,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **RainDrain** Set de instalación de drenaje para ducha

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: set de instalación, junta de impermeabilización premontada, patas de altura regulable, herramienta de alicatado
- Apto para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Con pendiente integrada
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

**600 - 1200**






**Resumen de variantes**

| Longitud (mm) | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| 600 | 56010180 | 250,40 |
| 700 | 56011180 | 252,70 |
| 800 | 56012180 | 257,40 |
| 900 | 56013180 | 264,50 |
| 1000 | 56014180 | 273,80 |
| 1200 | 56015180 | 290,30 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Para | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar | 56010XXX | 01001180 | 188,00 |
|  uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana | | 01000180 | 188,00 |
|  uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical | | 01002180 | 188,00 |


## **uBox universal** Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, sifón, placas de altura regulable
- Apto para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 50 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Con pendiente integrada
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

**600 - 1200**






**Tecnologías**




**Instalación**




**Resumen de variantes**

| Longitud (mm) | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| 600 | 56022180 | 438,50 |
| 700 | 56023180 | 440,80 |
| 800 | 56024180 | 445,50 |
| 900 | 56025180 | 452,60 |
| 1000 | 56026180 | 461,90 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **uBox universal** Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| 1200 | 56027180 | 478,40 |


## **uBox universal** Sets completos para instalación plana

### Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, sifón, placas de altura regulable
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 30 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Con pendiente integrada
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

**600 - 1200**






**Tecnologías**

Easy Clean Siphon

**Instalación**

Water Damage Protection

### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| 600 | 56016180 | 438,50 |
| 700 | 56017180 | 440,80 |
| 800 | 56018180 | 445,50 |
| 900 | 56019180 | 452,60 |
| 1000 | 56020180 | 461,90 |
| 1200 | 56021180 | 478,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **RainDrain Staro** Embellecedores para plato de ducha

**Características**

- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- No se incluye: set básico
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)






**Tecnologías**

Easy Installation | Quick Clean

| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T2/2026 | 60058000 | 32,00 |
| Bronce cepillado | T2/2026 | 60058140 | 48,00 |
| Cromo negro cepillado | T2/2026 | 60058340 | 48,00 |
| Negro mate | T2/2026 | 60058670 | 44,80 |
| Blanco mate | T2/2026 | 60058700 | 44,80 |
| Color oro pulido | T2/2026 | 60058990 | 48,00 |

**A completar con:**


| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  RainDrain Staro Set básico de vaciador para plato de ducha | 60090180 | 38,00 |

## **RainDrain Staro** Set completo de vaciador para plato de ducha

**Características**

- Consiste en: embellecedor, set básico, sifón antiolores
- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- Conexión de diámetro nominal: DN 50
- Tornillo de conexión M5x30
- Conexión por abrazadera
- Conexión rotativa
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Capacidad de drenaje 57 l/min
- Altura de montaje: 80 mm
- Junta extraíble y limpiable
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Material del sifón: Polipropileno (PP)
- Material del tapón del desagüe: Polipropileno (PP), ABS
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)






**Tecnologías**

Easy Installation | Quick Clean


| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T2/2026 | 60057000 | 70,00 |

## **RainDrain Staro** Set básico de vaciador para plato de ducha

**Características**

- Consiste en: sifón antiolores, sifón
- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- Conexión de diámetro nominal: DN 50
- Tornillo de conexión M5x30
- Conexión por abrazadera
- Conexión rotativa
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Capacidad de drenaje 57 l/min
- Altura de montaje: 80 mm
- Junta extraíble y limpiable
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Material del sifón: Polipropileno (PP)
- No se incluye: embellecedor






**Tecnologías**

Easy Installation

| | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| | T2/2026 | 60090180 | 38,00 |

**A completar con:**



RainDrain Staro Embellecedores para plato de ducha


| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 60058000 | 32,00 |
| Bronce cepillado | 60058140 | 48,00 |
| Cromo negro cepillado | 60058340 | 48,00 |
| Negro mate | 60058670 | 44,80 |
| Blanco mate | 60058700 | 44,80 |
| Color oro pulido | 60058990 | 48,00 |


## **Raindrain** Set completo de vaciador para plato de ducha

**Características**

- Consiste en: set básico, embellecedor
- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- Capacidad de drenaje aprox. 51 l/min a 15 mm de nivel de agua
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Material del sifón: plástico
- Material del tapón del desagüe: acero inoxidable






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 60067000 | 86,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




# Vaciadores y llaves de escuadra bañera


# Tecnologías




**Select**

El botón Select sustituye al inversor en la bañera. Con solo pulsar un botón, el agua sale del caño de la bañera o del cabezal de la ducha. En la posición de descanso, el sistema vuelve al llenado de la bañera para que nadie se moje accidentalmente.

# Acabado



Cromo


-000

# Acabado del embellecedor



Blanco alto brillo

-XXX




Cromo

-XXX

Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, 7.

# Acabado del marco




Blanco mate

-700




Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate

-670


## **Flexaplus** Sets externos de desagüe y rebosadero

### Características de todas las variantes

- Consiste en: set externo rebosadero , vaciador Push-Open
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Vaciador Push-Open
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Material del vaciador: Polipropileno (PP)
- Material de rebosadero y relleno: ABS, Polipropileno (PP)








**Tecnologías**

Select

### Resumen de variantes

| Acabado del embellecedor | Acabado del marco | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | Cromo | T2/2026 | 58188000 | 39,40 |
| Blanco alto brillo | Cromo | T2/2026 | 58187000 | 55,10 |
| | Bronce cepillado | T2/2026 | 58187140 | 59,00 |
| | Cromo negro cepillado | T2/2026 | 58187340 | 59,00 |
| | Negro mate | T2/2026 | 58187670 | 55,10 |
| | Blanco mate | T2/2026 | 58187700 | 55,10 |
| | Color oro pulido | T2/2026 | 58187990 | 59,00 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Tubset universal Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras | 58152180 | 73,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Flexaplus** Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras

### Características

- Consiste en: set básico, embellecedor, sifón antiolores
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Conexión rotativa, diámetro: 40/50 mm
- Juntas dobles en salida y rebosadero
- Versión plana: solo se necesitan 46 mm detrás de la bañera
- Flexo de rebosadero flexible y recortable
- Manguito sifón rotativo
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Conexión del sifón de drenaje: Conexión por abrazadera
- Diámetro tubería de drenaje: 50 mm
- Capacidad de drenaje 300 mm: 64 l/min
- Altura de capacidad de drenaje de 60 mm por encima del centro del orificio del rebosadero: 36 l/min
- Altura de junta: 50 mm
- Material del vaciador: Polipropileno (PP), ABS
- Material rebosadero: Polipropileno (PP), ABS







| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T2/2026 | 58154000 | 116,00 |

## **Exafill** Caño de bañera con embellecedores, desagüe y rebosadero

### Características de todas las variantes

- Consiste en: rebosadero de set externo con caño de bañera, vaciador Push-Open
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Toma de agua de entrada ajustable a distintos tipos de chorro
- Vaciador Push-Open
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Material del vaciador: Polipropileno (PP)
- Material de rebosadero y relleno: ABS, Polipropileno (PP)






**Tecnologías**

Select

### Resumen de variantes

| Acabado del embellecedor | Acabado del marco | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | Cromo | T2/2026 | 58131000 | 168,00 |
| Blanco alto brillo | Cromo | T2/2026 | 58119000 | 235,20 |
| | Bronce cepillado | T2/2026 | 58119140 | 252,00 |
| | Cromo negro cepillado | T2/2026 | 58119340 | 252,00 |
| | Negro mate | T2/2026 | 58119670 | 235,20 |
| | Blanco mate | T2/2026 | 58119700 | 235,20 |
| | Color oro pulido | T2/2026 | 58119990 | 252,00 |

| **A completar con:** | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
|  Tubset universal Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras | 58152180 | 73,00 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Vaciadores y llaves de escuadra bañera

## **Exafill** Set completo sistema de llenado y vaciado para bañeras

**Características**

- Consiste en: rebosadero de set externo con caño de bañera, set básico, vaciador, sifón antiolores
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Suministro de agua a través del rebosadero
- Toma de agua de entrada ajustable a distintos tipos de chorro
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Conexión de entrada de agua mezclada: rosca externa
- Manguito sifón rotativo
- Conexión por abrazadera
- Conexión de entrada: G ½
- Conexión rotativa, diámetro: 40/50 mm
- Juntas dobles en salida y rebosadero
- Versión plana: solo se necesitan 46 mm detrás de la bañera
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Flexo de rebosadero flexible y recortable
- Diámetro tubería de drenaje: 50 mm
- Altura de junta: 50 mm
- Capacidad de drenaje 300 mm: 64 l/min
- Altura de capacidad de drenaje de 60 mm por encima del centro del orificio del rebosadero: 36 l/min
- Material del vaciador: Polipropileno (PP), ABS
- Material de rebosadero y relleno: ABS, Polipropileno (PP)
- Clasificación de caudal: O
- Clase de ruido: I







| Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| Cromo | T2/2026 | 58130000 | 244,70 |

## **Tubset universal** Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras

**Características**

- Consiste en: set básico, sifón antiolores
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Con conexión cable macho 1/2" G
- Conexión rotativa, diámetro: 40/50 mm
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Juntas dobles en salida y rebosadero
- Versión plana: solo se necesitan 46 mm detrás de la bañera
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Flexo de rebosadero flexible y recortable
- Manguito sifón rotativo
- Diámetro tubería de drenaje: 50 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Capacidad de drenaje 300 mm: 64 l/min
- Altura de capacidad de drenaje de 60 mm por encima del centro del orificio del rebosadero: 36 l/min
- Material: Polipropileno (PP)
- Material del vaciador: Polipropileno (PP), ABS






| | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| | T2/2026 | 58152180 | 73,00 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales | Cromo | 58187000 | 55,10 |
| | Bronce cepillado | 58187140 | 59,00 |
| | Cromo negro cepillado | 58187340 | 59,00 |
| | Negro mate | 58187670 | 55,10 |
| | Blanco mate | 58187700 | 55,10 |
| | Color oro pulido | 58187990 | 59,00 |
|  Flexaplus Embellecedor cromo para bañeras estándares y especiales | Cromo | 58188000 | 39,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Tubset universal** Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales | Cromo | 58119000 | 235,20 |
| | Bronce cepillado | 58119140 | 252,00 |
| | Cromo negro cepillado | 58119340 | 252,00 |
| | Negro mate | 58119670 | 235,20 |
| | Blanco mate | 58119700 | 235,20 |
| | Color oro pulido | 58119990 | 252,00 |
|  Exafill Embellecedor cromo para bañeras estándares y especiales | Cromo | 58131000 | 168,00 |


## Sifón para bañera

**Características**

· Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm

· Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm






| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 56373000 | 16,20 |

## Rácor flexible DN20

**Características**

· Longitud 800 mm

· Modelo: Ángulo 90°






| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 58192000 | 132,70 |



# Desagües, sifones y llaves de escuadra


# Desagües, sifones y llaves de escuadra

## Vaciador automático para lavabo y bidé

**Características**

- Para lavabos con rebosadero
- Con rebosadero







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 94139000 | 75,80 |

## Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

**Características**

- Para lavabos con rebosadero
- Con rebosadero







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 50100000 | 73,60 |
| Bronce cepillado | 50100140 | 110,40 |
| Cromo negro cepillado | 50100340 | 110,40 |
| Negro mate | 50100670 | 103,00 |
| Blanco mate | 50100700 | 103,00 |
| Color oro pulido | 50100990 | 110,40 |

## Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

**Características**

- Para lavabos con rebosadero
- Con rebosadero
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 274-3







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 50105000 | 34,20 |

## Vaciador libre para lavabo

**Características**

- Para lavabos sin rebosadero






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 50001000 | 45,30 |
| Bronce cepillado | 50001140 | 68,00 |
| Cromo negro cepillado | 50001340 | 68,00 |
| Negro mate | 50001670 | 63,40 |
| Blanco mate | 50001700 | 63,40 |
| Color oro pulido | 50001990 | 68,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Set de vaciador con tapón cerámico

**Características**

· Vaciador libre







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Blanco | 50110450 | 108,10 |

## Llave de escuadra y embellecedor

**Características**

· Consiste en: llave de escuadra, tapa
· Conexión de entrada: G ½
· Conexión de salida: G ⅜
· Unidad de embalaje: 1 unidad







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13954000 | 67,70 |

## Llave de escuadra con microfiltro

**Características**

· Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de lavabo
· Filtro extraíble y fácil de limpiar
· Conexión de entrada: G ½
· Conexión de salida: G ⅜
· Unidad de embalaje: 1 unidad







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13904000 | 35,40 |

## Llave de escuadra E

**Características**

· Conexión de entrada: G ½
· Conexión de salida: G ⅜
· Unidad de embalaje: 1 unidad
· Clase de ruido: I
· Clasificación de caudal: A






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13902000 | 17,30 |


# Desagües, sifones y llaves de escuadra

## Llave de escuadra S

**Características**

- Conexión de entrada: G ½
- Conexión de salida: G ⅜
- Unidad de embalaje: 1 unidad
- Clase de ruido: I
- Clasificación de caudal: A







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13901000 | 20,20 |

## Embellecedor de llave de escuadra

**Características**

- Para el revestimiento de una llave de escuadra
- Conexión de salida: G ⅜







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 13950000 | 41,80 |
| Bronce cepillado | 13950140 | 62,70 |
| Negro mate | 13950670 | 58,50 |
| Blanco mate | 13950700 | 58,50 |
| Color oro pulido | 13950990 | 62,70 |

## Sifón Flowstar

**Características**

- Rango de ajuste: 65 - 165 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 70 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 274-3







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 52100000 | 168,80 |

## Sifón Flowstar S

**Características**

- Rango de ajuste: 60 - 165 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 75 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 274-3






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 52105000 | 97,30 |
| Bronce cepillado | 52105140 | 146,00 |
| Cromo negro cepillado | 52105340 | 146,00 |
| Negro mate | 52105670 | 136,20 |
| Blanco mate | 52105700 | 136,20 |
| Color oro pulido | 52105990 | 146,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Sifón de botella para lavabos estándares

**Características**

- Material principal: latón
- Rango de ajuste: 35 - 95 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 52053000 | 29,60 |

## Sifón de botella para lavabos especiales

**Características**

- Rango de ajuste: 35 - 140 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 52010000 | 41,40 |

## Sifón de botella para bidé

**Características**

- Rango de ajuste: 35 - 95 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 30 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 55213000 | 40,50 |

## Sifón en S para lavabos estándares

**Características**

- Rango de ajuste: 35 - 85 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 274-3






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 53002000 | 23,10 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Desagües, sifones y llaves de escuadra

## Sifón en S para lavabos especiales

**Características**

· Rango de ajuste: 30 - 120 mm · Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm · Conexión de entrada: G 1 ¼







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 53010000 | 30,30 |

## Sifón en S para bidé

**Características**

· Rango de ajuste: 30 - 55 mm · Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm · Conexión de entrada: G 1 ¼






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 55237000 | 30,60 |

## Tubo curvo

**Características**

· Longitud 300 mm · Con reborde







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 53555000 | 29,90 |

## Tubo recto

**Características**

· Longitud 500 mm






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 53493000 | 29,30 |
| Bronce cepillado | 53493140 | 44,00 |
| Cromo negro cepillado | 53493340 | 44,00 |
| Negro mate | 53493670 | 41,00 |
| Blanco mate | 53493700 | 41,00 |
| Color oro pulido | 53493990 | 44,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## Tubo recto

**Características**

· Longitud 300 mm

· Con reborde







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 53428000 | 16,60 |
| Negro mate | 53428670 | 23,20 |
| Blanco mate | 53428700 | 23,20 |

## Codo 90°







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 53646000 | 63,10 |

## Alargo para tubos de entrada y salida

**Características**

· Longitud 125 mm







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 53990000 | 28,40 |

## Florón para sifón 1 1/4"






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 53968000 | 7,90 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



# Cocina


**Mezcladores de cocina**

| | |
|---|---|
| SodaSystem I FilterSystem Aqittura M91 | 892 |
| Aquno Select M81 | 896 |
| Metris Select M71 / Metris M71 | 898 |
| Talis Select M51 I Talis M51 I Talis M52 I Talis M54 | 900 |
| Cento | 908 |
| Focus M41 I Focus M42 | 909 |
| Zesis M33 | 914 |
| Logis M31 I Logis M32 | 918 |
| Vernis Blend M35 I Vernis Shape M35 | 921 |
| Accessorios | 923 |

**Fregaderos de cocina**

| | |
|---|---|
| S71 I S51 | 931 |
| Fregaderos accessorios | 940 |



# Mezcladores de cocina

# Grifería de cocina

| | Aqittura M91 | | | | Aquno Select M81 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | 210 | 210 | 240 | 240 | 170 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | – | – | – | ■ / – |
| EcoSelection | – | – | – | – | – |
| Número de tipos de chorros | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Select | – | – | – | ■ | ■ |
| Pull-out | ■ | ■ | – | – | ■ |
| sBox | ■ / – | ■ / – | – | – | ■ / – |
| sBox lite | ■ / – | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Instalación enfrente de la ventana | – | – | – | – | – |
| Llave de paso para aparatos | – | – | – | – | – |
| Sistemas de agua potable | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| **precio en €** | **2.469,90 - 2.902,40** | **519,70 - 929,70** | **2.431,40 - 2.796,10** | **577,50 - 897,40** | **814,50 - 1.235,40** |
| **desde la página** | 892 | 894 | 893 | 895 | 896 |

| | Talis M51 | | Talis Select M54 PowderSpray | Talis M54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | 160/200 | 220/260 | 210 | 210/220 | 220 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | – | ■ | ■ / – | ■ / – |
| EcoSelection | – | – | – | – | – |
| Número de tipos de chorros | 2 | 1 | 3 | 1/2 | 1 |
| Select | – | – | ■ | – | – |
| Pull-out | ■ | – | – | ■ / – | – |
| sBox | ■ / – | – | – | ■ / – | – |
| sBox lite | – | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Instalación enfrente de la ventana | – | – | – | – | – |
| Llave de paso para aparatos | – | – | – | – | – |
| Sistemas de agua potable | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **437,30 - 703,10** | **317,60 - 470,50** | **477,40 - 668,40** | **278,50 - 665,30** | **244,50 - 342,30** |
| **desde la página** | 901 | 902 | 903 | 903 | 905 |

■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Aquno Select M81 | Metris Select M71 | | | Talis Select M51 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | 250 | 200 | 240/320 | 260/320 | 220/300 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | – | – | – | – |
| EcoSelection | – | – | – | – | – |
| Número de tipos de chorros | 2 | 2 | 2 | 1 | 1/2 |
| Select | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pull-out | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| sBox | ■ / – | ■ / – | ■ / – | – | ■ / – |
| sBox lite | – | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Instalación enfrente de la ventana | – | – | – | – | – |
| Llave de paso para aparatos | – | – | – | – | – |
| Sistemas de agua potable | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **743,50 - 1.140,30** | **646,40 - 1.088,60** | **583,80 - 899,80** | **506,80 - 697,70** | **539,40 - 844,10** |
| **desde la página** | 896 | 898 | 898 | 899 | 900 |

| | Talis M54 | Cento | Focus M41 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | 270 | 190 | 240 | 280 | 260 |
| CoolStart | – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | – | – | – | – |
| EcoSelection | – | ■ | – | – | – |
| Número de tipos de chorros | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Select | – | – | – | – | – |
| Pull-out | ■ / – | – | ■ | – | – |
| sBox | ■ / – | – | – | – | – |
| sBox lite | – | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Instalación enfrente de la ventana | – | – | – | – | – |
| Llave de paso para aparatos | – | – | – | – | – |
| Sistemas de agua potable | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **237,80 - 485,00** | **496,40** | **337,60 - 472,60** | **269,70 - 377,60** | **236,00 - 330,40** |
| **desde la página** | 906 | 908 | 909 | 909 | 910 |

# Grifería de cocina

| | Focus M41 | | Focus M42 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | 160 | – | 180/220 | 120 | 150 |
| CoolStart | ■ / – | – | – | ■ | – |
| EcoSmart | – | – | – | – | – |
| EcoSelection | ■ / – | – | – | ■ | – |
| Número de tipos de chorros | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
| Select | – | – | – | – | – |
| Pull-out | – | – | ■ / – | – | ■ |
| sBox | – | – | – | – | – |
| sBox lite | – | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Instalación enfrente de la ventana | – | – | – | – | – |
| Llave de paso para aparatos | – | – | – | – | – |
| Sistemas de agua potable | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **166,40 - 216,30** | **223,60** | **232,90 - 476,20** | **169,10** | **232,90 - 302,80** |
| **desde la página** | 910 | 911 | 912 | 913 | 913 |

| | Logis M32 | Vernis Blend M35 | | Vernis Shape M35 |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Acabado | | | | |
| ComfortZone | – | 210 | 260 | 210 |
| CoolStart | – | – | – | – |
| EcoSmart | – | – | – | – |
| EcoSelection | – | – | – | – |
| Número de tipos de chorros | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Select | – | – | – | – |
| Pull-out | – | – | – | – |
| sBox | – | – | – | – |
| sBox lite | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – |
| Instalación enfrente de la ventana | – | – | – | – |
| Llave de paso para aparatos | – | – | – | – |
| Sistemas de agua potable | – | – | – | – |
| **precio en €** | **242,20** | **158,20 - 205,70** | **172,00 - 223,60** | **188,90 - 245,60** |
| **desde la página** | 920 | 921 | 921 | 922 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | Zesis M33 | Logis M31 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | | | | | |
| ComfortZone | 150/160 | 260 | 220 | 120/160 | – |
| CoolStart | ■ / – | – | – | – | – |
| EcoSmart | ■ / – | – | – | – | – |
| EcoSelection | ■ / – | – | – | – | – |
| Número de tipos de chorros | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Select | – | – | – | – | – |
| Pull-out | ■ / – | – | – | – | – |
| sBox | ■ / – | – | – | – | – |
| sBox lite | ■ / – | – | – | – | – |
| Para calentadores de agua abiertos | – | – | – | – | – |
| Instalación enfrente de la ventana | ■ / – | – | – | – | – |
| Llave de paso para aparatos | – | – | – | – | – |
| Sistemas de agua potable | – | – | – | – | – |
| **precio en €** | **137,70 - 499,20** | **193,30** | **161,50** | **131,80 - 149,90** | **193,30** |
| **desde la página** | 914 | 918 | 918 | 919 | 919 |

# Aspectos a destacar




## CoolStart

Con este grifo, el agua caliente solo fluye cuando se mueve activamente la palanca, mientras que los grifos estándar consumen energía cuando se abre la palanca en la posición básica. Soportes CoolStart que reducen los recursos utilizados y, por lo tanto, los costes.




## EcoSelection

Ahorro de agua sin esfuerzo: El cartucho especial Eco indica con una ligera resistencia que se ha alcanzado la mitad de la cantidad de caudal. Sin embargo, si se necesita un caudal mayor, se puede conseguir con la apertura máxima.




## EcoSmart


Este grifo necesita solo 6 l/min, considerablemente menos agua que los grifos estándar gracias a un limitador de caudal. Y también reduce el coste de energía, ya que solo es necesario calentar una fracción del agua utilizada con los grifos estándar. ¡Una buena forma de ahorrar recursos!

# Tecnologías




## ComfortZone

Designa el espacio vertical y horizontal disponible entre la grifería y el fregadero. Estos mezcladores de cocina de alta calidad son extremadamente prácticos, y su ángulo de giro variable garantiza una máxima libertad de movimiento.




## hansgrohe home App

La app ofrece información importante sobre el grifo de cocina. Avisa a los usuarios cuando es necesario cambiar el filtro o el cartucho de CO2. Avisa en caso de fallos y puede enviar notificaciones automáticas al móvil si lo deseas.




## MemoryFunction

Se pueden guardar ajustes personalizados para el llenado de recipientes: se interrumpe automáticamente el flujo de agua una vez haya salido la cantidad preajustada. Simplemente introduce la cantidad de agua deseada y haz doble clic en el botón de inicio para que el agua fluya.

# Tecnologías




## Pull-out

Mayor comodidad y espacio para moverse: los chorros o caños extraíbles amplían el radio de operación alrededor del fregadero de la cocina para llevar el agua exactamente donde se necesita con solo un movimiento.




## Push

Práctico, multifuncional y eficaz: este mezclador de cocina suministra agua filtrada o mineralizada con solo pulsar un botón. Gracias a la llave de paso integrada, el agua tratada continúa saliendo hasta que se retira el dedo del botón.




## QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.




## sBox

Garantiza que el flexo de los grifos de cocina extraíbles se saque y se retraiga de forma suave, silenciosa y segura. Gracias a la guía para el flexo sBox, el caño extraíble se puede extender hasta un máximo de 76 cm. Es compatible con todos los armarios básicos estándar.




## sBox lite

La compacta sBox lite cabe en cualquier armario y permite un manejo seguro, flexible y suave del flexo. Gracias a su inteligente mecanismo, los caños o duchas extraíbles pueden extenderse hasta 50 cm sin esfuerzo y volver a su posición.




## Select Digital

Agua sin gas, con poco o mucho gas, con solo pulsar un botón. Este grifo de cocina permite obtener agua para beber filtrada o con tres tipos de mineralización. El caudal de agua se abre y se cierra simplemente pulsando el botón.

# Tecnologías




## AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.




## Select

Con Select podrás interrumpir y reanudar el caudal de agua en la grifería de tu cocina, pulsando un botón con total comodidad. Para un control del agua preciso y ergonómico, facilitando las tareas domésticas en el fregadero.




## TiltFunction

¿El fregadero está delante de una ventana que se abre hacia dentro? Esta es la solución perfecta para problemas de espacio: el grifo de cocina puede extraerse fácilmente del soporte y colocarse sobre el fregadero.




## TwoOutlets

Esta grifería dispone de dos conductos de agua independientes para que el agua tratada discurra por separado del agua sin tratar. Así se obtiene con seguridad la calidad deseada.

# Instalación




### MagFit

Comodidad adicional tras el uso: El flexo de ducha flexible gira suavemente de nuevo a su posición. El soporte magnético garantiza que se mantenga en la parte delantera y central en el mezclador.




### MovaFlex

Accesorio flexible que optimiza los procesos de las rutinas cotidianas de la cocina. Las ollas y los recipientes se pueden llenar cómodamente y el fregadero se puede limpiar con facilidad gracias al tubo giratorio.

# Tipos de chorro




### Normal Spray

Chorro de agua enriquecido con aire que proporciona una sensación realmente agradable. Mezcla con aire para crear un chorro más voluminoso, más ligero y más suave, que ayuda eficazmente en las tareas que se realizan en el fregadero de la cocina.




### PowderSpray

Un chorro de agua suave y de gotas finas que provoca pocas salpicaduras al enjuagar los utensilios en el fregadero y que garantiza una menor limpieza tras su uso. Su bajo consumo de tan solo 5 l/min contribuye a un consumo de agua más eficiente. El agua pulverizada cae en cascada desde la parte inferior del caño.




### SatinFlow Spray

Tipo de chorro microfino que ahorra recursos y que se puede utilizar para limpiar alimentos delicados de forma sumamente suave. Este amplio chorro de agua fluye desde la base del grifo, sin ocasionar apenas salpicaduras en el fregadero.

# Tipos de chorro




### Shower Spray

Para la limpieza y el ahorro de recursos en el fregadero. Tanto si se trata de frutas y verduras, como de pescado o carne, este chorro suave ayuda a limpiar delicada y eficazmente la comida y otros elementos.




### Laminar Spray


Tipo de chorro cristalino sin aire añadido para el fregadero. Este chorro es una ayuda estupenda para las rutinas diarias en la cocina como, por ejemplo, llenar con rapidez recipientes grandes. Eficiente con muy pocas salpicaduras.

# Acabado



Acabado de acero inoxidable

-800



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate

-670

| | Filtro de carbón activo | Filtro de carbón activo e intercambiador de iones | Mineralización y filtro Harmony | Mineralización y filtro Life | Mineralización y filtro Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| **Filtración** | | | | | |
| Protección antical | – | ■ | – | – | – |
| Mejora del sabor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Filtración de partículas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Reducción de la contaminación orgánica | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Reducción de metales pesados | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Filtración de microplásticos (5µ) | ■ | ■ | – | – | – |
| Capacidad de filtración (aprox.) | 4000 litros | 800 - 1100 litros | 300 litros | 300 litros | 300 litros |
| Ciclo de vida recomendado | 12 meses | 12 meses | 6 meses | 6 meses | 6 meses |
| Dureza del agua recomendada | independiente | a partir de 14°dH | independiente | menos de 10°dH | independiente |
| Componentes | Carbón activo | Carbón activo, resina de intercambio iónico | Magnesio, potasio, carbón activo | Magnesio, calcio, potasio, carbón activo | Magnesio, sodio, potasio, carbón activo |
| **Mineralización** | | | | | |
| Aporte de magnesio | – | – | 60 mg/l | 30 mg/l | 55 mg/l |
| Aporte de potasio | – | – | 25 mg/l | 15 mg/l | 40 mg/l |
| Aporte de calcio | – | – | – | 70 mg/l | – |
| Aporte de sodio | – | – | – | – | 50 mg/l |


■ Disponible según el modelo
– No disponible

## Aqittura M91 SodaSystem

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de cocina, caja del flexo, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No se incluye: botella de CO2
- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante botón en el caño
- Sistema de control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada/filtrada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO2 es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 240 W (salida de agua), 180 W (fase de refrigeración), 3 W (en espera)
- Fuente de alimentación: 230V ±10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min
- Grado de protección IP: IP21





**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




### Resumen de variantes

| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | sBox | 76 cm | 6,2 | Cromo | 76836000 | 2.523,80 |
| | | | | Negro mate | 76836670 | 2.902,40 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 76836800 | 2.776,20 |
| 210 | sBox lite | 48,5 cm | 6,2 | Cromo | 76838000 | 2.469,90 |
| | | | | Negro mate | 76838670 | 2.840,40 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 76838800 | 2.716,90 |

| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| | Filtro de carbón activo | 76814000 | 85,40 |
| | Filtro de carbón activo e intercambiador de iones | 76815000 | 92,30 |
| | Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro | 76827000 | 132,80 |
| | Mineralización y filtro Harmony | 76828000 | 131,70 |
| | Mineralización y filtro Life | 76829000 | 131,70 |
| | Mineralización y filtro Sport | 76830000 | 131,70 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Aqittura M91** Mezclador de cocina SodaSystem 240, 1jet

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de cocina, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No se incluye: botella de CO2
- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro laminar
- Conexión de dispositivo DN20
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante botón en el caño
- Sistema de control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada/filtrada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO2 es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 240 W (salida de agua), 180 W (fase de refrigeración), 3 W (en espera)
- Fuente de alimentación: 230V ±10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min
- Grado de protección IP: IP21






**Tecnologías**

Comfort Zone · hansgrohe home App · Memory Function · Select Digital · Two Outlets

**Tipos de chorro**

Laminar Spray

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 267 | 240 | Cromo | 76837000 | 2.431,40 |
| | | | Negro mate | 76837670 | 2.796,10 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 76837800 | 2.674,50 |

| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| | Filtro de carbón activo | 76814000 | 85,40 |
| | Filtro de carbón activo e intercambiador de iones | 76815000 | 92,30 |
| | Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro | 76827000 | 132,80 |
| | Mineralización y filtro Harmony | 76828000 | 131,70 |
| | Mineralización y filtro Life | 76829000 | 131,70 |
| | Mineralización y filtro Sport | 76830000 | 131,70 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Aqittura M91** FilterSystem con caño extraíble


### Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambio a agua potable filtrada sin gas a través del pulsador Push del caño
- Conexión del filtro: G ⅜ entrada y salida
- Cantidad máxima de extracción (agua filtrada): 1,8 l/min








### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Resumen de variantes

| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | Set | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | sBox | 76 cm | con filtro Harmony | Cromo | 76800000 | 664,10 |
| | | | | Negro mate | 76800670 | 929,70 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 76800800 | 863,30 |
| 210 | peso | 50 cm | con filtro Harmony | Cromo | 76801000 | 606,40 |
| | | | | Negro mate | 76801670 | 849,00 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 76801800 | 788,30 |
| 210 | sBox | 76 cm | sin filtro | Cromo | 76826000 | 577,50 |
| | | | | Negro mate | 76826670 | 808,50 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 76826800 | 750,80 |
| 210 | peso | 50 cm | sin filtro | Cromo | 76803000 | 519,70 |
| | | | | Negro mate | 76803670 | 727,60 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 76803800 | 675,60 |

| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Filtro de carbón activo | 76814000 | 85,40 |
|  | Filtro de carbón activo e intercambiador de iones | 76815000 | 92,30 |
|  | Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro | 76827000 | 132,80 |
|  | Mineralización y filtro Harmony | 76828000 | 131,70 |
|  | Mineralización y filtro Life | 76829000 | 131,70 |
|  | Mineralización y filtro Sport | 76830000 | 131,70 |
|  | F23 Medidor de caudal | 76818000 | 117,70 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Aqittura M91** FilterSystem con caño giratorio

### Características de todas las variantes

- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambio a agua potable filtrada sin gas mediante el botón Select
- Conexión del filtro: G ⅜ entrada y salida

### Tecnologías


Comfort Zone | Select | Two Outlets


### Tipos de chorro

Laminar Spray






### Resumen de variantes

| ComfortZone | Set | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 240 | con filtro Harmony | Cromo | 76802000 | 641,00 |
| | | Negro mate | 76802670 | 897,40 |
| | | Acabado de acero inoxidable | 76802800 | 833,30 |
| 240 | sin filtro | Cromo | 76804000 | 577,50 |
| | | Negro mate | 76804670 | 808,50 |
| | | Acabado de acero inoxidable | 76804800 | 750,80 |

| **Partes opcionales:** | | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  | Filtro de carbón activo | 76814000 | 85,40 |
|  | Filtro de carbón activo e intercambiador de iones | 76815000 | 92,30 |
|  | Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro | 76827000 | 132,80 |
|  | Mineralización y filtro Harmony | 76828000 | 131,70 |
|  | Mineralización y filtro Life | 76829000 | 131,70 |
|  | Mineralización y filtro Sport | 76830000 | 131,70 |
|  | F23 Medidor de caudal | 76818000 | 117,70 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Aquno Select M81** Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 3jet

### Características de todas las variantes

- ComfortZone 170
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha, SatinFow
- Cambiar de chorro SatinFlow a un caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

### Tipos de chorro

Laminar Spray · Satin Flow Spray · Shower Spray

### Instalación

Mag Fit

### Resumen de variantes


| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | sBox | 76 cm | 6 | Cromo | 73831000 | 882,40 |
| | | | | Negro mate | 73831670 | 1.235,40 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73831800 | 1.147,10 |
| 170 | peso | 50 cm | 7 | Cromo | 73837000 | 814,50 |
| | | | | Negro mate | 73837670 | 1.140,30 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73837800 | 1.058,90 |

## **Aquno Select M81** Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 2jet

### Características de todas las variantes

- ComfortZone 250
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar, SatinFow
- Cambio de chorro SatinFlow a caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean






### Aspectos a destacar

EcoSmart

### Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

### Tipos de chorro

Laminar Spray · Satin Flow Spray

### Instalación

Mag Fit



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Aquno Select M81** Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 2jet

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | sBox | 76 cm | 6 | Cromo | 73830000 | 814,50 |
| | | | | Negro mate | 73830670 | 1.140,30 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73830800 | 1.058,90 |
| 250 | peso | 50 cm | 7 | Cromo | 73836000 | 743,50 |
| | | | | Negro mate | 73836670 | 1.040,90 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73836800 | 966,60 |


## **Metris Select M71** Mezcladores de cocina de 2 agujeros, caño extraíble, 2 jet

### Características de todas las variantes


- ComfortZone 200
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Flexible posición de la manecilla, necesita 2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean





**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Instalación**




### Resumen de variantes


| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | sBox | 76 cm | 8 | Cromo | 73818000 | 725,70 |
| | | | | Cromo negro cepillado | 73818340 | 1.088,60 |
| | | | | Negro mate | 73818670 | 1.016,00 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73818800 | 943,40 |
| 200 | peso | 50 cm | 7 | Cromo | 73819000 | 646,40 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73819800 | 840,30 |

## **Metris Select M71** Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


### Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean

**240**



**320**



**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




**Instalación**






Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Metris Select M71** Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

### Resumen de variantes


| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | sBox | 76 cm | 7 | Cromo | 73817000 | 648,00 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73817800 | 810,00 |
| 240 | peso | 50 cm | 7 | Cromo | 73822000 | 583,80 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73822800 | 758,90 |
| 320 | sBox | 76 cm | 8 | Cromo | 73816000 | 714,10 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73816800 | 899,80 |
| 320 | peso | 50 cm | 8 | Cromo | 73820000 | 654,50 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73820800 | 850,90 |

## **Metris Select M71** Mezcladores monomando de cocina, 1jet


### Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro laminar
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Válvula antirretorno integrada
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua

**260**



**320**



**Tecnologías**




**Tipos de chorro**




### Resumen de variantes

| ComfortZone | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | – | 9 | Cromo | 14847000 | 506,80 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 14847800 | 658,80 |
| 320 | – | 8 | Cromo | 14883000 | 549,40 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 14883800 | 697,70 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis Select M51** Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


### Características de todas las variantes


- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean


**220**




**300**




### Tecnologías




### Tipos de chorro




### Instalación




### Resumen de variantes

| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | sBox | 76 cm | 8 | Cromo | 73868000 | 605,70 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73868800 | 757,10 |
| 220 | peso | 50 cm | 7 | Cromo | 72824000 | 539,40 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 72824800 | 701,20 |
| 300 | sBox | 76 cm | 8 | Cromo | 73867000 | 669,90 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73867800 | 844,10 |
| 300 | peso | 50 cm | 8 | Cromo | 72823000 | 607,30 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 72823800 | 789,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis Select M51** Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet


### Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro normal
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm

**220**



**300**



**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · Select

**Tipos de chorro**

Normal Spray

**Instalación**

Mag Fit

### Resumen de variantes


| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | peso | 50 cm | – | 8 | Cromo | 72822000 | 543,10 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | 72822800 | 706,00 |
| 300 | peso | 50 cm | – | 8 | Cromo | 72821000 | 611,60 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | 72821800 | 795,10 |

## **Talis M51** Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


### Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean

**160**



**200**



**Tecnologías**

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

**Tipos de chorro**

Laminar Spray · Shower Spray

**Instalación**

Mag Fit

**Certificados/declaraciones**

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis M51** Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

### Resumen de variantes

| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | sBox | 76 cm | 9 | Cromo | 73850000 | 495,70 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73850800 | 619,60 |
| 160 | peso | 50 cm | 9 | Cromo | 72815000 | 437,30 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 72815800 | 568,50 |
| 200 | sBox | 76 cm | 9 | Cromo | 73851000 | 558,00 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 73851800 | 703,10 |
| 200 | peso | 50 cm | 9 | Cromo | 72813000 | 501,70 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | 72813800 | 652,20 |


## **Talis M51** Mezcladores monomando de cocina, 1jet

### Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean


**220**






**260**






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| ComfortZone | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | – | 10 | Cromo | 72814000 | 317,60 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 72814800 | 412,90 |
| 260 | – | 10 | Cromo | 72810000 | 361,90 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 72810800 | 470,50 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis Select M54 PowderSpray** Mezclador monomando de cocina Semi-Pro, 3jet

### Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- PowderSpray, chorro de ducha, chorro laminar
- El brazo giratorio se puede mover independientemente del flexo Movaflex
- Botón Select para un cambio fácil de PowderSpray al spray frontal
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,6 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- El flexo Movaflex es giratorio variable (360°)
- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · Comfort Zone · Select

**Tipos de chorro**

Laminar Spray · Powder Spray · Shower Spray

**Instalación**

Mag Fit · Mova Flex


| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 5,6 | Cromo | 72861000 | 477,40 |
| | | Cromo negro cepillado | 72861340 | 668,40 |
| | | Negro mate | 72861670 | 620,60 |
| | | Acabado de acero inoxidable | 72861800 | 620,60 |

## **Talis M54** Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

### Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

**Tipos de chorro**

Laminar Spray · Shower Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | sBox | 76 cm | – | 7 | Cromo | | 72801000 | 475,20 |
| | | | | | Cromo negro cepillado | | 72801340 | 665,30 |
| | | | | | Negro mate | | 72801670 | 617,80 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | | 72801800 | 617,80 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis M54** Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

### Resumen de variantes


| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | peso | 50 cm | – | 8 | Cromo | | 72800000 | 407,50 |
| | | | | | Cromo negro cepillado | | 72800340 | 570,50 |
| | | | | | Negro mate | | 72800670 | 529,80 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | | 72800800 | 529,80 |
| 210 | peso | 50 cm | ■ | 5 | Cromo | | 72842000 | 412,50 |
| | | | | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 72842340 | 577,50 |
| | | | | | Negro mate | | 72842670 | 536,30 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | T1/2026 | 72842800 | 536,30 |


## **Talis M54** Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

### Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

**Tipos de chorro**

Normal Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | sBox | 76 cm | 7 | Cromo | | 72803000 | 414,20 |
| | | | | Negro mate | | 72803670 | 538,50 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | | 72803800 | 538,50 |
| 210 | peso | 50 cm | 7 | Cromo | | 72802000 | 346,40 |
| | | | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 72802340 | 485,00 |
| | | | | Negro mate | | 72802670 | 450,30 |
| | | | | Acabado de acero inoxidable | | 72802800 | 450,30 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis M54** Mezcladores monomando de cocina, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Laminar Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | – | 9 | Cromo | | 72804000 | 278,50 |
| | | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 72804340 | 389,90 |
| | | | Negro mate | | 72804670 | 362,10 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | | 72804800 | 362,10 |
| 220 | ■ | 5 | Cromo | | 72843000 | 278,50 |
| | | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 72843340 | 389,90 |
| | | | Negro mate | | 72843670 | 362,10 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | T1/2026 | 72843800 | 362,10 |

## **Talis M54** Mezcladores monomando de cocina, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Laminar Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**

| ComfortZone | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | – | 9 | Cromo | | 72806000 | 244,50 |
| | | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 72806340 | 342,30 |
| | | | Negro mate | | 72806670 | 317,90 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | | 72806800 | 317,90 |
| 220 | ■ | 5,7 | Cromo | | 72844000 | 244,50 |
| | | | Negro mate | | 72844670 | 317,90 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis M54** Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

### Características de todas las variantes

- ComfortZone 270
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen

**Tipos de chorro**

Laminar Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes

| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | sBox | 76 cm | – | 7 | Cromo | | 72809000 | 346,40 |
| | | | | | Cromo negro cepillado | | 72809340 | 485,00 |
| | | | | | Negro mate | | 72809670 | 450,30 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | | 72809800 | 450,30 |
| 270 | peso | 50 cm | – | 8 | Cromo | | 72808000 | 278,50 |
| | | | | | Cromo negro cepillado | | 72808340 | 389,90 |
| | | | | | Negro mate | | 72808670 | 362,10 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | | 72808800 | 362,10 |
| 270 | peso | 50 cm | ■ | 4,9 | Cromo | | 72845000 | 278,50 |
| | | | | | Cromo negro cepillado | T1/2026 | 72845340 | 389,90 |
| | | | | | Negro mate | | 72845670 | 362,10 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | T1/2026 | 72845800 | 362,10 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Talis M54** Mezclador monomando de cocina 270, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 270
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,4 l/min
- Sistema antical QuickClean






**Tecnologías**

Quick clean · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Laminar Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 8,4 | Cromo | 72840000 | 237,80 |
| | | Cromo negro cepillado | 72840340 | 332,90 |
| | | Negro mate | 72840670 | 309,10 |
| | | Acabado de acero inoxidable | 72840800 | 309,10 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Cento** Mezclador monomando de cocina XXL, Semi-Pro, 2jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 190
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal, chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

Eco Selection

**Tecnologías**

Quick Clean

Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal Spray

Shower Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 10 | Cromo | 14806000 | 496,40 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Focus M41** Mezclador monomando de cocina 240, ducha extraíble, 2jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm






**Tecnologías**

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

**Tipos de chorro**

Laminar Spray · Shower Spray

**Instalación**

Mag Fit

**Certificados/declaraciones**

EPD


| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | peso | 50 cm | – | 10 | Cromo | 31815000 | 337,60 |
| | | | | | Negro mate | 31815670 | 472,60 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | 31815800 | 438,90 |

## **Focus M41** Mezclador monomando de cocina 280, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 280
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min






**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | – | 12 | Cromo | 31817000 | 269,70 |
| | | | Negro mate | 31817670 | 377,60 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 31817800 | 350,60 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Focus M41** Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD


| ComfortZone | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | – | 12 | Cromo | 31820000 | 236,00 |
| | | | Negro mate | 31820670 | 330,40 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 31820800 | 306,80 |

## **Focus M41** Mezclador monomando de cocina 160, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | – | 12 | Cromo | 31806000 | 166,40 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 31806800 | 216,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Focus M41** Mezclador monomando de cocina 160, CoolStart, Eco, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 13,8 l/min
- Sistema antical QuickClean



**Aspectos a destacar**

CoolStart · Eco Selection

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Certificados/declaraciones**

EPD


| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 13,8 | Cromo | 31816000 | 166,40 |

## **Focus M41** Mezclador monomando de cocina de pared, 1jet

**Características**

- Caño giratorio 180°
- Chorro normal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower

**Tipos de chorro**

Normal Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 31825000 | 223,60 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Focus M42** Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

### Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm

**180**



**220**



**Tecnologías**

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

**Tipos de chorro**

Laminar Spray · Shower Spray

**Instalación**

Mag Fit

**Certificados/declaraciones**

EPD

### Resumen de variantes


| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | peso | 50 cm | – | 8 | Cromo | 71801000 | 324,00 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | 71801800 | 421,20 |
| 220 | peso | 50 cm | – | 8 | Cromo | 71800000 | 366,30 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | 71800800 | 476,20 |

## **Focus M42** Mezclador monomando de cocina 220, 1jet

### Características de todas las variantes

- ComfortZone 220
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean





**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 10 | Cromo | 71802000 | 232,90 |
| | | Acabado de acero inoxidable | 71802800 | 302,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Focus M42** Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, Eco, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean

**120**






**Aspectos a destacar**

CoolStart · Eco Selection

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD


| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 12 | Cromo | 71805000 | 169,10 |

## **Focus M42** Mezclador monomando de cocina 150, caño extraíble, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 150
- Caño giratorio 120°
- Chorro normal
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm






**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out

**Tipos de chorro**

Normal Spray

**Instalación**

Mag Fit

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | peso | 50 cm | – | 8 | Cromo | 71814000 | 232,90 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | 71814800 | 302,80 |

## **Zesis M33** Mezcladores monomando de cocina con ducha extraíble metálica, 2jet

### Características de todas las variantes

- Caño giratorio 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Caño extraíble metálico

**150**



**160**



**Tecnologías**






**Tipos de chorro**





**Instalación**




### Resumen de variantes

| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | sBox | 76 cm | Cromo | 74821000 | 291,00 |
| | | | Negro mate | 74821670 | 384,10 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 74821800 | 360,80 |
| 150 | peso | 50 cm | Cromo | 74820000 | 232,90 |
| | | | Negro mate | 74820670 | 326,10 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 74820800 | 302,80 |
| 160 | sBox | 60 cm | Cromo | 74823000 | 372,50 |
| | | | Negro mate | 74823670 | 499,20 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 74823800 | 465,60 |
| 160 | peso | 50 cm | Cromo | 74822000 | 314,30 |
| | | | Negro mate | 74822670 | 440,00 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 74822800 | 408,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# **Zesis M33** Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

**Características de todas las variantes**

- Caño giratorio 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm

**150**



**160**



**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**


Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox lite


**Tipos de chorro**

Laminar Spray | Shower Spray

**Instalación**

Mag Fit




**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Retracción del flexo | Longitud de extensión (cm) | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | sBox lite | 50 cm | – | 8,2 | Cromo | 74803000 | 215,60 |
| | | | | | Negro mate | 74803670 | 286,70 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | 74803800 | 276,00 |
| 150 | peso | 50 cm | – | 8,2 | Cromo | 74800000 | 191,60 |
| | | | | | Negro mate | 74800670 | 264,40 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | 74800800 | 251,00 |
| 150 | peso | 50 cm | ■ | 4,6 | Cromo | 74810000 | 191,60 |
| 160 | sBox lite | 50 cm | – | 8,2 | Cromo | 74804000 | 299,50 |
| | | | | | Negro mate | 74804670 | 407,30 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | 74804800 | 383,40 |
| 160 | peso | 50 cm | – | 8,2 | Cromo | 74801000 | 275,40 |
| | | | | | Negro mate | 74801670 | 385,60 |
| | | | | | Acabado de acero inoxidable | 74801800 | 358,00 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Zesis M33** Mezcladores monomando de cocina, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 150
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones 60°, 110° o 360°
- Chorro normal
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

EcoSmart

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal Spray

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | – | 11,6 | Cromo | 74802000 | 137,70 |
| | | | Negro mate | 74802670 | 192,80 |
| | | | Acabado de acero inoxidable | 74802800 | 179,00 |
| 150 | ■ | 5 | Cromo | 74811000 | 137,70 |

## **Zesis M33** Mezclador monomando de cocina 150, CoolStart/ EcoSmart, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 150
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Sistema antical QuickClean






**Aspectos a destacar**

CoolStart · Eco Selection

**Tecnologías**

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal Spray

| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 7,6 | Cromo | 74813000 | 137,70 |
| | | Negro mate | 74813670 | 192,80 |
| | | Acabado de acero inoxidable | 74813800 | 179,00 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Zesis M33** Mezclador monomando de cocina 160, abatible, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 150°
- Instalación en frente de la ventana, puede colocarse plano
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,6 l/min
- Sistema antical QuickClean






**Tecnologías**




**Tipos de chorro**





| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 11,6 | Cromo | 74805000 | 185,70 |

## **Logis M31** Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min






**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal · Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD


| ComfortZone | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | – | 12 | Cromo | 71835000 | 193,30 |

## **Logis M31** Mezclador bimando de cocina 220, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min






**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal · Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 12 | Cromo | 71280000 | 161,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **Logis M31** Mezcladores monomando de cocina, 1jet

**Características de todas las variantes**

- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min


**120**






**160**






**Tecnologías**

AirPower, Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal, Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | – | 12 | Cromo | 71830000 | 131,80 |
| 160 | – | 12 | Cromo | 71832000 | 149,90 |

## **Logis M31** Mezclador monomando de cocina para fregaderos de encastre, 1jet

**Características**

- Caño giratorio 220°
- Chorro normal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 13 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Normal, Spray

**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 71836000 | 193,30 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Logis M32** Mezclador bimando de cocina de pared, caño alto, 1jet

**Características de todas las variantes**

- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min






**Tecnologías**

AirPower

**Tipos de chorro**

Normal Spray

| Caño | EcoSmart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| caño alto | – | 15 | Cromo | 71286000 | 242,20 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Blend M35** Mezclador monomando de cocina 210, con caño giratorio, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min






**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal · Spray


| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 11,1 | Cromo | 71870000 | 158,20 |
| | | Negro mate | 71870670 | 205,70 |

## **Vernis Blend M35** Mezclador monomando de cocina 260

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 260
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,8 l/min






**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal · Spray

| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 8,8 | Cromo | T1/2026 | 71857000 | 172,00 |
| | | Negro mate | T1/2026 | 71857670 | 223,60 |


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Vernis Shape M35** Mezclador monomando de cocina 210 con caño giratorio, 1jet

**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min






**Tecnologías**

AirPower · Comfort Zone

**Tipos de chorro**

Normal Spray

| ComfortZone | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 11,1 | Cromo | 71871000 | 188,90 |
| | | Negro mate | 71871670 | 245,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Filtros

**Características de todas las variantes**

- Apto para: SodaSystem, FilterSystem
- Ciclo de vida recomendado: 12 meses
- Tipo de conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe










**Resumen de variantes**

| Tipo de filtro | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| carbón activo | 76814000 | 85,40 |
| intercambiador de iones | 76815000 | 92,30 |
| intercambiador de iones Pro | 76827000 | 132,80 |

## Mineralización y filtros

**Características de todas las variantes**

- Apto para: SodaSystem, FilterSystem
- Uso: enriquece el agua con minerales, reduce las sustancias nocivas, los malos olores y mejora el sabor
- Capacidad de filtración: 300 l
- Ciclo de vida recomendado: 6 meses
- Tipo de conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe










**Resumen de variantes**


| Tipo de filtro | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Harmony | 76828000 | 131,70 |
| Life | 76829000 | 131,70 |
| Sport | 76830000 | 131,70 |

## F23 Medidor de caudal

**Características**

- Dimensión de la conexión: G ⅜
- Mide el caudal y emite una señal acústica para el cambio de filtro
- Montaje mural o en el cabezal del filtro
- Fuente de alimentación: 2 pilas Mignon AA




| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 76818000 | 117,70 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


# Accesorios

## A41 Dosificador de jabón líquido

**Características**

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metal
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 mm de diámetro







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 40438000 | 73,70 |
| Cromo negro cepillado | 40438340 | 110,60 |
| Negro mate | 40438670 | 103,20 |
| Acabado de acero inoxidable | 40438800 | 95,80 |

## A51 Dosificador de jabón líquido

**Características**

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metal
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 mm de diámetro







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 40448000 | 100,70 |
| Negro mate | 40448670 | 141,00 |
| Acabado de acero inoxidable | 40448800 | 130,90 |

## A71 Dosificador de jabón líquido

**Características**

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metal
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 mm de diámetro






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 40468000 | 100,70 |
| Negro mate | 40468670 | 141,00 |
| Acabado de acero inoxidable | 40468800 | 130,90 |




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **Talis M54** F21- Llave de paso empotrada

**Características**

- Dimensión de la conexión: G 1/2, con adaptador a G 3/4
- Intervalo de sujeción: 0 - 60 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 35 mm
- Llave de paso para dispositivos (ej. lavavajillas) para su instalación en fregaderos y encimeras
- Diámetro: 48.0 mm






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 72841000 | 84,00 |
| Negro mate | 72841670 | 109,20 |
| Acabado de acero inoxidable | 72841800 | 109,20 |


## Tablas de cortar

**Características de todas las variantes**

- Apto para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable


**F16**






**F15**






**Resumen de variantes**


| Modelo | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| roble | Roble natural | 40961000 | 120,90 |
| nogal | Nogal oscuro | 40960000 | 160,90 |

## F14 Escurridor multifuncional

**Características**

- Ideal para limpiar frutas y vegetales o servir pasta
- Apto para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable, fregaderos de cocina con una profundidad de 400 mm y 406 mm
- Material: plástico






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro mate | 40963000 | 26,30 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




# Fregaderos de cocina

# Fregaderos de cocina

| | S71 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamaño del armario (cm) | 60/80 | 80/90 | 60 | 50/60 | 60/80 |
| Orificio para el grifo | ■ | ■ | ■ | – | – |
| Sobre encimera | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A ras de encimera | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bajo encimera | – | – | – | ■ | ■ |
| **precio en €** | **790,30 - 858,40** | **1.335,40 - 1.471,60** | **1.131,00 - 1.158,20** | **545,00 - 585,90** | **613,20 - 640,60** |
| **desde la página** | 931 | 933 | 932 | 934 | 934 |

| | S51 |
|---|---|
| |  |
| Acabado | ●●● |
| Tamaño del armario (cm) | 80/90 |
| Orificio para el grifo | – |
| Sobre encimera | – |
| A ras de encimera | – |
| Bajo encimera | ■ |
| **precio en €** | **547,40 - 624,50** |
| **desde la página** | 939 |



■ disponible según el modelo
– no disponible

| | S71 | S51 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Acabado | ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| Tamaño del armario (cm) | 80/90 | 60/80 | 60 | 80/90 | 60/80 |
| Orificio para el grifo | – | – | – | – | – |
| Sobre encimera | ■ | ■ | ■ | ■ | – |
| A ras de encimera | ■ | – | – | – | – |
| Bajo encimera | ■ | – | – | – | ■ |
| **precio en €** | **1.076,40 - 1.171,80** | **363,10 - 463,60** | **564,00** | **463,60 - 540,90** | **446,90 - 547,40** |
| **desde la página** | 935 | 936 | 937 | 938 | 938 |

# Instalación





### Top Mounted Installation

El montaje sobre encimera es el tipo convencional de instalación y la mejor solución para encimeras de madera o laminadas. El fregadero se inserta desde arriba el hueco de la encimera, requiriendo solo un recorte sencillo. De este modo, resalta el fino borde superpuesto.




### Under Mounted Installation

El fregadero queda por debajo de la superficie y se fija a la encimera desde abajo. Este tipo de instalación sólo es apta para encimeras inmunes al agua hechas de piedra natural, hormigón o cuarzo.




### Flush Mounted Installation


El fregadero se inserta a ras de la encimera. La transición continua crea una superficie de trabajo adicional y simplifica la limpieza, ya que no hay bordes en el fregadero. Este tipo de instalación es mejor para encimeras hechas de materiales macizos.

# Acabado



Acero inoxidable

-800



Gris cemento

-380



Negro grafito

-170



gris piedra


-290


## **S71** Fregaderos de encastre de acero inoxidable

### Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


**450**







**660**






**Instalación**




### Resumen de variantes

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 530 x 480 mm | 1 | Acero inoxidable | 43301800 | 790,30 |
| 80 | 740 x 480 mm | 1 | Acero inoxidable | 43302800 | 858,40 |

| **A completar con:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| D14-10 Vaciador con rebosadero | Acero inoxidable | 43921800 | 32,50 |





## **S71** Fregaderos de encastre de acero inoxidable

### Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


**450**







**660**






**Instalación**




### Resumen de variantes

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 530 x 480 mm | 1 | Acero inoxidable | 43305800 | 790,30 |
| 80 | 740 x 480 mm | 1 | Acero inoxidable | 43308800 | 858,40 |

| **A completar con:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| D14-11 Vaciador automático con rebosadero | Acero inoxidable | 43931800 | 56,70 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Fregaderos de cocina


## **S71** Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor

### Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- Agujero para el caño pre-perforado
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 184 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


**450 escurridor lado izquierdo**






**450 escurridor lado derecho**





**Instalación**




### Resumen de variantes

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Escurridor | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1025 x 490 mm | 1 | lado izquierdo | Acero inoxidable | 43306800 | 1.131,00 |
| 60 | 1025 x 490 mm | 1 | lado derecho | Acero inoxidable | 43331800 | 1.158,20 |

| **A completar con:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| D14-10 Vaciador con rebosadero | Acero inoxidable | 43921800 | 32,50 |




## **S71** Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor

### Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 184 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


**450 escurridor lado izquierdo**






**450 escurridor lado derecho**





**Instalación**




### Resumen de variantes

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Escurridor | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1025 x 490 mm | 1 | lado izquierdo | Acero inoxidable | 43307800 | 1.131,00 |
| 60 | 1025 x 490 mm | 1 | lado derecho | Acero inoxidable | 43332800 | 1.158,20 |

| **A completar con:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| D14-11 Vaciador automático con rebosadero | Acero inoxidable | 43931800 | 56,70 |





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **S71** Fregaderos de encastre de acero inoxidable

**Características de todas las variantes**

- Material: acero inoxidable
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


**180/450**






**370/370**





**Instalación**




**Resumen de variantes**

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 735 x 480 mm | 2 | Acero inoxidable | 43309800 | 1.335,40 |
| 90 | 845 x 480 mm | 2 | Acero inoxidable | 43303800 | 1.471,60 |

| **A completar con:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| D15-10 Vaciador con rebosadero | Acero inoxidable | 43922800 | 54,00 |




## **S71** Fregaderos de encastre de acero inoxidable

**Características de todas las variantes**

- Material: acero inoxidable
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


**180/450**






**370/370**





**Instalación**




**Resumen de variantes**

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 735 x 480 mm | 2 | Acero inoxidable | 43310800 | 1.335,40 |
| 90 | 845 x 480 mm | 2 | Acero inoxidable | 43311800 | 1.471,60 |

| **A completar con:** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| D15-11 Vaciador automático con rebosadero | Acero inoxidable | 43932800 | 87,60 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **S71** Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

### Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


**400**







**450**






**Instalación**




### Resumen de variantes

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 398 x 398 mm | 1 | Acero inoxidable | 43425800 | 545,00 |
| 60 | 448 x 398 mm | 1 | Acero inoxidable | 43426800 | 585,90 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  D14-10 Vaciador con rebosadero | Acero inoxidable | 43921800 | 32,50 |
|  D14-11 Vaciador automático con rebosadero | Acero inoxidable | 43931800 | 56,70 |


## **S71** Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

### Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


**500**







**660**






**Instalación**




### Resumen de variantes

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 498 x 398 mm | 1 | Acero inoxidable | 43427800 | 613,20 |
| 80 | 658 x 398 mm | 1 | Acero inoxidable | 43428800 | 640,60 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  D14-10 Vaciador con rebosadero | Acero inoxidable | 43921800 | 32,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **S71** Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | D14-11 Vaciador automático con rebosadero | Acero inoxidable | 43931800 | 56,70 |


## **S71** Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

**Características de todas las variantes**

- Material: acero inoxidable
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


**180/450**






**370/370**






**Instalación**




**Resumen de variantes**

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 653 x 398 mm | 2 | Acero inoxidable | 43429800 | 1.076,40 |
| 90 | 763 x 398 mm | 2 | Acero inoxidable | 43430800 | 1.171,80 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | D15-10 Vaciador con rebosadero | Acero inoxidable | 43922800 | 54,00 |
|  | D15-11 Vaciador automático con rebosadero | Acero inoxidable | 43932800 | 87,60 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Fregaderos de cocina


## **S51** Fregaderos de encastre SilicaTec

### Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte
- Grosor de pared del fregadero: 7 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 90 mm


**450**





**660**





**Instalación**




### Resumen de variantes

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 540 x 490 mm | 1 | Negro grafito | 43312170 | 363,10 |
| | | | gris piedra | 43312290 | 363,10 |
| | | | Gris cemento | 43312380 | 363,10 |
| 80 | 750 x 490 mm | 1 | Negro grafito | 43313170 | 463,60 |
| | | | gris piedra | 43313290 | 463,60 |
| | | | Gris cemento | 43313380 | 463,60 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito | Cromo | 43927000 | 32,40 |
|  | D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito | Cromo | 43937000 | 56,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


## **S51** Fregaderos de encastre SilicaTec con escurridor

### Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1030 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


### 450 escurridor lado izquierdo





### 450 escurridor lado derecho





### Instalación

Top Mounted Installation

### Resumen de variantes

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Escurridor | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1030 x 490 mm | 1 | lado izquierdo | Negro grafito | 43314170 | 564,00 |
| | | | | gris piedra | 43314290 | 564,00 |
| | | | | Gris cemento | 43314380 | 564,00 |
| 60 | 1030 x 490 mm | 1 | lado derecho | Negro grafito | 43330170 | 564,00 |
| | | | | gris piedra | 43330290 | 564,00 |
| | | | | Gris cemento | 43330380 | 564,00 |

| **A completar con (escoge una opción):** | | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|
|  | D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito | Cromo | 43927000 | 32,40 |
|  | D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito | Cromo | 43937000 | 56,40 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Fregaderos de cocina


## **S51** Fregaderos de encastre SilicaTec

**Características de todas las variantes**

- Material: SilicaTec
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta principal
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


**180/450**





**370/370**





**Instalación**




**Resumen de variantes**

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 750 x 490 mm | 2 | Negro grafito | 43315170 | 463,60 |
| | | | gris piedra | 43315290 | 463,60 |
| | | | Gris cemento | 43315380 | 463,60 |
| 90 | 860 x 490 mm | 2 | Negro grafito | 43316170 | 540,90 |
| | | | gris piedra | 43316290 | 540,90 |
| | | | Gris cemento | 43316380 | 540,90 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito | Cromo | 43928000 | 53,70 |
|  D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito | Cromo | 43938000 | 87,30 |


## **S51** Fregadores bajo encimera SilicaTec

**Características de todas las variantes**

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte
- Grosor de pared del fregadero: 7 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 90 mm


**450**





**660**





**Instalación**




**Resumen de variantes**

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 448 x 398 mm | 1 | Negro grafito | 43431170 | 446,90 |
| | | | gris piedra | 43431290 | 446,90 |
| | | | Gris cemento | 43431380 | 446,90 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## **S51** Fregadores bajo encimera SilicaTec

### Resumen de variantes

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 658 x 398 mm | 1 | Negro grafito | 43432170 | 547,40 |
| | | | gris piedra | 43432290 | 547,40 |
| | | | Gris cemento | 43432380 | 547,40 |


| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito | Cromo | 43927000 | 32,40 |
|  D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito | Cromo | 43937000 | 56,40 |

## **S51** Fregadores bajo encimera SilicaTec


### Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

**180/450**



**370/370**



**Instalación**




### Resumen de variantes

| Tamaño del armario (cm) | Cotas de corte (mm) | Número de cubetas | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 658 x 398 mm | 2 | Negro grafito | 43433170 | 547,40 |
| | | | gris piedra | 43433290 | 547,40 |
| | | | Gris cemento | 43433380 | 547,40 |
| 90 | 768 x 398 mm | 2 | Negro grafito | 43434170 | 624,50 |
| | | | gris piedra | 43434290 | 624,50 |
| | | | Gris cemento | 43434380 | 624,50 |

| **A completar con (escoge una opción):** | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
|  D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito | Cromo | 43928000 | 53,70 |
|  D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito | Cromo | 43938000 | 87,30 |

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

# Fregaderos accesorios

## Vaciadores con rebosadero para una cubeta

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: vaciador para fregadero, cesta de rejilla, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador mediante tapón con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

**D14-10**



**D16-10**



**Resumen de variantes**

| Modelo | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| para fregaderos de acero inoxidable | Acero inoxidable | 43921800 | 32,50 |
| para fregaderos de granito | Cromo | 43927000 | 32,40 |

## Vaciadores con rebosadero para cubeta doble

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: vaciador para fregadero, cesta de rejilla, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador del fregadero principal y auxiliar por tapón practicable con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

**D15-10**



**D17-10**



**Resumen de variantes**

| Modelo | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| para fregaderos de acero inoxidable | Acero inoxidable | 43922800 | 54,00 |
| para fregaderos de granito | Cromo | 43928000 | 53,70 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Vaciadores automáticos con rebosadero para una cubeta

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: vaciador para fregadero, Desagüe, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador por giro del excéntrico
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

**D14-11**



**D16-11**



**Resumen de variantes**

| Modelo | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| para fregaderos de acero inoxidable | Acero inoxidable | 43931800 | 56,70 |
| para fregaderos de granito | Cromo | 43937000 | 56,40 |

## Vaciadores automáticos con rebosadero para cubeta doble

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: vaciador para fregadero, Desagüe, sifón
- Sistema de desagüe: Accionamiento de la válvula del fregadero principal mediante giro del excéntrico, en el fregadero auxiliar por bajar/ subir el tapón cesta
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

**D15-11**



**D17-11**



**Resumen de variantes**

| Modelo | Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|---|
| para fregaderos de acero inoxidable | Acero inoxidable | 43932800 | 87,60 |
| para fregaderos de granito | Cromo | 43938000 | 87,30 |

## A10 tapa para desagüe

**Características**

- Apto para Fregaderos de acero inoxidable con escurridor de 3 ½ "
- Material: plástico



| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Acabado de acero inoxidable | 40952800 | 15,60 |

## F12 elemento de compensación con sBox



| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 43333000 | 27,80 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




# Ejemplos de instalación

# Instalación vista para 1 función

Ⓐ **Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
# 24171, -000

Ⓑ **ShowerTablet Select**
Termostato de ducha 400 visto
# 24360, -000

Ⓒ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
# 60057, -000



# Instalación empotrada para 1 función


Ⓐ **Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
# 24171, -000

Ⓑ **DuoTurn Q**
Mezclador empotrado para 1 función
# 75614, -000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
# 01500180

Ⓒ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000

Ⓓ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
# 60057, -000



# Instalación empotrada para 2 funciones

Ⓐ **Rainfinity**
Ducha fija 360 1jet PowderRain
ducha mural
# 26230, -000


Ⓑ **Rainfinity**
Set de soporte de ducha 100 1jet
PowderRain con flexo de ducha
160 cm
# 26856, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Temostato empotrado
para 2 funciones
# 15572, -000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
# 01500180

Ⓓ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000

Ⓔ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
# 60057, -000



# Instalación empotrada para 3 funciones

Ⓐ **Pulsify S**
Ducha fija 260 2jet EcoSmart
ducha mural
# 24151, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Ⓑ **Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
# 24171, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15573, -000


Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
# 01500180

Ⓓ **ShowerSelect Comfort E**
Termostato empotrado
# 15574, -000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
# 01500180

Ⓔ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000

Ⓕ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
# 60057, -000



# Instalación empotrada para 3 funciones

Ⓐ **Rainmaker Select**
Ducha fija 460 2jet ducha mural
# 24005, -400

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha 160 cm
# 26721, -400

Ⓒ Llave de paso e inversor
Trio S / Quattro inversor empotrado
# 15932, -000

Set básico para Quattro inversor
empotrado de 3 salidas(sin imagen)
# 15930180

Ⓓ Llave de paso S empotrada
# 15972, -000


Set básico de llave de paso DN20
caudal 130 l/min (sin imagen)
# 15970180

Ⓔ **ShowerSelect Comfort S**
Termostato empotrado
# 15559, -000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
# 01500180

Ⓕ **FixFit**
Toma de agua S con válvula
anti-retorno y ángulo de conexión
sintético
# 26453, -000

Ⓖ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
# 60057, -000



# Instalación empotrada para 3 funciones

Ⓐ **Rainfinity**
Ducha fija 360 3jet PowderRain
ducha mural
# 26234, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Set de soporte de ducha 100 1jet
PowderRain con flexo de ducha
160 cm
# 26856, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Válvula empotrada 3 llaves de paso
# 15573, -000


Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
# 01500180

Ⓓ **ShowerSelect Comfort E**
Termostato empotrado para 1 función y
una salida adicional
# 15575, -000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
# 01500180

Ⓔ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000

Ⓕ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
# 60057, -000



# Instalación empotrada para 4 funciones

Ⓐ **Rainmaker Select**
Ducha fija 460 3jet ducha mural
# 24007, -400

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180


Ⓑ **Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
# 26530, -400

Ⓒ **RainSelect**
Termostato empotrado
para 4 funciones
# 15357, -400

Set básico para 4 funciones
(sin imagen)
# 15312180

Ⓓ **Isiflex**
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -000

Ⓔ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
# 60057, -000



# Instalación empotrada para 5 funciones

Ⓐ **Rainfinity**
Ducha fija 360 3jet PowderRain
ducha mural
# 26234, -700

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Ducha de cervicales 500 1jet
PowderRain con repisa
# 26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
Teleducha 130 3jet PowderRain
# 26864, -700


Ⓓ **FixFit**
Toma de agua Porter 500
con soporte de ducha
y repisa izquierda
# 26843, -700

Ⓔ **Isiflex**
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -700

Ⓕ **RainSelect**
Termostato empotrado
para 5 funciones
# 15384, -700

Set básico para 5 funciones
(sin imagen)
# 15313180


Ⓖ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
# 60057, -000




# Showerpipes con barra redonda: altura flexible

Independientemente de la altura del baño y de las tomas de agua, algunas Showerpipes de tubo redondo pueden colocarse siempre a la altura óptima. La barra redonda puede cortarse a la longitud deseada y satisfacer de este modo las necesidades personales del cliente. Encontrarás la información correspondiente en las instrucciones de montaje.

**Altura del baño A**





**Altura del baño B**




# Varias posiciones


El brazo de ducha giratorio permite un uso versátil de la Showerpipe tanto en espacios de bañera como de ducha.

**Instalación para bañera**



Las Showerpipes pueden montarse fácilmente en la parte frontal o bien lateral de la bañera, según la ubicación de las tomas de agua. El cabezal de ducha también puede orientarse individualmente.

**Instalación para ducha**





Las tomas de agua existentes no siempre se encuentran en el centro de la ducha. Gracias al brazo de ducha giratorio, el cabezal puede orientarse hacia el centro de la ducha una vez finalizada la instalación.

Todas las dimensiones en mm

# Instalación vista de Showerpipe

Ⓐ **Pulsify S**
Showerpipe 260 1jet EcoSmart
con ShowerTablet Select 400
# 24221, -000

Ⓑ **RainDrain Staro**
Set completo de vaciador
para plato de ducha
# 60057, -000




# Instalación vista para bañera

Ⓐ **ShowerTablet Select**
Termostato de bañera 400 visto
# 24340, -000

Ⓑ **Pulsify Select S**
Teleducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart
# 24111, -000

Ⓒ **Isiflex**
Flexo de ducha 125 cm
# 28272, -000

Ⓓ **Flexaplus**
Set completo de vaciador
y rebosadero para bañeras
# 58154, -000



# Instalación empotrada para bañera

Ⓐ **Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
# 24171, -000


Ⓑ **FixFit**
Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
# 26455, -000

Ⓒ **DuoTurn Q**
Mezclador empotrado
para 2 funciones
# 75414, -000

Combinación de seguridad según
EN 1717 (sin imagen)
#13077000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
# 01500180

Ⓓ **Exafill**
Set completo sistema de llenado
y vaciado para bañeras
# 58130, -000



# Instalación empotrada para borde de bañera

Ⓐ **Finoris**
Mezclador monomando de bañera empotrado
# 76416, -000


Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Ⓑ **sBox**
Set externo con embellecedor rectangular
# 28010, -000

Set básico para borde de bañera o en repisa
# 13560180

Ⓒ **Rainfinity**
Teleducha 130 3jet PowderRain EcoSmart
# 26865, -000

Ⓓ **Exafill**
Set completo sistema de llenado y vaciado para bañeras
# 58130, -000



# Instalación empotrada sobre repisa

Ⓐ **Finoris**
Mezclador monomando de bañera empotrado
# 76416, -000

Set básico iBox universal (sin imagen)
# 01800180

Ⓑ **sBox**
Set externo con embellecedor rectangular
# 28010, -000


Set básico para borde de bañera o en repisa
# 13560180


Ⓒ **Rainfinity**
Teleducha 130 3jet PowderRain EcoSmart
# 26865, -000

Ⓓ **Exafill**
Set completo sistema de llenado y vaciado para bañeras
# 58130, -000

Ⓔ Placa de montaje para repisa
# 28016, -000

Ⓕ Ángulo de montaje para placa de montaje
# 28021, -000







# Recambios

## **Isiflex** Flexo de ducha 160 cm

**Características**

- Flexo de ducha de alta calidad
- Longitud del flexo de ducha 1,6m
- Tuercas cónicas en ambos extremos
- Rosca de conexión: G ½






**Certificados/declaraciones**

EPD

| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 28276000 | 33,60 |
| Cromo/Color oro | 28276090 | 67,00 |
| Bronce cepillado | 28276140 | 50,40 |
| Cromo negro cepillado | 28276340 | 50,40 |
| Negro mate | 28276670 | 47,00 |
| Blanco mate | 28276700 | 47,00 |
| Color oro pulido | 28276990 | 50,40 |

## Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25m



| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 95048000 | 67,00 |

## Unica'S cursor

**Características**

- Para barra con diámetro 22



| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 28672000 | 34,10 |

## Unica'E cursor



| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo satinado | 96170000 | 67,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Unica'S Puro cursor

**Características**

· Para barra con diámetro 22



| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 97651000 | 81,70 |

## Unica'D cursor

**Características**

· Para barra con diámetro 25



| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 96190000 | 67,00 |

## soporte Raindance Unica'S



| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 98520000 | 81,70 |

# Recambios

## Cartucho M2



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 92730000 | 54,50 |

## Cartucho M1





| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 97685000 | 54,50 |

## Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de ducha y bañera

**Características**

· Para grifería de ducha y de bañera



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 14096000 | 95,30 |

## Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de lavabo, bidé y cocina

**Características**

· Para grifería de lavabo, de bidé y de cocina



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 14095000 | 95,30 |

## Montura

**Características**

· DN20

| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 92929000 | 26,90 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Cartucho para grifos con sistema cerámico Joystick



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 96339000 | 67,00 |

## Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero, sin llave



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 98804000 | 26,90 |

## Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero

**Características**

· Para grifería con sistema de esfera de acero



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13952000 | 34,10 |

## SoftJet aireador M24 x 1 con limitador de caudal 5 l/min

**Características**

· Rosca: M24x1

· Unidad de embalaje: 2 elementos



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 13182000 | 15,60 |

# Recambios

## Termoelemento T32

**Características**

· Termoelemento de cera dilatable



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 94282000 | 118,50 |

## Termoelemento DN15

**Características**

· DN15

· Termoelemento de cera dilatable



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 92601000 | 153,80 |

## Termoelemento DN20

**Características**

· DN20

· Termoelemento de cera dilatable



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 92631000 | 237,20 |

## Termoelemento T30

**Características**

· Termoelemento de cera dilatable



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 98282000 | 95,30 |

## Termoelemento T42

**Características**

· Termoelemento de cera dilatable



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 96633000 | 118,50 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Montura cerámica

**Características**

· DN15 · Cerrado a la derecha · Ángulo de cerrado: 180°



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 94149000 | 26,90 |

## Montura cerámica cierre a derecha

**Características**

· DN15 · Cerrado a la derecha · Ángulo de cerrado: 90°



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 94009000 | 34,10 |

## Cartucho cerámico llave de paso e inversor



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 98283000 | 67,00 |

## Cartucho cerámico llave de paso y desviador



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 96509000 | 81,70 |

## Inversor para grifería empotrada



| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 95014000 | 54,50 |

## Cartucho llave AV-P DN9

**Características**

· DN9



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 95758000 | 95,30 |

# Recambios

## Cartucho cerámico llave de paso y desviador



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 96645000 | 67,00 |

## Inversor para grifería de bañera vista



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 97978000 | 54,50 |

## Inversor para grifería de bañera vista




| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 94077000 | 34,10 |

## Recambio de escobilla WC

**Características**

· Material: plástico







| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Blanco | 40088000 | 21,40 |

## Recambio de escobilla WC

**Características**

· Material: plástico






| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Negro | 40068000 | 21,40 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

## Tapón de vaciador de bañera




| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 96153000 | 26,90 |

## Tapon de vaciador 1 1/4" de lavabo y de bidé



| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 96026000 | 21,40 |

## Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,75m




| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 96921000 | 67,00 |

## Tapón para vaciador Push-Open de cuerpo metálico



| Acabado | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| Cromo | 97204000 | 54,50 |

## Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25m con racor rápido




| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 95506000 | 67,00 |

## Válvula antirretorno DW15x16.1 DN10 (resistente a presiones de hasta 2 MPa)



| | Referencia | Euro* |
|---|---|---|
| | 92594000 | 13,20 |

## Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,50m con racor rápido



| Referencia | Euro* |
|---|---|
| 95507000 | 67,00 |



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

hansgrohe

Life is waterful.

Lista de Precios 2026 es- ES · Sujeto a modificaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
Ref. 52054295

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

Todos los productos están sujetos a disponibilidad. La disponibilidad puede verse afectada temporalmente por la escasez de material, la interrupción de la cadena de suministro u otros acontecimientos de fuerza mayor.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Encuéntrenos online y en nuestras redes sociales
Descubra más sobre el mundo hansgrohe en pro.hansgrohe.es

**Hansgrohe, S.A.U.**
Riera Can Pahissa, 26
08750 Molins de Rei (Barcelona)
T 93 680 39 00
F 93 680 39 09
info@hansgrohe.es
www.pro.hansgrohe.es