




Seguridad con Estilo



Agua Sanitario
2022

Válvulas de corte agua sanitaria

Serie K4

Llaves de corte agua y colectores para saneamiento



Descripción

K4 es el sistema para la distribución y la interceptación de las instalaciones sanitarias residenciales, que permite la instalación en cualquier entorno garantizando su estética. El diseño especial de las placas de cubierta y su acabado hace agradable la presencia de los dispositivos en los ambientes.

Los componentes compactos y la facilidad de instalación se obtienen gracias a su presentación en kit, una caja de empotrar que permiten una instalación más cómoda y segura. El sistema se puede emplear con todos los sistemas de tuberías en el mercado gracias a su compatibilidad con las diferentes gamas de racores.




Condiciones de trabajo límites recomendadas

- Presión Nominal 10 bar.
- Temperatura ejercicio máxima 90°.



TOP-ENTRY

Extraibilidad total de la esfera y recambios garantizados desde más de 30 años.



SOFT TURN

Válvula de corte, cierre 90° con esfera en tecnopolímero antibloqueo.




ENRASADO

Diseño de elementos de mando a ras de muro para mínima obstrucción y máxima estética.



ACCESORIOS

Diseño innovativo en diversos acabados.



ALTO RENDIMIENTO

Válvula TOP ENTRY a esfera de paso total.



FASTEC

Sistema de conexión FASTEC, Rápido, seguro y compacto.

Válvulas de corte agua sanitaria

Serie K4



K4.0 kit válvula corte doble "DUPLEX"



Código	Modelo	Ø Tubería mm	Conexión	P.V.P./€
TK-4000	K4.0 kit doble DN15 FASTEC	16, 20, 25mm	F13*	76,74
TK-4001	K4.0 kit doble DN15 3/4" M EK	16, 20, 25mm	3/4" M	71,20
TK-4002	K4.0 kit doble DN15 H 1/2"	16, 20, 25mm	1/2" H	71,94
TK-4100	K4.0 kit doble DN20 H 3/4"	32mm	3/4" H	91,80
TK-4101	K4.0 kit doble DN20 FASTEC	32mm	F14*	101,49

*No olvide solicitar los adaptadores para tuberías multicapa o PEX Expansión.
Montaje en U: Versiones Fastec, solicite adicionalmente 2und TK-4045 y 2und TK-4041.

K4.1 kit válvula corte simple



Código	Modelo	Ø Tubería mm	Conexión	P.V.P./€
TK-4010	K4.1 kit simple en U DN15 FASTEC	16, 20mm, 25mm	F13*	61,11
TK-4011	K4.1 kit simple en U DN15 Eurocono	16, 20mm, 25mm	3/4" M	59,11
TK-4012	K4.1 kit simple en U FASTEC F14	32mm	F14*	83,29

* No olvide solicitar los adaptadores para tuberías multicapa o PEX Expansión.


K4.2 kit colector mono-intercepción



Código	Modelo	Ø Tubería mm	Conexión	P.V.P./€
TK-4020	K4.2 kit colector mono-int. 5+4	16, 20mm, 25mm	F13F	169,86
TK-4021	Colector mono-int. 4 salidas	16, 20mm, 25mm	F13F	60,97
TK-4022	Colector mono-int. 5 salidas	16, 20mm, 25mm	F13F	63,94

* No olvide solicitar los adaptadores para tuberías multicapa o PEX Expansión.


K4.3 kit colector multi-intercepción



Código	Modelo	Ø Tubería mm	Conexión	P.V.P./€
TK-4030	K4.3 kit colector multi-int. 5+4	16, 20mm, 25mm	F13F	223,14
TK-4033	K4.3 kit colector multi-int. 5+4	16, 20mm, 25mm	F13F	203,26
TK-4031	Colector multi-int. 4+1 salidas	16, 20mm, 25mm	F13F	77,89
TK-4032	Colector multi-int. 5+1 salidas	16, 20mm, 25mm	F13F	94,09

* No olvide solicitar los adaptadores para tuberías multicapa o PEX Expansión.

Placas de cubierta



Código	Acabado	Dimensiones	Compatibilidad	P.V.P./€
TK-4023	Placa BLANCA	135 x 90 mm	K4.0-K4.1-K4.2	14,91
TK-4024	Placa CROMADA	135 x 90 mm	K4.0-K4.1-K4.2	19,60
TK-4025	Placa PLATA	135 x 90 mm	K4.0-K4.1-K4.2	26,71
TK-4026	Placa NEGRO	135 x 90 mm	K4.0-K4.1-K4.2	26,00
TK-4027	Placa COBRE	135 x 90 mm	K4.0-K4.1-K4.2	32,34



Código	Acabado	Dimensiones	Compatibilidad	P.V.P./€
TK-4036	Placa BLANCA	230 x 140 mm	K4.3	28,57
TK-4037	Placa PLATA	230 x 140 mm	K4.3	43,77
TK-4038	Placa NEGRO	230 x 140 mm	K4.3	43,06
TK-4039	Placa CROMADA	230 x 140 mm	K4.3	55,14

Válvulas de corte agua sanitaria

Serie K4.1 E-Ready con actuador E-100

Llaves de corte con telecontrol para saneamiento y calefacción.

Descripción

TECO ha diseñado la válvula K4.1 E-READY preensamblada en caja y control remoto.

Sanitario:


• Condiciones de trabajo límites recomendadas

- Presión Nominal 10 bar
- Temperatura ejercicio máxima 95°.

EJEMPLOS DE APLICACIONES


CIERRE GENERAL

INSTALACIÓN AUTÓNOMA




ANTI INUNDACIÓN

CON SONDA DE SUELO



ANTI LEGIONELLA

LAVADO




CIERRE INDIVIDUAL

INSTALACIÓN AUTÓNOMA



SISTEMA DE CALEFACCIÓN



- Incluso con la instalación completamente finalizada puede sustituir la manija manual por el actuador E100 para un accionamiento mecánico.



Válvulas de corte agua sanitaria

Serie K4

K4.1 E-READY VALVULA ENCAJA



Código	Modelo	Tubería mm	Conexion	P.V.P./€
TK-4013	K4.1 E-Ready DN15 FASTEC	16, 20, 25mm	F13*	54,43
TK-4014	K4.1 E-Ready DN20 FASTEC	32mm	F14*	74,34
TK-4015	K4.1 E-Ready DN20 3/4"H	25,32 mm	3/4" H	69,49

*No olvide solicitar los adaptadores para tuberías multicapa o PEX Expansión.

ACTUADOR E-100



Código	Modelo	Uso	Microinterruptor	P.V.P./€
TK-4301	ACTUADOR 230V 20S SPST	Sanitario	Conmut. al cerrar	160,66
TK-4302	ACTUADOR 24V 20S SPST	Sanitario	Conmut. al cerrar	160,66
TK-4303	ACTUADOR 230V 20S SPST	Calefacción	Conmut. al cerrar	160,66
TK-4304	ACTUADOR 24V 20S SPST	Calefacción	Conmut. al cerrar	160,66


PLACAS DE CUBIERTA




Código	Acabado	Dimensiones	Compatibilidad	P.V.P./€
TK-4023	Placa BLANCA	135 x 90 mm	K4.0, K4.1, K4.1E, K4.2	14,91
TK-4024	Placa CROMADA	135 x 90 mm	K4.0, K4.1, K4.1E, K4.2	19,60
TK-4025	Placa PLATA	135 x 90 mm	K4.0, K4.1, K4.1E, K4.2	26,71
TK-4026	Placa NEGRO	135 x 90 mm	K4.0, K4.1, K4.1E, K4.2	26,00
TK-4027	Placa COBRE	135 x 90 mm	K4.0, K4.1, K4.1E, K4.2	32,34

ACCESORIOS

Código	Modelo	Compatibilidad	P.V.P./€
TK-4059	KIT CABLE 6PX3M + CN. MICROFIT	K4.1 E-READY	38,37
TK-4096	KIT MANIJA E4	K4.1 E-READY	3,34
TK-4097	KIT PROLONGACIÓN MANIJA E4	K4.1 E-READY	18,11
TK-4098	KIT TECO CONTROL E4 DN15	K4.1 E-READY	19,17
TK-4099	KIT TECO CONTROL E4 DN20	K4.1 E-READY	23,97



Codice	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B
TK-4001	15	EK3/4"	EK3/4"	50	154	115	60	73	119	74
TK-4000	15	F13	F13	50	194	115	60	73	119	74
TK-4002	15	Rp1/2"	Rp1/2"	50	154	115	60	73	119	74
TK-4101	20	F14	F14	50	194	154	60	73	119	74
TK-4100	20	Rp3/4"	Rp3/4"	50	194	154	60	73	119	74
TK-4103	15/20	F13	F14	50	194	154	60	73	119	74



Código	DN	D1	L	H	P1	P2	A	B	Placa
TK-4013	15	F13	198,5	136	60	75	118,7	74	B03
TK-	20	F14	198,5	136	60	80	118,7	74	B03

Válvulas de corte agua sanitaria

Serie Ultra

Válvula de corte empotrada con mando enrasado



Descripción

ULTRA es una válvula de corte empotrada para instalaciones sanitarias residenciales, con su mando enrasado con la pared y un diseño innovador. Los componentes compactos y la facilidad de instalación permiten una instalación cómoda y segura.

El sistema se puede emplear con todos los sistemas de tuberías en el mercado gracias a su compatibilidad con las diferentes gamas de racores.


Características técnicas

- Norma de referencia DIN EN 13828.
- Presión Nominal 10 bar.
- Temperatura ejercicio máxima 90°.



TOP-ENTRY

Extraibilidad total de la esfera y recambios garantizados desde más de 30 años.



SOFT TURN

Válvula de corte, cierre 90° con esfera en tecnopolímero antibloqueo.



FASTEC

Sistema de conexión FASTEC, Rápido, seguro y compacto.



ENRASADO

Diseño de elementos de mando a ras de muro para mínima obstrucción y máxima estética.




ACCESORIOS

Diseño innovativo en diversos acabados.



LINK

Fácil configuración entre más válvulas ULTRA.



ALTO RENDIMIENTO

Válvula TOP ENTRY a esfera de paso total.

Válvulas de corte agua sanitaria

Serie Ultra

Válvula ULTRA roscada



Código	Modelo	Característica	Ø Tubería mm	Conexión	P.V.P./€
TK-3901	ULTRA DN15 F1/2"	RECTA	16, 20, 25mm	1/2" H	27,86
TK-3902	ULTRA DN20 F3/4"	RECTA	32mm	3/4" H	35,54

Válvula ULTRA FASTEC



Código	Modelo	Característica	Ø Tubería mm	Conexión	P.V.P./€
TK-3921	ULTRA DN15 FASTEC F13	RECTA	16, 20, 25mm	F13*	29,86
TK-3922	ULTRA DN20 FASTEC F14	RECTA	32mm	F14*	41,34
Código	Modelo	Característica	Ø Tubería mm	Conexión	P.V.P./€
TK-3923	ULTRA DN15 FASTEC F13	en "U"	16, 20, 25mm	F13*	42,91
TK-3924	ULTRA DN15 FASTEC F14	en "U"	32mm	F14*	60,40

*Solicite los adaptadores para tuberías multicapa o PE Expansión.

Mandos internos a ras de pared



Código	Descripción	P.V.P./€
TK-3931	Mando interno BLANCO	5,69
TK-3932	Mando interno CROMADO	7,54
TK-3933	Mando interno PLATA	15,91
TK-3934	Mando interno NEGRO	15,91

Mandos externos a ras de pared




Código	Descripción	P.V.P./€
TK-3941	Mando externo BLANCO	8,51
TK-3942	Mando externo CROMADO	13,34
TK-3943	Mando externo PLATA	21,60
TK-3944	Mando externo NEGRO	21,60

Accesorios



Código	Descripción	P.V.P./€
TK-3951	Kit prolongación ULTRA 20 mm	9,09
TK-3952	Kit unión válvula con nivel	7,69

Dimensiones




Código	DN	D1	H1	H2	L/M
TK-3901	15	Rp 1/2"	52,5	84	63
TK-3902	20	Rp 3/4"	55,5	87	73
TK-3921	15	F13	52,5	84	59
TK-3922	20	F14	55,5	87	72
TK-3923	15	F13	52,5	84	42

Válvulas de corte agua sanitaria

Serie 164

Válvula 164 Bola extraíble y reparable



Código	Modelo	Esfera	Ø Tubería mm	Conexión	P.V.P./€
TK-16421	Válvula 164 DN15	PPSU	16, 20, 25mm	1/2" H	22,00
TK-16424	Válvula 164 DN20	PPSU	32mm	¾" H	28,98
TK-16443	Válvula 164 DN25	PPSU	40mm	1" H	54,60

Mandos externos



Código	Modelo	P.V.P./€
TK-16431	Kit 164 mando oculto CROMADO	4,35




Código	Modelo	P.V.P./€
TK-16432	Kit 164 mando palanca CROMADO	11,93

Recambios válvulas 164



Código	Modelo	P.V.P./€
TK-16434	KIT 164 prolongación 23MM extensión	8,45
TK-16501	TECO-CONTROL 164 DN15 PPSU recambio	18,53
TK-16502	TECO-CONTROL 164 DN20 PPSU recambio	22,63
TK-16503	TECO-CONTROL 164 DN25 PPSU recambio	33,10
TK-16511	KIT juntas 164 DN15 (2 unid.)	1,88
TK-16512	KIT juntas 164 DN20 (2 unid.)	2,60
TK-16513	KIT juntas 164 DN25 (2 unid.)	3,48

Dimensiones



Código	DN	D1	H	L1
TK-16421	15	Rp ½ "	70	63
TK-16424	20	Rp ¾ "	74	73
TK-16443	25	Rp 1 "	86	83

Válvulas de corte agua sanitaria

Serie K4

Racores FASTEC



	Código	Modelo	D1	P.V.P./€
	TK-4040	Racor TWIN FASTEC	F13	17,29
	TK-4045	Racor TWIN a "T" FASTEC	F13	17,29
	TK-4041	Tapón FASTEC	F13	2,80
	TK-4042	Racor FASTEC F13 Rosca M1/2"	F13 x M1/2"	6,29
	TK-4043	Racor FASTEC F13 Rosca M3/4" EK	F13 x EK 3/4"	6,29
	TK-4046	Racor FASTEC F14 - Rosca 3/4"M	F14 x EK 3/4"	8,26
	TK-4060	Racor Codo F13 F/M	F13	8,03
	TK-4061	Racor Codo F14 F/M	F14	12,37
	TK-4062	Racor Codo F13 F/F	F13	8,97
	TK-4063	Racor "T" F13 M/F/F	F13	11,54
	TK-4064	Racor "T" F14 M/F/F	F13	16,91
	TK-4065	Racor "T" F13 F/F/F	F13	12,37
	TK-4193	Kit Unión Colectores Largo K4.3	F13	31,97
	TK-4053	Kit Unión Colectores Corto K4.3	F13	5,51

Racores Eurocono

	Código	Modelo	D1	P.V.P./€
	TK-4050	Adaptador EUROCONO-junta plana	EK 3/4"	2,14
	TK-4051	Racor 3/4" -EK tubo 16x2	EK 3/4"	4,83
	TK-4052	Racor 3/4" -EK tubo 20x2	EK 3/4"	5,26

Válvulas de corte agua sanitaria

Serie K4

Racores FASTEC tubo multicapa



	Código	Modelo	Descripción	P.V.P./€
	TK-4160	1651039	Racor multicapa tubo 16x2 TIEMME	7,31
	TK-4161	1651040	Racor multicapa tubo 20x2 TIEMME	7,76
	TK-4162	1651041	Racor multicapa tubo 22x3 TIEMME	8,35
	TK-4170	511115MP	Racor multicapa tubo 16x2 IVAR	7,31
	TK-4171	511116MP	Racor multicapa tubo 16x2,25 IVAR	7,31
	TK-4172	511117MP	Racor multicapa tubo 18x2 IVAR	
	TK-4173	511118MP	Racor multicapa tubo 20x2 IVAR	7,76
	TK-4174	511119MP	Racor multicapa tubo 20x2,25 IVAR	7,76
	TK-4175	511120MP	Racor multicapa tubo 20x2,5 IVAR	7,76
	TK-4176	511121MP	Racor multicapa tubo 25x2,5 IVAR	8,35
	TK-4177	511122MP	Racor multicapa tubo 26x3 IVAR	8,35
	TK-4180	RF13M16101VA	Racor multicapa tubo 16x2 MIXAL/PEXAL	6,24
	TK-4181	RF13M20101VA	Racor multicapa tubo 20x2 MIXAL/PEXAL	6,64
	TK-4182	RF13M26101VA	Racor multicapa tubo 26x3 MIXAL/PEXAL	7,49
	TK-4183	RF14M32101VA	Racor FASTEC F14 -Multicapa 32x3mm VA	10,44

Racores FASTEC tubo PEX anillo expansión

	Código	Modelo	Descripción	P.V.P./€
	TK-4190	RF12100100	Racor PEX anillo expansión 16 x 1,6	4,43
	TK-4191	RF12100200	Racor PEX anillo expansión 20 x 1,9	5,87
	TK-4192	RF12100300	Racor PEX anillo expansión 25 x 2,3	8,96