

Tarifa Climatización y Aerotermia 2024



Consulta
el catálogo
completo



daitsu
20
aniversario

Eurofred Business Portal

Estamos contigo allá donde vayas



La única plataforma al servicio de los profesionales de la climatización y Horeca que te da las herramientas para ser más ágil en el día a día de tu negocio.



Realiza tus pedidos 24/7 los 365 días del año



Consulta la información detallada y actualizada de los productos



Consulta el precio y la disponibilidad



Realiza presupuestos y ofertas para tus clientes




Haz seguimiento del estado de envío de tus pedidos



Abre y descarga facturas y albaranes acerca de tus pedidos en cualquier momento



Accede a información técnica: manuales de producto y etiquetas energéticas



Resolvemos tus cuestiones a través del Chat en directo

Entra ya en

www.eurofred.com



Y encuentra todas nuestras soluciones



Equipos de climatización



Aerothermia



Equipamiento HORECA



Recambios y componentes

Índice

04 Aire Doméstico

- 06 Tabla de selección rápida
- 07 Split Pared
- 08 Multisplit
- 13 Portátiles
- 13 Deshumidificadores

14 Aire Comercial

- 15 Tabla de selección rápida
- 16 Conductos
- 16 Cassette
- 16 Suelo-Techo
- 17 Columna
- 17 Ventanas
- 17 Cortinas de aire
- 17 Caravanas Slim
- 18 Accesorios Gama Atlas II

20 Calidad del Aire Interior

- 22 Purificadores
- 22 Ventilación de doble flujo con recuperación RHR
- 23 Recuperadores de Calor de Alta Eficiencia (ErP)
- 23 Unidades de tratamiento de aire

24 Aerotermia

- 26 Bomba de calor Multi-Hybrid
- 30 Bomba de calor Multitarea
- 33 Bomba de calor ACS
- 34 Bomba de calor para piscinas
- 35 Interacumuladores
- 35 Acumuladores

36 Industrial

- 38 VRF
- 41 Enfriadoras
- 42 Fancoils
- 45 Autónomos

46 Servicios Eurofred

54 Condiciones de venta

AIRE DOMÉSTICO

Daitso vuelve a renovarse para potenciar diseño, eficiencia y conectividad en el hogar.

SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

SPLITS PARED



SPLIT PARED COOL PRO

MÁXIMO CONFORT EN UNA UNIDAD MUY COMPACTA

¡NUEVO!



SPLIT PARED ARTIC PLUS

ALTA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL AIRE

PORTÁTILES



ALISIOS

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

DESHUMIDIFICADORES




ARAL

GRAN CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN


MULTISPLIT LIBERTY

VERSATILIDAD Y AHORRO DE ESPACIO

El sistema multisplit Daitsu Liberty permite climatizar tu hogar u oficina con hasta 5 unidades interiores con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación. Un equipo versátil con una amplia gama de unidades interiores en diferentes formatos para ajustarse al máximo a las necesidades: mural, conductos, cassette, suelo-techo y suelo. La gama Liberty proporciona un mayor control de la temperatura consiguiendo un máximo confort y ahorro gracias a su alta clasificación energética. El accesorio Wi-Fi en las máquinas de pared te permiten ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación EWPE Smart, con la que podrás controlar tu aire acondicionado estés donde estés.



UI Pared Slim



UI Conductos



UI Conductos Baja Presión



UI Cassette



UI Cassette 3D Airflow



UI Suelo



UE 14-18

UE 21-28

MULTISPLIT FREE MAX

¡NUEVO!

VERSATILIDAD Y AHORRO DE ESPACIO


El sistema multisplit Daitsu Free Max permite climatizar tu hogar u oficina con hasta 5 unidades interiores con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación. Un equipo versátil con una amplia gama de unidades interiores en diferentes formatos para ajustarse al máximo a las necesidades: pared, conductos, cassette y suelo. La gama Free Max proporciona un mayor control de la temperatura consiguiendo un máximo confort y ahorro gracias a su alta clasificación energética.



UI Pared Artic



UI Pared Artic Plus



UI Conducto



UI Cassette



UI Suelo



Unidad exterior

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

	SPLIT PARED	9	12	18	24
1x1	COOL PRO	711 €	742 €	1.288 €	1.421 €
	ARTIC PLUS	790 €	810 €	1.330 €	1.540 €

	CONJUNTOS MULTISPLIT	EXT 14	EXT 18	EXT 24
2x1	LIBERTY 9+9	1.620 €	1.910 €	
	LIBERTY 9+12		1.960 €	
	LIBERTY 12+12		2.010 €	2.340 €
3x1	LIBERTY 9+9+9			2.520 €
	LIBERTY 9+9+12			2.570 €
	LIBERTY 9+9+18			2.670 €

* Hasta fin de existencias

	MULTISPLIT - U.EXTERIORES	14	18	21	24	28	36	42
Exterior	LIBERTY PRO	1.060 €	1.350 €	1.400 €	1.680 €	1.770 €	2.670 €	2.990 €

* Hasta fin de existencias

	MULTISPLIT - U.INTERIORES	9	12	18	21	24
Pared	LIBERTY SLIM	280 €	330 €	430 €	490 €	
Conducto	LIBERTY ACD	690 €	730 €	810 €		920 €
Cassette	LIBERTY DCF BP		740 €	850 €		970 €
Suelo	LIBERTY	530 €	580 €	600 €		

* Hasta fin de existencias

	CONJUNTOS MULTISPLIT	EXT 18	EXT 21	EXT 27
2x1	FREE MAX ARTIC 9+9	2.025 €		
	FREE MAX ARTIC 9+12	2.078 €		
	FREE MAX ARTIC 12+12	2.131 €	2.184 €	
3x1	FREE MAX ARTIC 9+9+9		2.374 €	
	FREE MAX ARTIC 9+9+12		2.428 €	
	FREE MAX ARTIC 9+9+18			2.926 €
2x1 (A+++)	FREE MAX ARTIC PLUS 9+9	2.071 €		
	FREE MAX ARTIC PLUS 9+12	2.121 €		
	FREE MAX ARTIC PLUS 12+12	2.171 €		

	MULTISPLIT - U.EXTERIORES	14	18	21	27	32	42
Exterior	FREE MAX	1.124 €	1.431 €	1.484 €	1.876 €	2.830 €	3.169 €

	MULTISPLIT - U.INTERIORES	9	12	18
Pared	FREE MAX ARTIC	297 €	350 €	456 €
	FREE MAX ARTIC PLUS	320 €	370 €	530 €
Conducto	FREE MAX ACD	731 €	774 €	859 €
Cassette	FREE MAX AUD	750 €	784 €	901 €
Suelo	FREE MAX AGD	562 €	615 €	636 €

Portátil	PORTÁTILES	7	9	12	Desumidificadores	DESHUMIDIFICADORES	10	20
	APD	360 €	420 € - 470 €	560 €		ADD	199 €	290 €
	APD BOMBA Calor			580 €				

AIRE DOMÉSTICO

SPLIT PARED

COOL PRO

Wi-Fi Incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext	
BUSINESS 3NDA01500	DS-9KKD	2,6	2,7	255×790×197	483×660×240	A++	A+	1/4-3/8	10/20	5	20	24	51	711 €
BUSINESS 3NDA01505	DS-12KKD	3,4	3,8	255×790×197	483×660×240	A++	A+	1/4-3/8	10/20	5	20	24	52	742 €
BUSINESS 3NDA01510	DS-18KKD	5,0	5,6	300×890×220	585×810×280	A++	A+	1/4-1/2	15/20	5	16	31	55	1.288 €
3NDA01515	DS-24KKD	6,5	7,1	325×998×225	667×860×310	A++	A+	3/8-5/8	15/20	5	40	32	55	1.421 €

ACCESORIOS COOL PRO

		PVP
3NDA9084	Control por cable ACCD_WC7	130 €

ARTIC PLUS

Wi-Fi Incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext	
3NDA01580	DS-9KTP-5	2,6	3	275×790×192	549×795×305	A+++	A++	1/4"-3/8"	25/10	7	16	21	51	790 €
3NDA01585	DS-12KTP-5	3,5	3,8	306×820×195	549×795×305	A+++	A++	1/4"-3/8"	25/10	7	16	22	53	810 €
3NDA01590	DS-18KTP-5	5,1	5,8	333×1100×222	699×920×380	A+++	A++	1/4"-1/2"	25/10	7	20	28	54	1.330 €
3NDA01595	DS-24KTP-5	6,9	7,1	333×1100×222	803×967×421	A+++	A++	1/4"-1/2"	25/10	7	20	30	59	1.540 €

ACCESORIOS COOL PRO Y ARTIC PLUS

Aire doméstico		PVP
3NDA9016	Filtro daitsu carbono activado	10 €
3NDA9017	Filtro daitsu multifunción	10 €
3NDA9067	Filtro daitsu anti polvo estándar	10 €
3NDA9068	Filtro daitsu catechín	10 €
3NDA9069	Filtro daitsu fotocatalítico	10 €
3NDA9070	Filtro daitsu de ionizador	10 €
3NDA9071	Filtro daitsu anti bacterias	10 €
3NDA9072	Filtro daitsu anti polvo electrostático	10 €
3NDA9073	Filtro daitsu anti ácaros	10 €
3NDA9074	Filtro daitsu pm 2,5 + filtro ionizador	10 €
3NDA9075	Filtro daitsu pm 2,5 + filtro catequina	10 €

CONJUNTOS MULTISPLIT



LIBERTY 2x1

REFRIGERANTE R32
Wi-fi opcional

Código	Modelo	Combinación	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
			Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext	
BUSINESS 3NDA02116	DSM-9U2KDB EUE14	9+9	4,1	4,4	250×773×185	550×745×300	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	20	22	50	1.620 €
BUSINESS 3NDA02100	DSM-9U2KDB EUE18	9+9	5,3	5,7	250×773×185	550×745×300	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	20	22	50	1.910 €
BUSINESS 3NDA02101	DSM-912KDB UE18	9+12	5,3	5,7	250×773×185	550×745×300	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	20	26	50	1.960 €
3NDA02102	DSM-12U2KDB UE18	12+12	5,3	5,7	250×773×185	550×745×300	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	20	26	50	2.010 €
3NDA02103	DSM-12U2KDB UE24	12+12	7,1	8,6	250×773×185	654×889×340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	10	20	26	57	2.340 €

* Hasta fin de existencias



LIBERTY 3x1

REFRIGERANTE R32
Wi-fi opcional

Código	Modelo	Combinación	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
			Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext	
3NDA02104	DSM-9U3KDB UE24	9+9+9	7,1	8,6	250×773×185	654×889×340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	10	20	22	57	2.520 €
3NDA02105	DSM-912KDB UE24	9+9+12	7,1	8,6	250×773×185	654×889×340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	10	20	26	57	2.570 €
3NDA02106	DSM-918KDB UE24	9+9+18	7,1	8,6	300×970×225	654×889×340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	10	20	31	57	2.670 €

* Hasta fin de existencias

UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT LIBERTY



LIBERTY PRO

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor				Int	Ext	
3NDA02075	DOSF-14KDB	4,1	4,4	-	550×745×300	A++	A+	1/4-3/8	15/40	20	-	50	1.060 €
3NDA02076	DOSF-18KDB	5,3	5,7	-	550×745×300	A++	A+	1/4-3/8	15/40	20	-	50	1.350 €
3NDA02077	DOSF-21KDB	6,1	6,5	-	654×889×340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	20	-	57	1.400 €
3NDA02078	DOSF-24KDB	7,1	8,6	-	654×889×340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	20	-	57	1.680 €
3NDA02079	DOSF-28KDB	8,0	9,5	-	654×889×340	A++	A+	1/4-3/8	15/70	20	-	58	1.770 €
3NDA02014	DOSF-36KDB	10,6	12,0	-	826×1020×440	A++	A+	1/4-3/8	25/80	20	-	60	2.670 €
3NDA02018	DOSF-42KDB	12,0	13,0	-	826×1020×440	A++	A+	1/4-3/8	25/100	20	-	60	2.990 €

* Hasta fin de existencias

UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT LIBERTY

REFRIGERANTE R32 PARED SLIM

Wi-Fi compatible



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA02096	ASD 09K	2,5	2,8	250x773x185	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	22	-	280 €
3NDA02097	ASD 12K	3,2	3,5	250x773x185	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	26	-	330 €
3NDA02098	ASD 18K	4,6	5,2	300x970x225	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	31	-	430 €
3NDA02099	ASD 21K	6,2	6,5	300x970x225	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	26	-	490 €

* Hasta fin de existencias

REFRIGERANTE R32 CONDUCTO DE BAJA PRESIÓN



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA02092	DCF BP 09K	2,7	2,8	200x710x450	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	34	-	690 €
3NDA02093	DCF BP 12K	3,5	4,0	200x710x450	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	32	-	730 €
3NDA02094	DCF BP 18K	5,0	5,5	200x1010x450	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	50	-	810 €
3NDA02095	DCF BP 24K	7,0	8,0	260x900x655	-	-	-	1/4 - 5/8	-	-	-	53	-	920 €

* Hasta fin de existencias

REFRIGERANTE R32 CASSETTE 3D AIRFLOW



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA02080	DUF-12K CIRC. FLOW	3,5	4,0	475x620x620	-	-	-	1/4-3/8	-	-	-	28	-	740 €
3NDA02085	DUF-18K CIRC. FLOW	5,0	5,5	475x620x620	-	-	-	1/4-1/2	-	-	-	28	-	850 €
3NDA02090	DUF-24K CIRC. MAX	7,0	8,0	520x950x950	-	-	-	1/4-5/8	-	-	-	39	-	970 €

* Hasta fin de existencias

REFRIGERANTE R32 SUELO











Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA02062	AGD 09K	2,7	2,9	700x215x600	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	23	-	530 €
3NDA02063	AGD 12K	3,5	3,8	700x215x600	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	25	-	580 €
3NDA02064	AGD 18K	5,2	5,3	700x215x600	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	32	-	600 €

* Hasta fin de existencias

* Hasta fin de existencias

CONTROLES

		CONTROLES GAMA MULTISPLIT LIBERTY					PVP	
		MULTISPLIT LIBERTY						
		MURAL	CONDUCTOS	CASSETTE	SUELO-TECHO	SUELO		
	ACCD_WM6 3NDA9064	INTERFAZ WI-FI DAITSU 9-12 Módulo WiFi para instalar en equipos de potencias 9 y 12, con 450 mm de cable. La instalación mediante conector directo a la placa electrónica, permite la vinculación con la App EWPE Smart de DaitSU para sistema operativo iOS y Android. Compatible para todas las potencias.		O	-	-	-	60 €
	ACCD_WM7 3NDA9063	INTERFAZ WI-FI DAITSU 18-24 Módulo WiFi para instalar en equipos de potencias 18 y 24 con 250 mm de cable. La instalación mediante conector directo a la placa electrónica, permite la vinculación con la App EWPE Smart de DaitSU para sistema operativo iOS y Android. Compatible para todas las potencias.		O	-	-	-	60 €
	ACCD_WC2 3NDA9049	CONTROL POR CABLE Control con pantalla LCD en b/n y selección mediante teclas. Permite la programación de la velocidad del ventilador, selección del modo de funcionamiento y funciones de oscilación, Sleep, Turbo, Ahorro, Resistencia eléctrica y Siencio.		-	●	O	O	150 €
	ACCD_WC3 3NDA9057	CONTROL POR CABLE PREMIUM Permite la programación semanal, control del on/off, selección de temperatura y otras funciones.		-	O	O	O	180 €
	ACCD_CC1 3NDA9042	CONTROL CENTRALIZADO* Control centralizado para montaje en pared, con pantalla táctil LCD de 7" de alta resolución a color (128 x 185 mm), que permite controlar de forma individual hasta 36 unidades interiores. Permite la programación semanal, agrupación de unidades, control del on/off, selección de temperatura y otras funciones.		-	O	O	O	1.090 €
	ACCD_CC2 3NDA9050	CONTROL CENTRALIZADO* Control centralizado con pantalla LCD y selección mediante teclas que permite controlar 16 unidades interiores. Permite la programación semanal, 4 modos de funcionamiento (Auto, Frío, Calor, Deshumidificación y Ventilación), control del on/off, selección de temperatura y otras funciones.		-	O	O	O	650 €
	ACCD_IC1 3NDA9051	CONTROL INALÁMBRICO Control remoto que permite controlar el equipo desde cualquier lugar, hasta una distancia de 11m. Dispone de las funciones rápidas Auto, Frío, Deshumidificador, Ventilador y Calefacción.		-	O	●	●	120 €
	ACCD_CC2 3NDA9066	CABLE DE UNIÓN CENTRALIZADO (20UD)** Kit de 20 cables de unión para la conexión de los controles centralizados.		-	O	O	O	90 €

*Para su funcionamiento es necesario que las unidades interiores dispongan del control por cable 3NDA9057.

** Necesario para el funcionamiento del control centralizado 3NDA9042 y 3NDA9050.

● = Incluido

O = Opcional

CONJUNTOS MULTISPLIT

REFRIGERANT R32 FREE MAX - ARTIC 2x1 ¡NUEVO!

Wi-fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	PVP
		Frío	Calor	Frío	Calor					
BUSINESS 3NDA02124	DSM-9U2KDT UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	2.025 €
BUSINESS 3NDA02125	DSM-912KDT UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	2.078 €
3NDA02126	DSM-12U2KDT UE18	5,1	5,2	A++	A+	1/4 - 3/8	15/40	10	15	2.131 €
3NDA02127	DSM-12U2KDT UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 - 3/8	15/60	15	15	2.184 €

REFRIGERANT R32 FREE MAX - ARTIC 3x1 ¡NUEVO!

Wi-fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	PVP
		Frío	Calor	Frío	Calor					
3NDA02128	DSM-9U3KDT UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	2.374 €
3NDA02129	DSM-912KDT UE21	6,2	6,5	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	2.428 €
3NDA02130	DSM-918KDT UE27	7,9	7,96	A++	A+	1/4 / 3/8	15/60	15	15	2.926 €

REFRIGERANT R32 FREE MAX - ARTIC PLUS 2x1 ¡NUEVO!

Wi-fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	PVP
		Frío	Calor	Frío	Calor					
3NDA02135	DSM-9U2KDT-5 UE18	5,1	5,2	A+++	A+	1/4 / 3/8	15/40	10	15	2.071 €
3NDA02140	DSM-912KDT-5 UE18	5,1	5,2	A+++	A+	1/4 / 3/8	15/40	10	15	2.121 €
3NDA02145	DSM-12U2KDT-5 UE18	5,1	5,2	A+++	A+	1/4 / 3/8	15/40	10	15	2.171 €

UNIDADES EXTERIORES

REFRIGERANT R32 UNIDADES EXTERIORES FREE-MAX ¡NUEVO!

Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.	C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	Calor		Frío	Calor						
3NDA02120	UE MULTI 2X1 DOSM-14KDT	4,1	4,5	853x602x349	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	15	54	1.124 €
3NDA01236	UE MULTI 2X1 DOSM-18KDT-3	5,1	5,2	853x602x349	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	15	55	1.431 €
3NDA02121	UE MULTI 3X1 DOSM-21KDT	6,2	6,5	920x699x380	A++	A+	1/4-3/8	15/60	15	15	57	1.484 €
3NDA01237	UE MULTI 3X1 DOSM-27KDT-3	7,9	7,96	920x699x380	A++	A+	1/4-3/8	15/60	15	15	57	1.876 €
3NDA02122	UE MULTI 4X1 DOSM-32KDT	9,4	9,45	990x910x340	A++	A+	1/4-3/8	15/80	20	15	60	2.830 €
3NDA02123	UE MULTI 5X1 DOSM-42KDT	12,2	2,2	990x910x340	A++	A+	1/4-3/8	15/90	25	15	60	3.169 €

UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT FREE-MAX

REFRIGERANTE R32 **PARED** ¡NUEVO!
Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Tubería	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	Calor	Interior	Panel	liq-gas		
3NDA01521	UI MURAL ARTIC DS-9KTP	2,6	2,6	275x790x192		1/4-3/8	22	297 €
3NDA01526	UI MURAL ARTIC DS-12KTP	3,4	3,4	275x790x192		1/4-3/8	22	350 €
3NDA01531	UI MURAL ARTIC DS-18KTP	5,1	5,1	275x790x192		1/4-3/8	27	456 €
3NDA01581	UI MURAL ARTIC PLUS DS-9KTP-5	2,6	3	275x790x192		1/4-3/8	21	320 €
3NDA01586	UI MURAL ARTIC PLUS DS-12KTP-5	3,5	3,8	306x820x195		1/4-3/8	22	370 €
3NDA01591	UI MURAL ARTIC PLUS DS-18KTP-5	5,1	5,8	333x1100x222		1/4-1/2	28	530 €

REFRIGERANTE R32 **CONDUCTOS** ¡NUEVO!
Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Tubería	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	Calor	Interior	Panel	liq-gas		
3NDA01601	UI MULTI FM CONDUCTOS ACD 9K	2,6	2,8	200x700x490		1/4-3/8	36	731 €
3NDA01602	UI MULTI FM CONDUCTOS ACD 12K	3,5	4	200x700x490		1/4-3/8	36	774 €
3NDA01603	UI MULTI FM CONDUCTOS ACD 18K	5,3	5,7	200x700x490		1/4-3/8	37	859 €

*Control por cable incluido.

REFRIGERANTE R32 **CASSETTE** ¡NUEVO!
Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Tubería	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	Calor	Interior	Panel	liq-gas		
3NDA01604	UI MULTI FM CASSETTE AUD 9K	2,6	2,8	235x570x570	65x650x650	1/4-3/8	42	750 €
3NDA01605	UI MULTI FM CASSETTE AUD 12K	3,5	4	235x570x570	65x650x650	1/4-3/8	42	784 €
3NDA01606	UI MULTI FM CASSETTE AUD 18K	5,3	5,7	235x570x570	65x650x650	1/4-3/8	45	901 €

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3NDA9085	CONTROL POR CABLE ACCD_WC8	110 €

REFRIGERANTE R32 **SUELO** ¡NUEVO!
Wi-fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Tubería	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	Calor	Interior	Panel	liq-gas		
3NDA01607	UI MULTI FM SUELO AGD 9K	2,6	2,8	700x600x212		1/4-3/8	40	562 €
3NDA01608	UI MULTI FM SUELO AGD 12K	3,5	4	700x600x212		1/4-3/8	40	615 €
3NDA01609	UI MULTI FM SUELO AGD 18K	5,3	5,7	700x600x212		1/4-3/8	45	636 €

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3NDA9085	CONTROL POR CABLE ACCD_WC8	110 €

PORTÁTILES

REFRIGERANTE
R290

ALISIOS

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.	C. Energ.		Peso Kg	Caudal Aire m³/h	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	Calor		Frío	Calor				
3NDA03015	PORTÁTIL APD 07FX	2,05		670×300×270	A		21,5	320	51	360 €
3NDA03016	PORTÁTIL APD 09FX	2,5	-	670×300×270	A	-	23,3	320	51	420 €
3NDA03017	PORTÁTIL APD 09FX2	2,6		630×388×356	A		25	400	51	470 €
3NDA03018	PORTÁTIL APD 12FX	3,5	-	688×419×358	A	-	27	390	51	560 €
3NDA03019	PORTÁTIL APD 12FCX	3,5	3,2	688×419×358	A	A+	27,5	390	51	580 €

*Kit de ventana corredera y control inalámbrico incluidos

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3NDA9076	KIT VENTANA ABATIBLE PORTABLE ACCD_WK3	30 €

DESHUMIDIFICADORES

REFRIGERANTE
R290

ARAL



Código	Modelo	Capacidad de depósito (L)	Capacidad de deshumidificación (L/Día)	Área de aplicación (m²)	Potencia absorbida (kW)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Caudal de aire (m³/h)	Carga refrigerante (Kg)	PVP
3NDA0053	ADD-10XA	1,8	10	hasta 20m²	0,25	400 x 310 x 243	90	0,05	199 €
¡NUEVO! 3NDA0044	ADD-20XB	4,5	20	hasta 40m²	0,5	570 x 360 x 200	145	0,06	290 €

AIRE COMERCIAL


La solución ideal para todo tipo de hogares, oficinas, negocios y hoteles pequeños ya que permite distribuir de manera sencilla, eficiente y elegante el aire a todas las estancias desde un solo punto.

SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

SPLIT 1x1



ATLAS II CONDUCTOS
MÁXIMA EFICIENCIA Y FACILIDAD DE INSTALACIÓN



ATLAS II CASSETTE
ELEGANTE DISEÑO Y SALIDA DE AIRE 360°



ATLAS COLUMN
APTO PARA CUALQUIER ESPACIO



ATLAS II SUELO-TECHO
DISEÑO APTO PARA TODOS LOS ESPACIOS

CORTINAS DE AIRE



CORTINAS DE AIRE
VENTILACIÓN DIRECTA
PARA CUALQUIER ESPACIO

CLIMAT. DE VENTANA



VENTANAS
CLIMATIZACIÓN Y
RENOVACIÓN DE AIRE

CLIMAT. DE OCIO



CARAVANAS SLIM
DISEÑO COMPACTO Y SILENCIOSO

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

		CONDUCTOS							
		12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICO	1.445 €	1.626 €	1.766 €	2.129 €	2.675 €	3.264 €	3.938 €	
	ATLAS II TRIFÁSICO	-	-	-	-	2.735 €	3.304 €	4.030 €	4.230 €

		CASSETTE							
		12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICO	1.405 €	1.690 €	2.180 €	2.460 €	3.010 €	3.390 €	3.868 €	-
	ATLAS II TRIFÁSICO	-	-	-	-	3.070 €	3.430 €	3.960 €	4.190 €

		SUELO-TECHO							
		12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICO	1.635 €	1.790 €	2.060 €	2.420 €	3.040 €	3.490 €	4.078 €	-
	ATLAS II TRIFÁSICO	-	-	-	-	3.100 €	3.530 €	4.170 €	4.350 €

		COLUMNA	
		48	
Columna	ATLAS ALD	2.990 €	

		VENTANAS	
		9	12
Ventana	ATLAS AKD	840 €	930 €

		CORTINAS DE AIRE	
		90	120
Cortina	AUD	340 €	440 €

		CARAVANAS SLIM	
		9	12
Caravanas	AAD	1.490 €	1.590 €

AIRE COMERCIAL



CONDUCTOS ATLAS II 1x1

Wi-Fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Presión (Pa)	C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Carga Refrig. Kg	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP	
		Frío	Calor	Interior	Exterior		Frío	Calor						Int	Ext		
3NDA04500	ACD 12K DBS	3,5	4,0	200/700/450	553/675/285	80	A++	A+	1/4 - 3/8	15/30	0,57	7	16	30	48	1.445 €	
BUSINESS	3NDA04505	ACD 18K DBS	5,3	5,6	200/1000/450	555/745/300	80	A++	A+	1/4 - 1/2	20/30	0,85	7	16	31	52	1.626 €
BUSINESS	3NDA04510	ACD 24K DBS	7,1	8,0	260/900/655	660/889/340	160	A++	A+	3/8-5/8	20/30	1,5	7	20	31	55	1.766 €
BUSINESS	3NDA04515	ACD 30K DBS	8,5	8,8	260/900/655	660/889/340	160	A++	A+	3/8 - 5/8	25/30	1,5	7	20	37	57	2.129 €
BUSINESS	3NDA04520	ACD 36K DBS	10,5	11,5	260/1.340/655	820/940/370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,1	7	20	36	57	2.675 €
TRIFASICA	3NDA04535	ACD 36TK DBS	10,5	11,5	260/1.340/655	820/940/370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,1	7	20	36	57	2.735 €
BUSINESS	3NDA04525	ACD 42K DBS	12,1	13,5	260/1.340/655	820/940/370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,25	7	20	40	58	3.264 €
TRIFASICA	3NDA04540	ACD 42TK DBS	12,1	13,5	260/1.340/655	820/940/370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,25	7	20	40	58	3.304 €
	3NDA04530	ACD 48K DBS	13,4	15,5	300/1.400/700	820/940/370	200	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,8	9,5	35	38	59	3.938 €
TRIFASICA	3NDA04545	ACD 48TK DBS	13,4	15,5	300/1.400/700	820/940/370	200	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,8	9,5	35	38	59	4.030 €
TRIFASICA	3NDA04550	ACD 60TK DBS	16,0	17,0	300/1.400/700	960/990/370	200	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	3,5	9,5	35	40	60	4.230 €



CASSETTE ATLAS II 1x1

Wi-Fi opcional

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adicional g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP	
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext		
3NDA04555	AUD 12K DBS	3,5	4	260/570/570	553/675/285	A++	A+	1/4"-3/8"	15/30	7	16	29	48	1.405 €	
3NDA04560	AUD 18K DBS	5	5,6	260/570/570	555/745/300	A++	A+	1/4"-1/2"	20/30	7	16	36	52	1.690 €	
3NDA04565	AUD 24K DBS	7,1	8	200/840/840	660/889/340	A++	A+	3/8"-5/8"	20/30	7	20	35	55	2.180 €	
3NDA04570	AUD 30K DBS	8,5	8,8	200/840/840	660/889/340	A++	A+	3/8"-5/8"	25/30	7	20	39	57	2.460 €	
3NDA04575	AUD 36K DBS	10,5	11,5	240/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	3.010 €	
TRIFASICA	3NDA04590	AUD 36TK DBS	10,5	11,5	240/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	3.070 €
3NDA04580	AUD 42K DBS	12,1	13,5	240/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	3.390 €	
TRIFASICA	3NDA04595	AUD 42TK DBS	12,1	13,5	240/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	3.430 €
3NDA04585	AUD 48K DBS	13,4	15,5	290/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	3.868 €	
TRIFASICA	3NDA04600	AUD 48TK DBS	13,4	15,5	290/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	3.960 €
TRIFASICA	3NDA04605	AUD 60TK DBS	14,5	17	290/840/840	960/990/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	44	60	4.190 €

* El wifi requiere del control por cable 3NDA9082.



SUELO-TECHO ATLAS II 1x1

Wi-Fi opcional



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adicional g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP	
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext		
3NDA04610	ABD 12K DBS	3,5	4	235/870/665	553/675/285	A++	A+	1/4"-3/8"	15/30	7	16	29	48	1.635 €	
3NDA04615	ABD 18K DBS	5	5,6	235/870/665	555/745/300	A++	A+	1/4"-1/2"	20/30	7	16	36	52	1.790 €	
3NDA04620	ABD 24K DBS	7,1	7,7	235/1200/665	660/889/340	A++	A+	3/8"-5/8"	20/30	7	20	35	55	2.060 €	
3NDA04625	ABD 30K DBS	8,5	8,8	235/1200/665	660/889/340	A++	A+	3/8"-5/8"	25/30	7	20	39	57	2.420 €	
3NDA04630	ABD 36K DBS	10	11,5	235/1200/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	3.040 €	
TRIFASICA	3NDA04645	ABD 36TK DBS	10	11,5	235/1200/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	3.100 €
3NDA04635	ABD 42K DBS	12,1	13,5	235/1570/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	3.490 €	
TRIFASICA	3NDA04650	ABD 42TK DBS	12,1	13,5	235/1570/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	3.530 €
3NDA04640	ABD 48K DBS	13,4	15,5	235/1570/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	4.078 €	
TRIFASICA	3NDA04655	ABD 48TK DBS	13,4	15,5	235/1570/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	4.170 €
TRIFASICA	3NDA04660	ABD 60TK DBS	16	17	235/1570/665	960/990/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	44	60	4.350 €

* El wifi requiere del control por cable 3NDA9082.



COLUMNA ATLAS
REFRIGERANTE R32 Wi-Fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto / Ancho / Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Carga Refrig.	Precarga	Carga Adicional	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	Kg	m	g/m	Int	Ext	
3NDA04430	ALD 48K DB	12,0	13,6	1870 / 580 / 400	1107 / 1018 / 440	A++	A+	3/8 / 5/8	20/30	3,5	5	50	45	63	2.990 €

VENTANAS
REFRIGERANTE R32 Solo Frío



Código	Modelo	Potencia (kW)	Consumo eléctrico	Dimensiones (mm) Alto / Ancho / Profund.	Deshumidificación	Caudal de Aire m³/h		Carga Refrig.	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	kW		L/h	Interior	Exterior	Kg	Int	
3NDA1033	AKD09	2,7	0,782	375/560/708	1	320 - 400	1.359	0,51	46	840 €
3NDA1034	AKD 12	3,65	1,03	420/660/700	1,6	380 - 480	2.039	0,63	46	930 €

CORTINAS DE AIRE

Solo Frío



Código	Modelo	Potencia Absorbida (Kw)	Dimensiones (mm) Alto / Ancho / Profund.	Caudal de Aire	Alimentación eléctrica	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío		m³/h	V/Hz	Int	
3NDA0730	AUD 90	0,11	900/206/215	1200	220-240 ~ 50/60	59	340 €
3NDA0731	AUD 120	0,14	1.200/206/215	1650	220-240 ~ 50/60	61	440 €

CARAVANAS SLIM
REFRIGERANTE R32 Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia frigorífica (kW)		Dimensiones (mm) Alto / Ancho / Profund.		Intensidad Absorbida (A)		Área de aplicación	Deshumidificación (L)	Carga refrigerante	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	m²	m	Kg	Int	Ext	
3NDA05020	AAD 09K	2,6	2,4	49/610/485	283/1.077/720	4,7	4,2	10-17	1	0,47	42	53	1.490 €
3NDA05025	AAD 12K	3,6	3,4	49/610/485	283/1.077/720	5,6	5,2	12-18	1	0,47	43	54	1.590 €

ACCESORIOS GAMA ATLAS II

				CONDUCTOS	CASSETTE	SUELO-TECHO	COLUMNA	PVP
3NDA9083	ACCD_IC3	Control inalámbrico		O	●	●	●	60 €
3NDA9042	ACCD_CC1	Control centralizado		O ¹	O ¹	O ¹		1.090 €
3NDA9082	ACCD_WC6	Control por cable (con wifi incluido)		●	O	O		180 €
3NDA9045	ACCD_OC1	Control paro/marcha		O	O	O		20 €
3NDA9043	ACCD_OC2	Pasarela de contactos secos		O	O	O		950 €
3NDA9044	ACCD_GT1	Pasarela domótica Modbus		●	●	●		980 €
3NDA90012	ACCD_GT3	Pasarela gestión remota		O	O	O		310 €
3NDA90011	SFD_FE30	Software gestión remota ⁴		O	O	O		620 €
3NDA9058	ACCD_AP2	Kit aportación aire ³			O ²			190 €
3NDA9078	ACCD_SD25	Separador Atlas		O	O	O		90 €
3NDA9079	ACCD_SD26	Separador Atlas		O	O	O		110 €
3NDA9080	ACCD_SD27	Separador Atlas		O	O	O		140 €

ATLAS MULTI

- Accesorios para la gama ATLAS II conductos, cassette y suelo-techo, que permite convertir la gama 1x1 en multisplit de hasta 4x1 mediante un módulo de expansión y los separadores correspondientes.

COMBINACIONES DISPONIBLES

				Accesorios necesarios para la instalación			
	2 interiores	3 interiores	4 interiores	3NDA9077	3NDA9078	3NDA9079	3NDA9080
Unidad exterior 24	12+12			1	1		
	18+18			1	1		
Unidad exterior 36		12+12+12		1	1	1	
	24+24			1		1	
Unidad exterior 42		18+18+18		1		2	
			12+12+12+12	1	2	1	
Unidad exterior 48	24+24			1		2	
		18+18+18		1		2	
Unidad exterior 60			12+12+12+12	1	2	1	
	30+30			1		1	
Unidad exterior 60		24+24+24		1			2
			18+18+18+18	1		3	

● Incluido ○ Opcional

1. Para su funcionamiento es necesario que las unidades interiores dispongan de la pasarela domótica Modbus 3NDA9044.
2. Compatible únicamente con los Modelo AUD 24-60.
3. Las potencias 12 y 18 tienen entrada de aportación de aire de serie
4. Para su funcionamiento es necesario disponer de una unidad 3NDA90012 por sistema y una unidad 3NDA9044 por cada unidad interior.



daitSU

25

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

El 90 % del aire que respiramos es aire interior y puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior. Daitso, gracias a su amplio abanico de soluciones de calidad de aire interior, asegura unas condiciones saludables para favorecer respirar aire puro en cualquier espacio, ya sea doméstico, comercial o industrial.

SERVICIOS INCLUIDOS



SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

PURIFICADORES



HOLLY


DISEÑO INNOVADOR Y COMPACTO



PURIFIER

COMPACTO CON FUNCION DE IONIZACIÓN

RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA



RHR FRESHOME

SALUD, BIENESTAR, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD



HRD LITE EC

SENCILLEZ Y BAJO PERFIL DE ALTURA

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE



Consulta a tu comercial sobre los precios de tu solución a medida.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

PURIFICADORES

HOLLY

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Área de aplicación (m²)	Potencia nominal (W)	Dimensiones (mm) Alto x Diámetro	Caudal de aire (m³/h)	PVP
3NDA03103	CADR-65	7,5	29	325 - 200	65	110 €
3NDA03102	CADR 350	25 - 42	25	663 - 292	350	340 €

PURIFIER



Código	Modelo	Área de aplicación (m²)	Potencia nominal (W)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Caudal de aire (m³/h)	PVP
3NDA0031	CADR-118	20	50	500 x 325 x 175	200	110 €
3NDA03104	CADR-420	55	35	650 x 280 x 280	420	290 €

ACCESORIOS PURIFICADORES

Código	Modelo	PVP
3NDA9061	FILTRO HOLLY CADR 350	110 €
3NDA90009	FILTRO HOLLY CADR 65	40 €
3NDA9041	FILTRO COMPOSITE CADR-118	40 €
3NDA90010	FILTRO PURIFIER CADR-420	90 €

VENTILACIÓN DE DOBLE FLUJO CON RECUPERACIÓN RHR

RHR FRESHOME

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Caudal de Aire (Max)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Presión disponible (Max)	Potencia sonora Lw (A)	Eficiencia de recuperación	PVP
3IRD0600	RHR 150	150 m³/h	1.000 x 600 x 210	150 Pa	38 dB (A)	90%	2.480 €
3IRD0601	RHR 200	200 m³/h	1.000 x 600 x 210	200 Pa	49 dB (A)	87%	2.650 €

ACCESORIOS RHR FRESHOME

Código	Modelo	PVP	Código	Modelo	PVP
3IRD9600	SIFÓN BOLA SECO RHR-SBS	180 €	3IRD9607	SENSOR DE CO ₂ RHR-SCO ₂	690 €
3IRD9601	FILTRO DE CARBÓN ACTIVO RHR-FCA	90 €	3IRD9608	RESISTENCIA PRE/POST CALENTAMIENTO RHR-HEATER	550 €
3IRD9602	FILTRO F7 RHR-FF7	50 €	3IRD9609	PASARELA COMUNICACIÓN MODBUS RHR-MODBUS	340 €
3IRD9603	FILTRO F9 RHR-FF9	80 €	3IRD9610	CONTROL INALÁMBRICO RHR-CFULL	340 €
3IRD9604	FILTRO G4 RHR-FG4	50 €	3IRD9611	BATERIA DE AGUA RHR-WCOIL	1.430 €
3IRD9605	FILTRO G4/F7 RHR-FG4F7	80 €	3IRD9612	SILENCIADOR ACÚSTICO RHR-SILENT160	120 €
3IRD9606	FILTRO G4/F9 RHR-FG4F9	120 €			



RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA

HRD LITE EC

MONOFASICA



Código	Modelo	Caudal de Aire Máx. (m³/h)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Presión disponible (Pa)	Presión sonora Lw(A) dB(A)	Eficiencia de recuperación	PVP
3IRD0300	EC 500	500	293 x 1297 x 560	150	32	79,0%	2.990 €
3IRD0301	EC 700	700	334 x 1340 x 580	150	33	79,2%	3.420 €
3IRD0302	EC 1000	1040	334 x 1450 x 840	150	37	78,7%	4.340 €
3IRD0303	EC 1200	1200	334 x 1540 x 1060	150	34	79,3%	5.000 €
3IRD0304	EC 1600	1580	375 x 1790 x 1320	150	34	79,3%	5.690 €
3IRD0305	EC 2500	2400	375 x 1890 x 1650	150	42	78,5%	7.010 €
3IRD0306	EC 2800	2650	375 x 1890 x 1950	150	45	79,2%	8.190 €
3IRD0307	EC 3300	3450	475 x 1990 x 1950	150	44	78,8%	8.520 €
3IRD0308	EC 4000	4010	597 x 2130 x 2000	150	47	83,9%	10.000 €

ACCESORIOS HRD LITE EC

Código	Modelo	PVP	Código	Modelo	PVP
3IRD9700	CONTROL TÁCTIL HRDLITE-TCONTROLLER	390 €	3IRD9719	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 4000	230 €
3IRD9701	SENSOR DE CO ₂ HRDLITE-CO2SENSOR	340 €	3IRD9720	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 500	110 €
3IRD9702	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 500	80 €	3IRD9721	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 700	110 €
3IRD9703	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 700	80 €	3IRD9722	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1000	130 €
3IRD9704	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 1000	90 €	3IRD9723	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1200	150 €
3IRD9705	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 1200	120 €	3IRD9724	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1600	190 €
3IRD9706	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 1600	160 €	3IRD9725	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 2500	190 €
3IRD9707	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 2500	160 €	3IRD9726	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 2800	210 €
3IRD9708	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 2800	190 €	3IRD9727	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 3300	230 €
3IRD9709	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 3300	210 €	3IRD9728	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 4000	240 €
3IRD9710	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 4000	220 €	3IRD9729	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 500	270 €
3IRD9711	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 500	100 €	3IRD9730	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 700	290 €
3IRD9712	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 700	100 €	3IRD9731	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1000	350 €
3IRD9713	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1000	140 €	3IRD9732	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1200	370 €
3IRD9714	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1200	140 €	3IRD9733	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1600	390 €
3IRD9715	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1600	180 €	3IRD9734	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 2500	470 €
3IRD9716	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 2500	180 €	3IRD9735	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 2800	480 €
3IRD9717	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 2800	220 €	3IRD9736	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 3300	500 €
3IRD9718	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 3300	220 €	3IRD9737	RESISTENCIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 4000	520 €

COMPATIBILIDADES

Accesorios	500	700	1000	1200	1600	2500	2800	3300	4000
Control táctil HRDLITE-TCONTROLLER					3IRD9700				
Sensor de CO ₂ HRDLITE-CO2SENSOR					3IRD9701				
Filtro F7	3IRD9702	3IRD9703	3IRD9704	3IRD9705	3IRD9706	3IRD9707	3IRD9708	3IRD9709	3IRD9710
Filtro F8	3IRD9711	3IRD9712	3IRD9713	3IRD9714	3IRD9715	3IRD9716	3IRD9717	3IRD9718	3IRD9719
Filtro F9	3IRD9720	3IRD9721	3IRD9722	3IRD9723	3IRD9724	3IRD9725	3IRD9726	3IRD9727	3IRD9728
Resistencia eléctrica	3IRD9729	3IRD9730	3IRD9731	3IRD9732	3IRD9733	3IRD9734	3IRD9735	3IRD9736	3IRD9737

AEROTERMIA

Daitso ofrece una amplia gama de productos que permiten satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración y ACS en cualquier tipo de vivienda o negocio, permitiendo obtener el máximo confort durante todo el año.

SERVICIOS INCLUIDOS



SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

BOMBAS DE CALOR HÍBRIDAS Y MULTITAREA



MULTI-HYBRID
EL SISTEMA HÍBRIDO
MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE



SPACE II
ALTA EFICIENCIA
Y ADAPTABILIDAD



URBAN II
SOLUCIONES COMPACTAS PARA
CLIMATIZACIÓN Y ACS



MONOBLOC LOGIK II
COMPACTAS Y FÁCILES DE INSTALAR



MONOBLOC ACTIVE
MÁXIMA EFICIENCIA A ALTA TEMPERATURA
GAS REFRIGERANTE R290

BOMBA DE CALOR ACS

¡NUEVO!



HEATANK V4
PRODUCCIÓN DE ACS
DE ELEVADO RENDIMIENTO



HEATANK INFINITY
SISTEMA MODULAR
PARA PRODUCCIÓN DE ACS



HT PRO 10-100
IDEAL PARA SATISFACER CONSUMOS
ELEVADOS DE ACS

PISCINAS

¡NUEVO!



CORAL II SWD
LA MEJOR CLIMATIZACIÓN
PARA PISCINAS Y SPAS

ACUMULADORES

¡NUEVO!



**AQUATANK
WITD HP / HP NEO**
INTERACUMULADOR
PARA BOMBAS DE
CALOR



**AQUATANK
WITD MB**
INTERACUMULADOR
PARA GAMAS
MONOBLOC
Y MULTI-HYBRID



**AQUATANK
WITD HC**
ACUMULADOR DE
ALTA CAPACIDAD

GAMA AEROTERMIA

BOMBA DE CALOR MULTI-HYBRID

UNIDADES EXTERIORES

REFRIGERANTE
R410A

MULTI-HYBRID AOHD

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto/Ancho/Prof.) UE (mm)	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora UE dB(A)	Carga Refrigerante Kg	PVP
		Frío	Calor				Líquido	Gas			
3IDA02000	AOHD 40	12,10	14,00	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	5/8"	55	5	3.485 €
3IDA02001	AOHD 45	14,00	16,50	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	5/8"	56	5	3.590 €
3IDA02002	AOHD 54	16,00	18,50	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	3/4"	58	5	3.775 €

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3IDA90004	Separador VRF SDV 09	70 €
3IDA90005	Separador VRF SDV 10	85 €
3IDA90006	Separador VRF SDV 11	150 €
3IDA90051	Separador VRF SDV 14 (2 AIHD)	150 €
3IDA90018	Colector VRF UDV EXT T1	140 €
3IDA90019	Colector VRF UDV EXT T2	235 €
3IDA90020	Colector VRF UDV EXT T3	250 €
3IDA90034	Control inalámbrico VRF CDV 1F	80 €
3IDA90035	Control inalámbrico VRF CDV L1	80 €
3IDA90036	Control por cable VRF CDV 46	190 €
3IDA90037	Control por cable VRF CDV 57 para control hidrobbox	170 €
3IDA90039	Control por cable VRF CDV 55	220 €
3IDA90040	Control por cable VRF CDV 79	190 €
3IDA90042	Control centralizado VRF CDV 52	820 €
3IDA90024	Software VRF SFD de gestión remota b	355 €
3NDA90088	Software VRF SFD_ENERC consumo energ.	380 €
3IDA90097	Pasarela contacto seco ACCD_GT5	145 €
3IDA90100	Interfaz software gestión remota ADV	725 €
3IDA90101	Adaptador VRF ADV CANBUS D1	725 €
3IDA90091	Modulo wifi ADV C2	75 €

MÓDULOS HIDRÁULICOS

AQUABOX AIHD 16

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW) Calor	Potencia (kW) mín./máx.	Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones hidráulicas Diámetro (mm.)	Distancias Máximas con UE (m.)		PVP
						Longitud	Altura	
3IDA02005	AIHD HIDROBOX 16	4,5	3,6 / 16	919 x 500 x 328	25	30	20	3.440 €

MULTI-HYBRID ACS

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW) Calor nominal	Dimensiones		Acumulador ACS	Conexiones hidráulicas		SCOP ACS	PVP
			Depósito (Alto x Diámetro) (mm.)	Módulo (Alto x Ancho x Profund.) (mm.)		Líquido	Gas		
3IDA03000	AIHD ACS 185	4,5	1.994 x 462	485 x 370 x 135	185 L	3/8"	5/8"	2,79	2.930 €

BUSINESS



UNIDADES INTERIORES

REFRIGERANTE
R410A

CONDUCTOS BAJA PRESIÓN MONOFÁSICA

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora UE dB(A)	Presión disponible (Pa)	PVP
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA10100	ACVD 07 BP	2,2	3,2	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	30	655 €
3IDA10102	ACVD 09 BP	2,8	4,0	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	30	730 €
3IDA10103	ACVD 10 BP	3,2	3,6	200 x 710 x 462	1/4"	1/2"	31	30	790 €
3IDA10104	ACVD 12 BP	3,6	4,0	200 x 700 x 615	1/4"	1/2"	32	30	745 €
3IDA10106	ACVD 14 BP	4,5	5,0	200 x 900 x 615	1/4"	1/2"	33	30	810 €
3IDA10107	ACVD 15 BP	5,0	5,6	200x1010x462	1/4"	1/2"	33	30	890 €
3IDA10108	ACVD 18 BP	5,0	5,6	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	30	830 €
3IDA10109	ACVD 20 BP	6,3	7,1	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	50	900 €
3IDA10111	ACVD 26 BP	8,0	9,0	260 x 1200 x 655	3/8"	5/8"	36	80	970 €
3IDA10112	ACVD 30 BP	9,0	10,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	36	80	965 €
3IDA10113	ACVD 34 BP	10,0	11,2	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	40	80	1.010 €
3IDA10115	ACVD 45 BP	12,5	14,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	42	80	1.025 €
3IDA10116	ACVD 54 BP	14,0	16,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	42	80	1.055 €

⌚ Hasta fin de existencias

REFRIGERANTE
R410A

CONDUCTOS ALTA PRESIÓN MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora UE dB(A)	Presión disponible (Pa)	PVP
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA10004	ACVD 12 LAP	3,6	4,0	300 x 700 x 700	1/4"	1/2"	33	150	920 €
3IDA10006	ACVD 14 LAP	4,5	5,0	300 x 700 x 700	1/4"	1/2"	36	150	960 €
3IDA10008	ACVD 18 LAP	5,6	6,3	300 x 1000 x 700	3/8"	5/8"	37	200	1.010 €
3IDA10010	ACVD 24 LAP	7,1	8,0	300 x 1000 x 700	3/8"	5/8"	38	200	1.070 €
3IDA10012	ACVD 30 LAP	9,0	10,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	200	1.100 €
3IDA10013	ACVD 34 LAP	10,0	11,2	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	200	1.110 €
3IDA10014	ACVD 36 LAP	11,2	12,5	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	200	1.120 €
3IDA10015	ACVD 45 LAP	12,5	14,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	200	1.170 €
3IDA10016	ACVD 54 LAP	14,0	16,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	42	200	1.290 €
3IDA10017	ACVD 60 LAP	16,0	18,0	300 x 1400 x 700	3/8"	3/4"	44	200	1.460 €

ACCESORIOS CONDUCTOS

Código	Modelo	PVP
3IDA90040	Controlador con paro marcha por cable avanzado	190 €
3IDA90034	Control Inalámbrico VRF CDV 1F	80 €
3IDA90091	Módulo wifi ADV C2	75 €



REFRIGERANT
R410A

CASSETTE AUVD CIRCULAR FLOW MONOFÁSICA

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)		Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	PVP
		Frío	Calor	Unidad	Panel	Líquido	Gas	UE dB(A)	
3IDA11035	AUVD 9 CIRCULAR FLOW	2,8	3,6	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	1/4"	3/8"	32	700 €
3IDA11000	AUVD 12 CIRCULAR FLOW	3,6	4,5	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	1/4"	1/2"	37	740 €
3IDA11005	AUVD 14 CIRCULAR FLOW	4,5	5,0	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	1/4"	1/2"	41	760 €
3IDA11015	AUVD 18 CIRCULAR FLOW	5,6	6,3	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	3/8"	5/8"	41	830 €
3IDA11435	AUVD 24 CIRCULAR MAX	7,1	8,0	240 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	34	970 €
3IDA11445	AUVD 30 CIRCULAR MAX	9	10	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	37	1.050 €
3IDA11455	AUVD 36 CIRCULAR MAX	11,2	12,5	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	41	1.150 €
3IDA11460	AUVD 45 CIRCULAR MAX	12,5	14	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	41	1.235 €
3IDA11465	AUVD 54 CIRCULAR MAX	14	16	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	41	1.280 €

REFRIGERANT
R410A

PARED ASVD PREMIUM MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	PVP
		Frío	Calor		Líquido	Gas	UE dB(A)	
3IDA12001	ASVD 09 PREMIUM	2,8	3,2	209 × 845 × 289	1/4"	3/8"	35	615 €
3IDA12002	ASVD 12 PREMIUM	3,6	4,0	209 × 845 × 289	1/4"	3/8"	38	625 €
3IDA12003	ASVD 14 PREMIUM	4,5	5,0	224 × 970 × 300	1/4"	3/8"	43	655 €
3IDA12005	ASVD 18 PREMIUM	5,6	6,3	246 × 1078 × 325	3/8"	5/8"	43	690 €
3IDA12007	ASVD 24 PREMIUM	7,1	7,5	246 × 1078 × 325	3/8"	5/8"	43	800 €

REFRIGERANT
R410A

SUELO-TECHO AGVD MONOFÁSICA











Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	PVP
		Frío	Calor		Líquido	Gas	UE dB(A)	
3IDA12409	AGVD 09	2,8	3,2	665 × 870 × 235	1/4"	3/8"	32	580 €
3IDA12410	AGVD 12	3,6	4	665 × 870 × 235	1/4"	1/2"	32	630 €
3IDA12413	AGVD 24	7,1	8,0	665 × 1200 × 235	3/8"	5/8"	41	1.070 €
3IDA12415	ABVD 36	11,2	12,5	665 × 1570 × 235	3/8"	5/8"	44	1.090 €
3IDA12416	ABVD 45	12,5	14	665 × 1570 × 235	3/8"	5/8"	44	1.140 €
3IDA12417	ABVD 54	14	16	665 × 1570 × 235	3/8"	5/8"	45	1.165 €

ACCESORIOS CASSETTE, PARED, SUELO-TECHO

Código	Modelo	PVP
3IDA90040	Controlador con paro marcha por cable avanzado	190 €
3IDA90036	Control por cable CDV 46	190 €
3IDA90091	Módulo wifi ADV C2	75 €

CONTROLES MULTI-HYBRID

			Unidad exterior	Hidrobox	Conductos	Cassette	Mural	Suelo Suelo-Techo	PVP
3IDA90024		SOFTWARE DE GESTIÓN REMOTA Software DAITSU para la mpoonitorización remota de las unidades desde un ordenador. Permite controlar en tiempo real funciones como temperaturas, presiones y estados de funcionamiento o errores. Para su funcionamiento es necesario instalar el accesorio 3IDA90100.	○						355 €
3NDA90088		SOFTWARE DE GESTIÓN ENERGÉTICA Software especialmente diseñado para controlar y conocer el consumo energético de la unidad exterior por cada unidad interior conectada. Ideal para comunidades de vecinos que compartan la unidad exterior y necesiten repartir el consumo, entre otras funciones.	○						380 €
3IDA90097		PASARELA CONTACTO SECO Pasarela de contacto seco para controlar on/off de la máquina, modo de funcionamiento, paro de emergencia, estado de la máquina (frío, calor, ...), etc. Permite controlar hasta 16 unidades interiores.			○	○	○	○	145 €
3IDA90100		INTERFAZ SOFTWARE GESTIÓN REMOTA ADV Adaptador necesario para el funcionamiento del software de gestión remota y gestión energética (3NDA90088).	○						725 €
3IDA90101		ADAPTADOR VRF ADV Adaptador MODBUS RS485 que permite funcionar en protocolo CANBUS o BACNet.	○						725 €
3IDA90034		CONTROL INALAMBRICO VRF CDV 1F Mando a distancia para controlar la unidad interior.			○	●	●	●	80 €
3IDA90035		CONTROL INALAMBRICO VRF CDV L1 Mando a distancia para controlar la unidad interior. Permite también el control del suelo radiante y función 3D heating.			○	○	○	○	80 €
3IDA90036		CONTROL POR CABLE VRF CDV 46 Control por cable con pantalla LCD en blanco/negro y botones, que permite conectar hasta 16 unidades interiores desde una única unidad. Permite controlar las funciones básicas además de configurar la función maestro/esclavo para el control simultáneo de diferentes unidades.			●	○	○	○	190 €
3IDA90037		CONTROL POR CABLE VRF CDV 57 Control por cable de diseño, con pantalla LCD táctil y dimensiones compactas. Destinado específicamente a controlar la unidad Hidrobox como esclavo del control principal.		●					170 €
3IDA90039		CONTROL POR CABLE VRF CDV 55 Control por cable con pantalla retroiluminada LCD táctil en color. Permite controlar hasta 16 unidades interiores desde el mismo mando (las funciones en modo grupal varían). Entre las funciones destacas encontramos la selección de modos, control capacitivo del tacto y diferentes funciones de temporizado.			○	○	○	○	220 €
3IDA90040		CONTROL POR CABLE VRF CDV 79 Control por cable de diseño, con pantalla LCD táctil y dimensiones compactas. Permite controlar en tiempo real funciones como temperaturas, temporizador 24h, aviso de limpieza de filtros, estados de funcionamiento o errores. También permite conectar un control paro-marcha externo.			○	○	○	○	190 €
3IDA90042		CONTROL CENTRALIZADO VRF CDV 52 Control centralizado con pantalla LCD táctil de 7". Permite conectar hasta 16 sistemas y 255 unidades interiores, controlar las funciones básicas además de gestión de grupo, funciones de bloqueo individual o en grupo y funciones avanzadas.		○	○	○	○	○	820 €
¡NUEVO! 3IDA90091		MÓDULO WIFI ADV C2	○						75 €

● Incluido ○ Opcional

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

GAMA AEROTERMIA

SISTEMAS MULTITAREA

REFRIGERANTE R32 **SPLIT SPACE II** MONOFÁSICA BUSINESS Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones frigoríficas		Distancias Tuberías Máximas		Conexiones hidráulicas	Presión Sonora		
		Frío	Calor	UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Longitud (m)	Altura (m)		UI dB(A)	UE dB(A)	PVP
3IDA02090	40 (AI 60 + AO 40)	4,50	4,25	420x790x270	712x1007x426	3,21	A++	1/4"	5/8"	30	20	1"	38	56	4.520 €
3IDA02091	60 (AI 60 + AO 60)	6,5	6,2	420x790x270	712x1007x426	3,21	A++	1/4"	5/8"	30	20	1"	38	58	4.540 €
3IDA02092	80 (AI 100 + AO 80)	8,4	8,3	420x790x270	864x1118x523	3,32	A++	3/8"	5/8"	30	20	1"	42	59	4.805 €
3IDA02093	100 (AI 100 + AO 100)	10,0	10,0	420x790x270	864x1118x523	3,32	A++	3/8"	5/8"	30	20	1"	42	60	4.990 €
3IDA02094	120 (AI 160 + AO 120)	12,1	12,0	420x790x270	864x1118x523	2,80	A++	3/8"	5/8"	30	20	1"	43	64	5.865 €
3IDA02095	140 (AI 160 + AO 140)	14,5	13,5	420x790x270	864x1118x523	2,80	A++	3/8"	5/8"	30	20	1"	43	65	6.125 €
3IDA02096	160 (AI 160 + AO 160)	16,0	14,9	420x790x270	864x1118x523	2,80	A++	3/8"	5/8"	30	20	1"	43	68	6.360 €

REFRIGERANTE R32 **SPLIT SPACE II** TRIFÁSICA BUSINESS Wi-Fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones frigoríficas		Distancias Frigoríficas Máximas		Conexiones hidráulicas	Presión Sonora		
		Frío	Calor	UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Longitud (m)	Altura (m)		UI dB(A)	UE dB(A)	PVP
3IDA02097	120T (AI 160+AO 120T)	12,0	12,1	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20 m	1"	43	64	6.160 €
3IDA02098	140T (AI 160+AO 140T)	13,5	14,5	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20 m	1"	43	65	6.430 €
3IDA02099	160T (AI 160+AO 160T)	14,9	16,0	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20 m	1"	43	68	6.900 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Código	Modelo	PVP
3IDA90104	Resistencia 3kW	590 €
3IDA90105	Resistencia 4,5kW	679 €
3IDA90106	Resistencia trifásica 4,5kW	695 €
3IDA90093	Separador hidráulico 25 litros 4 tomas	385 € ☹
3IDA90094	Separador hidráulico 50 litros 8 tomas	545 € ☹
3IDA90095	Separador hidráulico 100 litros 8 tomas	635 € ☹
NUEVO 3IDA90133	Separador hidráulico 40 litros 4 tomas	405 €
NUEVO 3IDA90134	Separador hidráulico 80 litros 8 tomas	575 €
NUEVO 3IDA90135	Separador hidráulico 120 litros 8 tomas	670 €
3IDA40020	Aquatank NEO WITD HP 200L	1.700 €
3IDA40028	Aquatank NEO WITD HP 200L	1.420 €
3IDA40021	Aquatank WITD HP 300L	1.960 €
3IDA40029	Aquatank NEO WITD HP 300L	1.770 €

☹ Hasta fin de existencias



REFRIGERANTE R32 **URBAN II** MONOFÁSICA BUSINESS Wi-Fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones Frigoríficas		Distancias Frigoríficas Máx.		Conexiones Hidráulicas		Potencia Sonora		PVP
		Frío	Calor		UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Total (m)	Altura (m)	Circuito agua	Circuito ACS	UI (dB)	UE (dB)	
3IDA02010	AWD 40 190L	4,50	4,25	190	1683x600x600	712x1008x426	3.8	A+++	1/4"	5/8"	30	20	1"	3/4"	38	56	7.350 €
3IDA02011	AWD 60 190L	6,55	6,20	190	1683x600x600	712x1008x426	3.8	A+++	1/4"	5/8"	30	20	1"	3/4"	38	58	7.370 €
3IDA02012	AWD 80 190L	8,40	8,30	190	1683x600x600	712x1118x523	3.66	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	59	7.550 €
3IDA02013	AWD 100 190L	10,00	10,00	190	1683x600x600	712x1118x523	3.66	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	60	7.735 €
3IDA02014	AWD 80 240L	8,40	8,30	240	1943x600x600	712x1118x523	4.18	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	59	8.565 €
3IDA02015	AWD 100 240L	10,00	10,00	240	1943x600x600	712x1118x523	4.18	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	60	8.750 €
3IDA02016	AWD 120 240L	12,00	12,10	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	42	64	9.325 €
3IDA02017	AWD 140 240L	13,50	14,50	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	65	9.585 €
3IDA02018	AWD 160 240L	14,90	16,00	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	68	9.820 €

REFRIGERANTE R32 **URBAN II** TRIFÁSICA BUSINESS Wi-Fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones Frigoríficas		Distancias Frigoríficas Máx.		Conexiones Hidráulicas		Potencia Sonora		PVP
		Frío	Calor		UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Total (m)	Altura (m)	Circuito agua	Circuito ACS	UI (dB)	UE (dB)	
3IDA02019	AWD 120T 240L	12,0	12,1	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	42	64	9.620 €
3IDA02020	AWD 140T 240L	13,5	14,5	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	65	9.890 €
3IDA02021	AWD 160T 240L	14,9	16,0	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	68	10.360 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Código	Modelo	PVP
3IDA90093	Separador hidráulico 25 litros 4 tomas	385 €
3IDA90094	Separador hidráulico 50 litros 8 tomas	545 €
NUEVO 3IDA90095	Separador hidráulico 100 litros 8 tomas	635 €
NUEVO 3IDA90133	Separador hidráulico 40 litros 4 tomas	405 €
NUEVO 3IDA90134	Separador hidráulico 80 litros 8 tomas	575 €
NUEVO 3IDA90135	Separador hidráulico 120 litros 8 tomas	670 €

Ⓞ Hasta fin de existencias

REFRIGERANTE R32 **MONOBLOC LOGIK II** **BUSINESS**
Wifi incluido **MONOFASICA**



Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP ACS	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora UE dB(A)	PVP
		Frío	Calor						
NUEVO 3IDA02245	AOWD LOGIK II 14	5	5	4,9	A+++	735x1150x365	1"	51	3.780 €
NUEVO 3IDA02246	AOWD LOGIK II 18	6,5	6	5,07	A+++	735x1150x365	1"	52	3.920 €
NUEVO 3IDA02247	AOWD LOGIK II 28	8,3	8,2	4,51	A+++	878x1206x445	1"	52	4.200 €
NUEVO 3IDA02248	AOWD LOGIK II 36	10,2	10,2	4,49	A+++	878x1206x445	1"	54	4.780 €
NUEVO 3IDA02249	AOWD LOGIK II 40	12	12	4,79	A+++	878x1206x445	1"	54	5.190 €
NUEVO 3IDA02250	AOWD LOGIK II 45	13,7	14,2	4,72	A+++	878x1206x445	1"	55	5.320 €
NUEVO 3IDA02251	AOWD LOGIK II 54	15,5	15,7	4,69	A+++	878x1206x445	1"	56	5.410 €

REFRIGERANTE R32 **MONOBLOC LOGIK II** **BUSINESS**
Wifi incluido **TRIFASICA**



Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP ACS	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora UE dB(A)	PVP
		Frío	Calor						
NUEVO 3IDA02252	AOWD LOGIK II 28T	8,3	8,2	4,49	A+++	878x1206x445	1"	52	4.900 €
NUEVO 3IDA02253	AOWD LOGIK II 36T	10,2	10,2	4,82	A+++	878x1206x445	1"	54	5.200 €
NUEVO 3IDA02254	AOWD LOGIK II 40T	12	12	4,59	A+++	878x1206x445	1"	54	5.700 €
NUEVO 3IDA02255	AOWD LOGIK II 45T	13,9	14,2	4,56	A+++	878x1206x445	1"	55	6.100 €
NUEVO 3IDA02256	AOWD LOGIK II 54T	15,4	15,7	4,56	A+++	878x1206x445	1"	56	6.200 €

REFRIGERANTE R290 **MONOBLOC ACTIVE** **BUSINESS**
Wi-Fi incluido **MONOFASICA**



Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP ACS	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora dB(A)	PVP
		Frío	Calor						
3IDA02396	AOWD 6X	4,90	6,00	3,06	A++	795 x 1167 x 407	1"	43	5.870 €
3IDA02397	AOWD 10X	7,50	10,00	3,56	A++	928 x 1287 x 458	1"	43	7.240 €
3IDA02399	AOWD 17X	13,50	17,00	3,21	A++	1330 x 1250 x 540	1"	47	9.785 €

REFRIGERANTE R290 **MONOBLOC ACTIVE** **BUSINESS**
Wi-Fi incluido **TRIFASICA**

Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP ACS	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora dB(A)	PVP
		Frío	Calor						
3IDA02398	AOWD 10TX	7,5	10,0	3,56	A++	928 x 1287 x 458	1"	43	7.365 €
3IDA02401	AOWD 17TX	13,50	17,00	3,21	A++	1330 x 1250 x 540	1"	47	9.955 €

ACCESORIOS MONOBLOC

Código	Modelo	PVP
NUEVO 3IDA90132	Control centralizado MB LOGIK	330 €
NUEVO 3IDA90130	Control WIFI Monobloc ACTIVE ACCD_WM12	95 €
NUEVO 3IDA90131	Control centralizado Monobloc ACTIVE	280 €
3IDA90093	Separador hidráulico 25 litros 4 tomas	385 €
3IDA90094	Separador hidráulico 50 litros 8 tomas	545 €
3IDA90095	Separador hidráulico 100 litros 8 tomas	635 €

🕒 Hasta fin de existencias



BOMBA DE CALOR ACS

REFRIGERANTE
R290

HEATANK V4 MURAL

BUSINESS
MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora dB(A)	PVP
		Calor								
3IDA03017	AIHD 80L	0,9		80	560 x 1005	2,5	A+	1/2"	43	1.640 €
3IDA03018	AIHD 100L	0,9		100	560 x 1127	2,52	A+	1/2"	43	1.690 €
NUEVO 3IDA03004	AIHD 150L	0,9		150	560 x 1430	2,66	A+	1/2"	43	1.990 €

REFRIGERANTE
R290

HEATANK V4 DE PIE

BUSINESS
MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora dB(A)	PVP
		Calor								
3IDA03019	AIHD 200L	1,5		200	640 x 1600	3,21	A+	3/4"	43	2.450 €
3IDA03020	AIHD 300L	1,5		300	640 x 1905	3,21	A+	3/4"	43	2.830 €
3IDA03021	AIHD 300L + SERP. SOLAR 1,5 M2	1,5		300	640 x 1905	3,02	A+	3/4"	43	3.370 €

REFRIGERANTE
R134a

HEATANK INFINITY

BUSINESS
MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora dB(A)	PVP
		Calor								
3IDA03022	HEATANK INFINITY 315L	6,0		315	640 x 2250	3,48	A+	3/4"	52	4.600 €

ACCESORIOS HEATANK



Código	Modelo	PVP
3IDA90099	Interfaz Wifi Heatank ACCD_WM21	110€

CO₂

HT PRO

MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	SCOP	PVP
		Calor						
3IDA03023	CO2 HT PRO 10	11,5		1900 x 960 x 810	1"	44	3,06	40.605 €

CO₂

HT PRO

TRIFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	SCOP	PVP
		Calor						
3IDA03024	CO2 HT PRO 18	16,9		1950 x 1100 x 950	1"	44	3,06	48.900 €
3IDA03025	CO2 HT PRO 24	25,7		1910 x 1410 x 980	1 1/4"	49	3.04	55.900 €
3IDA03026	CO2 HT PRO 30	33,8		1910 x 1410 x 980	1 1/4"	49	3.04	57.790 €
3IDA03027	CO2 HT PRO 40	40,7		2050 x 2250 x 980	1 1/2"	53	3,4	65.900 €
3IDA03028	CO2 HT PRO 50	53,3		2050 x 2250 x 980	1 1/2"	53	3,9	72.950 €
3IDA03029	CO2 HT PRO 100	130,2		2490 x 3000 x 1290	2"	57	3,91	98.930 €

ACCESORIOS HT PRO (montados en fábrica)

Código	Modelo	PVP
3IDA90107	Arranque suave HT PRO 24	800 €
3IDA90108	Arranque suave HT PRO 30	860 €
3IDA90109	Arranque suave HT PRO 40	910 €
3IDA90110	Arranque suave HT PRO 50	2.200 €
3IDA90111	Arranque suave HT PRO 100	2.850 €
3IDA90112	Bomba de agua para ACS HT PRO 10-18	290 €
3IDA90113	Bomba de agua para ACS HT PRO 24-50	290 €
3IDA90114	Opción para conductos HT PRO 10-100	a consultar
3IDA90115	Silenciamiento unidad HT PRO 24-30	4.400 €
3IDA90128	Silenciamiento unidad HT PRO 40	4.900 €
3IDA90129	Silenciamiento unidad HT PRO 50-100	5.300 €
3IDA90116	Recuperación de frío HT PRO 24	7.800 €
3IDA90117	Recuperación de frío HT PRO 30	8.200 €
3IDA90118	Recuperación de frío HT PRO 40	8.200 €
3IDA90119	Recuperación de frío HT PRO 50	9.750 €
3IDA90120	Recuperación de frío HT PRO 100	16.500 €
3IDA90121	Protección del intercambiador HT PRO 100	650 €
3IDA90122	Protección del intercambiador HT PRO 18	1.650 €
3IDA90123	Protección del intercambiador HT PRO 24	1.730 €
3IDA90124	Protección del intercambiador HT PRO 30	1.850 €
3IDA90125	Protección del intercambiador HT PRO 40	2.550 €
3IDA90126	Protección del intercambiador HT PRO 50	3.350 €
3IDA90127	Protección del intercambiador HT PRO 100	7.250 €
a consultar	Control externo HT PRO maestro-esclavo	16.520 €
a consultar	Tratamiento de la batería exterior	7.290 €

BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS

REFRIGERANTE R32 **Coral SWD II** BUSINESS MONOFÁSICA



	Código	Modelo	Potencia (kW)		Volumen recomendado (m³)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	PVP
			Frío	Calor					
NUEVO	3IDA45510	UE SWD CORAL II 28 K	2,0 - 7,0	0,88 - 3,07	18-35	618 x 880 x 360			1.720 €
NUEVO	3IDA45511	UE SWD CORAL II 30 K	2,4 - 9,0	0,37 - 3,13	25-50	618 x 880 x 360			2.270 €
NUEVO	3IDA45512	UE SWD CORAL II 40 K	2,56 - 11,5	1,04 - 4,07	30-60	618 x 880 x 360			2.585 €
NUEVO	3IDA45513	UE SWD CORAL II 54 K	4,05 - 15,5	1,21 - 4,72	40-75	770 x 1048 x 450			2.855 €
NUEVO	3IDA45514	UE SWD CORAL II 60 K	4,38 - 18,4	1,35 - 5,55	50-90	770 x 1048 x 450			3.870 €
NUEVO	3IDA45515	UE SWD CORAL II 80 K	4,7 - 24,0	5,39 - 12,5	65-120	862 x 1160 x 490			5.155 €

REFRIGERANTE R32 **Coral SWD II** BUSINESS TRIFÁSICA

	Código	Modelo	Potencia (kW)		Volumen recomendado (m³)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	PVP
			Frío	Calor					
NUEVO	3IDA45516	UE SWD CORAL II 80 TK	9,8 - 24,6	8,08 - 13,57	65-120	862 x 1160 x 490			5.445 €
NUEVO	3IDA45517	UE SWD CORAL II 90 TK	7,7 - 28,0	8,08 - 13,57	90-170	862 x 1160 x 490			5.875 €

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3IDA90086	Control Wifi SWD CORAL	150 €



INTERACUMULADORES

AQUATANK WITD HP NEO BUSINESS



	Código	Modelo	Capacidad total (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	PVP
NUEVO	3IDA40027	AQUATANK NEO WITD HP 150L	150	1035 x 600	1"	1.290 €
NUEVO	3IDA40028	AQUATANK NEO WITD HP 200L	181	1230 x 600	1"	1.420 €
NUEVO	3IDA40029	AQUATANK NEO WITD HP 300L	276	1760 x 600	1"	1.770 €
NUEVO	3IDA40034	AQUATANK NEO WITD HP 500L	429	1900 x 700	1"	2.495 €
NUEVO	3IDA40035	AQUATANK NEO WITD HP 800L	750	1770 x 990	1 1/2"	3.570 €
NUEVO	3IDA40036	AQUATANK NEO WITD HP 1000L	933	2100 x 990	1 1/2"	4.135 €

AQUATANK WITD HP /MB BUSINESS



	Código	Modelo	Capacidad total (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	PVP
	3IDA40020	WITD HP 200L	212	600 x 1215	1 "	1.700 €
	3IDA40021	WITD HP 300L	291	600 x 1615	1 "	1.960 €
	3IDA40008	MB 300L	300	620 x 1585	3/4 "	2.390 €
	3IDA40009	MB 300L T	300	620 x 1585	3/4 "	2.390 €

ACUMULADORES

AQUATANK WITD HC



	Código	Modelo	Capacidad total (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	PVP
	3IDA40049	WITD HC 500L	490	1755 x 850	1 1/4 "	2.990 €
	3IDA40050	WITD HC 800L	749	1875 x 990	1 1/4 "	3.200 €
	3IDA40051	WITD HC 1000L	955	2205 x 990	1 1/4 "	3.700 €
	3IDA40052	WITD HC 1500L	1430	2185 x 1200	1 1/4 "	5.550 €
	3IDA40053	WITD HC 2000L	1990	2470 x 1300	1 1/4 "	6.230 €
	3IDA40054	WITD HC 2500L	2346	2280 x 1450	1 1/4 "	7.220 €
	3IDA40055	WITD HC 3000L	2848	2680 x 1450	1 1/4 "	8.220 €
	3IDA40056	WITD HC 4000L	4043	2650 x 1700	1 1/4 "	9.350 €
	3IDA40057	WITD HC 5000L	4854	2760 x 1800	1 1/4 "	10.440 €

ACCESORIOS ACUMULADORES HP Y HC

Código	Modelo	PVP
3IDA90065	Resistencia 2kW Para Aquatank WITD	480 €
3IDA90067	Ánodo Electrónico WITD <1000L. 350mm	330 €

ACCESORIOS ACUMULADORES NEO HP

	Código	Modelo	PVP
NUEVO	3IDA90136	Resistencia 2kW Aquatank 1F	160 €
NUEVO	3IDA90137	Resistencia 3kW Aquatank 1F	160 €
NUEVO	3IDA90138	Resistencia 5 KW Aquatank 3F	585 €

GAMA INDUSTRIAL

La gama de unidades terminales hidrónicas de Daitso permite una gran variedad de configuraciones y tipologías para cualquier tipo de solución por agua ya sea mediante plantas enfriadoras, bombas de calor aerotermicas u otras fuentes de calor para adaptarse a cualquier tipología de edificio.

SERVICIOS INCLUIDOS



SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

VRF



MICRO VRF R-410A
SOLUCIÓN VERSÁTIL CON AMPLIA
GAMA DE UNIDADES INTERIORES

UI Conducto



UI Cassette



UI Mural



UI Suelo-techo

ENFRIADORAS



MINICHILLER INVERTER
MÁXIMA EFICIENCIA Y
DISEÑO ULTRA-COMPACTO



FIT CHILLER INVERTER
COMPACTA CON
MÁXIMA ADAPTABILIDAD



MODULAR CHILLER INVERTER
GRAN POTENCIA



¡NUEVO!

FANCOILS

CONDUCTOS



FDLA AC (2 tubos)
Baja-media presión



FDLA EC (2 tubos)
Baja-media presión



FDND AC
(2 tubos) Alta presión

CASSETTES



FCSD AC



FSTD AC

SUELO - TECHO



FSTD AC

SUELO



AGFD FULL SLIM



AGFD FULL SLIM CRYSTAL

MURAL



FMCED EC

AUTÓNOMOS



ACD COMPACT 3
AMPLIO ABANICO DE COMBINACIONES

VRF

La gama de enfriadoras Daitso ha sido concebida para facilitar la instalación y el mantenimiento con los máximos niveles de eficiencia. La gama de fancoils permite una gran variedad de configuraciones. La de autónomos presenta una gran versatilidad y polivalencia.



UNIDADES EXTERIORES

REFRIGERANT
R410A

MICRO VRF

	Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Distancia vert / total (m)	Conexiones frigoríficas		PVP
			Frío	Calor			Líquido	Gas	
NUEVO	3IDA00000	AOVD 40 COMPACT	12,1	12,1	790x980x360	20 / 250	3/8"	5/8"	2.950 €
NUEVO	3IDA00004	AOVD 40T	12,1	12,1	1345x900x340	40 / 300	3/8"	5/8"	3.250 €
NUEVO	3IDA00007	AOVD 45 COMPACT	14,1	14,1	820x940x460	40 / 300	3/8"	5/8"	3.230 €
NUEVO	3IDA00005	AOVD 45T	14	14	1345x900x340	40 / 300	3/8"	5/8"	3.530 €
NUEVO	3IDA00003	AOVD 54	16	16	1345x900x340	40 / 300	3/8"	3/4"	3.450 €
NUEVO	3IDA00006	AOVD 54T	16	16	1345x900x340	40 / 300	3/8"	3/4"	3.750 €
NUEVO	3IDA00008	AOVD 72T SLIM	22,4	22,4	1430x940x320	40 / 300	3/8"	3/4"	5.105 €
NUEVO	3IDA00011	AOVD 90TE SLIM	28	28	1615x940x460	50 / 300	3/8"	7/8"	5.925 €
NUEVO	3IDA00012	AOVD 108TE SLIM	33,5	33,5	1615x940x460	50 / 300	1/2"	1"	6.815 €

UNIDADES INTERIORES

REFRIGERANT
R410A

CONDUCTOS BAJA PRESIÓN MONOFÁSICA

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora UE dB(A)	Presión disponible (Pa)	PVP
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA10100	ACVD 07 BP	2,2	3,2	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	30	655 €
3IDA10102	ACVD 09 BP	2,8	4,0	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	30	730 €
3IDA10103	ACVD 10 BP	3,2	3,6	200 x 710 x 462	1/4"	1/2"	31	30	790 €
3IDA10104	ACVD 12 BP	3,6	4,0	200 x 700 x 615	1/4"	1/2"	32	30	745 €
3IDA10106	ACVD 14 BP	4,5	5,0	200 x 900 x 615	1/4"	1/2"	33	30	810 €
3IDA10107	ACVD 15 BP	5,0	5,6	200x1010x462	1/4"	1/2"	33	30	890 €
3IDA10108	ACVD 18 BP	5,0	5,6	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	30	830 €
3IDA10109	ACVD 20 BP	6,3	7,1	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	50	900 €
3IDA10111	ACVD 26 BP	8,0	9,0	260 x 1200 x 655	3/8"	5/8"	36	80	970 €
3IDA10112	ACVD 30 BP	9,0	10,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	36	80	965 €
3IDA10113	ACVD 34 BP	10,0	11,2	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	40	80	1.010 €
3IDA10115	ACVD 45 BP	12,5	14,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	42	80	1.025 €
3IDA10116	ACVD 54 BP	14,0	16,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	42	80	1.055 €

⌚ Hasta fin de existencias

REFRIGERANTE
R410A**CONDUCTOS ALTA PRESIÓN** MONOFÁSICA

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora UE dB(A)	Presión disponible (Pa)	PVP
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
3IDA10004	ACVD 12 LAP	3,6	4,0	300 × 700 × 700	1/4"	1/2"	33	150	920 €
3IDA10006	ACVD 14 LAP	4,5	5,0	300 × 700 × 700	1/4"	1/2"	36	150	960 €
3IDA10008	ACVD 18 LAP	5,6	6,3	300 × 1000 × 700	3/8"	5/8"	37	200	1.010 €
3IDA10010	ACVD 24 LAP	7,1	8,0	300 × 1000 × 700	3/8"	5/8"	38	200	1.070 €
3IDA10012	ACVD 30 LAP	9,0	10,0	300 × 1400 × 700	3/8"	5/8"	40	200	1.100 €
3IDA10013	ACVD 34 LAP	10,0	11,2	300 × 1400 × 700	3/8"	5/8"	40	200	1.110 €
3IDA10014	ACVD 36 LAP	11,2	12,5	300 × 1400 × 700	3/8"	5/8"	40	200	1.120 €
3IDA10015	ACVD 45 LAP	12,5	14,0	300 × 1400 × 700	3/8"	5/8"	40	200	1.170 €
3IDA10016	ACVD 54 LAP	14,0	16,0	300 × 1400 × 700	3/8"	5/8"	42	200	1.290 €
3IDA10017	ACVD 60 LAP	16,0	18,0	300 × 1400 × 700	3/8"	3/4"	44	200	1.460 €

REFRIGERANTE
R410A**CASSETTE AUVD CIRCULAR FLOW** MONOFÁSICA

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)		Conexiones frigoríficas		Presión Sonora UE dB(A)	PVP
		Frío	Calor	Unidad	Panel	Líquido	Gas		
3IDA11035	AUVD 9 CIRCULAR FLOW	2,8	3,6	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	1/4"	3/8"	32	700 €
3IDA11000	AUVD 12 CIRCULAR FLOW	3,6	4,5	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	1/4"	1/2"	37	740 €
3IDA11005	AUVD 14 CIRCULAR FLOW	4,5	5,0	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	1/4"	1/2"	41	760 €
3IDA11015	AUVD 18 CIRCULAR FLOW	5,6	6,3	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	3/8"	5/8"	41	830 €
3IDA11435	AUVD 24 CIRCULAR MAX	7,1	8,0	240 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	34	970 €
3IDA11445	AUVD 30 CIRCULAR MAX	9	10	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	37	1.050 €
3IDA11455	AUVD 36 CIRCULAR MAX	11,2	12,5	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	41	1.150 €
3IDA11460	AUVD 45 CIRCULAR MAX	12,5	14	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	41	1.235 €
3IDA11465	AUVD 54 CIRCULAR MAX	14	16	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	41	1.280 €

REFRIGERANTE
R410A**PARED ASVD PREMIUM** MONOFÁSICA

Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora UE dB(A)	PVP
		Frío	Calor		Líquido	Gas		
3IDA12001	ASVD 09 PREMIUM	2,8	3,2	209 × 845 × 289	1/4"	3/8"	35	615 €
3IDA12002	ASVD 12 PREMIUM	3,6	4,0	209 × 845 × 289	1/4"	3/8"	38	625 €
3IDA12003	ASVD 14 PREMIUM	4,5	5,0	224 × 970 × 300	1/4"	3/8"	43	655 €
3IDA12005	ASVD 18 PREMIUM	5,6	6,3	246 × 1078 × 325	3/8"	5/8"	43	690 €
3IDA12007	ASVD 24 PREMIUM	7,1	7,5	246 × 1078 × 325	3/8"	5/8"	43	800 €

REFRIGERANTE
R410A

SUELO AGVD / SUELO-TECHO ABVD

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	PVP
		Frío	Calor		Líquido	Gas	UE dB(A)	
3IDA12601	AGVD 09	2,8	3,2	600 x 700 215	1/4"	3/8"	38	580 €
3IDA12602	AGVD 12	3,6	4	600 x 700 215	1/4"	1/2"	40	630 €
3IDA12604	AGVD 15	5	5	600 x 700 215	1/4"	1/2"	46	690 €
3IDA12404	ABVD 24	7,1	7,1	700 x 1420 x 245	1/4"	5/8"	44	1.070 €
3IDA12415	ABVD 36	11,2	11,2	700 x 1420 x 245	1/4"	5/8"	52	1.090 €
3IDA12416	ABVD 45	12,5	12,5	700 x 1420 x 245	1/4"	5/8"	52	1.140 €
3IDA12417	ABVD 54	14	14	700 x 1420 x 245	3/8"	5/8"	52	1.165 €

ACCESORIOS VRF

Código	Modelo	PVP
3IDA90004	Separador VRF SDV 09	70 €
3IDA90005	Separador VRF SDV 10	85 €
3IDA90006	Separador VRF SDV 11	150 €
3IDA90007	Separador VRF SDV 12	200 €
3IDA90008	Separador VRF SDV 13	530 €
3IDA90018	Colector VRF UDV ext t1	140 €
3IDA90019	Colector VRF UDV ext t2	235 €
3IDA90020	Colector VRF UDV ext t3	250 €
3IDA90034	Control inalámbrico VRF CDV 1f	80 €
3IDA90035	Control inalámbrico VRF CDV 1l	80 €
3IDA90036	Control por cable VRF CDV 46	190 €
3IDA90039	Control por cable VRF CDV 55	220 €
3IDA90040	Control por cable VRF CDV 79	190 €
3IDA90042	Control centralizado VRF CDV 52	820 €
3IDA90024	Software VRF SFD de gestión remota b	355 €
3NDA90088	Software VRF SFD_enerc consumo energ.	380 €
3IDA90097	Pasarela contacto seco accd_GT5	145 €
3IDA90100	Interfaz software gestión remota ADV	725 €
3IDA90101	Adaptador VRF ADV canbus D1	725 €
3IDA90091	Módulo wifi ADV C2	75 €



ENFRIADORAS

La gama de enfriadoras de agua Daitso es apta para cualquier potencia, adaptándose a aplicaciones domésticas, comerciales y procesos industriales.

REFRIGERANTE
R32

MINICHILLER INVERTER - REVERSIBLE CON KIT HIDRÓNICO

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Alimentación	PVP
		Frío	Calor					
3ICD3027	CRAD3 KiAWP 15	5,5	6,6	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	3.496 €
3ICD3028	CRAD3 KiAWP 25	7,4	8,5	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	3.730 €
3ICD3029	CRAD3 KiAWP 35	9	10,2	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	5.880 €
3ICD3030	CRAD3 KiAWP 50	11,6	12,5	1040x410x865	A+++	106	230/1/50	5.980 €
3ICD3031	CRAD3 KiAWP 55	13,4	14,5	1040x410x865	A+++	106	230/1/50	6.400 €
3ICD3032	CRAD3 KiAWP 60	14	16,2	1040x410x865	A+++	106	230/1/50	6.415 €

REFRIGERANTE
R32

MINICHILLER INVERTER - REVERSIBLE CON KIT HIDRÓNICO

TRIFÁSICA

Wifi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Tubería Liq-Gas	Peso Neto (kg)	Alimentación	Presión sonora dB(A)	PVP
		Frío	Calor							
3ICD3033	CRAD3 KiAWP 50 T	11,6	12,5	1040x410x865	A+++	1 1/4	120	400/3/50	59	6.100 €
3ICD3034	CRAD3 KiAWP 55 T	13,4	14,5	1040x410x865	A+++	1 1/4	120	400/3/50	59	6.330 €
3ICD3035	CRAD3 KiAWP 60 T	14	16,2	1040x410x865	A+++	1 1/4	120	400/3/50	59	6.506 €

REFRIGERANTE
R32

FIT CHILLER INVERTER - CON KIT HIDRÓNICO

TRIFÁSICA

Wifi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	Calor					
3ICD4040	CFAD KIAWP 70 PS	17	18	1129x1558x528	A+++	177	71	8.955 €
3ICD4041	CFAD KIAWP 80 PS	21	22	1129x1558x528	A+++	177	73	9.380 €
3ICD4042	CFAD KIAWP 90 PS	26	26	1129x1558x528	A+++	177	75	9.430 €
3ICD4043	CFAD KIAWP 100 PS	30	30	1129x1558x528	A++	177	77	9.760 €

REFRIGERANTE
R32

MODULAR CHILLER INVERTER - NO INCLUYE KIT HIDRÓNICO

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	Calor					
3ICD4044	CSAD KIAWP 250	70	75	2000x1770x960	A++	440	86	17.780 €
3ICD4045	CSAD KIAWP 300	82	90	2220x2315x1135	A++	635	86	26.860 €
3ICD4046	CSAD KIAWP 450	130	138	2220x2300x1135	A++	670	92	31.410 €

FANCOILS

La gama de fancoils Daitsu es el complemento perfecto a las unidades exteriores de aerotermia y enfriadoras, gracias a la amplia gama, para adaptarse a cualquier tipo de edificio y espacio.



CONDUCTOS

FDLA AC (2 TUBOS) BAJA-MEDIA PRESIÓN



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión disponible (Pa)	PVP
		Frío	Calor				
3IFD5026	FDLA AC 09	2,82	2,43	250 x 855 x 550	3/4"	0 - 60	305 €
3IFD5027	FDLA AC 12	3,39	3,04	250 x 955 x 550	3/4"	0 - 60	340 €
3IFD5028	FDLA AC 18	5,13	4,67	250 x 1155 x 550	3/4"	0 - 60	425 €
3IFD5033	FDLA AC 24	5,84	5,52	250 x 1255 x 550	3/4"	50 - 130	470 €
3IFD5034	FDLA AC 30	8,39	7,13	250 x 1655 x 550	3/4"	50 - 130	620 €
3IFD5036	FDLA AC 40	10,21	9,52	250 x 1895 x 550	3/4"	50 - 130	760 €
3IFD5037	FDLA AC 54	13,25	12,2	300 x 1755 x 620	3/4"	50 - 130	860 €



FDLA EC (2 TUBOS) BAJA-MEDIA PRESIÓN

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión disponible (Pa)	PVP
		Frío	Calor				
3IFD5102	FDLA EC 09	2,82	2,43	250 x 755 x 550	3/4"	0 - 60	555 €
3IFD5103	FDLA EC 12	3,39	3,04	250 x 855 x 550	3/4"	0 - 60	610 €
3IFD5105	FDLA EC 18	5,13	4,67	250 x 1055 x 550	3/4"	0 - 60	650 €
3IFD5106	FDLA EC 24	5,84	5,52	250 x 1155 x 550	3/4"	50 - 130	670 €
3IFD5107	FDLA EC 30	8,39	7,13	250 x 1555 x 550	3/4"	50 - 130	1.005 €
3IFD5109	FDLA EC 40	10,21	9,52	250 x 1795 x 550	3/4"	50 - 130	1.105 €
3IFD5110	FDLA EC 54	13,25	12,2	300 x 1665 x 620	3/4"	50 - 130	1.140 €

ACCESORIOS FDLA

Código	Modelo	PVP
3IFD9100	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 3/4" PARA FDLA 2T	190 €
3IFD9130	EXTENSIÓN BAND. CONDEN. DP100 PARA FDLA	100 €



FDND AC (2 TUBOS) ALTA PRESIÓN

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión disponible (Pa)	PVP
		Frío	Calor				
3IFD5181	FDND AC 30	8,75	9,29	300 x 630 x 1100	3/4"	50 - 200	1.095 €
3IFD5182	FDND AC 45	13,54	14,25	380 x 650 x 1460	3/4"	50 - 200	1.770 €
3IFD5183	FDND AC 60	19,06	18,99	430 x 750 x 1460	1"	50 - 200	2.420 €

ACCESORIOS FDND

Código	Modelo	PVP
3IFD9205	VÁLVULA DE 3 VÍAS 2 TUBOS 3/4" FDND1-3V2T 24, 30, 48	225 €
3IFD9206	VÁLVULA DE 3 VÍAS 2 TUBOS 1" FDND2-3V2T 75,100	295 €



CASSETTE

FCSD AC



	Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal aire m ³ /h	PVP
			Frío	Calor	Sin plafón			
NUEVO	3IFD3210	FCSD AC 12	3,61	3,47	250 × 570 × 570	3/4"	575	865 €
NUEVO	3IFD3211	FCSD AC 18	4,91	4,74	290 × 570 × 570	3/4"	810	975 €
NUEVO	3IFD3212	FCSD AC 24	7,22	7,06	260 × 730 × 730	3/4"	1300	1.220 €
NUEVO	3IFD3213	FCSD AC 36	12	11,94	290 × 830 × 830	3/4"	2250	1.345 €
NUEVO	3IFD3214	FCSD AC 54	14,78	14,84	290 × 960 × 960	3/4"	2750	1.710 €

SUELO-TECHO

FSTD AC



	Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal aire m ³ /h	PVP
			Frío	Calor	Sin plafón			
	3IFD2014	FSTD AC 12	2,34	2,48	494 × 908 × 250	3/4"	504	400 €
	3IFD2016	FSTD AC 18	3,8	3,92	494 × 1208 × 250	3/4"	840	445 €
	3IFD2017	FSTD AC 24	4,49	4,49	494 × 1258 × 250	3/4"	970	490 €
	3IFD2019	FSTD AC 36	6,95	7,11	494 × 1758 × 250	3/4"	1575	740 €
	3IFD2021	FSTD AC 54	9,59	9,7	494 × 2058 × 250	3/4"	2204	740 €

ACCESORIOS FSTD AC

Código	Modelo	PVP
3IFD9027	BANDEJA VÁLVULA 3V FSTD SUELO	20 €
3IFD9028	BANDEJA VÁLVULA 3V FSTD TECHO IZQ.	25 €
3IFD9029	BANDEJA VÁLVULA 3V FSTD TECHO DER.	25 €
3IFD9030	PIES SOPORTE FSTD	25 €

SUELO

AGFD FULL SLIM



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	Presión Sonora máxima (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IDA32400	ABFD 200	0,9	1,25	670x700x130	18	3/4"	160	40	650 € ☹
3IDA32401	ABFD 300	1,8	2,3	670x900x130	20	3/4"	310	44	775 € ☹
3IDA32402	ABFD 600	2,5	3,3	670x1100x130	24	3/4"	430	46	845 € ☹
3IDA32403	ABFD 800	3,4	3,8	670x1300x130	28	3/4"	520	47	865 € ☹
3IDA32404	ABFD 1000	4,38	4,9	670x1500x130	33	3/4"	690	48	950 € ☹

☹ Hasta fin de existencias.

AGFD FULL SLIM CRYSTAL - BLANCO



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	Presión Sonora máxima (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IDA32600	AGFD 200	1	1,35	614x695x131	20	3/4"	160	40	810 €
3IDA32601	AGFD 300	1,9	2,5	614x895x131	24	3/4"	320	44	885 €
3IDA32602	AGFD 600	2,5	3,35	614x1095x131	27	3/4"	460	46	975 €
3IDA32603	AGFD 800	3,5	4,3	614x1295x131	31	3/4"	580	47	1.085 €
3IDA32604	AGFD 1000	4,35	5,2	614x1495x131	36	3/4"	650	41	1.210 €

AGFD FULL SLIM CRYSTAL - NEGRO



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	Presión Sonora máxima (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IDA32610	AGFD 200	1	1,35	614x695x131	20	3/4"	160	40	820 €
3IDA32611	AGFD 300	1,9	2,5	614x895x131	24	3/4"	320	44	900 €
3IDA32612	AGFD 600	2,5	3,35	614x1095x131	27	3/4"	460	46	990 €
3IDA32613	AGFD 800	3,5	4,3	614x1295x131	31	3/4"	580	47	1.100 €
3IDA32614	AGFD 1000	4,35	5,2	614x1495x131	36	3/4"	650	41	1.225 €



PARED

FMCED EC



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Caudal de aire máximo (m³/h)	Presión Sonora máxima (dB)	PVP
		Frío	Calor	AltoxAnchoxProf.	Peso neto				
NUEVO 3IFD3218	FMCED EC 9	2,62	2,73	300x1010x230	14	1/2"	550	48	670 €
NUEVO 3IFD3219	FMCED EC 12	3,43	3,56	300x1010x230	15	1/2"	680	50	805 €
NUEVO 3IFD3220	FMCED EC 18	5,33	5,32	300x1175x230	18	1/2"	1050	52	1.240 €
NUEVO 3IFD3221	FMCED EC 24	6,55	6,74	300x1175x230	19	1/2"	1250	52	1.270 €

ACCESORIOS CONTROLES

Código	Modelo	PVP
NUEVO 3IFD9238	CONTROL POR CABLE FCD BASIC AC	95 €
NUEVO 3IFD9239	CONTROL POR CABLE FCD MODBUS AC	125 €
NUEVO 3IFD9240	CONTROL POR CABLE FCD BASIC EC	115 €
NUEVO 3IFD9241	CONTROL POR CABLE FCD MODBUS EC	160 €

AUTÓNOMOS

REFRIGERANTE R410A

CONDUCTOS AXIALES GRAN CAPACIDAD - ACD COMPACT 3

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)		Presión (Pa)	Tubería Liq - Gas	Distancia (m) Vert/Total	Nivel sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior				Int.	Ext.	
3NDA5835	ACD 80 UiAT COMPACT 3	20,0	22,0	1460x790x365	940x320x1430	250	3/8" - 3/4"	30 / 50	52	62	5.280 € ☹
3NDA5840	ACD 100 UiAT COMPACT 3	25,0	27,5	1690x870x440	940x460x1615	250	3/8" - 7/8"	30 / 50	53	63	6.390 € ☹
3NDA5845	ACD 100 UiAT COMPACT 3	30,0	33,0	1690x870x440	940x460x1615	250	1/2" - 1"	30 / 50	55	65	7.500 €
3NDA5850	ACD 150 UiAT COMPACT 3	40,0	43,0	1680x900x650	2x(940x320x1430)	250	2x (3/8" - 3/4")	30 / 50	56	66	9.870 €

☹ Hasta fin de existencias.

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3NDA9023	PASARELA MODBUS ACD COMPACT	1.065 €

Servicios Oficiales Eurofred



AMPLIACIÓN DE GARANTÍA

En Eurofred nos comprometemos en ofrecer **productos fiables y de alta calidad** para asegurar la satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes.

Todos nuestros productos de climatización cuentan con una Garantía Total de 3 años, incluyendo la cobertura en recambios, mano de obra y desplazamientos. Además, contamos con distintos planes para extender la garantía **hasta los 5 años** en cualquier gama de producto.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actualmente un alto porcentaje de averías son derivadas de la falta de manutención y revisiones.

El correcto mantenimiento de los equipos es fundamental para alargar el ciclo de vida de la maquinaria y asegurar el correcto funcionamiento de todos los equipos en los momentos de mayor actividad. Por ello, Eurofred te ofrece un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de revisión de la maquinaria **tanto en los periodos de baja actividad como en temporada alta.**

Además...

1. Posibilidad de ofrecer planes de mantenimiento a medida.
2. Presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso.

¿Qué incluye?



Revisión periódica anual preventiva



Servicio telefónico preferente



Suministro de recambios originales



Desplazamientos incluidos en caso de avería



Contrato anual



REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL

Se recomienda hacer revisiones periódicas para mantener unas óptimas propiedades y características de su equipo para alargar su vida útil.

Lo óptimo es hacer una revisión técnica al menos una vez al año.



Revisión exhaustiva de los sistemas, unidades y componentes, así como de los parámetros de funcionamiento.



Limpieza de filtros y baterías de las unidades interiores tanto fancoils como de expansión directa.



Tratamiento o de las baterías y filtros para la eliminación de microorganismos: bacterias, mohos, virus etc.



Mano de obra y desplazamientos incluidos



ASISTENCIA TÉCNICA

Servicio técnico de proximidad

Contamos con una red de servicio técnico con más de **100 Servicios Técnicos Oficiales** y **20 técnicos propios** capaz de garantizar una atención próxima a los instaladores en todo el territorio nacional.

Si necesitas ayuda de nuestro servicio de asistencia técnica, ponte en contacto con nosotros. Puedes contar con nuestros profesionales experimentados y resolver cualquier incidencia rápidamente.



Asistencia técnica



Recambios en < 48h



Stock permanente



Atención 360°



ATENCIÓN AL CLIENTE
932 998 331

Servicios de ayuda al instalador



VISITA DE OBRA

Servicio incluido para equipos de gama industrial, aerotermia y purificación industrial.

Asesoramos al profesional instalador de manera personalizada, atendiendo a las necesidades de cada proyecto, en base a su emplazamiento, requerimientos y condicionantes.

- Nos ocupamos de orientar y validar que tanto sistemas, subsistemas y todos aquellos elementos que forman parte del proyecto de instalación térmica cumplan con lo establecido en dicho proyecto y se ajusten al modelado arquitectónico previsto. En caso contrario, replanteamos las instalaciones y convertimos el diseño esquemático en diseño detallado para facilitar la ejecución si es necesario.¹

- Ofrecemos asesoramiento al cliente sobre la selección de unidades, ubicación, instalación, conexionado y aplicación para asegurar el óptimo funcionamiento de la instalación.



VISITA DE CORTESÍA

Servicio incluido para promociones de más de 15 viviendas.

Asesoramos a los usuarios finales y consumidores de nuestros productos y tecnologías para un uso óptimo. Les explicamos de forma muy sencilla todas las posibilidades que les ofrecen los equipamientos y cómo pueden maximizar el confort con el mínimo consumo energético posible.

- Consiste en una visita-reunión conjunta, con todos los usuarios finales que deseen asistir, en la que participan nuestros técnicos especializados. Éstas se deben solicitar con posterioridad a la realización de la puesta en marcha y la validación de la garantía del sistema por parte del SAT.

- En esta visita se explican las características básicas del sistema y el manejo básico del control y la regulación, así como la resolución de dudas de los usuarios finales.

1. El proyecto de instalación térmica debe haber sido diseñado por la oficina técnica de Eurofred o por un proyectista (ingeniería, arquitectura) afín al grupo.



PUESTA EN MARCHA

Servicio incluido para equipos de gama industrial, aerotermia y purificación industrial



Comprobamos la correcta ubicación e instalación de los equipos.



Ajustamos los parámetros de configuración en base a los requisitos de la instalación.



Realizamos la puesta en marcha por un equipo técnico especializado.

SERVICIOS ADICIONALES A LA PUESTA EN MARCHA



CONEXIÓN FRIGORÍFICA

- Conexionado de las tuberías frigoríficas mediante el método de abocardado.

- Prueba de estanqueidad, vacío del circuito frigorífico y apertura de las válvulas de servicio.

- Carga de gas adicional en aquellos casos que por las distancias frigoríficas sea necesario (gas refrigerante no incluido).



CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Conexionado eléctrico entre unidades exteriores e interiores en el caso de haberlas.

- Conexionado eléctrico de accesorios opcionales como sondas, aparatos de control, extensiones etc.

- Conexionado eléctrico de otros elementos como termostatos y mandos externos, integraciones domóticas, bombas del circuito secundario, etc.

*Consulta el detalle de los servicios incluidos y opcionales en el índice de cada una de nuestras gamas.

Condiciones específicas de los servicios

SERVICIO DE AMPLIACIONES DE GARANTÍA

Para el uso de esta garantía será necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambio defectuosas al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, gas, electricidad (sobretensiones, derivaciones eléctricas, caídas de tensión, etc.) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A., así como el manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios, poleas o cualquier elemento que el SAT requiera para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

La garantía comprende material, mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación. Para hacer frente a esta garantía se precisará la factura de compra del equipo, de Eurofred al instalador.

Para hacer frente a la ampliación de garantía de los equipos de gama doméstica y comercial se precisará la factura de compra del aparato, del instalador al usuario.

PRECIOS

Los precios del portfolio de Servicios incluyen el IVA y son para equipos distribuidos por Eurofred, cualquier otro equipo se deberá presupuestar aparte.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

El servicio de asistencia en la Puesta en Marcha, en ningún caso exime al instalador autorizado de su obligación de realizar las pruebas, comprobaciones o cualquier otra intervención que la normativa legal en vigor considere que son de su responsabilidad.

Para la prestación de este servicio, la instalación debe estar totalmente finalizada con todos los accesorios conectados. Es necesario que el instalador esté presente durante la realización de la puesta en marcha.

SERVICIO DE CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y/O ELÉCTRICAS

- Conexiones eléctricas: Los cables de conexión deberán estar previamente instalados e identificados por el instalador. Como mínimo 30 cm de cable sobrante.
- Conexiones frigoríficas: Las tuberías frigoríficas deben estar previamente instaladas e identificadas por el instalador, como mínimo 50 cm de tubería sobrante. Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Las llaves de servicio de la unidad exterior deberán permanecer cerradas hasta la llegada del SAT. No incluye nitrógeno.

Las pruebas de estanqueidad y vacío afectan a las tuberías de interconexión entre las unidades exterior e interior, tratándose de un tramo continuo, sin uniones ni soldaduras, salvo las conexiones a las llaves de servicio, que deberán ser accesibles para su comprobación visual. En caso de existir otras uniones, éstas deberán ser verificadas por el instalador conforme a la instrucción F-09 del RSIF RD 552/2019. Los resultados de las pruebas realizadas quedarán recogidos en un documento que se entregará al instalador. El instalador deberá proporcionar al titular de la instalación el certificado de la misma conforme a la instrucción F-10 del RSIF RD 552/2019.

Listado de precios para nuestros servicios

Aire Doméstico

Split residencial

	PVP (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	59 €
Ampliación de Garantía 2 años	89 €
Revisión técnica oficial	129 €
Plan de mantenimiento preventivo	119 €
Configuración equipos wifi	156 €
Puesta en marcha	139 €

Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas + eléctricas en Sistemas de gama doméstica de split pared, suelo y multisplit	352 €
Conexiones frigoríficas + eléctricas (unidad adicional)	57 €

Aire Comercial

Conductos, multisplit, cassette y techo

	PVP (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	89 €
Ampliación de Garantía 2 años	119 €
Revisión técnica oficial	149 €
Plan de mantenimiento preventivo	139 €
Configuración equipos wifi	156 €
Puesta en marcha	149 €

Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas + eléctricas en Sistemas de gama doméstica de split pared, suelo y multisplit	409 €
Conexiones frigoríficas + eléctricas (unidad adicional)	94 €

Aeroterminia

Aeroterminia Híbrida y Multitarea (Climatización y ACS)

	PVP (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	159 €
Ampliación de Garantía 2 años	279 €
Revisión técnica oficial	209 €
Plan de mantenimiento preventivo	199 €
Configuración equipos wifi	156 €
Visita de obra	Incluido
Puesta en marcha Primera puesta en marcha incluida en el precio de venta del equipo.	209 €

Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas	398 €
Conexiones frigoríficas (conexión unidad terminal adicional)	96 €
Conexiones eléctricas	192 €
Conexiones eléctricas (conexión unidad terminal adicional)	48 €

Aeroterminia para producción de ACS

	PVP (IVA incluido)
Ampliación de Garantía 1 año	59 €
Ampliación de Garantía 2 años	89 €
Revisión técnica oficial	129 €
Plan de mantenimiento preventivo	119 €
Configuración equipos wifi	156 €
Visita de obra	Incluido
Puesta en marcha Primera puesta en marcha incluida en el precio de venta del equipo.	189 €

Conexiones frigoríficas y eléctricas

Conexiones frigoríficas	398 €
Conexiones frigoríficas (conexión unidad terminal adicional)	96 €
Conexiones eléctricas	192 €
Conexiones eléctricas (conexión unidad terminal adicional)	48 €

Aire Industrial

Enfriadoras y VRF

	PVP (IVA incluido)
Ampliación de Garantía de 1 y/o 2 años	
Garantía total	A consultar
Garantía en mano de obra	A consultar
Garantía en recambios	A consultar
Revisión Técnica Oficial	
Revisión técnica oficial aire industrial (VRF < 6 unid. Int.)	398 €
Revisión técnica oficial (VRF > 6 unid. Int.)	593 €
Revisión técnica oficial (Chiller < 17 kW)	398 €
Revisión técnica oficial (Chiller 17-70 kW)	532 €
Revisión técnica oficial (Chiller >70 kW)	690 €
Puesta en marcha	
Puesta en marcha aire industrial (VRF < 6 unid. Int.)*	393 €
Puesta en marcha aire industrial (VRF > 6 unid. Int.)*	593 €
Puesta en marcha aire industrial (Chiller < 17 kW)*	398 €
Puesta en marcha aire industrial (Chiller 17-70 kW)*	532 €
Puesta en marcha aire industrial (Chiller >70 kW)*	690 €
*Primera puesta en marcha incluida en el precio de venta del equipo.	
Conexiones frigoríficas y eléctricas	
Conexiones frigoríficas en VRF, Chiller, Roof top, Autónomos, Close control	A consultar
Conexiones eléctricas en VRF, Chiller, Roof top, Autónomos, Close control	A consultar
Mantenimiento preventivo	
Plan de mantenimiento aire industrial (VRF < 6 unid. Int.)	398 €
Plan de mantenimiento aire industrial (VRF > 6 unid. Int.)	593 €
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller < 17 kW)	398 €
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller 17-70 kW)	532 €
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller > 17 kW)	690 €
Visita de obra	Incluido

Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos. El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional. El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturarán aparte. En los equipos VRF, los precios indicados son por visita y circuito frigorífico. Para el resto de gamas, los precios indicados son por visita. Para cualquier equipo, en caso de necesitar algún recambio y/o material, se facturará aparte.

Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

A.1 La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, Modelo, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.

A.2 Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.

A.3 Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

B. ANULACION DE PEDIDOS

B.1 Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.

B.2 Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

C. PRECIOS

C.1 Los precios que figuran en nuestras tarifas no incluyen IVA y son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona, u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.

C.2 Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

D. PLAZOS DE ENTREGA

D.1 Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.

D.2 El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso de reclamación alguna por parte del comprador.

D.3 Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

E.1 Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.

E.2 Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor.

El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.

E.3 Los pedidos que nos cursen, de una cantidad determinada de mercancías, podrán cumplimentarse en entregas parciales.

E.4 Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

F. EMBALAJES

F.1 Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonablemente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.

F.2 Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes, no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.

F.3 No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

G. CONDICIONES DE PAGO

G.1 Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.

G.2 Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o fianza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua (falta glicol, bolsa de aire, etc.), electricidad (sobretensiones, caídas de tensión, derivaciones eléctricas, etc.) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

H.1 Garantía equipos marca Daitsu.

Todos los equipos de marca Daitsu ofertados en el presente catálogo tienen una garantía de 3 años en piezas y 3 años en mano de obra.

H.2 Equipos portátiles y deshumidificadores. La disposición de servicio no está incluida en este tipo de equipos. En caso de avería, el cliente debe entregar y/o recoger el equipo defectuoso en las instalaciones del servicio técnico.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía, que cubre nuestros productos atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje, transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

J.1 No se aceptarán, salvo que expresamente las autoricemos.

En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.

J.2 De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

K.1 Continuará siendo propiedad de ésta Empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada.

K.2 Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

En Eurofred Group, nuestro objetivo es acelerar la transformación sostenible de la industria. Estamos comprometidos con el bienestar de las personas y el medio ambiente en los territorios donde operamos, y fomentamos iniciativas significativas con ONGs a nivel global. Defendemos la causa del planeta y las ciudades inteligentes; la diversidad y la igualdad; el desarrollo y el talento; la ética y la verdad. Llevamos a cabo proyectos sociales y medioambientales basados en estos valores porque nos consideramos responsables de un futuro sostenible. Nuestras iniciativas están alineadas con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:



Nuestros esfuerzos en sostenibilidad

Acciones ambientales



Utilizamos energía 100% renovable certificada y sistemas de iluminación LED en todas nuestras instalaciones.



Implementamos estrategias para reducir el uso de papel y promovemos prácticas de reciclaje.



Estamos realizando la transición de nuestra flota de vehículos hacia coches híbridos respetuosos con el medio ambiente.

Acciones sociales



Colaboramos activamente con ONGs.



Estamos comprometidos con la diversidad, la equidad y la inclusión, a través de iniciativas de formación y concienciación. Hemos sido reconocidos con el premio de 'Empresa Líder en Diversidad' otorgado por "Equipos y Talento".



Hasta la fecha, hemos realizado una contribución de más de 9 toneladas de alimentos al Banco de Alimentos de 5 países.

Buen gobierno



Nuestra gestión sostenible y de calidad está certificada por instituciones oficiales europeas.



Nuestro modelo de gobernanza se fundamenta en la ética, la integridad, la transparencia y el cumplimiento de la ley.



Promovemos la conciencia a través de nuestro 'Barómetro de la Sostenibilidad' y colaboramos para lograr una transición sostenible.

Sostenibilidad certificada

Además, año tras año, calculamos y compensamos el 100% de nuestras emisiones de CO₂ plantando árboles en zonas taladas o dañadas por incendios. Así, contamos con el Triple Sello Calculo + Reduzco + Compenso, otorgado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica, evidenciando nuestro compromiso con la neutralidad de carbono.





Campañas de eliminación de nuestra huella de carbono

Hasta la fecha, hemos reforestado más de 85 hectáreas con la plantación de 70.000 árboles. Esto nos permitirá compensar la huella de carbono hasta el último año en España, Francia y Chile, y compensar las emisiones en Portugal e Italia hasta 2036 y 2039, respectivamente.



¿Qué otros objetivos logramos con nuestras plantaciones?



Más biodiversidad en los territorios reforestados



Más protección contra la erosión a consecuencia de la sequía



Más resiliencia contra el cambio climático



Más trabajo para colectivos locales en riesgo de exclusión

DESCUBRE LA NUEVA WEB daitsu.es

Explora nuestra plataforma mejorada con guías, tutoriales y un configurador inteligente. Encuentra tu solución en climatización y aerotermia ideal en segundos.

Además, ahora puedes solicitar fácilmente servicios profesionales directamente a través de nuestro portal.


SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

Entérate de todas las novedades y no te pierdas nuestros atractivos concursos y promociones

 facebook.com/daitsuair

 Daitsu España

 Daitsu_es



EUROFRED
being efficient

Eurofred, S.A.

Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Distribución

Tel. 93 493 23 01
distribucion.clima@eurofred.com

Canal Profesional

Tel. 93 224 40 03
profesional.clima@eurofred.com

Venta Asistida

Tel. 93 224 40 58
vat@eurofred.com

**Departamento
de proyectos**

proficiency@eurofred.com

daitsu



Visita daitsu.es



Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
Información válida salvo error de imprenta.



En Eurofred impulsamos e inspiramos nuevas actitudes para hacer posibles grandes cambios. Confiando en Eurofred contribuyes a un planeta mejor.