

 Calefacción y ACS  Climatización  Energías renovables

# Guía rápida Tarifa Bombas de calor

Edición Enero 2023

Precios sin IVA



# Bombas de calor

## Aeroterminia compacta / aroTHERM plus



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados

Descripción	Referencia	EUR*
<b>Set básico plus</b>		
aroTHERM plus 4 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306791	<b>8.060</b>
aroTHERM plus 4 básico sensoCOMFORT cableado	0020306792	<b>7.970</b>
aroTHERM plus 6 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306793	<b>8.640</b>
aroTHERM plus 6 básico sensoCOMFORT cableado	0020306794	<b>8.550</b>
aroTHERM plus 8 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306795	<b>8.940</b>
aroTHERM plus 8 básico sensoCOMFORT cableado	0020306796	<b>8.850</b>
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306797	<b>11.815</b>
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT cableado	0020306798	<b>11.725</b>
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306799	<b>12.505</b>
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT cableado 400V	0020306800	<b>12.415</b>
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306801	<b>12.395</b>
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT cableado	0020306802	<b>12.305</b>
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306803	<b>13.085</b>
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT cableado 400V	0020306804	<b>12.995</b>
<b>Ampliación de cascadas</b>		
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 4	0020306891	<b>7.750</b>
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 6	0020306892	<b>8.330</b>
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 8	0020306893	<b>8.630</b>
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 12	0020306894	<b>11.505</b>
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 12 400V	0020306895	<b>12.195</b>
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 15	0020306896	<b>12.085</b>
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 15 400V	0020306897	<b>12.775</b>
Cuadro de control cascada CC 460/2 (varias opciones disponibles - consultar)	0010016311	<b>Consultar</b>
Cuadro de control cascada CC 460/KIT (varias opciones disponibles - consultar)	0020297210	<b>Consultar</b>
Módulo de comunicación BACnet con CC 460/2 o CC 460/KIT	0020252002	<b>Consultar</b>
<b>Set autónomo plus</b>		
aroTHERM plus 4 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306805	<b>9.915</b>
aroTHERM plus 4 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306806	<b>9.825</b>
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306807	<b>10.495</b>
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306808	<b>10.405</b>
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306809	<b>10.795</b>
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306810	<b>10.705</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306811	<b>13.670</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306812	<b>13.580</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306813	<b>14.360</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V	0020306814	<b>14.270</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306815	<b>14.250</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306816	<b>14.160</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306817	<b>14.940</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V	0020306818	<b>14.850</b>

Descripción	Referencia	EUR*
<b>Set autónomo plus con acumulación</b>		
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309003	<b>11.480</b>
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309004	<b>11.390</b>
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309005	<b>11.780</b>
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309006	<b>11.690</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0020309007	<b>15.315</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0020309008	<b>15.225</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (500 l)	0020306871	<b>16.980</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (500 l)	0020306872	<b>16.890</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (200 l)	0020309009	<b>16.005</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (200 l)	0020309010	<b>15.915</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (500 l)	0020306877	<b>17.670</b>
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (500 l)	0020306878	<b>17.580</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0020309011	<b>15.895</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0020309012	<b>15.805</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (500 l)	0020306883	<b>17.560</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (500 l)	0020306884	<b>17.470</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (200 l)	0020309013	<b>16.585</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (200 l)	0020309014	<b>16.495</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (500 l)	0020306889	<b>18.250</b>
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (500 l)	0020306890	<b>18.160</b>
<b>Set uniTOWER plus</b>		
aroTHERM plus 4 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306898	<b>11.350</b>
aroTHERM plus 4 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306899	<b>11.260</b>
aroTHERM plus 6 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306900	<b>11.930</b>
aroTHERM plus 6 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306901	<b>11.840</b>
aroTHERM plus 8 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306902	<b>12.230</b>
aroTHERM plus 8 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306903	<b>12.140</b>
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306904	<b>15.105</b>
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306905	<b>15.015</b>
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306906	<b>15.795</b>
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT cableado 400V	0020306907	<b>15.705</b>
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306908	<b>15.685</b>
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306909	<b>15.595</b>
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306910	<b>16.375</b>
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT cableado 400V	0020306911	<b>16.285</b>

(\*) Debido a los continuos incrementos de coste de materias primas, este precio puede incrementarse un máximo de un 6% desde la fecha de confirmación del pedido hasta la fecha de entrega definitiva. **Al realizar el pedido el cliente acepta la compra por el precio máximo indicado (tarifa actual +6%)**

## Aeroterminia compacta / aroTHERM

Descripción	Referencia	EUR*
<b>Set básico</b>		
aroTHERM básico 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275136	<b>6.710</b>
aroTHERM básico 5 sensoCOMFORT cableado	0010017140	<b>6.620</b>
aroTHERM básico 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275137	<b>7.390</b>
aroTHERM básico 8 sensoCOMFORT cableado	0010017141	<b>7.300</b>
aroTHERM básico 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275138	<b>8.765</b>
aroTHERM básico 11 sensoCOMFORT cableado	0010017142	<b>8.675</b>
aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275139	<b>10.275</b>
aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT cableado	0010017143	<b>10.185</b>
aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020275140	<b>10.820</b>
aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT cableado 400V	0020235177	<b>10.730</b>
<b>Ampliación de cascadas</b>		
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 5	0020275146	<b>6.400</b>
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 8	0020275147	<b>7.080</b>
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 11	0020275148	<b>8.455</b>
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 15	0020275149	<b>9.965</b>
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 15 400V	0020275150	<b>10.510</b>
Cuadro de control cascada CC 460/2 (varias opciones disponibles - consultar)	0010016311	<b>Consultar</b>
Cuadro de control cascada CC 460/KIT (varias opciones disponibles- consultar)	0020297210	<b>Consultar</b>
Módulo de comunicación BACnet con CC 460/2 o CC 460/KIT	0020252002	<b>Consultar</b>
<b>Set autónomo</b>		
aroTHERM autónomo 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275141	<b>8.310</b>
aroTHERM autónomo 5 sensoCOMFORT cableado	0010017144	<b>8.220</b>
aroTHERM autónomo 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275142	<b>8.990</b>
aroTHERM autónomo 8 sensoCOMFORT cableado	0010017145	<b>8.900</b>
aroTHERM autónomo 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275143	<b>10.365</b>
aroTHERM autónomo 11 sensoCOMFORT cableado	0010017146	<b>10.275</b>
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275144	<b>11.875</b>
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado	0010017147	<b>11.785</b>
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020275145	<b>12.420</b>
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado 400V	0020235178	<b>12.330</b>
<b>Set autónomo con acumulación</b>		
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT inalámbrico ACS (300 l)	0020332874	<b>14.115</b>
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado ACS (300 l)	0020332875	<b>14.025</b>
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (300 l)	0020332876	<b>14.660</b>
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado 400V ACS (300 l)	0020332877	<b>14.570</b>
<b>Set uniTOWER</b>		
aroTHERM compacto 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275151	<b>9.870</b>
aroTHERM compacto 5 sensoCOMFORT cableado	0020237371	<b>9.780</b>
aroTHERM compacto 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275152	<b>10.550</b>
aroTHERM compacto 8 sensoCOMFORT cableado	0020237372	<b>10.460</b>
aroTHERM compacto 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275153	<b>11.925</b>



Descripción	Referencia	EUR*
aroTHERM compacto 11 sensoCOMFORT cableado	0020237373	<b>11.835</b>
aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275154	<b>13.435</b>
aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT cableado	0020237374	<b>13.345</b>
aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020275155	<b>13.980</b>
aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT cableado 400V	0020237375	<b>13.890</b>

## Aeroterminia partida / aroTHERM split

Descripción	Referencia	EUR*
<b>Set autónomo split</b>		
aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT inalámbrico	0010035241	<b>6.760</b>
aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT cableado	0010035242	<b>6.670</b>
aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT inalámbrico	0010030523	<b>7.145</b>
aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT cableado	0010030530	<b>7.055</b>
aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0010030524	<b>7.575</b>
aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT cableado	0010030531	<b>7.485</b>
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	0010030526	<b>9.695</b>
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 230V	0010030533	<b>9.605</b>
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0010030527	<b>10.065</b>
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 400V	0010030534	<b>9.975</b>
<b>Set autónomo split con acumulación</b>		
aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309015	<b>7.745</b>
aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309016	<b>7.655</b>
aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309017	<b>8.130</b>
aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309018	<b>8.040</b>
aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309019	<b>8.560</b>
aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309020	<b>8.470</b>
aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0010030559	<b>11.340</b>
aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0010030566	<b>11.250</b>
aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0020315931	<b>11.710</b>
aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0020315932	<b>11.620</b>
<b>Set uniTOWER split</b>		
aroTHERM Split 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	0010035247	<b>8.645</b>
aroTHERM Split 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	0010035248	<b>8.555</b>
aroTHERM Split 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	0010030537	<b>9.030</b>
aroTHERM Split 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	0010030544	<b>8.940</b>
aroTHERM Split 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	0010030538	<b>9.455</b>
aroTHERM Split 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	0010030545	<b>9.365</b>
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	0010030540	<b>11.490</b>
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	0010030547	<b>11.400</b>
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0010030541	<b>11.860</b>
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 400V	0010030548	<b>11.770</b>

(\*) Debido a los continuos incrementos de coste de materias primas, este precio puede incrementarse un máximo de un 6% desde la fecha de confirmación del pedido hasta la fecha de entrega definitiva. **Al realizar el pedido el cliente acepta la compra por el precio máximo indicado (tarifa actual +6%)**



Descripción	Referencia	EUR*
<b>Ampliación de cascadas</b>		
Ampliación cascadas Split 4 sensoCOMFORT	0010035245	<b>6.410</b>
Ampliación cascadas Split 6 sensoCOMFORT	0010030551	<b>6.795</b>
Ampliación cascadas Split 8 sensoCOMFORT	0010030552	<b>7.225</b>
Ampliación cascadas Split 12 sensoCOMFORT	0010030554	<b>9.345</b>
Ampliación cascadas Split 12 sensoCOMFORT 400V	0010030555	<b>9.715</b>

(\*) Debido a los continuos incrementos de coste de materias primas, este precio puede incrementarse un máximo de un 6% desde la fecha de confirmación del pedido hasta la fecha de entrega definitiva. **Al realizar el pedido el cliente acepta la compra por el precio máximo indicado (tarifa actual +6%)**

## Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	0020250226	<b>125</b>
Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración-silent block)	0020252091	<b>95</b>
Espaciador de nieve	0010027984	<b>510</b>
Kit intercambiador torre hidráulica 5 y 8 kW	0020217418	<b>780</b>
Kit intercambiador torre hidráulica 11 y 15 kW	0020220369	<b>915</b>
Kit intercambiador torre hidráulica pequeño unidades exteriores 4-8 kW	0010027982	<b>825</b>
Kit intercambiador torre hidráulica grande unidades exteriores 12-15 kW	0010027973	<b>915</b>
Vaso de expansión kit intercambiador	0010030975	<b>105</b>
Vaso de expansión ACS	0020170500	<b>200</b>
Set recirculación ACS con bomba	0020170503	<b>305</b>
Set recirculación ACS sin bomba	0020170502	<b>95</b>
Ánodo electrónico 230V	0020170505	<b>225</b>
Depósito de inercia de 18 litros integrable en torre hidráulica	0020269273	<b>440</b>
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica	0020250219	<b>470</b>
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica	0020250220	<b>360</b>
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado	0020250221	<b>550</b>
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado	0020250222	<b>425</b>
Kit instalación 10 bar y llenado	0020221263	<b>350</b>
Kit instalación flexible 10 bar	0020221267	<b>505</b>
Kit de conexión en suelo	0010027971	<b>400</b>
Kit de conexión en suelo exterior	0010027972	<b>100</b>
Kit de conexión tubería recta	0010027976	<b>140</b>
Kit de conexión tuerca loca	0010027989	<b>185</b>
Kit de conexión a la torre hidráulica al circuito de la bomba de calor 1 1/4"	0010027979	<b>130</b>
Set adaptador de conexión 1" con kit multizona L10 3/4"	0020269275	<b>45</b>
Kit 1 circuito (L10)	0020170507	<b>770</b>
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020170508	<b>435</b>
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020170509	<b>270</b>
VWZ MEH 60	0020145030	<b>935</b>
VWZ MWT 150	0020143800	<b>1.150</b>
Válvula de 3 vías motorizada para ACS	0020254562	<b>130</b>

Descripción	Referencia	EUR
Mezcla anticongelante etilen glicol/agua al 30% en volumen. Para temperatura hasta -16°C	0020147182	<b>175</b>
Mezcla anticongelante etilen glicol/agua al 44% en volumen, 20 l. Para temperaturas hasta -30°C	0020096232	<b>120</b>

## Geotermia / flexoTHERM

Descripción	Referencia	EUR
flexoTHERM 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275156	<b>11.115</b>
flexoTHERM 5 sensoCOMFORT cableado	0020231528	<b>11.025</b>
flexoTHERM 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275157	<b>12.530</b>
flexoTHERM 8 sensoCOMFORT cableado	0020231529	<b>12.440</b>
flexoTHERM 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275158	<b>13.350</b>
flexoTHERM 11 sensoCOMFORT cableado	0020231530	<b>13.260</b>
flexoTHERM 5 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275159	<b>11.115</b>
flexoTHERM 5 400V sensoCOMFORT cableado	0020231520	<b>11.025</b>
flexoTHERM 8 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275160	<b>12.530</b>
flexoTHERM 8 400V sensoCOMFORT cableado	0020231521	<b>12.440</b>
flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275161	<b>13.350</b>
flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT cableado	0020231522	<b>13.260</b>
flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275162	<b>14.165</b>
flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT cableado	0020231523	<b>14.075</b>
flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275163	<b>15.260</b>
flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT cableado	0020231524	<b>15.170</b>
flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275164	<b>13.270</b>
flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231542	<b>13.180</b>
flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275165	<b>14.685</b>
flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231543	<b>14.595</b>
flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275166	<b>15.505</b>
flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231544	<b>15.415</b>
flexoTHERM 5 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275167	<b>13.270</b>
flexoTHERM 5 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231534	<b>13.180</b>
flexoTHERM 8 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275168	<b>14.685</b>
flexoTHERM 8 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231535	<b>14.595</b>
flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275169	<b>15.505</b>
flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231536	<b>15.415</b>
flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275170	<b>16.895</b>
flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231537	<b>16.805</b>
flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275171	<b>17.990</b>
flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231538	<b>17.900</b>

## Geotermia / flexoCOMPACT

Descripción	Referencia	EUR
flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275177	<b>15.260</b>
flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT cableado	0020231531	<b>15.170</b>
flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275178	<b>15.785</b>
flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT cableado	0020231532	<b>15.695</b>
flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275179	<b>16.335</b>
flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT cableado	0020231533	<b>16.245</b>
flexoCOMPACT 5 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275180	<b>15.260</b>
flexoCOMPACT 5 400V sensoCOMFORT cableado	0020231525	<b>15.170</b>
flexoCOMPACT 8 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275181	<b>15.785</b>
flexoCOMPACT 8 400V sensoCOMFORT cableado	0020231526	<b>15.695</b>
flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275182	<b>16.335</b>
flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT cableado	0020231527	<b>16.245</b>
flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275183	<b>17.415</b>
flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231545	<b>17.325</b>
flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275184	<b>17.940</b>
flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231546	<b>17.850</b>
flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275185	<b>18.490</b>
flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231547	<b>18.400</b>
flexoCOMPACT 5 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275186	<b>17.415</b>
flexoCOMPACT 5 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231539	<b>17.325</b>
flexoCOMPACT 8 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275187	<b>17.940</b>
flexoCOMPACT 8 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231540	<b>17.850</b>
flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275188	<b>18.490</b>
flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231541	<b>18.400</b>

## Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Armario de llenado para circuito cerrado de fuente de calor, con flexoTHERM, flexoCOMPACT y geoTHERM	0020106265	<b>790</b>
Kit de frío pasivo VWZ NC 11/4	0010016721	<b>1.115</b>
Kit de frío pasivo VWZ NC 19/4	0010016722	<b>1.585</b>
Mezcla anticongelante etilen glicol/agua al 30% en volumen 30L. Para temperatura hasta -16°C	0020147182	<b>175</b>
Set de conexión flexoTHERM	0020229713	<b>1.310</b>
Set de conexión flexoCOMPACT	0020205412	<b>1.375</b>
Bomba de circulación ACS. Accesorio necesario para Set de conexión flexoCOMPACT	0020229714	<b>330</b>



## Geotermia / geoTHERM alta potencia

Descripción	Referencia	EUR
geoTHERM perform VWS 260/3 S1	0010037620	<b>22.390</b>
geoTHERM perform VWS 400/3 S1	0010037621	<b>33.945</b>
geoTHERM perform VWS 780/3 S1	0010037622	<b>42.570</b>

## Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Bomba externa circuito de calefacción. Compatible con VWS 400/3 S1 y VWS 780/3 S1	0010037627	<b>2.700</b>
Bomba externa circuito de fuente de calor. Compatible con VWS 400/3 S1	0010037623	<b>3.165</b>
Bomba externa circuito de fuente de calor. Compatible con VWS 780/3 S1	0010037624	<b>4.495</b>
Control VRT 310	0010037630	<b>470</b>
Módulo auxiliar VR 640	0010037632	<b>1.170</b>
Sonda temperatura para passive cooling	0010040731	<b>70</b>
Válvula de 3 vías DN40. Compatible con VWS 260/3 S1	0010037625	<b>505</b>
Válvula de 3 vías DN50. Compatible con VWS 400/3 S1 y VWS 780/3 S1	0010037626	<b>550</b>
Interfaz Modbus para equipos de geoTHERM perform	0010041870	<b>745</b>
Cuadro de control cascada CC 460/2 (varias opciones disponibles - consultar)	0010016311	<b>Consultar</b>
Módulo de comunicación BACnet con CC 460/2 o CC 460/KIT	0020252002	<b>Consultar</b>
Mezcla anticongelante etilen glicol/agua al 30% en volumen. Para temperatura hasta -16 °C	0020147182	<b>175</b>

## Control y gestión

Descripción	Referencia	EUR
sensoCOMFORT VRC720	0020260921	<b>335</b>
VR92. Control para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	<b>180</b>
sensoCOMFORT VRC720f	0020260937	<b>425</b>
VR 92f. Control inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	<b>225</b>
VR 70. Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos. Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	<b>260</b>
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos. Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	<b>300</b>
Módulo myVAILLANT para montaje en pared	0020260964	<b>235</b>
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	<b>115</b>
VR 32/3 pared. Direccionador eBUS para caldera de apoyo en instalaciones híbridas con bomba de calor	0020235465	<b>115</b>
VR 10. Sonda de temperatura para acumulador	306787	<b>20</b>
VR11. Sonda de temperatura para captador	306788	<b>20</b>
VR 693. Sonda temperatura exterior cableada	0020266791	<b>25</b>
VRC 6942. Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)	009642	<b>25</b>
Grupo de bombeo con mezcladora 1", DN25	0020191788	<b>965</b>
Grupo de bombeo sin mezcladora 1", DN25	0020191817	<b>805</b>
Colector para 2 grupos de bombeo	307556	<b>315</b>
Colector para 3 grupos de bombeo	307597	<b>375</b>

## Depósitos monovalentes y bivalentes uniSTOR/auroSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VIH RW 200	0020214407	<b>1.645</b>
VIH RW 300/3 MR	0010023355	<b>3.520</b>
VIH RW 300/3 BR	0010023356	<b>2.240</b>
VIH RW 400/3 BR	0010023357	<b>2.875</b>
VIH RW 500/3 MR	0010023358	<b>4.785</b>
VIH RW 500/3 BR	0010023359	<b>3.310</b>
VIH SW 500/3 MR	0010023360	<b>5.750</b>
VIH SW 500/3 BR	0010023361	<b>4.030</b>
Termómetro	0010003776	<b>80</b>
Grupo de seguridad 10 bar	305827	<b>140</b>
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW (3ph) compatible con modelos a partir de 300 litros	0020230734	<b>535</b>
Sonda de temperatura	306257	<b>10</b>
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	<b>30</b>

## Depósito monovalente uniSTOR R 150 B

Descripción	Referencia	EUR
VIH R 150/6 B	0010015944	<b>985</b>
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	<b>75</b>
Grupo de seguridad 10 bar	305827	<b>140</b>
Sonda de temperatura	306257	<b>10</b>
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	<b>30</b>

## Depósitos de inercia

Descripción	Referencia	EUR
VWZ MPS 30	0010026717	<b>780</b>
VP RW 45/2 B	0010034126	<b>860</b>
VPS R 100/1 M	0020249971	<b>1.010</b>
VPS R 200/1 B	0020249972	<b>1.090</b>
VI 200	0010009455	<b>1.090</b>
VI 370	0010009456	<b>1.415</b>

# Impuestos sobre gases fluorados

Vaillant publica en la siguiente tabla la cuantía del impuesto que soporta en cumplimiento de la regulación estatal del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGF), introducida por la Ley 14/2022, de 8 de julio y el Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por la cual se grava la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas.

Referencia	Denominación	Refrigerante	PCA	Cantidad de refrigerante (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
0020275136	aroTHERM básico 5 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,80	31,32	<b>56,38</b>
0010017140	aroTHERM básico 5 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,80	31,32	<b>56,38</b>
0020275137	aroTHERM básico 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,95	31,32	<b>61,07</b>
0010017141	aroTHERM básico 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,95	31,32	<b>61,07</b>
0020275138	aroTHERM básico 11 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,53	31,32	<b>110,56</b>
0010017142	aroTHERM básico 11 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,53	31,32	<b>110,56</b>
0020275139	aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0010017143	aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020275140	aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020235177	aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT cableado 400V	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020275146	ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 5	R-410A	2.088	1,80	31,32	<b>56,38</b>
0020275147	ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 8	R-410A	2.088	1,95	31,32	<b>61,07</b>
0020275148	ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 11	R-410A	2.088	3,53	31,32	<b>110,56</b>
0020275149	ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 15	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020275150	ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 15 400V	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020275141	aroTHERM autónomo 5 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,80	31,32	<b>56,38</b>
0010017144	aroTHERM autónomo 5 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,80	31,32	<b>56,38</b>
0020275142	aroTHERM autónomo 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,95	31,32	<b>61,07</b>
0010017145	aroTHERM autónomo 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,95	31,32	<b>61,07</b>
0020275143	aroTHERM autónomo 11 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,53	31,32	<b>110,56</b>
0010017146	aroTHERM autónomo 11 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,53	31,32	<b>110,56</b>
0020275144	aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0010017147	aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020275145	aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020235178	aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado 400V	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020332874	aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT inalámbrico ACS (300 l)	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020332875	aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado ACS (300 l)	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020332876	aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (300 l)	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020332877	aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado 400V ACS (300 l)	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020275151	aroTHERM compacto 5 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,80	31,32	<b>56,38</b>
0020237371	aroTHERM compacto 5 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,80	31,32	<b>56,38</b>
0020275152	aroTHERM compacto 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,95	31,32	<b>61,07</b>
0020237372	aroTHERM compacto 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,95	31,32	<b>61,07</b>
0020275153	aroTHERM compacto 11 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,53	31,32	<b>110,56</b>
0020237373	aroTHERM compacto 11 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,53	31,32	<b>110,56</b>
0020275154	aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020237374	aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020275155	aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0020237375	aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT cableado 400V	R-410A	2.088	4,40	31,32	<b>137,81</b>
0010035241	aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010035242	aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010030523	aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010030530	aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>

Referencia	Denominación	Refrigerante	PCA	Cantidad de refrigerante (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
0010030524	aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,39	31,32	<b>74,85</b>
0010030531	aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,39	31,32	<b>74,85</b>
0010030526	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030533	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 230V	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030527	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030534	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 400V	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0020309015	aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT inalámbrico ACS 150 l	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020309016	aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT cableado ACS 150 l	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020309017	aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT inalámbrico ACS 150 l	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020309018	aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT cableado ACS 150 l	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020309019	aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT inalámbrico ACS 150 l	R-410A	2.088	2,39	31,32	<b>74,85</b>
0020309020	aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT cableado ACS 150 l	R-410A	2.088	2,39	31,32	<b>74,85</b>
0010030559	aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030566	aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT cableado ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0020315931	aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0020315932	aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010035247	aroTHERM Split 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010035248	aroTHERM Split 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010030537	aroTHERM Split 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010030544	aroTHERM Split 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010030538	aroTHERM Split 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,39	31,32	<b>74,85</b>
0010030545	aroTHERM Split 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,39	31,32	<b>74,85</b>
0010030540	aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030547	aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030541	aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 400V	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030548	aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 400V	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010035245	ampliación cascadas Split 4 sensoCOMFORT	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010030551	ampliación cascadas Split 6 sensoCOMFORT	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010030552	ampliación cascadas Split 8 sensoCOMFORT	R-410A	2.088	2,39	31,32	<b>74,85</b>
0010030554	ampliación cascadas Split 12 sensoCOMFORT	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030555	ampliación cascadas Split 12 sensoCOMFORT 400V	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0020275156	flexoTHERM 5 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020231528	flexoTHERM 5 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020275157	flexoTHERM 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020231529	flexoTHERM 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020275158	flexoTHERM 11 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020231530	flexoTHERM 11 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020275159	flexoTHERM 5 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020231520	flexoTHERM 5 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020275160	flexoTHERM 8 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020231521	flexoTHERM 8 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020275161	flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020231522	flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020275162	flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,05	31,32	<b>95,53</b>
0020231523	flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,05	31,32	<b>95,53</b>
0020275163	flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,95	31,32	<b>123,71</b>
0020231524	flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,95	31,32	<b>123,71</b>

Referencia	Denominación	Refrigerante	PCA	Cantidad de refrigerante (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
0020275164	flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020231542	flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020275165	flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020231543	flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020275166	flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020231544	flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020275167	flexoTHERM 5 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020231534	flexoTHERM 5 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020275168	flexoTHERM 8 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020231535	flexoTHERM 8 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020275169	flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020231536	flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020275170	flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,05	31,32	<b>95,53</b>
0020231537	flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,05	31,32	<b>95,53</b>
0020275171	flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,95	31,32	<b>123,71</b>
0020231538	flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,95	31,32	<b>123,71</b>
0020275177	flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020231531	flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020275178	flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020231532	flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020275179	flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020231533	flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020275180	flexoCOMPACT 5 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020231525	flexoCOMPACT 5 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020275181	flexoCOMPACT 8 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020231526	flexoCOMPACT 8 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020275182	flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020231527	flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020275183	flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020231545	flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020275184	flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020231546	flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020275185	flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020231547	flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020275186	flexoCOMPACT 5 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020231539	flexoCOMPACT 5 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0020275187	flexoCOMPACT 8 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020231540	flexoCOMPACT 8 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	<b>75,17</b>
0020275188	flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0020231541	flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	<b>78,30</b>
0010037620	geoTHERM perform VWS 260/3 S1	R-410A	2.088	4,50	31,32	<b>140,94</b>
0010037621	geoTHERM perform VWS 400/3 S1	R-410A	2.088	10,40	31,32	<b>325,73</b>
0010037622	geoTHERM perform VWS 780/3 S1	R-410A	2.088	13,30	31,32	<b>416,56</b>

# Condiciones generales de suministro

## 1. OBJETO

1.1 El presente documento recoge las Condiciones Generales que Vaillant Saunier Duval, S.A.U., con domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22, provista de CIF número A-48.037.295 (en adelante, "Vaillant") emplea en sus suministros de productos especificados en la correspondiente nota de encargo o pedido.

1.2 La relación jurídica entre las partes se sustanciará, en lo que fuere aplicable, sobre las normas aplicables a la compraventa mercantil.

1.3 Las presentes condiciones únicamente aplican para los productos comercializados por Vaillant e instalados en territorio español, no responsabilizándose aquella ni ninguna de las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial del eventual uso o destino que el adquirente

procure a dichos productos.

## 2. PRECIO

2.1 El precio de los productos objeto de suministro se relaciona en la tarifa correspondiente, que incluye los gastos de transporte y puesta a disposición, sin perjuicio de lo especificado en la nota de encargo o pedido y lo indicado en el punto 2.4 siguiente.

2.2 El precio indicado en la tarifa no incluye el IVA.

2.3 El precio total del encargo o pedido vendrá determinado por el número de aparatos realmente suministrados por Vaillant con base en los correspondientes albaranes de entrega y ulteriores facturas.

2.4 Los suministros cuyo importe total (excluido el IVA) sea inferior a trescientos euros (300,00 €) tendrán un cargo fijo de veinte euros (20,00€) en concepto de gastos de gestión.

## 3. FACTURACIÓN Y PAGO

3.1 El Cliente abonará las facturas mediante el medio de pago y con el vencimiento acordado por las partes, que se reflejará en la nota de encargo o pedido correspondiente. Si no se estableciera nada, el Cliente abonará las facturas a treinta días naturales a contar desde la fecha de emisión de las mismas.

3.2 Vaillant podrá retener la propiedad de los productos objeto de suministro en tanto en cuanto el Cliente no abone la totalidad de las facturas generadas por el suministro.

3.3 La demora total o parcial en el pago devengará a favor de Vaillant, sin necesidad de previo requerimiento, un interés de demora anual igual al interés legal incrementado en dos puntos porcentuales, aplicable a partir del día siguiente de la fecha prevista de pago. Queda a salvo la facultad de Vaillant de suspender o resolver el suministro de conformidad con las Condiciones 4.6 y 7.2 siguientes, respectivamente.

3.4 Vaillant podrá ceder, de manera parcial o total y por cualquier título, los derechos de crédito que ostentare frente al Cliente a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial.

## 4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1 Una vez Vaillant confirme el pedido al Cliente, la nota de encargo o pedido devendrá firme y no será susceptible de modificaciones, sin perjuicio de lo previsto en la Condición 4.2 y salvo acuerdo por escrito entre las partes.

4.2 Los productos objeto de suministro se entregarán conforme a los plazos de entrega indicados en la nota de encargo o pedido. Cuando Vaillant no pueda garantizar una fecha de entrega lo hará constar de forma expresa en la nota de encargo o pedido. El Cliente podrá aceptar esta circunstancia o, en caso contrario, anular el pedido desistiendo del contrato mediante comunicación escrita dirigida a Vaillant en el plazo máximo de CINCO (5) días hábiles a contar desde la fecha de la nota de encargo o pedido. En su momento Vaillant enviará al Cliente la nota de encargo o pedido actualizada con el plazo de entrega de los productos objeto de suministro.

4.3 Los productos se entregarán dentro del horario normal de trabajo, debiendo el Cliente comunicar a Vaillant con una antelación de al menos tres días hábiles la fecha efectiva en la que deben entregarse los productos objeto de suministro, la dirección de entrega y persona de contacto para la recepción de los productos. Si el último día de entrega constituyera un día inhábil, el plazo de entrega se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente. Las entregas llevarán aparejadas un albarán de entrega que deberá firmar el Cliente en el momento de recepción de los productos objeto de suministro. Vaillant no se responsabilizará si los productos objeto de suministro se reciben por persona no autorizada o ajena a la dependencia u organización del Cliente.

4.4 Si el Cliente rehusara o se negare a recepcionar los productos objeto de suministro, Vaillant no asumirá ninguna responsabilidad ni soportará pago, coste, gasto o precio alguno como consecuencia de la pérdida, menoscabo o deterioro, total o parcial, que aquellos pudieren sufrir.

4.5 El Cliente deberá examinar los productos objeto de suministro al tiempo de recibir los mismos y, en su caso, manifestar por escrito sus reservas describiendo la pérdida o avería en el albarán de entrega. En caso de averías y/o pérdidas no manifiestas (ocultos), las reservas deberán formularse dentro de los siete (7) días naturales siguientes a la entrega.

4.6 Vaillant podrá suspender el suministro si el Cliente no abonase íntegramente las facturas debidas dentro del plazo acordado.

En los suministros continuados, cualquiera de las partes podrá desistir del mismo, sin alegar motivo alguno, mediante el envío a la otra parte de una comunicación de conformidad con la Condición 7.2 siguiente y con una antelación de al menos treinta días naturales a la fecha en la que la terminación deba surtir efectos, tiempo durante el cual las partes estarán obligadas a cumplir estrictamente con todas y cada una de las obligaciones contenidas tanto en las presentes Condiciones Generales como, en su caso, en la correspondiente nota de encargo o pedido. No obstante, en los casos en que el Cliente desistiere del suministro después de recibir la confirmación indicada en la Condición 4.1 anterior, deberá restituir a Vaillant al menos el importe de los gastos de administración o gestión en los que esta última hubiera incurrido para cursar el encargo o pedido, sin perjuicio de las liquidaciones a las que hubiere lugar adicionalmente.

## 5. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

5.1 El Cliente deberá comunicar a Vaillant con la mayor brevedad posible cualquier circunstancia, prevista o sobrevenida, que pudiere afectar a la entrega de los productos objeto de suministro o que frustre a aquella el fin económico del suministro.

5.2 El Cliente deberá mantener indemne a Vaillant de cualquier reclamación, daño, coste, perjuicio, demanda, requerimiento o indemnización que pudiere plantear cualquier Administración Pública, autoridad o tercero en relación directa o indirecta con el suministro.

5.3 El incumplimiento por parte del Cliente de lo dispuesto en la presente condición, así como del resto de obligaciones derivadas del suministro, facultará a Vaillant a resolver el contrato de manera automática y sin perjuicio de reclamar al Cliente los daños y perjuicios que pudieren corresponderle con arreglo a Derecho.



## 6. TRIBUTOS Y GASTOS

Los tributos que pudieren gravar las operaciones de suministro serán pagaderos por las partes según la ley.

## 7. TERMINACIÓN

7.1. El suministro terminará por la entrega efectiva de los productos objeto del contrato por parte de Vaillant y por el pago efectivo del precio correspondiente por parte del Cliente.

7.2. El suministro terminará por resolución anticipada en los siguientes supuestos:

I Por el ejercicio del derecho de desistimiento por parte del Cliente.

II Por voluntad unilateral del Cliente en el supuesto de la Condición 4.2 anterior.

III Por voluntad unilateral de cualquiera de las partes en el supuesto de la Condición 4.7 anterior.

IV Por la denuncia formulada por escrito por cualquiera de las partes sobre la base de un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones asumidas por la otra parte, todo ello sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de optar por la continuación del suministro y exigir de la otra el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de ambos casos, de los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento y el abono de intereses. En tal supuesto, la parte incumplidora dispondrá de un plazo de quince días naturales para remediar dicha situación. Si transcurrido dicho plazo, a juicio de la parte afectada, la parte incumplidora no hubiese puesto fin a su conducta o remediado la causa de su incumplimiento, la parte afectada quedará facultada para el ejercicio de cualquiera de las acciones legalmente establecidas.

V Por inhabilitación o cese efectivo de la actividad del Cliente.

VI Por condena en sentencia firme al Cliente por delitos, ilícitos o infracciones de carácter penal, especialmente por delitos relacionados con cohecho, falsedad documental, malversación de caudal público, blanqueo de capitales, administración desleal y delitos fiscales.

## 8. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder a terceros, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare sin la autorización previa, expresa y escrita de Vaillant. Por su parte, Vaillant podrá ceder, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare a las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial, sin necesidad de previa aprobación o comunicación al Cliente.

## 9. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes quedan de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en las presentes Condiciones Generales, comprometiéndose el Cliente desde el día de hoy y por tiempo indefinido desde la terminación del suministro, por cualquier causa, a no difundir ni emplear en beneficio propio o ajeno, directa o indirectamente, cualquier tipo de información de tipo comercial, técnico, económico o financiero de naturaleza no pública o confidencial de la que haya podido tener conocimiento como consecuencia del suministro y con independencia del soporte en que se recogiere dicha información. En particular, el Cliente evitará divulgar a terceros sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Vaillant la documentación que esta última pudiere aportarle, que tendrá carácter de privativo entre las partes. No obstante, dicha documentación podrá ser divulgada y cedida a terceros (i) cuando sea necesario para el buen desarrollo del suministro, siempre que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de Vaillant, y será tratada igualmente con carácter de confidencial o (ii) cuando dicha divulgación o cesión esté motivada por un requerimiento judicial, policial o administrativo. Una vez terminado el suministro, el Cliente deberá destruir la información sobre Vaillant que obrare en su poder o, a petición de Vaillant, devolverla a esta última, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el presente documento, incluidas las copias. El incumplimiento de la prohibición contenida en esta condición constituirá un incumplimiento contractual grave y Vaillant quedará facultada para resolver el suministro sin previo aviso al Cliente, todo ello sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle con arreglo a Derecho.

## 10. COMUNICACIONES

10.1 Las comunicaciones que las partes deban cursar en cumplimiento del suministro serán válidas y surtirán plenos efectos siempre que se efectúen mediante (i) forma escrita que permita garantizar razonablemente la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y en el momento en el que se hicieron (a modo meramente enunciativo: burofax, fax, facsímil o correo electrónico) o (ii) el envío por correo certificado con acuse de recibo.

10.2 Las partes designan su domicilio social como domicilio a efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo indicado en la correspondiente nota de encargo o pedido a estos efectos.

10.3 Las partes deberán comunicar con la mayor brevedad posible cualquier cambio en los datos a efectos de comunicaciones.

## 11. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

11.1 El suministro se regirá por lo previsto en las presentes Condiciones Generales y por las especificaciones que pudieren recoger la nota de encargo o pedido, además de por la legislación mercantil y civil común.

11.2 Cualquier controversia que pudiere surgir entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento, desarrollo y ejecución del suministro se somete al conocimiento de los juzgados y tribunales ordinarios de Bilbao (Bizkaia).

## 12. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. PACTO MUNDIAL ONU

12.1. El Cliente deberá cumplir en todo momento con la regulación, normativa y decisiones o medidas tanto administrativas como judiciales que pudieren regir el suministro y, en particular, en lo que se refiera a anticorrupción, defensa de la competencia, blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal.

12.2. El Cliente cumplirá con los principios establecidos en la Iniciativa Global Compact de la ONU relativos, principalmente, a la protección internacional de los derechos humanos, el derecho a la negociación colectiva, la abolición de los trabajos forzados y la explotación infantil, la prohibición de la discriminación en la contratación de personal, la responsabilidad medioambiental y la prevención de corrupción. Más información sobre esta iniciativa disponible en el siguiente sitio web: [www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)



[www.vaillant.es](http://www.vaillant.es)  
[info@vaillant.es](mailto:info@vaillant.es)

**Atención al profesional**

910 77 11 11

**Asistencia técnica**

902 43 42 44

**Delegaciones Comerciales**

**Nor-Oeste:** 983 34 23 25

**Norte:** 94 421 28 54/71

**Cataluña y Baleares:** 93 498 62 55

**Levante:** 963 13 51 26

**Centro:** 91 657 20 91

**Sur:** 954 58 34 01 / 42

**Canarias:** 963 13 51 26

**La Rioja-Aragón:** 94 421 28 54

**Galicia:** 983 34 23 25

**Vaillant/PREMIUM**

[vaillantpremium@vaillant.es](mailto:vaillantpremium@vaillant.es)