

Ø80 > 100


Simple Pared Acero Vitrificado Mate Serie VT310
 Simple Wall Shielded Vitrified Steel Series VT310

Serie VT310 / VT310 series



BHAGNM

Sombrero horizontal aspiración
 Horizontal aspiration cap



Ø	A		
80	80		
100	100		

Unidades expresadas en mm
 Units are in mm


Aplicaciones-Applications

Se utiliza para la aspiración como para salida de humos, esta fabricado con acero inoxidable 316 y pintado negro mate.

It is used for suction as for smoke outlet, it is made of 316 stainless steel and painted matt black.

MHVNM

Manguito hembra
 Female sleeve



Ø	B		
80	82,7		
100	102,7		

Unidades expresadas en mm
 Units are in mm


Aplicaciones-Applications

Manguito hembra para tubería vitrificada serie VT310. Se utiliza para girar el sentido de la chimenea.

Female sleeve for VT310 series vitrified pipe. It is used to rotate the direction of the chimney.

MMVNM

Manguito macho
 Male sleeve



Ø	B		
80	80,1		
100	100,1		

Unidades expresadas en mm
 Units are in mm

Aplicaciones-Applications

Manguito macho para tubería vitrificada Serie VT310. Se utiliza para girar el sentido de la chimenea (no se recomienda ya que puede comportar problemas).

Male sleeve for VT310 series vitrified pipe. It is used to turn the direction of the chimney (it is not recommended as it can cause problems).

○ Ø80 > 100

Simple Pared Acero Vitrificado Mate Serie VT310
Simple Wall Shielded Vitrified Steel Series VT310

AIVNM

Brida
Clamp

Ø	A		
80	80		
100	100		

Unidades expresadas en mm
Units are in mm



Aplicaciones-Applications

Elemento de fijación de la chimenea en pared interior del edificio.


Fixing element of the chimney in the interior wall of the building.

RVNM

Ampliación de tubo a tubo
Tube-tube connector

Ø	A	B	C
80	80	100	190

Unidades expresadas en mm
Units are in mm



Aplicaciones-Applications

Siempre hablando en sentido de los humos iremos de un diámetro menor a uno de superior. El diámetro menor va a ser macho y el diámetro mayor hembra. Ejemplo: RVNM080M100H. (Ampliación).


Always speaking in the sense of smoke we will go from a smaller diameter to one of superior. The smaller diameter will be male and the female larger diameter. Example: RVNM080M100H. (Extension)

PLNM

Embellecedor
Embellisher

Ø	A	B	
80	80	180	
100	100	200	

Unidades expresadas en mm
Units are in mm



Aplicaciones-Applications

Elemento embellecedor que puede ir en el techo o en la pared.

Trim element that can go on the ceiling or on the wall.