




TB PRO 6310 Vitrocerámica de 60 cm con 3 zonas con Touch Control



Seguridad por Termopar integrada



Easy installation



Función Power Plus

DESCRIPCIÓN

Vitrocerámica de 60 cm con 3 zonas con Touch Control

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 40239034
EAN. 8421152148259



TEKA

TB PRO 6310

CARACTERÍSTICAS


Touch Control

3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/230 mm)

Función golpe de cocción

Sistema fácil instalación Fast-Click

Potencia nominal máxima: 5.100 W



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 63
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm): 490
Peso neto (kg): 8,7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 560
Profundidad del hueco (mm): 490
Altura del hueco (cm): 63

CARACTERÍSTICAS

Número de niveles de potencia: 9

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 100
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 5100

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 3
Consumo energético de toda la encimera, Wh/Kg: 188,55
Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm): 180
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: Single High Light
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 1800

Zona de cocción trasera izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 189,32

Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm): 145

Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: Single High Light

Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 1200

Zona de cocción frontal izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 187,33

Zona de cocción trasera central - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): No

Zona de cocción frontal central - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 189

Zona de cocción trasera derecha - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): No

Zona de cocción central derecha - Diámetro (mm): 180 / 230

Zona de cocción central derecha - Tipo: Double High Light

Zona de cocción central derecha - Consumo (W): 1500 - 2400

Zona de cocción frontal derecha - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): No

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (gas): Sí

Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático)

(placa eléctrica): Sí

Bloqueo de seguridad: Sí

Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Cristal redondeado

Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: NO

Teppanyaki: Optional

