


TR62P

Cocina, 60x60 cm, Victoria, Crema, Tipo de encimera: Gas, Tipo de horno principal: Termoventilado, Tipo de horno secundario: Estático, A, A



TIPOLOGÍA

Familia: Cocina • Categoría cocina: 60x60 cm • Alimentación: Gas • N. of ovens: 2 • Tipo de encimera: Gas • Tipo de horno principal: Termoventilado • Tipo de horno secundario: Estático • Código EAN: 8017709210632

ESTÉTICA

Color: Crema • Estética: Victoria • Diseño: Victoria • Material: Acero Inoxidable • Puerta: Con marco • Acabado panel de mandos: panel de color • Color Encimera: Black enamel • Tirador: Smeg Victoria • Color mandos: Acero Inoxidable • Trasera: Sí • Pantalla/Reloj: electrónico 5 botón • Tipo de rejillas: Hierro fundido • Color maneta: Inox • Mandos: Smeg Victoria • Tipo de vidrio: Negro • N.º de mandos: 6 • Zócalo: Antracita

PROGRAMAS/FUNCIONES

Funciones de cocción tradicionales: Estático, Grill estrecho, Grill ancho, Inferior

OPCIONES HORNO PRINCIPAL

Programador de tiempo: Sí • Alarma acústica de fin de cocción: Sí • Temperatura mínima: 50 °C • Temperatura máxima: 245 °C

OPCIONES HORNO SECUNDARIO

Temperatura mínima: 50 °C • Temperatura máxima: 245 °C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENCIMERA

Número total de zonas de cocción: 4 • Posición 1º zona: Anterior izquierda • Posición 2º zona: Posterior izquierda • Posición 3º zona: Posterior derecha • Posición 4º zona: Anterior derecha • Tipología 1º zona: Gas - 2URP (dual) • Tipología 2º zona: Gas - SRD • Tipología 3º zona: Gas - SRD • Tipología 4º zona: Gas - AUX • Potencia 1º zona: 4.20 kW • Potencia 2º zona: 1.80 kW • Potencia 3º zona: 1.80 kW • Potencia 4º zona: 1.00 kW • Tipo de quemadores de gas: Estándar • Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco • Encendido del gas desde los mandos: Sí • Sistema de válvulas de seguridad: Sí

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HORNO PRINCIPAL

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l • Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean • N.º de estantes: 4 • Tipo de estantes: Metálicos • Nº luces: 1 • Tipo de luz: Halógenas • Potencia luz: 40 W • Opciones de programación tiempo de cocción: Inicio y fin • Puerta desmontable: Sí • Puerta interna de vidrio: Sí • Vidrio interno desmontable: Sí • N.º de vidrios de puerta horno: 2 • N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1 • Termostato de seguridad: Sí • Sistema de enfriamiento: Tangencial • Resistencia circular - Potencia: 2700 W • Regulación de la temperatura: Electromecánico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HORNO SECUNDARIO

Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 35 l • Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean • N.º de estantes: 2 • Tipo de estantes: Telai • Nº de luces: 1 • Tipo de luz: Halógenas • Potencia luz: 40 W • Puerta desmontable: Sí • Puerta interna de vidrio: Sí • Vidrio interno desmontable: Sí • N.º de vidrios de puerta horno: 2 • N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1 • Termostato de seguridad: Sí • Sistema de enfriamiento: Tangencial • Tipo de grill: Eléctrico • Grill Basculante: Sí • Resistencia grill - Potencia: 1700 W • Resistencia grill ancho - Potencia: 2700 W • Resistencia inferior - Potencia: 1200 W • Resistencia superior - Potencia: 1000 W • Regulación de la temperatura: Electromecánico

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase de eficiencia energética del modelo: A • Consumo energético con sistema de convención de aire: 2.77 MJ • Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada del primer compartimento de cocción: 0.77 kWh

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA - SEGUNDA CAVIDAD

Clase de eficiencia energética 2º cavidad: A • GAS - Consumo energético en modo convencional, segunda cavidad: 2.66 MJ • GAS - Consumo energético en modo convencional, segunda cavidad: 0.74 kWh

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 5500 W • Tensión: 220-240 V • Tensión 2 (V): 380-415 V • Frecuencia: 50/60 Hz • Largo del cable de alimentación: 120 cm

CONEXIÓN DE GAS

Datos nominales de conexión gas: 8600 W • Tipo de gas: G20 gas natural

DATOS LOGÍSTICOS

Ancho del producto (mm): 600 mm • Altura del producto (mm): 900 mm • Profundidad del producto (mm): 600 mm • Peso neto (kg): 71.000 kg

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Otros inyectores de gas incluidos: G30 Gas Liquido GPL

EQUIPO ACCESORIOS HORNO PRINCIPAL Y ENCIMERA

Rejilla inserción bandeja: 1 Rack with back and side stop: 2 Guías telescópicas de extracción parcial: 1 Rejilla para moka: 1 Rejilla para wok: 1 Bandeja profunda 40mm: 1

EQUIPO ACCESORIOS HORNO SECUNDARIO

Rack with back and side stop: 1 Rejilla inserción bandeja: 1 Bandeja profunda 40mm: 1

OPTIONAL

BGTR9: Accesorios, Tipología: Grill, CocinasBN620-1: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasBN640: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasBNP608T: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasGT1P-2: Accesorios, Tipología: Telescopic Guides, HornosGT1T-2: Accesorios, Tipología: Telescopic Guides, HornosPALPZ: Accesorios, Tipología: Pizza shovel, Hornos, CocinasPPR2: Accesorios, Tipología: Piedra Pizza, Hornos, CocinasPRTX: Accesorios, Tipología: Piedra Pizza, Hornos, CocinasSMOLD: Accesorios, Tipología: Moulds Set, Hornos, AbatidorTPKTR9: Accesorios, Tipología: Teppanyaki grill, CocinasSFLK1: Accesorios, Tipología: Bloqueo para niños, Hornos, CocinasBBQ: Accesorios, Tipología: Pan stands, Hornos, CocinasAIRFRY: Accesorios, Tipología: Pan stands, Hornos, Cocinas

