

A4-81

Cocina, 120x60 cm, Clásica, Opera, Acero Inoxidable, Tipo de encimera: Gas, Tipo de horno principal: Termoventilado, Tipo de horno secundario: Ventilado, A, A



TIPOLOGÍA

Familia: Cocina • Categoría cocina: 120x60 cm • Hob energy type: Gas • N. of ovens: 2 • Tipo de encimera: Gas • Tipo de horno principal: Termoventilado • Tipo de horno secundario: Ventilado • Sistema de limpieza: Catalítico • Código EAN: 8017709256807

ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Satinado • Estética: Clásica • Diseño: Especial • Serie: Opera • Material: Acero Inoxidable • Puerta: Con 2 bandas horizontales • Acabado panel de mandos: acero anti-huellas • Color Encimera: Acero Inoxidable • Tirador: Smeg Clásica • Color mandos: Acero Inoxidable • Trasera: Sí • Pantalla/Reloj: Touch • Tipo de rejillas: Hierro fundido • Tipo de vidrio: Nerovista • Color maneta: Inox • Mandos: Smeg Clásica • N.º de mandos: 12 • Compartimento: Cajón

PROGRAMAS/FUNCIONES

Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, ECO, Grill estrecho, Grill ancho, Ventilador grill (completo), Inferior ventilado • Función limpieza: Catalítico, Vapor Clean

PROGRAMAS/FUNCIONES HORNO SECUNDARIO

Funciones de cocción 2ª cavidad: 6 • Funciones de cocina tradicional, cavidad 2.: Estático, Ventilado, Grill ancho, Ventilador grill (completo), Fan-assisted bottom, Pizza • Funciones de limpieza cavidad 2: Catalítico

OPCIONES ENCIMERA

OPCIONES HORNO PRINCIPAL

Programador de tiempo: Sí • Alarma acústica de fin de cocción: Sí • Temperatura mínima: 50 °C • Temperatura máxima: 250 °C

OPCIONES HORNO SECUNDARIO

Programador de tiempo: Sí • Alarma acústica de fin de cocción: Sí • Temperatura mínima: 50 °C • Temperatura máxima: 300 °C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENCIMERA

Número total de zonas de cocción: 6 • Posición 1º zona: Anterior izquierda • Posición 2º zona: Posterior izquierda • Posición 3º zona: Anterior central • Posición 4º zona: Posterior central • Posición 5º zona: Anterior derecha • Posición 6º zona: Posterior derecha • Posición 7º zona: Posteriore sinistra • Posición 8º zona: Derecha • Tipología 1º zona: Gas - 2URP (dual) • Tipología 2º zona: Gas - SRD • Tipología 3º zona: Gas - AUX • Tipología 4º zona: Gas - RP • Tipología 5º zona: Gas - AUX • Tipología 6º zona: Gas - SRD • Tipología 7º zona: Gas - URP • Tipología 8º zona: BBQ • Potencia 1º zona: 4.20 kW • Potencia 2º zona: 1.80 kW • Potencia 3º zona: 1.00 kW • Potencia 4º zona: 3.00 kW • Potencia 5º zona: 1.00 kW • Potencia 6º zona: 1.90 kW • Potencia 7º zona: 4.00 kW • Tipo de quemadores de gas: Estándar • Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco • Encendido del gas desde los mandos: Sí • Detención automática en caso de desbordamiento: Sí

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HORNO PRINCIPAL

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l • Capacidad bruta (Lt) horno 1: 70 l • Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean • N.º de estantes: 4 • Tipo de estantes: Metálicos • N.º luces: 1 • Tipo de luz: Halógenas • Potencia luz: 40 W • Número ventiladores: 1 • Opciones de programación tiempo de cocción: Temporizador + fin de cocción • Sistema apertura puerta: Apertura solapa • Encendido de la luz al abrir la puerta: Sí • Puerta desmontable: Sí • Puerta interna de vidrio: Sí • N.º de vidrios de puerta horno: 3 • N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2 • Termostato de seguridad: Sí • Sistema de enfriamiento: Tangencial • Tipo de grill: Eléctrico • Grill basculante: Sí • Resistencia grill - Potencia: 1700 W • Resistencia grill ancho - Potencia: 2700 W • Resistencia inferior - Potencia: 1200 W • Resistencia superior - Potencia: 1000 W • Resistencia circular - Potencia: 2000 W • Regulación de la temperatura: Electromecánico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HORNO SECUNDARIO

Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 55 l • Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean • N.º de estantes: 4 • Tipo de estantes: Telai • N.º de luces: 1 • Tipo de luz: Halógenas • Potencia luz: 40 W • Opciones de programación tiempo de cocción: Cuentaminutos • Encendido de la luz al abrir la puerta: Sí • Apertura de la puerta: Apertura solapa • Puerta desmontable: Sí • Puerta interna de vidrio: Sí • N.º de vidrios de puerta horno: 3 • N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2 • Termostato de seguridad: Sí • Sistema de enfriamiento: Tangencial • Tipo de grill: Eléctrico • Grill Basculante: Sí • Resistencia grill - Potencia: 1700 W • Resistencia grill ancho - Potencia: 2700 W • Resistencia inferior - Potencia: 1100 W • Resistencia superior - Potencia: 1000 W • Regulación de la temperatura: Electromecánico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TERCER HORNO

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase de eficiencia energética del modelo: A • Consumo energético con sistema de convección de aire: 2.74 MJ • Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada del primer compartimento de cocción: 0.76 kWh • Consumo energético en modo convencional: 3.42 MJ • Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural del primer compartimento de cocción: 0.95 kWh

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA - SEGUNDA CAVIDAD

Clase de eficiencia energética 2ª cavidad: A • GAS - Consumo energético en modo convencional, segunda cavidad: 3.42 MJ • GAS - Consumo energético en modo convencional, segunda cavidad: 0.95 kWh • GAS - Consumo de energía en modo convencional, segunda cavidad: 2.99 MJ • GAS - Consumo de energía en modo convencional, segunda cavidad: 0.83 kWh

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 7500 W • Tensión: 220-240 V • Tensión 2 (V): 380-415 V • Frecuencia: 50/60 Hz • Largo del cable de alimentación: 150 cm

CONEXIÓN DE GAS

Datos nominales de conexión gas: 12700 W • Tipo de gas: G20 gas natural

DATOS LOGÍSTICOS

Ancho del producto (mm): 1200 mm • Altura del producto (mm): 900 mm • Profundidad del producto (mm): 600 mm • Peso bruto (kg): 165.900 kg • Peso neto (kg): 138.900 kg

YA NO SE USA

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Otros inyectores de gas incluidos: G30 Gas Líquido GPL

EQUIPO ACCESORIOS HORNO PRINCIPAL Y ENCIMERA

Rejilla inserción bandeja: 1Bandeja profunda 20 mm: 1Bandeja profunda 40mm: 1Rejilla con tope trasero y lateral: 1Paneles catalíticos: 3Rejilla para wok: 1Guías telescópicas de extracción total: 1Accesorios Pizza: Piedra refractaria + tapa + paleta

EQUIPO ACCESORIOS HORNO SECUNDARIO

Rejilla con tope trasero y lateral: 1Rejilla inserción bandeja: 1Bandeja profunda 40mm: 1Paneles catalíticos: 3

OPTIONAL

BN620-1: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasBN640: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasBNP608T: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasKIT1A3-8: Accesorios, Tipología: Splashback, CocinasKIT2A3-2: Accesorios, Tipología: Plinth Kit, CocinasKIT3-6: Accesorios, Tipología: Height extension kit, CocinasPALPZ: Accesorios, Tipología: Pizza shovel, Hornos, CocinasPRTX: Accesorios, Tipología: Piedra Pizza, Hornos, CocinasSMOLD: Accesorios, Tipología: Moulds Set, Hornos, AbatidorTPKX: Accesorios, Tipología: Teppanyaki grill, CocinasSFLK1: Accesorios, Tipología: Bloqueo para niños, Hornos, CocinasGRM: Accesorios, Tipología: Reduction Grid, Cocinas, EncimerasGTT: Accesorios, Tipología: Telescopic Guides, Hornos, CocinasGTP: Accesorios, Tipología: Telescopic Guides, Hornos, CocinasGC120: Accesorios, Tipología: Grill, CocinasBBQ: Accesorios, Tipología: Pan stands, Hornos, CocinasAIRFRY: Accesorios, Tipología: Pan stands, Hornos, Cocinas

