

**Serie | 6, Placa Dominó, Teppan Yaki,
40 cm
PKY475FB1E**



Accesorios incluidos

2 x Espátula

Accesorios opcionales

HEZ394301 : ACCESORIO DE UNION

Dominó Teppan Yaki: cocina siguiendo la tradición japonesa.

- **Ancho 40 cm:** perfecto para combinarlo con otra Dominó o placas con terminación Premium.
- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **Tapa de cristal vitrocerámico:** elegante y fácil limpiar.
- **Función Mantener caliente:** mantiene los alimentos a la temperatura ideal de servicio, 70°C.
- **Función limpieza:** la zona se calienta a 40°C; perfecta para eliminar restos de grasa.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Vario/Domino Teppan Yaki
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Tipo de control :	Electrónica
Material gratinante del grill :	N/A
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	90 x x
Anchura del producto :	396
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	90 x 396 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	230 x 480 x 610
Peso neto (kg) :	9,931
Peso bruto (kg) :	12,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	N/A
Color superficie superior :	Aluminio gratado, Gris metalizado
Certificaciones de homologación :	CE, Morocco, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002835891
Potencia de conexión eléctrica (W) :	1900
Intensidad corriente eléctrica (A) :	13
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60



4 242002 835891


Serie | 6, Placa Dominó, Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E

Dominó Teppan Yaki: cocina siguiendo la tradición japonesa.

- DirectControl con regulación de temperatura: 160-240 °C
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
- Función especial para mantener caliente (70°C)
- Función especial para limpieza (40°C)
- Función Memoria
- Función Mi Consumo
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Cronómetro
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Tapa de cristal vitrocerámico
- 2 espátulas incluidas.
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301

Serie | 6, Placa Dominó, Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E


measurements in mm



L	X
306	882
396	972

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Dimensiones en mm


Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:

Anchura del aparato:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188

measurements in mm




L	X
306	576
396	666

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth

Dimensiones en mm



A: Distancia mínima entre la abertura y la pared

B: Profundidad máxima de inserción