

Serie | 6, Placa dominó, induccion, 30 cm, negro PXX375FB1E



Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **FlexInducción:** máxima libertad a la hora de cocinar. Podrás colocar cualquier recipiente, sin importar su forma, tamaño o posición.
- **Inducción:** rápida, segura, limpia y muy eficiente.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

Datos técnicos

| | |
|---|--------------------------------|
| Familia de Producto : | Vario/Domino placa indep.vitro |
| Tipo de construcción : | Integrable |
| Entrada de energía : | Eléctrico |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : | 2 |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : | 51 x 270 x 490-500 |
| Anchura del producto : | 306 |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : | 51 x 306 x 527 |
| Medidas del producto embalado (mm) : | 110 x 370 x 573 |
| Peso neto (kg) : | 7,718 |
| Peso bruto (kg) : | 8,3 |
| Material de la superficie básica : | Vitrocerámica |
| Color superficie superior : | Aluminio gratado, negro |
| Certificaciones de homologacion : | AENOR, CE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : | 110 |
| Código EAN : | 4242002839738 |
| Potencia de conexión eléctrica (W) : | 3700 |
| Tensión (V) : | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) : | 60; 50 |



4 242002 839738


**Serie | 6, Placa dominó, inducción, 30 cm,
negro
PXX375FB1E**

**Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de
la máxima libertad en cuanto al tamaño del
recipiente y la posición en la que se coloca.**

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 1 zona doble Flex Inducción de 21 x 40 cm con función Sprint
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Función Mi Consumo
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Cronómetro
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301


Serie | 6, Placa dominó, induccion, 30 cm, negro PXX375FB1E

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos


Tipo de anchura:

Anchura del aparato:

| | A | B | C | D | L | X | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|------|------|
| 2x30 | 306 | 306 | - | - | | | 612 | 576 |
| 1x30, 1x40 | 306 | 396 | - | - | | | 702 | 666 |
| 1x30, 1x60 | 306 | 606 | - | - | | | 912 | 876 |
| 1x30, 1x70* | 306 | 710 | - | - | | | 1016 | 980 |
| 1x30, 1x80 | 306 | 816 | - | - | | | 1122 | 1086 |
| 1x30, 1x90 | 306 | 916 | - | - | | | 1222 | 1186 |
| 2x40 | 396 | 396 | - | - | | | 792 | 756 |
| 1x40, 1x60 | 396 | 606 | - | - | | | 1002 | 966 |
| 1x40, 1x70* | 396 | 710 | - | - | | | 1106 | 1070 |
| 1x40, 1x80 | 396 | 816 | - | - | | | 1212 | 1176 |
| 1x40, 1x90 | 396 | 916 | - | - | | | 1312 | 1276 |
| 3x30 | 306 | 306 | 306 | - | | | 918 | 882 |
| 2x30, 1x40 | 306 | 306 | 396 | - | | | 1008 | 972 |
| 2x30, 1x60 | 306 | 306 | 606 | - | | | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70* | 306 | 306 | 710 | - | | | 1322 | 1286 |
| 2x30, 1x80 | 306 | 306 | 816 | - | | | 1428 | 1392 |
| 2x30, 1x90 | 306 | 306 | 916 | - | | | 1528 | 1492 |
| 1x30, 2x40 | 306 | 396 | 396 | - | | | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 306 | 396 | 606 | - | | | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 306 | 396 | 710 | - | | | 1412 | 1376 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 306 | 396 | 816 | - | | | 1518 | 1482 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 306 | 396 | 916 | - | | | 1618 | 1582 |
| 2x40, 1x60 | 396 | 396 | 606 | - | | | 1398 | 1362 |
| 4x30 | 306 | 306 | 306 | 306 | | | 1224 | 1188 |


measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth


measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.


Serie | 6, Placa dominó, induccion, 30 cm, negro PXX375FB1E

Dimensiones en mm




A. Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
 B. Profundidad de inserción.
 C. Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
 La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D | E | F |
|---------|-----------|-----------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |




Dimensiones en mm




① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).



Dimensiones en mm