

**Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm,  
negro  
PIJ631BB5E**



**Accesorios opcionales**

HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

**Placa de inducción: rapidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.**

- **Control TouchSelect:** selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
- **Función Sprint:** hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
- **Inducción:** rápida, segura, limpia y muy eficiente.

**Datos técnicos**

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x

560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 592 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 592 x

522 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 603 mm

Peso neto : 12,4 kg

Peso bruto : 13,5 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : negro

Certificaciones de homologación : AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242005321070

Potencia de conexión eléctrica : 7400 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz



4 242005 321070


## **Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm, negro PIJ631BB5E**

### **Placa de inducción: rapidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.**

---



- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Terminación bisel delantero
- Dimensiones del aparato (A l x An x F mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Potencia máxima: 7400 W
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

## Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm, negro PIJ631BB5E



① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm



① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

