


**Serie | 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado  
PPQ7A6B90**



**Placa de gas de cristal templado con  
FlameSelect: máxima precisión y los  
mejores resultados cocinando con gas.**

- FlameSelect® - Ajusta de manera precisa los 9 niveles de llamada adaptandola a cada plato y a cada necesidad. ¿Por qué cocinar con intuición en vez de hacerlo con precisión?
- El cristal templado proporciona una mayor resistencia a posibles rayas o roturas del cristal. Superficie resistente y robusta. Además, aporta un toque de diseño moderno e innovador a la placa de gas.
- **Quemador wok:** para cocinar con mucha potencia, hasta 4,0 kW.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso.

**Datos técnicos**

Familia de Producto :	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	5
Tipo de dispositivos de regulación :	mandos en forma de espada
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto :	752
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	45 x 752 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :	145 x 793 x 597
Peso neto (kg) :	19,037
Peso bruto (kg) :	20,5
Indicador de calor residual :	No tiene
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vidrio templado
Color superficie superior :	Negro
Color del marco :	Negro
Certificaciones de homologacion :	CE, Eurasian, Morocco
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002914985
Potencia de conexión eléctrica (W) :	1
Potencia de conexión de gas (W) :	11500
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50



**Serie | 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado  
PPQ7A6B90**

**Placa de gas de cristal templado con  
FlameSelect: máxima precisión y los mejores  
resultados cocinando con gas.**

---

- Diseño enrasado
- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando
- 5 zonas de cocción
- Izquierda delantera: quemador auxiliar hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Izquierda trasera: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Centro frontal: quemador Wok hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha trasera: quemador rápido hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha delantera: quemador semi-rápido hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Encimera de espesor mínimo: 30 mm
- Preparada para gas natural

**Serie | 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado  
PPQ7A6B90**

