


iQ700, Placa inducción, 80 cm, negro EX875LEC1E



Accesorios incluidos

1 x Adaptador 750 - 780 mm

Accesorios opcionales

HZ394301	ACCESORIO DE UNION
HZ390522	Parrilla grill de aluminio fundido.
HZ390512	Teppan Yaki grande
HZ390011	Fuente de asados

Placa de inducción con innovadoras funciones que permiten una gran flexibilidad en la cocina

- ✓ La función fryingSensor controla la temperatura del aceite, evitando que los alimentos se quemen.
- ✓ La función powerMove ofrece una cocción más cómoda gracias a las tres zonas con diferentes potencias preseleccionadas.
- ✓ La función boost acorta el tiempo de calentamiento inicial al aumentar la potencia en un 50%.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocera mica
 Tipo de construcción : Integrrable
 Entrada de energa : Elctrico
 Nmero de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
 Dimensiones de instalacin necesarias (H x W x D) : 51 x 750-780 x 490-500
 Anchura del producto : 812
 Dimensiones de instalacin necesarias (H x W x D) : 51 x 812 x 520
 Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 953 x 603
 Peso neto (kg) : 16,230
 Peso bruto (kg) : 17,6
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicacin del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie bsica : Vitrocera mica
 Color superficie superior : negro
 Certificaciones de homologacion : AENOR, CE
 Longitud del cable de alimentacin elctrica (cm) : 110
 Cdigo EAN : 4242003692271
 Potencia de conexin elctrica (W) : 7400
 Tensin (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 60; 50



4 242003 692271

iQ700, Placa inducción, 80 cm, negro EX875LEC1E

Equipamiento

Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia.
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 1 zona flexInducción de 24 cm. x 40 cm.
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- Función powerMove: 3 pasos
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Indicador consumo de energía
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro.
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Indicador de calor residual en 2 niveles

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 812 x 520 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 750 x 490 mm

iQ700, Placa inducción, 80 cm, negro EX875LEC1E

Dibujos acotados

