

iQ500, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm
SN65ZX07CE



Lavavajillas con secado por Zeolitas® y con zona hidráulica glassZone, un lugar y un cuidado especial para tu vajilla más delicada.

- ✓ Home Connect: controla tu lavavajillas inteligente desde cualquier lugar.
- ✓ Consigue la máxima higiene en tu lavavajillas con los programas Eco 50 °C, Intensivo 70 °C y de limpieza de la cuba
- ✓ Sistema de secado con Zeolitas®: secado más rápido en el lavavajillas con menos consumo de energía.
- ✓ glassZone: una zona especial del lavavajillas para la cristalería delicada.
- ✓ Lavavajillas ultrasilencioso, ideal para cocinas abiertas.

Clase de eficiencia energética: B
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 65 kWh
Número máximo de cubiertos: 14
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9.0 l
Duración del programa: 3:35 h
Emisiones de ruido aéreo: 40 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: B
Diseño: Integrable
Altura de la encimera extraíble: 0 mm
Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Fondo con puerta abierta a 90 grados: 1150 mm
Patas regulables: Si, a todo
Ajuste máximo de las patas: 60 mm
Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical
Peso neto: 46.6 kg
Peso bruto: 48.5 kg
Potencia: 2400 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Índice de reparabilidad: 0.0
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175.0 cm
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada: 165 cm
Longitud del manguito de salida: 190 cm
Código EAN: 4242003940884
Tipo de instalación: Integrable



4 242003 940884

SZ30BI01	Accesorio
SZ38BI00	Guías integr. puertas mueble divididas
SZ72010	Accesorio lavavajillas ext. AquaStop
SZ73000	Accesorio
SZ73001	ACCESORIO LAVAVAJILLAS CESTILLO PLATA
SZ73010	ACCESORIO LAVAVAJILLAS BISAGRA
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73056	Accesorio
SZ73100	Accesorio lavavajillas cestillo 60 cm
SZ73300	Accesorio soporte copas lavavajillas
SZ73640	ACCESORIOS LALAVAJ

iQ500, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm SN65ZX07CE

Diseño

- Proyección luminosa timeLight

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Funciones adicionales vía Home Connect app: HygienePlus, Función silence on demand
- Sistema de secado con zeolitas®
- Zona hidráulica glassZone: tus mejores copas tienen un lugar y un cuidado especial
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- MultiDisplay digital con touchControl
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65 °C, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50, y prelavado
- Funciones: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed+
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Varillas abatibles
- Cesta con varillas abatibles. Cesta superior/inferior: 2/8KS
- AquaSensor®: aquaSensor: programa automático
- Motor iQdrive™
- Accesorio para copas incluido
- aquaStop con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema.

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Etiquetado y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: B dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Nivel de ruido: 40 dB
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B

* Información sobre los términos y condiciones de la garantía en la web.


¹ Dentro del rango de eficiencia energética desde A (más eficiente) hasta G (menos eficiente)

² Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa ECO 50 °C)


³ Consumo de agua en litros por ciclo (en programa ECO 50 °C)

**iQ500, Lavavajillas totalmente
integrable, 60 cm
SN65ZX07CE**

dimensiones en mm



⌚ enchufe
() valores con juego de prolongación



Dimensiones en mm