

Placa de inducción, 80 cm, Negro, sin marco inoxidable 3EB985LH



3AB3030L Accesorio de unión
3PA0028X Paellero 28 cm.


- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción
- La función Pausa detiene la cocción durante un máximo de 10 minutos manteniendo los ajustes.
- Con el botón Favoritos ten siempre accesibles los ajustes más usados.

Familia de Producto: Placa independiente.vitrocerámica
Tipo de construcción: Integrable
Entrada de energía: Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Anchura: 802 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51x802x522 mm
Medidas del producto embalado: 126 x 953 x 608 mm
Peso neto: 14.6 kg
Peso bruto: 17.4 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
Código EAN: 4242006308506
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz




**Placa de inducción, 80 cm, Negro, sin marco inoxidable
3EB985LH**

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm





A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario


A: Profundidad de empotramiento





①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm