

## Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado 3ETG464MB



## 3ETG464MB

- 4 quemadores de gas:
- - Delante derecha: auxiliar de hasta 1 kW
- - Detrás derecha: semi-rápido de hasta 1.7 kW
- - Delante izquierda: rápido de hasta 3 kW
- - Detrás izquierda: semi-rápido de hasta 1.7 kW
- Parrillas metálicas.
- Autoencendido integrado en los mandos
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas butano/biometano
- Inyectores de gas natural/biometano incluidos para este modelo. Si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay

## Accesorios incluidos


4242006248772







## Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado 3ETG464MB



Características

Familia de Producto: Placa de gas con mandos

Tipo de construcción: Integrable

Entrada de energía: Gas

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:

Tipo de dispositivos de regulacion: mandos en forma de espada

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 560-562 x 480-492

Anchura del producto: 590

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 590

x 520

Medidas del producto embalado (mm): 141 x 651 x 578

Peso neto (kg): 8,595 Peso bruto (kg): 9,5

Indicador de calor residual: No tiene Ubicación del panel de mandos: Derecha Material de la superficie básica: Vidrio templado

Color superficie superior: Negro

Color del marco: Negro

Certificaciones de homologacion: CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 100

Código EAN: 4242006248772

Potencia de conexión eléctrica (W): 1 Potencia de conexión de gas (W): 7400 Intensidad corriente eléctrica (A): 3

Tensión (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 60; 50

Características de consumo y conexión

2021-05-26