




# IBC 63010 MSS Placa de inducción de 60 cm con 3 zonas



Seguridad por  
Termopar  
integrada



Easy  
installation



MultiSlider



Función Power



Función Power  
Plus

**DESCRIPCIÓN**

Placa de inducción de 60 cm con 3 zonas

**GAMA**

Easy

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 112520006  
EAN. 8434778003802




**TEKA**

**IBC 63010 MSS**

**CARACTERÍSTICAS**

Placa de inducción  
Control Touch MultiSlider  
Temporizador de cocción  
3 zonas de cocción:  
1 inducción Ø 280 mm  
1 inducción Ø 180 mm  
1 inducción Ø 145 mm  
Función Power plus  
Función Stop & Go  
Residual escuchar indicadores  
Instalación fácil de clic rápido  
Potencia nominal máxima: 5.900 W



## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 50  
**Anchura del producto (mm):** 600  
**Profundidad del producto (mm):** 510  
**Longitud del producto (mm):** 510  
**Peso neto (kg):** 9,63

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

**Anchura del hueco (mm):** 560  
**Profundidad del hueco (mm):** 490  
**Altura del hueco (cm):** 50

### CARACTERÍSTICAS

**Número de niveles de potencia:** 9  
**Función de regulación de potencia:** Sí

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

**Frecuencia (Hz):** 50/60  
**Fuente de alimentación (V):** 220-240  
**Longitud del cable (cm):** 110  
**Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica):** 5900

### ZONAS DE COCCIÓN

**Número de zonas de cocción:** 3  
**Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm):** 180  
**Zona de cocción trasera izquierda - Detección de recipiente (mm):** 90

**Zona de cocción trasera izquierda - Tipo:** Single Zone  
**Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W):** 1700 - 2000  
**Zona de cocción trasera izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014):** 177,5  
**Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm):** 145  
**Zona de cocción frontal izquierda - Detección de recipiente (mm):** 90  
**Zona de cocción frontal izquierda - Tipo:** Single Zone  
**Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W):** 1200 - 1500  
**Zona de cocción frontal izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014):** 193,5  
**Zona de cocción trasera central - Detección de recipiente (mm):** No  
**Zona de cocción frontal central - Detección de recipiente (mm):** No  
**Zona de cocción trasera derecha - Detección de recipiente (mm):** No  
**Zona de cocción central derecha - Diámetro (mm):** 280  
**Zona de cocción central derecha - Tipo:** Single Zone  
**Zona de cocción central derecha - Consumo (W):** 2000 - 2300  
**Zona de cocción frontal derecha - Detección de recipiente (mm):** 145

## **SISTEMA DE SEGURIDAD**

**Indicador de calor residual (gas):** Sí  
**Indicador de calor residual (placa eléctrica):** Sí  
**Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica):** Sí  
**Bloqueo de seguridad:** Sí  
**Bloqueo infantil:** Sí

## **ACABADO**

**Acabado de la superficie:** Cristal redondeado  
**Sistema de fácil instalación:** Sí

## **ACCESORIOS**

**Kit de unión:** NO  
**Teppanyaki:** Optional

