



hansgrohe

Lista de precios 2024

Surtido, precios y argumentos de venta para productos de baño y cocina

Datos de contacto España

Servicio de atención al cliente

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	info@hansgrohe.es

Ya sea por teléfono, correo electrónico o fax, los asesores de hansgrohe están cerca de ti para ofrecerte ayuda individual, tanto técnica como comercial.

Servicio técnico

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	sat@hansgrohe.es

Nuestro equipo de expertos con formación especializada en el sector del baño y la cocina estará encantado de ayudarte a resolver cualquier problema técnico por teléfono o correo electrónico. También existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en caso de reclamaciones.

Asesoramiento en proyectos

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	proyectos@hansgrohe.es

¿Estás preparando la planificación de uno o más baños y necesitas asesoramiento en la planificación o en la licitación? Nuestro departamento de proyectos te prestará la ayuda que necesites.

Generalidades

Página web para profesionales

Toda la información a simple vista: en nuestro sitio web para profesionales te ofrecemos servicios digitales complementarios y ello te permite tener siempre la información a mano estés donde estés.

pro.hansgrohe.es

Hansgrohe Aquademie Barcelona

Ven a descubrir nuestra exclusiva exposición de sistemas de ducha, grifería de baño y cocina, así como desagües y accesorios.

Pide tu cita previa, te atenderemos encantados.

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h
	14:00 - 17:00 h
Viernes	08:00 - 15:00 h

pro.hansgrohe.es/servicio/showrooms

Catálogo online de piezas de recambio

Productos al detalle: en el catálogo online de piezas de recambio encontrarás cualquier recambio o pieza especial. Además, incluye temas de interés como dibujos a escala, enlaces entre los dibujos y las piezas de servicio, una lista de favoritos, y manuales técnicos para descargar.

pro.hansgrohe.es/hansgrohe/recambios

Precios de venta al público recomendados sin IVA. Precios válidos salvo error tipográfico u omisión. La presente tarifa anula todas las anteriores.

Las medidas de los dibujos a escala son en mm.

Hansgrohe se reserva el derecho a cambiar o modificar las características técnicas de sus productos.

Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor.

Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si desea recibir información más detallada.

Se aplican las siguientes condiciones generales: hansgrohe.es/bases-y-condiciones

Contenido


	La marca hansgrohe	4
Duchas	Resumen Duchas	38
	Teleduchas	61
	Sets de ducha	75
	Barras de ducha	95
	Sets de soporte de ducha	105
	Soportes de ducha	113
	Flexos de ducha	121
	Duchas fijas	127
	Showerpipes	171
	Desagües	201
	Vaciadores y llaves de escuadra	225
	Termostatos vistos	243
	Termostatos empotrados	259
	Sets Básicos	303
Lavabo	Grifería de baño	326
	Metropol	343
	Metris	359
	Finoris	367
	Tecturis	377
	Vivenis	399
	Talis	407
	Focus	431
	Rebris	439
	Logis	453
	Vernis	467
	Grifería electrónica	485
	Accesorios	489
Cocina	Resumen Cocina	524
	Fregaderos de cocina	539
	Mezcladores de cocina	555
Planificación	Ejemplos de instalación	612
Recambios	Recambios	636





Incomparables experiencias con el agua

Descubre la moderna gama que te ofrecemos para planificar los baños de tus clientes. Además de incorporar tecnologías innovadoras y velar por un consumo responsable del agua, nos centramos en proporcionar un confort ergonómico y un gran placer estético. Por eso trabajamos constantemente para desarrollar nuevos productos, desde el chorro PowderRain de tacto aterciopelado hasta nuestra nueva obra maestra para las instalaciones empotradas, el iBox universal 2, pasando por las griferías Tecturis de líneas depuradas. Así seguro que consigues crear espacios de 'wellness' perfectos para tus clientes.



hansgrohe, pionero en baños desde 1901

En 1901 Hans Grohe estableció una fundición artesanal para fabricar productos de metal. Gracias a su espíritu visionario supo ver el potencial de los artículos para el baño, una estancia de reciente creación.

Desde sus orígenes, la empresa Hansgrohe marca el rumbo a seguir en el ámbito de los baños. Hans Grohe empezó en 1901 con una modesta fundición de metal en Schiltach, localidad de la Selva Negra alemana que sigue acogiendo el centro de innovaciones y la sede principal de la empresa. Desde entonces, la fama de la marca hansgrohe se ha expandido por todo el mundo. En hansgrohe trabajan personas que desempeñan sus tareas con habilidad e ingenio. Su pasión por todo lo relacionado con el agua se manifiesta con un incansable afán por experimentar y cristaliza en un extraordinario arte de ingeniería. Sin embargo, el verdadero motor de la empresa es la experiencia y dedicación de toda la plantilla. Su tesón y la ilusión por crear novedades constantemente han dado como fruto innovaciones revolucionarias para el baño y tecnologías pioneras para ahorrar agua. Estas y otras muchas innovaciones siguen labrando día a día el largo historial de éxitos de la marca hansgrohe.



RainTunes*

La combinación de agua, sonido, aroma, imágenes y luz crea sensaciones perceptibles.

*RainTunes solo está disponible para distribuidores certificados.



2001


iBox universal

Primer y único set básico para todas las soluciones de grifería estándar y termostato. La revolución de los empotrados.



EcoSmart+

Grifería que protege el clima con un consumo de tan solo 4 l/min a 3 bar. Como requiere menos agua, también gasta menos energía.



Teleducha

Primera teleducha con mango de porcelana blanca. Con ella, hansgrohe puso la ducha al alcance de muchos hogares.



Barra de ducha Unica

Esta novedad absoluta permitía fijar teleduchas por primera vez a la altura deseada.



Tribel

Primera teleducha en color con inversor para tres tipos de chorro, galardonada con premios de diseño.



EcoSmart

Nueva tecnología de la ducha Mistral Eco, que en su día logró reducir un 50 % el consumo de agua, un gran avance hacia un futuro sostenible.



Raindance

Primera teleducha con cabezal en formato XXL, silueta plana y mango corto. Un producto versátil que pronto marcaría tendencias.



CoolStart

Tecnología de ahorro energético que emite solo agua fría si la manecilla se encuentra en la posición central.



PowderRain

Una experiencia única bajo la ducha gracias a suaves microgotas que envuelven todo el cuerpo.



FinishPlus

Acabados de alta calidad que ofrecen amplias posibilidades de diseño.



Pulsify Planet Edition

El uso de materiales reciclados y reutilizables brinda la posibilidad de participar en la economía circular.



Baños de ensueño


Ampliación de la gama de productos con muebles, cerámicas y espejos: hansgrohe ofrece conjuntos que generan una experiencia integral en el baño.



Green Vision

Prototipo futurista de baño que permite regenerarse sin apenas consumir agua.

Nuestros valores son ventajas para ti



Con la vista puesta en el futuro

Manejo intuitivo, menor consumo de agua y electricidad, limpieza más fácil: estos factores son una fuente segura de satisfacciones para tus clientes. ¿Y para ti, como profesional? Te ayudan a cimentar tu éxito con unas innovaciones vanguardistas que suponen grandes ventajas para tus clientes. Para lograrlo, nuestros expertos trabajan intensamente en los departamentos de investigación y en los laboratorios de chorros y de sonido. En ellos desarrollan productos de alta calidad con cualidades especiales: atractivas interfaces de usuario, chorros de gran eficiencia energética, funciones de seguridad incorporadas y propiedades ideadas para asegurar un uso placentero.

Nuestras innovaciones no solo se centran en lanzar novedades, sino también en optimizar productos ya existentes. Para perfeccionar la iBox universal nos hemos servido de muchos años de experiencia, más de once millones de instalaciones y una comunicación constante con fontaneros y planificadores. Gracias a ello, con el nuevo **iBox universal 2** y los nuevos sets externos la instalación se ejecuta el doble de rápido que con el modelo anterior.

Productos galardonados

Una funcionalidad atractiva convence a la razón y seduce al corazón. Puedes tener la certeza de que nuestros productos, galardonados en repetidas ocasiones por diversos jurados de diseño, perduran mucho más que las tendencias efímeras y, por tanto, son una inversión segura. Así lo avalan importantes proyectos de alcance internacional. Un buen diseño marca la diferencia y mejora la experiencia del usuario. En más de 30 años de colaboración con PHOENIX, hansgrohe se ha convertido en uno de los **líderes de diseño** dentro del sector, y ha obtenido más de **700 premios** por sus magníficas creaciones.





Máximo nivel

Ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad es uno de los pilares fundamentales de la filosofía empresarial de hansgrohe. Desde hace más de 120 años, fabricamos productos para baños y cocinas con la categoría que asegura nuestro riguroso sistema de gestión de calidad. Muchos de nuestros productos sobrepasan con creces los estándares generalmente establecidos.

Ofrecemos a los consumidores una **garantía voluntaria de 5 años*** y una garantía de disponibilidad de recambios de 15 años.

Gracias a nuestro servicio de alta calidad, tendrás la tranquilidad de contar siempre con una asistencia de confianza. El servicio para profesionales te ayuda si tienes preguntas, por complejas que sean. Otra posibilidad todavía más fácil es el **servicio digital de vídeo PRO****, que te permite consultar al servicio para profesionales por videollamada.

* Encontrarás más información en hansgrohe.es/servicio/garantia-de-fabricante

** Disponible en determinados países



Mucho más que verde: Eco* 2030

El objetivo de nuestra estrategia de sostenibilidad es preservar, dentro de nuestras posibilidades, los recursos que cada vez escasean más o cuyo consumo acelera el calentamiento global.

«Hasta 2030 queremos adaptar toda nuestra gama de productos conductores de agua de las marcas hansgrohe y AXOR equipándolos con **tecnologías de ahorro hídrico y energético**. Estas tecnologías que serán imprescindibles en toda reforma energética y en la construcción de edificios nuevos con bajo consumo de energía. Nuestra empresa se esfuerza por buscar soluciones conjuntas con efecto sobre las emisiones en el ámbito del baño y la cocina».

Hans Jürgen Kalmbach

Presidente de la junta directiva de Hansgrohe SE

Menos agua, más placer



La fase de uso de nuestros productos es la que permite ahorrar más CO₂e

Nuestras investigaciones demuestran que la fase de uso de una teleducha es, con diferencia, la que más CO₂e emite. Al ducharse se producen **1000 veces más de CO₂e** que al fabricar la ducha. Por eso vamos a adaptar nuestra gama completa de griferías y duchas para que todas sean «ECO» de aquí a 2030. Esto significa, concretamente, que reduciremos el consumo de agua y/o energía de los productos conductores de agua en la fase de uso en al menos un 22 % (en comparación con 2020, el año de referencia).

Producción



Análisis del ciclo de vida de una teleducha



Tecturis, equipada con EcoSmart+, reduce el consumo de agua a solo 4 l/minuto a 3 bar, pero sin detrimento del disfrute. La tecnología CoolStart, por su parte, ayuda a ahorrar energía.

Participamos en la economía circular

Pulsify Planet Edition

La Planet Edition preserva recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto. Al utilizar materiales reciclados*, estamos contribuyendo a la economía circular. Y lo hacemos manteniendo los altos estándares que caracterizan a hansgrohe. Con esto demostramos que los residuos no siempre son desechos.

*Mango de ducha, complemento WallStoris, flexo



Transparencia y objetividad

Gozamos de credibilidad entre los grupos interesados porque exponemos de forma transparente los efectos que tienen nuestras actividades empresariales para el medio ambiente. Para ello pedimos a entidades independientes que analicen y confirmen nuestras declaraciones de productos medioambientales y participamos en clasificaciones de empresas.



Escanea el código para obtener información ampliada sobre sostenibilidad



índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
01					HG	13597140	83,10	4059625250075	312
HG	01000180	177,50	4059625350867	220	HG	13597340	83,10	4059625346839	312
HG	01001180	177,50	4059625350850	220	HG	13597670	77,60	4059625346815	312
HG	01002180	177,50	4059625350836	221	HG	13597700	77,60	4059625346822	312
HG	01500180	135,00	4059625316900	304	HG	13601000	131,00	4011097783727	312
HG	01800180	155,00	4011097347240	310	HG	13604000	115,60	4011097825915	312
06					HG	13612000	75,00	4059625464632	306
HG	06010000	2,90	4011097100135	241	HG	13612140	112,50	4059625464625	306
10					HG	13612340	112,50	4059625464618	306
AX	10452180	531,10	4011097254104	316	HG	13612670	105,00	4059625464601	306
13					HG	13612700	105,00	4059625464595	306
HG	13111000	432,90	4011097754161	253	HG	13612990	112,50	4059625464588	306
HG	13111400	432,90	4011097753928	253	HG	13613000	75,00	4059625464571	307
HG	13114000	365,50	4011097678832	255	HG	13613140	112,50	4059625464564	307
HG	13114140	548,30	4059625229774	255	HG	13613340	112,50	4059625464557	307
HG	13114340	548,30	4059625229781	255	HG	13613670	105,00	4059625464540	307
HG	13114670	511,70	4059625229798	255	HG	13613700	105,00	4059625464533	307
HG	13114700	511,70	4059625229804	255	HG	13614000	75,00	4059625464519	308
HG	13114990	548,30	4059625229811	255	HG	13614140	112,50	4059625464502	308
HG	13115000	390,00	4011097678849	256	HG	13614340	112,50	4059625464496	308
HG	13116000	287,30	4011097678856	255	HG	13614670	105,00	4059625464489	308
HG	13116140	431,00	4059625229828	255	HG	13614700	105,00	4059625464472	308
HG	13116340	431,00	4059625229835	255	HG	13617000	100,00	4059625464458	306
HG	13116670	402,20	4059625229842	255	HG	13617140	150,00	4059625464441	306
HG	13116700	402,20	4059625229859	255	HG	13617340	150,00	4059625464434	306
HG	13116990	431,00	4059625229866	255	HG	13617670	140,00	4059625464427	306
HG	13117000	311,60	4011097678863	256	HG	13617700	140,00	4059625464410	306
HG	13122000	254,10	4011097739205	257	HG	13617990	150,00	4059625464403	306
HG	13123000	324,40	4011097739229	257	HG	13618000	100,00	4059625464397	307
HG	13141000	562,00	4011097661308	253	HG	13618140	150,00	4059625464380	307
HG	13141400	562,00	4011097666402	253	HG	13618340	150,00	4059625464373	307
HG	13151000	751,40	4011097717036	251	HG	13618670	140,00	4059625464366	307
HG	13151400	751,40	4011097717029	251	HG	13618700	140,00	4059625464359	307
HG	13159180	253,10	4011097835310	317	HG	13620180	116,50	4011097228747	319
HG	13161000	432,90	4011097661315	253	HG	13622180	247,30	4011097625386	316
HG	13161400	432,90	4011097665696	253	HG	13624000	100,00	4059625464335	308
HG	13171000	562,00	4011097717012	250	HG	13624140	150,00	4059625464328	308
HG	13171400	562,00	4011097717005	250	HG	13624340	150,00	4059625464311	308
HG	13183000	1.691,00	4011097771021	251	HG	13624670	140,00	4059625464304	308
HG	13184000	1.409,40	4011097771083	250	HG	13624700	140,00	4059625464298	308
HG	13184400	1.409,40	4011097771076	250	HG	13628000	35,70	4059625464274	308
HG	13201000	299,50	4011097799599	258	HG	13631000	35,70	4059625464267	309
HG	13211000	238,10	4011097799582	258	HG	13632000	35,00	4059625464250	305
HG	13233180	219,00	4011097629407	317	HG	13637000	8,00	4059625534090	305
HG	13244180	335,10	4011097629414	318	HG	13638000	30,00	4059625536209	305
HG	13414000	147,60	4011097532509	418	HG	13901000	19,40	4011097537122	237
HG	13437180	794,20	4011097660837	318	HG	13902000	16,60	4011097537139	237
HG	13439180	405,20	4011097734033	317	HG	13904000	34,00	4011097666778	236
HG	13440180	480,60	4059625321218	318	HG	13950000	40,10	4011097350721	236
HG	13444180	1.029,30	4011097140841	319	HG	13950140	60,20	4011097957050	236
HG	13481180	454,80	4059625479285	314	HG	13950670	56,10	4059625266137	236
HG	13560180	59,40	4059625202968	314	HG	13950700	56,10	4059625266144	236
HG	13588000	30,00	4059625477359	304	HG	13950990	60,20	4011097957128	236
HG	13593000	54,00	4011097745015	311	HG	13952000	32,20	4011097105932	639
HG	13593140	81,00	4059625346716	311	HG	13954000	65,10	4011097360393	236
HG	13593340	81,00	4059625346723	311	14				
HG	13593670	75,60	4059625346693	311	HG	14095000	90,00	4011097165103	638
HG	13593700	75,60	4059625346709	311	HG	14096000	90,00	4011097176222	638
HG	13593990	81,00	4059625346730	311	HG	14806000	468,60	4011097732992	586
HG	13595000	62,10	4011097333670	311	HG	14820000	578,20	4011097718378	570
HG	13597000	55,40	4011097564739	312	HG	14820800	751,70	4011097718361	570

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	14821000	467,10	4011097718354	571	HG	15554000	745,00	4059625465127	271
HG	14821800	607,20	4011097718347	571	HG	15554140	1.117,50	4059625465097	271
HG	14822000	407,80	4011097718170	571	HG	15554340	1.117,50	4059625465073	271
HG	14822800	530,10	4011097718330	571	HG	15554670	1.043,00	4059625465059	271
HG	14823000	482,50	4011097718323	572	HG	15554700	1.043,00	4059625465028	271
HG	14834000	540,90	4011097823690	570	HG	15558000	495,00	4059625465349	274
HG	14834800	703,20	4011097823683	570	HG	15558140	742,50	4059625465325	274
HG	14847000	478,40	4011097823676	569	HG	15558340	742,50	4059625465301	274
HG	14847800	621,90	4011097823669	569	HG	15558670	693,00	4059625465288	274
HG	14857000	555,00	4011097823652	568	HG	15558700	693,00	4059625465264	274
HG	14857800	721,50	4011097823645	568	HG	15559000	495,00	4059625465240	272
HG	14883000	518,70	4011097748559	569	HG	15559140	742,50	4059625465226	272
HG	14883800	658,70	4011097748566	569	HG	15559340	742,50	4059625465202	272
HG	14884000	621,80	4011097772783	568	HG	15559670	693,00	4059625465189	272
HG	14884800	808,30	4011097772790	568	HG	15559700	693,00	4059625465561	272
15					HG	15562000	684,00	4059625465547	273
HG	15310180	712,30	4011097815602	322	HG	15562140	1.026,00	4059625465523	273
HG	15311180	831,00	4059625034057	322	HG	15562340	1.026,00	4059625465509	273
HG	15312180	949,80	4059625034040	323	HG	15562670	957,60	4059625465486	273
HG	15313180	1.068,50	4059625034033	323	HG	15562700	957,60	4059625465462	273
HG	15355000	1.433,10	4059625034019	269	HG	15571000	684,00	4059625465448	275
HG	15355400	1.433,10	4011097815619	269	HG	15571140	1.026,00	4059625465417	275
HG	15355600	1.433,10	4059625034002	269	HG	15571340	1.026,00	4059625465387	275
HG	15356000	1.693,50	4059625033999	269	HG	15571670	957,60	4059625465752	275
HG	15356400	1.693,50	4059625033982	269	HG	15571700	957,60	4059625465721	275
HG	15356600	1.693,50	4059625033975	269	HG	15572000	745,00	4059625465684	275
HG	15357000	1.954,10	4059625033968	270	HG	15572140	1.117,50	4059625465653	275
HG	15357400	1.954,10	4059625033951	270	HG	15572340	1.117,50	4059625465622	275
HG	15357600	1.954,10	4059625033944	270	HG	15572670	1.043,00	4059625465592	275
HG	15358000	2.214,70	4059625033937	270	HG	15572700	1.043,00	4059625465967	275
HG	15358400	2.214,70	4059625033920	270	HG	15573000	495,00	4059625465929	278
HG	15358600	2.214,70	4059625033913	270	HG	15573140	742,50	4059625465899	278
HG	15380000	1.316,90	4059625201350	267	HG	15573340	742,50	4059625465868	278
HG	15380140	1.975,40	4059625241707	267	HG	15573670	693,00	4059625465837	278
HG	15380340	1.975,40	4059625241691	267	HG	15573700	693,00	4059625465806	278
HG	15380670	1.712,00	4059625241684	267	HG	15574000	495,00	4059625466162	276
HG	15380700	1.712,00	4059625201336	267	HG	15574140	742,50	4059625466131	276
HG	15380990	1.975,40	4059625241677	267	HG	15574340	742,50	4059625466100	276
HG	15381000	1.564,10	4059625201312	267	HG	15574670	693,00	4059625466070	276
HG	15381140	2.346,20	4059625489130	267	HG	15574700	693,00	4059625466049	276
HG	15381340	2.346,20	4059625489123	267	HG	15575000	684,00	4059625466001	277
HG	15381670	2.033,30	4059625489116	267	HG	15575140	1.026,00	4059625465974	277
HG	15381700	2.033,30	4059625201299	267	HG	15575340	1.026,00	4059625466346	277
HG	15381990	2.346,20	4059625489109	267	HG	15575670	957,60	4059625466315	277
HG	15382000	1.811,40	4059625201275	268	HG	15575700	957,60	4059625466285	277
HG	15382140	2.717,10	4059625241967	268	HG	15581000	684,00	4059625466193	279
HG	15382340	2.717,10	4059625241974	268	HG	15581140	1.026,00	4059625466179	279
HG	15382670	2.354,80	4059625241981	268	HG	15581340	1.026,00	4059625466766	279
HG	15382700	2.354,80	4059625201251	268	HG	15581670	957,60	4059625466759	279
HG	15382990	2.717,10	4059625241998	268	HG	15581700	957,60	4059625466735	279
HG	15384000	2.058,50	4059625201237	268	HG	15583000	745,00	4059625466711	279
HG	15384140	3.087,80	4059625489093	268	HG	15583140	1.117,50	4059625466698	279
HG	15384340	3.087,80	4059625489086	268	HG	15583340	1.117,50	4059625466681	279
HG	15384670	2.676,10	4059625489079	268	HG	15583670	1.043,00	4059625466674	279
HG	15384700	2.676,10	4059625201213	268	HG	15583700	1.043,00	4059625466650	279
HG	15384990	3.087,80	4059625489062	268	HG	15587000	495,00	4059625466582	282
HG	15553000	684,00	4059625464878	271	HG	15587140	742,50	4059625466568	282
HG	15553140	1.026,00	4059625464854	271	HG	15587340	742,50	4059625466551	282
HG	15553340	1.026,00	4059625464830	271	HG	15587670	693,00	4059625466544	282
HG	15553670	957,60	4059625465165	271	HG	15587700	693,00	4059625466520	282
HG	15553700	957,60	4059625465141	271	HG	15588000	495,00	4059625466506	280

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	15588140	742,50	4059625466483	280	HG	15764140	716,10	4059625355794	288
HG	15588340	742,50	4059625466476	280	HG	15764340	716,10	4059625355770	288
HG	15588670	693,00	4059625466469	280	HG	15764670	668,40	4059625355756	288
HG	15588700	693,00	4059625466445	280	HG	15764700	668,40	4059625355732	288
HG	15589000	684,00	4059625466421	281	HG	15764990	716,10	4059625355718	288
HG	15589140	1.026,00	4059625466407	281	HG	15765000	880,90	4011097719825	286
HG	15589340	1.026,00	4059625466391	281	HG	15767000	550,70	4011097746364	289
HG	15589670	957,60	4059625466384	281	HG	15768000	609,50	4011097749624	289
HG	15589700	957,60	4059625467145	281	HG	15773000	329,60	4059625196076	254
HG	15705000	286,40	4011097741727	297	HG	15774000	402,80	4059625196069	254
HG	15706000	465,30	4011097741710	298	HG	15930180	291,50	4011097345239	320
HG	15707000	465,30	4011097741703	297	HG	15932000	158,90	4011097487984	294
HG	15708000	522,30	4011097741697	297	HG	15970180	102,00	4011097345208	322
HG	15712000	462,90	4059625028728	296	HG	15972000	119,50	4011097487960	295
HG	15714000	518,90	4059625028735	296	HG	15973180	94,10	4011097345215	321
HG	15714140	778,40	4059625230244	296	HG	15974180	97,70	4011097345222	321
HG	15714340	778,40	4059625230251	296	HG	15981180	199,90	4011097415772	320
HG	15714670	726,50	4059625230268	296	24				
HG	15714700	726,50	4059625230275	296	HG	24001400	3.100,10	4011097772219	131
HG	15714990	778,40	4059625230282	296	HG	24001600	3.100,10	4011097983165	131
HG	15734400	593,50	4011097777528	283	HG	24002400	1.832,10	4011097771182	134
HG	15735400	816,80	4011097777511	284	HG	24002600	1.832,10	4011097975764	134
HG	15736400	593,50	4011097777504	284	HG	24003400	1.972,90	4011097771243	132
HG	15737400	816,80	4011097777498	283	HG	24003600	1.972,90	4011097983066	132
HG	15738400	893,40	4011097777481	283	HG	24004400	2.395,70	4011097771304	133
HG	15741000	477,40	4011097741369	290	HG	24004600	2.395,70	4011097983080	133
HG	15742000	660,60	4011097741352	291	HG	24005400	2.536,60	4011097771366	132
HG	15743000	719,40	4011097741345	289	HG	24005600	2.536,60	4011097983103	132
HG	15743140	1.079,10	4059625142424	289	HG	24006400	2.677,30	4011097771380	133
HG	15743340	1.079,10	4059625244548	289	HG	24006600	2.677,30	4011097983127	133
HG	15743670	1.007,20	4059625266069	289	HG	24007400	2.818,40	4011097771397	132
HG	15743700	1.007,20	4059625266076	289	HG	24007600	2.818,40	4011097983141	132
HG	15743990	1.079,10	4059625266083	289	HG	24010180	282,30	4011097771175	324
HG	15744000	660,60	4011097741338	289	HG	24011400	3.100,10	4011097772226	131
HG	15745000	477,40	4011097741321	291	HG	24012400	1.832,10	4011097771151	133
HG	15747000	550,70	4011097746388	292	HG	24013400	1.972,90	4011097771229	132
HG	15748000	609,50	4011097749631	292	HG	24014400	2.395,70	4011097771281	133
HG	15755000	286,40	4011097741680	294	HG	24015400	2.536,60	4011097771342	132
HG	15756000	465,30	4011097741673	293	HG	24016400	2.677,30	4011097772202	133
HG	15757000	465,30	4011097741666	293	HG	24017400	2.818,40	4011097772332	132
HG	15758000	522,30	4011097741659	293	HG	24100000	40,90	4059625315897	66
HG	15758140	783,50	4059625155028	293	HG	24100670	53,20	4059625316016	66
HG	15758340	783,50	4059625216682	293	HG	24100700	53,20	4059625316009	66
HG	15758670	731,20	4059625266038	293	HG	24101000	40,90	4059625320556	66
HG	15758700	731,20	4059625266045	293	HG	24101670	53,20	4059625320570	66
HG	15758990	783,50	4059625266052	293	HG	24101700	53,20	4059625320563	66
HG	15760000	477,40	4011097719870	286	HG	24110000	40,90	4059625310915	66
HG	15760140	716,10	4059625355893	286	HG	24110140	61,40	4059625442647	66
HG	15760340	716,10	4059625355879	286	HG	24110670	53,20	4059625313046	66
HG	15760670	668,40	4059625355855	286	HG	24110700	53,20	4059625313039	66
HG	15760700	668,40	4059625355831	286	HG	24111000	40,90	4059625310922	66
HG	15760990	716,10	4059625355817	286	HG	24111140	61,40	4059625442654	66
HG	15761000	660,60	4011097719863	287	HG	24111670	53,20	4059625338773	66
HG	15762000	660,60	4011097719856	285	HG	24111700	53,20	4059625338766	66
HG	15763000	719,40	4011097719849	285	HG	24120000	30,90	4059625316023	66
HG	15763140	1.079,10	4059625230299	285	HG	24120670	40,20	4059625316047	66
HG	15763340	1.079,10	4059625230909	285	HG	24120700	40,20	4059625316030	66
HG	15763670	1.007,20	4059625230916	285	HG	24125000	58,30	4059625468043	66
HG	15763700	1.007,20	4059625230923	285	HG	24125140	87,50	4059625468012	66
HG	15763990	1.079,10	4059625230930	285	HG	24125670	81,60	4059625468005	66
HG	15764000	477,40	4011097719832	288	HG	24125700	81,60	4059625467978	66

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24126000	58,30	4059625467947	66	HG	24301000	57,10	4059625347928	108
HG	24126140	87,50	4059625467923	66	HG	24301670	74,20	4059625358382	108
HG	24126670	81,60	4059625467916	66	HG	24301700	74,20	4059625358399	108
HG	24126700	81,60	4059625467893	66	HG	24302000	64,10	4059625347911	108
HG	24130000	96,10	4059625313718	150	HG	24302670	83,30	4059625358405	108
HG	24130140	144,20	4059625442661	150	HG	24302700	83,30	4059625358412	108
HG	24130670	124,90	4059625313732	150	HG	24303000	68,80	4059625347904	108
HG	24130700	124,90	4059625313725	150	HG	24303670	89,40	4059625358429	108
HG	24139000	56,60	4059625340974	163	HG	24303700	89,40	4059625358436	108
HG	24139140	84,90	4059625448298	163	HG	24320000	58,30	4059625415375	67
HG	24139670	73,60	4059625340998	163	HG	24320140	87,50	4059625418710	67
HG	24139700	73,60	4059625340981	163	HG	24320670	81,60	4059625415368	67
HG	24140000	282,70	4059625340073	149	HG	24320700	81,60	4059625415351	67
HG	24140140	424,10	4059625453377	149	HG	24321000	58,30	4059625415344	67
HG	24140670	367,50	4059625340097	149	HG	24321140	87,50	4059625418727	67
HG	24140700	367,50	4059625340080	149	HG	24321670	81,60	4059625414491	67
HG	24141000	282,70	4059625340707	149	HG	24321700	81,60	4059625414972	67
HG	24141140	424,10	4059625453384	149	HG	24330000	282,70	4059625411094	151
HG	24141670	367,50	4059625340721	149	HG	24330140	424,10	4059625467831	151
HG	24141700	367,50	4059625340714	149	HG	24330670	367,50	4059625411087	151
HG	24149000	90,50	4059625341063	163	HG	24330700	367,50	4059625411070	151
HG	24149140	135,80	4059625453391	163	HG	24331000	282,70	4059625411063	151
HG	24149670	117,70	4059625341087	163	HG	24331140	424,10	4059625467824	151
HG	24149700	117,70	4059625341070	163	HG	24331670	367,50	4059625411025	151
HG	24150000	531,40	4059625340851	148	HG	24331700	367,50	4059625410981	151
HG	24150670	690,80	4059625340875	148	HG	24333000	282,70	4059625467800	151
HG	24150700	690,80	4059625340868	148	HG	24333140	424,10	4059625467794	151
HG	24151000	531,40	4059625340882	148	HG	24333670	367,50	4059625467787	151
HG	24151670	690,80	4059625340905	148	HG	24333700	367,50	4059625467770	151
HG	24151700	690,80	4059625340899	148	HG	24337000	143,10	4059625395264	163
HG	24160000	110,70	4059625348048	84	HG	24337140	214,70	4059625467763	163
HG	24160670	155,00	4059625358214	84	HG	24337670	200,30	4059625395271	163
HG	24160700	155,00	4059625358221	84	HG	24337700	200,30	4059625395288	163
HG	24161000	110,70	4059625348031	83	HG	24338000	113,40	4059625410790	166
HG	24161670	155,00	4059625358238	83	HG	24338140	170,10	4059625467749	166
HG	24161700	155,00	4059625358245	83	HG	24338670	158,80	4059625410769	166
HG	24170000	128,10	4059625348024	83	HG	24338700	158,80	4059625410738	166
HG	24170670	179,30	4059625358252	83	HG	24339000	137,80	4059625410707	166
HG	24170700	179,30	4059625358269	83	HG	24339140	206,70	4059625467725	166
HG	24171000	128,10	4059625348017	83	HG	24339670	192,90	4059625410677	166
HG	24171670	179,30	4059625358276	83	HG	24339700	192,90	4059625410646	166
HG	24171700	179,30	4059625358283	83	HG	24340000	470,80	4059625358443	252
HG	24220000	836,70	4059625358375	183	HG	24340140	706,20	4059625467718	252
HG	24220140	1.255,10	4059625467879	183	HG	24340670	612,00	4059625358450	252
HG	24220670	1.171,40	4059625411193	183	HG	24340700	612,00	4059625358467	252
HG	24220700	1.171,40	4059625411186	183	HG	24350000	531,40	4059625410615	150
HG	24221000	836,70	4059625358290	183	HG	24350670	690,80	4059625410608	150
HG	24221140	1.255,10	4059625467862	183	HG	24350700	690,80	4059625410592	150
HG	24221670	1.171,40	4059625411179	183	HG	24351000	531,40	4059625410585	150
HG	24221700	1.171,40	4059625411148	183	HG	24351670	690,80	4059625410561	150
HG	24230000	898,90	4059625358306	184	HG	24351700	690,80	4059625410547	150
HG	24240000	949,80	4059625358313	182	HG	24357000	143,10	4059625459331	164
HG	24240140	1.424,70	4059625467855	182	HG	24357140	214,70	4059625459362	164
HG	24240670	1.234,70	4059625358320	182	HG	24357670	200,30	4059625459355	164
HG	24240700	1.234,70	4059625358337	182	HG	24357700	200,30	4059625459348	164
HG	24241000	949,80	4059625358344	182	HG	24360000	389,40	4059625358474	251
HG	24241140	1.424,70	4059625467848	182	HG	24360140	584,10	4059625467701	251
HG	24241670	1.234,70	4059625358351	182	HG	24360670	506,20	4059625358481	251
HG	24241700	1.234,70	4059625358368	182	HG	24360700	506,20	4059625358498	251
HG	24260000	486,20	4059625368268	92	HG	24370000	286,10	4059625445211	84
HG	24270000	503,20	4059625368275	92	HG	24370670	400,50	4059625445235	84

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24370700	400,50	4059625445228	84	HG	26220140	582,00	4059625264126	155
HG	24371000	286,10	4059625445259	84	HG	26220340	582,00	4059625264102	155
HG	24371670	400,50	4059625445273	84	HG	26220670	543,20	4059625264089	155
HG	24371700	400,50	4059625445266	84	HG	26220700	543,20	4059625264096	155
HG	24372000	286,10	4059625460931	83	HG	26220990	582,00	4059625264119	155
HG	24372670	400,50	4059625460917	83	HG	26221000	388,00	4011097791104	155
HG	24372700	400,50	4059625460894	83	HG	26221140	582,00	4059625203798	155
HG	24373000	286,10	4059625460870	83	HG	26221340	582,00	4059625217030	155
HG	24373670	400,50	4059625460849	83	HG	26221670	543,20	4059625264058	155
HG	24373700	400,50	4059625460818	83	HG	26221700	543,20	4059625264065	155
HG	24380000	291,40	40596254444603	84	HG	26221990	582,00	4059625264072	155
HG	24380670	408,00	40596254444610	84	HG	26226000	853,20	4059625201084	129
HG	24380700	408,00	4059625445242	84	HG	26226700	1.109,20	4059625201077	129
HG	24381000	291,40	4059625445280	84	HG	26227000	853,20	4059625200780	129
HG	24381670	408,00	4059625445303	84	HG	26227700	1.109,20	4059625200797	129
HG	24381700	408,00	4059625445297	84	HG	26228000	717,10	4059625201565	130
HG	24382000	291,40	4059625460788	83	HG	26228140	1.075,70	4059625264775	130
HG	24382670	408,00	4059625460771	83	HG	26228340	1.075,70	4059625264751	130
HG	24382700	408,00	4059625460764	83	HG	26228670	932,20	4059625264744	130
HG	24383000	291,40	4059625460757	83	HG	26228700	932,20	4059625201558	130
HG	24383670	408,00	4059625460740	83	HG	26228990	1.075,70	4059625264768	130
HG	24383700	408,00	4059625460733	83	HG	26229000	717,10	4059625200902	130
HG	24400000	81,50	4059625347799	99	HG	26229140	1.075,70	4059625264812	130
HG	24400670	114,10	4059625489055	99	HG	26229340	1.075,70	4059625264799	130
HG	24400700	114,10	4059625489048	99	HG	26229670	932,20	4059625264782	130
HG	24401000	89,80	4059625347782	99	HG	26229700	932,20	4059625200919	130
HG	24401670	125,70	4059625489031	99	HG	26229990	1.075,70	4059625264805	130
HG	24401700	125,70	4059625489024	99	HG	26230000	976,80	4059625200926	129
HG	24402000	227,80	4059625460726	98	HG	26230140	1.465,20	4059625264737	129
HG	24402140	341,70	4059625460702	98	HG	26230340	1.465,20	4059625264713	129
HG	24402670	318,90	4059625460696	98	HG	26230670	1.269,80	4059625264706	129
HG	24402700	318,90	4059625460672	98	HG	26230700	1.269,80	4059625201541	129
HG	24403000	233,10	4059625445136	97	HG	26230990	1.465,20	4059625264720	129
HG	24403140	349,70	4059625445167	97	HG	26231000	840,70	4059625201534	130
HG	24403670	326,30	4059625445150	97	HG	26231140	1.261,10	4059625264898	130
HG	24403700	326,30	4059625445143	97	HG	26231340	1.261,10	4059625264874	130
HG	24404000	227,80	4059625445174	97	HG	26231670	1.092,90	4059625264867	130
HG	24404140	341,70	4059625445204	97	HG	26231700	1.092,90	4059625201527	130
HG	24404670	318,90	4059625445198	97	HG	26231990	1.261,10	4059625264881	130
HG	24404700	318,90	4059625445181	97	HG	26232000	1.224,00	4059625201510	128
HG	24405000	233,10	4059625460658	98	HG	26232700	1.591,20	4059625201503	128
HG	24405140	349,70	4059625460634	98	HG	26233000	1.224,00	4059625201497	128
HG	24405670	326,30	4059625460627	98	HG	26233700	1.591,20	4059625201480	128
HG	24405700	326,30	4059625460603	98	HG	26234000	1.347,60	4059625201473	128
26					HG	26234140	2.021,40	4059625264850	128
HG	26014000	107,50	4059625136621	64	HG	26234340	2.021,40	4059625264836	128
HG	26014140	161,30	4059625346907	64	HG	26234670	1.751,90	4059625264829	128
HG	26014340	161,30	4059625346914	64	HG	26234700	1.751,90	4059625201466	128
HG	26014670	150,50	4059625346921	64	HG	26234990	2.021,40	4059625264843	128
HG	26014700	150,50	4059625346938	64	HG	26238000	644,90	4011097853420	144
HG	26014990	161,30	4059625346945	64	HG	26238140	967,40	4059625230718	144
HG	26077210	53,20	4059625478981	65	HG	26238340	967,40	4059625230725	144
HG	26079000	565,30	4059625315125	196	HG	26238670	902,90	4059625230732	144
HG	26089000	435,30	4059625315101	195	HG	26238700	902,90	4059625230749	144
HG	26089670	609,40	4059625338667	195	HG	26238990	967,40	4059625230756	144
HG	26097000	435,30	4059625314791	197	HG	26239000	644,90	4011097975658	144
HG	26097670	609,40	4059625338650	197	HG	26243000	546,10	4059625201435	169
HG	26098000	565,30	4059625314784	198	HG	26243140	819,20	4059625442982	169
HG	26099000	356,10	4059625314777	197	HG	26243340	819,20	4059625442975	169
HG	26099670	498,50	4059625338643	197	HG	26243670	709,90	4059625442968	169
HG	26220000	388,00	4011097790992	155	HG	26243700	709,90	4059625201428	169

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26243990	819,20	4059625454329	169	HG	26406000	50,80	4059625316344	168
HG	26250000	605,80	4011097853413	144	HG	26406670	71,10	4059625326565	168
HG	26250140	908,70	4059625191934	144	HG	26407000	67,90	4059625316337	168
HG	26250340	908,70	4059625230763	144	HG	26407670	95,10	4059625326541	168
HG	26250670	848,10	4059625230770	144	HG	26410400	80,70	4011097744872	109
HG	26250700	848,10	4059625230787	144	HG	26411400	96,20	4011097744865	109
HG	26250990	908,70	4059625230794	144	HG	26412400	80,70	4011097760285	110
HG	26251000	605,80	4011097975665	144	HG	26413400	96,20	4011097760292	110
HG	26252000	977,10	4011097975672	145	HG	26420400	76,50	4011097757025	109
HG	26253000	977,10	4011097975689	145	HG	26421400	91,40	4011097757018	109
HG	26254180	143,40	4011097975696	325	HG	26422670	142,70	4059625365793	91
HG	26257000	384,60	4059625196106	154	HG	26423670	142,70	4059625365816	91
HG	26258000	384,60	4059625196090	154	HG	26424400	76,50	4011097757049	110
HG	26270000	22,00	4059625299135	71	HG	26425400	91,40	4011097757032	110
HG	26270670	30,80	4059625339145	71	HG	26426670	669,80	4059625425626	195
HG	26271000	113,10	4059625302170	161	HG	26427670	669,80	4059625425596	197
HG	26271670	158,30	4059625339121	161	HG	26428670	669,80	4059625425565	195
HG	26272000	356,10	4059625328934	197	HG	26429670	669,80	4059625425558	197
HG	26272670	498,50	4059625330067	197	HG	26442000	313,40	4011097705941	137
HG	26273000	41,30	4059625325575	112	HG	26443000	313,40	4011097705958	137
HG	26274000	565,30	4059625328941	196	HG	26453000	31,90	4011097756868	119
HG	26275000	54,10	4059625333228	90	HG	26453140	47,90	4059625142448	119
HG	26276000	435,30	4059625314760	195	HG	26453340	47,90	4059625308509	119
HG	26276670	609,40	4059625339084	195	HG	26453670	44,70	4059625308523	119
HG	26277000	113,10	4059625302163	161	HG	26453700	44,70	4059625308516	119
HG	26277670	158,30	4059625339077	161	HG	26453990	47,90	4059625308530	119
HG	26278000	41,30	4059625325582	112	HG	26455000	31,90	4011097756851	119
HG	26279000	54,10	4059625333235	90	HG	26455140	47,90	4011097837291	119
HG	26281000	113,10	4059625302156	162	HG	26455340	47,90	4011097837284	119
HG	26281670	158,30	4059625339053	162	HG	26455670	44,70	4059625230947	119
HG	26282000	356,10	4059625315873	199	HG	26455700	44,70	4059625230954	119
HG	26282670	498,50	4059625339039	199	HG	26455990	47,90	4011097837390	119
HG	26283000	113,10	4059625302149	162	HG	26456000	193,30	4011097814803	117
HG	26283670	158,30	4059625339022	162	HG	26456400	193,30	4011097786902	117
HG	26284000	565,30	4059625328958	198	HG	26457000	31,90	4011097756875	120
HG	26286000	435,30	4059625314753	197	HG	26457140	47,90	4011097891873	120
HG	26286670	609,40	4059625330074	197	HG	26457340	47,90	4011097891866	120
HG	26289000	356,10	4059625339015	199	HG	26457670	44,70	4059625304778	120
HG	26289670	498,50	4059625339008	199	HG	26457700	44,70	4059625304761	120
HG	26320000	339,00	4011097804330	80	HG	26457990	47,90	4011097891972	120
HG	26322000	352,60	4011097804316	80	HG	26464000	295,10	4011097689678	155
HG	26322400	352,60	4011097787855	80	HG	26465000	295,10	4011097689685	155
HG	26323000	352,60	4011097804309	80	HG	26466000	511,80	4011097720562	137
HG	26324000	488,00	4011097804293	79	HG	26466400	511,80	4011097720555	137
HG	26326000	488,00	4011097804279	79	HG	26467000	468,10	4011097720548	138
HG	26328400	186,40	4011097787794	80	HG	26469000	468,10	4011097720524	138
HG	26329000	189,80	4011097787787	81	HG	26470000	511,80	4011097720500	137
HG	26330400	28,10	4011097780689	70	HG	26471180	115,80	4011097718637	325
HG	26331400	24,90	4011097780672	70	HG	26472000	505,20	4011097718620	146
HG	26332400	28,10	4011097780665	70	HG	26481000	505,20	4011097718613	146
HG	26333400	24,90	4011097780658	70	HG	26505000	56,90	4011097773810	100
HG	26334400	24,90	4011097780641	70	HG	26511000	78,60	4011097857046	104
HG	26336400	28,10	4011097792064	70	HG	26511400	78,60	4011097857039	104
HG	26340000	22,00	4059625299128	71	HG	26511600	78,60	4011097961286	104
HG	26340670	30,80	4059625338971	71	HG	26515000	107,50	4059625326763	63
HG	26401000	230,50	4011097804255	103	HG	26516000	107,50	4059625326770	63
HG	26402000	244,20	4011097804248	103	HG	26519000	23,30	4011097693200	104
HG	26403400	379,70	4011097804231	102	HG	26520000	106,60	4011097706047	65
HG	26404400	379,70	4011097804224	102	HG	26520140	159,90	4059625230824	65
HG	26405000	53,20	4059625316351	165	HG	26520340	159,90	4059625221297	65
HG	26405670	74,50	4059625326589	165	HG	26520400	106,60	4011097706085	65

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26520670	149,20	4059625230817	65	HG	26584400	120,30	4011097753898	86
HG	26520700	149,20	4059625230800	65	HG	26585400	120,30	4011097736365	86
HG	26520990	159,90	4059625230961	65	HG	26586400	139,90	4011097767055	86
HG	26521000	106,60	4011097706054	64	HG	26590400	161,80	4011097753881	86
HG	26521400	106,60	4011097706092	64	HG	26591400	161,80	4011097736358	86
HG	26522000	289,10	4011097741956	152	HG	26592400	143,10	4011097753850	86
HG	26522400	289,10	4011097741963	152	HG	26593400	143,10	4011097736341	86
HG	26523000	289,10	4011097741970	152	HG	26594400	127,80	4011097753843	86
HG	26524000	289,10	4011097751993	153	HG	26595400	127,80	4011097736334	86
HG	26524400	289,10	4011097752006	153	HG	26600000	791,50	4011097754369	140
HG	26528000	289,10	4011097752068	153	HG	26601000	837,70	4011097754826	139
HG	26528400	289,10	4011097752075	153	HG	26604000	723,40	4011097754383	145
HG	26530000	106,60	4011097706764	64	HG	26605000	780,90	4011097754390	143
HG	26530140	159,90	4059625264027	64	HG	26620000	221,80	4011097706061	81
HG	26530340	159,90	4059625264010	64	HG	26620400	221,80	4011097706078	81
HG	26530400	106,60	4011097726663	64	HG	26621000	229,10	4011097706306	81
HG	26530670	149,20	4059625263990	64	HG	26621400	229,10	4011097706313	81
HG	26530700	149,20	4059625264003	64	HG	26622000	221,80	4011097711799	81
HG	26530990	159,90	4059625026830	64	HG	26622400	221,80	4011097712000	81
HG	26531000	106,60	4011097719115	64	HG	26623000	229,10	4011097712017	81
HG	26531140	159,90	4059625265925	64	HG	26623400	229,10	4011097712024	81
HG	26531340	159,90	4059625265901	64	HG	26626000	411,90	4011097691893	78
HG	26531400	106,60	4011097726946	64	HG	26626400	411,90	4011097692043	78
HG	26531670	149,20	4059625265888	64	HG	26630000	221,80	4011097719108	79
HG	26531700	149,20	4059625265895	64	HG	26630400	221,80	4011097726953	79
HG	26531990	159,90	4059625265918	64	HG	26631000	229,10	4011097719092	79
HG	26532400	67,90	4011097792057	88	HG	26631400	229,10	4011097726960	79
HG	26533400	64,90	4011097792040	88	HG	26632000	221,80	4011097719085	79
HG	26534400	67,90	4011097792033	88	HG	26633000	229,10	4011097719078	78
HG	26535400	64,90	4011097792026	88	HG	26640540	98,30	4059625301951	72
HG	26536400	75,70	4011097792019	88	HG	26640560	98,30	4059625301944	72
HG	26537400	72,70	4011097792002	88	HG	26640670	98,30	4059625301937	72
HG	26538400	75,70	4011097791999	88	HG	26640700	98,30	4059625301920	72
HG	26539400	72,70	4011097791982	88	HG	26690400	45,90	4011097791913	111
HG	26550000	136,30	4011097720067	64	HG	26691400	48,80	4011097791906	111
HG	26550400	136,30	4011097720050	64	HG	26692400	52,30	4011097791890	111
HG	26551000	136,30	4011097720043	64	HG	26693400	48,80	4011097791883	111
HG	26551400	136,30	4011097720036	64	HG	26694400	52,30	4011097791876	111
HG	26553400	75,70	4011097791975	88	HG	26720000	146,10	4011097758107	107
HG	26554400	64,90	4011097791968	88	HG	26720400	146,10	4011097758114	107
HG	26555400	67,90	4011097791951	88	HG	26721000	146,10	4011097758121	107
HG	26560400	154,40	4011097744858	85	HG	26721400	146,10	4011097758138	107
HG	26561400	154,40	4011097736228	85	HG	26723000	274,10	4011097770970	158
HG	26562400	135,30	4011097744841	85	HG	26723670	342,60	4059625413296	158
HG	26563400	135,30	4011097736433	85	HG	26724000	274,10	4011097770963	158
HG	26564400	120,30	4011097744834	85	HG	26724670	342,60	4059625413289	158
HG	26565400	120,30	4011097736426	85	HG	26726000	274,10	4011097770949	159
HG	26566400	139,90	4011097767048	85	HG	26726670	342,60	4059625413265	159
HG	26567400	48,80	4011097791944	111	HG	26727000	274,10	4011097770932	159
HG	26568400	45,90	4011097791937	111	HG	26727670	342,60	4059625413258	159
HG	26569400	48,80	4011097791920	111	HG	26790000	923,10	4011097801711	185
HG	26570400	161,80	4011097744827	85	HG	26791000	883,00	4011097801704	186
HG	26571400	161,80	4011097736419	85	HG	26792000	1.123,70	4011097801698	185
HG	26572400	143,10	4011097744810	85	HG	26793000	829,40	4011097806280	186
HG	26573400	143,10	4011097736402	85	HG	26794000	923,10	4011097806297	185
HG	26574400	127,80	4011097744803	85	HG	26800400	79,90	4011097744599	67
HG	26575400	127,80	4011097736396	85	HG	26801400	79,90	4011097736273	67
HG	26580400	154,40	4011097753911	86	HG	26802400	61,00	4011097744582	67
HG	26581400	154,40	4011097736389	86	HG	26803400	61,00	4011097736266	67
HG	26582400	135,30	4011097753904	86	HG	26804400	46,20	4011097744575	67
HG	26583400	135,30	4011097736372	86	HG	26805400	46,20	4011097736327	67

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26806400	46,20	4011097752037	67	HG	26866000	98,90	4059625213407	63
HG	26810400	79,90	4011097750026	68	HG	26866140	148,40	4059625265710	63
HG	26811400	79,90	4011097736259	68	HG	26866340	148,40	4059625265673	63
HG	26812400	61,00	4011097750033	68	HG	26866670	128,60	4059625264980	63
HG	26813400	61,00	4011097736242	68	HG	26866700	128,60	4059625220054	63
HG	26814140	69,20	4059625346617	68	HG	26866990	148,40	4059625265703	63
HG	26814340	69,20	4059625346624	68	HG	26867000	98,90	4059625220085	63
HG	26814400	46,20	4011097750040	68	HG	26867140	148,40	4059625265758	63
HG	26814670	64,70	4059625346594	68	HG	26867340	148,40	4059625265734	63
HG	26814700	64,70	4059625346600	68	HG	26867670	128,60	4059625265727	63
HG	26814990	69,20	4059625346631	68	HG	26867700	128,60	4059625220092	63
HG	26815340	69,20	4059625346679	68	HG	26867990	148,40	4059625265741	63
HG	26815400	46,20	4011097736235	68	HG	26887000	94,60	4059625433393	118
HG	26815670	64,70	4059625346648	68	HG	26887140	141,90	4059625433362	118
HG	26815700	64,70	4059625346655	68	HG	26887340	141,90	4059625433331	118
HG	26815990	69,20	4059625346686	68	HG	26887670	132,40	4059625433300	118
HG	26816400	46,20	4011097752136	68	HG	26887700	132,40	4059625433270	118
HG	26840180	136,00	4059625241660	323	HG	26887990	141,90	4059625444221	118
HG	26842000	1.545,50	4059625241653	173	HG	26888000	94,60	4059625433249	117
HG	26842700	2.009,20	4059625241646	173	HG	26888140	141,90	4059625433218	117
HG	26843000	400,40	4059625201411	116	HG	26888340	141,90	4059625433188	117
HG	26843140	600,60	4059625442951	116	HG	26888670	132,40	4059625433157	117
HG	26843340	600,60	4059625442944	116	HG	26888700	132,40	4059625433126	117
HG	26843670	520,50	4059625442937	116	HG	26888990	141,90	4059625444238	117
HG	26843700	520,50	4059625201404	116	HG	26889000	94,60	4059625433096	117
HG	26843990	600,60	4059625454336	116	HG	26889140	141,90	4059625433065	117
HG	26844000	303,50	4059625201398	500	HG	26889340	141,90	4059625433034	117
HG	26844140	455,30	4059625442920	500	HG	26889670	132,40	4059625433003	117
HG	26844340	455,30	4059625442913	500	HG	26889700	132,40	4059625431276	117
HG	26844670	394,60	4059625442906	500	HG	26889990	141,90	4059625443286	117
HG	26844700	394,60	4059625201381	500	HG	26890140	1.436,80	4059625265970	185
HG	26844990	455,30	4059625452240	500	HG	26890340	1.436,80	4059625265956	185
HG	26851000	191,80	4059625216095	106	HG	26890670	1.341,50	4059625265932	185
HG	26851700	249,30	4059625216408	106	HG	26890700	1.341,50	4059625265949	185
HG	26852000	189,20	4059625216415	106	HG	26890990	1.436,80	4059625265963	185
HG	26852700	246,00	4059625216422	106	HG	26891140	1.436,80	4059625266021	185
HG	26853000	1.406,20	4059625468616	172	HG	26891340	1.436,80	4059625266007	185
HG	26853670	1.757,80	4059625468609	172	HG	26891670	1.341,50	4059625265987	185
HG	26853700	1.757,80	4059625468593	172	HG	26891700	1.341,50	4059625265994	185
HG	26856000	173,10	4059625216439	106	HG	26891990	1.436,80	4059625266014	185
HG	26856700	225,00	4059625216446	106	HG	26899670	927,10	4059625425541	196
HG	26857000	170,70	4059625216453	106	HG	26900670	927,10	4059625425510	198
HG	26857700	221,90	4059625216460	106	27				
HG	26858000	400,40	4059625201374	116	HG	27008400	3.013,50	4011097662251	200
HG	26858140	600,60	4059625442692	116	HG	27013400	383,40	4011097745152	93
HG	26858340	600,60	4059625442685	116	HG	27028400	3.945,60	4011097771106	174
HG	26858670	520,50	4059625442678	116	HG	27029400	4.509,10	4011097771120	174
HG	26858700	520,50	4059625201367	116	HG	27034000	376,20	4011097679679	94
HG	26858990	600,60	4059625452295	116	HG	27036000	633,80	4011097679303	91
HG	26864000	117,50	4059625189696	62	HG	27036400	633,80	4011097691824	91
HG	26864140	176,30	4059625264935	62	HG	27038000	576,40	4011097727936	92
HG	26864340	176,30	4059625264911	62	HG	27038400	576,40	4011097727943	92
HG	26864670	152,80	4059625264904	62	HG	27081400	383,40	4011097755243	93
HG	26864700	152,80	4059625189702	62	HG	27106400	4.509,10	4011097771113	174
HG	26864990	176,30	4059625264928	62	HG	27109400	3.945,60	4011097771090	174
HG	26865000	117,50	4059625198544	62	HG	27112000	1.678,40	4011097679549	178
HG	26865140	176,30	4059625264973	62	HG	27112400	1.678,40	4011097679556	178
HG	26865340	176,30	4059625264959	62	HG	27113000	1.828,90	4011097679563	179
HG	26865670	152,80	4059625264942	62	HG	27113400	1.828,90	4011097679570	179
HG	26865700	152,80	4059625198575	62	HG	27114000	1.271,90	4011097679587	176
HG	26865990	176,30	4059625264966	62	HG	27115000	1.024,30	4011097679594	176

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27116000	1.024,30	4011097690117	176	HG	27393670	95,80	4059625234440	167
HG	27117000	1.341,10	4011097690124	176	HG	27393700	95,80	4059625234501	167
HG	27126000	1.993,00	4011097716954	177	HG	27393990	102,60	4059625234532	167
HG	27126400	1.993,00	4011097716947	177	HG	27405000	756,10	4011097592466	147
HG	27127000	2.361,60	4011097716930	177	HG	27405090	945,10	4011097815701	147
HG	27127400	2.361,60	4011097716923	177	HG	27411000	27,60	4011097112930	165
HG	27129000	1.239,00	4011097718132	175	HG	27412000	79,20	4011097112947	165
HG	27129400	1.239,00	4011097718125	175	HG	27413000	111,90	4011097112978	164
HG	27133000	1.471,50	4011097718118	175	HG	27413140	167,90	4011097819983	164
HG	27133400	1.471,50	4011097718101	175	HG	27413340	167,90	4011097819976	164
HG	27185000	827,10	4011097689692	189	HG	27413670	156,70	4059625264034	164
HG	27188000	827,10	4011097690148	189	HG	27413700	156,70	4059625264041	164
HG	27222000	767,30	4011097690155	190	HG	27413820	167,90	4011097510378	164
HG	27223000	1.089,50	4011097690162	189	HG	27413990	167,90	4011097820064	164
HG	27224000	641,80	4011097690179	190	HG	27414000	51,10	4011097614083	120
HG	27247400	406,20	4011097770000	187	HG	27424000	804,30	4011097592459	147
HG	27248400	406,20	4011097770024	187	HG	27424090	1.005,40	4011097806426	147
HG	27267000	634,30	4011097775944	191	HG	27441000	61,80	4011097537580	157
HG	27268000	634,30	4011097775937	191	HG	27443000	96,10	4011097537597	157
HG	27269000	585,60	4011097775920	192	HG	27446000	102,20	4011097759746	165
HG	27270000	520,60	4011097775913	192	HG	27454000	30,60	4011097113258	118
HG	27271000	634,30	4011097775906	193	HG	27454140	45,90	4011097892863	118
HG	27281000	634,30	4011097775890	193	HG	27454340	45,90	4011097892825	118
HG	27283000	1.993,00	4011097755205	177	HG	27454670	42,80	4059625266090	118
HG	27284000	585,60	4011097775883	194	HG	27454700	42,80	4059625266106	118
HG	27286000	1.678,40	4011097754246	178	HG	27454990	45,90	4011097113425	118
HG	27286400	1.678,40	4011097754253	178	HG	27458000	62,10	4011097113449	118
HG	27288000	1.993,00	4011097751245	180	HG	27461000	750,80	4011097528205	140
HG	27288400	1.993,00	4011097751238	180	HG	27463000	697,70	4011097528229	140
HG	27289000	520,60	4011097775876	194	HG	27467000	68,10	4011097759753	167
HG	27294000	985,30	4011097773896	153	HG	27474000	750,80	4011097413693	140
HG	27295000	985,30	4011097775500	152	HG	27477000	697,70	4011097413709	140
HG	27297000	1.394,00	4011097775524	138	HG	27478000	526,10	4011097415819	140
HG	27298000	878,30	4011097801681	193	HG	27492000	850,50	4011097583556	139
HG	27320000	878,30	4011097801674	191	HG	27493000	837,70	4011097563831	139
HG	27337000	614,20	4011097720609	138	HG	27494000	791,50	4011097563824	140
HG	27337400	614,20	4011097720593	138	HG	27505000	37,00	4011097678733	118
HG	27355000	73,50	4011097815732	102	HG	27506000	42,10	4011097678726	119
HG	27356000	80,10	4011097815749	102	HG	27521000	24,60	4011097157818	114
HG	27361000	1.628,50	4011097971735	181	HG	27558000	44,10	4011097570228	112
HG	27362000	1.628,50	4011097971728	181	HG	27559000	46,10	4011097570242	112
HG	27363000	1.902,40	4011097971711	181	HG	27574000	68,70	4011097663968	110
HG	27364000	1.902,40	4011097971704	181	HG	27592000	76,50	4011097537436	110
HG	27370000	637,30	4011097625126	143	HG	27593000	110,70	4011097537443	110
HG	27371000	770,70	4011097625140	143	HG	27594000	79,20	4011097537450	110
HG	27375000	637,30	4011097655727	143	HG	27607000	487,60	4059625137161	140
HG	27376000	780,90	4011097691435	143	HG	27610000	102,90	4011097537504	101
HG	27378000	658,20	4011097720586	137	HG	27611000	91,20	4011097537511	101
HG	27378400	658,20	4011097720579	137	HG	27614000	69,80	4011097570167	101
HG	27380000	590,40	4011097625119	145	HG	27615000	65,90	4011097570174	101
HG	27381000	723,40	4011097625133	145	HG	27620000	449,90	4059625137178	140
HG	27388000	97,00	4011097783253	167	HG	27623000	412,50	4059625137185	141
HG	27389000	97,00	4011097783260	166	HG	27623670	577,50	4059625340028	141
HG	27389140	145,50	4059625234471	166	HG	27623700	577,50	4059625340011	141
HG	27389340	145,50	4059625234488	166	HG	27630000	866,60	4059625196052	188
HG	27389670	135,80	4059625234495	166	HG	27633000	1.126,90	4059625154892	175
HG	27389700	135,80	4059625234464	166	HG	27633140	1.690,40	4059625230978	175
HG	27389990	145,50	4059625234457	166	HG	27633340	1.690,40	4059625230985	175
HG	27393000	68,40	4011097769837	167	HG	27633670	1.577,70	4059625230992	175
HG	27393140	102,60	4059625234518	167	HG	27633700	1.577,70	4059625231005	175
HG	27393340	102,60	4059625234525	167	HG	27633990	1.690,40	4059625231012	175

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27636000	330,30	4011097587448	96	HG	27921670	22,00	4059625352816	518
HG	27640000	365,10	4011097857022	96	HG	27921700	22,00	4059625352953	518
HG	27640400	365,10	4011097857015	96	HG	27925670	11,00	4059625352809	518
HG	27645000	495,40	4011097857008	96	HG	27925700	11,00	4059625352946	518
HG	27646000	560,20	4011097856988	82	HG	27926670	34,80	4059625352793	516
HG	27648000	430,00	4011097856940	82	HG	27926700	34,80	4059625352939	516
HG	27648400	430,00	4011097856933	82	HG	27927670	45,30	4059625352786	519
HG	27649000	430,00	4011097856926	82	HG	27927700	45,30	4059625352922	519
HG	27652000	81,10	4011097607139	89	HG	27928670	34,80	4059625352779	519
HG	27654000	224,30	4059625154908	79	HG	27928700	34,80	4059625352915	519
HG	27660000	866,60	4059625196045	188	HG	27929670	5,80	4059625352762	516
HG	27667000	231,70	4059625154915	79	HG	27929700	5,80	4059625352908	516
HG	27668000	148,30	4059625157077	107	HG	27939670	2.365,20	4059625321546	146
HG	27669000	145,70	4059625157084	107	HG	27951000	1.593,30	4059625341155	142
HG	27671000	426,60	4059625214145	77	HG	27952000	1.750,70	4059625341179	146
HG	27672000	426,60	4059625214152	77	HG	27953000	1.344,30	4059625341186	154
HG	27673000	550,20	4059625214169	77	HG	27954000	1.344,70	4059625341193	156
HG	27674000	550,20	4059625214176	77	HG	27957000	724,60	4059625341216	159
HG	27687000	1.068,00	4059625196038	188	HG	27958000	781,00	4059625341223	158
HG	27694000	222,50	4059625261309	163	HG	27959670	2.145,00	4059625347157	142
HG	27694140	333,80	4059625266199	163	HG	27961670	1.830,40	4059625347164	156
HG	27694340	333,80	4059625266175	163	HG	27966670	81,50	4059625368398	520
HG	27694670	311,50	4059625266168	163	HG	27966700	81,50	4059625368381	520
HG	27694700	311,50	4059625261316	163	HG	27967670	61,50	4059625368374	520
HG	27694990	333,80	4059625266182	163	HG	27967700	61,50	4059625368367	520
HG	27704000	84,50	4011097710495	100	HG	27968670	74,40	4059625368350	520
HG	27717000	108,00	4011097664828	87	HG	27968700	74,40	4059625368336	520
HG	27762000	75,60	4011097570181	89	HG	27969670	76,20	4059625368312	520
HG	27763000	71,30	4011097570198	89	HG	27969700	76,20	4059625368305	520
HG	27766000	93,60	4011097570204	89	28				
HG	27771000	130,70	4011097537290	87	HG	28010000	358,70	4059625203026	313
HG	27772000	120,40	4011097537405	87	HG	28010140	538,10	4059625241639	313
HG	27774000	169,40	4011097537412	87	HG	28010340	538,10	4059625241622	313
HG	27775000	159,00	4011097537429	87	HG	28010670	502,20	4059625241615	313
HG	27776000	120,40	4011097537528	87	HG	28010700	502,20	4059625241608	313
HG	27802000	270,60	4011097679600	79	HG	28010990	538,10	4059625241592	313
HG	27803000	280,50	4011097679624	78	HG	28016000	74,20	4059625206676	315
HG	27804000	50,80	4059625316320	167	HG	28020000	358,70	4059625203002	313
HG	27804670	71,10	4059625326527	167	HG	28020140	538,10	4059625358849	313
HG	27805000	67,90	4059625316313	167	HG	28020340	538,10	4059625358856	313
HG	27805670	95,10	4059625326503	167	HG	28020670	502,20	4059625310731	313
HG	27809000	53,20	4059625316306	164	HG	28020700	502,20	4059625310748	313
HG	27809670	74,50	4059625326480	164	HG	28020990	538,10	4059625358863	313
HG	27812400	292,80	4011097803265	94	HG	28021000	185,60	4059625206690	315
HG	27857000	280,80	4011097720005	81	HG	28132000	46,80	4011097557854	123
HG	27902670	29,00	4059625352892	514	HG	28134000	51,10	4011097557861	123
HG	27902700	29,00	4059625353035	514	HG	28136000	48,90	4011097557847	123
HG	27904670	34,80	4059625352885	514	HG	28167000	22,90	4011097796055	125
HG	27904700	34,80	4059625353028	514	HG	28168000	24,50	4011097796062	125
HG	27912670	22,00	4059625352861	514	HG	28169000	29,80	4011097796079	125
HG	27912700	22,00	4059625353004	514	HG	28220000	36,80	4059625462850	122
HG	27913670	16,30	4059625352854	514	HG	28220140	55,20	4059625462843	122
HG	27913700	16,30	4059625352991	514	HG	28220340	55,20	4059625462836	122
HG	27914670	6,90	4059625352847	516	HG	28220670	51,50	4059625462829	122
HG	27914700	6,90	4059625352984	516	HG	28220700	51,50	4059625462812	122
HG	27915670	29,00	4059625352830	515	HG	28221210	55,10	4059625462805	123
HG	27915700	29,00	4059625352977	515	HG	28230000	42,00	4059625462799	122
HG	27916670	12,70	4059625352823	517	HG	28230140	63,00	4059625462782	122
HG	27916700	12,70	4059625352960	517	HG	28230340	63,00	4059625462775	122
HG	27917670	23,20	4059625347331	517	HG	28230670	58,80	4059625462768	122
HG	27917700	23,20	4059625347348	517	HG	28230700	58,80	4059625462751	122

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	28230820	63,00	4059625462744	122	HG	28561000	35,30	4011097570105	70
HG	28230990	63,00	4059625462737	122	HG	28562000	27,20	4011097570112	70
HG	28248000	58,60	4059625024799	124	HG	28563000	47,30	4011097570129	70
HG	28249000	56,00	4059625024782	124	HG	28580000	35,20	4011097664804	69
HG	28250210	59,10	4059625462720	123	HG	28583000	35,20	4011097664811	69
HG	28260000	39,40	4059625462713	122	HG	28587000	137,40	4011097679327	63
HG	28260140	59,10	4059625462690	122	HG	28587400	137,40	4011097679334	63
HG	28260340	59,10	4059625462676	122	HG	28588000	137,40	4011097679341	63
HG	28260670	55,20	4059625462652	122	HG	28588400	137,40	4011097679358	63
HG	28260700	55,20	4059625462638	122	HG	28631000	159,30	4011097487175	99
HG	28260820	59,10	4059625462614	122	HG	28631140	239,00	4059625231098	99
HG	28260990	59,10	4059625462607	122	HG	28631340	239,00	4059625229606	99
HG	28262000	15,60	4011097314044	125	HG	28631670	223,00	4059625231104	99
HG	28264000	22,30	4011097314051	125	HG	28631700	223,00	4059625231111	99
HG	28266000	17,60	4011097260860	125	HG	28631990	239,00	4059625231128	99
HG	28272000	29,70	4011097314013	124	HG	28632000	148,60	4011097487199	99
HG	28272140	44,60	4011097838779	124	HG	28632140	222,90	4059625231135	99
HG	28272340	44,60	4011097838748	124	HG	28632340	222,90	4059625231142	99
HG	28272450	37,10	4011097327099	124	HG	28632670	208,00	4059625231159	99
HG	28272670	41,60	4059625302125	124	HG	28632700	208,00	4059625231166	99
HG	28272700	41,60	4059625302132	124	HG	28632990	222,90	4059625231173	99
HG	28272990	44,60	4011097838984	124	HG	28672000	32,20	4011097118833	637
HG	28274000	33,50	4011097314020	124	HG	28678000	19,60	4011097537283	104
HG	28276000	32,20	4011097314037	124	HG	28679000	48,10	4011097487557	104
HG	28276090	63,30	4011097327143	124	HG	28742000	1.273,80	4059625489017	172
HG	28276140	48,30	4011097839677	124	HG	28742670	1.592,30	4059625489000	172
HG	28276340	48,30	4011097839639	124	HG	28742700	1.592,30	4059625488997	172
HG	28276450	40,30	4011097327150	124	HG	28743000	285,40	4059625488980	76
HG	28276670	45,10	4059625231029	124	HG	28743140	428,10	4059625488973	76
HG	28276700	45,10	4059625231036	124	HG	28743340	428,10	4059625488966	76
HG	28276800	48,30	4011097411804	124	HG	28743670	371,00	4059625488959	76
HG	28276990	48,30	4011097839950	124	HG	28743700	371,00	4059625488942	76
HG	28321000	25,70	4011097116587	115	HG	28743990	428,10	4059625488935	76
HG	28324000	35,30	4011097594958	115	HG	28744000	285,40	4059625488928	76
HG	28328000	42,60	4011097734514	115	HG	28744140	428,10	4059625488911	76
HG	28331000	31,90	4011097487311	114	HG	28744340	428,10	4059625488904	76
HG	28331140	47,90	4011097830452	114	HG	28744670	371,00	4059625488898	76
HG	28331340	47,90	4011097830421	114	HG	28744700	371,00	4059625488881	76
HG	28331670	44,70	4059625273708	114	HG	28744990	428,10	4059625488874	76
HG	28331700	44,70	4059625273692	114	HG	28745000	275,20	4059625488867	76
HG	28331990	47,90	4011097830698	114	HG	28745140	412,80	4059625488850	76
HG	28346000	14,10	4011097116969	72	HG	28745340	412,80	4059625488843	76
HG	28387000	55,70	4059625214121	114	HG	28745670	357,80	4059625488836	76
HG	28387140	83,60	4059625231043	114	HG	28745700	357,80	4059625488829	76
HG	28387340	83,60	4059625231050	114	HG	28745990	412,80	4059625488812	76
HG	28387670	78,00	4059625231067	114	HG	28746000	275,20	4059625488805	76
HG	28387700	78,00	4059625231074	114	HG	28746140	412,80	4059625487990	76
HG	28387990	83,60	4059625231081	114	HG	28746340	412,80	4059625487983	76
HG	28414180	162,90	4011097591766	324	HG	28746670	357,80	4059625487976	76
HG	28417000	5.044,80	4011097591742	135	HG	28746700	357,80	4059625487969	76
HG	28418000	5.996,40	4011097591759	134	HG	28746990	412,80	4059625487952	76
HG	28423000	53,30	4011097570136	160	HG	28760210	56,60	4059625361337	71
HG	28424000	53,30	4011097570143	160	HG	28787640	56,60	4059625361351	71
HG	28425000	66,80	4011097570150	160	HG	28788570	56,60	4059625361375	71
HG	28433000	1.595,30	4011097660936	136	HG	28911210	33,50	4059625479407	521
HG	28462000	61,80	4011097607184	157	HG	28912210	15,60	4059625479414	521
HG	28535000	45,50	4011097537306	69	HG	28913210	12,20	4059625479421	521
HG	28536000	80,10	4011097537016	69	HG	28915210	6,60	4059625479445	522
HG	28536450	111,90	4011097681153	636	HG	28916210	21,20	4059625479452	523
HG	28537000	45,50	4011097537269	69	HG	28917210	27,80	4059625479469	522
HG	28538000	80,10	4011097537276	69	HG	28918210	22,30	4059625479476	523

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
29					HG	31806800	204,10	4011097654829	589
HG	29230000	108,80	4059625404348	73	HG	31815000	318,70	4011097718187	588
HG	29230670	152,30	4059625404379	73	HG	31815670	446,20	4059625231180	588
HG	29230700	152,30	4059625404355	73	HG	31815800	414,30	4011097718309	588
HG	29231000	130,50	4059625404393	73	HG	31816000	157,00	4011097646312	590
HG	29231670	182,70	4059625405932	73	HG	31817000	254,60	4011097718194	588
HG	29231700	182,70	4059625405918	73	HG	31817670	356,40	4059625231197	588
HG	29234000	60,70	4059625406199	73	HG	31817800	331,00	4011097726717	588
31					HG	31820000	222,70	4011097679464	589
HG	31080000	295,80	4011097660967	360	HG	31820670	311,80	4059625231203	589
HG	31081000	381,60	4011097660974	361	HG	31820800	289,50	4011097679471	589
HG	31082000	399,50	4011097660981	360	HG	31825000	211,10	4011097708041	590
HG	31084000	287,50	4011097661001	360	HG	31910000	164,80	4011097725819	433
HG	31085000	373,70	4011097661018	361	HG	31911000	193,10	4011097725833	433
HG	31086000	408,70	4011097661025	362	HG	31913000	213,30	4011097725864	434
HG	31087000	391,30	4011097651231	361	HG	31914000	156,40	4011097757421	433
HG	31088000	277,90	4011097661032	360	HG	31915000	184,50	4011097757438	433
HG	31100000	856,70	4011097519210	486	HG	31916000	193,50	4011097725857	438
HG	31101000	790,00	4011097519227	486	HG	31917000	184,50	4011097757445	433
HG	31102000	908,00	4011097519234	486	HG	31920000	127,70	4011097591506	435
HG	31103000	839,20	4011097519241	486	HG	31922000	127,70	4011097706177	435
HG	31121000	301,00	4011097691527	360	HG	31927000	184,50	4011097728544	436
HG	31130000	122,00	4011097679396	434	HG	31940000	155,10	4011097591520	436
HG	31171000	590,30	4011097679112	435	HG	31945000	157,40	4011097602523	436
HG	31172000	535,80	4011097679129	435	HG	31947000	59,60	4011097602561	437
HG	31173000	617,80	4011097679136	435	HG	31960000	129,80	4011097591544	437
HG	31174000	591,10	4011097679143	435	HG	31965000	149,20	4011097602615	438
HG	31183000	365,50	4011097661056	360	32				
HG	31184000	390,10	4011097692319	360	HG	32500000	321,90	4011097812786	345
HG	31185000	355,60	4011097705149	360	HG	32500140	482,90	4059625229286	345
HG	31186000	268,60	4011097710402	360	HG	32500340	482,90	4059625229293	345
HG	31187000	391,30	4011097674056	361	HG	32500670	450,70	4059625231210	345
HG	31190000	894,80	4011097661063	365	HG	32500700	450,70	4059625231227	345
HG	31280000	316,70	4011097661070	362	HG	32500990	482,90	4059625229309	345
HG	31285000	357,90	4011097661094	362	HG	32501000	301,00	4011097812762	345
HG	31442000	894,80	4011097661100	365	HG	32502000	328,40	4011097812755	346
HG	31454000	261,50	4011097748443	364	HG	32503000	336,50	4011097812724	346
HG	31456000	244,80	4011097748467	366	HG	32506000	342,90	4011097812687	346
HG	31471000	2.032,20	4011097760667	363	HG	32507000	349,40	4011097812649	346
HG	31480000	384,90	4011097656687	363	HG	32507140	524,10	4059625229316	346
HG	31493000	269,40	4011097661131	364	HG	32507340	524,10	4059625229330	346
HG	31494000	259,00	4011097661148	364	HG	32507670	489,20	4059625212455	346
HG	31509000	153,90	4011097755847	432	HG	32507700	489,20	4059625212462	346
HG	31517000	153,10	4011097679402	432	HG	32507990	524,10	4059625229347	346
HG	31518000	186,40	4011097679419	432	HG	32508000	355,90	4011097812625	346
HG	31519000	226,60	4011097679426	433	HG	32511000	479,60	4011097812588	347
HG	31531000	231,00	4011097795201	432	HG	32511140	719,40	4059625222539	347
HG	31532000	224,50	4011097795218	432	HG	32511340	719,40	4059625222546	347
HG	31539000	127,70	4011097734026	432	HG	32511670	671,40	4059625231234	347
HG	31604000	127,70	4011097706160	432	HG	32511700	671,40	4059625231241	347
HG	31607000	162,00	4011097679433	432	HG	32511990	719,40	4059625222553	347
HG	31608000	193,20	4011097679440	432	HG	32512000	492,60	4011097812540	347
HG	31609000	234,70	4011097679457	433	HG	32512140	738,90	4059625229354	347
HG	31621000	162,00	4011097691510	432	HG	32512340	738,90	4059625229378	347
HG	31677000	47,70	4011097665290	295	HG	32512670	689,60	4059625231500	347
HG	31680000	326,60	4011097656694	366	HG	32512700	689,60	4059625231517	347
HG	31685000	253,60	4011097661155	366	HG	32512990	738,90	4059625229385	347
HG	31730000	127,70	4011097590769	432	HG	32514000	459,00	4011097810973	348
HG	31733000	115,10	4011097590783	432	HG	32515000	479,60	4011097835297	348
HG	31741180	144,10	4011097477237	319	HG	32515140	719,40	4059625229392	348
HG	31806000	157,00	4011097641904	589	HG	32515340	719,40	4059625229408	348

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	32515670	671,40	4059625231524	348	HG	32570000	383,00	4011097812335	344
HG	32515700	671,40	4059625231531	348	HG	32571000	397,60	4011097812304	344
HG	32515990	719,40	4059625229415	348	HG	32572000	547,40	4011097812274	344
HG	32520000	452,40	4011097812472	350	HG	32841000	397,00	4011097521565	579
HG	32520140	678,60	4059625229446	350	40				
HG	32520340	678,60	4059625229453	350	HG	40068000	20,20	4011097218939	513
HG	32520670	633,40	4059625231548	350	HG	40088000	20,20	4011097120461	513
HG	32520700	633,40	4059625231555	350	HG	40089000	63,30	4011097147208	513
HG	32520990	678,60	4059625229460	350	HG	40438000	69,60	4059625131589	609
HG	32522000	459,00	4011097812441	350	HG	40438340	104,40	4059625297469	609
HG	32525000	410,60	4011097835280	349	HG	40438670	97,40	4059625297452	609
HG	32526000	438,10	4011097835273	349	HG	40438800	90,50	4059625131596	609
HG	32526140	657,20	4059625229422	349	HG	40448000	95,00	4059625131602	609
HG	32526340	657,20	4059625204672	349	HG	40448670	133,00	4059625297445	609
HG	32526670	613,30	4059625231562	349	HG	40448800	123,50	4059625131619	609
HG	32526700	613,30	4059625231579	349	HG	40468000	95,00	4059625131626	610
HG	32526990	657,20	4059625229439	349	HG	40468670	133,00	4059625297438	610
HG	32530000	1.437,10	4011097835266	349	HG	40468800	123,50	4059625131633	610
HG	32531000	1.094,60	4011097835259	353	HG	40960000	151,90	4059625175194	610
HG	32532000	2.121,00	4011097835242	351	HG	40961000	114,10	4059625175200	610
HG	32532140	3.181,50	4059625229491	351	HG	40962800	98,10	4059625189276	611
HG	32532340	3.181,50	4059625229507	351	HG	40963000	24,50	4059625189269	611
HG	32532670	2.969,40	4059625231586	351	41				
HG	32532700	2.969,40	4059625231593	351	HG	41710000	34,30	4059625123140	510
HG	32532990	3.181,50	4059625229514	351	HG	41711000	10,40	4059625123089	511
HG	32540000	425,10	4011097812410	352	HG	41712000	67,30	4059625123010	510
HG	32540140	637,70	4059625231708	352	HG	41713000	53,50	4059625123102	510
HG	32540340	637,70	4059625229477	352	HG	41714000	47,10	4059625123133	509
HG	32540670	595,10	4059625231715	352	HG	41715000	34,30	4059625123058	509
HG	32540700	595,10	4059625231722	352	HG	41716000	53,50	4059625123003	510
HG	32540990	637,70	4059625231739	352	HG	41717000	34,30	4059625123126	512
HG	32542000	273,70	4059625007266	354	HG	41718000	34,30	4059625123041	509
HG	32543000	410,60	4011097835235	354	HG	41720000	93,70	4059625123027	511
HG	32543140	615,90	4059625231746	354	HG	41722000	47,10	4059625123034	512
HG	32543340	615,90	4059625231753	354	HG	41723000	47,10	4059625123119	512
HG	32543670	574,80	4059625231760	354	HG	41724000	34,30	4059625123065	511
HG	32543700	574,80	4059625231777	354	HG	41725000	20,60	4059625123096	511
HG	32543990	615,90	4059625231784	354	HG	41726000	34,30	4059625123072	512
HG	32545000	288,20	4011097826097	352	HG	41741000	44,00	4059625296868	501
HG	32545140	432,30	4059625231791	352	HG	41741140	66,00	4059625296851	501
HG	32545340	432,30	4059625229484	352	HG	41741340	70,40	4059625296844	501
HG	32545670	403,50	4059625231807	352	HG	41741670	61,60	4059625296837	501
HG	32545700	403,50	4059625231814	352	HG	41741700	61,60	4059625296820	501
HG	32545990	432,30	4059625231821	352	HG	41741990	66,00	4059625296813	501
HG	32548000	342,90	4011097835228	355	HG	41742000	11,10	4059625296325	501
HG	32550000	820,90	4011097835211	355	HG	41742140	16,70	4059625296318	501
HG	32551000	616,40	4011097835204	356	HG	41742340	17,80	4059625296301	501
HG	32552000	820,90	4011097835198	356	HG	41742670	15,50	4059625296295	501
HG	32553000	616,40	4011097835181	357	HG	41742700	15,50	4059625296288	501
HG	32560000	288,20	4011097812373	358	HG	41742990	16,70	4059625296271	501
HG	32560140	432,30	4059625241585	358	HG	41743000	81,80	4059625296264	502
HG	32560340	432,30	4059625241578	358	HG	41743140	122,70	4059625296257	502
HG	32560670	403,50	4059625241561	358	HG	41743340	130,90	4059625296240	502
HG	32560700	403,50	4059625241554	358	HG	41743670	114,50	4059625296233	502
HG	32560990	432,30	4059625241547	358	HG	41743700	114,50	4059625296226	502
HG	32565000	267,30	4011097826066	358	HG	41743990	122,70	4059625296219	502
HG	32565140	401,00	4059625231883	358	HG	41744000	61,00	4059625296806	504
HG	32565340	401,00	4059625231890	358	HG	41744140	91,50	4059625296790	504
HG	32565670	374,20	4059625231906	358	HG	41744340	97,60	4059625296783	504
HG	32565700	374,20	4059625231913	358	HG	41744670	85,40	4059625296776	504
HG	32565990	401,00	4059625231920	358	HG	41744700	85,40	4059625296769	504

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	41744990	91,50	4059625296752	504	HG	41756000	38,00	4059625296950	505
HG	41745000	53,70	4059625296561	506	HG	41756140	57,00	4059625296943	505
HG	41745140	80,60	4059625296554	506	HG	41756340	60,80	4059625296936	505
HG	41745340	85,90	4059625296547	506	HG	41756670	53,20	4059625296929	505
HG	41745670	75,20	4059625296530	506	HG	41756700	53,20	4059625296912	505
HG	41745700	75,20	4059625296523	506	HG	41756990	57,00	4059625296905	505
HG	41745990	80,60	4059625296516	506	HG	41759000	81,80	4059625297254	503
HG	41746000	38,00	4059625297131	506	HG	41759140	122,70	4059625297247	503
HG	41746140	57,00	4059625297124	506	HG	41759340	130,90	4059625297230	503
HG	41746340	60,80	4059625297117	506	HG	41759670	114,50	4059625297223	503
HG	41746670	53,20	4059625297100	506	HG	41759700	114,50	4059625297216	503
HG	41746700	53,20	4059625297094	506	HG	41759990	122,70	4059625297209	503
HG	41746990	57,00	4059625297087	506	HG	41770000	61,00	4059625297193	503
HG	41747000	61,00	4059625296202	502	HG	41770140	91,50	4059625297186	503
HG	41747140	91,50	4059625296196	502	HG	41770340	97,60	4059625297179	503
HG	41747340	97,60	4059625296189	502	HG	41770670	85,40	4059625297162	503
HG	41747670	85,40	4059625296172	502	HG	41770700	85,40	4059625297155	503
HG	41747700	85,40	4059625296165	502	HG	41770990	91,50	4059625297148	503
HG	41747990	91,50	4059625296158	502	HG	41771000	42,90	4059625296448	504
HG	41748000	38,00	4059625297377	505	HG	41771140	64,40	4059625296431	504
HG	41748140	57,00	4059625297360	505	HG	41771340	68,60	4059625296424	504
HG	41748340	60,80	4059625297353	505	HG	41771670	60,00	4059625296417	504
HG	41748670	53,20	4059625297346	505	HG	41771700	60,00	4059625296400	504
HG	41748700	53,20	4059625297339	505	HG	41771990	64,40	4059625296394	504
HG	41748990	57,00	4059625297322	505	HG	41772000	51,40	4059625296684	504
HG	41749000	38,00	4059625297070	507	HG	41772140	77,10	4059625296677	504
HG	41749140	57,00	4059625297063	507	HG	41772340	82,20	4059625296660	504
HG	41749340	60,80	4059625297056	507	HG	41772670	72,00	4059625296653	504
HG	41749670	53,20	4059625297049	507	HG	41772700	72,00	4059625296646	504
HG	41749700	53,20	4059625297032	507	HG	41772990	77,10	4059625296639	504
HG	41749990	57,00	4059625297025	507	HG	41773000	26,90	4059625296387	507
HG	41751000	176,40	4059625296745	502	HG	41773140	40,40	4059625296370	507
HG	41751140	264,60	4059625296738	502	HG	41773340	43,00	4059625296363	507
HG	41751340	282,20	4059625296721	502	HG	41773670	37,70	4059625296356	507
HG	41751670	247,00	4059625296714	502	HG	41773700	37,70	4059625296349	507
HG	41751700	247,00	4059625296707	502	HG	41773990	40,40	4059625296332	507
HG	41751990	264,60	4059625296691	502	HG	41774000	58,70	4059625296622	507
HG	41752000	53,70	4059625296509	506	HG	41774140	88,10	4059625296615	507
HG	41752140	80,60	4059625296493	506	HG	41774340	93,90	4059625296608	507
HG	41752340	85,90	4059625296486	506	HG	41774670	82,20	4059625296592	507
HG	41752670	75,20	4059625296479	506	HG	41774700	82,20	4059625296585	507
HG	41752700	75,20	4059625296462	506	HG	41774990	88,10	4059625296578	507
HG	41752990	80,60	4059625296455	506	HG	41775000	58,70	4059625296899	508
HG	41753000	60,00	4059625297018	505	HG	41775670	82,20	4059625296882	508
HG	41753140	90,00	4059625297001	505	HG	41775700	82,20	4059625296875	508
HG	41753340	96,00	4059625296998	505	HG	41790000	186,80	4059625321683	508
HG	41753670	84,00	4059625296981	505	HG	41790140	280,20	4059625321911	508
HG	41753700	84,00	4059625296974	505	HG	41790340	298,90	4059625321690	508
HG	41753990	90,00	4059625296967	505	HG	41790670	261,50	4059625321935	508
HG	41754000	38,00	4059625296141	503	HG	41790700	261,50	4059625321928	508
HG	41754140	57,00	4059625296134	503	HG	41790990	280,20	4059625321904	508
HG	41754340	60,80	4059625296127	503	HG	41791000	91,50	4059625321942	508
HG	41754670	53,20	4059625296110	503	HG	41791140	192,60	4059625321973	508
HG	41754700	53,20	4059625296103	503	HG	41791340	204,50	4059625321959	508
HG	41754990	57,00	4059625295892	503	HG	41791670	128,40	4059625321997	508
HG	41755000	23,30	4059625297315	501	HG	41791700	128,40	4059625321980	508
HG	41755140	35,00	4059625297308	501	HG	41791990	192,60	4059625321966	508
HG	41755340	37,30	4059625297292	501	43				
HG	41755670	32,60	4059625297285	501	HG	43301800	746,10	4059625007082	540
HG	41755700	32,60	4059625297278	501	HG	43302800	810,30	4059625007129	540
HG	41755990	35,00	4059625297261	501	HG	43303800	1.389,10	4059625007167	542

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	43305800	746,10	4059625007099	540	HG	50100000	70,70	4011097369495	234
HG	43306800	1.067,60	4059625007105	541	HG	50100140	106,10	4011097820125	234
HG	43307800	1.067,60	4059625007112	541	HG	50100340	106,10	4011097820101	234
HG	43308800	810,30	4059625007136	540	HG	50100670	99,00	4059625266113	234
HG	43309800	1.260,50	4059625007143	542	HG	50100700	99,00	4059625266120	234
HG	43310800	1.260,50	4059625007150	542	HG	50100990	106,10	4011097820286	234
HG	43311800	1.389,10	4059625007174	543	HG	50105000	32,80	4011097716282	234
HG	43312170	342,80	4059625104781	548	52				
HG	43312290	342,80	4059625104774	548	HG	52010000	39,80	4011097123349	238
HG	43312380	342,80	4059625104767	548	HG	52053000	28,50	4011097123431	237
HG	43313170	437,60	4059625104750	548	HG	52100000	162,30	4011097346199	235
HG	43313290	437,60	4059625104743	548	HG	52105000	93,50	4011097440804	235
HG	43313380	437,60	4059625104736	548	HG	52105140	140,30	4059625001400	235
HG	43314170	532,40	4059625104729	549	HG	52105340	140,30	4059625001370	235
HG	43314290	532,40	4059625104712	549	HG	52105670	130,90	4059625240182	235
HG	43314380	532,40	4059625104705	549	HG	52105700	130,90	4059625240199	235
HG	43315170	437,60	4059625104699	549	HG	52105990	140,30	4059625001707	235
HG	43315290	437,60	4059625104682	549	53				
HG	43315380	437,60	4059625104941	549	HG	53002000	22,10	4011097123912	238
HG	43316170	510,60	4059625104934	549	HG	53010000	29,10	4011097123936	239
HG	43316290	510,60	4059625104927	549	HG	53428000	15,60	4011097124070	240
HG	43316380	510,60	4059625104910	549	HG	53428670	21,80	4059625346747	240
HG	43330170	532,40	4059625173572	549	HG	53428700	21,80	4059625346754	240
HG	43330290	532,40	4059625173565	549	HG	53493000	27,70	4011097124193	240
HG	43330380	532,40	4059625173558	549	HG	53493670	38,80	4059625315149	240
HG	43331800	1.093,30	4059625177792	541	HG	53493700	38,80	4059625315132	240
HG	43332800	1.093,30	4059625177808	541	HG	53555000	28,20	4011097124308	239
HG	43333000	26,20	4059625024003	554	HG	53646000	59,60	4011097124384	240
HG	43425800	514,50	4059625007181	543	HG	53990000	26,80	4011097125008	241
HG	43426800	553,10	4059625007198	543	55				
HG	43427800	578,80	4059625007204	544	HG	55213000	38,20	4011097125121	238
HG	43428800	604,70	4059625007211	544	HG	55237000	29,40	4011097125138	239
HG	43429800	1.016,10	4059625007228	544	56				
HG	43430800	1.106,10	4059625007235	544	HG	56010180	236,30	4059625355589	221
HG	43431170	421,90	4059625104903	550	HG	56011180	238,60	4059625355572	221
HG	43431290	421,90	4059625104897	550	HG	56012180	243,00	4059625355565	221
HG	43431380	421,90	4059625104880	550	HG	56013180	249,70	4059625355558	221
HG	43432170	516,70	4059625104873	550	HG	56014180	258,50	4059625355541	221
HG	43432290	516,70	4059625104866	550	HG	56015180	274,10	4059625355534	221
HG	43432380	516,70	4059625104859	550	HG	56016180	413,90	4059625355527	223
HG	43433170	516,70	4059625104842	551	HG	56017180	416,10	4059625355510	223
HG	43433290	516,70	4059625104835	551	HG	56018180	420,50	4059625355503	223
HG	43433380	516,70	4059625104828	551	HG	56019180	427,20	4059625355497	223
HG	43434170	589,50	4059625104811	551	HG	56020180	436,10	4059625355480	223
HG	43434290	589,50	4059625104804	551	HG	56021180	451,60	4059625355473	223
HG	43434380	589,50	4059625104798	551	HG	56022180	413,90	4059625355466	222
HG	43921800	30,70	4059625248737	552	HG	56023180	416,10	4059625355459	222
HG	43922800	51,00	4059625248720	552	HG	56024180	420,50	4059625355442	222
HG	43927000	30,60	4059625105009	552	HG	56025180	427,20	4059625355435	222
HG	43928000	50,70	4059625104996	552	HG	56026180	436,10	4059625355428	222
HG	43931800	53,50	4059625248713	553	HG	56027180	451,60	4059625355411	222
HG	43932800	82,70	4059625248706	553	HG	56029000	139,30	4059625350621	208
HG	43937000	53,30	4059625104989	553	HG	56030000	149,40	4059625350614	208
HG	43938000	82,40	4059625104972	553	HG	56031000	159,50	4059625350607	208
50					HG	56032000	169,60	4059625350591	209
HG	50001000	43,50	4011097146867	235	HG	56033000	179,80	4059625350584	209
HG	50001140	65,30	4011097820347	235	HG	56034000	200,10	4059625350577	209
HG	50001340	65,30	4011097820330	235	HG	56036000	319,90	4059625350553	205
HG	50001670	60,90	4059625324950	235	HG	56036450	358,50	4059625360989	205
HG	50001700	60,90	4059625324967	235	HG	56036610	358,50	4059625360972	205
HG	50001990	65,30	4011097820415	235	HG	56036670	264,20	4059625350515	205

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56036700	264,20	4059625350508	205	HG	56047140	541,00	4059625349892	203
HG	56036800	188,30	4059625355398	205	HG	56047340	541,00	4059625349885	203
HG	56037000	337,20	4059625350492	205	HG	56047670	504,70	4059625349878	203
HG	56037450	377,50	4059625360965	205	HG	56047700	504,70	4059625349861	203
HG	56037610	377,50	4059625360958	205	HG	56047800	360,50	4059625349854	203
HG	56037670	278,50	4059625350454	205	HG	56047990	542,10	4059625349847	203
HG	56037700	278,50	4059625350447	205	HG	56050000	464,50	4059625349816	203
HG	56037800	198,40	4059625355381	205	HG	56050140	465,30	4059625349809	203
HG	56038000	354,30	4059625350430	205	HG	56050340	465,30	4059625349793	203
HG	56038450	397,30	4059625360941	205	HG	56050670	433,60	4059625349786	203
HG	56038610	397,30	4059625360934	205	HG	56050700	433,60	4059625349779	203
HG	56038670	292,60	4059625350393	205	HG	56050800	309,70	4059625349762	203
HG	56038700	292,60	4059625350386	205	HG	56050990	465,30	4059625349755	203
HG	56038800	208,50	4059625355374	205	HG	56051000	479,70	4059625349748	204
HG	56040000	371,60	4059625350362	205	HG	56051140	480,80	4059625349731	204
HG	56040450	416,90	4059625360927	205	HG	56051340	480,80	4059625349724	204
HG	56040610	416,90	4059625360910	205	HG	56051670	447,80	4059625349717	204
HG	56040670	306,80	4059625350324	205	HG	56051700	447,80	4059625349700	204
HG	56040700	306,80	4059625350317	205	HG	56051800	319,80	4059625349694	204
HG	56040800	218,70	4059625355367	205	HG	56051990	480,80	4059625349687	204
HG	56041000	388,70	4059625350300	206	HG	56052000	495,00	4059625349670	204
HG	56041450	435,60	4059625360903	206	HG	56052140	496,30	4059625349663	204
HG	56041610	435,60	4059625360897	206	HG	56052340	496,30	4059625349656	204
HG	56041670	321,00	4059625350263	206	HG	56052670	462,10	4059625349649	204
HG	56041700	321,00	4059625350256	206	HG	56052700	462,10	4059625349632	204
HG	56041800	228,80	4059625355350	206	HG	56052800	330,00	4059625349625	204
HG	56042000	423,20	4059625350249	206	HG	56052990	496,30	4059625349618	204
HG	56042450	473,30	4059625360880	206	HG	56053000	510,10	4059625349601	204
HG	56042610	473,30	4059625360873	206	HG	56053140	511,00	4059625349595	204
HG	56042670	349,40	4059625350201	206	HG	56053340	511,00	4059625349588	204
HG	56042700	349,40	4059625350195	206	HG	56053670	476,20	4059625349571	204
HG	56042800	249,10	4059625355343	206	HG	56053700	476,20	4059625349564	204
HG	56043000	464,50	4059625350188	202	HG	56053800	340,10	4059625349557	204
HG	56043140	465,30	4059625350171	202	HG	56053990	511,00	4059625349540	204
HG	56043340	465,30	4059625350164	202	HG	56054000	540,70	4059625349533	204
HG	56043670	433,60	4059625350157	202	HG	56054140	542,10	4059625349526	204
HG	56043700	433,60	4059625350140	202	HG	56054340	542,10	4059625349519	204
HG	56043800	309,70	4059625350133	202	HG	56054670	504,70	4059625349502	204
HG	56043990	465,30	4059625350126	202	HG	56054700	504,70	4059625349496	204
HG	56044000	479,70	4059625350119	202	HG	56054800	360,50	4059625349489	204
HG	56044140	480,80	4059625350102	202	HG	56054990	542,10	4059625349472	204
HG	56044340	480,80	4059625350096	202	HG	56055800	122,90	4059625349465	214
HG	56044670	447,80	4059625350089	202	HG	56056000	22,30	4059625349441	215
HG	56044700	447,80	4059625350072	202	HG	56057380	395,50	4059625443132	490
HG	56044800	319,80	4059625350065	202	HG	56057670	395,50	4059625351598	490
HG	56044990	480,80	4059625350058	202	HG	56057700	395,50	4059625351581	490
HG	56045000	495,00	4059625350041	202	HG	56058670	404,60	4059625489420	492
HG	56045140	495,40	4059625350034	202	HG	56058700	404,60	4059625489413	492
HG	56045340	495,40	4059625350027	202	HG	56058800	404,60	4059625489406	492
HG	56045670	462,10	4059625350010	202	HG	56060670	727,00	4059625489390	495
HG	56045700	462,10	4059625350003	202	HG	56060700	727,00	4059625489383	495
HG	56045800	330,00	4059625349991	202	HG	56060800	727,00	4059625489376	495
HG	56045990	496,30	4059625349984	202	HG	56061380	449,20	4059625443125	490
HG	56046000	510,10	4059625349977	202	HG	56061670	449,20	4059625351567	490
HG	56046140	511,00	4059625349960	202	HG	56061700	449,20	4059625351550	490
HG	56046340	511,00	4059625349953	202	HG	56062670	800,80	4059625430156	496
HG	56046670	476,20	4059625349946	202	HG	56062700	800,80	4059625430149	496
HG	56046700	476,20	4059625349939	202	HG	56062800	800,80	4059625430132	496
HG	56046800	340,10	4059625349922	202	HG	56063670	633,40	4059625489369	496
HG	56046990	511,00	4059625349915	202	HG	56063700	633,40	4059625489352	496
HG	56047000	540,70	4059625349908	203	HG	56063800	633,40	4059625489345	496

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56064380	576,10	4059625443149	491	HG	56096800	434,30	4059625348901	498
HG	56064670	576,10	4059625351536	491	HG	56096990	482,30	4059625348895	498
HG	56064700	576,10	4059625351529	491	HG	56097140	545,30	4059625348888	498
HG	56065670	265,20	4059625430125	492	HG	56097340	545,30	4059625348871	498
HG	56065700	265,20	4059625430118	492	HG	56097670	534,90	4059625348864	498
HG	56065800	265,20	4059625430101	492	HG	56097700	534,90	4059625348857	498
HG	56067380	691,50	4059625443156	491	HG	56097800	493,80	4059625348840	498
HG	56067670	691,50	4059625351505	491	HG	56097990	545,30	4059625348833	498
HG	56067700	691,50	4059625351499	491	HG	56098140	545,30	4059625348826	499
HG	56070670	339,50	4059625351475	493	HG	56098340	545,30	4059625348819	499
HG	56070700	339,50	4059625351468	493	HG	56098670	534,90	4059625348802	499
HG	56070800	339,50	4059625351451	493	HG	56098700	534,90	4059625348796	499
HG	56073670	392,00	4059625351444	493	HG	56098800	493,80	4059625348789	499
HG	56073700	392,00	4059625351437	493	HG	56098990	545,30	4059625348772	499
HG	56073800	392,00	4059625351420	493	HG	56099140	545,30	4059625348765	499
HG	56076670	357,70	4059625351413	493	HG	56099340	545,30	4059625348758	499
HG	56076700	357,70	4059625351406	493	HG	56099670	534,90	4059625348741	499
HG	56076800	357,70	4059625351390	493	HG	56099700	534,90	4059625348734	499
HG	56079670	414,90	4059625351383	493	HG	56099800	493,80	4059625348727	499
HG	56079700	414,90	4059625351376	493	HG	56099990	545,30	4059625348710	499
HG	56079800	414,90	4059625351369	493	HG	56100800	400,00	4059625351239	499
HG	56082670	433,20	4059625351352	494	HG	56112800	122,40	4059625348697	214
HG	56082700	433,20	4059625351345	494	HG	56158000	120,20	4059625488775	218
HG	56082800	433,20	4059625351338	494	HG	56161000	110,10	4059625488768	218
HG	56085670	486,90	4059625351321	494	HG	56162800	373,30	4059625430033	212
HG	56085700	486,90	4059625351314	494	HG	56163000	398,20	4059625430026	213
HG	56085800	486,90	4059625351307	494	HG	56164800	392,00	4059625430019	212
HG	56088670	456,00	4059625351291	495	HG	56165000	416,90	4059625430002	213
HG	56088700	456,00	4059625351284	495	HG	56166800	410,70	4059625429990	212
HG	56088800	456,00	4059625351277	495	HG	56167000	435,50	4059625429983	213
HG	56089670	643,80	4059625489338	497	HG	56168800	429,30	4059625429976	212
HG	56089700	643,80	4059625489321	497	HG	56169000	454,20	4059625429969	213
HG	56089800	643,80	4059625489314	497	HG	56170800	448,00	4059625429952	212
HG	56090670	643,80	4059625489307	497	HG	56171000	472,90	4059625429945	213
HG	56090700	643,80	4059625488799	497	HG	56172800	485,30	4059625429938	212
HG	56090800	643,80	4059625488782	497	HG	56173000	510,20	4059625429921	213
HG	56091670	513,20	4059625351260	495	HG	56174800	379,50	4059625429914	212
HG	56091700	513,20	4059625351253	495	HG	56175000	410,70	4059625429907	213
HG	56091800	513,20	4059625351246	495	HG	56176800	398,20	4059625429891	212
HG	56092380	265,20	4059625445921	491	HG	56177000	429,30	4059625429884	213
HG	56092670	265,20	4059625430095	491	HG	56178800	416,90	4059625429877	212
HG	56092700	265,20	4059625430088	491	HG	56179000	448,00	4059625429860	213
HG	56093380	331,60	4059625445938	491	HG	56180800	435,50	4059625429853	212
HG	56093670	331,60	4059625430064	491	HG	56181000	466,70	4059625429846	213
HG	56093700	331,60	4059625430057	491	HG	56182800	454,20	4059625429839	212
HG	56094140	482,30	4059625349069	498	HG	56183000	485,30	4059625429822	213
HG	56094340	482,30	4059625349052	498	HG	56184800	491,50	4059625429815	212
HG	56094670	472,00	4059625349045	498	HG	56185000	522,60	4059625429808	213
HG	56094700	472,00	4059625349038	498	HG	56186800	342,20	4059625429792	211
HG	56094800	434,30	4059625349021	498	HG	56187800	360,90	4059625429785	211
HG	56094990	482,30	4059625349014	498	HG	56188800	379,50	4059625429778	211
HG	56095140	482,30	4059625349007	498	HG	56189800	398,20	4059625429761	211
HG	56095340	482,30	4059625348994	498	HG	56190800	435,50	4059625429754	211
HG	56095670	472,00	4059625348987	498	HG	56196800	326,70	4059625429747	210
HG	56095700	472,00	4059625348970	498	HG	56197800	342,20	4059625429730	210
HG	56095800	434,30	4059625348963	498	HG	56198800	357,80	4059625429723	210
HG	56095990	482,30	4059625348956	498	HG	56199800	373,30	4059625429716	210
HG	56096140	482,30	4059625348949	498	HG	56200800	388,90	4059625429709	210
HG	56096340	482,30	4059625348932	498	HG	56201800	420,00	4059625429693	210
HG	56096670	472,00	4059625348925	498	HG	56215670	388,90	4059625489710	207
HG	56096700	472,00	4059625348918	498	HG	56215700	388,90	4059625489703	207

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56215800	277,80	4059625489697	207	HG	71071670	115,80	4059625460535	454
HG	56216670	410,10	4059625489741	207	HG	71072000	99,70	4011097738697	454
HG	56216700	410,10	4059625489734	207	HG	71072670	124,60	4059625460559	454
HG	56216800	292,90	4059625489727	207	HG	71073000	92,60	4011097738680	454
HG	56217670	431,30	4059625489772	207	HG	71073670	115,80	4059625460573	454
HG	56217700	431,30	4059625489765	207	HG	71077000	99,70	4011097738642	454
HG	56217800	308,10	4059625489758	207	HG	71077670	124,60	4059625460597	454
HG	56218670	473,70	4059625489802	207	HG	71090000	157,20	4011097738628	455
HG	56218700	473,70	4059625489796	207	HG	71090670	196,50	4059625461419	455
HG	56218800	338,40	4059625489789	207	HG	71091000	150,40	4011097738611	455
HG	56219000	343,40	4059625489536	210	HG	71091670	188,00	4059625461433	455
HG	56220000	358,60	4059625489529	210	HG	71100000	128,20	4011097738581	455
HG	56221000	373,70	4059625489512	210	HG	71100670	160,30	4059625461457	455
HG	56222000	388,90	4059625489505	210	HG	71101000	121,10	4011097738574	455
HG	56223000	419,20	4059625489499	210	HG	71101670	151,40	4059625461471	455
HG	56246800	99,60	4059625429686	216	HG	71102000	128,20	4011097738567	454
HG	56247670	145,20	4059625429679	216	HG	71102670	160,30	4059625461501	454
HG	56247800	103,70	4059625429662	216	HG	71103000	121,10	4011097738550	455
HG	56248800	107,80	4059625429655	216	HG	71103670	151,40	4059625461525	455
HG	56249670	156,80	4059625429648	216	HG	71107000	128,20	4011097738529	455
HG	56249800	112,00	4059625429631	216	HG	71107670	160,30	4059625461549	455
HG	56250670	421,00	4059625429624	215	HG	71120000	82,10	4011097738499	457
HG	56250800	300,70	4059625429617	215	HG	71120670	102,60	4059625461563	457
HG	56251670	435,50	4059625429600	215	HG	71130000	198,10	4011097738482	456
HG	56251800	311,10	4059625429594	215	HG	71130670	247,60	4059625462034	456
HG	56256000	706,00	4059625512173	217	HG	71131000	191,60	4011097738475	456
HG	56373000	15,30	4011097125282	228	HG	71131670	239,50	4059625462058	456
58					HG	71133000	246,00	4011097738468	457
HG	58113000	291,50	4011097423913	233	HG	71200000	135,30	4011097738444	459
HG	58115180	132,50	4011097433103	232	HG	71200670	169,10	4059625461624	459
HG	58116180	186,10	4011097433110	232	HG	71201000	127,00	4059625395318	459
HG	58117000	192,60	4011097417479	230	HG	71201670	158,80	4059625462072	459
HG	58117140	288,90	4059625003732	230	HG	71204000	106,70	4011097753836	459
HG	58117340	288,90	4059625002599	230	HG	71204670	133,40	4059625461648	459
HG	58117670	269,60	4059625235683	230	HG	71210000	83,80	4059625321461	472
HG	58117700	269,60	4059625235676	230	HG	71210670	117,30	4059625326466	472
HG	58117990	288,90	4059625004050	230	HG	71211000	98,30	4059625325346	480
HG	58123000	324,80	4011097363363	231	HG	71211670	137,60	4059625326459	480
HG	58125180	141,10	4011097140223	230	HG	71215000	114,10	4059625329955	469
HG	58126180	197,70	4011097140230	231	HG	71216000	136,50	4059625329962	478
HG	58127000	204,40	4011097140247	229	HG	71220000	184,60	4011097738420	458
HG	58128000	242,30	4011097140353	229	HG	71220670	230,80	4059625470329	458
HG	58140180	56,60	4011097233543	227	HG	71221000	116,50	4011097738413	456
HG	58141180	87,20	4011097233574	227	HG	71222000	123,00	4011097738406	456
HG	58143000	80,60	4011097232874	228	HG	71251000	127,00	4059625356210	455
HG	58150000	96,30	4011097492650	228	HG	71251670	158,80	4059625462096	455
HG	58185000	25,70	4011097233581	226	HG	71252000	127,00	4059625356180	455
HG	58185140	38,60	4059625243985	226	HG	71252670	158,80	4059625462119	455
HG	58185340	38,60	4059625243992	226	HG	71253000	119,90	4059625356173	455
HG	58185670	36,00	4059625244203	226	HG	71253670	149,90	4059625462133	455
HG	58185700	36,00	4059625244210	226	HG	71254000	127,00	4059625356135	455
HG	58185990	38,60	4059625178706	226	HG	71254670	158,80	4059625462157	455
HG	58186000	39,10	4011097440347	226	HG	71255000	119,90	4059625356128	455
HG	58192000	125,30	4011097412955	233	HG	71255670	149,90	4059625462171	455
60					HG	71256000	191,10	4059625356111	458
HG	60056000	67,50	4011097609751	219	HG	71256670	238,90	4059625470299	458
HG	60067000	81,70	4011097557694	219	HG	71257000	196,90	4059625356067	455
71					HG	71257670	246,10	4059625462195	455
HG	71070000	99,70	4011097738710	454	HG	71258000	191,10	4059625356036	455
HG	71070670	124,60	4059625460511	454	HG	71258670	238,90	4059625462218	455
HG	71071000	92,60	4011097738703	454	HG	71280000	152,50	4011097741451	602

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71286000	228,70	4011097754024	604	HG	71576000	135,70	4059625325421	470
HG	71290000	150,50	4011097738352	460	HG	71576670	190,00	4059625325933	470
HG	71310000	546,50	4011097738338	462	HG	71578000	146,90	4059625325315	479
HG	71313000	380,60	4011097738307	463	HG	71578670	205,70	4059625325919	479
HG	71314000	380,60	4011097738291	463	HG	71580000	91,20	4059625316153	468
HG	71400000	142,60	4011097738260	460	HG	71580670	127,70	4059625325896	468
HG	71400670	178,30	4059625461686	460	HG	71582000	122,10	4059625316139	469
HG	71405000	143,60	4011097738246	461	HG	71582670	170,90	4059625325889	469
HG	71405670	179,50	4059625470237	461	HG	71584000	75,90	4059625316122	468
HG	71406000	51,30	4011097738239	461	HG	71584670	106,30	4059625325865	468
HG	71409000	193,50	4059625062463	462	HG	71585000	99,10	4059625316115	468
HG	71410000	106,10	4011097738222	426	HG	71585670	138,70	4059625325858	468
HG	71410670	132,60	4059625470206	426	HG	71589000	99,10	4059625428030	468
HG	71420000	84,80	4059625316290	474	HG	71589670	138,70	4059625428047	468
HG	71420670	118,70	4059625326442	474	HG	71591000	146,90	4059625325469	477
HG	71440000	110,80	4059625316283	472	HG	71591670	205,70	4059625325834	477
HG	71440670	155,10	4059625326428	472	HG	71593000	90,50	4059625321393	477
HG	71449000	39,50	4059625325438	473	HG	71593670	126,70	4059625325803	477
HG	71449670	55,30	4059625326374	473	HG	71594000	118,70	4059625321386	477
HG	71450000	132,30	4059625316269	480	HG	71594670	166,20	4059625325797	477
HG	71450670	185,20	4059625326350	480	HG	71598000	75,80	4059625428054	468
HG	71456000	282,70	4059625328583	474	HG	71598670	106,10	4059625428061	468
HG	71456670	395,80	4059625330036	474	HG	71600000	114,00	4011097737799	464
HG	71458000	43,00	4059625325322	481	HG	71600670	142,50	4059625461723	464
HG	71458670	60,20	4059625326305	481	HG	71605000	123,00	4011097737775	464
HG	71459000	282,70	4059625328590	482	HG	71605670	153,80	4059625470183	464
HG	71459670	395,80	4059625338872	482	HG	71606000	41,10	4011097737768	465
HG	71460000	84,80	4059625316221	482	HG	71607000	123,00	4011097754581	465
HG	71460670	118,70	4059625326282	482	HG	71640000	87,50	4059625316108	475
HG	71466000	110,80	4059625363713	473	HG	71640670	122,50	4059625325780	475
HG	71466670	155,10	4059625363706	473	HG	71649000	31,70	4059625321379	476
HG	71468000	127,50	4059625363676	481	HG	71649670	44,40	4059625338865	476
HG	71468670	178,50	4059625363669	481	HG	71650000	104,00	4059625315798	483
HG	71501000	270,10	4059625353370	471	HG	71650670	145,60	4059625325759	483
HG	71502000	245,60	4059625353363	471	HG	71658000	37,30	4059625325339	483
HG	71503000	204,60	4059625353356	471	HG	71658670	52,20	4059625338858	483
HG	71504000	225,10	4059625353349	471	HG	71667000	99,10	4059625363638	475
HG	71550000	75,90	4059625316214	468	HG	71667670	138,70	4059625363621	475
HG	71550670	106,30	4059625326268	468	HG	71668000	114,00	4059625363614	483
HG	71551000	99,10	4059625316207	468	HG	71668670	159,70	4059625363607	483
HG	71551670	138,70	4059625326244	468	HG	71700000	141,20	4011097770703	420
HG	71552000	130,00	4059625316191	469	HG	71701000	141,20	4011097770697	420
HG	71552670	182,00	4059625326220	469	HG	71702000	131,50	4011097770680	420
HG	71553000	192,20	4059625325407	470	HG	71703000	141,20	4011097770673	420
HG	71553670	269,10	4059625326190	470	HG	71704000	131,50	4011097770666	420
HG	71554000	158,30	4059625325414	469	HG	71706000	124,20	4011097770642	422
HG	71558000	68,00	4059625316177	468	HG	71710000	177,80	4011097770765	421
HG	71558670	95,20	4059625326169	468	HG	71710140	266,70	4059625232026	421
HG	71560000	90,50	4059625321454	477	HG	71710340	266,70	4059625229521	421
HG	71560670	126,70	4059625326152	477	HG	71710670	248,90	4059625232033	421
HG	71561000	118,70	4059625321447	477	HG	71710700	248,90	4059625232040	421
HG	71561670	166,20	4059625326138	477	HG	71710990	266,70	4059625232057	421
HG	71562000	154,90	4059625321430	477	HG	71711000	177,80	4011097770758	421
HG	71562670	216,90	4059625326114	477	HG	71712000	169,30	4011097770741	421
HG	71563000	192,20	4059625325476	479	HG	71712140	254,00	4059625265789	421
HG	71563670	269,10	4059625326084	479	HG	71712340	254,00	4059625147054	421
HG	71564000	188,80	4059625325483	478	HG	71712670	237,00	4059625265765	421
HG	71567000	82,50	4059625325445	477	HG	71712700	237,00	4059625265772	421
HG	71567670	115,50	4059625326046	477	HG	71712990	254,00	4059625035573	421
HG	71569000	110,80	4059625325452	477	HG	71713000	177,80	4011097770734	420
HG	71569670	155,10	4059625326015	477	HG	71713140	266,70	4059625232064	420

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71713340	266,70	4059625232071	420	HG	71748000	444,30	4011097788807	428
HG	71713670	248,90	4059625232088	420	HG	71748140	666,50	4059625232323	428
HG	71713700	248,90	4059625232095	420	HG	71748340	666,50	4059625232330	428
HG	71713990	266,70	4059625232101	420	HG	71748670	622,00	4059625232347	428
HG	71714000	169,30	4011097770727	420	HG	71748700	622,00	4059625232354	428
HG	71714140	254,00	4059625265833	420	HG	71748990	666,50	4059625232361	428
HG	71714340	254,00	4059625265819	420	HG	71750000	223,00	4011097782379	419
HG	71714670	237,00	4059625265796	420	HG	71751000	214,50	4011097775791	419
HG	71714700	237,00	4059625265802	420	HG	71752000	325,80	4011097782416	419
HG	71714990	254,00	4059625265826	420	HG	71753000	318,50	4011097775784	419
HG	71716000	273,60	4011097770710	421	HG	71754000	265,40	4011097782355	422
HG	71716140	410,40	4059625232118	421	HG	71754140	398,10	4059625246429	422
HG	71716340	410,40	4059625229538	421	HG	71754340	398,10	4059625246412	422
HG	71716670	383,00	4059625232125	421	HG	71754670	371,60	4059625246443	422
HG	71716700	383,00	4059625232132	421	HG	71754700	371,60	4059625246450	422
HG	71716990	410,40	4059625232149	421	HG	71754990	398,10	4059625246436	422
HG	71717000	266,70	4011097770826	421	HG	71755000	256,70	4011097782348	422
HG	71717140	400,10	4059625265871	421	HG	71760000	194,80	4011097770918	428
HG	71717340	400,10	4059625198001	421	HG	71760140	292,20	4059625232378	428
HG	71717670	373,40	4059625265840	421	HG	71760340	292,20	4059625232385	428
HG	71717700	373,40	4059625265857	421	HG	71760670	272,70	4059625232392	428
HG	71717990	400,10	4059625265864	421	HG	71760700	272,70	4059625232408	428
HG	71718000	203,90	4059625338841	419	HG	71760990	292,20	4059625232415	428
HG	71719000	180,60	4059625338827	419	HG	71765000	155,10	4011097778327	429
HG	71720000	172,30	4011097770819	424	HG	71765140	232,70	4059625232422	429
HG	71720140	258,50	4059625250457	424	HG	71765340	232,70	4059625147061	429
HG	71720340	258,50	4059625250440	424	HG	71765670	217,10	4059625232439	429
HG	71720670	241,20	4059625250433	424	HG	71765700	217,10	4059625232446	429
HG	71720700	241,20	4059625250426	424	HG	71765990	232,70	4059625232453	429
HG	71720990	258,50	4059625250419	424	HG	71766000	62,30	4011097770895	430
HG	71721000	172,30	4011097770802	424	HG	71768000	155,10	4011097778310	429
HG	71729000	256,70	4011097770796	424	HG	71800000	345,80	4059625085127	591
HG	71730000	621,70	4011097782409	427	HG	71800800	449,50	4059625085110	591
HG	71731000	444,30	4011097782393	427	HG	71801000	305,80	4059625085103	591
HG	71732000	241,30	4011097770789	423	HG	71801800	397,50	4059625085097	591
HG	71733000	311,70	4011097770871	423	HG	71802000	219,80	4059625085080	592
HG	71733140	467,60	4059625232156	423	HG	71802800	285,70	4059625085073	592
HG	71733340	467,60	4059625229545	423	HG	71805000	159,70	4059625085042	593
HG	71733670	436,40	4059625232163	423	HG	71806000	159,70	4059625085035	592
HG	71733700	436,40	4059625232170	423	HG	71806800	207,60	4059625085028	592
HG	71733990	467,60	4059625170472	423	HG	71807000	199,70	4059625085011	593
HG	71734000	272,30	4011097778457	423	HG	71808000	133,10	4059625085004	592
HG	71734140	408,50	4059625232187	423	HG	71808800	173,00	4059625084991	592
HG	71734340	408,50	4059625232194	423	HG	71814000	219,80	4059625098356	594
HG	71734670	381,20	4059625232200	423	HG	71814800	285,70	4059625098363	594
HG	71734700	381,20	4059625232217	423	HG	71820000	415,00	4059625098370	591
HG	71734990	408,50	4059625232224	423	HG	71820800	518,80	4059625098387	591
HG	71740000	225,80	4011097770864	425	HG	71821000	375,10	4059625098394	591
HG	71740140	338,70	4059625232231	425	HG	71821800	465,10	4059625098400	591
HG	71740340	338,70	4059625221754	425	HG	71829000	288,80	4059625098417	594
HG	71740670	316,10	4059625232248	425	HG	71829800	355,20	4059625098424	594
HG	71740700	316,10	4059625232255	425	HG	71830000	124,40	4011097761268	603
HG	71740990	338,70	4059625232262	425	HG	71832000	141,50	4011097766454	603
HG	71745000	186,40	4011097770840	425	HG	71835000	182,50	4011097766430	602
HG	71745140	279,60	4059625232279	425	HG	71836000	182,50	4011097766423	603
HG	71745340	279,60	4059625232286	425	HG	71870000	152,20	4059625321362	606
HG	71745670	261,00	4059625232293	425	HG	71870670	213,10	4059625325698	606
HG	71745700	261,00	4059625232309	425	HG	71871000	181,70	4059625321355	606
HG	71745990	279,60	4059625232316	425	HG	71871670	254,40	4059625325674	606
HG	71746000	86,30	4011097770833	426	HG	71970000	34,30	4011097737737	296
HG	71747000	282,30	4011097791395	426					

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
72					HG	72506000	93,30	4059625412732	449
HG	72010000	172,30	4011097770048	409	HG	72506670	116,60	4059625412725	449
HG	72011000	172,30	4011097770116	409	HG	72510000	101,00	4059625402375	440
HG	72012000	163,90	4011097770109	409	HG	72513000	101,00	4059625402337	440
HG	72013000	172,30	4011097770093	409	HG	72513670	126,30	4059625402320	440
HG	72014000	163,90	4011097770086	409	HG	72514000	95,30	4059625412695	440
HG	72017000	155,10	4011097770055	411	HG	72517000	118,80	4059625402290	440
HG	72020000	203,30	4011097770161	409	HG	72517670	148,50	4059625402283	440
HG	72021000	194,80	4011097770154	409	HG	72519000	118,80	4059625402276	440
HG	72022000	203,30	4011097770147	409	HG	72519670	148,50	4059625402269	440
HG	72023000	194,80	4011097770130	409	HG	72520000	113,10	4059625412657	440
HG	72031000	311,70	4011097770246	409	HG	72520670	141,40	4059625412640	440
HG	72032000	303,20	4011097770239	409	HG	72528000	178,70	4059625412619	443
HG	72040000	223,00	4011097770222	408	HG	72528670	223,40	4059625412602	443
HG	72041000	214,50	4011097770215	408	HG	72530000	225,60	4059625412596	442
HG	72042000	266,70	4011097770208	408	HG	72536000	166,20	4059625401699	441
HG	72043000	259,60	4011097770192	408	HG	72536670	207,80	4059625401682	441
HG	72044000	355,30	4011097770185	408	HG	72550000	105,80	4059625402009	447
HG	72045000	358,30	4011097770178	408	HG	72553000	105,80	4059625401989	447
HG	72105000	325,80	4011097770307	410	HG	72553670	132,30	4059625401972	447
HG	72110000	265,40	4011097770291	411	HG	72554000	100,10	4059625412527	447
HG	72111000	296,20	4011097770284	411	HG	72554670	125,10	4059625412510	447
HG	72113000	518,90	4011097782546	410	HG	72557000	124,40	4059625401941	447
HG	72115000	637,30	4011097782522	410	HG	72557670	155,50	4059625401934	447
HG	72116000	628,60	4011097782515	410	HG	72559000	124,40	4059625401927	447
HG	72200000	203,30	4011097770260	412	HG	72559670	155,50	4059625401910	447
HG	72210000	125,30	4059625402412	443	HG	72560000	118,80	4059625412480	447
HG	72210670	156,60	4059625402405	443	HG	72560670	148,50	4059625412473	447
HG	72211000	131,60	4059625402146	450	HG	72568000	186,60	4059625412442	449
HG	72211670	164,50	4059625402139	450	HG	72568670	233,30	4059625412435	449
HG	72215000	158,30	4059625413036	441	HG	72576000	200,40	4059625401873	448
HG	72215670	197,90	4059625419595	441	HG	72576670	250,50	4059625401866	448
HG	72216000	164,00	4059625413029	448	HG	72580000	184,30	4059625418512	440
HG	72290000	265,40	4011097770253	412	HG	72580670	230,40	4059625418505	440
HG	72400000	256,70	4011097770383	413	HG	72581000	192,70	4059625418499	447
HG	72405000	210,30	4011097770352	414	HG	72581670	240,90	4059625418482	447
HG	72410000	131,50	4011097770420	414	HG	72582000	178,70	4059625418475	440
HG	72412000	1.953,20	4011097782508	413	HG	72583000	187,20	4059625418468	447
HG	72416000	666,70	4011097770314	415	HG	72586000	101,00	4059625418413	440
HG	72417000	480,60	4011097770413	415	HG	72586670	126,30	4059625418406	440
HG	72419000	480,60	4011097770390	416	HG	72587000	105,80	4059625418390	447
HG	72430000	92,50	4059625412978	445	HG	72587670	132,30	4059625418383	447
HG	72430670	115,60	4059625412961	445	HG	72588000	118,80	4059625418376	440
HG	72431000	97,00	4059625412954	451	HG	72588670	148,50	4059625418369	440
HG	72431670	121,30	4059625412947	451	HG	72589000	124,40	4059625418352	447
HG	72440000	130,60	4059625402122	443	HG	72589670	155,50	4059625418345	447
HG	72440670	163,30	4059625402115	443	HG	72590000	184,30	4059625418338	440
HG	72448000	183,50	4059625412862	445	HG	72590670	230,40	4059625418321	440
HG	72448670	195,40	4059625412855	445	HG	72591000	192,70	4059625418314	447
HG	72449000	48,50	4059625412848	444	HG	72591670	240,90	4059625418307	447
HG	72449670	60,60	4059625412831	444	HG	72600000	203,30	4011097770475	416
HG	72450000	136,90	4059625402078	450	HG	72605000	186,40	4011097770444	417
HG	72450670	171,10	4059625402061	450	HG	72606000	62,30	4011097770437	417
HG	72459000	50,50	4059625412794	451	HG	72640000	101,00	4059625401859	445
HG	72459670	63,10	4059625412787	451	HG	72640670	126,30	4059625401842	445
HG	72466000	138,70	4059625402047	444	HG	72649000	38,90	4059625412381	446
HG	72466670	173,40	4059625402030	444	HG	72649670	48,60	4059625412374	446
HG	72468000	145,30	4059625402023	451	HG	72650000	105,80	4059625401804	452
HG	72468670	181,60	4059625402016	451	HG	72650670	132,30	4059625401798	452
HG	72503000	89,10	4059625402399	442	HG	72659000	40,10	4059625412343	452
HG	72503670	111,40	4059625402382	442	HG	72659670	50,10	4059625412336	452

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	72667000	118,80	4059625401774	446	HG	73002670	239,30	4059625473580	391
HG	72667670	148,50	4059625401767	446	HG	73002700	239,30	4059625473566	391
HG	72668000	124,50	4059625401750	452	HG	73010000	194,10	4059625473504	391
HG	72668670	155,60	4059625401743	452	HG	73010140	291,20	4059625473498	391
HG	72800000	384,60	4059625255452	580	HG	73010670	271,70	4059625473481	391
HG	72800340	538,40	4059625446102	580	HG	73010700	271,70	4059625473474	391
HG	72800670	500,00	4059625255445	580	HG	73011000	186,50	4059625473467	391
HG	72800800	500,00	4059625255438	580	HG	73011140	279,80	4059625473450	391
HG	72801000	448,60	4059625255421	580	HG	73011670	261,10	4059625473443	391
HG	72801340	628,00	4059625446119	580	HG	73011700	261,10	4059625473436	391
HG	72801670	583,20	4059625255414	580	HG	73012000	186,50	4059625473429	391
HG	72801800	583,20	4059625255407	580	HG	73012140	279,80	4059625473412	391
HG	72802000	327,00	4059625255391	581	HG	73012670	261,10	4059625473405	391
HG	72802670	425,10	4059625255384	581	HG	73012700	261,10	4059625473399	391
HG	72802800	425,10	4059625255377	581	HG	73013000	155,40	4059625473382	392
HG	72803000	391,00	4059625255360	581	HG	73013140	233,00	4059625473375	392
HG	72803670	508,30	4059625255353	581	HG	73013670	217,50	4059625473368	392
HG	72803800	508,30	4059625255346	581	HG	73013700	217,50	4059625473955	392
HG	72804000	262,90	4059625255339	581	HG	73014000	194,10	4059625473948	391
HG	72804670	341,80	4059625255322	581	HG	73014140	291,20	4059625473924	391
HG	72804800	341,80	4059625255315	581	HG	73014670	271,70	4059625473917	391
HG	72806000	230,80	4059625255308	582	HG	73014700	271,70	4059625473894	391
HG	72806670	300,00	4059625255292	582	HG	73020000	212,40	4059625473832	388
HG	72806800	300,00	4059625255285	582	HG	73020140	318,60	4059625473825	388
HG	72808000	262,90	4059625255278	583	HG	73020670	297,40	4059625473818	388
HG	72808340	368,10	4059625405017	583	HG	73020700	297,40	4059625473801	388
HG	72808670	341,80	4059625255261	583	HG	73021000	203,90	4059625473795	388
HG	72808800	341,80	4059625255254	583	HG	73021140	305,90	4059625473771	388
HG	72809000	327,00	4059625255247	583	HG	73021670	285,50	4059625473764	388
HG	72809340	457,80	4059625407998	583	HG	73021700	285,50	4059625473740	388
HG	72809670	425,10	4059625255230	583	HG	73023000	212,40	4059625473726	388
HG	72809800	425,10	4059625255223	583	HG	73023140	318,60	4059625473719	388
HG	72810000	341,60	4011097772455	578	HG	73023670	297,40	4059625473702	388
HG	72810800	444,10	4011097772462	578	HG	73023700	297,40	4059625473696	388
HG	72813000	473,60	4011097772493	577	HG	73030000	281,50	4059625483435	390
HG	72813800	615,70	4011097772707	577	HG	73030140	422,30	4059625483428	390
HG	72814000	299,80	4011097823621	578	HG	73030670	394,10	4059625483411	390
HG	72814800	389,70	4011097823614	578	HG	73030700	394,10	4059625483404	390
HG	72815000	412,80	4011097823607	577	HG	73040000	252,70	4059625474242	388
HG	72815800	536,60	4011097823591	577	HG	73040140	379,10	4059625474235	388
HG	72820000	492,50	4011097772721	576	HG	73040670	353,80	4059625474228	388
HG	72820800	640,30	4011097772738	576	HG	73040700	353,80	4059625474211	388
HG	72821000	577,40	4011097772752	575	HG	73041000	244,20	4059625474204	388
HG	72821800	750,60	4011097772769	575	HG	73041140	366,30	4059625474198	388
HG	72822000	512,60	4011097823584	575	HG	73041670	341,90	4059625474181	388
HG	72822800	666,40	4011097823577	575	HG	73041700	341,90	4059625474174	388
HG	72823000	573,30	4059625255667	574	HG	73051000	283,50	4059625483312	393
HG	72823800	745,30	4059625255650	574	HG	73051140	425,30	4059625483305	393
HG	72824000	509,10	4059625255643	574	HG	73051670	396,90	4059625483299	393
HG	72824800	661,80	4059625255636	574	HG	73051700	396,90	4059625483282	393
HG	72840000	224,50	4059625255216	583	HG	73053000	655,30	4059625471067	390
HG	72840340	314,30	4059625446126	583	HG	73053140	983,00	4059625471050	390
HG	72840670	291,90	4059625255209	583	HG	73053670	917,40	4059625471043	390
HG	72840800	291,90	4059625255193	583	HG	73053700	917,40	4059625471036	390
73					HG	73060000	286,90	4059625474129	389
HG	73001000	163,90	4059625473658	391	HG	73060140	430,40	4059625474112	389
HG	73001140	245,90	4059625473641	391	HG	73060670	401,70	4059625474105	389
HG	73001670	229,50	4059625473634	391	HG	73060700	401,70	4059625474099	389
HG	73001700	229,50	4059625473627	391	HG	73070000	327,10	4059625474044	388
HG	73002000	170,90	4059625473610	391	HG	73070140	490,70	4059625474037	388
HG	73002140	256,40	4059625473597	391	HG	73070670	457,90	4059625474020	388

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73070700	457,90	4059625474013	388	HG	73340000	234,00	4059625470831	378
HG	73072000	318,60	4059625474006	389	HG	73340140	351,00	4059625474686	378
HG	73072140	477,90	4059625473986	389	HG	73340670	327,60	4059625471951	378
HG	73072670	446,00	4059625473979	389	HG	73340700	327,60	4059625471944	378
HG	73072700	446,00	4059625474556	389	HG	73341000	226,20	4059625470824	379
HG	73200000	205,10	4059625474495	393	HG	73341140	339,30	4059625474679	379
HG	73200140	307,70	4059625474488	393	HG	73341670	316,70	4059625471937	379
HG	73200670	287,10	4059625474471	393	HG	73341700	316,70	4059625471920	379
HG	73200700	287,10	4059625474464	393	HG	73350000	235,50	4059625470817	383
HG	73201000	189,80	4059625471029	383	HG	73350140	353,30	4059625470800	383
HG	73201140	284,70	4059625474457	383	HG	73350670	329,70	4059625470794	383
HG	73201670	265,70	4059625472163	383	HG	73350700	329,70	4059625470787	383
HG	73201700	265,70	4059625472156	383	HG	73351000	262,90	4059625470770	383
HG	73210000	271,80	4059625474440	392	HG	73351140	394,40	4059625470763	383
HG	73210670	380,50	4059625474433	392	HG	73351670	368,10	4059625470756	383
HG	73211000	251,70	4059625471012	382	HG	73351700	368,10	4059625470749	383
HG	73211670	352,40	4059625472149	382	HG	73353000	606,70	4059625470732	380
HG	73301000	151,70	4059625471005	381	HG	73353140	910,10	4059625470725	380
HG	73301140	227,60	4059625474426	381	HG	73353670	849,40	4059625470718	380
HG	73301670	212,40	4059625472132	381	HG	73353700	849,40	4059625470701	380
HG	73301700	212,40	4059625472125	381	HG	73360000	264,80	4059625474624	379
HG	73302000	158,20	4059625470992	381	HG	73360140	397,20	4059625474617	379
HG	73302140	237,30	4059625474402	381	HG	73360670	370,70	4059625474600	379
HG	73302670	221,50	4059625472118	381	HG	73360700	370,70	4059625474594	379
HG	73302700	221,50	4059625472101	381	HG	73370000	302,80	4059625475102	379
HG	73310000	179,80	4059625470985	381	HG	73370140	454,20	4059625475096	379
HG	73310140	269,70	4059625474334	381	HG	73370670	423,90	4059625475089	379
HG	73310670	251,70	4059625472095	381	HG	73370700	423,90	4059625475072	379
HG	73310700	251,70	4059625472088	381	HG	73372000	294,90	4059625475065	379
HG	73311000	172,60	4059625470978	381	HG	73372140	442,40	4059625475041	379
HG	73311140	258,90	4059625474327	381	HG	73372670	412,90	4059625475034	379
HG	73311670	241,60	4059625472071	381	HG	73372700	412,90	4059625475010	379
HG	73311700	241,60	4059625472064	381	HG	73410000	136,00	4059625470619	395
HG	73312000	172,60	4059625470961	381	HG	73410140	204,00	4059625483220	395
HG	73312140	258,90	4059625474310	381	HG	73410670	190,40	4059625483213	395
HG	73312670	241,60	4059625472057	381	HG	73410700	190,40	4059625483190	395
HG	73312700	241,60	4059625472040	381	HG	73411000	125,90	4059625470602	385
HG	73313000	143,90	4059625470954	382	HG	73411140	188,90	4059625470596	385
HG	73313140	215,80	4059625474303	382	HG	73411670	176,30	4059625470589	385
HG	73313670	201,40	4059625472033	382	HG	73411700	176,30	4059625470572	385
HG	73313700	201,40	4059625472026	382	HG	73420000	329,70	4059625474952	394
HG	73314000	179,80	4059625470947	381	HG	73420140	494,60	4059625474945	394
HG	73314140	269,70	4059625474280	381	HG	73420670	461,60	4059625474938	394
HG	73314670	251,70	4059625472019	381	HG	73420700	461,60	4059625474921	394
HG	73314700	251,70	4059625472002	381	HG	73422000	309,80	4059625470565	384
HG	73320000	196,70	4059625470930	378	HG	73422140	464,70	4059625474914	384
HG	73320140	295,10	4059625474815	378	HG	73422670	433,70	4059625470558	384
HG	73320670	275,40	4059625471999	378	HG	73422700	433,70	4059625470541	384
HG	73320700	275,40	4059625471982	378	HG	73440000	1.599,90	4059625470534	384
HG	73321000	188,80	4059625474808	378	HG	73440140	2.399,90	4059625470527	384
HG	73321140	283,20	4059625474785	378	HG	73440670	2.239,90	4059625470510	384
HG	73321670	264,30	4059625474778	378	HG	73440700	2.239,90	4059625470503	384
HG	73321700	264,30	4059625474754	378	HG	73443000	669,80	4059625483176	396
HG	73323000	196,70	4059625470923	378	HG	73443140	1.004,70	4059625483169	396
HG	73323140	295,10	4059625474730	378	HG	73443670	937,70	4059625483152	396
HG	73323670	275,40	4059625471975	378	HG	73443700	937,70	4059625483145	396
HG	73323700	275,40	4059625471968	378	HG	73445000	1.727,90	4059625471913	394
HG	73330000	260,70	4059625470916	380	HG	73445140	2.591,90	4059625471906	394
HG	73330140	391,10	4059625470909	380	HG	73445670	2.419,10	4059625471791	394
HG	73330670	365,00	4059625470893	380	HG	73445700	2.419,10	4059625471784	394
HG	73330700	365,00	4059625470886	380	HG	73447000	620,20	4059625470480	386

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)



Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73447140	930,30	4059625470473	386	HG	73868800	714,60	4059625176054	574
HG	73447670	868,30	4059625470466	386	HG	73880000	392,10	4059625017210	588
HG	73447700	868,30	4059625470459	386	HG	73880800	486,20	4059625017203	588
HG	73561000	79,80	4059625131503	513	74				
HG	73620000	234,20	4059625474907	396	HG	74500000	349,40	4011097813226	345
HG	73620140	351,30	4059625474891	396	HG	74502000	355,90	4011097813202	346
HG	73620670	327,90	4059625474884	396	HG	74506000	376,70	4011097813141	346
HG	73620700	327,90	4059625474877	396	HG	74507000	383,00	4011097813103	346
HG	73622000	216,30	4059625470404	386	HG	74511000	507,00	4011097813066	347
HG	73622140	324,50	4059625474860	386	HG	74512000	520,00	4011097813028	346
HG	73622670	302,80	4059625470398	386	HG	74514000	486,30	4011097835129	348
HG	73622700	302,80	4059625470381	386	HG	74515000	507,00	4011097835112	348
HG	73800000	590,30	4059625017630	570	HG	74520000	479,60	4011097812960	350
HG	73800800	743,80	4059625017623	570	HG	74522000	486,30	4011097812939	350
HG	73801000	652,90	4059625017616	570	HG	74525000	438,10	4011097835105	349
HG	73801800	829,20	4059625017609	570	HG	74526000	465,50	4011097835099	349
HG	73802000	603,60	4059625017593	568	HG	74530000	1.464,40	4011097835082	349
HG	73802800	760,50	4059625017586	568	HG	74532000	2.148,40	4011097835075	351
HG	73803000	667,30	4059625017579	568	HG	74540000	452,40	4011097812915	352
HG	73803800	847,50	4059625017562	568	HG	74545000	315,60	4011097826028	353
HG	73804000	677,70	4059625017555	566	HG	74548000	370,20	4011097835068	355
HG	73804800	881,00	4059625017548	566	HG	74550000	848,30	4011097835051	355
HG	73812000	542,30	4059625017494	571	HG	74551000	643,80	4011097835044	356
HG	73812800	683,30	4059625017487	571	HG	74552000	848,30	4011097835037	356
HG	73816000	674,10	4059625176221	567	HG	74553000	643,80	4011097835020	357
HG	73816800	849,40	4059625176207	567	HG	74560000	315,60	4011097812878	358
HG	73817000	611,70	4059625176184	567	HG	74565000	294,60	4011097825793	358
HG	73817800	764,60	4059625176177	567	HG	74800000	180,90	4059625339749	597
HG	73818000	685,00	4059625176160	566	HG	74800670	248,70	4059625339763	597
HG	73818340	1.027,50	4059625229590	566	HG	74800800	237,40	4059625339756	597
HG	73818670	959,00	4059625232514	566	HG	74801000	260,00	4059625339770	597
HG	73818800	890,50	4059625176153	566	HG	74801670	361,80	4059625339794	597
HG	73819000	610,20	4059625255629	566	HG	74801800	339,20	4059625339787	597
HG	73819800	793,30	4059625255612	566	HG	74802000	130,00	4059625340103	598
HG	73820000	617,80	4059625255605	567	HG	74802670	180,90	4059625340127	598
HG	73820800	803,10	4059625255599	567	HG	74802800	169,60	4059625340110	598
HG	73822000	551,10	4059625255582	567	HG	74803000	203,50	4059625340134	597
HG	73822800	716,40	4059625255575	567	HG	74803670	271,40	4059625340158	597
HG	73830000	768,90	4059625255568	563	HG	74803800	260,00	4059625340141	597
HG	73830670	1.076,50	4059625255186	563	HG	74804000	282,70	4059625340165	597
HG	73830800	999,60	4059625255551	563	HG	74804670	384,50	4059625340189	597
HG	73831000	832,90	4059625255179	562	HG	74804800	361,80	4059625340172	597
HG	73831670	1.166,10	4059625255162	562	HG	74805000	175,30	4059625340196	599
HG	73831800	1.082,80	4059625255155	562	HG	74813000	130,00	4059625340264	598
HG	73836000	701,80	4059625269442	563	HG	74820000	219,80	4059625464786	596
HG	73836670	982,50	4059625278093	563	HG	74820670	307,70	4059625464779	596
HG	73836800	912,30	4059625269435	563	HG	74820800	285,70	4059625464762	596
HG	73837000	768,90	4059625269428	562	HG	74821000	274,70	4059625464755	596
HG	73837670	1.076,50	4059625278123	562	HG	74821670	362,60	4059625464748	596
HG	73837800	999,60	4059625269411	562	HG	74821800	340,70	4059625464731	596
HG	73850000	467,90	4059625017456	577	HG	74822000	296,70	4059625464724	596
HG	73850800	584,90	4059625017449	577	HG	74822670	415,40	4059625464717	596
HG	73851000	526,70	4059625017432	577	HG	74822800	385,70	4059625464700	596
HG	73851800	663,60	4059625017425	577	HG	74823000	351,60	4059625462898	596
HG	73852000	563,20	4059625017418	575	HG	74823670	470,40	4059625462881	596
HG	73852800	709,60	4059625017401	575	HG	74823800	440,60	4059625462874	596
HG	73853000	625,60	4059625017395	575	75				
HG	73853800	788,30	4059625017388	575	HG	75010000	164,00	4059625335246	400
HG	73867000	632,40	4059625176085	574	HG	75010670	229,60	4059625335208	400
HG	73867800	796,80	4059625176078	574	HG	75010700	229,60	4059625335161	400
HG	73868000	571,70	4059625176061	574	HG	75012000	156,00	4059625335109	400











índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	75012670	218,40	4059625335086	400	HG	75445670	2.137,00	4059625337035	403
HG	75012700	218,40	4059625335062	400	HG	75445700	2.137,00	4059625336991	403
HG	75020000	186,60	4059625334980	400	HG	75614000	224,00	4059625471289	301
HG	75020670	261,20	4059625334942	400	HG	75614140	336,00	4059625482889	301
HG	75020700	261,20	4059625334904	400	HG	75614670	313,60	4059625471272	301
HG	75022000	178,60	4059625334843	400	HG	75614700	313,60	4059625471265	301
HG	75022670	250,00	4059625334829	400	HG	75615000	180,90	4059625358566	406
HG	75022700	250,00	4059625334805	400	HG	75615670	253,30	4059625358573	406
HG	75023000	186,60	4059625399835	400	HG	75615700	253,30	4059625358580	406
HG	75023670	261,20	4059625399828	400	HG	75617000	224,00	4059625471258	300
HG	75023700	261,20	4059625399811	400	HG	75617140	336,00	4059625482872	300
HG	75024000	178,60	4059625399804	400	HG	75617670	313,60	4059625471241	300
HG	75024670	250,00	4059625399699	400	HG	75617700	313,60	4059625471234	300
HG	75024700	250,00	4059625399682	400	HG	75618000	224,00	4059625471227	299
HG	75030000	277,00	4059625334751	401	HG	75618140	336,00	4059625482865	299
HG	75030670	387,80	4059625335727	401	HG	75618670	313,60	4059625471197	299
HG	75030700	387,80	4059625335697	401	HG	75618700	313,60	4059625471173	299
HG	75032000	269,10	4059625335659	402	HG	75620000	220,00	4059625336151	406
HG	75032670	376,70	4059625335642	402	HG	75620670	308,00	4059625336137	406
HG	75032700	376,70	4059625335635	402	HG	75620700	308,00	4059625336113	406
HG	75033000	282,70	4059625322710	402	76				
HG	75033670	395,80	4059625337387	402	HG	76010000	193,30	4059625336083	368
HG	75033700	395,80	4059625337356	402	HG	76010670	270,60	4059625334430	368
HG	75040000	287,20	4059625335598	400	HG	76010700	270,60	4059625334447	368
HG	75040670	402,10	4059625335567	400	HG	76020000	214,80	4059625335871	368
HG	75040700	402,10	4059625335536	400	HG	76020670	300,70	4059625334423	368
HG	75042000	279,30	4059625335499	401	HG	76020700	300,70	4059625334416	368
HG	75042670	391,00	4059625335468	401	HG	76023000	220,50	4059625335758	368
HG	75042700	391,00	4059625335437	401	HG	76023670	308,70	4059625334409	368
HG	75050000	256,70	4059625337318	402	HG	76023700	308,70	4059625334393	368
HG	75050670	359,40	4059625337295	402	HG	76024000	226,10	4059625334461	368
HG	75050700	359,40	4059625337271	402	HG	76024670	316,50	4059625334386	368
HG	75200000	237,40	4059625335369	403	HG	76024700	316,50	4059625334379	368
HG	75200670	332,40	4059625335345	403	HG	76033000	313,80	4059625338124	370
HG	75200700	332,40	4059625335321	403	HG	76033670	439,30	4059625338094	370
HG	75210000	279,80	4059625395240	401	HG	76033700	439,30	4059625338063	370
HG	75410000	135,70	4059625322727	405	HG	76034000	327,90	4059625338025	370
HG	75410670	190,00	4059625337219	405	HG	76034670	459,10	4059625337998	370
HG	75410700	190,00	4059625337196	405	HG	76034700	459,10	4059625337967	370
HG	75414000	246,00	4059625459737	301	HG	76050000	300,80	4059625337929	371
HG	75414140	369,00	4059625482940	301	HG	76050670	421,10	4059625337899	371
HG	75414670	344,40	4059625471593	301	HG	76050700	421,10	4059625337868	371
HG	75414700	344,40	4059625471579	301	HG	76051000	270,60	4059625337820	371
HG	75415000	203,50	4059625358504	404	HG	76051670	378,80	4059625337813	371
HG	75415670	284,90	4059625358511	404	HG	76051700	378,80	4059625337806	371
HG	75415700	284,90	4059625358528	404	HG	76060000	299,60	4059625336564	369
HG	75417000	246,00	4059625471555	300	HG	76060670	419,40	4059625336557	369
HG	75417140	369,00	4059625482933	300	HG	76060700	419,40	4059625336540	369
HG	75417670	344,40	4059625471524	300	HG	76063000	356,10	4059625336533	370
HG	75417700	344,40	4059625471500	300	HG	76063670	498,50	4059625336496	370
HG	75418000	246,00	4059625471470	299	HG	76063700	498,50	4059625336441	370
HG	75418140	369,00	4059625482926	299	HG	76070000	316,60	4059625334454	368
HG	75418670	344,40	4059625471432	299	HG	76070670	443,20	4059625334362	368
HG	75418700	344,40	4059625471401	299	HG	76070700	443,20	4059625334355	368
HG	75420000	314,20	4059625335291	404	HG	76200000	257,80	4059625336823	371
HG	75420670	439,90	4059625335260	404	HG	76200670	360,90	4059625336816	371
HG	75420700	439,90	4059625336199	404	HG	76200700	360,90	4059625336809	371
HG	75444000	644,50	4059625322703	405	HG	76210000	294,00	4059625395233	369
HG	75444670	902,30	4059625337080	405	HG	76210670	411,60	4059625395226	369
HG	75444700	902,30	4059625337073	405	HG	76220000	407,10	4059625395219	369
HG	75445000	1.526,40	4059625322697	403	HG	76220670	569,90	4059625395202	369





índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	76410000	180,90	4059625337738	373	93				
HG	76410670	253,30	4059625337714	373	HG	93500000	14,90	4059625222478	310
HG	76410700	253,30	4059625337691	373	94				
HG	76415000	209,20	4059625357637	373	HG	94077000	32,20	4011097345024	641
HG	76415670	292,90	4059625357644	373	HG	94139000	72,80	4011097178752	234
HG	76415700	292,90	4059625357651	373	HG	94149000	25,40	4011097178745	640
HG	76420000	323,50	4059625336793	372	HG	94282000	111,90	4011097239040	639
HG	76420670	452,90	4059625336762	372	95				
HG	76420700	452,90	4059625336731	372	HG	95014000	51,40	4011097404332	641
HG	76444000	780,10	4059625337592	374	HG	95506000	63,30	4011097646107	643
HG	76444670	1.092,10	4059625337585	374	HG	95507000	63,30	4011097646114	643
HG	76444700	1.092,10	4059625337578	374	HG	95758000	90,00	4011097730738	641
HG	76445000	1.696,00	4059625322734	372	96				
HG	76445670	2.374,40	4059625337530	372	HG	96026000	20,20	4011097136011	642
HG	76445700	2.374,40	4059625337493	372	HG	96153000	25,40	4011097136745	642
HG	76615000	186,60	4059625357606	375	HG	96170000	63,30	4011097136844	637
HG	76615670	261,20	4059625357613	375	HG	96190000	63,30	4011097176499	637
HG	76615700	261,20	4059625357620	375	HG	96190450	77,20	4011097178172	637
HG	76620000	237,40	4059625336694	374	HG	96190840	111,90	4011097178202	637
HG	76620670	332,40	4059625336670	374	HG	96339000	63,30	4011097363295	638
HG	76620700	332,40	4059625336656	374	HG	96370000	68,90	4011097345000	321
HG	76800000	626,90	4059625391082	559	HG	96509000	77,20	4011097439914	641
HG	76800670	877,70	4059625391105	559	HG	96615000	41,60	4011097391502	311
HG	76800800	815,00	4059625391099	559	HG	96633000	111,90	4011097450681	640
HG	76801000	572,40	4059625391112	559	HG	96645000	63,30	4011097445366	641
HG	76801670	801,40	4059625391136	559	97				
HG	76801800	744,10	4059625391129	559	HG	97204000	51,40	4011097579801	642
HG	76802000	605,10	4059625391143	560	HG	97651000	77,20	4011097504520	637
HG	76802670	847,10	4059625391167	560	HG	97685000	51,40	4011097592824	638
HG	76802800	786,60	4059625391150	560	98				
HG	76803000	490,60	4059625391174	559	HG	98189000	2,90	4011097516714	643
HG	76803670	686,80	4059625391198	559	HG	98282000	90,00	4011097606460	640
HG	76803800	637,80	4059625391181	559	HG	98283000	63,30	4011097606453	641
HG	76804000	545,20	4059625391235	560	HG	98520000	77,20	4011097599489	637
HG	76804670	763,30	4059625391259	560	HG	98804000	25,40	4011097568744	639
HG	76804800	708,80	4059625391242	560					
HG	76814000	80,70	4059625377734	607					
HG	76815000	87,20	4059625377727	607					
HG	76816000	65,40	4059625391396	608					
HG	76817000	27,30	4059625391402	608					
HG	76818000	111,10	4059625391419	608					
HG	76819000	206,10	4059625391426	609					
HG	76826000	545,20	4059625391204	559					
HG	76826670	763,30	4059625391228	559					
HG	76826800	708,80	4059625391211	559					
HG	76827000	125,40	4059625377710	607					
HG	76828000	124,30	4059625377703	607					
HG	76829000	124,30	4059625377390	607					
HG	76830000	124,30	4059625377383	607					
HG	76836000	2.382,40	4059625409855	557					
HG	76836670	2.747,60	4059625409848	557					
HG	76836800	2.627,70	4059625409831	557					
HG	76837000	2.295,10	4059625409824	558					
HG	76837670	2.644,10	4059625409817	558					
HG	76837800	2.529,60	4059625409800	558					
92									
HG	92594000	12,40	4011097780344	643					
HG	92601000	145,20	4011097133249	639					
HG	92631000	223,90	4011097133546	640					
HG	92730000	51,40	4011097222776	638					

	Rainfinity		Raindance Select S	Raindance Select E
				
Acabado				
Tamaño del rociador	130	100	120/150	120/150
Caudal	8,5/14	9/13,8	5,7 - 16,4	8,5 - 16,4
EcoSmart+	-	-	■	-
EcoSmart	■	■	■	■
Select	■	-	■	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	-	-	■	■
Número de chorros	3	1	3	3
PowderRain	■	■	■	-
Intense PowderRain	■	-	-	-
Rain	-	-	■	■
IntenseRain	-	-	-	-
MonoRain	■	-	-	-
precio en €	117,50 - 176,30	98,90 - 148,40	106,60 - 161,30	106,60 - 159,90
desde la página	62	62	63	64

	Croma Select E / Croma E	Croma 100	Crometta	Crometta 85	Vernis Blend
					
Acabado					
Tamaño del rociador	110	100	100	85	100
Caudal	7 - 16	9 - 19	5,7 - 14	6 - 17	9,7/15,2
EcoSmart+	■	-	■	■	-
EcoSmart	■	■	■	-	■
Select	■	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	-	-	-	-	-
Número de chorros	1/3	1 - 4	1/2	1 - 3	2
PowderRain	-	-	-	-	-
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	■	■	■	-	■
IntenseRain	■	-	■	-	■
MonoRain	-	■	-	■	-
precio en €	46,20 - 79,90	35,20 - 111,90	24,90 - 28,10	27,20 - 47,30	22,00 - 30,80
desde la página	68	69	69	70	71

	Pulsify Planet Edition	Pulsify Select S / Pulsify S	Pulsify S / Pulsify E	Croma Select S / Croma S
Acabado				
Tamaño del rociador	105	105	100	110
Caudal	5,7	8,2 - 13,5	5 - 8,5	7 - 16
EcoSmart+	■	–	■	■
EcoSmart	–	■	■	■
Select	■	■	–	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–
Número de chorros	3	1/3	1	1/3
PowderRain	■	■	■	–
Intense PowderRain	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■
IntenseRain	■	■	–	■
MonoRain	–	■	–	–
precio en €	53,20	30,90 - 61,40	56,70 - 84,90	46,20 - 79,90
desde la página	65	65	66	67

	Jocolino			DogShower
Acabado				
Tamaño del rociador	27	27	27	150
Caudal	11	11	11	7,6
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	■
Select	–	–	–	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	–	–	–	–
Número de chorros	2	2	2	3
PowderRain	–	–	–	–
Intense PowderRain	–	–	–	–
Rain	■	■	■	–
IntenseRain	–	–	–	–
MonoRain	■	■	■	–
precio en €	56,60	56,60	56,60	98,30
desde la página	71	71	71	72

















Duchas fijas

Rainfinity



Rainmaker Select














Acabado	    	    	 	 	 
Tamaño del rociador	250/360	250/360	580	460/270/460/300	460/270/460/300
Caudal	9 - 28,1	9 - 20,3	9,5/20	9 - 19	7 - 23
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Empotrado	■	■	■	■	–
Instalación de techo	–	■	–	–	■
Número de chorros	1/3	1	3	1 - 3	1 - 3
PowderRain	■	■	–	–	–
Intense PowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	■	■	■
RainAir	–	–	–	–	–
precio en €	853,20 - 2.021,40	717,10 - 1.261,10	3.100,10	1.972,90 - 2.818,40	1.832,10 - 2.677,30
desde la página	128	129	131	132	133

Raindance S




Raindance E



Acabado				  	    
Tamaño del rociador	300	180 - 300	240	240	300
Caudal	9/18	9 - 20	8 - 18,1	18,1	7,4/17
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	–	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	–	■
Empotrado	■	–	■	■	■
Instalación de techo	–	■	–	■	–
Número de chorros	1	1	1	1	1
PowderRain	–	■	■	■	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	■	■	–	■
precio en €	837,70 - 850,50	449,90 - 791,50	487,60 - 750,80	412,50 - 577,50	644,90 - 967,40
desde la página	139	139	140	141	144

Raindance Rain-maker



Raindance Rainfall





Raindance Select S



Acabado					
Tamaño del rociador	680/460	180	150	240/300	240/300
Caudal	28,1	24	18	9/17	9/17
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	-	-	-	■	■
Select	-	-	-	■	■
QuickClean	■	■	-	■	■
AirPower	■	■	-	■	■
Empotrado	-	■	■	■	-
Instalación de techo	■	-	-	-	■
Número de chorros	3	2	1	2	2
PowderRain	-	-	-	-	-
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	-	-	■	■
RainAir	■	■	-	■	■
precio en €	5.044,80 - 5.996,40	1.595,30	313,40	511,80 - 658,20	468,10 - 614,20
desde la página	134	136	136	137	138

Raindance E

Raindance



Acabado					
Tamaño del rociador	300	400/400	240/360	240/360	260/260
Caudal	7,4/17	9/20	9 - 19,5	9 - 17,6	8/15
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Empotrado	-	-	-	■	-
Instalación de techo	■	■	■	-	■
Número de chorros	1	1	1	1	1
PowderRain	-	-	-	-	-
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	-	-	-	-
RainAir	■	■	■	■	■
precio en €	605,80 - 908,70	977,10	590,40 - 723,40	637,30 - 780,90	505,20
desde la página	144	145	145	143	146

Duchas fijas

Raindance Classic



Pulsify S



Acabado					
Tamaño del rociador	240	240	260	260	105
Caudal	19	19	7,4/11,3	8,4/12,3	11,7
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	-	-	■	■	-
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	-	-	-
Empotrado	■	-	■	■	■
Instalación de techo	-	■	-	■	-
Número de chorros	1	1	2	1	1
PowderRain	-	-	■	■	■
Intense PowderRain	-	-	■	-	-
Rain	-	-	-	-	-
RainAir	■	■	-	-	-
precio en €	804,30 - 1.005,40	756,10 - 945,10	531,40 - 690,80	282,70 - 424,10	96,10 - 144,20
desde la página	147	147	148	148	149

Croma

Croma 100

Crometta S





Crometta E





Crometta 85













Acabado					
Tamaño del rociador	220/280	100	240	240	85
Caudal	8,5 - 19	9 - 22	9/16,7	8,1/15,9	5,7 - 18
EcoSmart+	-	-	-	-	■
EcoSmart	■	■	■	■	-
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	-	-	-	-
Empotrado	■	■	■	■	■
Instalación de techo	■	■	■	■	■
Número de chorros	1	3/4	1	1	1 - 3
PowderRain	-	-	-	-	-
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	■	■	■	-
RainAir	■	-	-	-	-
precio en €	295,10 - 582,00	61,80 - 96,10	274,10 - 342,60	274,10 - 342,60	53,30 - 66,80
desde la página	155	157	157	159	160











■ disponible según el modelo
- no disponible

	Pulsify E		Croma Select S	Croma Select E	Croma E
					
Acabado					
Tamaño del rociador	260	260	180	180	280
Caudal	8/10,8	5,5 - 11,7	9/17	9/17	8/18,3
EcoSmart+	-	■	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	-	-	■	■	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	-	-	-	-	■
Empotrado	■	■	■	■	■
Instalación de techo	-	■	■	■	■
Número de chorros	2	1	2	2	1
PowderRain	■	■	-	-	-
Intense PowderRain	■	-	-	-	-
Rain	-	-	■	■	-
RainAir	-	-	-	-	■
precio en €	531,40 - 690,80	282,70 - 424,10	289,10	289,10	384,60
desde la página	150	151	152	153	154











	Vernis Blend	Vernis Shape
		
Acabado		
Tamaño del rociador	200	230
Caudal	8,7/12,4	8,7/12,4
EcoSmart+	-	-
EcoSmart	■	■
Select	-	-
QuickClean	■	■
AirPower	-	-
Empotrado	■	■
Instalación de techo	■	■
Número de chorros	1	1
PowderRain	-	-
Intense PowderRain	-	-
Rain	■	■
RainAir	-	-
precio en €	113,10 - 158,30	113,10 - 158,30
desde la página	161	162











Showerpipes y panel de ducha

	Rainfinity		Rainmaker Select	Raindance Select S	Raindance S
					
Acabado					
Tamaño del rociador	250/360	360	460	240/300	240/300
Caudal	8,2/15,9	19,6	9/27	15/16	9 - 20
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	-	■	-	■
CoolContact	■	-	■	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
Caño de bañera	-	-	-	-	■
Mezclador monomando de bañera	-	-	-	-	-
Reno	-	■	-	-	-
la altura de la barra puede acortarse	-	-	-	■	■
Número de chorros	1	1	2/3	1/2	1
PowderRain	■	■	-	■	-
Rain	-	-	■	■	-
RainAir	-	-	-	■	■
precio en €	1.273,80 - 1.757,80	1.545,50 - 2.009,20	3.945,60 - 4.509,10	1.126,90 - 1.690,40	1.024,30 - 1.341,10
desde la página	172	173	174	175	176

	Croma Select S		Croma Select E	Croma E	Croma
					
Acabado					
Tamaño del rociador	280	110	110	280	220
Caudal	9 - 19	16	16	8,5 - 20,3	9 - 22
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	-	-	■	■
CoolContact	-	-	-	■	-
QuickClean	■	■	■	■	■
Caño de bañera	■	-	-	■	■
Mezclador monomando de bañera	■	-	-	-	■
Reno	■	-	-	-	■
la altura de la barra puede acortarse	■	-	-	■	■
Número de chorros	1	3	3	1	1
PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	-	-	-	-
RainAir	■	-	-	■	■
precio en €	829,40 - 1.436,80	406,20	406,20	866,60 - 1.068,00	641,80 - 1.089,50
desde la página	184	187	187	188	189

■ disponible según el modelo
- no disponible

	Raindance Select E	Raindance E		Pulsify S	
					
Acabado					
Tamaño del rociador	300	360	300	260	260
Caudal	8,5 - 19	9 - 20	9/16	7,5/12,9	7,5 - 21,8
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Caño de bañera	-	■	-	-	■
Mezclador monomando de bañera	-	-	-	-	-
Reno	-	-	-	-	-
la altura de la barra puede acortarse	-	-	-	■	■
Número de chorros	2/3	1	1	2	1
PowderRain	-	-	-	■	■
Rain	■	-	-	-	-
RainAir	■	■	■	-	-
precio en €	1.993,00 - 2.361,60	1.678,40 - 1.993,00	1.628,50 - 1.902,40	949,80 - 1.424,70	836,70 - 1.255,10
desde la página	177	178	179	182	184

	Crometta S	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape	Raindance
					
Acabado					
Tamaño del rociador	240	240	200/240	230/170/240/240	180
Caudal	7,6 - 20,5	7,6 - 19,5	8,7 - 20	8,7 - 20	22
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	-
CoolContact	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
Caño de bañera	■	■	■	■	-
Mezclador monomando de bañera	■	■	-	-	-
Reno	■	■	■	■	-
la altura de la barra puede acortarse	■	■	-	-	-
Número de chorros	1	1	1	1	2
PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	■	■	■	■	-
RainAir	-	-	-	-	■
precio en €	520,60 - 878,30	520,60 - 878,30	356,10 - 927,10	356,10 - 927,10	3.013,50
desde la página	191	193	195	197	200

	RainDrain Flex	RainDrain Match	RainDrain Match Plus	RainDrain Rock	
Acabado					
Longitud (mm)	700 - 1200	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	
Empotrado	–	■	■	■	–
Dryphon	■	■	■	■	■
Sifón de fácil limpieza	–	–	–	–	–
Marco de altura regulable	–	–	■	■	–
Longitud redimensionable	■	■	–	–	■
precio en €	309,70 - 542,10	309,70 - 542,10	188,30 - 473,30	277,80 - 473,70	139,30 - 200,10
desde la página	202	203	205	207	208

**RainDrain
Original**

**RainDrain
Minimalistic**



Acabado	●	
Longitud (mm)	600 - 1200	700 - 1200
Empotrado	-	■
Dryphon	■	■
Sifón de fácil limpieza	-	-
Marco de altura regulable	-	-
Longitud redimensionable	-	-
precio en €	326,70 - 420,00	343,40 - 419,20
desde la página	210	210

RainDrain Allround	RainDrain Compact			
--------------------	-------------------	--	--	--














Acabado	●	●	●		
Longitud (mm)	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200
Para instalación estándar	■	■	-	■	-
Para instalación plana	■	-	■	-	■
Dryphon	-	-	-	-	-
Sifón de fácil limpieza	■	■	■	■	■
Marco de altura regulable	-	-	-	-	-
Longitud redimensionable	-	-	-	-	-
precio en €	342,20 - 435,50	379,50 - 491,50	373,30 - 485,30	410,70 - 522,60	398,20 - 510,20
desde la página	211	212	212	213	213

RainDrain Spot

RainDrain
Brilliance

RainDrain Point



Acabado					
Longitud (mm)	150	150	100/150	100/150	100/150
Empotrado	-	-	-	-	-
Dryphon	-	-	-	-	-
Sifón de fácil limpieza					
Marco de altura regulable	-	-		-	-
Longitud redimensionable	-	-	-	-	-
precio en €	122,90	122,40	300,70 - 435,50	99,60 - 107,80	103,70 - 156,80
desde la página	214	214	215	216	216

Aspectos destacados

Instalación



Adjustable Frame Height
El marco permite llevar el desagüe de ducha al nivel de los azulejos, creando un acabado perfecto.



In-floor Installation
Desagüe de ducha adecuado para la instalación libre en el suelo en cualquier tipo de zona de ducha.



One-sided Installation
Desagüe de ducha adecuado para la instalación mural en cualquier tipo de zona de ducha. Es elegante y fiable.



Resizable Cover Length
Este desagüe de ducha se puede acortar fácilmente in situ para que se ajuste a cualquier tipo de zona de ducha.



Three-sided Installation
Desagüe de ducha adecuado para la instalación mural entre dos paredes laterales en cualquier tipo de zona de ducha.



Two-sided Installation
Solución de drenaje atractiva y fiable. Este desagüe de ducha se instala entre dos paredes.



Water Damage Protection
El set de instalación de alta calidad está equipado con una membrana de impermeabilización premontada y es 100% estanco.

Sostenibilidad



Eco Smart+
Esta austera ducha consume hasta un 60 % menos de agua que nuestros modelos convencionales. Esto reduce los costes de energía.



EcoSmart
Una ducha que consume hasta un 40 % menos de agua que nuestros modelos convencionales y reduce también el gasto en energía.



Water Flow Control
Control del agua sencillo: el caudal puede ajustarse mediante el mando giratorio.

Tecnologías



Adjustable Shower Head
El ángulo de la ducha fija puede ajustarse y el chorro de agua puede adaptarse individualmente.



AirPower
Mezcla de agua con aire. Para un chorro de agua suave que salpica poco, gracias a gotas ligeras pero abundantes.



Cool Contact
Mezclador termostático con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar quemaduras y sensaciones desagradables.



Dryphon
Sifón sin agua mejorado con una alta capacidad de drenaje de 60 l/min y una limpieza mínima.




Easy Clean Siphon
El propio sifón antiolores se puede quitar para limpiarlo, incluso después de que se haya instalado el desagüe.



Fast Drain
La función de vaciado rápido y eficaz de la ducha reduce el tiempo de goteo después de ducharse.



High Drainage Capacity
Las duchas fijas grandes requieren una alta capacidad de drenaje. Este sifón acepta hasta 60 l/min.



Push slider
La altura de la teleducha se puede cambiar suavemente con una mano con sólo pulsar un botón.



Quick Clean
La cal desaparece como por arte de magia, al girar el cabezal de ducha para cambiar el tipo de chorro.



Quick Clean
Basta con retirar la rejilla con la herramienta incluida para poder realizar una limpieza fácil del desagüe.



Quick Clean
Los depósitos de cal y suciedad se pueden eliminar solo con pasar el dedo, reduciendo la necesidad de limpieza.




Rotatable Bath Spout
El caño de bañera giratorio puede esconderse debajo del termostato cuando no se está usando. Así se ve todo más despejado.



Select
Una forma cómoda de controlar el caudal de agua, la ducha o el tipo de chorro con sólo pulsar un botón.



Water Boost
¿El pelaje de tu perro está muy sucio? Puedes aumentar la cantidad de agua de DogShower cuando sea necesario.



XXL Performance
Distribución a gran escala del agua de la ducha para que todo el cuerpo quede envuelto en agradables gotas.

Tipos de chorro



Leg Spray
Chorro reconfortante para tu perro. Limpia con suavidad las patas y otras partes delicadas del cuerpo.



Caresse Air
Chorros rotatorios individuales que convergen para proporcionar un masaje tonificante y refrescante de bienestar.



Fur Spray
Este tipo de chorro especial para perros aclara cuidadosamente el pelaje, de la raíz a las puntas.



Intense Powder Rain
Chorro intenso con miles de gotas microfinas. Cuidadoso, suave y sin salpicaduras.



Intense Rain
Chorro de agua potente y estimulante que alivia el cansancio y despeja al instante.



Massage
Chorro energético, concentrado y potente para liberarte del estrés diario con un spa en casa.



Mix
Armoniosa combinación de suave ducha de lluvia y energético chorro para una ducha placentera todos los días.



Mono Rain
Chorro concentrado y sumamente delicado que proporciona reconfortantes momentos de bienestar y una ducha hidroterapéutica.



Normal
Ducha de lluvia abundante que te mimas en tu rutina diaria. Perfecto para aclarar el champú.



Paw Spray
Chorro muy suave para perros que limpia de forma cuidadosa y rápida las almohadillas sucias. Un baño sin estrés para ti y para tu perro.



Powder Rain
Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma suave y silenciosa el cuerpo. Para una ducha sensual y placentera.



Rain
Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte, diseñada para el placer diario en la ducha.



Rain Air
Ducha de lluvia abundante con gotas enriquecidas con aire para una ducha suave, a la vez que eficaz y placentera.



RainAir XL
Gran ducha de lluvia con gotas enriquecidas con aire para una ducha suave, a la vez que eficaz y placentera.



RainFlow
Potente chorro que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada.



Rain Stream
Generosa cascada de gotas perladas que, una a una, activan la mente, el cuerpo y el alma.



Shampoo
Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo y también reactiva y estimula.



SoftRain
Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma.



Turbo Rain
Tonificante ducha de lluvia que te permite refrescarte. Todo lo que necesitas por la mañana y después de hacer ejercicio.




Whirl
Chorro de masaje concentrado que ayuda a liberar delicadamente las tensiones y el estrés diarios.


Acabados




Acero inoxidable cepillado




Arena (reciclado)



Azul



Blanco



Blanco mate




Blanco/Cromo



Bronce cepillado



Color acero inoxidable



Color oro pulido



Cromo



Cromo negro cepillado



Cromo/Color oro



Negro




Negro mate



Negro/Cromo




Níquel cepillado




Rosa

Instalación



Adjustable frame height

El desagüe de ducha se instala a ras de los azulejos. El nivel de la rejilla se puede ajustar a diferentes alturas utilizando el marco de altura regulable (grosor del azulejo 7-18 mm), incluso después de que se haya instalado el pavimento.



In-floor installation

Este desagüe de ducha está diseñado para colocarse libremente en el suelo. Este tipo de instalación en la superficie requiere una pendiente de cuatro lados y debe colocarse al menos a 10 cm de todos los lados para un drenaje perfecto.



One-sided installation

Instalación contra la pared con los azulejos en los otros tres lados. Este tipo de instalación requiere una pendiente de tres lados con al menos 10 cm entre la pared izquierda y la derecha para un drenaje perfecto del agua.




Resizable cover length

Mejora tu experiencia de ducha con nuestro desagüe adaptable de alta calidad. Con un diseño flexible, que se puede ajustar sin esfuerzo a la longitud adecuada en la zona de montaje, garantizando el ajuste perfecto para cualquier zona de ducha.



Three-sided installation

Instalación contra la pared y entre dos paredes laterales. Este tipo de instalación requiere una pendiente de un lado y es a la vez la instalación más sencilla, que ofrece una alta capacidad de drenaje.



Two-sided installation

Instalación entre las paredes laterales, con los azulejos del suelo a ambos lados del desagüe de la ducha. Este tipo de instalación requiere una pendiente de dos lados, que se crea de forma fácil y sin esfuerzo, mientras ofrece una alta capacidad de drenaje.

Instalación



Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.

Sostenibilidad



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que un modelo convencional. De esta manera reduce diariamente el gasto en agua y energía y contribuye a preservar recursos valiosos.



EcoSmart

Esta ducha usa hasta un 40 % menos de agua que nuestras duchas convencionales. Así se reducen los costes diarios de agua y energía y se favorece la conservación de valiosos recursos. Para un placer de ducha relajante y duradero.



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

Tecnologías



Adjustable Shower Head

El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.




AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.



CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.



Dryphon

El sistema Dryphon se abre y cierra con una membrana flexible. Esta membrana permite pasar el agua con una alta capacidad de drenaje (60 l/min) cuando es necesario, mientras bloquea los olores del sumidero cuando no fluye agua.



Easy clean siphon

Este moderno sifón antiolores con una alta capacidad de drenaje se puede extraer para limpiarlo, incluso después de haberlo instalado firmemente en el suelo. La suciedad o los pelos que queden se pueden eliminar fácilmente con agua.



Fast Drain

Una forma eficiente y cómoda de vaciar el cabezal de ducha y reducir considerablemente el tiempo de goteo después de ducharse. Así no tendrás que mojar te cuando hayas empezado a secarte ni habrá salpicaduras en la zona de la ducha.

Tecnologías



High drainage capacity

Ducharse con una gran ducha fija pone a prueba el sistema de drenaje. Este sifón de alta capacidad está diseñado para evacuar grandes volúmenes de caudal de hasta 60 l/min para evitar inundaciones en la zona de ducha y el baño.



PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.



QuickClean

En la teleducha ergonómica para niños, los depósitos de cal y suciedad desaparecen enseguida. En cuanto se gira el cabezal de ducha para cambiar de tipo de chorro, las toberas se limpian solas, como por arte de magia.



QuickClean

Con el paso del tiempo, en el desagüe de la ducha se acumulan la suciedad y los pelos. Este desagüe lineal de gran calidad es fácil de limpiar: simplemente retira la cubierta con la herramienta suministrada y elimina los residuos en poco tiempo.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



Rotatable Bath Spout

Para amantes de las soluciones minimalistas y seguras en el cuarto de baño: el caño del termostato de bañera se puede girar 90° para esconderlo debajo del grifo. Para un aspecto pulcro y más espacio para moverse al disfrutar del baño o la ducha.

Tecnologías




Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



Water Boost

Si el pelaje de tu perro está muy sucio, el chorro de agua se puede aumentar. Con el diseño eficiente y sostenible de DogShower, lavar al perro después de un paseo es una experiencia divertida para tu mascota y un ritual agradable para ti.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.

Tipos de chorro



LegSpray

Chorro reconfortante para limpiar de forma suave y agradable las patas del perro. Limpia a fondo incluso las zonas más delicadas. Una recompensa real para tus amigos de cuatro patas.



CaresseAir

Chorros rotatorios que garantizan una maravillosa relajación. Los chorros individuales que fluyen entre sí conforman un chorro de masaje potente y tonificante. Antídoto perfecto tras el ejercicio o un día estresante.



FurSpray

Tipo de chorro para perros, que limpia cuidadosamente el pelaje, de la raíz a las puntas. Este chorro de ducha abundante ayuda a aclarar el champú y limpia incluso la suciedad más incrustada en el pelo del perro.

Tipos de chorro



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



Mix

Armoniosa combinación de suave ducha de lluvia y energético chorro de masaje. Ambos fluyen juntos aquí para una excitante mezcla de suaves caricias en el exterior y potente masaje en el centro.



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



Normal

Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mimas con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.

Tipos de chorro



PawSpray

Limpieza rápida de las almohadillas sucias de tus exploradores amigos de cuatro patas. Este chorro es especialmente suave y aclara la suciedad de forma delicada y cuidadosa. Una recompensa para el animal y una rutina sin estrés para los humanos.



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente energético para aclarar el champú.



RainAir XL

Ducha de lluvia de gran formato, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente energético para aclarar el champú.



RainFlow

Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mimas y es como una cascada en el baño.

Tipos de chorro



RainStream

Generosa cascada de chorros suaves para activar el cuerpo, la mente y el alma. Este extraordinario chorro de gotas perladas ofrece una ducha intensa y energizante tengas la edad que tengas.



Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.



SoftRain

Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.



Turbo Rain

Tonificante y polivalente chorro que hace honor a su nombre. Con Turbo, el chorro de lluvia garantiza una ducha potente y suave. Perfecto si quieres una forma rápida y sencilla de refrescarte.




Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.

Acabados




Acero
inoxidable
cepillado




Arena
(reciclado)



Azul



Blanco



Blanco mate



Blanco/
Cromo



Bronce
cepillado



Color acero
inoxidable



Color oro
pulido



Cromo



Cromo negro
cepillado



Cromo/
Color oro



Negro




Negro mate




Negro/
Cromo



Níquel
cepillado



Rosa



Teleduchas


Teleduchas

Rainfinity Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Sistema antical QuickClean

130



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	Cromo	26865000	117,50
					Bronce cepillado	26865140	176,30
					Cromo negro cepillado	26865340	176,30
					Negro mate	26865670	152,80
					Blanco mate	26865700	152,80
					Color oro pulido	26865990	176,30
					130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
Bronce cepillado	26864140	176,30					
Cromo negro cepillado	26864340	176,30					
Negro mate	26864670	152,80					
Blanco mate	26864700	152,80					
Color oro pulido	26864990	176,30					

Rainfinity Teleduchas 1jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Rainfinity Teleduchas 1jet

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1	PowderRain	9	1	Cromo	26867000	98,90
					Bronce cepillado	26867140	148,40
					Cromo negro cepillado	26867340	148,40
					Negro mate	26867670	128,60
					Blanco mate	26867700	128,60
					Color oro pulido	26867990	148,40
100	1	PowderRain	13,8	1	Cromo	26866000	98,90
					Bronce cepillado	26866140	148,40
					Cromo negro cepillado	26866340	148,40
					Negro mate	26866670	128,60
					Blanco mate	26866700	128,60
					Color oro pulido	26866990	148,40

Raindance Select S Teleduchas 3jet


Características de todas las variantes

- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Sistema antical QuickClean

150




120




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	8,8	2,2	Cromo	28588000	137,40
					Blanco/Cromo	28588400	137,40
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	Cromo	28587000	137,40
					Blanco/Cromo	28587400	137,40
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,7	1,5	Cromo	26516000	107,50
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	8,3	1,4	Cromo	26515000	107,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Teleduchas

Raindance Select S Teleduchas 3jet

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1,2	Cromo	26014000	107,50
					Bronce cepillado	26014140	161,30
					Cromo negro cepillado	26014340	161,30
					Negro mate	26014670	150,50
					Blanco mate	26014700	150,50
					Color oro pulido	26014990	161,30
						120	Rain, RainAir, Whirl
Bronce cepillado	26531140	159,90					
Cromo negro cepillado	26531340	159,90					
Blanco/Cromo	26531400	106,60					
Negro mate	26531670	149,20					
Blanco mate	26531700	149,20					
Color oro pulido	26531990	159,90					
120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Cromo	26530000	106,60
					Bronce cepillado	26530140	159,90
					Cromo negro cepillado	26530340	159,90
					Blanco/Cromo	26530400	106,60
					Negro mate	26530670	149,20
					Blanco mate	26530700	149,20
					Color oro pulido	26530990	159,90

Raindance Select E Teleduchas 3jet


Características de todas las variantes

- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Sistema antical QuickClean

150



120




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
	150	RainAir, CaresseAir, Mix	8,5	1,6	Cromo	26551000	136,30
					Blanco/Cromo	26551400	136,30
	150	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	Cromo	26550000	136,30
					Blanco/Cromo	26550400	136,30
	120	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Cromo	26521000	106,60
					Blanco/Cromo	26521400	106,60

Raindance Select E Teleduchas 3jet


Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	● Cromo	26520000	106,60
					● Bronce cepillado	26520140	159,90
					● Cromo negro cepillado	26520340	159,90
					● Blanco/Cromo	26520400	106,60
					● Negro mate	26520670	149,20
					● Blanco mate	26520700	149,20
					● Color oro pulido	26520990	159,90

Pulsify Planet Edition Teleducha 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

Características

- Tamaño del rociador: 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Arena (reciclado)	26077210	53,20

Pulsify Select S / Pulsify S Teleduchas 3jet, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 105 mm
- Sistema antical QuickClean


Relajación



Activación



1jet



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Teleduchas

Pulsify Select S / Pulsify S Teleduchas 3jet, 1jet

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Efecto de ducha	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
105	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	8,2	1,2	■	● Cromo	24111000	40,90
							● Bronce cepillado	24111140	61,40
							● Negro mate	24111670	53,20
							● Blanco mate	24111700	53,20
105	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	0,9	■	● Cromo	24110000	40,90
							● Bronce cepillado	24110140	61,40
							● Negro mate	24110670	53,20
							● Blanco mate	24110700	53,20
105	Activación	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	8,5	1,5	■	● Cromo	24101000	40,90
							● Negro mate	24101670	53,20
							● Blanco mate	24101700	53,20
105	Activación	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	11,5	0,8	■	● Cromo	24100000	40,90
							● Negro mate	24100670	53,20
							● Blanco mate	24100700	53,20
105	1jet	1	PowderRain	13,5	0,6	-	● Cromo	24120000	30,90
							● Negro mate	24120670	40,20
							● Blanco mate	24120700	40,20

Pulsify S / Pulsify E Teleduchas 1jet


Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- Sistema antical QuickClean

round



square



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Forma	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
100	1	PowderRain	5,4	0,5	round	● Cromo	T1/2024	24126000	58,30
						● Bronce cepillado	T1/2024	24126140	87,50
						● Negro mate	T1/2024	24126670	81,60
						● Blanco mate	T1/2024	24126700	81,60
100	1	PowderRain	8,5	0,5	round	● Cromo	T1/2024	24125000	58,30
						● Bronce cepillado	T1/2024	24125140	87,50
						● Negro mate	T1/2024	24125670	81,60
						● Blanco mate	T1/2024	24125700	81,60

Pulsify S / Pulsify E Teleduchas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Forma	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
100	1	PowderRain	5	0,9	square	● Cromo		24321000	58,30
						● Bronce cepillado		24321140	87,50
						● Negro mate		24321670	81,60
						○ Blanco mate		24321700	81,60
100	1	PowderRain	8	0,8	square	● Cromo		24320000	58,30
						● Bronce cepillado		24320140	87,50
						● Negro mate		24320670	81,60
						○ Blanco mate		24320700	81,60

Croma Select S / Croma S Teleduchas Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 110 mm
- Sistema antical QuickClean


Multi



Vario



1jet



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massage	9	1,4	■	● Blanco/Cromo	26801400	79,90
					■	● Blanco/Cromo	26800400	79,90
Vario	110	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,4	■	● Blanco/Cromo	26803400	61,00
					■	● Blanco/Cromo	26802400	61,00
1jet	110	Rain	7	1,2	-	● Blanco/Cromo	26806400	46,20
1jet	110	Rain	9	1	-	● Blanco/Cromo	26805400	46,20
1jet	110	Rain	16	0,8	-	● Blanco/Cromo	26804400	46,20

Teleduchas

Croma Select E / Croma E Teleduchas Multi, Vario, 1jet


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 110 mm
- Sistema antical QuickClean

Multi

Vario

1jet



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massage	9	1,4	■	Blanco/Cromo	26811400	79,90
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massage	16	1	■	Blanco/Cromo	26810400	79,90
Vario	110	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,4	■	Blanco/Cromo	26813400	61,00
Vario	110	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26812400	61,00
1jet	110	Rain	7	1,2	-	Blanco/Cromo	26816400	46,20
1jet	110	Rain	9	1	-	Blanco/Cromo	26815400	46,20
						Negro mate	26815670	64,70
						Blanco mate	26815700	64,70
						Cromo negro cepillado	26815340	69,20
						Color oro pulido	26815990	69,20
1jet	110	Rain	16	1	-	Blanco/Cromo	26814400	46,20
						Bronce cepillado	26814140	69,20
						Cromo negro cepillado	26814340	69,20
						Negro mate	26814670	64,70
						Blanco mate	26814700	64,70
						Color oro pulido	26814990	69,20

Croma 100 Teleduchas Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 100 mm
- Sistema antical QuickClean


Multi



Vario



1jet



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	100	3	Rain, Massage, MonoRain	9	1,1	Cromo	28538000	80,10
Multi	100	3	Rain, MonoRain, Massage	19	1,2	Cromo	28536000	80,10
Vario	100	4	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	9	1	Cromo	28537000	45,50
Vario	100	4	Rain, chorro normal, Shampoo, Massage	18	1	Cromo	28535000	45,50
1jet	100	1	Rain	9	1	Cromo	28583000	35,20
1jet	100	1	Rain	16	1	Cromo	28580000	35,20

Crometta Teleduchas Vario, 1jet


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 100 mm
- Sistema antical QuickClean

Vario



1jet



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones







Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Teleduchas

Crometta Teleduchas Vario, 1jet

Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
 Vario	100	2	Rain, IntenseRain	5,7	1	Blanco/Cromo	26336400	28,10
 Vario	100	2	Rain, IntenseRain	9	1	Blanco/Cromo	26332400	28,10
Vario	100	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Blanco/Cromo	26330400	28,10
 1jet	100	1	Rain	5,7	1	Blanco/Cromo	26334400	24,90
 1jet	100	1	Rain	9	1	Blanco/Cromo	26333400	24,90
1jet	100	1	Rain	14	1	Blanco/Cromo	26331400	24,90

Crometta 85 Teleduchas Multi, Vario, 1jet


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 85 mm
- Sistema antical QuickClean

Multi

Vario

1jet



Sostenibilidad



Tecnologías




Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	85	3	chorro normal, Massage, MonoRain	16	1	Cromo	28563000	47,30
Vario	85	2	chorro normal, Vario	17	1	Cromo	28562000	27,20
 1jet	85	1	chorro normal	6	1	Cromo	28561000	35,30

Vernis Blend Teleduchas Vario

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	● Cromo	26340000	22,00
					● Negro mate	26340670	30,80
100	2	Rain, IntenseRain	15,2	1	● Cromo	26270000	22,00
					● Negro mate	26270670	30,80

Jocolino Teleduchas para niños 2jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 27 mm
- Tipo de chorro: Rain, MonoRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
- Mango ergonómico perfecto para manos pequeñas
- Ojos móviles que interactúan con el niño
- Los residuos de cal en las boquillas se eliminan al girar el cabezal para cambiar de tipo de chorro


León



Cebra



Cocodrilo



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Referencia	Euro*
León	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28760210	56,60
Cebra	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28787640	56,60
Cocodrilo	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28788570	56,60

Partes opcionales:



Set de acople rápido


Acabado	Referencia	Euro*
● Negro	28346000	14,10

Teleduchas

DogShower Teleducha 150 3jet Select con toberas para masaje

Características

- Tamaño del rociador: 150 x 63 mm
- Tipo de chorro: chorro para el pelaje, chorro para las patas, chorro para las almohadillas
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Función desde: 5,7 l/min
- Intervalo de funcionamiento: mín. 1 bar/máx. 6 bar
- Suaves toberas de masaje, 1,5 cm de largo
- Diseño ergonómico
- Water Boost: función de refuerzo para aumentar el flujo de agua cuando sea necesario
- Apto para calentadores de agua continuos
- Conexión: DN15
- Junta con filtro lavable
- Válvula antirretorno
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
○ Blanco mate	26640700	98,30
● Negro mate	26640670	98,30
● Azul	26640540	98,30
● Rosa	26640560	98,30


Partes opcionales:



Set de acople rápido

Acabado	Referencia	Euro*
● Negro	28346000	14,10

Set de acople rápido




Acabado	Referencia	Euro*
● Negro	28346000	14,10

Duchas de mano Bidette 1jet para agua fría con soportes de ducha


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha bidé, con válvula de cierre, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Función de soporte integrada
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Con válvula antirretorno
- Junta con filtro lavable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- No apto para el funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

round



square



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

	Forma	Número de chorros	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
EcoSmart+	round	1	5	1	● Cromo	29230000	108,80
					● Negro mate	29230670	152,30
					○ Blanco mate	29230700	152,30
EcoSmart+	softsquare	1	5	1	● Cromo	29231000	130,50
					● Negro mate	29231670	182,70
					○ Blanco mate	29231700	182,70

Teleducha de bidé 1jet S EcoSmart+ con soporte de ducha y flexo de ducha resistente a la presión 125 cm

Características

- Consiste en: teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Función de soporte integrada
- Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- Con válvula antirretorno
- Junta con filtro lavable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Recomendamos utilizar este producto con una llave de paso en línea
- No apto para el funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	29234000	60,70



Sets de ducha


Sets de ducha

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, flexo de ducha, barra de ducha
- Tamaño del rociador 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superficie del rociador: grafito
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 22 mm

90



65



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Cromo	28744000	285,40
							Bronce cepillado	28744140	428,10
							Cromo negro cepillado	28744340	428,10
							Negro mate	28744670	371,00
							Blanco mate	28744700	371,00
							Color oro pulido	28744990	428,10
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Cromo	28743000	285,40
							Bronce cepillado	28743140	428,10
							Cromo negro cepillado	28743340	428,10
							Negro mate	28743670	371,00
							Blanco mate	28743700	371,00
							Color oro pulido	28743990	428,10
65	720	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Cromo	28746000	275,20
							Bronce cepillado	28746140	412,80
							Cromo negro cepillado	28746340	412,80
							Negro mate	28746670	357,80
							Blanco mate	28746700	357,80
							Color oro pulido	28746990	412,80
65	720	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Cromo	28745000	275,20
							Bronce cepillado	28745140	412,80
							Cromo negro cepillado	28745340	412,80
							Negro mate	28745670	357,80
							Blanco mate	28745700	357,80
							Color oro pulido	28745990	412,80

Rainfinity Sets de ducha 3jet


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superficie del rociador: grafito
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: cromo
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Perfil de la barra: square
- Ancho de la barra: 41 mm

150



90



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	2	Cromo	27674000	550,20
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	2	Cromo	27673000	550,20
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	Cromo	27672000	426,60
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	Cromo	27671000	426,60

Sets de ducha

Raindance Select S Set de ducha 150 3jet con barra de ducha 90 cm

Características

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 150 mm
- Tipo de chorro: RainAir, CaresseAir, Mix
- Caudal máximo a 3 bar: 16,4 l/min
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Perfil de la barra: square
- Ancho de la barra: 23 mm



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26626000	411,90
● Blanco/Cromo	26626400	411,90

i 26626400 Acabado de la barra de ducha: Blanco.

Partes opcionales:


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Raindance Calzo de compensación	● Cromo	98993000	10,60

Raindance Select S Sets de ducha 3jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, Jabonera
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 22 mm

90




65




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	1008	150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	● Cromo	27803000	280,50
90	1008	120	3	RainAir, Whirl, Rain	8,5	1,5	● Cromo	26633000	229,10

Raindance Select S Sets de ducha 3jet

Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	1008	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1	● Cromo	26631000	229,10
							● Blanco/Cromo	26631400	229,10
90	1008	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	● Cromo	27667000	231,70
65	718	150	3	CaresseAir, Mix, RainAir	16,4	1,5	● Cromo	27802000	270,60
65	718	120	3	Whirl, Rain, RainAir	8,5	1,5	● Cromo	26632000	221,80
65	718	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	● Cromo	27654000	224,30
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1	● Cromo	26630000	221,80
							● Blanco/Cromo	26630400	221,80


Raindance Select S Sets de ducha 3jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, cesta de almacenamiento, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- Repisa de material sintético, acabada en blanco
- Repisa desmontable para limpieza
- Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
- Soporte de ducha extraíble
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: round
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra: 25 mm
- La barra de pared también se puede utilizar como asidero - capacidad de carga de 200 kg

lado derecho

lado izquierdo



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Barra de ducha	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	● Cromo	26326000	488,00
lado izquierdo	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	● Cromo	26324000	488,00

Sets de ducha

Raindance Select S Sets de ducha 3jet

Partes opcionales:





Unica Reposapiés Comfort

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26329000	189,80

Raindance Select S Sets de ducha 3jet

Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 25 mm
- La barra de pared también se puede utilizar como asidero - capacidad de carga de 200 kg



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	990	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	● Cromo	26323000	352,60
90	990	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	● Cromo ● Blanco/Cromo	26322000 26322400	352,60
65	700	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	● Cromo	26320000	339,00

Partes opcionales:



Unica Reposapiés Comfort

Para	Acabado	Referencia	Euro*
26322XXX 26320XXX	● Cromo	26329000	189,80




Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha

Para	Acabado	Referencia	Euro*
26322XXX 26320XXX	● Blanco/Cromo	26328400	186,40

Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha

Características

- Consiste en: asidero, repisa, soporte de ducha
- Soporte de ducha puede instalarse en ambos lados
- soporte de ducha extraíble
- Repisa de material sintético, acabada en blanco
- Repisa desmontable para limpieza
- Posición de sujeción fija
- Diámetro de la barra: 25 mm: 25 mm



Acabado	Referencia	Euro*
● Blanco/Cromo	26328400	186,40

Partes opcionales:




Unica Reposapiés Comfort

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26329000	189,80

Unica Reposapiés Comfort

Características

- Reposapiés antideslizante
- Material: metálico
- Longitud: 284 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 192 mm




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26329000	189,80

Raindance Select E Sets de ducha 3jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, Jabonera
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 22 mm

90



65



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	1008	150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1	Cromo	27857000	280,80
90	1008	120	3	RainAir, Rain, Whirl	8,5	1,5	Cromo Blanco/Cromo	26623000 26623400	229,10 229,10
90	1008	120	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Cromo Blanco/Cromo	26621000 26621400	229,10 229,10
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Cromo Blanco/Cromo	26622000 26622400	221,80 221,80
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	14,4	1	Cromo Blanco/Cromo	26620000 26620400	221,80 221,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.


Sets de ducha

Raindance Select S Sets de ducha 3jet


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: cromo
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Perfil de la barra: square
- Ancho de la barra: 41 mm

150




90




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	120	15	1	2	Cromo	27646000	560,20
90	945	120	8,5	1,5	1	Cromo	27649000	430,00
90	945	120	15	1	1	Cromo	27648000	430,00
						Blanco/Cromo	27648400	430,00

i 27648400 Superficie repisa: Blanco.

i 27648400 Acabado de la barra de ducha: Blanco.

Partes opcionales:



Casetta Jabonera E


Para	Acabado	Referencia	Euro*
27649XXX	Cromo	26511000	78,60

Pulsify S Sets de ducha 1jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 98 x 24 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- soporte para teleducha de material sintético/metal
- Soporte para teleducha con mecanismo de bloqueo

90



65



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Pulsify S Sets de ducha 1jet



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
90	950	100	PowderRain	5,4	● Cromo	T1/2024	24383000	291,40
					● Negro mate	T1/2024	24383670	408,00
					○ Blanco mate	T1/2024	24383700	408,00
90	950	100	PowderRain	8,5	● Cromo	T1/2024	24382000	291,40
					● Negro mate	T1/2024	24382670	408,00
					○ Blanco mate	T1/2024	24382700	408,00
65	663	100	PowderRain	5,4	● Cromo	T1/2024	24373000	286,10
					● Negro mate	T1/2024	24373670	400,50
					○ Blanco mate	T1/2024	24373700	400,50
65	663	100	PowderRain	8,5	● Cromo	T1/2024	24372000	286,10
					● Negro mate	T1/2024	24372670	400,50
					○ Blanco mate	T1/2024	24372700	400,50

Pulsify Select S Sets de ducha 3jet

Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- soporte para teleducha de material sintético/ metal
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 22 mm




Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Efecto de ducha	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	8,2	1,2	● Cromo	24171000	128,10
							● Negro mate	24171670	179,30
							○ Blanco mate	24171700	179,30
90	959	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	1	● Cromo	24170000	128,10
							● Negro mate	24170670	179,30
							○ Blanco mate	24170700	179,30
65	669	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	8,2	1,2	● Cromo	24161000	110,70
							● Negro mate	24161670	155,00
							○ Blanco mate	24161700	155,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Sets de ducha

Pulsify Select S Sets de ducha 3jet

Resumen de variantes


Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Efecto de ducha	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	669	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	1	<input type="radio"/> Cromo <input checked="" type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate	24160000 24160670 24160700	110,70 155,00 155,00

Pulsify E Sets de ducha 1jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 100 x 25 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Soporte de teleducha para instalación a la derecha y a la izquierda
- Soporte para teleducha de metal
- Soporte para teleducha con mecanismo de bloqueo
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio
- Perfil de la barra: cúbico

90



65



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	950	100	1	PowderRain	5	0,9	<input type="radio"/> Cromo <input checked="" type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate	24381000 24381670 24381700	291,40 408,00 408,00
90	950	100	1	PowderRain	8	0,8	<input type="radio"/> Cromo <input checked="" type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate	24380000 24380670 24380700	291,40 408,00 408,00
65	663	100	1	PowderRain	5	0,9	<input type="radio"/> Cromo <input checked="" type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate	24371000 24371670 24371700	286,10 400,50 400,50
65	663	100	1	PowderRain	8	0,8	<input type="radio"/> Cromo <input checked="" type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate	24370000 24370670 24370700	286,10 400,50 400,50



Croma Select S Sets de ducha Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

· Tamaño del rociador 110 mm

· Perfil de la barra: round

· Diámetro de la barra: 22 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Jabonera	Select	Acabado	Referencia	Euro*
90 Multi	959	3	IntenseRain, SoftRain, Massage	9	1,2	-	■	● Blanco/Cromo	26571400	161,80
90 Multi	959	3	IntenseRain, SoftRain, Massage	16	1	-	■	● Blanco/Cromo	26570400	161,80
90 Vario	959	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,2	-	■	● Blanco/Cromo	26573400	143,10
90 Vario	959	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	14,7	1	-	■	● Blanco/Cromo	26572400	143,10
90 1jet	959	1	Rain	9	1,2	-	-	● Blanco/Cromo	26575400	127,80
90 1jet	959	1	Rain	16	1	-	-	● Blanco/Cromo	26574400	127,80
65 Multi	669	3	IntenseRain, SoftRain, Massage	9	1	-	■	● Blanco/Cromo	26561400	154,40
65 Multi	669	3	IntenseRain, SoftRain, Massage	16	1	-	■	● Blanco/Cromo	26560400	154,40
65 Vario	669	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1,2	-	■	● Blanco/Cromo	26563400	135,30
65 Vario	669	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	14,7	1	■	■	● Blanco/Cromo	26566400	139,90
65 Vario	669	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	14,7	1	-	■	● Blanco/Cromo	26562400	135,30
65 1jet	669	1	Rain	9	1,2	-	-	● Blanco/Cromo	26565400	120,30
65 1jet	669	1	Rain	16	1	-	-	● Blanco/Cromo	26564400	120,30

Sets de ducha

Croma Select E Sets de ducha Multi, Vario, 1jet


Características de todas las variantes

· Tamaño del rociador 110 mm


· Perfil de la barra: round

· Diámetro de la barra: 22 mm

90



65



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro





Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Jabonera	Select	Acabado	Referencia	Euro *
90 Vario	959	3	Turbo Rain, IntenseRain, Rain	9	1,2	-	■	● Blanco/Cromo	26593400	143,10
90 Vario	959	3	Turbo Rain, IntenseRain, Rain	14,7	1	-	■	● Blanco/Cromo	26592400	143,10
90 Multi	959	3	SoftRain, IntenseRain, Massage	9	1	-	■	● Blanco/Cromo	26591400	161,80
90 Multi	959	3	SoftRain, IntenseRain, Massage	16	1	-	■	● Blanco/Cromo	26590400	161,80
90 1jet	959	3	Rain	9	1,2	-	-	● Blanco/Cromo	26595400	127,80
90 1jet	959	1	Rain	16	1	-	-	● Blanco/Cromo	26594400	127,80
65 Vario	669	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	9	1	-	■	● Blanco/Cromo	26583400	135,30
65 Vario	669	3	Turbo Rain, IntenseRain, Rain	14,7	1	■	■	● Blanco/Cromo	26586400	139,90
65 Vario	669	3	Turbo Rain, IntenseRain, Rain	14,7	1	-	■	● Blanco/Cromo	26582400	135,30
65 Multi	669	3	IntenseRain, Massage, SoftRain	9	1	-	■	● Blanco/Cromo	26581400	154,40
65 Multi	669	3	SoftRain, IntenseRain, Massage	16	1	-	■	● Blanco/Cromo	26580400	154,40
65 1jet	669	1	Rain	9	1,2	-	-	● Blanco/Cromo	26585400	120,30
65 1jet	669	1	Rain	16	1	-	-	● Blanco/Cromo	26584400	120,30

Croma 100 Sets de ducha Multi, Vario

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, Jabonera
- Tamaño del rociador 100 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90 Multi	668	100	3	Rain, MonoRain, Massage	19	1	● Cromo	27774000	169,40
90 Vario	959	100	4	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	18	1	● Cromo	27771000	130,70
65 Vario	668	100	4	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	9	1	● Cromo	27776000	120,40
65 Multi	668	100	3	Rain, MonoRain, Massage	19	1	● Cromo	27775000	159,00
65 Vario	668	100	4	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	18	1	● Cromo	27772000	120,40
65 1jet	668	100	1	Rain	16	1	● Cromo	27717000	108,00

Sets de ducha

Crometta Sets de ducha Vario, 1jet


Características de todas las variantes

· Tamaño del rociador 100 mm


· Perfil de la barra: round

· Diámetro de la barra: 22 mm

90



65



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Jabonera	Acabado	Referencia	Euro*
90 Vario	959	2	Rain, IntenseRain	9	1	–	● Blanco/Cromo	26538400	75,70
90 Vario	959	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	–	● Blanco/Cromo	26536400	75,70
90 1jet	959	1	Rain	9	1	–	● Blanco/Cromo	26539400	72,70
90 1jet	959	1	Rain	14	1	–	● Blanco/Cromo	26537400	72,70
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	5,7	1	–	● Blanco/Cromo	26555400	67,90
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	9	1	–	● Blanco/Cromo	26534400	67,90
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	■	● Blanco/Cromo	26553400	75,70
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	–	● Blanco/Cromo	26532400	67,90
65 1jet	669	1	Rain	5,7	1	–	● Blanco/Cromo	26554400	64,90
65 1jet	669	1	Rain	9	1	–	● Blanco/Cromo	26535400	64,90
65 1jet	669	1	Rain	14	1	–	● Blanco/Cromo	26533400	64,90

Crometta 85 Sets de ducha Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 85 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90 Multi	959	3	Massage, MonoRain, chorro normal	16	1	● Cromo	27766000	93,60
90 Vario	959	2	chorro normal, Vario	17	1	● Cromo	27762000	75,60
65 Vario	669	2	chorro normal, Vario	17	1	● Cromo	27763000	71,30
65 1jet	669	1	chorro normal	6	1	● Cromo	27652000	81,10

Partes opcionales:



Casetta C jabonera


Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	28678000	19,60

Sets de ducha

Vernis Blend Sets de ducha Vario con barra de ducha Crometta

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Tamaño del rociador 100 mm
- Perfil de la barra: round
- Longitud de la barra: 669 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	669	100	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	● Cromo	26279000	54,10
65	669	100	2	Rain, IntenseRain	15,2	1	● Cromo	26275000	54,10

Vernis Blend Sets de ducha Vario con barra de ducha S Puro

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Tamaño del rociador 100 mm
- Perfil de la barra: round
- Longitud de la barra: 718 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	718	100	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	● Negro mate	26423670	142,70
65	718	100	2	Rain, IntenseRain	15,2	1	● Negro mate	26422670	142,70

Raindance Select S Set de ducha visto 150 3jet con termostato Ecostat Select Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, Jabonera, flexo de ducha
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, CaresseAir, Mix
- Longitud de la barra: 718 mm
- Tamaño del rociador: 150 mm
- Caudal 16,4 l/min aprox. a 3 bar
- Distancia entre perforaciones: 625 mm
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 22 mm
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27036000	633,80
● Blanco/Cromo	27036400	633,80

Partes opcionales:

- Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select


Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	02026000	37,40

Sets de ducha


Raindance Select E Set de ducha visto 120 3jet con termostato Ecostat Select Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, Jabonera, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 120 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, Whirl
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 718 mm
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27038000	576,40
● Blanco/Cromo	27038400	576,40

Partes opcionales:


- Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	02026000	37,40


Pulsify Select S Sets de ducha 3jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 105 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 11,4 l/min aprox. a 3 bar
- Descripción del termostato: ShowerTablet Select 400
- Protege contra el agua caliente: botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Control del caudal y la temperatura, Cómoda apertura y cierre con el botón Select para 1 función, Soporte de teleducha integrado en la repisa
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Efecto de ducha	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	Relajación	11,4	● Cromo	24270000	503,20
65	669	Relajación	11,4	● Cromo	24260000	486,20

Partes opcionales:

- Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	02026000	37,40


Croma Select S Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 110 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain, Turbo Rain

- Caudal 14,7 l/min aprox. a 3 bar
- Descripción del termostato: Ecostat Comfort
- Botón EcoStop: Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Protege contra el agua caliente: botón de seguridad a 40 °C

- Con protección anti-reflujo
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	27013400	383,40


Croma Select E Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 110 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain, Turbo Rain

- Caudal 14,7 l/min aprox. a 3 bar
- Descripción del termostato: Ecostat Comfort
- Botón EcoStop: Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Protege contra el agua caliente: botón de seguridad a 40 °C

- Con protección anti-reflujo
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	27081400	383,40

Sets de ducha

Croma 100 Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, Jabonera, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 100 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: chorro normal, Rain, Massage, Shampoo
- Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
- Descripción del termostato: Ecostat Comfort
- Botón EcoStop: Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Protege contra el agua caliente: botón de seguridad a 40 °C
- Con protección anti-reflujo
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 668 mm



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27034000	376,20

Crometta Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 65 cm

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 100 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, IntenseRain
- Caudal 13,8 l/min aprox. a 3 bar
- Descripción del termostato: Ecostat 1001 CL
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Blanco/Cromo	27812400	292,80



Barras de ducha


Barras de ducha

Unica Barras de ducha E


Características de todas las variantes

- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa con cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Ancho de la barra: 41 mm
- Perfil de la barra: plano
- Soporte para teleducha de metal
- Soporte deslizante regulable

150



90



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	1470	1600	2	● Cromo	27645000	495,40
90	945	915	1600	1	● Cromo	27640000	365,10
					● Blanco/Cromo	27640400	365,10

i 27640400 Acabado de la barra de ducha: Blanco.

Partes opcionales:




Casetta Jabonera E

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26511000	78,60
● Blanco/Cromo	26511400	78,60

Unica Barra de ducha Raindance 90 cm con flexo de ducha

Características

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 995 mm
- Ancho de la barra: 45 mm
- Perfil de la barra: square
- Soporte para teleducha de metal
- Soporte deslizante regulable



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27636000	330,30

Unica Barra de ducha Raindance 90 cm con flexo de ducha


Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Raindance Calzo de compensación	 Cromo	98993000	10,60









Unica Barras de ducha S Puro con control deslizante push

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Perfil de la barra: cúbico
- Soporte de teleducha para instalación a la derecha y a la izquierda, Soporte para teleducha de metal
- Soporte deslizante regulable



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	950	915	1600	 Cromo	24403000	233,10
				 Bronce cepillado	24403140	349,70
				 Negro mate	24403670	326,30
				 Blanco mate	24403700	326,30
65	663	627	1600	 Cromo	24404000	227,80
				 Bronce cepillado	24404140	341,70
				 Negro mate	24404670	318,90
				 Blanco mate	24404700	318,90

Barras de ducha

Unica Barras de ducha S Puro con control deslizante push


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Para flexos con tuercas cónicas
- Perfil de la barra: round
- Soporte para teleducha de material sintético/ metal, soporte de teleducha para instalación a la derecha y a la izquierda
- Soporte deslizante regulable

90



65



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	950	915	1600	Cromo	24405000	233,10
				Bronce cepillado	24405140	349,70
				Negro mate	24405670	326,30
				Blanco mate	24405700	326,30
65	663	627	1600	Cromo	24402000	227,80
				Bronce cepillado	24402140	341,70
				Negro mate	24402670	318,90
				Blanco mate	24402700	318,90

Unica Barras de ducha S Puro


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round
- Soporte para teleducha de metal
- Soporte deslizante regulable
- Ajuste de ángulo sobre cuadrícula

90















65



Unica Barras de ducha S Puro

Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	1008	915	1600	 Cromo	28631000	159,30
				 Bronce cepillado	28631140	239,00
				 Cromo negro cepillado	28631340	239,00
				 Negro mate	28631670	223,00
				 Blanco mate	28631700	223,00
				 Color oro pulido	28631990	239,00
65	718	625	1600	 Cromo	28632000	148,60
				 Bronce cepillado	28632140	222,90
				 Cromo negro cepillado	28632340	222,90
				 Negro mate	28632670	208,00
				 Blanco mate	28632700	208,00
				 Color oro pulido	28632990	222,90

Partes opcionales:



Casetta S Puro jabonera

Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	28679000	48,10

Unica Barras de ducha Pulsify S

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Soporte deslizante regulable


90









65



Tecnologías



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	915	1600	 Cromo	24401000	89,80
				 Negro mate	24401670	125,70
				 Blanco mate	24401700	125,70
65	669	625	1600	 Cromo	24400000	81,50
				 Negro mate	24400670	114,10
				 Blanco mate	24400700	114,10

Barras de ducha


Unica Barra de ducha Cromo 65 cm sin flexo de ducha

Características

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 669 mm

- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round

- Soporte de ducha deslizante, giratorio y ajustable en 2 posiciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26505000	56,90


Unica Barra de ducha Reno 72 cm

Características

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 720 mm
- Diámetro de la barra: 22 mm

- Perfil de la barra: round
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared

- Soporte mural variable
- Soporte de ducha deslizante, giratorio y ajustable en 2 posiciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27704000	84,50

Unica Barras de ducha C


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round
- Soporte de ducha de material sintético translúcido
- Soporte deslizante regulable
- Ajuste de ángulo sobre cuadrícula

90



65



Resumen de variantes

X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
959	915	1600	● Cromo	27610000	102,90
668	625	1600	● Cromo	27611000	91,20

Partes opcionales:



Casetta C jabonera

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	28678000	19,60

Unica Barras de ducha Crometta


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round
- Soporte de ducha de material sintético translúcido
- Soporte de ducha deslizante, giratorio y ajustable en 2 posiciones

90 con flexo de ducha



65 con flexo de ducha



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	915	1600	● Cromo	27614000	69,80
65	669	625	1600	● Cromo	27615000	65,90

Partes opcionales:



Casetta C jabonera

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	28678000	19,60

Barras de ducha


Unica Barras de ducha Varia

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Perfil de la barra: round
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Soporte mural variable
- Soporte de ducha deslizable, giratorio y ajustable en 2 posiciones

105

72



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
105	1044	max. 990 mm	● Cromo	27356000	80,10
72	714	660	● Cromo	27355000	73,50


Unica Barras de ducha Comfort

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, cesta de almacenamiento, control deslizante
- Soporte de ducha extraíble
- Repisa de material sintético, acabada en blanco, Repisa desmontable para limpieza
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Perfil de la barra: round
- Soporte para teleducha de metal

lado derecho

lado izquierdo



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación vertical	Distancia de perforación vertical	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	1100	335	● Blanco/Cromo	26404400	379,70
lado izquierdo	1100	335	● Blanco/Cromo	26403400	379,70

Partes opcionales:



Unica Reposapiés Comfort

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26329000	189,80

Unica Barras de ducha Comfort


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Perfil de la barra: round
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Soporte para teleducha de metal

90





65



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	990	915	● Cromo	26402000	244,20
65	700	625	● Cromo	26401000	230,50

Partes opcionales:

		Acabado	Referencia	Euro*
	Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha	● Blanco/Cromo	26328400	186,40
	Unica Reposapiés Comfort	● Cromo	26329000	189,80

Barras de ducha


Casetta Jabonera E

Características

· Con material de montaje

· Longitud 200 mm

· Superficie repisa: cromo



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26511000	78,60
Blanco/Cromo	26511400	78,60
Negro/Cromo	26511600	78,60

i 26511600 Superficie repisa: negro.

i 26511400 Superficie repisa: Blanco.


Casetta C jabonera

Características

· Giratorio

· Con material de montaje

· Altura ajustable




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28678000	19,60

Casetta E jabonera

Características

· Con material de montaje

· Altura ajustable




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26519000	23,30

Casetta S Puro jabonera

Características

· Giratorio

· Altura ajustable



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28679000	48,10




Sets de soporte de ducha

Sets de soporte de ducha

Rainfinity Sets de soporte de ducha 3jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar
- Tamaño del rociador Ø 130 mm
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Junta con filtro lavable
- Función de soporte integrada



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
130	1600	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	■	● Cromo	26851000	191,80
							○ Blanco mate	26851700	249,30
130	1250	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	■	● Cromo	26852000	189,20
							○ Blanco mate	26852700	246,00

Rainfinity Sets de soporte de ducha 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable
- Tamaño del rociador Ø 100 x 38 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Caudal 13,8 l/min aprox. a 3 bar



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1600	1	PowderRain	13,8	1	● Cromo	26856000	173,10
						○ Blanco mate	26856700	225,00
100	1250	1	PowderRain	13,8	1	● Cromo	26857000	170,70
						○ Blanco mate	26857700	221,90

Raindance Select S Sets de soporte de ducha 3jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 125 mm
- Función de soporte integrada
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Junta con filtro lavable



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	1600	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	● Cromo	27668000	148,30
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	15	1	● Cromo	26721000	146,10
						● Blanco/Cromo	26721400	146,10
120	1250	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	● Cromo	27669000	145,70

Raindance Select E Set de soporte de ducha 120 3jet con flexo de ducha 160 cm

Características

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 120 mm
- Función de soporte integrada
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Junta con filtro lavable



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26720000	146,10
● Blanco/Cromo	26720400	146,10

Sets de soporte de ducha


Pulsify Select S / Pulsify S Sets de soporte de ducha 3jet, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 105 mm
- Función de soporte integrada
- Inserto de filtro lavable

Relajación

1jet



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Efecto de ducha	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
105	1600	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	1	● Cromo	24303000	68,80
							● Negro mate	24303670	89,40
							○ Blanco mate	24303700	89,40
105	1250	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	11,4	1	● Cromo	24302000	64,10
							● Negro mate	24302670	83,30
							○ Blanco mate	24302700	83,30
105	1250	1jet	1	PowderRain	13,5	1	● Cromo	24301000	57,10
							● Negro mate	24301670	74,20
							○ Blanco mate	24301700	74,20

Pulsify S Set de soporte de ducha 105 1jet con flexo de ducha 125 cm

Características

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 105 mm
- Función de soporte integrada
- Tipo de chorro: PowderRain
- Caudal 13,5 l/min aprox. a 3 bar
- Inserto de filtro lavable



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	24301000	57,10
● Negro mate	24301670	74,20
○ Blanco mate	24301700	74,20


Croma Select S Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 110 mm
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable

Vario

1jet



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	110	1600	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26411400	96,20
Vario	110	1250	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26421400	91,40
1jet	110	1600	Rain	16	1	-	Blanco/Cromo	26410400	80,70
1jet	110	1250	Rain	16	1	-	Blanco/Cromo	26420400	76,50


Croma Select E Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 110 mm
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable

Vario

1jet



Tecnologías



Tipos de chorro



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Sets de soporte de ducha

Croma Select E Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	110	1600	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26413400	96,20
Vario	110	1250	Rain, IntenseRain, Turbo Rain	14,7	1	■	Blanco/Cromo	26425400	91,40
1jet	110	1600	Rain	16	1	-	Blanco/Cromo	26412400	80,70
1jet	110	1250	Rain	16	1	-	Blanco/Cromo	26424400	76,50

Croma 100 Sets de ducha Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- Función de soporte integrada
- Junta con filtro lavable


Multi



Vario



1jet



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	100	1250	3	Rain, MonoRain, Massage	19	1	Cromo	27593000	110,70
Vario	100	1600	4	Rain, chorro normal, Shampoo, Massage	18	1	Cromo	27594000	79,20
Vario	100	1250	4	Rain, chorro normal, Shampoo, Massage	18	1	Cromo	27592000	76,50
1jet	100	1250	1	Rain	16	1	Cromo	27574000	68,70

Crometta Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- Junta con filtro lavable
- Función de soporte integrada

Vario

1jet



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	9	1	Blanco/Cromo	26694400	52,30
Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Blanco/Cromo	26692400	52,30
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	9	1	Blanco/Cromo	26693400	48,80
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Blanco/Cromo	26691400	48,80
1jet	100	1600	1	Rain	9	1	Blanco/Cromo	26569400	48,80
1jet	100	1600	1	Rain	14	1	Blanco/Cromo	26567400	48,80
1jet	100	1250	1	Rain	9	1	Blanco/Cromo	26568400	45,90
1jet	100	1250	1	Rain	14	1	Blanco/Cromo	26690400	45,90

Crometta 85 Sets de soporte de ducha Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Función de soporte integrada
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- Tamaño del rociador Ø 85 mm
- Tipo de chorro: Vario, chorro normal
- Junta con filtro lavable
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio

Vario



Tecnologías



Tipos de chorro



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Sets de soporte de ducha

Crometta 85 Sets de soporte de ducha Vario, 1 jet


Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	85	1600	2	Vario, chorro normal	17	1	● Cromo	27559000	46,10
Vario	85	1250	2	Vario, chorro normal	17	1	● Cromo	27558000	44,10

Vernis Blend Sets de soporte de ducha Vario

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- Función de soporte integrada
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Junta con filtro lavable



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1600	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	● Cromo	26278000	41,30
100	1600	2	Rain, IntenseRain	15,2	0,8	● Cromo	26273000	41,30




Soportes de ducha

Soportes de ducha

Soporte de ducha Porter E

Características

- Posición de sujeción fija




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28387000	55,70
Bronce cepillado	28387140	83,60
Cromo negro cepillado	28387340	83,60
Negro mate	28387670	78,00
Blanco mate	28387700	78,00
Color oro pulido	28387990	83,60

Soporte de ducha Porter C

Características

- Posición de sujeción fija




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27521000	24,60

Soporte de ducha Porter S

Características

- Posición de sujeción fija
- Para flexo con tuercas cónicas





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28331000	31,90
Bronce cepillado	28331140	47,90
Cromo negro cepillado	28331340	47,90
Negro mate	28331670	44,70
Blanco mate	28331700	44,70
Color oro pulido	28331990	47,90

Soporte de ducha

Características

- Posición de sujeción fija
- Para flexo con tuercas cónicas




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	28321000	25,70

Soporte de ducha Porter Vario

Características

- El ángulo de inclinación del soporte puede ajustarse




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	28328000	42,60

Soporte de ducha Porter Classic

Características

- Posición de sujeción fija
- Para flexo con tuercas cónicas



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	28324000	35,30


Soportes de ducha

Rainfinity Tomas de agua con soporte de ducha


Características de todas las variantes

- Repisa de 500 mm
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G 1/2
- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito

soporte de ducha lado derecho



soporte de ducha lado izquierdo



Resumen de variantes


Soporte de ducha	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	square	con válvula antirretorno	Cromo	26858000	400,40
			Bronce cepillado	26858140	600,60
			Cromo negro cepillado	26858340	600,60
			Negro mate	26858670	520,50
			Blanco mate	26858700	520,50
			Color oro pulido	26858990	600,60
lado izquierdo	square	con válvula antirretorno	Cromo	26843000	400,40
			Bronce cepillado	26843140	600,60
			Cromo negro cepillado	26843340	600,60
			Negro mate	26843670	520,50
			Blanco mate	26843700	520,50
			Color oro pulido	26843990	600,60

i 26843000
26858000 Superficie repisa: espejo de cristal.

FixFit Toma de agua Porter 300 con soporte de ducha y repisa

Características

- Repisa de 300 mm
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G 1/2
- Posicionamiento flexible, desplazamiento máximo a la izquierda o a la derecha en 77,5 mm
- Para flexos con tuercas cónicas
- Cristal de seguridad en blanco y cromo




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26456000	193,30
● Blanco/Cromo	26456400	193,30

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Tomas de agua con soporte de ducha


Características de todas las variantes

- Consiste en: conexión a pared, embellecedor
- Modelo: carcasa sintética y conducto de agua interno sintético
- Posición de sujeción fija
- Para todas las teleduchas hansgrohe
- Con válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G 1/2


round



square



softsquare



Resumen de variantes

Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
round	■	● Cromo	26888000	94,60
		● Bronce cepillado	26888140	141,90
		● Cromo negro cepillado	26888340	141,90
		● Negro mate	26888670	132,40
		● Blanco mate	26888700	132,40
		● Color oro pulido	26888990	141,90
		square	■	● Cromo
● Bronce cepillado	26889140			141,90
● Cromo negro cepillado	26889340			141,90
● Negro mate	26889670			132,40
● Blanco mate	26889700			132,40
● Color oro pulido	26889990			141,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Soportes de ducha

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Tomas de agua con soporte de ducha

Resumen de variantes


Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
softsquare	■	● Cromo	26887000	94,60
		● Bronce cepillado	26887140	141,90
		● Cromo negro cepillado	26887340	141,90
		● Negro mate	26887670	132,40
		○ Blanco mate	26887700	132,40
		● Color oro pulido	26887990	141,90

FixFit Tomas de agua


Características de todas las variantes

- Tipo de conexión: G 1/2
- Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados

sin rótula



con rótula



Resumen de variantes


Tipo	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
sin rótula	round		● Cromo	27454000	30,60
			● Bronce cepillado	27454140	45,90
			● Cromo negro cepillado	27454340	45,90
			● Negro mate	27454670	42,80
			○ Blanco mate	27454700	42,80
sin rótula	round	Válvula antirretorno	● Cromo	27458000	62,10
			● Cromo	27505000	37,00

FixFit Tomas de agua


Características de todas las variantes

- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G 1/2

con rótula



con ángulo de conexión sintético




Resumen de variantes

Tipo	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
con ángulo de conexión sintético	round	Válvula antirretorno	Cromo	26453000	31,90
			Bronce cepillado	26453140	47,90
			Cromo negro cepillado	26453340	47,90
			Negro mate	26453670	44,70
			Blanco mate	26453700	44,70
			Color oro pulido	26453990	47,90
sin juntas rotatorias ni soporte de conexión de plástico	round	Válvula antirretorno	Cromo	27506000	42,10

FixFit Toma de agua Square con válvula anti-retorno

Características

- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G 1/2




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26455000	31,90
Bronce cepillado	26455140	47,90
Cromo negro cepillado	26455340	47,90
Negro mate	26455670	44,70
Blanco mate	26455700	44,70
Color oro pulido	26455990	47,90


Características de todas las variantes

- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G 1/2

con rótula



sin rótula



Resumen de variantes

Tipo	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
con rótula	softsquare	Válvula antirretorno	Cromo	27414000	51,10
sin rótula	softsquare	Válvula antirretorno	Cromo	26457000	31,90
			Bronce cepillado	26457140	47,90
			Cromo negro cepillado	26457340	47,90
			Negro mate	26457670	44,70
			Blanco mate	26457700	44,70
			Color oro pulido	26457990	47,90



Flexos de ducha


Flexos de ducha

Designflex Flexos de ducha textiles

Características de todas las variantes

- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Material impermeable y repelente al agua
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Apto para lavavajillas hasta 60 °C
- 1 tuerca cónica, 1 tuerca cilíndrica
- Rosca de conexión: G 1/2

200/160/125



Resumen de variantes


	Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
	200	Cromo	28230000	42,00
		Bronce cepillado	28230140	63,00
		Cromo negro cepillado	28230340	63,00
		Negro mate	28230670	58,80
		Blanco mate	28230700	58,80
		Níquel cepillado	28230820	63,00
		Color oro pulido	28230990	63,00
	160	Cromo	28260000	39,40
		Bronce cepillado	28260140	59,10
		Cromo negro cepillado	28260340	59,10
		Negro mate	28260670	55,20
		Blanco mate	28260700	55,20
		Níquel cepillado	28260820	59,10
		Color oro pulido	28260990	59,10
	125	Cromo	28220000	36,80
		Bronce cepillado	28220140	55,20
		Cromo negro cepillado	28220340	55,20
		Negro mate	28220670	51,50
		Blanco mate	28220700	51,50

Designflex Planet Edition Flexos de ducha textiles

Características de todas las variantes

- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Material impermeable y repelente al agua
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Apto para lavavajillas hasta 60 °C
- 1 tuerca cónica, 1 tuerca cilíndrica
- Rosca de conexión: G 1/2

160/125



Resumen de variantes


	Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
	160	● Arena (reciclado)	28250210	59,10
	125	● Arena (reciclado)	28221210	55,10

Sensoflex Flexos de ducha metálicos

Características de todas las variantes

- Flexo de ducha metálico
- Tuercas cónicas en ambos extremos
- Rosca de conexión: G 1/2

200/160/125



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

	Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
	200	● Cromo	28134000	51,10
	160	● Cromo	28136000	48,90
	125	● Cromo	28132000	46,80


Características de todas las variantes

- Tuercas cónicas en ambos extremos
- Rosca de conexión: G 1/2

200/160/125



con control de caudal



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Longitud (cm)	Control del caudal	Acabado	Referencia	Euro*
200	-	● Cromo	28274000	33,50
160	-	● Cromo	28276000	32,20
		● Cromo/Color oro	28276090	63,30
		● Bronce cepillado	28276140	48,30
		● Cromo negro cepillado	28276340	48,30
		○ Blanco	28276450	40,30
		● Negro mate	28276670	45,10
		○ Blanco mate	28276700	45,10
		● Color acero inoxidable	28276800	48,30
		● Color oro pulido	28276990	48,30
160	■	● Cromo	28248000	58,60
125	-	● Cromo	28272000	29,70
		● Bronce cepillado	28272140	44,60
		● Cromo negro cepillado	28272340	44,60
		○ Blanco	28272450	37,10
		● Negro mate	28272670	41,60
		○ Blanco mate	28272700	41,60
		● Color oro pulido	28272990	44,60
125	■	● Cromo	28249000	56,00

Comfortflex Flexos de ducha

Características de todas las variantes

- Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado
- Tuercas cónicas en ambos extremos
- Rosca de conexión: G 1/2

200/160/125



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


	Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
	200	Cromo	28169000	29,80
	160	Cromo	28168000	24,50
	125	Cromo	28167000	22,90

Metaflex Flexos de ducha

Características de todas las variantes

- Flexo sintético reforzado con aspecto metálico
- Rosca de conexión: G 1/2

200/160/125



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

	Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
	200	Cromo	28264000	22,30
	160	Cromo	28266000	17,60
	125	Cromo	28262000	15,60



Duchas fijas


Duchas fijas

Rainfinity Duchas fijas 3jet murales


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Sistema antical QuickClean

360



250



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	28,1	1,7	Cromo	26234000	1.347,60
					Bronce cepillado	26234140	2.021,40
					Cromo negro cepillado	26234340	2.021,40
					Negro mate	26234670	1.751,90
					Blanco mate	26234700	1.751,90
					Color oro pulido	26234990	2.021,40
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	9	1,9	Cromo	26233000	1.224,00
					Blanco mate	26233700	1.591,20
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	20	1,7	Cromo	26232000	1.224,00
					Blanco mate	26232700	1.591,20

! A completar con (escoge una opción):


Opción	Referencia	Euro*
Opción 1 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2 iBox universal Set básico	01800180	155,00

Rainfinity Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tipo de chorro: PowderRain
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean

360



250



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	PowderRain	21	2	<input type="radio"/> Cromo <input type="radio"/> Bronce cepillado <input type="radio"/> Cromo negro cepillado <input type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate <input type="radio"/> Color oro pulido	26230000	976,80
250	1	PowderRain	9,4	1,8	<input type="radio"/> Cromo <input type="radio"/> Blanco mate	26227000	853,20
250	1	PowderRain	19	1,4	<input type="radio"/> Cromo <input type="radio"/> Blanco mate	26226000	853,20
						26227700	1.109,20
						26226700	1.109,20

Rainfinity Duchas fijas 1jet


Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- Ducha fija orientable +- 5°
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean

360



250



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones






















Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.






















Duchas fijas

Rainfinity Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	PowderRain	20,3	2	 Cromo	26231000	840,70
					 Bronce cepillado	26231140	1.261,10
					 Cromo negro cepillado	26231340	1.261,10
					 Negro mate	26231670	1.092,90
					 Blanco mate	26231700	1.092,90
					 Color oro pulido	26231990	1.261,10
 250	1	PowderRain	9	1,1	 Cromo	26229000	717,10
					 Bronce cepillado	26229140	1.075,70
					 Cromo negro cepillado	26229340	1.075,70
					 Negro mate	26229670	932,20
					 Blanco mate	26229700	932,20
					 Color oro pulido	26229990	1.075,70
250	1	PowderRain	16	1	 Cromo	26228000	717,10
					 Bronce cepillado	26228140	1.075,70
					 Cromo negro cepillado	26228340	1.075,70
					 Negro mate	26228670	932,20
					 Blanco mate	26228700	932,20
					 Color oro pulido	26228990	1.075,70


A completar con (escoge una opción):

	Acabado	Referencia	Euro*
 Brazo de ducha Square 38,9 cm	 Cromo	27694000	222,50
	 Bronce cepillado	27694140	333,80
	 Cromo negro cepillado	27694340	333,80
	 Negro mate	27694670	311,50
	 Blanco mate	27694700	311,50
	 Color oro pulido	27694990	333,80
 Conexión de techo S 100mm	 Cromo	27393000	68,40
	 Bronce cepillado	27393140	102,60
	 Cromo negro cepillado	27393340	102,60
	 Negro mate	27393670	95,80
	 Blanco mate	27393700	95,80
	 Color oro pulido	27393990	102,60
 Conexión de techo S 300mm	 Cromo	27389000	97,00
	 Bronce cepillado	27389140	145,50
	 Cromo negro cepillado	27389340	145,50
	 Negro mate	27389670	135,80
	 Blanco mate	27389700	135,80
	 Color oro pulido	27389990	145,50

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tamaño del rociador 586 x 258 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainFlow, MonoRain
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	9,5	2	Blanco/Cromo	24011400	3.100,10
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	20	1,7	Blanco/Cromo	24001400	3.100,10
					Negro/Cromo	24001600	3.100,10

! A completar con (escoge una opción):

Opción	Descripción	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

Partes opcionales:

Partes opcionales:	Descripción	Acabado	Referencia	Euro*
	RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones	Cromo	15382000	1.811,40
	RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones	Cromo	15357000	1.954,10
	ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso	Blanco/Cromo	15736400	593,50
	ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	Blanco/Cromo	15735400	816,80


Duchas fijas

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales


Características de todas las variantes

- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Sistema antical QuickClean


3 tipos de chorro



2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del brazo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	3	Blanco/Cromo	24017400	2.818,40
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	Blanco/Cromo	24007400	2.818,40
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	Negro/Cromo	24007600	2.818,40
460/300	461	2	Rain, RainStream	9	3	Blanco/Cromo	24015400	2.536,60
460/300	461	2	Rain, RainStream	18	1,5	Blanco/Cromo	24005400	2.536,60
460/300	461	2	Rain, RainStream	18	1,5	Negro/Cromo	24005600	2.536,60
460/270	462	1	Rain	9	3	Blanco/Cromo	24013400	1.972,90
460/270	462	1	Rain	19	1,5	Blanco/Cromo	24003400	1.972,90
460/270	462	1	Rain	19	1,5	Negro/Cromo	24003600	1.972,90






⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Para	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	01500180 135,00
	Adaptador para iBox universal 2		13588000 30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	01800180 155,00

Partes opcionales:

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24013XXX 24003XXX	Cromo	15382000	1.811,40
RainSelect Termostato empotrado para 3 funciones		Cromo	15381000	1.564,10

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales


Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 RainSelect Termostato empotrado para 2 funciones		● Cromo	15380000	1.316,90
 ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	● Blanco/Cromo	15736400	593,50
 ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	24017XXX 24007XXX	● Blanco/Cromo	15735400	816,80
 ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal	24015XXX 24005XXX	● Blanco/Cromo	15734400	593,50
 RainSelect Termostato empotrado para 3 funciones	24005XXX	● Cromo	15356000	1.693,50
 ShowerSelect Glass Termostato empotrado para 2 funciones (llaves de paso)	24013XXX 24003XXX	● Blanco/Cromo	15738400	893,40
 ShowerTablet Select Termostato de ducha 700 universal visto para 2 funciones	24013XXX 24003XXX	● Cromo ● Blanco/Cromo	13184000 13184400	1.409,40 1.409,40

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet de techo


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico


3 tipos de chorro



2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	2	● Blanco/Cromo	24016400	2.677,30
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	23	1,5	● Blanco/Cromo ● Negro/Cromo	24006400 24006600	2.677,30 2.677,30
460/300	2	Rain, RainStream	7,5	2	● Blanco/Cromo	24014400	2.395,70
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	● Blanco/Cromo ● Negro/Cromo	24004400 24004600	2.395,70 2.395,70
460/270	1	Rain	7	2	● Blanco/Cromo	24012400	1.832,10

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet de techo









Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
460/270	1	Rain	21	1,5	Blanco/Cromo	24002400	1.832,10
					Negro/Cromo	24002600	1.832,10

! A completar con:

	Referencia	Euro*
 Rainmaker Select Set básico para ducha fija con conexión de techo	24010180	282,30



Partes opcionales:

	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso	24016XXX 24006XXX 24014XXX 24004XXX	Blanco/Cromo	15736400	593,50
 ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	24016XXX 24006XXX	Blanco/Cromo	15735400	816,80
 RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones	24006XXX 24004XXX 24012XXX 24002XXX	Cromo	15382000	1.811,40
 RainSelect Termostato empotrado para 3 funciones	24006XXX 24004XXX 24012XXX 24002XXX	Cromo	15381000	1.564,10
 RainSelect Termostato empotrado para 2 funciones	24006XXX 24004XXX 24012XXX 24002XXX	Cromo	15380000	1.316,90
 ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal	24014XXX 24004XXX	Blanco/Cromo	15734400	593,50
 ShowerSelect Glass Termostato empotrado para 2 funciones (llaves de paso)	24012XXX 24002XXX	Blanco/Cromo	15738400	893,40
 ShowerTablet Select Termostato de ducha 700 universal visto para 2 funciones	24002XXX	Cromo	13184000	1.409,40
		Blanco/Cromo	13184400	1.409,40

Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet con luz

Características

- Tamaño del rociador 680 x 460 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- Máx. caudal 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Rosca de conexión G 1/2
- Tipo de conexión: set básico
- Con iluminación integrada
- Luz: LED
- Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
- Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 12 V DC
- Temperatura del color: 2700 K
- Clase de eficiencia energética: contiene fuentes de luz de la clase G de eficiencia energética
- Sistema antical QuickClean
- Certificado TÜV
- No se incluye set básico



Tecnologías






Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	28418000	5.996,40


Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet con luz

! A completar con:		Referencia	Euro*	
	Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet	28414180	162,90	
Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso	● Cromo	15764000	477,40
	ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	● Cromo	15761000	660,60

Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet sin luz

Características


- Tamaño del rociador 680 x 460 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- Máx. caudal 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- Rosca de conexión G 1/2
- Tipo de conexión: set básico
- Sistema antical QuickClean
- Certificado TÜV
- No se incluye set básico



Tecnologías






Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	28417000	5.044,80


! A completar con:		Referencia	Euro*	
	Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet	28414180	162,90	
Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	● Cromo	15761000	660,60
	ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso	● Cromo	15764000	477,40

Duchas fijas

Raindance Rainfall Ducha fija 180 2jet

Características


- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tamaño del rociador 180 mm
- Tipo de chorro: RainAir, RainFlow
- Máx. caudal 24 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainFlow 24 l/min aprox. a 3 bar
- La alimentación de las 2 zonas de chorro se deberá realizar con 2 llaves de paso o con un desviador con 2 salidas
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	28433000	1.595,30

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Descripción	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso	● Cromo	15764000	477,40
ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal	● Cromo	15760000	477,40

Raindance Rainfall Duchas fijas 1jet


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 153 mm
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
- Rosca de conexión G 1/2

RainFlow



Stream



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Raindance Rainfall Duchas fijas 1 jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
150	1	RainFlow	18	1,7	● Cromo	26442000	313,40
150	1	Stream	18	1,7	● Cromo	26443000	313,40

Partes opcionales:


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 ShowerSelect Termostato empotrado para 1 función (llave de paso)	● Cromo	15762000	660,60

Raindance Select S Duchas fijas 2 jet murales


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tipo de chorro: RainAir, Rain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Longitud del brazo de ducha 390 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

300



240



Sostenibilidad



Tecnologías




Tipos de chorro




Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	RainAir, Rain	17	1,5	● Cromo	27378000	658,20
					● Blanco/Cromo	27378400	658,20
 240	2	RainAir, Rain	9	1,5	● Cromo	26470000	511,80
240	2	RainAir, Rain	17	1	● Cromo	26466000	511,80
					● Blanco/Cromo	26466400	511,80

 26466400
27378400 Superficie del rociador: Blanco.


Duchas fijas

Raindance Select S Duchas fijas 2jet de techo


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tipo de chorro: RainAir, Rain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

300



240



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	RainAir, Rain	17	1,5	● Cromo	27337000	614,20
					● Blanco/Cromo	27337400	614,20
240	2	RainAir, Rain	9	1,5	● Cromo	26469000	468,10
240	2	RainAir, Rain	17	1	● Cromo	26467000	468,10

i 27337400 Superficie del rociador: Blanco.

Raindance Select S Set de ducha empotrado con termostato ShowerSelect S

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, set básico, brazo de ducha, soporte de ducha, toma de agua, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27297000	1.394,00

Raindance S Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean

460 mm



390 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro

Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del brazo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	460	1	RainAir	18	1,5	Cromo	27492000	850,50
300	390	1	RainAir	9	1,5	Cromo	26601000	837,70
300	390	1	RainAir	18	1,5	Cromo	27493000	837,70

Raindance S Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean

300



240



180



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro

Certificados/declaraciones



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas

Raindance S Duchas fijas 1jet de techo

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	9	1,5	● Cromo	26600000	791,50
300	1	RainAir	20	1,5	● Cromo	27494000	791,50
240	1	PowderRain	18,1	1,1	● Cromo	27620000	449,90
240	1	RainAir	9	1,5	● Cromo	27463000	697,70
240	1	RainAir	18	1	● Cromo	27477000	697,70
180	1	RainAir	18	1,2	● Cromo	27478000	526,10

Raindance S Duchas fijas 1jet murales


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador 240 mm
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean

PowderRain



RainAir



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de ch




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	PowderRain	18,1	1,1	393	● Cromo	27607000	487,60
240	1	RainAir	8	1,5	389	● Cromo	27461000	750,80
240	1	RainAir	18	1	389	● Cromo	27474000	750,80

Raindance S Ducha fija 240 1jet PowderRain

Características

- Tamaño del rociador 240 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Máx. caudal 18,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal PowderRain (a 3 bar): 18,1 l/min
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27623000	412,50
Negro mate	27623670	577,50
Blanco mate	27623700	577,50

Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



⚠ A completar con (escoge una opción):



Brazo de ducha 38,9 cm



Conexión de techo S 100mm



Conexión de techo S 300mm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27413000	111,90
Negro mate	27413670	156,70
Blanco mate	27413700	156,70
Cromo	27393000	68,40
Negro mate	27393670	95,80
Blanco mate	27393700	95,80
Cromo	27389000	97,00
Negro mate	27389670	135,80
Blanco mate	27389700	135,80


Duchas fijas

Raindance S Sets de ducha empotrados 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Caudal 18,1 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de conexión: set básico

toma de agua con soporte de ducha



toma de agua y soporte de ducha



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Tipo	Tipos de chorro	Tipo de chorro teleducha	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
toma de agua con soporte de ducha	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	18,1	1	● Cromo	27951000	1.593,30
toma de agua y soporte de ducha	PowderRain	RainAir, Rain, Whirl	18,1	1,5	● Negro mate	27959670	2.145,00

Raindance E Duchas fijas 1jet murales


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tipo de chorro: RainAir
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean


360 con brazo de ducha de 39 cm



360 con brazo de ducha de 24 cm



240



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro

Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Longitud del brazo de ducha (mm)	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	390	1	RainAir	9	1,5	Cromo	26605000	780,90
360	390	1	RainAir	16,5	1,3	Cromo	27376000	780,90
360	240	1	RainAir	16,5	1,3	Cromo	27371000	770,70
240	240	1	RainAir	9	2	Cromo	27375000	637,30
240	240	1	RainAir	17,6	1,1	Cromo	27370000	637,30

Duchas fijas

Raindance E Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Longitud del brazo de ducha 390 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	7,4	1,3	Cromo	26239000	644,90
300	1	RainAir	17	1,6	Cromo	26238000	644,90
					Bronce cepillado	26238140	967,40
					Cromo negro cepillado	26238340	967,40
					Negro mate	26238670	902,90
					Blanco mate	26238700	902,90
					Color oro pulido	26238990	967,40

Raindance E Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tamaño del rociador 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones





Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	7,4	1,3	Cromo	26251000	605,80
300	1	RainAir	17	1,4	Cromo	26250000	605,80
					Bronce cepillado	26250140	908,70
					Cromo negro cepillado	26250340	908,70
					Negro mate	26250670	848,10
					Blanco mate	26250700	848,10
					Color oro pulido	26250990	908,70

Raindance E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 400 x 400 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Tipo de conexión: set básico
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
400/400	1	RainAir	9	2	● Cromo	26253000	977,10
400/400	1	RainAir	20	1,2	● Cromo	26252000	977,10

! A completar con:



Raindance E Set básico para ducha fija 400/400 1jet


Referencia	Euro*
26254180	143,40

Raindance E Duchas fijas 1jet de techo


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tipo de chorro: RainAir
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean

360



240



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	RainAir	9	1,5	● Cromo	26604000	723,40
360	1	RainAir	16,5	1,3	● Cromo	27381000	723,40
240	1	RainAir	19,5	1	● Cromo	27380000	590,40


Duchas fijas

Raindance E Sets de ducha empotrados 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Descripción del termostato: ShowerSelect
- Tipo de conexión: set básico

toma de agua con soporte de ducha



toma de agua y soporte de ducha



Tecnologías



Tipos de chorro





Resumen de variantes

Tipo	Tipos de chorro	Tipo de chorro teleducha	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
toma de agua con soporte de ducha	RainAir	PowderRain, Rain, Whirl	17,1	1,5	● Cromo	27952000	1.750,70
toma de agua y soporte de ducha	RainAir	Rain, RainAir, Whirl	17	1,6	● Negro mate	27939670	2.365,20

Raindance Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260/260	1	RainAir	8	1,2	● Cromo	26481000	505,20
260/260	1	RainAir	15	1,7	● Cromo	26472000	505,20

Raindance Duchas fijas 1jet

! A completar con:



Raindance Set básico para ducha fija 260/260 1jet

Referencia	Euro*
26471180	115,80

Partes opcionales:




ShowerSelect Termostato empotrado para 2 funciones (llaves de paso)

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15763000	719,40

Raindance Classic Ducha fija mural 240 1jet

Características

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador 270 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Longitud del brazo de ducha 390 mm
- Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27424000	804,30
● Cromo/Color oro	27424090	1.005,40

Raindance Classic Ducha fija de techo 240 1jet

Características

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tamaño del rociador 270 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27405000	756,10
● Cromo/Color oro	27405090	945,10

Duchas fijas

Pulsify S Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tamaño del rociador 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Rótula para un fácil ajuste del ángulo de la ducha.
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico



Sostenibilidad



Tecnologías






Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,4	1,6	● Cromo ● Negro mate	24151000 24151670	531,40 690,80
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,3	1,4	○ Blanco mate ● Negro mate ○ Blanco mate	24151700 24150000 24150670 24150700	690,80 531,40 690,80 690,80


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1 	iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
Opción 1 + 	Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2 	iBox universal Set básico	01800180 155,00

Pulsify S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	8,4	0,8	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	24141000 24141140 24141670 24141700	282,70 424,10 367,50 367,50
260	1	PowderRain	12,3	1	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	24140000 24140140 24140670 24140700	282,70 424,10 367,50 367,50

⚠ A completar con (escoge una opción):



Pulsify Conexión de pared para ducha fija 260



Brazo de ducha S 39 cm



Conexión de techo S 100mm



Conexión de techo S 300mm


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24149000	90,50
Bronce cepillado	24149140	135,80
Negro mate	24149670	117,70
Blanco mate	24149700	117,70
Cromo	24357000	143,10
Bronce cepillado	24357140	214,70
Negro mate	24357670	200,30
Blanco mate	24357700	200,30
Cromo	27393000	68,40
Bronce cepillado	27393140	102,60
Negro mate	27393670	95,80
Blanco mate	27393700	95,80
Cromo	27389000	97,00
Bronce cepillado	27389140	145,50
Negro mate	27389670	135,80
Blanco mate	27389700	135,80

Duchas fijas

Pulsify S Ducha fija 105 1jet

Características

- Tamaño del rociador 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Máx. caudal 11,7 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal PowderRain (a 3 bar): 11,7 l/min
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24130000	96,10
Bronce cepillado	24130140	144,20
Negro mate	24130670	124,90
Blanco mate	24130700	124,90

Partes opcionales:




Pulsify Conexión de pared para ducha fija 105

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24139000	56,60
Bronce cepillado	24139140	84,90
Negro mate	24139670	73,60
Blanco mate	24139700	73,60

Pulsify E Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión a pared
- Tamaño del rociador 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- Sistema antical QuickClean
- No se incluye set básico



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	8	1,3	Cromo	24351000	531,40
					Negro mate	24351670	690,80
					Blanco mate	24351700	690,80
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	10,8	1,3	Cromo	24350000	531,40
					Negro mate	24350670	690,80
					Blanco mate	24350700	690,80


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
Opción 2	Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 3	iBox universal Set básico	01800180 155,00

Pulsify E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	5,5	0,9	Cromo	24333000	282,70
					Bronce cepillado	24333140	424,10
					Negro mate	24333670	367,50
					Blanco mate	24333700	367,50
260	1	PowderRain	8,4	0,9	Cromo	24331000	282,70
					Bronce cepillado	24331140	424,10
					Negro mate	24331670	367,50
					Blanco mate	24331700	367,50
260	1	PowderRain	11,7	0,9	Cromo	24330000	282,70
					Bronce cepillado	24330140	424,10
					Negro mate	24330670	367,50
					Blanco mate	24330700	367,50

! A completar con (escoge una opción):



Brazo de ducha E 39 cm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24337000	143,10
Bronce cepillado	24337140	214,70
Negro mate	24337670	200,30
Blanco mate	24337700	200,30



Conexión de techo E 10 cm

Cromo	24338000	113,40
Bronce cepillado	24338140	170,10
Negro mate	24338670	158,80
Blanco mate	24338700	158,80



Conexión de techo E 30 cm


Cromo	24339000	137,80
Bronce cepillado	24339140	206,70
Negro mate	24339670	192,90
Blanco mate	24339700	192,90

Duchas fijas

Croma Select S Duchas fijas 2jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 180 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro






Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
180	2	Rain, IntenseRain	9	1	Cromo	26523000	289,10
180	2	Rain, IntenseRain	17	1	Cromo	26522000	289,10
					Blanco/Cromo	26522400	289,10


Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 Brazo de ducha 38,9 cm	Cromo	27413000	111,90
 Conexión de techo S 100mm	Cromo	27393000	68,40
 Conexión de techo S 300mm	Cromo	27389000	97,00

Croma Select S Set de ducha empotrado 180 2jet con termostato Ecostat S

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, set básico, brazo de ducha, soporte de ducha, toma de agua, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 187 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, IntenseRain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- Descripción del termostato: Ecostat S
- Tipo de conexión: set básico



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27295000	985,30

Croma Select E Duchas fijas 2jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 187 x 187 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
180	2	Rain, IntenseRain	9	1	● Cromo	26528000	289,10
180	2	Rain, IntenseRain	17	1	● Cromo	26524000	289,10
					● Blanco/Cromo	26528400	289,10
					● Blanco/Cromo	26524400	289,10
! A completar con (escoge una opción):					Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha E 38,9 cm				● Cromo	27446000	102,20
	Conexión de techo E 100mm				● Cromo	27467000	68,10
	Conexión de techo E 300mm				● Cromo	27388000	97,00

Croma Select E Set de ducha empotrado 180 2jet con termostato

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, set básico, brazo de ducha, soporte de ducha, toma de agua, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 187 x 187 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, IntenseRain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- Descripción del termostato: Ecostat E



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27294000	985,30

Duchas fijas

Croma E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 280 x 170 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	8	1,4	Cromo	26258000	384,60
280	1	RainAir	18,3	1,1	Cromo	26257000	384,60


Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Brazo de ducha E 38,9 cm	Cromo	27446000	102,20
Conexión de techo E 100mm	Cromo	27467000	68,10
Conexión de techo E 300mm	Cromo	27388000	97,00

Croma E Set de ducha empotrado 280 1jet con termostato

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, brazo de ducha, Termostato, set básico, toma de agua, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- Caudal 18,3 l/min aprox. a 3 bar



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27953000	1.344,30

Croma Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: RainAir
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean

280



220



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	8,5	2	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido 	<ul style="list-style-type: none"> 26221000 26221140 26221340 26221670 26221700 26221990 	<ul style="list-style-type: none"> 388,00 582,00 582,00 543,20 543,20 582,00
280	1	RainAir	15,6	1,5	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido 	<ul style="list-style-type: none"> 26220000 26220140 26220340 26220670 26220700 26220990 	<ul style="list-style-type: none"> 388,00 582,00 582,00 543,20 543,20 582,00
220	1	RainAir	9	1,3	<ul style="list-style-type: none"> Cromo 	<ul style="list-style-type: none"> 26465000 	<ul style="list-style-type: none"> 295,10
220	1	RainAir	19	1	<ul style="list-style-type: none"> Cromo 	<ul style="list-style-type: none"> 26464000 	<ul style="list-style-type: none"> 295,10

Partes opcionales:



Brazo de ducha 38,9 cm



Conexión de techo S 100mm



Conexión de techo S 300mm


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27413000	111,90
Bronce cepillado	27413140	167,90
Cromo negro cepillado	27413340	167,90
Negro mate	27413670	156,70
Blanco mate	27413700	156,70
Color oro pulido	27413990	167,90
Cromo	27393000	68,40
Bronce cepillado	27393140	102,60
Cromo negro cepillado	27393340	102,60
Negro mate	27393670	95,80
Blanco mate	27393700	95,80
Cromo	27389000	97,00
Bronce cepillado	27389140	145,50
Cromo negro cepillado	27389340	145,50
Negro mate	27389670	135,80
Blanco mate	27389700	135,80

Croma 100 Duchas fijas Vario, Multi


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 100 mm
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean

Vario



Multi



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	100	4	Rain, Massage, Shampoo, chorro normal	9	1,2	Cromo	28462000	61,80
Vario	100	4	Rain, Massage, Shampoo, chorro normal	22	1,2	Cromo	27441000	61,80
Multi	100	3	Rain, MonoRain, Massage	20	1,2	Cromo	27443000	96,10

Partes opcionales:




Brazo de ducha 12,8 cm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27411000	27,60

Crometta S Duchas fijas 1 jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.






Duchas fijas

Crometta S Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	9	1	● Cromo	26724000	274,10
					● Negro mate	26724670	342,60
240	1	Rain	16,7	1	● Cromo	26723000	274,10
					● Negro mate	26723670	342,60

! A completar con (escoge una opción):

		Acabado	Referencia	Euro*
	Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm	● Cromo	27809000	53,20
		● Negro mate	27809670	74,50
	Vernis Blend Conexión de techo 10 cm	● Cromo	27804000	50,80
		● Negro mate	27804670	71,10
	Vernis Blend Conexión de techo 30 cm	● Cromo	27805000	67,90
		● Negro mate	27805670	95,10
	Conexión de techo S 100mm	● Cromo	27393000	68,40
		● Negro mate	27393670	95,80
	Conexión de techo S 300mm	● Cromo	27389000	97,00
		● Negro mate	27389670	135,80

Crometta S Set de ducha empotrado 240 1jet con mezclador monomando Focus

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, brazo de ducha, mezclador monomando de bañera, set básico, toma de agua, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain



Tecnologías



Tipos de chorro





Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27958000	781,00

Crometta E Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 240 x 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	8,1	1	● Cromo	26727000	274,10
					● Negro mate	26727670	342,60
240	1	Rain	15,9	1	● Cromo	26726000	274,10
					● Negro mate	26726670	342,60

⚠ A completar con (escoge una opción):



Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm



Vernis Shape Conexión de techo 10 cm



Vernis Shape Conexión de techo 30 cm



Conexión de techo E 100mm




Conexión de techo E 300mm

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26405000	53,20
● Negro mate	26405670	74,50
● Cromo	26406000	50,80
● Negro mate	26406670	71,10
● Cromo	26407000	67,90
● Negro mate	26407670	95,10
● Cromo	27467000	68,10
● Cromo	27388000	97,00

Crometta E Set de ducha empotrado 240 1jet con mezclador monomando Logis

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, brazo de ducha, mezclador monomando de bañera, set básico, toma de agua, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de conexión: set básico



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27957000	724,60

Duchas fijas

Crometta 85 Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 85 mm
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean


Multi



Vario



1jet



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	85	3	MonoRain, chorro normal, Massage	15	1	● Cromo	28425000	66,80
Vario	85	2	chorro normal, Vario	18	0,5	● Cromo	28424000	53,30
1jet	85	1	chorro normal	5,7	0,9	● Cromo	28423000	53,30

Partes opcionales:




Brazo de ducha 12,8 cm

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27411000	27,60

Vernis Blend Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 205 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro






Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
200	1	Rain	8,7	0,6	● Cromo	26277000	113,10
					● Negro mate	26277670	158,30
200	1	Rain	12,4	0,6	● Cromo	26271000	113,10
					● Negro mate	26271670	158,30


! A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm	● Cromo	27809000	53,20
		● Negro mate	27809670	74,50
	Vernis Blend Conexión de techo 10 cm	● Cromo	27804000	50,80
		● Negro mate	27804670	71,10
	Vernis Blend Conexión de techo 30 cm	● Cromo	27805000	67,90
		● Negro mate	27805670	95,10

Duchas fijas

Vernis Shape Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 230 x 170 mm
- Tipo de chorro: Rain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija desmontable para limpieza
- Rosca de conexión G 1/2
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro






Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
230	1	Rain	8,7	0,6	● Cromo	26283000	113,10
					● Negro mate	26283670	158,30
230	1	Rain	12,4	0,6	● Cromo	26281000	113,10
					● Negro mate	26281670	158,30


! A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm	● Cromo	26405000	53,20
		● Negro mate	26405670	74,50
	Vernis Shape Conexión de techo 10 cm	● Cromo	26406000	50,80
		● Negro mate	26406670	71,10
	Vernis Shape Conexión de techo 30 cm	● Cromo	26407000	67,90
		● Negro mate	26407670	95,10

Brazos de ducha E


Características de todas las variantes

- Longitud: 390 mm
- Tipo de conexión: G 1/2

eje rectangular



eje cuadrado



Resumen de variantes


Eje	Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
rectangular	390	square	● Cromo	27694000	222,50
			● Bronce cepillado	27694140	333,80
			● Cromo negro cepillado	27694340	333,80
			● Negro mate	27694670	311,50
			○ Blanco mate	27694700	311,50
square	390	square	● Color oro pulido	27694990	333,80
			● Cromo	24337000	143,10
			● Bronce cepillado	24337140	214,70
			● Negro mate	24337670	200,30
			○ Blanco mate	24337700	200,30

Pulsify Tomas de agua


Características de todas las variantes

- Tipo de conexión: G 1/2

para ducha fija 260



para ducha fija 105



Resumen de variantes


compatible con	Acabado	Referencia	Euro*
ducha fija {v}	● Cromo	24149000	90,50
	● Bronce cepillado	24149140	135,80
	● Negro mate	24149670	117,70
	○ Blanco mate	24149700	117,70
	ducha fija {v}	● Cromo	24139000
● Bronce cepillado		24139140	84,90
● Negro mate		24139670	73,60
○ Blanco mate		24139700	73,60

Accesorios

Brazo de ducha S 39 cm

Características

- Longitud: 390 mm
- Tipo de conexión: G 1/2




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24357000	143,10
Bronce cepillado	24357140	214,70
Negro mate	24357670	200,30
Blanco mate	24357700	200,30

Brazo de ducha 38,9 cm

Características

- Longitud: 389 mm
- Ángulo 90°
- Tipo de conexión: G 1/2





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27413000	111,90
Bronce cepillado	27413140	167,90
Cromo negro cepillado	27413340	167,90
Negro mate	27413670	156,70
Blanco mate	27413700	156,70
Níquel cepillado	27413820	167,90
Color oro pulido	27413990	167,90

Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm

Características

- Longitud: 240 mm
- Ø: 26 mm
- Ángulo 90°
- Tipo de conexión: G 1/2




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27809000	53,20
Negro mate	27809670	74,50

Brazos de ducha Standard


Características de todas las variantes

· Tipo de conexión: G 1/2

230 mm



128 mm



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
230	round	● Cromo	27412000	79,20
128	round	● Cromo	27411000	27,60


Brazo de ducha E 38,9 cm

Características

· Longitud: 389 mm

· Ángulo 90°

· Tipo de conexión: G 1/2



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27446000	102,20


Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm

Características

· Longitud: 240 mm
· Ø: 26 mm

· Ángulo 90°

· Tipo de conexión: G 1/2



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26405000	53,20
● Negro mate	26405670	74,50


Accesorios

Conexiones de techo E


Características de todas las variantes

- Tipo de conexión: G 1/2
- Conexión de techo no extensible, conexión de techo no recortable

300 mm



100 mm



Resumen de variantes


Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	square	Cromo	24339000	137,80
		Bronce cepillado	24339140	206,70
		Negro mate	24339670	192,90
		Blanco mate	24339700	192,90
100	square	Cromo	24338000	113,40
		Bronce cepillado	24338140	170,10
		Negro mate	24338670	158,80
		Blanco mate	24338700	158,80

Conexiones de techo S


Características de todas las variantes

- Ø: 27 mm
- Tipo de conexión: G 1/2

300 mm



100 mm






Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	round	Cromo	27389000	97,00
		Bronce cepillado	27389140	145,50
		Cromo negro cepillado	27389340	145,50
		Negro mate	27389670	135,80
		Blanco mate	27389700	135,80
		Color oro pulido	27389990	145,50

Conexiones de techo S

Resumen de variantes


Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
100	round	 Cromo	27393000	68,40
		 Bronce cepillado	27393140	102,60
		 Cromo negro cepillado	27393340	102,60
		 Negro mate	27393670	95,80
		 Blanco mate	27393700	95,80
		 Color oro pulido	27393990	102,60

Vernis Blend Conexiones de techo


Características de todas las variantes

- Ø: 26 mm
- Tipo de conexión: G 1/2





300 mm



100 mm



Resumen de variantes


Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	round	 Cromo	27805000	67,90
100	round	 Negro mate	27805670	95,10
		 Cromo	27804000	50,80
		 Negro mate	27804670	71,10

Conexiones de techo Q


Características de todas las variantes

- Ø: 27 mm
- Tipo de conexión: G 1/2



300 mm



100 mm



Resumen de variantes


Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	square	 Cromo	27388000	97,00
100	square	 Cromo	27467000	68,10

Vernis Shape Conexiones de techo

Características de todas las variantes

- Ø: 26 mm
- Tipo de conexión: G 1/2





300 mm



100 mm




Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	square	 Cromo	26407000	67,90
		 Negro mate	26407670	95,10
100	square	 Cromo	26406000	50,80
		 Negro mate	26406670	71,10

Rainfinity Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa

Características

- Tamaño del rociador 502 x 80 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Zona del chorro: 309 x 28 mm
- Funciona como ducha fija, ducha de cervicales o ducha lateral
- Máx. caudal 14,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal PowderRain (a 3 bar): 14,5 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Material: metálico
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26243000	546,10
Bronce cepillado	26243140	819,20
Cromo negro cepillado	26243340	819,20
Negro mate	26243670	709,90
Blanco mate	26243700	709,90
Color oro pulido	26243990	819,20

i 26243000 Superficie repisa: espejo de cristal.



Showerpipes


Showerpipes y panel de ducha

Rainfinity Showerpipes 1jet con termostato


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de barra: 61 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet 350
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones
- Material: cristal de seguridad

360



250



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
360	1	PowderRain	15,9	2	● Cromo	26853000	1.406,20
					● Negro mate	26853670	1.757,80
					○ Blanco mate	26853700	1.757,80
250	1	PowderRain	8,2	1	● Cromo	28742000	1.273,80
					● Negro mate	28742670	1.592,30
					○ Blanco mate	28742700	1.592,30

Rainfinity Showerpipe 360 1jet PowderRain empotrada

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, repisas, barra de ducha
- Ducha fija Rainfinity 360 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 360 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Requiere un mezclador de 2 funciones
- Tipo de chorro para la teleducha: MonoRain, PowderRain, Intense PowderRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 11,2 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 19,6 l/min
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito
- Diámetro de barra: 22 mm
- Conducción de agua aislada
- Repisa con conexión integrada
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26842000	1.545,50
○ Blanco mate	26842700	2.009,20

i 26842000 Superficie repisa: espejo de cristal.

⚠ A completar con:

	Referencia	Euro*
Rainfinity Set básico para Showerpipe 360 1jet empotrada	26840180	136,00

Partes opcionales:

	Acabado	Referencia	Euro*
RainSelect Termostato empotrado para 2 funciones	● Cromo	15380000	1.316,90
	○ Blanco mate	15380700	1.712,00
RainSelect Set básico para 2 funciones		15310180	712,30


Showerpipes y panel de ducha

Rainmaker Select Showerpipes 3jet, 2jet con termostato


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 460 x 300 mm
- Superficie del rociador: rociador con aspecto de cristal fácil de limpiar
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: Blanco
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de barra: 80 mm
- Longitud del brazo de la ducha fija: 450 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 700
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 18 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

3 tipos de chorro



2 tipos de chorro



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
460	3	Rain, MonoRain, RainStream	9	1,5	Blanco/Cromo	27029400	4.509,10
460	3	Rain, MonoRain, RainStream	27	1,5	Blanco/Cromo	27106400	4.509,10
460	2	Rain, RainStream	9	1,5	Blanco/Cromo	27028400	3.945,60
460	2	Rain, RainStream	27	1,5	Blanco/Cromo	27109400	3.945,60

Showerpipes y panel de ducha

Raindance S Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato EcoStat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	16	2	● Cromo	27114000	1.271,90
240	1	RainAir	9	2	● Cromo	27116000	1.024,30
240	1	RainAir	16	1	● Cromo	27115000	1.024,30

Raindance S Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Raindance S 240 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 236 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, Whirl
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato EcoStat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 3 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27117000	1.341,10

Raindance Select E Showerpipes 3jet, 2jet con termostato


Características de todas las variantes

- Superficie del rociador: cromo
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de barra: 40 mm
- Longitud del brazo de la ducha fija: 380 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 300
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- 2 funciones

3 tipos de chorro



2 tipos de chorro



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Termostato	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
300	ShowerTablet Select 300	3	RainAir, Rain, RainStream	19	2	■	● Cromo ● Blanco/Cromo	27127000 27127400	2.361,60 2.361,60
300	ShowerTablet Select 300	2	RainAir, Rain	8,5	2	■	● Cromo	27283000	1.993,00
300	ShowerTablet Select 300	2	RainAir, Rain	16	1,5	■	● Cromo ● Blanco/Cromo	27126000 27126400	1.993,00 1.993,00

i 27126400 / 27127400 Superficie repisa: cristal blanco.

i 27126400 / 27127400 Superficie del rociador: Blanco.

Partes opcionales:


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select	● Cromo	02026000	37,40

Showerpipes y panel de ducha

Raindance E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Raindance E 360 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Angulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de barra: 44 mm
- Longitud del brazo de la ducha fija: 380 mm
- Termostato Ecostat Select
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1066 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- 2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	RainAir	9	1	● Cromo	27286000	1.678,40
360	1	RainAir	15	1	● Blanco/Cromo	27286400	1.678,40
360	1	RainAir	15	1	● Cromo	27112000	1.678,40
360	1	RainAir	15	1	● Blanco/Cromo	27112400	1.678,40

i 27112400
27286400 Superficie repisa: cristal blanco.


Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select	● Cromo	02026000	37,40

Raindance E Showerpipe 360 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, soporte de ducha
- Ducha fija Raindance E 360 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de barra: 44 mm
- Longitud del brazo de la ducha fija: 380 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato EcoStat Select
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1400 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- 3 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27113000	1.828,90
● Blanco/Cromo	27113400	1.828,90

i 27113400 Superficie repisa: cristal blanco.

Partes opcionales:



Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select


Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	02026000	37,40

Showerpipes y panel de ducha


Raindance E Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Raindance E 360 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 16,9 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de barra: 40 mm
- Longitud del brazo de la ducha fija: 380 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 300
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- 2 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27288000	1.993,00
● Blanco/Cromo	27288400	1.993,00

i 27288400 Superficie repisa: cristal blanco.

Partes opcionales:



Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	02026000	37,40

Raindance E Showerpipes 1jet con termostato



Características de todas las variantes

- Ducha fija Raindance E 300 Air 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie repisa: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de barra: 61 mm
- Longitud del brazo de la ducha fija: 405 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1000 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

ShowerTablet 600



ShowerTablet 350



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Termostato	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
300	ShowerTablet 600	1	RainAir	9	1,5	■	● Cromo	27364000	1.902,40
300	ShowerTablet 600	1	RainAir	16	1,5	■	● Cromo	27363000	1.902,40
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	9	1,5	■	● Cromo	27362000	1.628,50
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	16	1,5	■	● Cromo	27361000	1.628,50

Partes opcionales:




Casetta Jabonera E

Para	Acabado	Referencia	Euro*
27363XXX 27361XXX	● Cromo	26511000	78,60

Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Showerpipes y panel de ducha

Pulsify S Showerpipes 2jet con termostato

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 2 chorros
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain, Intense PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de material sintético
- Superficie repisa: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Ducha fija inclinable en 13-39°
- Sistema antical QuickClean
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de barra: 48 mm
- Longitud del brazo de la ducha fija: 233 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con botones para teleducha, PowerRain e Intense PowderRain
- 2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,5	1,7	● Cromo	24241000	949,80
					● Bronce cepillado	24241140	1.424,70
					● Negro mate	24241670	1.234,70
					○ Blanco mate	24241700	1.234,70
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	12,9	1,3	● Cromo	24240000	949,80
					● Bronce cepillado	24240140	1.424,70
					● Negro mate	24240670	1.234,70
					○ Blanco mate	24240700	1.234,70

Partes opcionales:




Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	02026000	37,40

Pulsify S Showerpipes 1 jet con termostato

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast DrainFast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de material sintético
- Superficie repisa: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Longitud del brazo de la ducha fija: 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con los botones de teleducha y ducha fija
- 2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	7,5	0,9	● Cromo	24221000	836,70
					● Bronce cepillado	24221140	1.255,10
					● Negro mate	24221670	1.171,40
					○ Blanco mate	24221700	1.171,40
260	1	PowderRain	10,9	1,2	● Cromo	24220000	836,70
					● Bronce cepillado	24220140	1.255,10
					● Negro mate	24220670	1.171,40
					○ Blanco mate	24220700	1.171,40

Partes opcionales:



Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select


Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	02026000	37,40

Showerpipes y panel de ducha

Pulsify S Showerpipe 260 1jet con termostato de bañera ShowerTablet Select 400

Características


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain/Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de material sintético
- Superficie repisa: grafito
- Caudal PowderRain (a 3 bar): 11,5 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 21,8 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Longitud del brazo de la ducha fija: 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato incluye botones para ducha fija, bañera y teleducha
- 3 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	24230000	898,90

Partes opcionales:



Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	02026000	37,40


Croma Select S Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato EcoStat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 2 funciones

Croma Select S Showerpipes 1jet con termostato

280 con teleducha 110 Multi




280 con teleducha 120 3jet



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Tipo de chorro de la ducha fija	Teleducha	Tipo de chorro teleducha	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	RainAir	110 Multi	Massage, IntenseRain, SoftRain	9	2,2	Cromo	26794000	923,10
280	RainAir	110 Multi	Massage, IntenseRain, SoftRain	15,7	1,3	Cromo	26790000	923,10
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	9	2,2	Bronce cepillado	26891140	1.436,80
						Cromo negro cepillado	26891340	1.436,80
						Negro mate	26891670	1.341,50
						Blanco mate	26891700	1.341,50
						Color oro pulido	26891990	1.436,80
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Bronce cepillado	26890140	1.436,80
						Cromo negro cepillado	26890340	1.436,80
						Negro mate	26890670	1.341,50
						Blanco mate	26890700	1.341,50
						Color oro pulido	26890990	1.436,80

Croma Select S Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 19 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 3 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26792000	1.123,70

Croma Select S SemiPipe Multi con termostato

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- La barra de ducha también se puede utilizar como barra de agarre
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 16 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1000 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Certificado TÜV
- 1 función



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● Blanco/Cromo	27247400	406,20

Croma Select E SemiPipe Multi con termostato

Características

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- La barra de ducha también se puede utilizar como barra de agarre
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 16 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 25 mm
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1000 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Certificado TÜV
- 1 función



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro *
● Blanco/Cromo	27248400	406,20

Showerpipes y panel de ducha

Croma E Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma E 280 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Longitud del brazo de la ducha fija: 340 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1177 mm
- 2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	RainAir	8,5	1	Cromo	27660000	866,60
280	1	RainAir	15	1,7	Cromo	27630000	866,60

Croma E Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20,3 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1660 mm
- 3 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27687000	1.068,00

Showerpipes y panel de ducha

Crometta S Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, soporte para la teleducha, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27269000	585,60

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, soporte para la teleducha, flexo de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 8,3 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27270000	520,60


Showerpipes y panel de ducha

Crometta E Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, soporte para la teleducha, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable

- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27284000	585,60

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

Características

- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, soporte para la teleducha, flexo de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable

- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	27289000	520,60

Vernis Blend Showerpipes 1 jet con termostato



Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 19 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1124 mm
- 2 funciones

240



200



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	8,7	1	● Negro mate	26428670	669,80
240	1	Rain	15,8	1	● Negro mate	26426670	669,80
200	1	Rain	8,7	1	● Cromo	26089000	435,30
200	1	Rain	8,7	1	● Negro mate	26089670	609,40
200	1	Rain	15,2	1	● Cromo	26276000	435,30
200	1	Rain	15,2	1	● Negro mate	26276670	609,40



Showerpipes y panel de ducha

Vernis Blend Showerpipes 1jet con termostato de bañera



Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 19 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 3 funciones

240



200



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones





Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Caudal de la teleducha a 3 bar	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	● Negro mate	26899670	927,10
200	1	Rain	1	8,7	8,7	20	Vernis	● Cromo	26079000	565,30
200	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	● Cromo	26274000	565,30

Vernis Blend Showerpipes 1jet Reno

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, soporte para la teleducha
- Ducha fija Vernis Blend 200 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 205 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Diámetro de la barra: 19 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Flexo de ducha Metaflex de 80 cm y 160 cm
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Vernis Blend Showerpipes 1jet Reno

Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
200	1	Rain	8,7	1	● Cromo	26099000	356,10
					● Negro mate	26099670	498,50
200	1	Rain	15,2	1	● Cromo	26272000	356,10
					● Negro mate	26272670	498,50

Vernis Shape Showerpipes 1jet con termostato



Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 19 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1124 mm
- 2 funciones

240/240



230/170



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240/240	1	Rain	8,7	1	● Negro mate	26429670	669,80
					● Negro mate	26427670	669,80
230/170	1	Rain	8,7	1	● Cromo	26097000	435,30
					● Negro mate	26097670	609,40
230/170	1	Rain	15,2	1	● Cromo	26286000	435,30
					● Negro mate	26286670	609,40

Showerpipes y panel de ducha

Vernis Shape Showerpipes 1jet con termostato de bañera


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- Diámetro de la barra: 19 mm
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Conexión DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- 3 funciones

240/240



230/170



Sostenibilidad




Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de chorros	Tipos de chorro	Presión mínima del caudal (bar)	Caudal de la teleducha a 3 bar	Caudal de la ducha fija a 3 bar	Caudal del caño de bañera a 3 bar	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240/240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	● Negro mate	26900670	927,10
230/170	1	Rain	1	8,7	8,7	20	Vernis	● Cromo	26098000	565,30
230/170	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	● Cromo	26284000	565,30

Showerpipes y panel de ducha

Raindance Panel de ducha 180 2jet visto

Características

- Consiste en: panel de ducha, ducha fija, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Ducha fija Raindance S 180 Air
- Tamaño del rociador 180 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, chorro tipo cascada
- Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainFlow 17 l/min aprox. a 3 bar
- Regulable en altura 200 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Blanco/Cromo	27008400	3.013,50





Desagües

RainDrain Flex Desagües lineales recortables

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño con tapa extraíble, Dryphon
- Tipo de montaje: dos lados
- Puede recortarse en el lugar de instalación
- Superficie de fácil limpieza
- Altura ajustable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo con pendiente integrada
- Tipo de barrera antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 67 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

700 - 1200



Tecnologías



Instalación










Resumen de variantes



Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*	
700	● Acero inoxidable cepillado	56043800	309,70	
	● Negro mate	56043670	433,60	
	○ Blanco mate	56043700	433,60	
	● Cromo	56043000	464,50	
	● Bronce cepillado	56043140	465,30	
	● Cromo negro cepillado	56043340	465,30	
	● Color oro pulido	56043990	465,30	
	800	● Acero inoxidable cepillado	56044800	319,80
		● Negro mate	56044670	447,80
○ Blanco mate		56044700	447,80	
● Cromo		56044000	479,70	
● Bronce cepillado		56044140	480,80	
● Cromo negro cepillado		56044340	480,80	
● Color oro pulido		56044990	480,80	
900		● Acero inoxidable cepillado	56045800	330,00
		● Negro mate	56045670	462,10
	○ Blanco mate	56045700	462,10	
	● Cromo	56045000	495,00	
	● Bronce cepillado	56045140	495,40	
	● Cromo negro cepillado	56045340	495,40	
	● Color oro pulido	56045990	496,30	
	1000	● Acero inoxidable cepillado	56046800	340,10
		● Negro mate	56046670	476,20
○ Blanco mate		56046700	476,20	
● Cromo		56046000	510,10	
● Bronce cepillado		56046140	511,00	
● Cromo negro cepillado		56046340	511,00	
● Color oro pulido		56046990	511,00	

RainDrain Flex Desagües lineales recortables

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
1200	 Acero inoxidable cepillado	56047800	360,50
	 Negro mate	56047670	504,70
	 Blanco mate	56047700	504,70
	 Cromo	56047000	540,70
	 Bronce cepillado	56047140	541,00
	 Cromo negro cepillado	56047340	541,00
	 Color oro pulido	56047990	542,10

! A completar con (escoge una opción):


	Referencia	Euro*
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	177,50
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	177,50

RainDrain Flex Desagües lineales recortables para instalación mural

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño con tapa extraíble, Dryphon, membrana de impermeabilización
- Tipo de montaje: montaje mural
- Puede recortarse en el lugar de instalación
- Superficie de fácil limpieza
- Altura ajustable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- con pendiente integrada
- Tipo de barrera antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 67 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

700 - 1200










Tecnologías



Instalación


































Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
700	 Acero inoxidable cepillado	56050800	309,70
	 Negro mate	56050670	433,60
	 Blanco mate	56050700	433,60
	 Cromo	56050000	464,50
	 Bronce cepillado	56050140	465,30
	 Cromo negro cepillado	56050340	465,30
	 Color oro pulido	56050990	465,30

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
800	 Acero inoxidable cepillado	56051800	319,80
	 Negro mate	56051670	447,80
	 Blanco mate	56051700	447,80
	 Cromo	56051000	479,70
	 Bronce cepillado	56051140	480,80
	 Cromo negro cepillado	56051340	480,80
	 Color oro pulido	56051990	480,80
	900	 Acero inoxidable cepillado	56052800
 Negro mate		56052670	462,10
 Blanco mate		56052700	462,10
 Cromo		56052000	495,00
 Bronce cepillado		56052140	496,30
 Cromo negro cepillado		56052340	496,30
 Color oro pulido		56052990	496,30
1000		 Acero inoxidable cepillado	56053800
	 Negro mate	56053670	476,20
	 Blanco mate	56053700	476,20
	 Cromo	56053000	510,10
	 Bronce cepillado	56053140	511,00
	 Cromo negro cepillado	56053340	511,00
	 Color oro pulido	56053990	511,00
	1200	 Acero inoxidable cepillado	56054800
 Negro mate		56054670	504,70
 Blanco mate		56054700	504,70
 Cromo		56054000	540,70
 Bronce cepillado		56054140	542,10
 Cromo negro cepillado		56054340	542,10
 Color oro pulido		56054990	542,10


 A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	177,50
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	177,50

RainDrain Match Desagües lineales con marco de altura ajustable

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño, marco de altura ajustable, perfil para instalación mural, Dryphon
- Tipo de montaje: montaje mural, instalación libre en el suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Superficie de fácil limpieza
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Apto para cualquier tipo de azulejos
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de barrera antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 84 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Permite montaje mural
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para drenaje principal y secundario
- Ancho de marco: 62 mm

600 - 1200



Tecnologías



Instalación






















Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	● Acero inoxidable cepillado	56036800	188,30
	● Negro mate	56036670	264,20
	○ Blanco mate	56036700	264,20
	● Cromo	56036000	319,90
	○ Blanco	56036450	358,50
	● Negro	56036610	358,50
700	● Acero inoxidable cepillado	56037800	198,40
	● Negro mate	56037670	278,50
	○ Blanco mate	56037700	278,50
	● Cromo	56037000	337,20
	○ Blanco	56037450	377,50
	● Negro	56037610	377,50
800	● Acero inoxidable cepillado	56038800	208,50
	● Negro mate	56038670	292,60
	○ Blanco mate	56038700	292,60
	● Cromo	56038000	354,30
	○ Blanco	56038450	397,30
	● Negro	56038610	397,30
900	● Acero inoxidable cepillado	56040800	218,70
	● Negro mate	56040670	306,80
	○ Blanco mate	56040700	306,80
	● Cromo	56040000	371,60
	○ Blanco	56040450	416,90
	● Negro	56040610	416,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Resumen de variantes


Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
1000	 Acero inoxidable cepillado	56041800	228,80
	 Negro mate	56041670	321,00
	 Blanco mate	56041700	321,00
	 Cromo	56041000	388,70
	 Blanco	56041450	435,60
	 Negro	56041610	435,60
1200	 Acero inoxidable cepillado	56042800	249,10
	 Negro mate	56042670	349,40
	 Blanco mate	56042700	349,40
	 Cromo	56042000	423,20
	 Blanco	56042450	473,30
	 Negro	56042610	473,30

 A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro*
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56036XXX	56022180	413,90
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56036XXX	56016180	413,90
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56037XXX	56023180	416,10
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56037XXX	56017180	416,10
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56038XXX	56024180	420,50
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56038XXX	56018180	420,50
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	56038XXX	01000180	177,50
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	56038XXX	01001180	177,50
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	56038XXX	01002180	177,50
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56040XXX	56025180	427,20
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56040XXX	56019180	427,20
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56041XXX	56026180	436,10
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56041XXX	56020180	436,10
 uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56042XXX	56027180	451,60
 uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56042XXX	56021180	451,60

RainDrain Match Plus Desagües lineales con marco de altura ajustable

Características de todas las variantes


- Consiste en: rejilla de diseño, marco de altura ajustable, Dryphon
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo
- Superficie de fácil limpieza
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Apto para cualquier tipo de azulejos
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de barrera antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 84 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para drenaje principal y secundario
- Ancho de marco: 62 mm



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	800	● Acero inoxidable cepillado	56215800	277,80
		● Negro mate	56215670	388,90
		○ Blanco mate	56215700	388,90
	900	● Acero inoxidable cepillado	56216800	292,90
		● Negro mate	56216670	410,10
		○ Blanco mate	56216700	410,10
	1000	● Acero inoxidable cepillado	56217800	308,10
		● Negro mate	56217670	431,30
		○ Blanco mate	56217700	431,30
	1200	● Acero inoxidable cepillado	56218800	338,40
		● Negro mate	56218670	473,70
		○ Blanco mate	56218700	473,70

⚠ A completar con (escoge una opción):		Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56215XXX	56024180	420,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56215XXX	56018180	420,50
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56216XXX	56025180	427,20
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56216XXX	56019180	427,20
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56217XXX	56026180	436,10
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56217XXX	56020180	436,10
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56218XXX	56027180	451,60
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56218XXX	56021180	451,60

RainDrain Rock Desagües lineales con extensiones recortables y alicatables

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla, Dryphon
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo, dos lados
- Puede recortarse en el lugar de instalación
- Diseño sin marco
- Rejilla de altura ajustable
- Grosor de los azulejos: hasta 40 mm
- Adecuado para cualquier tipo de azulejo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- fácil de limpiar
- Tipo de barrera antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 77 mm (uBox para instalación plana), 95 mm (uBox para instalación estándar)
- 50 mm sobrantes en ambos lados que se pueden acortar
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario


600



700



800



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	600	56029000	139,30
	700	56030000	149,40
	800	56031000	159,50

⚠ A completar con (escoge una opción):		Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56029XXX	56022180	413,90
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56029XXX	56016180	413,90
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana		01000180	177,50
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar		01001180	177,50
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical		01002180	177,50
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56030XXX	56023180	416,10
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56030XXX	56017180	416,10
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56031XXX	56024180	420,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56031XXX	56018180	420,50

RainDrain Rock Desagües lineales con extensiones recortables y alicatables

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla, Dryphon
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo, dos lados
- Puede recortarse en el lugar de instalación
- Diseño sin marco
- Rejilla de altura ajustable
- Grosor de los azulejos: hasta 40 mm
- Adecuado para cualquier tipo de azulejo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- fácil de limpiar
- Tipo de barrera antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 77 mm (uBox para instalación plana), 95 mm (uBox para instalación estándar)
- 50 mm sobrantes en ambos lados que se pueden acortar
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	900	56032000	169,60
	1000	56033000	179,80
	1200	56034000	200,10


⚠ A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro*
uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56032XXX	56025180	427,20
uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56032XXX	56019180	427,20
uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56033XXX	56026180	436,10
uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1000 alicatable	56033XXX	56020180	436,10
uBox universal Set completo para instalación estándar para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56034XXX	56027180	451,60
uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 1200 alicatable	56034XXX	56021180	451,60

RainDrain Original Desagües lineales

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe lineal, set de instalación, Dryphon, membrana de impermeabilización, herramienta de extracción de la rejilla
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo
- Diseño sin marco
- Superficie de fácil limpieza
- Altura ajustable en 10 mm
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Hasta 49 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: reforma, nueva construcción
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de barrera antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Montaje en pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	600	● Acero inoxidable cepillado	56196800	326,70
	700	● Acero inoxidable cepillado	56197800	342,20
	800	● Acero inoxidable cepillado	56198800	357,80
	900	● Acero inoxidable cepillado	56199800	373,30
	1000	● Acero inoxidable cepillado	56200800	388,90
	1200	● Acero inoxidable cepillado	56201800	420,00

! A completar con (escoge una opción):



uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana

Referencia Euro*

01000180 177,50




uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical

01002180 177,50

RainDrain Minimalistic Desagües lineales

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, Dryphon, membrana de impermeabilización, herramienta de extracción de la rejilla
- Tipo de montaje: montaje mural
- Superficie de fácil limpieza
- Altura ajustable en 10 mm
- Grosor de los azulejos: 11 - 21 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- fácil de limpiar
- Tipo de barrera antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 72 mm (uBox para instalación plana), 99 mm (uBox para instalación estándar)
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	700	56219000	343,40
	800	56220000	358,60
	900	56221000	373,70
	1000	56222000	388,90
	1200	56223000	419,20

RainDrain Minimalistic Desagües lineales



⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	177,50
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	177,50

RainDrain Allround Sets completos de desagües lineal

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe lineal, set de instalación, membrana de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, Sifones (1.4301)
- Membrana de impermeabilización 1300 x 1500 mm para sellado completo de toda la zona de ducha
- Diámetro nominal de la conexión: DN40, DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Superficie de fácil limpieza
- Set de instalación de altura regulable
- Capacidad de drenaje instalación plana: hasta 32 l/min
- Capacidad de drenaje instalación estándar: hasta 33 l/min
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de barrera antiolores: fluida
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo
- Opción de elegir entre dos sifones diferentes, para instalación estándar o plana
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 66 mm (uBox para instalación plana), 95 mm (uBox para instalación estándar)



700 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
700	● Acero inoxidable cepillado	56186800	342,20
800	● Acero inoxidable cepillado	56187800	360,90
900	● Acero inoxidable cepillado	56188800	379,50
1000	● Acero inoxidable cepillado	56189800	398,20
1200	● Acero inoxidable cepillado	56190800	435,50

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe lineal, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, membrana de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Membrana de impermeabilización premontada
- Sifón: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Superficie de fácil limpieza
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de barrera antiolores: fluida
- Altura mínima de instalación 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	600	● Acero inoxidable cepillado	56162800	373,30
	700	● Acero inoxidable cepillado	56164800	392,00
	800	● Acero inoxidable cepillado	56166800	410,70
	900	● Acero inoxidable cepillado	56168800	429,30
	1000	● Acero inoxidable cepillado	56170800	448,00
	1200	● Acero inoxidable cepillado	56172800	485,30

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe lineal, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, membrana de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Membrana de impermeabilización premontada
- Sifón: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Superficie de fácil limpieza
- Set de instalación de altura regulable
- Utilidad: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de barrera antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	600	● Acero inoxidable cepillado	56174800	379,50
	700	● Acero inoxidable cepillado	56176800	398,20
	800	● Acero inoxidable cepillado	56178800	416,90
	900	● Acero inoxidable cepillado	56180800	435,50
	1000	● Acero inoxidable cepillado	56182800	454,20
	1200	● Acero inoxidable cepillado	56184800	491,50

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, membrana de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Membrana de impermeabilización premontada
- Sifón: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Superficie de fácil limpieza
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de barrera antiolores: fluida
- Altura mínima de instalación 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56163000	398,20
700	56165000	416,90
800	56167000	435,50
900	56169000	454,20
1000	56171000	472,90
1200	56173000	510,20

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación estándar

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, membrana de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Membrana de impermeabilización premontada
- Sifón: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Superficie de fácil limpieza
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 37 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de barrera antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200



Tecnologías



Instalación




Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56175000	410,70
700	56177000	429,30
800	56179000	448,00
900	56181000	466,70
1000	56183000	485,30
1200	56185000	522,60

RainDrain Spot Set completo de desagüe de ducha 150/150

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, membrana de impermeabilización premontada, cubierta de protección del pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Membrana de impermeabilización premontada
- Sifón: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Superficie de fácil limpieza
- Altura ajustable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de barrera antiolores: fluida
- Altura mínima de instalación 80 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable cepillado	56055800	122,90

Partes opcionales:




RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura

Referencia	Euro*
56056000	22,30

RainDrain Spot Set completo de desagüe de ducha 150/150 con parte posterior alicatable

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, membrana de impermeabilización premontada, cubierta de protección del pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Membrana de impermeabilización premontada
- Alicatable en la parte posterior
- Sifón: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Superficie de fácil limpieza
- Altura ajustable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de barrera antiolores: fluida
- Altura mínima de instalación 95 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo
- Grosor del azulejo: 12 mm



Tecnologías



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable cepillado	56112800	122,40

Partes opcionales:




RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura

Referencia	Euro*
56056000	22,30

RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura

Características

- Apto para todos los desagües de ducha RainDrain Spot




Referencia	Euro*
56056000	22,30

RainDrain Brilliance Sets completos de desagüe


Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, set básico, membrana de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, sifón, cubierta de protección del pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Membrana de impermeabilización premontada
- Alicatable en la parte posterior
- Sifón: hasta un máx. de 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Superficie de fácil limpieza
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de barrera antiolores: fluida
- Altura mínima de instalación 76 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo
- Instalación sencilla gracias al sifón recortable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para drenaje principal y secundario

100/100




150/150



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


capacidad de drenaje	Medidas (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
35	100/100	● Acero inoxidable cepillado	56250800	300,70
		● Negro mate	56250670	421,00
hasta 41 l/min	150/150	● Acero inoxidable cepillado	56251800	311,10
		● Negro mate	56251670	435,50

RainDrain Point Sets completos de desagüe


Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, membrana de impermeabilización premontada, set básico, sifón, cubierta de protección del pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Membrana de impermeabilización premontada
- Sifón: hasta un máx. de 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Superficie de fácil limpieza
- Altura ajustable en 10 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de barrera antiolores: fluida
- Altura mínima de instalación 54 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo
- Instalación sencilla gracias al sifón recortable
- Apto para el drenaje primario

100/100



150/150



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


capacidad de drenaje	Medidas (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
hasta 41 l/min	100/100	● Acero inoxidable cepillado	56246800	99,60
hasta 45 l/min	150/150	● Acero inoxidable cepillado	56248800	107,80

RainDrain Point Sets completos de desagüe


Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe puntual, set de instalación, membrana de impermeabilización premontada, set básico, sifón, cubierta de protección del pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Membrana de impermeabilización premontada
- Alicatable en la parte posterior
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Superficie de fácil limpieza
- Altura ajustable en 10 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de barrera antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: instalación libre en el suelo
- Instalación sencilla gracias al sifón recortable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para el drenaje primario

100/100



150/150



Tecnologías



Instalación





Resumen de variantes

capacidad de drenaje	Medidas (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
hasta 41 l/min	100/100	● Acero inoxidable cepillado	56247800	103,70
		● Negro mate	56247670	145,20
hasta 45 l/min	150/150	● Acero inoxidable cepillado	56249800	112,00
		● Negro mate	56249670	156,80

RainDrain Board Elemento de ducha alicatable 1000/1000 con set de instalación

Características

- Consiste en: tablero con pendiente, elemento de subestructura, membrana de impermeabilización premontada
- Material de la capa inferior: espuma dura
- Material de la capa superior: espuma dura
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Con pendiente integrada: con pendiente integrada
- Se puede cortar a la longitud y anchura deseadas
- Pendiente: 12 mm
- Membrana de impermeabilización premontada
- Pendiente integrada lista para alicatar
- Apto para sets externos RainDrain Flex hasta 1000 mm y RainDrain Original 900 mm




Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
T1/2024	56256000	706,00

RainTurn Perfil inclinado ajustable con conexión lateral izquierda o derecha

Características

- Modelo: lado izquierdo, lado derecho
- Material: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura: 34.0 mm
- Instalación: instalación libre en el suelo
- Longitud: 1200 mm
- Facilita el ajuste de la pendiente en duchas a ras de suelo, perfil para pendiente 2%, puede colocarse sobre cualquier sustrato




Referencia	Euro*
56158000	120,20

RainTurn Perfil mural ajustable

Características

- Modelo: lado izquierdo, lado derecho
- Material: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura: 34.0 mm
- Instalación: pared
- Longitud: 1200 mm




Referencia	Euro*
56161000	110,10

Raindrain Set completo de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor
- Apto para platos de ducha con desagüe Ø 90 mm
- Capacidad de drenaje aprox. 51 l/min
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Material del sifón: material sintético
- Material del tapón del desagüe: acero inoxidable




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	60067000	81,70

Staro Set completo de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor
- Apto para platos de ducha con desagüe Ø 90 mm
- Capacidad de drenaje aprox. 29 l/min
- Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Autolimpiante
- Material del sifón: material sintético
- Material del tapón del desagüe: acero inoxidable




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	60056000	67,50

uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar

Características

- Consiste en: set básico, sifón, membrana de impermeabilización premontada, placas ajustables en altura, cubierta de protección del pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Sifón: 50 mm
- Altura mínima de instalación: 75 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura ajustable con las placas de espuma
- Tipo de montaje: montaje mural, instalación libre en el suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Apto para montaje insonorizado



Tecnologías



Instalación




Referencia	Euro*
01001180	177,50

uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana

Características

- Consiste en: set básico, sifón, membrana de impermeabilización premontada, placas ajustables en altura, cubierta de protección del pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Sifón: 30 mm
- Altura mínima de instalación: 57 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura ajustable con las placas de espuma
- Tipo de montaje: montaje mural, instalación libre en el suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Apto para montaje insonorizado



Tecnologías



Instalación




Referencia	Euro*
01000180	177,50

uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical

Características

- Consiste en: set básico, sifón, membrana de impermeabilización premontada, cubierta de protección del pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Sifón: 50 mm
- Altura mínima de instalación: 75 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: vertical
- Conexión: 1 lado
- Tipo de montaje: montaje mural, instalación libre en el suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble



Tecnologías



Instalación




Referencia	Euro*
01002180	177,50

RainDrain Sets de instalación para desagüe lineal

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, membrana de impermeabilización premontada, altura regulable, herramienta de alicatado
- Apto para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Incluye pies de ajuste y herramienta de alicatado para la instalación
- con pendiente integrada
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)



600 - 1200



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56010180	236,30
700	56011180	238,60
800	56012180	243,00
900	56013180	249,70
1000	56014180	258,50
1200	56015180	274,10



⚠ A completar con (escoge una opción):

	Referencia	Euro*
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	177,50
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	177,50

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, set básico, membrana de impermeabilización premontada, sifón, placas ajustables en altura
- Apto para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Sifón: 50 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye pies de ajuste y herramienta de alicatado para la instalación
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura ajustable con las placas de espuma con pendiente integrada
- Tipo de montaje: montaje mural, instalación libre en el suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes



	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	600	56022180	413,90
	700	56023180	416,10
	800	56024180	420,50
	900	56025180	427,20
	1000	56026180	436,10
	1200	56027180	451,60

uBox universal Sets completos para desagüe lineal para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, set básico, membrana de impermeabilización premontada, sifón, placas ajustables en altura
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Sifón: 30 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye pies de ajuste y herramienta de alicatado para la instalación
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura ajustable con las placas de espuma
- con pendiente integrada
- Tipo de montaje: montaje mural, instalación libre en el suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56016180	413,90
700	56017180	416,10
800	56018180	420,50
900	56019180	427,20
1000	56020180	436,10
1200	56021180	451,60



Vaciadores y llaves de escuadra







Desagües y llaves de escuadra

Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales



Características

- Consiste en: manecilla, tapón de seguridad
- Apto para bañeras estándares y especiales



Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	58185000	25,70
 Bronce cepillado	58185140	38,60
 Cromo negro cepillado	58185340	38,60
 Negro mate	58185670	36,00
 Blanco mate	58185700	36,00
 Color oro pulido	58185990	38,60

! A completar con:


	Referencia	Euro*
 Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58140180	56,60
 Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales	58141180	87,20

Flexaplus S Embellecedor para bañeras estándares y especiales



Características

- Consiste en: manecilla, tapón de seguridad
- Apto para bañeras estándares y especiales



Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	58186000	39,10


! A completar con:

	Referencia	Euro*
 Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales	58141180	87,20
 Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58140180	56,60

Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares

Características

- Apto para bañeras estándar
- Conexión en rosca de PE G 1 1/2 x 40/50 mm
- Tubo del rebosadero flexible
- Longitud del cable bowden 520 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm



Referencia	Euro*
58140180	56,60

! A completar con:



Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58185000	25,70
Bronce cepillado	58185140	38,60
Cromo negro cepillado	58185340	38,60
Negro mate	58185670	36,00
Blanco mate	58185700	36,00
Color oro pulido	58185990	38,60
Cromo	58186000	39,10




Flexaplus S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales

Características

- Apto para bañeras especiales
- Conexión en rosca de PE G 1 1/2 x 40/50 mm
- Tubo del rebosadero flexible
- Longitud del cable bowden 780 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm



Referencia	Euro*
58141180	87,20

! A completar con:



Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58185000	25,70
Bronce cepillado	58185140	38,60
Cromo negro cepillado	58185340	38,60
Negro mate	58185670	36,00
Blanco mate	58185700	36,00
Color oro pulido	58185990	38,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Desagües y llaves de escuadra

Flexaplus Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales

! A completar con:



Flexaplus S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Acabado
● Cromo


Referencia
58186000

Euro*
39,10

Flexaplus Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor
- Apto para bañeras estándar
- Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm
- Tubo del rebosadero flexible
- Longitud del cable bowden 520 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm 50 mm



Acabado
● Cromo


Referencia
58143000

Euro*
80,60

Flexaplus S Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor
- Apto para bañeras estándar
- Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm
- Tubo del rebosadero flexible
- Longitud del cable bowden 520 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm 50 mm



Acabado
● Cromo


Referencia
58150000

Euro*
96,30

Sifón para bañera

Características

- Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm 50 mm




Referencia
56373000

Euro*
15,30



Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

- Consiste en: embellecedor, tapón de seguridad
- Apto para bañeras estándares y especiales
- Aireador triple
- Aireador orientable en 20° 20°
- Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	58127000	204,40


! A completar con:		Referencia	Euro*
	Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58125180	141,10
	Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58126180	197,70

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Rácor flexible DN20	58192000	125,30



Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

- Consiste en: embellecedor, tapón de seguridad
- Apto para bañeras estándares y especiales, bañeras con rebosadero con rebaje
- Aireador triple
- Aireador orientable en 20° 20°
- Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	58128000	242,30

! A completar con:		Referencia	Euro*
	Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58125180	141,10
	Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58126180	197,70


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Rácor flexible DN20	58192000	125,30

Desagües y llaves de escuadra

Exafill S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Características

- Consiste en: embellecedor, tapón de seguridad
- Apto para bañeras estándares y especiales
- Chorro tipo cascada
- Aireador orientable en 30° 30°
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58117000	192,60
Bronce cepillado	58117140	288,90
Cromo negro cepillado	58117340	288,90
Negro mate	58117670	269,60
Blanco mate	58117700	269,60
Color oro pulido	58117990	288,90

! A completar con:

	Referencia	Euro*
Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58115180	132,50
Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58116180	186,10


Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
Rácor flexible DN20	58192000	125,30

Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares

Características

- Consiste en: set básico, sifón para la bañera
- Apto para bañeras estándar
- Longitud del cable bowden 520 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento conexión de llenado DN20



	Referencia	Euro*
	58125180	141,10

! A completar con:

	Acabado	Referencia	Euro*
Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58128000	242,30
Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales	Cromo	58127000	204,40


Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
Rácor flexible DN20	58192000	125,30

Exafill Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

Características

- Consiste en: set básico, sifón para la bañera
- Apto para bañeras especiales, con fuelles para bañera con borde inclinado
- Longitud del cable bowden 780 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento conexión de llenado DN20 conexión de llenado DN20



Referencia	Euro*
58126180	197,70

A completar con:



Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	58128000	242,30



Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales

● Cromo	58127000	204,40
---------	----------	--------

Partes opcionales:




Rácor flexible DN20

Referencia	Euro*
58192000	125,30

Exafill Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares

Características

- Consiste en: sifón para la bañera, set básico, embellecedor
- Apto para bañeras estándar
- Longitud del cable bowden 520 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento conexión de llenado DN20 conexión de llenado DN20



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	58123000	324,80

Partes opcionales:



Rácor flexible DN20


Referencia	Euro*
58192000	125,30

Desagües y llaves de escuadra

Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares

Características

- Consiste en: set básico, sifón para la bañera
- Apto para bañeras estándar, con fuelles para bañera con borde inclinado
- Longitud del cable bowden 520 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento izquierda DN20 izquierda DN20



	Referencia	Euro*
	58115180	132,50

⚠ A completar con:



Exafill S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58117000	192,60
Bronce cepillado	58117140	288,90
Cromo negro cepillado	58117340	288,90
Negro mate	58117670	269,60
Blanco mate	58117700	269,60
Color oro pulido	58117990	288,90

Partes opcionales:




Rácor flexible DN20

	Referencia	Euro*
	58192000	125,30

Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

Características

- Consiste en: set básico, sifón para la bañera
- Apto para bañeras especiales, con fuelles para bañera con borde inclinado
- Longitud del cable bowden 780 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento izquierda DN20 izquierda DN20



	Referencia	Euro*
	58116180	186,10

Exafill S Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

! A completar con:



Exafill S Embellecedor para bañeras estándares y especiales

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58117000	192,60
Bronce cepillado	58117140	288,90
Cromo negro cepillado	58117340	288,90
Negro mate	58117670	269,60
Blanco mate	58117700	269,60
Color oro pulido	58117990	288,90

Partes opcionales:




Rácor flexible DN20

Referencia	Euro*
58192000	125,30

Exafill S Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares

Características

- Consiste en: sifón para la bañera, set básico, embellecedor
- Apto para bañeras estándar, con fuelles para bañera con borde inclinado
- Longitud del cable bowden 520 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm 50 mm
- Toma de agua del flexo de abastecimiento izquierda DN20 izquierda DN20



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58113000	291,50

Partes opcionales:




Rácor flexible DN20

Referencia	Euro*
58192000	125,30

Rácor flexible DN20

Características

- Longitud 800 mm
- Ángulo 90°




Referencia	Euro*
58192000	125,30

Sifones / Desagües para lavabo / bidé

Vaciador automático para lavabo y bidé

Características

- Para lavabos con rebosadero
- Con rebosadero




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	94139000	72,80

Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

Características

- Para lavabos con rebosadero
- Con rebosadero




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	50100000	70,70
● Bronce cepillado	50100140	106,10
● Cromo negro cepillado	50100340	106,10
● Negro mate	50100670	99,00
● Blanco mate	50100700	99,00
● Color oro pulido	50100990	106,10

Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

Características

- Para lavabos con rebosadero
- Con rebosadero




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	50105000	32,80

Vaciador libre para lavabo

Características

- Para lavabos sin rebosadero
- Con rebosadero




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	50001000	43,50
Bronce cepillado	50001140	65,30
Cromo negro cepillado	50001340	65,30
Negro mate	50001670	60,90
Blanco mate	50001700	60,90
Color oro pulido	50001990	65,30

Sifón Flowstar

Características

- Profundidad de montaje 65-165mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 70 mm
- Conexión de entrada: G 1 1/4




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52100000	162,30

Sifón Flowstar S

Características

- Profundidad de instalación 60 - 165 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 75 mm
- Conexión de entrada: G 1 1/4




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52105000	93,50
Bronce cepillado	52105140	140,30
Cromo negro cepillado	52105340	140,30
Negro mate	52105670	130,90
Blanco mate	52105700	130,90
Color oro pulido	52105990	140,30

Sifones / Desagües para lavabo / bidé

Embellecedor de llave de escuadra

Características

- Para el revestimiento de una llave de escuadra




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13950000	40,10
Bronce cepillado	13950140	60,20
Negro mate	13950670	56,10
Blanco mate	13950700	56,10
Color oro pulido	13950990	60,20

Llave de escuadra y embellecedor

Características

- Consiste en: llave de escuadra, embellecedor
- Conexión de entrada: G 1/2
- Conexión de salida: G 3/8
- Unidad de embalaje: 1 unidad




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13954000	65,10

Llave de escuadra con microfiltro

Características

- Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de lavabo
- Filtro extraíble y fácil de limpiar
- Conexión de entrada: G 1/2
- Conexión de salida: G 3/8
- Unidad de embalaje: 1 unidad



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13904000	34,00

Partes opcionales:



Embellecedor de llave de escuadra

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13950000	40,10


Llave de escuadra E

Características

- Conexión de entrada: G 1/2
- Conexión de salida: G 3/8

- Unidad de embalaje: 1 unidad
- Clase de ruido: I

- Tipo de caudal: A



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13902000	16,60

Partes opcionales:



Embellecedor de llave de escuadra

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13950000	40,10


Llave de escuadra S

Características

- Conexión de entrada: G 1/2
- Conexión de salida: G 3/8

- Unidad de embalaje: 1 unidad
- Clase de ruido: I

- Tipo de caudal: A



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13901000	19,40


Sifón de botella para lavabos estándares

Características

- Material principal: latón
- Profundidad de instalación 35-95mm

- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- 50 mm

- Conexión de entrada: G 1 1/4





Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	52053000	28,50

Sifones / Desagües para lavabo / bidé

Sifón de botella para lavabos especiales

Características

- Profundidad de instalación 35-140mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	52010000	39,80

Sifón de botella para bidé

Características

- Profundidad de instalación 35-95mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 30 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	55213000	38,20

Sifón en S para lavabos estándares

Características

- Profundidad de instalación 35-85mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 ¼




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	53002000	22,10

Sifón en S para lavabos especiales

Características

- Profundidad de instalación 30-120mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 1/4




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	53010000	29,10

Sifón en S para bidé

Características

- Profundidad de instalación 30-55mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 1/4



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	55237000	29,40

Tubo curvo

Características

- Longitud 300 mm
- Con reborde




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	53555000	28,20

Sifones / Desagües para lavabo / bidé

Tubo recto

Características

- Longitud 500 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53493000	27,70
Negro mate	53493670	38,80
Blanco mate	53493700	38,80

Tubo recto


Características

- Longitud 300 mm
- Con reborde




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53428000	15,60
Negro mate	53428670	21,80
Blanco mate	53428700	21,80

Codo 90°



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53646000	59,60

Alargo para tubos de entrada y salida




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	53990000	26,80

Florón para grifería DN15

Características

- Unidad de embalaje: 100 unidades
- El precio se refiere a 1 pieza



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	06010000	2,90



Termostatos vistos

Termostatos vistos

ShowerTablet Select








Acabado				
Select	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■
Caño de bañera	-	■	-	■
precio en €	562,00 - 1.409,40	751,40 - 1.691,00	389,40 - 584,10	470,80 - 706,20
desde la página	250	250	251	252

EcoStat



Acabado				
Select	-	-	-	-
CoolContact	-	-	-	-
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■
Caño de bañera	-	■	-	■
precio en €	287,30 - 431,00	365,50 - 548,30	311,60	390,00
desde la página	255	255	256	256

	EcoStat Select		EcoStat E	
Acabado				
Select	-	-	-	-
CoolContact	■	■	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■
Caño de bañera	-	■	-	■
precio en €	432,90	562,00	329,60	402,80
desde la página	253	253	254	254

	EcoStat			
Acabado				
Select	-	-	-	-
CoolContact	-	-	-	-
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■
Caño de bañera	-	■	-	■
precio en €	254,10	324,40	238,10	299,50
desde la página	257	257	258	258

Aspectos destacados

Sostenibilidad



Control simple y preciso para ahorrar agua. La función EcoStop regula el caudal hasta máx. 10 l/min.



Control del agua sencillo: el caudal puede ajustarse mediante el mando giratorio.

Tecnologías



Mezcla el agua con aire. Para ofrecer un chorro de agua suave, con menos salpicaduras y con gotas ligeras y agradables.



Mezclador termostático con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar quemaduras y sensaciones desagradables.




Los depósitos de cal y suciedad se pueden eliminar con solo pasar el dedo, reduciendo la necesidad de limpieza.



El caño de bañera giratorio puede esconderse debajo del termostato cuando no se está usando. Así se ve todo más despejado.



Bloqueo de seguridad a más de 40 °C: límite de temperatura, que evita que salga agua demasiado caliente.




Una forma cómoda de controlar el caudal de agua, la ducha o el tipo de chorro con sólo pulsar un botón.



Termostato con regulación de la temperatura integrada para una temperatura del agua constante.

Acabados




Blanco mate



Blanco/Cromo



Bronce cepillado



Color oro pulido



Cromo



Cromo negro cepillado



Negro mate

Sostenibilidad



EcoStop

Ahorrta recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 10 l/min. Si necesitaras más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop.



Regulación del caudal

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.

Tecnologías



Caño de bañera giratorio

Para amantes de las soluciones minimalistas y seguras en el cuarto de baño: el caño del termostato de bañera se puede girar 90° para esconderlo debajo del grifo. Para un aspecto pulcro y más espacio para moverse al disfrutar del baño o la ducha.



SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



Select


El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



Termostato

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.

Acabados




Blanco mate



Blanco/
Cromo



Bronce
cepillado



Color oro
pulido



Cromo



Cromo negro
cepillado



Negro mate


ShowerTablet Select Termostatos vistos

ShowerTablet Select Termostatos de ducha vistos


Características de todas las variantes

- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal


300



700



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Medidas (mm)	Distancia al centro (mm)	Número de funciones	Acabado	Referencia	Euro*
300	150	1 función	● Cromo	13171000	562,00
			● Blanco/Cromo	13171400	562,00
700	150	2 funciones	● Cromo	13184000	1.409,40
			● Blanco/Cromo	13184400	1.409,40

i 13171400
13184400 Superficie repisa: cristal blanco.

Partes opcionales:


	Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select	● Cromo	13171XXX	02026000 37,40

ShowerTablet Select Termostatos de bañera vistos


Características de todas las variantes

- Proyección 192 mm
- 2 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa espejo de cristal
- Conexión: DN15
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean
- El termostato se entrega con botones para teleducha y bañera

300



700



Tecnologías



Certificados/declaraciones



ShowerTablet Select Termostatos de bañera vistos

Resumen de variantes

Distancia al centro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150	Cromo	13151000	751,40
	Blanco/Cromo	13151400	751,40
150	Cromo	13183000	1.691,00

i 13151400 Superficie repisa cristal blanco.


Partes opcionales:

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
	13151XXX	Cromo	02026000	37,40

ShowerTablet Select Termostato de ducha 400 visto

Características

- Control del caudal y la temperatura
- Cómoda apertura y cierre con el botón Select para 1 función
- Soporte de teleducha integrado en la repisa
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Caudal máximo a 3 bar: 16,3 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Repisa de material sintético
- Superficie repisa: grafito
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- El termostato incluye el botón para teleducha



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24360000	389,40
Bronce cepillado	24360140	584,10
Negro mate	24360670	506,20
Blanco mate	24360700	506,20

Partes opcionales:


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
	Cromo	02026000	37,40

ShowerTablet Select Termostatos vistos

ShowerTablet Select Termostato de bañera 400 visto

Características

- Caño de bañera giratorio
- 2 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Control del caudal y la temperatura
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Caudal máximo a 3 bar: 18,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,9 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa de material sintético
- Superficie repisa grafito
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- El termostato se entrega con botones para teleducha y bañera



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24340000	470,80
Bronce cepillado	24340140	706,20
Negro mate	24340670	612,00
Blanco mate	24340700	612,00

Partes opcionales:





Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	02026000	37,40

EcoStat Select Termostatos de ducha vistos

Características de todas las variantes

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Control de caudal para 1 función
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Excéntricas 150 ± 12 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Reforma	Acabado	Referencia	Euro*
-	● Cromo	13161000	432,90
-	● Blanco/Cromo	13161400	432,90
■	● Cromo	13111000	432,90
■	● Blanco/Cromo	13111400	432,90

i 13161400 13111400 Superficie repisa: cristal blanco.



Partes opcionales:

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select	13161XXX	● Cromo	02026000	37,40

EcoStat Select Termostato de bañera visto

Características


- Proyección 193 mm
- 2 funciones
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato, con válvula cerámica 180°
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa espejo de cristal
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13141000	562,00
● Blanco/Cromo	13141400	562,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Ecostat Termostatos vistos

Ecostat Select Termostato de bañera visto

i 13141400 Superficie repisa cristal blanco.

Partes opcionales:



Set adaptador de excéntricas estándar G3/4 a termostatos Select

Acabado

● Cromo

Referencia

02026000


Euro*

37,40

Ecostat E Termostato de ducha visto

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Caudal máximo a 3 bar: 28,6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Excéntricas 150 ± 12 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado

● Cromo

Referencia

15773000


Euro*

329,60

Ecostat E Termostato de bañera visto

Características

- Proyección 183 mm
- 2 funciones
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato
- Caudal máximo a 3 bar: 18,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18,6 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado

● Cromo

Referencia

15774000


Euro*

402,80

Ecostat Termostato de ducha Ecostat Comfort visto

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Excéntricas 150 ± 12 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13116000	287,30
● Bronce cepillado	13116140	431,00
● Cromo negro cepillado	13116340	431,00
● Negro mate	13116670	402,20
● Blanco mate	13116700	402,20
● Color oro pulido	13116990	431,00

Ecostat Termostato de bañera Ecostat Comfort visto

Características


- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13114000	365,50
● Bronce cepillado	13114140	548,30
● Cromo negro cepillado	13114340	548,30
● Negro mate	13114670	511,70
● Blanco mate	13114700	511,70
● Color oro pulido	13114990	548,30

Ecostat Termostatos vistos

Ecostat Termostato de ducha Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

Características

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecillas accesibles extralargas
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Excéntricas 150 ± 12 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13117000	311,60

Ecostat Termostato de bañera Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

Características

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecillas accesibles extralargas
- Proyección 172 mm - 177 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13115000	390,00

Ecostat Termostato de ducha Ecostat universal visto

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Excéntricas 150 ± 12 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13122000	254,10

Ecostat Termostato de bañera Ecostat universal visto

Características


- Proyección 194 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13123000	324,40

Ecostat Termostatos vistos

Ecostat Termostato de ducha Ecostat 1001 CL visto

Características

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Excéntricas 150 ± 12 mm



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13211000	238,10

Ecostat Termostato de bañera Ecostat 1001 CL visto

Características

- Proyección 182 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso
- Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Conexión: DN15
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13201000	299,50



Termostatos empotrados

Termostatos empotrados

RainSelect



ShowerSelect Comfort S



Acabado					
Select	■	■	■	–	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Número de funciones	2 - 5	2 - 5	1/2	–	1
precio en €	1.316,90 - 3.087,80	1.433,10 - 2.214,70	684,00 - 1.117,50	495,00 - 742,50	684,00 - 1.026,00
desde la página	267	270	271	272	273

ShowerSelect Comfort Q



Acabado				
Select	■	–	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	–
Temperatura máxima regulable	■	■	■	–
Número de funciones	1/2	–	1	3
precio en €	684,00 - 1.117,50	495,00 - 742,50	684,00 - 1.026,00	495,00 - 742,50
desde la página	279	280	281	282

ShowerSelect Comfort S



ShowerSelect Comfort E



Acabado					
Select	■	■	-	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	-	■	■	■	-
Temperatura máxima regulable	-	■	■	■	-
Número de funciones	3	1/2	-	1	3
precio en €	495,00 - 742,50	684,00 - 1.117,50	495,00 - 742,50	684,00 - 1.026,00	495,00 - 742,50
desde la página	274	275	276	277	278

ShowerSelect Glass



Acabado				
Select	■	-	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	-
Temperatura máxima regulable	■	■	■	-
Número de funciones	1/2	-	1	3
precio en €	816,80 - 893,40	593,50	816,80	593,50
desde la página	283	283	284	284

Termostatos empotrados

ShowerSelect



Acabado					
Select	■	–	■	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	–	–
Temperatura máxima regulable	■	■	■	–	■
Número de funciones	1/2	–	1	3	1/2
precio en €	660,60 - 1.079,10	477,40 - 716,10	660,60	477,40 - 716,10	550,70 - 609,50
desde la página	285	286	287	288	289

Ecostat S



Ecostat Square



Ecostat E



Acabado					
Select	–	–	–	–	–
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	■	■
Temperatura máxima regulable	■	■	■	■	■
Número de funciones	1/2	–	1/2	1/2	–
precio en €	465,30 - 783,50	286,40 - 465,30	462,90 - 778,40	465,30 - 522,30	286,40 - 465,30
desde la página	293	294	296	297	297

ShowerSelect S



Acabado					
Select	■	-	■	■	■
Bloqueo de seguridad a 40 grados	■	■	■	-	-
Temperatura máxima regulable	■	■	■	-	■
Número de funciones	1/2	-	1	3	1/2
precio en €	660,60 - 1.079,10	477,40	660,60	477,40	550,70 - 609,50
desde la página	289	290	291	291	292

DuoTurn S DuoTurn E DuoTurn Q



Acabado			
Select	-	-	-
Bloqueo de seguridad a 40 grados	-	-	-
Temperatura máxima regulable	-	-	-
Número de funciones	1/2	1/2	1/2
precio en €	224,00 - 369,00	224,00 - 369,00	224,00 - 369,00
desde la página	299	300	301

Aspectos destacados

Sostenibilidad



Control del agua sencillo: el caudal puede ajustarse mediante el mando giratorio.



Regula activamente el consumo de agua: la cantidad de agua se puede ajustar con el dial de control.

Tecnologías



Bloqueo de seguridad a más de 40 °C: límite de temperatura, que evita que salga agua demasiado caliente.




Una forma cómoda de controlar el caudal de agua, la ducha o el tipo de chorro con sólo pulsar un botón.



Termostato con regulación de la temperatura integrada para una temperatura del agua constante.

Acabados



Blanco mate



Blanco/Cromo



Bronce cepillado



Color oro pulido



Cromo



Cromo negro cepillado



Negro mate



Negro/Cromo

Sostenibilidad



Regulación del caudal

El caudal de agua se puede regular con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.



Regulación del caudal

El caudal de agua se puede regular con precisión, para que no te excedas en el uso de este preciado recurso. Se puede ajustar individualmente para todos aquellos que consideran más agradable un chorro suave.

Tecnologías



SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



Select


El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.

Acabados



Blanco mate



Blanco/
Cromo



Bronce cepil-
lado



Color oro
pulido



Cromo



Cromo negro
cepillado



Negro mate




Negro/
Cromo

RainSelect Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Dependiendo volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir el caudal hasta el 50% aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Caudal por salida 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal para el uso simultáneo de todas las funciones: 38 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno

2 funciones



3 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)		Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	38	26	● Cromo	15380000	1.316,90
			● Bronce cepillado	15380140	1.975,40
			● Cromo negro cepillado	15380340	1.975,40
			● Negro mate	15380670	1.712,00
			● Blanco mate	15380700	1.712,00
			● Color oro pulido	15380990	1.975,40
3 funciones	38	26	● Cromo	15381000	1.564,10
			● Bronce cepillado	15381140	2.346,20
			● Cromo negro cepillado	15381340	2.346,20
			● Negro mate	15381670	2.033,30
			● Blanco mate	15381700	2.033,30
			● Color oro pulido	15381990	2.346,20

! A completar con:



RainSelect Set básico para 2 funciones

Para

15380XXX

Referencia

15310180

Euro*

712,30



RainSelect Set básico para 3 funciones

15381XXX

15311180

831,00


RainSelect Termostatos empotrados

RainSelect Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Dependiendo volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir el caudal hasta el 50% aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Caudal para el uso simultáneo de todas las funciones: 38 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno

4 funciones



5 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías





Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
4 funciones	38	26		
		● Cromo	15382000	1.811,40
		● Bronce cepillado	15382140	2.717,10
		● Cromo negro cepillado	15382340	2.717,10
		● Negro mate	15382670	2.354,80
		○ Blanco mate	15382700	2.354,80
5 funciones	38	● Color oro pulido	15382990	2.717,10
		● Cromo	15384000	2.058,50
		● Bronce cepillado	15384140	3.087,80
		● Cromo negro cepillado	15384340	3.087,80
		● Negro mate	15384670	2.676,10
		○ Blanco mate	15384700	2.676,10
		● Color oro pulido	15384990	3.087,80

⚠ A completar con:


	Para	Referencia	Euro*
	RainSelect Set básico para 4 funciones	15382XXX	15312180 949,80
	RainSelect Set básico para 5 funciones	15384XXX	15313180 1.068,50

RainSelect Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: Termostato, soporte de ducha
- Dependiendo volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir el caudal hasta el 50% aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Caudal por salida 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal para el uso simultáneo de todas las funciones: 38 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados

2 funciones



3 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)		Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	38	26	● Cromo	15355000	1.433,10
			● Blanco/Cromo	15355400	1.433,10
			● Negro/Cromo	15355600	1.433,10
3 funciones	38	26	● Cromo	15356000	1.693,50
			● Blanco/Cromo	15356400	1.693,50
			● Negro/Cromo	15356600	1.693,50

⚠ A completar con:



RainSelect Set básico para 2 funciones

Para

15355XXX

Referencia

15310180

Euro*

712,30



RainSelect Set básico para 3 funciones

15356XXX

Referencia

15311180

Euro*

831,00


RainSelect Termostatos empotrados

RainSelect Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: Termostato, soporte de ducha
- Dependiendo volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir el caudal hasta el 50% aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Caudal por salida 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal para el uso simultáneo de todas las funciones: 38 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados

4 funciones



5 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)		Acabado	Referencia	Euro*
4 funciones	38	26	● Cromo	15357000	1.954,10
			● Blanco/Cromo	15357400	1.954,10
			● Negro/Cromo	15357600	1.954,10
5 funciones	38	26	● Cromo	15358000	2.214,70
			● Blanco/Cromo	15358400	2.214,70
			● Negro/Cromo	15358600	2.214,70

! A completar con:

	Para	Referencia	Euro*
RainSelect Set básico para 4 funciones	15357XXX	15312180	949,80
RainSelect Set básico para 5 funciones	15358XXX	15313180	1.068,50


ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función

Características

- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha

- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metálico
- El termostato se entrega con botón On/Off



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15553000	684,00
● Bronce cepillado	15553140	1.026,00
● Cromo negro cepillado	15553340	1.026,00
● Negro mate	15553670	957,60
○ Blanco mate	15553700	957,60

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00


ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 2 funciones

Características

- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Caudal de agua salida superior 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 20 l/min aprox. a 3 bar

- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metálico
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15554000	745,00
● Bronce cepillado	15554140	1.117,50
● Cromo negro cepillado	15554340	1.117,50
● Negro mate	15554670	1.043,00
○ Blanco mate	15554700	1.043,00

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico


Referencia	Euro*
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort S

ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado

Características

- Control del caudal y la temperatura
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 28,8 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15559000	495,00
Bronce cepillado	15559140	742,50
Cromo negro cepillado	15559340	742,50
Negro mate	15559670	693,00
Blanco mate	15559700	693,00

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Partes opcionales:




ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15558000	495,00
Bronce cepillado	15558140	742,50
Cromo negro cepillado	15558340	742,50
Negro mate	15558670	693,00
Blanco mate	15558700	693,00

ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

Características

- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Caudal de agua salida superior 23 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 23 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metálico
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15562000	684,00
Bronce cepillado	15562140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15562340	1.026,00
Negro mate	15562670	957,60
Blanco mate	15562700	957,60

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15558000	495,00
Bronce cepillado	15558140	742,50
Cromo negro cepillado	15558340	742,50
Negro mate	15558670	693,00
Blanco mate	15558700	693,00

ShowerSelect Comfort S

ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Caudal de agua salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Material del botón: metálico
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15558000	495,00
Bronce cepillado	15558140	742,50
Cromo negro cepillado	15558340	742,50
Negro mate	15558670	693,00
Blanco mate	15558700	693,00

⚠ A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15559000	495,00
Bronce cepillado	15559140	742,50
Cromo negro cepillado	15559340	742,50
Negro mate	15559670	693,00
Blanco mate	15559700	693,00



ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15562000	684,00
Bronce cepillado	15562140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15562340	1.026,00
Negro mate	15562670	957,60
Blanco mate	15562700	957,60


ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función

Características

- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha

- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metálico
- El termostato se entrega con botón On/Off



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15571000	684,00
● Bronce cepillado	15571140	1.026,00
● Cromo negro cepillado	15571340	1.026,00
● Negro mate	15571670	957,60
○ Blanco mate	15571700	957,60

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00


ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 2 funciones

Características


- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Caudal de agua salida superior 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 20 l/min aprox. a 3 bar

- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metálico
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15572000	745,00
● Bronce cepillado	15572140	1.117,50
● Cromo negro cepillado	15572340	1.117,50
● Negro mate	15572670	1.043,00
○ Blanco mate	15572700	1.043,00

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico


Referencia	Euro*
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort E

ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado

Características

- Control del caudal y la temperatura
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 28,8 l/min
- Caudal de agua salida superior 23 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 23 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15574000	495,00
Bronce cepillado	15574140	742,50
Cromo negro cepillado	15574340	742,50
Negro mate	15574670	693,00
Blanco mate	15574700	693,00

⚠ A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Partes opcionales:




ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15573000	495,00
Bronce cepillado	15573140	742,50
Cromo negro cepillado	15573340	742,50
Negro mate	15573670	693,00
Blanco mate	15573700	693,00

ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

Características

- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Caudal de agua salida superior 23 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 23 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metálico
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15575000	684,00
Bronce cepillado	15575140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15575340	1.026,00
Negro mate	15575670	957,60
Blanco mate	15575700	957,60

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15573000	495,00
Bronce cepillado	15573140	742,50
Cromo negro cepillado	15573340	742,50
Negro mate	15573670	693,00
Blanco mate	15573700	693,00

ShowerSelect Comfort E

ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Caudal de agua salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Material del botón: metálico
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15573000	495,00
Bronce cepillado	15573140	742,50
Cromo negro cepillado	15573340	742,50
Negro mate	15573670	693,00
Blanco mate	15573700	693,00

⚠ A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15574000	495,00
Bronce cepillado	15574140	742,50
Cromo negro cepillado	15574340	742,50
Negro mate	15574670	693,00
Blanco mate	15574700	693,00



ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

Acabado	Referencia	Euro*
Bronce cepillado	15575140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15575340	1.026,00
Negro mate	15575670	957,60
Blanco mate	15575700	957,60


ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función

Características

- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha

- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metálico
- El termostato se entrega con botón On/Off



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15581000	684,00
Bronce cepillado	15581140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15581340	1.026,00
Negro mate	15581670	957,60
Blanco mate	15581700	957,60

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00


ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 2 funciones

Características

- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha

- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metálico
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15583000	745,00
Bronce cepillado	15583140	1.117,50
Cromo negro cepillado	15583340	1.117,50
Negro mate	15583670	1.043,00
Blanco mate	15583700	1.043,00

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico


Referencia	Euro*
01500180	135,00

ShowerSelect Comfort Q

ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado

Características

- Control del caudal y la temperatura
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 28,8 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15588000	495,00
Bronce cepillado	15588140	742,50
Cromo negro cepillado	15588340	742,50
Negro mate	15588670	693,00
Blanco mate	15588700	693,00

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Partes opcionales:




ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15587000	495,00
Bronce cepillado	15587140	742,50
Cromo negro cepillado	15587340	742,50
Negro mate	15587670	693,00
Blanco mate	15587700	693,00

ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

Características

- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Control del caudal con posición de cierre
- Caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Caudal de agua salida superior 23 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 23 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metálico
- El termostato se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15589000	684,00
Bronce cepillado	15589140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15589340	1.026,00
Negro mate	15589670	957,60
Blanco mate	15589700	957,60

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15587000	495,00
Bronce cepillado	15587140	742,50
Cromo negro cepillado	15587340	742,50
Negro mate	15587670	693,00
Blanco mate	15587700	693,00

ShowerSelect Comfort Q

ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Cómoda apertura y cierre mediante el botón Select
- Caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Caudal de agua salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Material del botón: metálico
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15587000	495,00
Bronce cepillado	15587140	742,50
Cromo negro cepillado	15587340	742,50
Negro mate	15587670	693,00
Blanco mate	15587700	693,00

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15588000	495,00
Bronce cepillado	15588140	742,50
Cromo negro cepillado	15588340	742,50
Negro mate	15588670	693,00
Blanco mate	15588700	693,00



ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15589000	684,00
Bronce cepillado	15589140	1.026,00
Cromo negro cepillado	15589340	1.026,00
Negro mate	15589670	957,60
Blanco mate	15589700	957,60

ShowerSelect Glass Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,7	Blanco/Cromo	15737400	816,80
2 funciones	29,7	Blanco/Cromo	15738400	893,40


! A completar con (escoge una opción):

Opción	Componentes	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
- Caudal de agua salida superior 42 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 42 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	15734400	593,50

! A completar con (escoge una opción):

Opción	Componentes	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

Partes opcionales:


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso	Blanco/Cromo	15736400	593,50

ShowerSelect Termostatos empotrados

ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre

Características

- Cómoda apertura y cierre con el botón Select para 1 función
- Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida superior 59 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato incluye el botón para teleducha



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	15735400	816,80

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Componentes	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00


Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso	Blanco/Cromo	15736400	593,50

ShowerSelect Glass Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
- Caudal de agua salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
- Caudal para el uso simultáneo de todas las funciones: 44 l/min
- La válvula se entrega con botones Waterfall, Rain, Whirl, Mono



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	15736400	593,50

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Componentes	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal	Blanco/Cromo	15734400	593,50
ShowerSelect Glass Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	Blanco/Cromo	15735400	816,80

ShowerSelect Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Tecnologías






Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,7	● Cromo	15762000	660,60
2 funciones	29,7	● Cromo	15763000	719,40
		● Bronce cepillado	15763140	1.079,10
		● Cromo negro cepillado	15763340	1.079,10
		● Negro mate	15763670	1.007,20
		● Blanco mate	15763700	1.007,20
		● Color oro pulido	15763990	1.079,10

⚠ A completar con (escoge una opción):


		Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
	+		
		Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180 155,00

ShowerSelect Termostatos empotrados

ShowerSelect Termostato empotrado para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha

Características

- Consiste en: Termostato, soporte de ducha
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Caudal de agua salida superior 29 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Para flexos con tuercas cónicas
- El termostato se entrega con botones teleducha y Rain



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15765000	880,90


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1 + iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2 iBox universal Set básico	01800180	155,00

ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
- Caudal de agua salida superior 42 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 42 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable



Tecnologías



Certificados/declaraciones













Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15760000	477,40
● Bronce cepillado	15760140	716,10
● Cromo negro cepillado	15760340	716,10
● Negro mate	15760670	668,40
● Blanco mate	15760700	668,40
● Color oro pulido	15760990	716,10

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1 + iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2 iBox universal Set básico	01800180	155,00

ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal


⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+			
		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	155,00

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso	 Cromo  Bronce cepillado  Cromo negro cepillado  Negro mate  Blanco mate  Color oro pulido	15764000 15764140 15764340 15764670 15764700 15764990	477,40 716,10 716,10 668,40 668,40 716,10

ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre

Características

- Cómoda apertura y cierre con el botón Select para 1 función
- Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida superior 59 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato incluye el botón para teleducha







Tecnologías




Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	15761000	660,60

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+			
		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	155,00


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso	 Cromo	15764000	477,40

ShowerSelect Termostatos empotrados

ShowerSelect Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
- Caudal de agua salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
- Caudal para el uso simultáneo de todas las funciones: 30 l/min
- La válvula se entrega con los botones Rain large, Rain small y teleducha



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15764000	477,40
Bronce cepillado	15764140	716,10
Cromo negro cepillado	15764340	716,10
Negro mate	15764670	668,40
Blanco mate	15764700	668,40
Color oro pulido	15764990	716,10

⚠ A completar con (escoge una opción):

		Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

Partes opcionales:


	Acabado	Referencia	Euro*
ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal	Cromo	15760000	477,40
	Bronce cepillado	15760140	716,10
	Cromo negro cepillado	15760340	716,10
	Negro mate	15760670	668,40
	Blanco mate	15760700	668,40
	Color oro pulido	15760990	716,10
ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	Cromo	15761000	660,60

ShowerSelect Mezcladores empotrados


Características de todas las variantes

- El mezclador se entrega con botón On/Off

1 función



2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	21	● Cromo	15767000	550,70
2 funciones	22	● Cromo	15768000	609,50

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Componentes	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

ShowerSelect S Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes




Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,7	● Cromo	15744000	660,60
2 funciones	29,7	● Cromo	15743000	719,40
		● Bronce cepillado	15743140	1.079,10
		● Cromo negro cepillado	15743340	1.079,10
		● Negro mate	15743670	1.007,20
		○ Blanco mate	15743700	1.007,20
		● Color oro pulido	15743990	1.079,10

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

ShowerSelect Termostatos empotrados

ShowerSelect S Termostatos empotrados


⚠ A completar con (escoge una opción):

			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+			
		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	155,00

ShowerSelect S Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida superior 42 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 42 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable



Tecnologías






Certificados/declaraciones





Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	15741000	477,40

⚠ A completar con (escoge una opción):

			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+			
		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	155,00


Partes opcionales:

		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerSelect S Válvula empotrada 3 llaves de paso	 Cromo	15745000	477,40

ShowerSelect S Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida superior 59 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato incluye el botón para teleducha



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15742000	660,60

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Descripción	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00


Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
● ShowerSelect S Válvula empotrada 3 llaves de paso	● Cromo	15745000	477,40

ShowerSelect S Válvula empotrada 3 llaves de paso

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
- Caudal de agua salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
- Caudal para el uso simultáneo de todas las funciones: 30 l/min
- La válvula se entrega con botones Rain, Whirl, Waterfall



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15745000	477,40

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Descripción	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
● ShowerSelect S Termostato empotrado de gran caudal	● Cromo	15741000	477,40
● ShowerSelect S Termostato empotrado de gran caudal con llave de paso y una salida libre	● Cromo	15742000	660,60


ShowerSelect Termostatos empotrados

ShowerSelect S Mezcladores empotrados


Características de todas las variantes

· El mezclador se entrega con botón On/Off

1 función



2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
1 función	21	● Cromo	15747000	550,70
2 funciones	22	● Cromo	15748000	609,50

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Componentes	Referencia	Euro *
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

Ecostat S Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías






Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,5	● Cromo	15757000	465,30
2 funciones	29	● Cromo	15758000	522,30
		● Bronce cepillado	15758140	783,50
		● Cromo negro cepillado	15758340	783,50
		● Negro mate	15758670	731,20
		● Blanco mate	15758700	731,20
		● Color oro pulido	15758990	783,50


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1 + 	iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
Opción 2 + 	Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 3 + 	iBox universal Set básico	01800180 155,00

Ecostat S Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida superior 42 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 42 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable



Tecnologías



Certificados/declaraciones






Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15756000	465,30

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Ecostat Termostatos empotrados

Ecostat S Termostato empotrado de gran caudal


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1  + 	iBox universal 2 Set básico Adaptador para iBox universal 2	01500180 13588000 135,00 30,00
Opción 2 	iBox universal Set básico	01800180 155,00

Ecostat S Termostato empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 37 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable



Tecnologías






Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	15755000	286,40


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1  + 	iBox universal 2 Set básico Adaptador para iBox universal 2	01500180 13588000 135,00 30,00
Opción 2 	iBox universal Set básico	01800180 155,00

Llave de paso e inversor Trio S / Quattro inversor empotrado



Características

- 3 funciones




Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	15932000	158,90

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	15981180 199,90
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	15930180 291,50

Llave de paso S empotrada



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15972000	119,50


! A completar con (escoge una opción):

	Referencia	Euro*
Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	97,70
Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	94,10
Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	102,00

Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	68,90

Metris Llave de paso E empotrada



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31677000	47,70

! A completar con (escoge una opción):


	Referencia	Euro*
Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	97,70
Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	94,10
Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	102,00

Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	68,90

Ecostat Termostatos empotrados

Logis Llave de paso empotrada



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71970000	34,30

⚠ A completar con (escoge una opción):

	Referencia	Euro*
Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	97,70
Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	94,10
Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	102,00

Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	68,90

Ecostat Square Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,5	● Cromo	15712000	462,90
2 funciones	29	● Cromo	15714000	518,90
		● Bronce cepillado	15714140	778,40
		● Cromo negro cepillado	15714340	778,40
		● Negro mate	15714670	726,50
		● Blanco mate	15714700	726,50
		● Color oro pulido	15714990	778,40

⚠ A completar con (escoge una opción):

	Referencia	Euro*
Opción 1 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2 iBox universal Set básico	01800180	155,00

Ecostat E Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable

1 función



2 funciones



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	26,5	● Cromo	15707000	465,30
2 funciones	29	● Cromo	15708000	522,30

! A completar con (escoge una opción):

Opción 1



iBox universal 2 Set básico

Referencia

Euro*

01500180

135,00

Adaptador para iBox universal 2

13588000

30,00

Opción 2



iBox universal Set básico


01800180

155,00

Ecostat E Termostato empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 37 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15705000	286,40

! A completar con (escoge una opción):

Opción 1



iBox universal 2 Set básico

Referencia

Euro*

01500180

135,00

Adaptador para iBox universal 2

13588000

30,00

Opción 2



iBox universal Set básico

01800180


155,00

Ecostat Termostatos empotrados

Ecostat E Termostato empotrado de gran caudal

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
- Caudal de agua salida superior 42 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 42 l/min aprox. a 3 bar
- Temperatura máxima ajustable
- Botón de seguridad a 40 °C



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15706000	465,30


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Componentes	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

DuoTurn S Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: material sintético
- Material de los tiradores: metálico
- El mezclador incluye el botón para teleducha



Sostenibilidad



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75618000	224,00
Bronce cepillado	75618140	336,00
Negro mate	75618670	313,60
Blanco mate	75618700	313,60

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

DuoTurn S Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal de agua salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: material sintético
- Material de los tiradores: metálico
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera.



Sostenibilidad



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75418000	246,00
Bronce cepillado	75418140	369,00
Negro mate	75418670	344,40
Blanco mate	75418700	344,40

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

DuoTurn E


DuoTurn E Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha

- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico

- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: material sintético
- Material de los tiradores: metálico
- El mezclador incluye el botón para teleducha



Sostenibilidad



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75617000	224,00
Bronce cepillado	75617140	336,00
Negro mate	75617670	313,60
Blanco mate	75617700	313,60

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00


DuoTurn E Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal de agua salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar

- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico

- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: material sintético
- Material de los tiradores: metálico
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera.



Sostenibilidad



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75417000	246,00
Bronce cepillado	75417140	369,00
Negro mate	75417670	344,40
Blanco mate	75417700	344,40

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

DuoTurn Q Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: material sintético
- Material de los tiradores: metálico
- El mezclador incluye el botón para teleducha



Sostenibilidad



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75614000	224,00
Bronce cepillado	75614140	336,00
Negro mate	75614670	313,60
Blanco mate	75614700	313,60

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

DuoTurn Q Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal de agua salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: material sintético
- Material de los tiradores: metálico
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera.



Sostenibilidad



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75414000	246,00
Bronce cepillado	75414140	369,00
Negro mate	75414670	344,40
Blanco mate	75414700	344,40

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00




Sets Básicos

iBox universal 2

iBox universal 2 Set básico

Características

- Apto para todas las nuevas instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato
- Material: latón, espuma EPP para aislamiento acústico y térmico
- Conexiones DN15
- Instalación rotacionalmente simétrica
- Soporte auxiliar para nivel de burbuja
- Nivel de burbuja integrado para corregir la alineación horizontal y vertical
- Membrana de impermeabilización de fijación permanente
- Fuente de alimentación: tubo de referencia M16
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm



Tecnologías



Instalación



Referencia	Euro*
01500180	135,00

Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
	13588000	30,00
	13637000	8,00
	13632000	35,00
	13638000	30,00

Adaptador para iBox universal 2



Referencia	Euro*
13588000	30,00

Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2

Características

- Extensión para set básico
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 mm



Referencia	Euro*
13637000	8,00

Prolongación 25 - 75 mm para sets externos

Características

- Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort y DuoTurn
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 - 75 mm
- Longitud de la extensión para llave de paso de 3 funciones: máx. 50 mm



Referencia	Euro*
13632000	35,00

Prolongación 25 mm para sets externos

Características

- Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort y DuoTurn
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 mm




Referencia	Euro*
13638000	30,00

iBox universal 2

Florón de largo 5 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medida: 170 x 170 mm
- Extraíble: 5 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13612000	75,00
Bronce cepillado	13612140	112,50
Cromo negro cepillado	13612340	112,50
Negro mate	13612670	105,00
Blanco mate	13612700	105,00
Color oro pulido	13612990	112,50

Partes opcionales:




DuoTurn E/Q Adaptador para florón de largo

Referencia	Euro*
13628000	35,70

Florón de largo 22 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medida: 170 x 170 mm
- Extraíble: 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13617000	100,00
Bronce cepillado	13617140	150,00
Cromo negro cepillado	13617340	150,00
Negro mate	13617670	140,00
Blanco mate	13617700	140,00
Color oro pulido	13617990	150,00

Partes opcionales:




DuoTurn E/Q Adaptador para florón de largo

Referencia	Euro*
13628000	35,70

Florón de alargo 5 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medida: 170 x 170 mm
- Extraíble: 5 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13613000	75,00
Bronce cepillado	13613140	112,50
Cromo negro cepillado	13613340	112,50
Negro mate	13613670	105,00
Blanco mate	13613700	105,00

Partes opcionales:




DuoTurn E/Q Adaptador para florón de alargo

Referencia	Euro*
13628000	35,70

Florón de alargo 22 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medida: 170 x 170 mm
- Extraíble: 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13618000	100,00
Bronce cepillado	13618140	150,00
Cromo negro cepillado	13618340	150,00
Negro mate	13618670	140,00
Blanco mate	13618700	140,00

Partes opcionales:



DuoTurn E/Q Adaptador para florón de alargo

Referencia	Euro*
13628000	35,70

DuoTurn E/Q Adaptador para florón de largo

Características

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado




Referencia	Euro*
13628000	35,70

Florón de largo 5 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Extraíble: 5 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13614000	75,00
Bronce cepillado	13614140	112,50
Cromo negro cepillado	13614340	112,50
Negro mate	13614670	105,00
Blanco mate	13614700	105,00

Partes opcionales:




DuoTurn S Adaptador para florón de largo

Referencia	Euro*
13631000	35,70

Florón de largo 22 mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Extraíble: 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13624000	100,00
Bronce cepillado	13624140	150,00
Cromo negro cepillado	13624340	150,00
Negro mate	13624670	140,00
Blanco mate	13624700	140,00

Partes opcionales:



DuoTurn S Adaptador para florón de largo

Referencia	Euro*
13631000	35,70

DuoTurn S Adaptador para florón de largo**Características**

· Necesario si el set básico no está correctamente instalado




Referencia	Euro*
13631000	35,70

iBox universal y soluciones de ducha empotradas

iBox universal Set básico

Características

- Apto para para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- Conexiones DN20
- Instalación rotacionalmente simétrica
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm







Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
01800180	155,00

Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
 Prolongación interna	13595000	62,10
 Guía de montaje para iBox universal	96615000	41,60
 Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2	93500000	14,90
 HG Reduction coupling iBox universal	97759000	12,40

Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2

Características

- Niveles de burbuja para la correcta alineación horizontal y vertical del iBox universal
- Fijaciones para colocar fácilmente la ayuda de montaje en el iBox universal
- Marcas para la cruz de azulejos
- 4 ayudas de fijación adicionales en todo el perímetro, así resistente a la torsión




Referencia	Euro*
93500000	14,90

Prolongación interna

Características

- Extensión para set básico
- Extraíble: 25 mm



Referencia	Euro*
13595000	62,10


⚠ A completar con:



iBox universal Set básico

Referencia	Euro*
01800180	155,00

Guía de montaje para iBox universal



Referencia	Euro*
96615000	41,60

ShowerSelect Florón de largo ShowerSelect

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Apto para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 155 mm
- Extraíble: 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13593000	54,00
Bronce cepillado	13593140	81,00
Cromo negro cepillado	13593340	81,00
Negro mate	13593670	75,60
Blanco mate	13593700	75,60
Color oro pulido	13593990	81,00

ShowerSelect Glass Florón de alarg

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Extraíble: 22 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13604000	115,60

Florón de alarg Ø 150mm

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Apto para mezcladores y termostatos empotrados
- Extraíble: 22 mm de Ø 155 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13597000	55,40
● Bronce cepillado	13597140	83,10
● Cromo negro cepillado	13597340	83,10
● Negro mate	13597670	77,60
● Blanco mate	13597700	77,60

Florón de alarg ShowerSelect Fixfit Porter

Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Extraíble: 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	13601000	131,00

Partes opcionales:




ShowerSelect Termostato empotrado para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	15765000	880,90

sBox Sets externos

Características de todas las variantes

- Consiste en: caja del flexo, flexo de ducha, embellecedor
- Apto para montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Conexiones DN15
- No se requiere apertura de mantenimiento adicional
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m
- Extraíble en cualquier momento
- Caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min



Certificados/declaraciones





Resumen de variantes

Forma	Acabado	Referencia	Euro*
square	● Cromo	28010000	358,70
	● Bronce cepillado	28010140	538,10
	● Cromo negro cepillado	28010340	538,10
	● Negro mate	28010670	502,20
	○ Blanco mate	28010700	502,20
	● Color oro pulido	28010990	538,10
oval	● Cromo	28020000	358,70
	● Bronce cepillado	28020140	538,10
	● Cromo negro cepillado	28020340	538,10
	● Negro mate	28020670	502,20
	○ Blanco mate	28020700	502,20
	● Color oro pulido	28020990	538,10

⚠ A completar con:

	Referencia	Euro*
 sBox Set básico para borde de bañera o en repisa	13560180	59,40


Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
 sBox Placa de montaje para repisa	28016000	74,20
 sBox Ángulo de montaje para placa de montaje	28021000	185,60

Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Apto para instalación en el borde de la bañera
- Conexiones G 1/2
- Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- Ancho mínimo del borde de bañera de 100 mm
- Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)




Referencia	Euro*
13481180	454,80

sBox Set básico para borde de bañera o en repisa

Características

- Apto para montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- Conexiones DN15
- Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
13560180	59,40

sBox Set básico para borde de bañera o en repisa

Partes opcionales:



sBox Placa de montaje para repisa

Referencia	Euro*
28016000	74,20




sBox Ángulo de montaje para placa de montaje

28021000	185,60
----------	--------

sBox Placa de montaje para repisa

Características

· Medidas 350 x 120 mm



Referencia	Euro*
28016000	74,20


sBox Ángulo de montaje para placa de montaje

Características

· Altura de montaje máxima: 750 mm

· Altura de montaje mínima: 400 mm

· Unidad de embalaje: 2 elementos




Referencia	Euro*
28021000	185,60

Set básico para mezclador de 2 agujeros para borde de bañera

Características

- Apto para caño situado a cierta distancia
- Conexiones G 1/2
- Caudal de agua salida superior: 18,9 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 18,9 l/min



Referencia	Euro*
13159180	253,10

Partes opcionales:

 Rácor flexible DN20

Acabado	Referencia	Euro*
	58192000	125,30




Set de baño para borde de bañera

Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	19418000	507,10

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Conexiones G 1/2




Referencia	Euro*
13233180	219,00

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: set básico, soporte de ducha, flexo de ducha
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m



Certificados/declaraciones




Referencia	Euro*
13439180	405,20

Sets Básicos

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: set básico, flexo de ducha, Secubox
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Conexiones G 1/2



Certificados/declaraciones




Referencia	Euro*
13437180	794,20

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: set básico, soporte de ducha, flexo de ducha
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Apto para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera
- Conexiones G 1/2
- Se requiere registro para mantenimiento



Certificados/declaraciones




Referencia	Euro*
13244180	335,10

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Conexiones G 1/2
- Ancho mínimo del borde de bañera de 100 mm




Referencia	Euro*
13440180	480,60

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: set básico, flexo de ducha, Secubox
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m



Certificados/declaraciones




Referencia	Euro*
13444180	1.029,30

Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Características

- Conexiones DN15
- Profundidad mínima de instalación: 55 mm
- Profundidad máxima de instalación: 83 mm



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
31741180	144,10

Partes opcionales:




Extensión de set básico para mezclador monomando de bañera para instalación empotrada

Referencia	Euro*
32498000	145,20

Set básico para mezclador monomando de ducha

Características

- Conexiones DN15
- Profundidad mínima de instalación: 55 mm
- Profundidad máxima de instalación: 83 mm



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
13620180	116,50

Partes opcionales:



Extensión de set básico para mezclador monomando de ducha para instalación empotrada


Referencia	Euro*
32698000	111,90

Sets Básicos

Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado

Características

- Uso simultáneo de 2 funciones



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
15981180	199,90

Partes opcionales:




Prolongación interna para Trio/ Quattro

Referencia	Euro*
96370000	68,90

Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas

Características

- Requiere control de caudal por separado
- 3 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Apto para todos los sets externos de inversor Quattro
- Caudal máximo a 3 bar: 65 l/min



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
15930180	291,50

Partes opcionales:




Prolongación interna para Trio/ Quattro

Referencia	Euro*
96370000	68,90

Prolongación interna para Trio/ Quattro

Características

· Extraíble: 25 mm




Referencia	Euro*
96370000	68,90

Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 52 l/min



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
15973180	94,10

Partes opcionales:




Prolongación interna para Trio/ Quattro

Referencia	Euro*
96370000	68,90

Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 40 l/min



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
15974180	97,70

Partes opcionales:



Prolongación interna para Trio/ Quattro


Referencia	Euro*
96370000	68,90

Sets Básicos

Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 130 l/min



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
15970180	102,00

Partes opcionales:



Prolongación interna para Trio/ Quattro


Referencia	Euro*
96370000	68,90

RainSelect Sets básicos para termostato de ducha empotrado


Características de todas las variantes

- Conexiones DN15/DN20
- Instalación horizontal
- Profundidad mínima de instalación: 87 mm
- Profundidad máxima de instalación: 122 mm

2 funciones



3 funciones



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Número de funciones	Referencia	Euro*
2 funciones	15310180	712,30
3 funciones	15311180	831,00

RainSelect Sets básicos para termostato de ducha empotrado


Características de todas las variantes

- Conexiones DN15/DN20
- Instalación horizontal
- Profundidad mínima de instalación: 87 mm
- Profundidad máxima de instalación: 122 mm

4 funciones



5 funciones



Certificados/declaraciones





Resumen de variantes

Número de funciones	Referencia	Euro*
4 funciones	15312180	949,80
5 funciones	15313180	1.068,50

Rainfinity Set básico para Showerpipe 360 1jet empotrada


Características

- Apto para Showerpipe 360 1jet para montaje empotrado
- Conexiones G 1/2
- No se requiere apertura de mantenimiento adicional



Referencia	Euro*
26840180	136,00

Raindance E Set básico para ducha fija 400/400 1jet



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
26254180	143,40


Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Raindance E Ducha fija 400/400 1jet	Cromo	26252000	977,10
Raindance E Ducha fija 400/400 1jet EcoSmart 9 l/min	Cromo	26253000	977,10

Raindance Set básico para ducha fija 260/260 1jet

Características

- Profundidad mínima de instalación: 60 mm
- Profundidad máxima de instalación: 80 mm



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
26471180	115,80

Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Raindance Ducha fija 260/260 1jet	Cromo	26472000	505,20
Raindance Ducha fija 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min	Cromo	26481000	505,20

Metropol









Acabado					
ComfortZone	100 - 260	100 - 260	230	110/160	-
Proyección (mm)	135 - 204	127 - 204	165	132/152	165/225
CoolStart	-	■	-	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	-	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	-	-	-	-	-
Grifo de una sola agua	-	■	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-	-
Caño giratorio	-	-	■	-	-
Empotrado	-	-	-	-	■
Mezclador electrónico de lavabo	-	-	-	-	-
precio en €	383,00 - 547,40	301,00 - 738,90	479,60 - 719,40	459,00 - 719,40	410,60 - 657,20
desde la página	344	345	347	348	348

Finoris























Acabado				
ComfortZone	100 - 260	230	110/160	-
Proyección (mm)	126 - 208	178/191	169	168/228
CoolStart	■	-	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	-	■	-	-
AirPower	-	-	-	-
Remove & Clean	-	-	-	-
Grifo de una sola agua	-	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-
Caño giratorio	-	■	-	-
Empotrado	-	-	-	■
Mezclador electrónico de lavabo	-	-	-	-
precio en €	193,30 - 443,20	299,60 - 498,50	313,80 - 459,10	270,60 - 421,10
desde la página	368	369	370	371

	Metropol	Metris		
				
Acabado				
ComfortZone	–	100 - 260	230	–
Proyección (mm)	235	89 - 197	155	165/225
CoolStart	–	■	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	■	–
Empotrado	–	–	–	■
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–
precio en €	1.437,10 - 1.464,40	268,60 - 399,50	381,60 - 391,30	373,70 - 408,70
desde la página	349	360	361	361













Tecturis S



Acabado	   	   	   	   	   
ComfortZone	110 - 240	150	150	80/110	–
Proyección (mm)	130 - 167	139	139	108/116	165/225
CoolStart	■	■	–	■	–
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	■	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–
Caño giratorio	■	–	–	–	–
Empotrado	–	–	–	–	■
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–	–
precio en €	188,80 - 454,20	606,70 - 910,10	260,70 - 391,10	151,70 - 269,70	235,50 - 394,40
desde la página	378	380	380	381	382

Vivenis



Acabado	  	  	  	  
ComfortZone	80 - 250	210	90	–
Proyección (mm)	133 - 191	139	150	192
CoolStart	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–
Caño giratorio	–	■	–	–
Empotrado	–	–	–	■
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–
precio en €	156,00 - 402,10	269,10 - 387,80	282,70 - 395,80	256,70 - 359,40
desde la página	400	401	402	402

Tecturis E



Acabado					
ComfortZone	110 - 240	150	150	80/110	-
Proyección (mm)	155 - 197	158	158	122/144	225
CoolStart	■	■	-	■	-
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	-	-	-	-	-
QuickClean	-	-	-	-	-
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	-	-	-	-	-
Grifo de una sola agua	-	-	-	■	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-	-
Caño giratorio	■	-	-	-	-
Empotrado	-	-	-	-	■
Mezclador electrónico de lavabo	-	-	-	-	-
precio en €	203,90 - 490,70	655,30 - 983,00	281,50 - 422,30	163,90 - 291,20	283,50 - 425,30
desde la página	388	390	390	391	393

Talis Select S

Talis S



Acabado					
ComfortZone	80 - 190	80 - 190	140/250	210	-
Proyección (mm)	93 - 131	93 - 131	152/201	162	165/225
CoolStart	-	■	-	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	-	-	-	-	-
Grifo de una sola agua	-	■	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-	-
Caño giratorio	-	-	-	■	-
Empotrado	-	-	-	-	■
Mezclador electrónico de lavabo	-	-	-	-	-
precio en €	214,50 - 358,30	155,10 - 311,70	518,90 - 637,30	325,80	265,40 - 296,20
desde la página	408	409	410	410	411

Talis Select E

Talis E



Acabado					
ComfortZone	110/240	110	80 - 240	150	150
Proyección (mm)	112/183	111	96 - 183	141	112
CoolStart	-	-	■	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	-	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	-	-	-	-	-
Grifo de una sola agua	-	■	■	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-	-
Caño giratorio	-	-	-	-	-
Empotrado	-	-	-	-	-
Mezclador electrónico de lavabo	-	-	-	-	-
precio en €	214,50 - 325,80	180,60 - 203,90	124,20 - 410,40	256,70 - 398,10	311,70 - 467,60
desde la página	419	419	420	421	423

Talis E



Acabado



ComfortZone	—
Proyección (mm)	165/225
CoolStart	—
EcoSmart+	—
EcoSmart	■
QuickClean	■
AirPower	■
Remove & Clean	—
Grifo de una sola agua	—
Para calentadores de agua abiertos	—
Caño giratorio	—
Empotrado	■
Mezclador electrónico de lavabo	—
precio en €	241,30 - 408,50
desde la página	423

Focus



Acabado				
ComfortZone	70 - 230	70/100	240	-
Proyección (mm)	101 - 185	101/119	160	180
CoolStart	■	■	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	■	-	-	-
AirPower	■	-	■	-
Remove & Clean	-	-	-	-
Grifo de una sola agua	■	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-
Caño giratorio	-	-	■	-
Empotrado	-	-	-	-
Mezclador electrónico de lavabo	-	-	-	-
precio en €	115,10 - 231,00	156,40 - 193,10	226,60 - 234,70	213,30
desde la página	432	433	433	434

Rebris E



Acabado			
ComfortZone	80 - 240	210	-
Proyección (mm)	121 - 169	154	200
CoolStart	■	-	-
EcoSmart+	■	-	-
EcoSmart	■	■	■
QuickClean	-	-	-
AirPower	■	■	■
Remove & Clean	■	-	-
Grifo de una sola agua	■	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-
Caño giratorio	-	■	-
Empotrado	-	-	■
Mezclador electrónico de lavabo	-	-	-
precio en €	93,30 - 240,90	200,40 - 250,50	186,60 - 233,30
desde la página	447	448	449

Rebris S



Acabado				
ComfortZone	80 - 240	210	110	-
Proyección (mm)	121 - 169	154	134	200
CoolStart	■	-	-	-
EcoSmart+	■	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	-	-	-	-
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	■	-	-	-
Grifo de una sola agua	■	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-
Caño giratorio	-	■	-	-
Empotrado	-	-	-	■
Mezclador electrónico de lavabo	-	-	-	-
precio en €	89,10 - 230,40	166,20 - 207,80	225,60	178,70 - 223,40
desde la página	440	441	442	443






Logis



Acabado					
ComfortZone	70 - 190	110/240	210	150	80
Proyección (mm)	107 - 166	121/172	154	145	84
CoolStart	■	■	-	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	-	-	-	-	-
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	-	■	-	-	-
Grifo de una sola agua	-	-	-	-	■
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-	-
Caño giratorio	-	-	■	■	-
Empotrado	-	-	-	-	-
Mezclador electrónico de lavabo	-	-	-	-	-
precio en €	92,60 - 196,50	119,90 - 246,10	191,60 - 247,60	116,50 - 123,00	82,10 - 102,60
desde la página	454	455	456	456	457








Logis



Acabado		 	 
ComfortZone	150	–	–
Proyección (mm)	109	195	206
CoolStart	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–
EcoSmart	■	■	■
QuickClean	–	–	–
AirPower	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–
Empotrado	–	–	–
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–
precio en €	246,00	184,60 - 230,80	191,10 - 238,90
desde la página	457	458	458





Vernis Shape



Acabado	 		 	 
ComfortZone	70 - 190	200	150	–
Proyección (mm)	89 - 181	166	166	207
CoolStart	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	–	–	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–
Caño giratorio	–	■	–	–
Empotrado	–	–	–	■
Mezclador electrónico de lavabo	–	–	–	–
precio en €	82,50 - 216,90	188,80	192,20 - 269,10	146,90 - 205,70
desde la página	477	478	479	479

Vernis Blend



Acabado				
ComfortZone	70 - 190	200	150	-
Proyección (mm)	89 - 169	166	166	207
CoolStart	■	-	-	-
EcoSmart+	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	-	-	-	-
AirPower	■	-	-	■
Remove & Clean	-	-	-	-
Grifo de una sola agua	-	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-
Caño giratorio	-	■	-	-
Empotrado	-	-	-	■
Mezclador electrónico de lavabo	-	-	-	-
precio en €	68,00 - 182,00	158,30	192,20 - 269,10	135,70 - 190,00
desde la página	468	469	470	470

Grifería de baño

	Metris S	Focus	Vernis Blend	
				
Acabado	■	■	■	■
ComfortZone	150	130	100	100
Proyección (mm)	128	127	112	112
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Grifo de una sola agua	–	–	–	■
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–
Caño giratorio	–	–	–	–
Empotrado	–	–	–	–
Mezclador electrónico de lavabo	■	■	■	■
precio en €	790,00 - 908,00	535,80 - 617,80	245,60 - 270,10	204,60 - 225,10
desde la página	486	486	487	487

Sostenibilidad



Grifo que evita el desperdicio de agua caliente y ahorra valiosos recursos, reduciendo las emisiones de CO2 y los costes.



Consume hasta un 20 % menos de agua que los modelos convencionales y así también ahorra energía.



Grifo que solo consume 5 l/min y reduce así los costes de agua y energía. Ecológico y económico.



Regula activamente el consumo de agua: la cantidad de agua se puede ajustar con el dial de control.

Tecnologías




Mezcla el agua con aire. Para ofrecer un chorro de agua suave, con menos salpicaduras y con gotas ligeras y agradables.



Una solución para cada necesidad: la altura de la grifería se adapta a cualquier lavabo.



La tecnología de baja presión permite el uso desde tan sólo 0,2 bar. Para calentadores o acumuladores de calor.



Mucho más espacio para moverse y máxima flexibilidad alrededor del lavabo, por ejemplo, para lavarse el pelo.



Los depósitos de cal y suciedad se pueden eliminar con pasar el dedo, reduciendo la necesidad de limpieza.



Extrae y limpia el aireador en un momento, con ayuda de una moneda, sin necesidad de herramientas.



Basta con pulsar un botón para que el agua de la bañera salga por el caño de la bañera o por la ducha.



Con solo tocar un botón es posible regular el caudal de agua en el lavabo.



Grifería sin contacto que reacciona a los cambios de la radiación infrarroja. El agua solo empieza a fluir cuando el grifo detecta el calor de las manos.

Tipos de chorro



Chorro de agua potente y estimulante que alivia el cansancio y despeja al instante.



Chorro concentrado y sumamente delicado que proporciona reconfortantes momentos de bienestar y una ducha hidroterapéutica.



Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte, diseñada para el placer diario en la ducha.



Ducha de lluvia abundante con gotas enriquecidas con aire para una ducha suave, a la vez que eficaz y placentera.




Potente chorro que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada.



Chorro de masaje concentrado que ayuda a liberar delicadamente las tensiones y el estrés diarios.

Acabados



Blanco mate



Bronce cepillado



Color oro pulido



Cromo



Cromo negro cepillado



Negro mate

Sostenibilidad



CoolStart

Con este grifo de ahorro de energía, el agua caliente sólo fluye cuando se mueve activamente la manecilla, mientras que los grifos estándar ya consumen energía cuando se abre la manecilla en la posición central. CoolStart ayuda a reducir los recursos utilizados, las emisiones de CO₂ y los costes.



EcoSmart+

Con nuestras griferías EcoSmart+ disfrutarás de un chorro abundante que consume hasta un 20 % menos de agua que los mezcladores EcoSmart estándar. Además, su caudal de tan solo 4 l/min también te permite ahorrar energía.



EcoSmart

Los grifos de Hansgrohe incorporan la tecnología EcoSmart para ahorrar agua y energía, desde 2010. Mientras disfrutas de la mejor experiencia con el agua, solo consumes un máximo de 5 l/min. Ideal para un uso consciente de agua y energía.



Water flow control

El caudal de agua se puede regular con precisión, para que no te excedas en el uso de este preciado recurso. Se puede ajustar individualmente para todos aquellos que consideran más agradable un chorro suave.

Tecnologías




AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



ComfortZone

Más libertad de movimiento al lavarse las manos o llenar recipientes y, por tanto, más comodidad. Cuanto mejor encaje el grifo en el lavabo, mayor flexibilidad en su uso. Llamamos a la zona entre el grifo y la cerámica ComfortZone porque puedes usarla como quieras.



LowPressure

¿Baja presión de agua? Los mezcladores y las duchas equipados con la tecnología LowPressure pueden utilizarse a partir de una presión de tan solo 0,2 bares. Para calentadores o acumuladores de calor.



Pull-out Faucet

La función Pull-out del grifo de lavabo amplía el radio de operación para una máxima flexibilidad y simplifica las rutinas en el baño. Esta grifería puede manejarse con gran facilidad, por ejemplo, para lavarse el pelo en el lavabo.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



Quitar y limpiar

Los residuos de cal y suciedad en la salida del agua se pueden eliminar de manera rápida y sin herramientas. Simplemente utiliza una moneda para desenroscar el aireador. Mételo en ácido cítrico durante diez minutos, acláralo, vuelve a enroscarlo con una moneda y listo.

Tecnologías



Select

El botón Select sustituye al inversor en la bañera. Con solo pulsar un botón, el agua sale del caño de la bañera o del cabezal de la ducha. En la posición de descanso, el sistema vuelve al llenado de la bañera para que nadie se moje accidentalmente.



Select

Si eres amante del diseño intuitivo, podrás abrir o cerrar el caudal de agua con solo pulsar un botón. El botón Select simplifica las rutinas, como afeitarse o lavarse los dientes, y con el dorso de la mano o el codo.



SensorActivation

El sensor de este grifo sin contacto actúa como un sensor de movimiento, ya que responde a los cambios de la radiación infrarroja. El agua solo empieza a fluir cuando se detecta el calor de las manos. Es económico y ecológico, así como sin contacto e higiénico.

Tipos de chorro



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.



MonoRain


Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.

Tipos de chorro



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente energético para aclarar el champú.



RainFlow


Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mimas y es como una cascada en el baño.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.

Acabados



Blanco mate



Bronce cepillado



Color oro pulido



Cromo



Cromo negro cepillado



Negro mate




Metropol


Características de todas las variantes

- Consiste en: Mezclador de lavabo, vaciador
- Modelo de manecilla: Select
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


100



110



260



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
100	157	89	-	● Cromo	32570000	383,00
110	135	117	-	● Cromo	32571000	397,60
260	204	259	■	● Cromo	32572000	547,40

Metropol Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla plana para agua fría

Características

- ComfortZone 100
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías





Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	32501000	301,00

Metropol Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 100
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
100	127	89	plana	● Cromo	32500000	321,90
				● Bronce cepillado	32500140	482,90
				● Cromo negro cepillado	32500340	482,90
				● Negro mate	32500670	450,70
				● Blanco mate	32500700	450,70
				● Color oro pulido	32500990	482,90
100	127	89	loop	● Cromo	74500000	349,40


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean


100



110



260



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Modelo de manecilla	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
100	157	89	push-open	plana	■	-	● Cromo	32503000	336,50
100	157	89	push-open	plana	-	-	● Cromo	32502000	328,40
100	157	89	push-open	loop	-	-	● Cromo	74502000	355,90
110	135	117	push-open	plana	■	-	● Cromo	32508000	355,90
110	135	117	push-open	plana	-	-	● Cromo	32507000	349,40
							● Bronce cepillado	32507140	524,10
							● Cromo negro cepillado	32507340	524,10
							● Negro mate	32507670	489,20
							● Blanco mate	32507700	489,20
							● Color oro pulido	32507990	524,10
110	135	117	automático	plana	-	-	● Cromo	32506000	342,90
110	135	117	push-open	loop	-	-	● Cromo	74507000	383,00
110	135	117	automático	loop	-	-	● Cromo	74506000	376,70

Metropol Mezcladores monomando de lavabo


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Modelo de manecilla	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
260	204	259	push-open	plana	-	■	● Cromo	32512000	492,60
							● Bronce cepillado	32512140	738,90
							● Cromo negro cepillado	32512340	738,90
							● Negro mate	32512670	689,60
							● Blanco mate	32512700	689,60
							● Color oro pulido	32512990	738,90
260	204	259	push-open	loop	-	■	● Cromo	74512000	520,00

Metropol Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 230
- Proyección: 165 mm
- Altura del caño: 226 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
230	165	226	plana	● Cromo	32511000	479,60
				● Bronce cepillado	32511140	719,40
				● Cromo negro cepillado	32511340	719,40
				● Negro mate	32511670	671,40
				● Blanco mate	32511700	671,40
				● Color oro pulido	32511990	719,40
230	165	226	loop	● Cromo	74511000	507,00

Metropol Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro *
110	132	109	plana	● Cromo	32514000	459,00
110	132	109	loop	● Cromo	74514000	486,30
160	152	159	plana	● Cromo	32515000	479,60
				● Bronce cepillado	32515140	719,40
				● Cromo negro cepillado	32515340	719,40
				● Negro mate	32515670	671,40
				● Blanco mate	32515700	671,40
				● Color oro pulido	32515990	719,40
160	152	159	loop	● Cromo	74515000	507,00

Metropol Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Vaciador libre
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Material del vaciador: metálico
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Con función de limpieza QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Metropol Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
165	plana	● Cromo	32525000	410,60
165	loop	● Cromo	74525000	438,10
225	plana	● Cromo	32526000	438,10
		● Bronce cepillado	32526140	657,20
		● Cromo negro cepillado	32526340	657,20
		● Negro mate	32526670	613,30
		● Blanco mate	32526700	613,30
225	loop	● Color oro pulido	32526990	657,20
		● Cromo	74526000	465,50

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Metropol Mezcladores monomando de lavabo de pie

Características de todas las variantes

- Proyección: 235 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	● Cromo	32530000	1.437,10
loop	● Cromo	74530000	1.464,40

! A completar con:



Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	531,10

Partes opcionales:





Junta antihumedad para mezclador de pie

Referencia	Euro*
96441000	145,20

Metropol Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 129 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Aireador orientable
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Material del vaciador: metálico



Certificados/declaraciones





Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	● Cromo	32520000	452,40
	● Bronce cepillado	32520140	678,60
	● Cromo negro cepillado	32520340	678,60
	● Negro mate	32520670	633,40
	● Blanco mate	32520700	633,40
	● Color oro pulido	32520990	678,60
loop	● Cromo	74520000	479,60

Metropol Mezcladores monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone 110
- Proyección: 135 mm
- Altura del caño: 117 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
110	135	117	plana	● Cromo	32522000	459,00
110	135	117	loop	● Cromo	74522000	486,30

Metropol Mezcladores monomando de bañera de pie

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 235 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	32532000	2.121,00
	Bronce cepillado	32532140	3.181,50
	Cromo negro cepillado	32532340	3.181,50
	Negro mate	32532670	2.969,40
	Blanco mate	32532700	2.969,40
	Color oro pulido	32532990	3.181,50
loop	Cromo	74532000	2.148,40

! A completar con:




Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	531,10

Metropol Mezcladores monomando de bañera vistos

Características de todas las variantes

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	● Cromo	32540000	425,10
	● Bronce cepillado	32540140	637,70
	● Cromo negro cepillado	32540340	637,70
	● Negro mate	32540670	595,10
	● Blanco mate	32540700	595,10
	● Color oro pulido	32540990	637,70
loop	● Cromo	74540000	452,40

Metropol Mezcladores monomando de bañera empotrados

Características de todas las variantes

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes




Modelo de manecilla	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
plana	29	● Cromo	32545000	288,20
		● Bronce cepillado	32545140	432,30
		● Cromo negro cepillado	32545340	432,30
		● Negro mate	32545670	403,50
		● Blanco mate	32545700	403,50
		● Color oro pulido	32545990	432,30

Metropol Mezcladores monomando de bañera empotrados

Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
loop	29	 Cromo	74545000	315,60


 **A completar con (escoge una opción):**

		Referencia	Euro*
Opción 1	 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+	 Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	 iBox universal Set básico	01800180	155,00

Metropol Caño de bañera de pie

Características

- Proyección: 235 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	32531000	1.094,60

 **A completar con:**

	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador de pie	10452180	531,10


Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
 Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	145,20

Metropol Caño de bañera

Características

- Proyección: 167,5 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	32542000	273,70

Metropol Caño de bañera

Características

- Proyección: 185 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro




Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	32543000	410,60
● Bronce cepillado	32543140	615,90
● Cromo negro cepillado	32543340	615,90
● Negro mate	32543670	574,80
● Blanco mate	32543700	574,80
● Color oro pulido	32543990	615,90

Metropol Mezcladores de 3 agujeros para instalación sobre borde de bañera



Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	● Cromo	32548000	342,90
loop	● Cromo	74548000	370,20


! A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 2 agujeros para borde de bañera	13159180	253,10

Metropol Mezcladores monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	● Cromo	32550000	820,90
loop	● Cromo	74550000	848,30



! A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	13437180	794,20

Metropol Mezcladores de 3 agujeros para instalación sobre borde de bañera

Características de todas las variantes

- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	● Cromo	32551000	616,40
loop	● Cromo	74551000	643,80

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13439180	405,20

Metropol Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 24 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	● Cromo	32552000	820,90
loop	● Cromo	74552000	848,30

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13444180	1.029,30

Metropol Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	● Cromo	32553000	616,40
loop	● Cromo	74553000	643,80

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13244180	335,10

Metropol Mezcladores monomando de ducha vistos

Características de todas las variantes

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	32560000	288,20
	Bronce cepillado	32560140	432,30
	Cromo negro cepillado	32560340	432,30
	Negro mate	32560670	403,50
	Blanco mate	32560700	403,50
	Color oro pulido	32560990	432,30
loop	Cromo	74560000	315,60



Metropol Mezcladores monomando de ducha empotrados

Características de todas las variantes

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Con amortiguador de ruido



Resumen de variantes



Certificados/declaraciones



Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	32565000	267,30
	Bronce cepillado	32565140	401,00
	Cromo negro cepillado	32565340	401,00
	Negro mate	32565670	374,20
	Blanco mate	32565700	374,20
	Color oro pulido	32565990	401,00
loop	Cromo	74565000	294,60

! A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1	01500180	135,00
+	13588000	30,00
Opción 2	01800180	155,00




Metris

Metris Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 89 mm
- Altura del caño: 93 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones






Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
100	89	93	automático	metálico	● Cromo	31088000	277,90
100	89	93	sin	-	● Cromo	31186000	268,60

Metris Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	116	100	automático	metálico	■	-	● Cromo	31121000	301,00
110	116	100	automático	metálico	-	-	● Cromo	31080000	295,80
110	116	100	sin	-	-	-	● Cromo	31084000	287,50
200	141	193	automático	metálico	-	-	● Cromo	31183000	365,50
200	141	193	sin	-	-	-	● Cromo	31185000	355,60
260	197	254	automático	metálico	-	■	● Cromo	31082000	399,50
260	197	254	sin	-	-	■	● Cromo	31184000	390,10

Metris Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone 230
- Proyección: 155 mm
- Altura del caño: 230 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
230	155	230	automático	metálico	● Cromo	31087000	391,30
230	155	230	push-open	metálico	● Cromo	31187000	391,30
230	155	230	sin	-	● Cromo	31081000	381,60

Metris Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

165



225



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
165	● Cromo	31085000	373,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Metris Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
225	● Cromo	31086000	408,70

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Metris Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 123 mm
- Altura del caño: 112 mm
- Aireador orientable
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metálico



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31280000	316,70

Metris Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone 110
- Proyección: 116 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1¼"
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31285000	357,90

Metris Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 209 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31471000	2.032,20

⚠ A completar con:



Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	531,10

Partes opcionales:




Junta antihumedad para mezclador de pie

Referencia	Euro*
96441000	145,20

Metris Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 181 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Certificados/declaraciones





Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31480000	384,90

Metris Mezcladores monomando de bañera empotrados

Características de todas las variantes

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Forma	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
softcube	29	● Cromo	31454000	261,50
round	29	● Cromo	31493000	269,40


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Componentes	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

Metris Caño de bañera

Características

- Proyección: 165 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Aireador con sistema antifal QuickClean



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31494000	259,00

Metris Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31190000	894,80

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13437180	794,20

Metris Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31442000	894,80

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13444180	1.029,30

Metris Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones





Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31680000	326,60

Metris Mezcladores monomando de ducha empotrados

Características de todas las variantes

- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Forma	Acabado	Referencia	Euro*
softcube	● Cromo	31456000	244,80
round	● Cromo	31685000	253,60

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Descripción	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00




Finoris


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Material del vaciador: metálico


100



110



260



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
100	126	92	push-open	-	-	● Cromo	76010000	193,30
						● Negro mate	76010670	270,60
						○ Blanco mate	76010700	270,60
110	139	113	push-open	■	-	● Cromo	76024000	226,10
						● Negro mate	76024670	316,50
						○ Blanco mate	76024700	316,50
110	139	113	push-open	-	-	● Cromo	76023000	220,50
						● Negro mate	76023670	308,70
						○ Blanco mate	76023700	308,70
110	139	113	automático	-	-	● Cromo	76020000	214,80
						● Negro mate	76020670	300,70
						○ Blanco mate	76020700	300,70
260	208	264	push-open	-	■	● Cromo	76070000	316,60
						● Negro mate	76070670	443,20
						○ Blanco mate	76070700	443,20

Finoris Mezcladores monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	139	113	-	● Cromo	76210000	294,00
				● Negro mate	76210670	411,60
260	208	264	■	● Cromo	76220000	407,10
				● Negro mate	76220670	569,90

Finoris Mezclador monomando de lavabo 230 con caño giratorio y con vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 230
- Proyección: 178 mm
- Altura del caño: 221 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	76060000	299,60
● Negro mate	76060670	419,40
○ Blanco mate	76060700	419,40

Finoris Mezclador monomando de lavabo 230 con caño extraíble, 2jet y con vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 230
- Proyección: 191 mm
- Altura del caño: 229 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Regreso automático al chorro normal pulsando el inversor o cerrando la manecilla
- Extraíble: 50 cm
- Superficie del rociador: grafito
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Válvula antirretorno
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76063000	356,10
Negro mate	76063670	498,50
Blanco mate	76063700	498,50

Finoris Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Proyección: 169 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	169	113	Cromo	76033000	313,80
			Negro mate	76033670	439,30
			Blanco mate	76033700	439,30
160	169	162	Cromo	76034000	327,90
			Negro mate	76034670	459,10
			Blanco mate	76034700	459,10

Finoris Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
168	● Cromo	76051000	270,60
	● Negro mate	76051670	378,80
	○ Blanco mate	76051700	378,80
228	● Cromo	76050000	300,80
	● Negro mate	76050670	421,10
	○ Blanco mate	76050700	421,10

⚠ A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Finoris Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 129 mm
- Altura del caño: 99 mm
- Aireador orientable
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	76200000	257,80
● Negro mate	76200670	360,90
○ Blanco mate	76200700	360,90

Finoris Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 210 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,6 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Inversor automático



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76445000	1.696,00
Negro mate	76445670	2.374,40
Blanco mate	76445700	2.374,40

! A completar con:



Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	531,10

Partes opcionales:




Junta antihumedad para mezclador de pie

Referencia	Euro*
96441000	145,20

Finoris Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min
- Con amortiguador de ruido
- Con inversor Select automático



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76420000	323,50
Negro mate	76420670	452,90
Blanco mate	76420700	452,90




Finoris Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	76415000	209,20
● Negro mate	76415670	292,90
○ Blanco mate	76415700	292,90

! A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
	+		Adaptador para iBox universal 2 13588000 30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180 155,00

Finoris Caño de bañera

Características

- Proyección: 174 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min



Tecnologías





Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	76410000	180,90
● Negro mate	76410670	253,30
○ Blanco mate	76410700	253,30

Finoris Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, caja del flexo
- Proyección: 152 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 10,2 l/min



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	76444000	780,10
● Negro mate	76444670	1.092,10
○ Blanco mate	76444700	1.092,10


⚠ A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	13440180	480,60

Finoris Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 12,1 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 12,1 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	76620000	237,40
● Negro mate	76620670	332,40
○ Blanco mate	76620700	332,40

Finoris Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Con amortiguador de ruido



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	76615000	186,60
Negro mate	76615670	261,20
Blanco mate	76615700	261,20

⚠ A completar con (escoge una opción):

		Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
	+		Adaptador para iBox universal 2 13588000 30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180 155,00




Tecturis


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


110



150



240



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	110	130	112	push-open	metálico	■	-	4	<ul style="list-style-type: none"> Cromo 73320000 196,70 Bronce cepillado 73320140 295,10 Negro mate 73320670 275,40 Blanco mate 73320700 275,40 	
	110	130	112	automático	metálico	■	-	4	<ul style="list-style-type: none"> Cromo 73323000 196,70 Bronce cepillado 73323140 295,10 Negro mate 73323670 275,40 Blanco mate 73323700 275,40 	
	110	130	112	sin	-	■	-	4	<ul style="list-style-type: none"> Cromo 73321000 188,80 Bronce cepillado 73321140 283,20 Negro mate 73321670 264,30 Blanco mate 73321700 264,30 	
	150	139	151	push-open	metálico	■	-	4	<ul style="list-style-type: none"> Cromo 73340000 234,00 Bronce cepillado 73340140 351,00 Negro mate 73340670 327,60 Blanco mate 73340700 327,60 	

Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	139	151	sin	-	■	-	4	● Cromo	73341000	226,20
								● Bronce cepillado	73341140	339,30
								● Negro mate	73341670	316,70
								○ Blanco mate	73341700	316,70
240	167	230	push-open	metálico	■	■	4	● Cromo	73370000	302,80
								● Bronce cepillado	73370140	454,20
								● Negro mate	73370670	423,90
								○ Blanco mate	73370700	423,90
240	167	230	sin	-	■	■	4	● Cromo	73372000	294,90
								● Bronce cepillado	73372140	442,40
								● Negro mate	73372670	412,90
								○ Blanco mate	73372700	412,90

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStar con caño giratorio y vaciador push-open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 187 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	73360000	264,80
● Bronce cepillado	73360140	397,20
● Negro mate	73360670	370,70
○ Blanco mate	73360700	370,70

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 150 CoolStart de 2 agujeros con vaciador

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73353000	606,70
Bronce cepillado	73353140	910,10
Negro mate	73353670	849,40
Blanco mate	73353700	849,40

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 152 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73330000	260,70
Bronce cepillado	73330140	391,10
Negro mate	73330670	365,00
Blanco mate	73330700	365,00

Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes


Comfort-Zone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*																		
+	80	108	80	automático	metálico	■	4	● Cromo 73302000 158,20	● Bronce cepillado 73302140 237,30	● Negro mate 73302670 221,50	● Blanco mate 73302700 221,50																
								+	80	108	80	sin	-	■	4	● Cromo 73301000 151,70	● Bronce cepillado 73301140 227,60	● Negro mate 73301670 212,40	● Blanco mate 73301700 212,40								
																+	110	116	105	automático	metálico	■	4	● Cromo 73314000 179,80	● Bronce cepillado 73314140 269,70	● Negro mate 73314670 251,70	● Blanco mate 73314700 251,70
																								+	110	116	105
+	110	116	105	automático	metálico	-	4																				
								+	110	116	105	sin	-	-	4												

Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

165



225



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	73350000	235,50
		Bronce cepillado	73350140	353,30
		Negro mate	73350670	329,70
		Blanco mate	73350700	329,70
	225	Cromo	73351000	262,90
		Bronce cepillado	73351140	394,40
		Negro mate	73351670	368,10
		Blanco mate	73351700	368,10

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Tecturis S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 148 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73201000	189,80
Bronce cepillado	73201140	284,70
Negro mate	73201670	265,70
Blanco mate	73201700	265,70

Tecturis S Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 194 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Con inversor Select automático



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73440000	1.599,90
Bronce cepillado	73440140	2.399,90
Negro mate	73440670	2.239,90
Blanco mate	73440700	2.239,90

! A completar con:



Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	531,10

Partes opcionales:




Junta antihumedad para mezclador de pie

Referencia	Euro*
96441000	145,20

Tecturis S Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 209 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min
- Con inversor Select automático
- Con amortiguador de ruido



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73422000	309,80
Bronce cepillado	73422140	464,70
Negro mate	73422670	433,70
Blanco mate	73422700	433,70

DuoTurn S Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal de agua salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: material sintético
- Material de los tiradores: metálico
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera.



Sostenibilidad



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75418000	246,00
Bronce cepillado	75418140	369,00
Negro mate	75418670	344,40
Blanco mate	75418700	344,40

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Tecturis S Caño de bañera

Características

- Proyección: 198 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73411000	125,90
Bronce cepillado	73411140	188,90
Negro mate	73411670	176,30
Blanco mate	73411700	176,30

Tecturis S Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, caja del flexo
- Proyección: 194 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Inversor automático



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73447000	620,20
Bronce cepillado	73447140	930,30
Negro mate	73447670	868,30
Blanco mate	73447700	868,30

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de 3 agujero para borde de bañera

Referencia	Euro*
13481180	454,80

Tecturis S Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73622000	216,30
Bronce cepillado	73622140	324,50
Negro mate	73622670	302,80
Blanco mate	73622700	302,80

DuoTurn S Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: material sintético
- Material de los tiradores: metálico
- El mezclador incluye el botón para teleducha



Sostenibilidad



Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	75618000	224,00
 Bronce cepillado	75618140	336,00
 Negro mate	75618670	313,60
 Blanco mate	75618700	313,60

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Resumen de variantes

	ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
+	110	155	133	push-open	metálico	■	-	4	● Cromo	73020000	212,40
									● Bronce cepillado	73020140	318,60
									● Negro mate	73020670	297,40
									○ Blanco mate	73020700	297,40
+	110	155	133	automático	metálico	■	-	4	● Cromo	73023000	212,40
									● Bronce cepillado	73023140	318,60
									● Negro mate	73023670	297,40
									○ Blanco mate	73023700	297,40
+	110	155	133	sin	-	■	-	4	● Cromo	73021000	203,90
									● Bronce cepillado	73021140	305,90
									● Negro mate	73021670	285,50
									○ Blanco mate	73021700	285,50
+	150	157	173	push-open	metálico	■	-	4	● Cromo	73040000	252,70
									● Bronce cepillado	73040140	379,10
									● Negro mate	73040670	353,80
									○ Blanco mate	73040700	353,80
+	150	157	173	sin	-	■	-	4	● Cromo	73041000	244,20
									● Bronce cepillado	73041140	366,30
									● Negro mate	73041670	341,90
									○ Blanco mate	73041700	341,90
+	240	197	243	push-open	metálico	■	■	4	● Cromo	73070000	327,10
									● Bronce cepillado	73070140	490,70
									● Negro mate	73070670	457,90
									○ Blanco mate	73070700	457,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	197	243	sin	-	■	■	4	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	73072000 73072140 73072670 73072700	318,60 477,90 446,00 446,00

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 210
- Proyección: 157 mm
- Altura del caño: 211 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73060000	286,90
Bronce cepillado	73060140	430,40
Negro mate	73060670	401,70
Blanco mate	73060700	401,70

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo 150 CoolStart de 2 agujeros con vaciador

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 158 mm
- Altura del caño: 173 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73053000	655,30
Bronce cepillado	73053140	983,00
Negro mate	73053670	917,40
Blanco mate	73053700	917,40

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 158 mm
- Altura del caño: 173 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73030000	281,50
Bronce cepillado	73030140	422,30
Negro mate	73030670	394,10
Blanco mate	73030700	394,10

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

80



110



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*	
+	80	122	90	automático	metálico	■	4	● Cromo	73002000	170,90
								● Bronce cepillado	73002140	256,40
								● Negro mate	73002670	239,30
								● Blanco mate	73002700	239,30
+	80	122	90	sin	-	■	4	● Cromo	73001000	163,90
								● Bronce cepillado	73001140	245,90
								● Negro mate	73001670	229,50
								● Blanco mate	73001700	229,50
+	110	144	117	automático	metálico	■	4	● Cromo	73014000	194,10
								● Bronce cepillado	73014140	291,20
								● Negro mate	73014670	271,70
								● Blanco mate	73014700	271,70
+	110	144	117	sin	-	■	4	● Cromo	73012000	186,50
								● Bronce cepillado	73012140	279,80
								● Negro mate	73012670	261,10
								● Blanco mate	73012700	261,10
+	110	144	117	automático	metálico	-	4	● Cromo	73010000	194,10
								● Bronce cepillado	73010140	291,20
								● Negro mate	73010670	271,70
								● Blanco mate	73010700	271,70
+	110	144	117	sin	-	-	4	● Cromo	73011000	186,50
								● Bronce cepillado	73011140	279,80
								● Negro mate	73011670	261,10
								● Blanco mate	73011700	261,10


Tecturis E Mezclador monomando de bidé con teleducha y flexo de ducha 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone 110
- Proyección: 144 mm
- Altura del caño: 117 mm

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Caudal máximo a 3 bar: 5,8 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico

- Válvula antirretorno
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	73210000	271,80
● Negro mate	73210670	380,50


Tecturis E Grifo 80 EcoSmart+ de una sola agua sin vaciador

Características

- ComfortZone 80
- Proyección: 122 mm
- Altura del caño: 90 mm

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Conexión para el agua fría

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías





Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	73013000	155,40
● Bronce cepillado	73013140	233,00
● Negro mate	73013670	217,50
○ Blanco mate	73013700	217,50

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 22,5 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 225 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73051000	283,50
Bronce cepillado	73051140	425,30
Negro mate	73051670	396,90
Blanco mate	73051700	396,90

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Tecturis E Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 130 mm
- Altura del caño: 101 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metálico




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73200000	205,10
Bronce cepillado	73200140	307,70
Negro mate	73200670	287,10
Blanco mate	73200700	287,10

Tecturis E Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 264 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
- Con inversor Select automático



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73445000	1.727,90
Bronce cepillado	73445140	2.591,90
Negro mate	73445670	2.419,10
Blanco mate	73445700	2.419,10

! A completar con:



Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	531,10

Partes opcionales:




Junta antihumedad para mezclador de pie

Referencia	Euro*
96441000	145,20

Tecturis E Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 213 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
- Con inversor Select automático
- Con amortiguador de ruido



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73420000	329,70
Bronce cepillado	73420140	494,60
Negro mate	73420670	461,60
Blanco mate	73420700	461,60

DuoTurn E Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Caudal de agua salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal de agua salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: material sintético
- Material de los tiradores: metálico
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera.



Sostenibilidad



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75417000	246,00
Bronce cepillado	75417140	369,00
Negro mate	75417670	344,40
Blanco mate	75417700	344,40

! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Tecturis E Caño de bañera

Características

- Proyección: 210 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73410000	136,00
Bronce cepillado	73410140	204,00
Negro mate	73410670	190,40
Blanco mate	73410700	190,40

Tecturis E

Tecturis E Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, caja del flexo
- Proyección: 206 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
- Inversor automático



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73443000	669,80
Bronce cepillado	73443140	1.004,70
Negro mate	73443670	937,70
Blanco mate	73443700	937,70

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de 3 agujero para borde de bañera

Referencia	Euro*
13481180	454,80

Tecturis E Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73620000	234,20
Bronce cepillado	73620140	351,30
Negro mate	73620670	327,90
Blanco mate	73620700	327,90

DuoTurn E Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Instalación sencilla gracias al bloque funcional premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: material sintético
- Material de los tiradores: metálico
- El mezclador incluye el botón para teleducha



Sostenibilidad



Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	75617000	224,00
 Bronce cepillado	75617140	336,00
 Negro mate	75617670	313,60
 Blanco mate	75617700	313,60

! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00




Vivenis


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80



110



250



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
80	133	80	automático	metálico	-	-	● Cromo	75010000	164,00
							● Negro mate	75010670	229,60
							○ Blanco mate	75010700	229,60
80	133	80	sin	-	-	-	● Cromo	75012000	156,00
							● Negro mate	75012670	218,40
							○ Blanco mate	75012700	218,40
110	146	110	automático	metálico	■	-	● Cromo	75023000	186,60
							● Negro mate	75023670	261,20
							○ Blanco mate	75023700	261,20
110	146	110	sin	-	■	-	● Cromo	75024000	178,60
							● Negro mate	75024670	250,00
							○ Blanco mate	75024700	250,00
110	146	110	automático	metálico	-	-	● Cromo	75020000	186,60
							● Negro mate	75020670	261,20
							○ Blanco mate	75020700	261,20
110	146	110	sin	-	-	-	● Cromo	75022000	178,60
							● Negro mate	75022670	250,00
							○ Blanco mate	75022700	250,00
250	191	251	automático	metálico	-	■	● Cromo	75040000	287,20
							● Negro mate	75040670	402,10
							○ Blanco mate	75040700	402,10

Vivenis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	139	209	sin	-	● Cromo	75032000	269,10
					● Negro mate	75032670	376,70
					○ Blanco mate	75032700	376,70

Vivenis Mezclador de lavabo de 3 agujeros 90 con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 90
- Proyección: 150 mm
- Altura del caño: 91 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metálico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	75033000	282,70
● Negro mate	75033670	395,80
○ Blanco mate	75033700	395,80

Vivenis Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 19,2 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 192 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	75050000	256,70
● Negro mate	75050670	359,40
○ Blanco mate	75050700	359,40

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Vivenis Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 130 mm
- Altura del caño: 81 mm
- Aireador orientable
- Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metálico




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75200000	237,40
Negro mate	75200670	332,40
Blanco mate	75200700	332,40

Vivenis Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 236 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21,3 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,3 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,4 l/min
- Inversor automático



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75445000	1.526,40
Negro mate	75445670	2.137,00
Blanco mate	75445700	2.137,00

⚠ A completar con:

	Set básico para mezclador de pie	Referencia	Euro*
		10452180	531,10


Partes opcionales:

	Junta antihumedad para mezclador de pie	Referencia	Euro*
		96441000	145,20

Vivenis Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 216 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,4 l/min
- Con inversor Select automático
- Con amortiguador de ruido



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75420000	314,20
Negro mate	75420670	439,90
Blanco mate	75420700	439,90

Vivenis Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75415000	203,50
Negro mate	75415670	284,90
Blanco mate	75415700	284,90


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Componentes	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

Vivenis Caño de bañera

Características

- Proyección: 202 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 24,3 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75410000	135,70
Negro mate	75410670	190,00
Blanco mate	75410700	190,00

Vivenis Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, caja del flexo
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Caudal máximo a 3 bar: 23,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,9 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 10,5 l/min



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75444000	644,50
Negro mate	75444670	902,30
Blanco mate	75444700	902,30

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13440180	480,60

Vivenis Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	75620000	220,00
● Negro mate	75620670	308,00
○ Blanco mate	75620700	308,00

Vivenis Mezclador monomando de ducha empotrado




Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Con amortiguador de ruido



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	75615000	180,90
● Negro mate	75615670	253,30
○ Blanco mate	75615700	253,30

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1		
	iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
+		
	Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2		
	iBox universal Set básico	01800180 155,00



Talis

Características de todas las variantes

· Modelo de manecilla: manecilla pin
· Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

· Con función de limpieza QuickClean

· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)




80



100



190



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
80	97	68	automático	metálico	● Cromo	72040000	223,00
80	97	68	sin	-	● Cromo	72041000	214,50
100	93	98	automático	metálico	● Cromo	72042000	266,70
100	93	98	sin	-	● Cromo	72043000	259,60
190	131	179	automático	metálico	● Cromo	72044000	355,30
190	131	179	sin	-	● Cromo	72045000	358,30

Talis S Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla pin
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)




80



100



190



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
80	97	68	automático	metálico	■	● Cromo	72013000	172,30
80	97	68	sin	-	■	● Cromo	72014000	163,90
80	97	68	automático	metálico	-	● Cromo	72010000	172,30
80	97	68	push-open	metálico	-	● Cromo	72011000	172,30
80	97	68	sin	-	-	● Cromo	72012000	163,90
100	93	98	automático	metálico	■	● Cromo	72022000	203,30
100	93	98	sin	-	■	● Cromo	72023000	194,80
100	93	98	automático	metálico	-	● Cromo	72020000	203,30
100	93	98	sin	-	-	● Cromo	72021000	194,80
190	131	179	automático	metálico	-	● Cromo	72031000	311,70
190	131	179	sin	-	-	● Cromo	72032000	303,20


Talis Select S / Talis S

Talis S Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla pin
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

140



250



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
140	152	144	automático	metálico	-	● Cromo	72113000	518,90
250	201	253	automático	metálico	■	● Cromo	72115000	637,30
250	201	253	sin	-	■	● Cromo	72116000	628,60

Talis S Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 210
- Proyección: 162 mm
- Altura del caño: 227 mm
- Modelo de manecilla: manecilla pin
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones





Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72105000	325,80

Talis S Grifo 80 de una sola agua

Características

- ComfortZone 80
- Proyección: 97 mm
- Altura del caño: 68 mm
- Modelo de manecilla: manecilla pin
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72017000	155,10

Talis S Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

165



225



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	● Cromo	72110000	265,40
	225	● Cromo	72111000	296,20

⚠ A completar con:



	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	247,30

Talis Select S / Talis S


Talis S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 109 mm
- Altura del caño: 100 mm

- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72200000	203,30


Talis S Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone 100
- Proyección: 93 mm

- Altura del caño: 98 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético

- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72290000	265,40

Talis S Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 245 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,8 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,8 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72412000	1.953,20

! A completar con:



Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	531,10

Partes opcionales:




Junta antihumedad para mezclador de pie

Referencia	Euro*
96441000	145,20

Talis S Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 166 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72400000	256,70

Talis Select S / Talis S

Talis S Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido






Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72405000	210,30


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1		
	iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
+		
	Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2		
	iBox universal Set básico	01800180 155,00

Talis S Caño de bañera

Características

- Proyección: 175 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21,5 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72410000	131,50

Talis S Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 200 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,1 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72416000	666,70

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13437180	794,20

Talis S Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 200 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72417000	480,60

! A completar con:



Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera


Referencia	Euro*
13439180	405,20

Talis Select S / Talis S

Talis S Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 200 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72419000	480,60

! A completar con:





Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13244180	335,10

Talis S Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72600000	203,30

Talis S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min






Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72605000	186,40


⚠ A completar con (escoge una opción):

		Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
	+		
		Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180 155,00

Talis S Mezclador monomando de ducha empotrado


Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72606000	62,30

⚠ A completar con:

		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	116,50

Características

- Proyección: 147 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 27,5 l/min



Tecnologías





Acabado	Referencia	Euro *
● Cromo	13414000	147,60

Talis Select E Mezcladores de lavabo

Características de todas las variantes


- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones





Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	112	104	automático	metálico	-	● Cromo	71750000	223,00
110	112	104	sin	-	-	● Cromo	71751000	214,50
240	183	234	automático	metálico	■	● Cromo	71752000	325,80
240	183	234	sin	-	■	● Cromo	71753000	318,50

Talis E Mezcladores temporizados sin vaciador

Características de todas las variantes

- ComfortZone 110
- Proyección: 111 mm
- Altura del caño: 106 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Tiempo de funcionamiento: 3 - 20 segundos ajustables (7 segundos preestablecidos)
- Para la desinfección térmica debe utilizarse la ref. nº 93913000
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
110	111	106	para agua fría o agua preajustada	● Cromo	71719000	180,60
110	111	106	regulación manual	● Cromo	71718000	203,90

Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
Herramienta para la desinfección térmica	93913000	20,40


Características de todas las variantes

· Modelo de manecilla: manecilla plana
· Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min


· Con función de limpieza QuickClean

· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80



110



240



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
80	96	71	automático	metálico	■	-	● Cromo	71703000	141,20
80	96	71	sin	-	■	-	● Cromo	71704000	131,50
80	96	71	automático	metálico	-	-	● Cromo	71700000	141,20
80	96	71	push-open	metálico	-	-	● Cromo	71701000	141,20
80	96	71	sin	-	-	-	● Cromo	71702000	131,50
110	112	104	automático	metálico	■	-	● Cromo	71713000	177,80
							● Bronce cepillado	71713140	266,70
							● Cromo negro cepillado	71713340	266,70
							● Negro mate	71713670	248,90
							○ Blanco mate	71713700	248,90
							● Color oro pulido	71713990	266,70
110	112	104	sin	-	■	-	● Cromo	71714000	169,30
							● Bronce cepillado	71714140	254,00
							● Cromo negro cepillado	71714340	254,00
							● Negro mate	71714670	237,00
							○ Blanco mate	71714700	237,00
							● Color oro pulido	71714990	254,00

Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro *
110	112	104	automático	metálico	-	-	● Cromo	71710000	177,80
							● Bronce cepillado	71710140	266,70
							● Cromo negro cepillado	71710340	266,70
							● Negro mate	71710670	248,90
							○ Blanco mate	71710700	248,90
							● Color oro pulido	71710990	266,70
110	112	104	push-open	metálico	-	-	● Cromo	71711000	177,80
110	112	104	sin	-	-	-	● Cromo	71712000	169,30
							● Bronce cepillado	71712140	254,00
							● Cromo negro cepillado	71712340	254,00
							● Negro mate	71712670	237,00
							○ Blanco mate	71712700	237,00
							● Color oro pulido	71712990	254,00
240	183	234	automático	metálico	-	■	● Cromo	71716000	273,60
							● Bronce cepillado	71716140	410,40
							● Cromo negro cepillado	71716340	410,40
							● Negro mate	71716670	383,00
							○ Blanco mate	71716700	383,00
							● Color oro pulido	71716990	410,40
240	183	234	sin	-	-	■	● Cromo	71717000	266,70
							● Bronce cepillado	71717140	400,10
							● Cromo negro cepillado	71717340	400,10
							● Negro mate	71717670	373,40
							○ Blanco mate	71717700	373,40
							● Color oro pulido	71717990	400,10


Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Proyección: 141 mm
- Altura del caño: 133 mm

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Talis Select E / Talis E

Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	141	133	automático	metálico	Cromo	71754000	265,40
					Bronce cepillado	71754140	398,10
					Cromo negro cepillado	71754340	398,10
					Negro mate	71754670	371,60
					Blanco mate	71754700	371,60
					Color oro pulido	71754990	398,10
150	141	133	sin	-	Cromo	71755000	256,70


Talis E Grifo 80 de una sola agua

Características

- ComfortZone 80
- Proyección: 96 mm
- Altura del caño: 71 mm

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría

- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71706000	124,20

Talis E Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 112 mm
- Altura del caño: 104 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones





Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71733000	311,70
● Bronce cepillado	71733140	467,60
● Cromo negro cepillado	71733340	467,60
● Negro mate	71733670	436,40
● Blanco mate	71733700	436,40
● Color oro pulido	71733990	467,60

Talis E Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
165	● Cromo	71732000	241,30
225	● Cromo	71734000	272,30
	● Bronce cepillado	71734140	408,50
	● Cromo negro cepillado	71734340	408,50
	● Negro mate	71734670	381,20
	● Blanco mate	71734700	381,20
	● Color oro pulido	71734990	408,50

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado


Referencia	Euro*
13622180	247,30

Talis Select E / Talis E

Talis E Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 116 mm
- Altura del caño: 78 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

	Vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
	automático	Cromo	71720000	172,30
		Bronce cepillado	71720140	258,50
		Cromo negro cepillado	71720340	258,50
		Negro mate	71720670	241,20
		Blanco mate	71720700	241,20
		Color oro pulido	71720990	258,50
	push-open	Cromo	71721000	172,30

Talis E Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone 80
- Proyección: 96 mm
- Altura del caño: 71 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71729000	256,70

Talis E Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19,2 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,2 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16,8 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71740000	225,80
Bronce cepillado	71740140	338,70
Cromo negro cepillado	71740340	338,70
Negro mate	71740670	316,10
Blanco mate	71740700	316,10
Color oro pulido	71740990	338,70

Talis E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71745000	186,40
Bronce cepillado	71745140	279,60
Cromo negro cepillado	71745340	279,60
Negro mate	71745670	261,00
Blanco mate	71745700	261,00
Color oro pulido	71745990	279,60

⚠ A completar con (escoge una opción):


Opción	Componentes	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00

Talis Select E / Talis E

Talis E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71746000	86,30

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia	Euro*
31741180	144,10

Logis Caño de bañera

Características

- Proyección: 195 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71410000	106,10
● Negro mate	71410670	132,60

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Proyección: 196 mm
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71747000	282,30

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13233180	219,00

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71730000	621,70

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13437180	794,20

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71731000	444,30

! A completar con:



Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera


Referencia	Euro*
13439180	405,20

Talis Select E / Talis E

Talis E Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71748000	444,30
Bronce cepillado	71748140	666,50
Cromo negro cepillado	71748340	666,50
Negro mate	71748670	622,00
Blanco mate	71748700	622,00
Color oro pulido	71748990	666,50

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13244180	335,10

Talis E Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71760000	194,80
Bronce cepillado	71760140	292,20
Cromo negro cepillado	71760340	292,20
Negro mate	71760670	272,70
Blanco mate	71760700	272,70
Color oro pulido	71760990	292,20

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71765000	155,10
Bronce cepillado	71765140	232,70
Cromo negro cepillado	71765340	232,70
Negro mate	71765670	217,10
Blanco mate	71765700	217,10
Color oro pulido	71765990	232,70


⚠ A completar con (escoge una opción):

		Referencia	Euro*		
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00	
	+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	155,00	

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 47 l/min



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71768000	155,10

⚠ A completar con (escoge una opción):


		Referencia	Euro*		
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00	
	+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	155,00	

Talis Select E / Talis E

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71766000	62,30

⚠ A completar con:



Set básico para mezclador monomando de ducha

Referencia	Euro*
13620180	116,50



Focus

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

70







100



190



230



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
70	101	53	automático	metálico	■	-	● Cromo	31539000	127,70
70	101	53	automático	metálico	-	-	● Cromo	31730000	127,70
70	101	53	push-open	sintético	-	-	● Cromo	31604000	127,70
70	101	53	sin	-	-	-	● Cromo	31733000	115,10
100	119	94	automático	metálico	■	-	● Cromo	31621000	162,00
100	119	94	sin	-	■	-	● Cromo	31509000	153,90
100	119	94	automático	metálico	-	-	● Cromo	31607000	162,00
100	119	94	sin	-	-	-	● Cromo	31517000	153,10
190	159	191	automático	metálico	-	-	● Cromo	31608000	193,20
190	159	191	sin	-	-	-	● Cromo	31518000	186,40
230	185	231	automático	metálico	-	■	● Cromo	31531000	231,00
230	185	231	sin	-	-	■	● Cromo	31532000	224,50

Focus Mezcladores monomando de lavabo con manecilla extralarga


Características de todas las variantes

- Icono más grande para una mayor claridad
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
- Con manecilla extra-larga para un manejo fácil

70



100



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	101	53	automático	metálico	-	● Cromo	31910000	164,80
70	101	53	sin	-	-	● Cromo	31914000	156,40
100	119	94	sin	-	■	● Cromo	31917000	184,50
100	119	94	automático	metálico	-	● Cromo	31911000	193,10
100	119	94	sin	-	-	● Cromo	31915000	184,50

Focus Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone 240
- Proyección: 160 mm
- Altura del caño: 236 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
240	160	236	automático	metálico	● Cromo	31609000	234,70
240	160	236	sin	-	● Cromo	31519000	226,60


Focus Grifo 70 de una sola agua

Características

- ComfortZone 70
- Proyección: 101 mm
- Altura del caño: 53 mm

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría

- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31130000	122,00


Focus Mezclador monomando de lavabo con manecilla extralarga

Características

- Proyección: 180 mm
- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extra-larga para un manejo fácil

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31913000	213,30

Focus Mezcladores electrónicos de lavabo


Características de todas las variantes

- ComfortZone 130
- Proyección: 127 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Enjuague higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

programable



regulación manual



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	● Cromo	31172000	535,80
funcionamiento a pilas	regulación manual	● Cromo	31171000	590,30
conexión a la red	programable	● Cromo	31174000	591,10
conexión a la red	regulación manual	● Cromo	31173000	617,80

Focus Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 126 mm
- Altura del caño: 54 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Material del vaciador: metálico
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	● Cromo	31920000	127,70
push-open	● Cromo	31922000	127,70

Focus Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone 100
- Proyección: 119 mm
- Altura del caño: 94 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: sintético
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31927000	184,50

Focus Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,8 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31940000	155,10

Focus Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido






Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31945000	157,40

Focus Mezclador monomando de bañera empotrado


⚠ A completar con (escoge una opción):

		Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
	+ 	Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180 155,00

Focus Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Inversor automático




Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	31947000	59,60


⚠ A completar con:

	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	144,10

Focus Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	31960000	129,80

Focus Mezclador monomando de ducha visto con manecilla extralarga

Características

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extra-larga para un manejo fácil
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31916000	193,50

Focus Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31965000	149,20

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Componentes	Referencia	Euro*
Opción 1	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	155,00




Rebris


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80



110



240



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*	
+	80	121	84	automático	sintético	■	-	4	● Cromo	72586000	101,00
									● Negro mate	72586670	126,30
	80	121	84	automático	sintético	■	-	5	● Cromo	72513000	101,00
									● Negro mate	72513670	126,30
	80	121	84	sin	-	■	-	5	● Cromo	72514000	95,30
	80	121	84	automático	sintético	-	-	5	● Cromo	72510000	101,00
+	110	133	109	automático	sintético	■	-	4	● Cromo	72588000	118,80
									● Negro mate	72588670	148,50
	110	133	109	automático	sintético	■	-	5	● Cromo	72519000	118,80
									● Negro mate	72519670	148,50
	110	133	109	sin	-	■	-	5	● Cromo	72520000	113,10
	110	133	109	sin	-	■	-	5	● Negro mate	72520670	141,40
	110	133	109	automático	sintético	-	-	5	● Cromo	72517000	118,80
	110	133	109	automático	sintético	-	-	5	● Negro mate	72517670	148,50
+	240	169	242	automático	sintético	■	■	4	● Cromo	72590000	184,30
									● Negro mate	72590670	230,40
	240	169	242	automático	sintético	■	■	5	● Cromo	72580000	184,30
								● Negro mate	72580670	230,40	
	240	169	242	sin	-	■	■	5	● Cromo	72582000	178,70

Rebris S Mezclador monomando de lavabo 110 con teleducha de bidé y flexo de ducha 160 cm sin vaciador

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone 110
- Proyección: 133 mm
- Altura del caño: 109 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 4,7 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72215000	158,30
● Negro mate	72215670	197,90

Rebris S Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 222 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72536000	166,20
● Negro mate	72536670	207,80

Rebris S


Rebris S Grifo 80 de una sola agua

Características

- ComfortZone 80
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84 mm

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72503000	89,10
● Negro mate	72503670	111,40


Rebris S Mezclador de lavabo de 3 agujeros 110 con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 110
- Proyección: 134 mm

- Altura del caño: 107 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1/4

- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72530000	225,60

Rebris S Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 200 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72528000	178,70
● Negro mate	72528670	223,40

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Rebris S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 120 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72210000	125,30
● Negro mate	72210670	156,60

Rebris S Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 173 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72440000	130,60
● Negro mate	72440670	163,30

Rebris S

Rebris S Mezclador monomando de bañera empotrado




Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72466000	138,70
● Negro mate	72466670	173,40


! A completar con (escoge una opción):

		Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
	+		
		Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180 155,00

Rebris S Mezclador monomando de bañera empotrado


Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72449000	48,50
● Negro mate	72449670	60,60


! A completar con:

		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	144,10

Rebris S Set mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, set básico
- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72448000	183,50
Negro mate	72448670	195,40

Rebris S Caño de bañera

Características

- Proyección: 200 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72430000	92,50
Negro mate	72430670	115,60

Rebris S Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72640000	101,00
Negro mate	72640670	126,30

Rebris S

Rebris S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 23,4 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72667000	118,80
Negro mate	72667670	148,50

! A completar con (escoge una opción):

Opción 1



iBox universal 2 Set básico

Referencia

Euro*

01500180

135,00

Adaptador para iBox universal 2

13588000

30,00

Opción 2



iBox universal Set básico


01800180

155,00

Rebris S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72649000	38,90
Negro mate	72649670	48,60

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de ducha

Referencia

Euro*

13620180


116,50

Rebris E Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80



110



240



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

	ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
EcoSmart+	80	121	84	automático	sintético	■	-	4	● Cromo	72587000	105,80
									● Negro mate	72587670	132,30
	80	121	84	automático	sintético	■	-	5	● Cromo	72553000	105,80
									● Negro mate	72553670	132,30
	80	121	84	sin	-	■	-	5	● Cromo	72554000	100,10
									● Negro mate	72554670	125,10
	80	121	84	automático	sintético	-	-	5	● Cromo	72550000	105,80
EcoSmart+	110	133	109	automático	sintético	■	-	4	● Cromo	72589000	124,40
									● Negro mate	72589670	155,50
	110	133	109	automático	sintético	■	-	5	● Cromo	72559000	124,40
									● Negro mate	72559670	155,50
	110	133	109	sin	-	■	-	5	● Cromo	72560000	118,80
									● Negro mate	72560670	148,50
	110	133	109	automático	sintético	-	-	5	● Cromo	72557000	124,40
									● Negro mate	72557670	155,50
EcoSmart+	240	169	242	automático	sintético	■	■	4	● Cromo	72591000	192,70
									● Negro mate	72591670	240,90
	240	169	242	automático	sintético	■	■	5	● Cromo	72581000	192,70
									● Negro mate	72581670	240,90
	240	169	242	sin	-	■	■	5	● Cromo	72583000	187,20

Rebris E Grifo 80 de una sola agua

Características

- ComfortZone 80
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72506000	93,30
● Negro mate	72506670	116,60

Rebris E Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 200 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72568000	186,60
● Negro mate	72568670	233,30

⚠ A completar con:




	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13622180	247,30

Rebris E

Rebris E Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 120 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72211000	131,60
● Negro mate	72211670	164,50

Rebris E Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 182 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72450000	136,90
● Negro mate	72450670	171,10

Rebris E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min
- Inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72468000	145,30
Negro mate	72468670	181,60


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1 iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
Opción 1 + Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2 iBox universal Set básico	01800180	155,00

Rebris E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72459000	50,50
Negro mate	72459670	63,10


⚠ A completar con:

Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	Referencia	Euro*
	31741180	144,10

Rebris E Caño de bañera

Características

- Proyección: 200 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min



Tecnologías





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72431000	97,00
Negro mate	72431670	121,30

Rebris E

Rebris E Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72650000	105,80
● Negro mate	72650670	132,30

Rebris E Mezclador monomando de ducha empotrado



Características

- Caudal máximo a 3 bar: 23,4 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72668000	124,50
● Negro mate	72668670	155,60


! A completar con (escoge una opción):

Opción		Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180 155,00

Rebris E Mezclador monomando de ducha empotrado


Características

- Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72659000	40,10
● Negro mate	72659670	50,10

! A completar con:

	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	116,50




Logis


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


70



100



190



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	107	67	automático	sintético	■	● Cromo	71072000	99,70
						● Negro mate	71072670	124,60
70	107	67	sin	-	■	● Cromo	71073000	92,60
						● Negro mate	71073670	115,80
70	107	67	automático	sintético	-	● Cromo	71070000	99,70
						● Negro mate	71070670	124,60
70	107	67	push-open	metálico	-	● Cromo	71077000	99,70
						● Negro mate	71077670	124,60
70	107	67	sin	-	-	● Cromo	71071000	92,60
						● Negro mate	71071670	115,80
100	108	93	automático	sintético	■	● Cromo	71102000	128,20
						● Negro mate	71102670	160,30

Logis Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro *
100	108	93	sin	-	■	● Cromo	71103000	121,10
						● Negro mate	71103670	151,40
100	108	93	automático	sintético	-	● Cromo	71100000	128,20
						● Negro mate	71100670	160,30
100	108	93	push-open	sintético	-	● Cromo	71107000	128,20
						● Negro mate	71107670	160,30
100	108	93	sin	-	-	● Cromo	71101000	121,10
						● Negro mate	71101670	151,40
190	166	195	automático	sintético	-	● Cromo	71090000	157,20
						● Negro mate	71090670	196,50
190	166	195	sin	-	-	● Cromo	71091000	150,40
						● Negro mate	71091670	188,00

Logis Mezcladores monomando de lavabo Fine


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

110



240



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro *
110	121	110	automático	sintético	■	-	● Cromo	71254000	127,00
							● Negro mate	71254670	158,80
110	121	110	sin	-	■	-	● Cromo	71255000	119,90
							● Negro mate	71255670	149,90
110	121	110	automático	sintético	-	-	● Cromo	71251000	127,00
							● Negro mate	71251670	158,80
110	121	110	push-open	sintético	-	-	● Cromo	71252000	127,00
							● Negro mate	71252670	158,80
110	121	110	sin	-	-	-	● Cromo	71253000	119,90
							● Negro mate	71253670	149,90
240	172	232	automático	sintético	-	■	● Cromo	71257000	196,90
							● Negro mate	71257670	246,10
240	172	232	sin	-	-	■	● Cromo	71258000	191,10
							● Negro mate	71258670	238,90

Logis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 221 mm
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	154	221	automático	sintético	● Cromo	71130000	198,10
					● Negro mate	71130670	247,60
210	154	221	sin	-	● Cromo	71131000	191,60
					● Negro mate	71131670	239,50

Logis Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Proyección: 145 mm
- Altura del caño: 147 mm
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	145	147	automático	sintético	● Cromo	71222000	123,00
150	145	147	sin	-	● Cromo	71221000	116,50


Logis Grifo 80 de una sola agua

Características

- ComfortZone 80
- Proyección: 84 mm
- Altura del caño: 79 mm

- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Conexión para el agua fría

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71120000	82,10
● Negro mate	71120670	102,60


Logis Mezclador de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 109 mm

- Altura del caño: 153 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1/2
- Material del vaciador: sintético

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71133000	246,00

Logis Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine con caño 19,5 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 195 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71220000	184,60
● Negro mate	71220670	230,80

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Logis Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine con caño 20,6 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 206 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metálico
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71256000	191,10
● Negro mate	71256670	238,90

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado


Referencia	Euro*
13622180	247,30

Logis Mezcladores monomando de bidé


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 119 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético

70



100



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
70	119	71	automático	sintético	● Cromo	71204000	106,70
					● Negro mate	71204670	133,40
100	119	99	automático	sintético	● Cromo	71200000	135,30
					● Negro mate	71200670	169,10

Logis Mezclador monomando de lavabo 110 Fine con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 112 mm
- Altura del caño: 102 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71201000	127,00
● Negro mate	71201670	158,80

Logis Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone 70
- Altura del caño: 67 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71290000	150,50

Logis Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71400000	142,60
● Negro mate	71400670	178,30

Logis Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71405000	143,60
Negro mate	71405670	179,50


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1 iBox universal 2 Set básico + Adaptador para iBox universal 2	01500180 13588000	135,00 30,00
Opción 2 iBox universal Set básico	01800180	155,00

Logis Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Inversor automático



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71406000	51,30

⚠ A completar con:

Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180 144,10

Logis Set mezclador de bañera empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, set básico
- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71409000	193,50

Logis Caño de bañera

Características

- Proyección: 195 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71410000	106,10
● Negro mate	71410670	132,60

Logis Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 111 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71310000	546,50

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13437180	794,20

Logis Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 111 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71313000	380,60

! A completar con:




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13439180	405,20

Logis Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 111 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71314000	380,60

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13244180	335,10

Logis Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71600000	114,00
● Negro mate	71600670	142,50

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min






Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71605000	123,00
● Negro mate	71605670	153,80


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1  + 	iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
	Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2 	iBox universal Set básico	01800180 155,00

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 47 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71607000	123,00

! A completar con (escoge una opción):

Opción 1



iBox universal 2 Set básico

Referencia Euro*

01500180 135,00

Adaptador para iBox universal 2

13588000 30,00

Opción 2




iBox universal Set básico

01800180 155,00

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71606000	41,10

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de ducha

Referencia Euro*

13620180 116,50

Logis Llave de paso empotrada



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71970000	34,30

! A completar con (escoge una opción):

		Referencia	Euro*
	Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	97,70
	Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	94,10
	Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	102,00

Partes opcionales:

		Referencia	Euro*
	Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	68,90



Vernis

Vernis Blend

Vernis Blend Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Chorro ajustable

- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)




70



100



190



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	89	71	automático	sintético	■	● Cromo ● Negro mate	71584000 71584670	75,90 106,30
70	89	71	push-open	sintético	■	● Cromo ● Negro mate	71598000 71598670	75,80 106,10
70	89	71	automático	sintético	-	● Cromo ● Negro mate	71550000 71550670	75,90 106,30
70	89	71	sin	-	-	● Cromo ● Negro mate	71558000 71558670	68,00 95,20
100	108	88	automático	sintético	■	● Cromo ● Negro mate	71585000 71585670	99,10 138,70
100	108	88	push-open	sintético	■	● Cromo ● Negro mate	71589000 71589670	99,10 138,70
100	108	88	automático	sintético	-	● Cromo ● Negro mate	71551000 71551670	99,10 138,70
100	108	88	sin	-	-	● Cromo ● Negro mate	71580000 71580670	91,20 127,70

Vernis Blend Mezcladores monomando de lavabo


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
190	169	190	automático	sintético	-	● Cromo	71552000	130,00
						● Negro mate	71552670	182,00
190	169	190	sin	-	-	● Cromo	71582000	122,10
						● Negro mate	71582670	170,90

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone 100
- Proyección: 108 mm
- Altura del caño: 88 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71215000	114,10

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 200
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 200 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio en 2 posiciones: 120° o 360°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71554000	158,30

Vernis Blend

Vernis Blend Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71553000	192,20
● Negro mate	71553670	269,10

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

Características

- Proyección: 207 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71576000	135,70
● Negro mate	71576670	190,00

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	247,30

Vernis Blend Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura programable programable
- Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Válvula antirretorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 200 s adecuada para la desinfección térmica)
- La frecuencia del enjuague higiénico y el tiempo del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	● Cromo	71502000	245,60
conexión a la red	● Cromo	71501000	270,10

Vernis Blend Mezclador electrónico de lavabo para agua fría

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua preajustada/ acondicionada
- Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 200 s adecuada para la desinfección térmica)
- La frecuencia del enjuague higiénico y el tiempo del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes


Fuente de alimentación	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	● Cromo	71503000	204,60
conexión a la red	● Cromo	71504000	225,10

Vernis Blend

Vernis Blend Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 80 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías





Acabado	Referencia	Euro *
● Cromo	71210000	83,80
● Negro mate	71210670	117,30

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 171 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro *
● Cromo	71440000	110,80
● Negro mate	71440670	155,10

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático






Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71466000	110,80
● Negro mate	71466670	155,10


! A completar con (escoge una opción):

Opción	Referencia	Euro*
Opción 1		
	iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
+		
	Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2		
	iBox universal Set básico	01800180 155,00

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera empotrado


Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71449000	39,50
● Negro mate	71449670	55,30

! A completar con:


Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180 144,10

Vernis Blend

Vernis Blend Caño de bañera

Características

- Proyección: 204 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21,7 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71420000	84,80
Negro mate	71420670	118,70

Vernis Blend Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 211 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71456000	282,70
Negro mate	71456670	395,80

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13244180	335,10

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71640000	87,50
Negro mate	71640670	122,50

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71667000	99,10
Negro mate	71667670	138,70


⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*		
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00	
	+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	155,00	



Vernis Blend

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

· Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	71649000	31,70
 Negro mate	71649670	44,40

A completar con:



Set básico para mezclador monomando de ducha


Referencia	Euro*
13620180	116,50

Vernis Shape Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


70



100



190



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	89	71	automático	sintético	■	● Cromo ● Negro mate	71593000 71593670	90,50 126,70
70	89	71	automático	sintético	-	● Cromo ● Negro mate	71560000 71560670	90,50 126,70
70	89	71	sin	-	-	● Cromo ● Negro mate	71567000 71567670	82,50 115,50
100	110	95	automático	sintético	■	● Cromo ● Negro mate	71594000 71594670	118,70 166,20
100	110	95	automático	sintético	-	● Cromo ● Negro mate	71561000 71561670	118,70 166,20
100	110	95	sin	-	-	● Cromo ● Negro mate	71569000 71569670	110,80 155,10
190	181	190	automático	sintético	-	● Cromo ● Negro mate	71562000 71562670	154,90 216,90
190	181	190	sin	-	-	● Cromo ● Negro mate	71591000 71591670	146,90 205,70

Vernis Shape

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71216000	136,50

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Altura del caño: 200 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caño giratorio 120°
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71564000	188,80

Vernis Shape Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71563000	192,20
● Negro mate	71563670	269,10

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

Características

- Proyección: 207 mm
- Modelo de manecilla: manecilla plana
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71578000	146,90
● Negro mate	71578670	205,70

⚠ A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado


Referencia	Euro*
13622180	247,30

Vernis Shape

Vernis Shape Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 124 mm
- Altura del caño: 78 mm
- Aireador con rótula
- Caudal máximo a 3 bar: 4,8 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71211000	98,30
Negro mate	71211670	137,60

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 166 mm
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71450000	132,30
Negro mate	71450670	185,20

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado




Características

- Caudal de agua salida superior: 21 l/min
- Caudal de agua salida inferior: 29 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71468000	127,50
● Negro mate	71468670	178,50


⚠ A completar con (escoge una opción):

		Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
	+		
		Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180 155,00

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado


Características

- Caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71458000	43,00
● Negro mate	71458670	60,20

⚠ A completar con:


	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	31741180	144,10

Vernis Shape

Vernis Shape Caño de bañera

Características

- Proyección: 204 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21,7 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71460000	84,80
Negro mate	71460670	118,70

Vernis Shape Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 211 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71459000	282,70
Negro mate	71459670	395,80

! A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13244180	335,10

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 15,7 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71650000	104,00
● Negro mate	71650670	145,60

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha empotrado



Características

- Caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71668000	114,00
● Negro mate	71668670	159,70


! A completar con (escoge una opción):

		Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180 135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000 30,00
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180 155,00

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha empotrado


Características

- Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71658000	37,30
● Negro mate	71658670	52,20

! A completar con:

		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de ducha	13620180	116,50



Grifería electrónica


Grifería electrónica

Metris S Mezcladores electrónicos de lavabo


Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Proyección: 128 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Enjuague higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

programable



regulación manual



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	● Cromo	31101000	790,00
funcionamiento a pilas	regulación manual	● Cromo	31100000	856,70
conexión a la red	programable	● Cromo	31103000	839,20
conexión a la red	regulación manual	● Cromo	31102000	908,00

Focus Mezcladores electrónicos de lavabo


Características de todas las variantes

- ComfortZone 130
- Proyección: 127 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula antirretorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento: 10 s
- Enjuague higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

programable



regulación manual



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	● Cromo	31172000	535,80
funcionamiento a pilas	regulación manual	● Cromo	31171000	590,30
conexión a la red	programable	● Cromo	31174000	591,10
conexión a la red	regulación manual	● Cromo	31173000	617,80

Vernis Blend Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura programable programable
- Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Válvula antirretorno
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 200 s adecuada para la desinfección térmica)
- La frecuencia del enjuague higiénico y el tiempo del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías




Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	● Cromo	71502000	245,60
conexión a la red	● Cromo	71501000	270,10

Vernis Blend Mezclador electrónico de lavabo para agua fría

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua preajustada/ acondicionada
- Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Detector de proximidad por infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague higiénico activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s, 20 s, 30 s
- Enjuague continuo activable (apertura durante 200 s adecuada para la desinfección térmica)
- La frecuencia del enjuague higiénico y el tiempo del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



Sostenibilidad



Tecnologías



Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	● Cromo	71503000	204,60
conexión a la red	● Cromo	71504000	225,10




Accesorios

XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de impermeabilización
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Superficie de fácil limpieza
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo

300/150/100




Instalación



Resumen de variantes

Ancho (mm)	Medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	● Gris cemento	56057380	395,50
		● Negro mate	56057670	395,50
		○ Blanco mate	56057700	395,50
300	313 x 325 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	● Gris cemento	56061380	449,20
		● Negro mate	56061670	449,20
		○ Blanco mate	56061700	449,20

300/300/100




XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de impermeabilización
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Superficie de fácil limpieza
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo

300/600/100



300/900/100



Instalación



XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Resumen de variantes


Ancho (mm)	Medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
600	313 x 625 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	● Gris cemento	56064380	576,10
		● Negro mate	56064670	576,10
		○ Blanco mate	56064700	576,10
900	313 x 925 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	● Gris cemento	56067380	691,50
		● Negro mate	56067670	691,50
		○ Blanco mate	56067700	691,50

XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de impermeabilización, set de instalación
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Superficie de fácil limpieza
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Medidas requeridas para el set de instalación: 323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)


300/150/70



Instalación



300/300/70




Resumen de variantes

Ancho (mm)	Medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)	● Gris cemento	56092380	265,20
		● Negro mate	56092670	265,20
		○ Blanco mate	56092700	265,20
300	323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)	● Gris cemento	56093380	331,60
		● Negro mate	56093670	331,60
		○ Blanco mate	56093700	331,60

XtraStoris Original Portarrollos de papel higiénico para 6 rollos

Características

- Consiste en: hornacina de pared con marco, portarrollos
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Superficie de fácil limpieza
- Soportes de montaje para facilitar la instalación
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Almacena hasta 6 rollos de papel higiénico




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Negro mate	T1/2024	56058670	404,60
○ Blanco mate	T1/2024	56058700	404,60
● Acero inoxidable cepillado	T1/2024	56058800	404,60

XtraStoris Original Portarrollos de papel higiénico

Características

- Profundidad de instalación: 140 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Superficie de fácil limpieza
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Medidas hornacina de pared: 150 x 150 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Medidas requeridas para el set de instalación: 150 x 198 x 144 mm (alto x ancho x fondo)




Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable cepillado	56065800	265,20
○ Blanco mate	56065700	265,20
● Negro mate	56065670	265,20

XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de instalación, set de impermeabilización
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Superficie de fácil limpieza
- Se puede instalar a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Diseño sin marco
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Instalación



XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco

Resumen de variantes


Ancho (mm)	Medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	● Negro mate	56070670	339,50
		○ Blanco mate	56070700	339,50
		● Acero inoxidable cepillado	56070800	339,50
300	313 x 325 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	● Negro mate	56073670	392,00
		○ Blanco mate	56073700	392,00
		● Acero inoxidable cepillado	56073800	392,00

XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de instalación, set de impermeabilización
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Superficie de fácil limpieza
- Se puede instalar a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Diseño sin marco
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/140



300/300/140



Instalación



Resumen de variantes


Ancho (mm)	Medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 140 mm (alto x ancho x fondo)	● Negro mate	56076670	357,70
		○ Blanco mate	56076700	357,70
		● Acero inoxidable cepillado	56076800	357,70
300	313 x 325 x 140 mm (HxWxD)	● Negro mate	56079670	414,90
		○ Blanco mate	56079700	414,90
		● Acero inoxidable cepillado	56079800	414,90

XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, set de impermeabilización
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Profundidad de instalación variable
- Superficie de fácil limpieza
- Especifico para su uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Instalación



Resumen de variantes


Ancho (mm)	Medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	● Negro mate	56082670	433,20
		○ Blanco mate	56082700	433,20
		● Acero inoxidable cepillado	56082800	433,20
300	313 x 325 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	● Negro mate	56085670	486,90
		○ Blanco mate	56085700	486,90
		● Acero inoxidable cepillado	56085800	486,90

XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, set de impermeabilización
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Superficie de fácil limpieza
- Especifico para su uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/140



300/300/140



Instalación



XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable


Resumen de variantes

Ancho (mm)	Medidas requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 140 mm (alto x ancho x fondo)	● Negro mate	56088670	456,00
		○ Blanco mate	56088700	456,00
		● Acero inoxidable cepillado	56088800	456,00
300	313 x 325 x 140 mm (HxWxD)	● Negro mate	56091670	513,20
		○ Blanco mate	56091700	513,20
		● Acero inoxidable cepillado	56091800	513,20

XtraStoris Rock Escobillero con repisa y puerta alicatable

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, escobillero WC, Escobilla WC, repisa, set de instalación, set de impermeabilización
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Superficie de fácil limpieza
- Diseño sin marco
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del soporte para la escobilla: material sintético, cromo
- Medidas hornacina de pared: 595 x 145 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Medidas requeridas para el set de instalación: 606 x 176 x 140 mm (alto x ancho x fondo)



Instalación




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Negro mate	T1/2024	56060670	727,00
○ Blanco mate	T1/2024	56060700	727,00
● Acero inoxidable cepillado	T1/2024	56060800	727,00

XtraStoris Rock Portarrollos de papel higiénico y escobillero con puerta alicatable

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, escobillero WC, Escobilla WC, portarrollos, set de instalación, set de impermeabilización
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Superficie de fácil limpieza
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- El tope de la puerta puede cambiarse antes de la instalación
- Material del soporte para la escobilla: material sintético, cromo
- Medidas hornacina de pared: 595 x 145 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Medidas requeridas para el set de instalación: 606 x 176 x 140 mm (alto x ancho x fondo)



Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	56062670	800,80
○ Blanco mate	56062700	800,80
● Acero inoxidable cepillado	56062800	800,80

XtraStoris Rock Papelera con repisa y puerta alicatable 300/150/140

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, cubo de basura, set de instalación, set de impermeabilización
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Superficie de fácil limpieza
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Capacidad: 2,5 l



Instalación




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Negro mate	T1/2024	56063670	633,40
○ Blanco mate	T1/2024	56063700	633,40
● Acero inoxidable cepillado	T1/2024	56063800	633,40

XtraStoris Rock Papelera con puerta alicatable 300/300/100

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, cubo de basura, set de impermeabilización
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Superficie de fácil limpieza
- Diseño sin marco
- Preinstalado
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Capacidad: 4 l



Instalación




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable cepillado	T1/2024	56089800	643,80
● Negro mate	T1/2024	56089670	643,80
○ Blanco mate	T1/2024	56089700	643,80

XtraStoris Rock Papelera con puerta alicatable 300/300/140

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, set de impermeabilización
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Superficie de fácil limpieza
- Diseño sin marco
- Preinstalado
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Capacidad: 6 l



Instalación




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable cepillado	T1/2024	56090800	643,80
● Negro mate	T1/2024	56090670	643,80
○ Blanco mate	T1/2024	56090700	643,80

XtraStoris Individual Hornacinas de pared con marco de diseño


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco de diseño, set de instalación, set de impermeabilización
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Superficie de fácil limpieza
- Específico para su uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de impermeabilización: poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/100




























300/300/100



Instalación

















Resumen de variantes

Ancho (mm)	Medidas requeridas para el set de instalación	Color del cuerpo	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	 Acero inoxidable cepillado	 Bronce cepillado	56094140	482,30
			 Cromo negro cepillado	56094340	482,30
			 Negro mate	56094670	472,00
			 Blanco mate	56094700	472,00
			 Acero inoxidable cepillado	56094800	434,30
			 Color oro pulido	56094990	482,30
			150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	 Blanco mate
 Cromo negro cepillado	56096340	482,30			
 Negro mate	56096670	472,00			
 Blanco mate	56096700	472,00			
 Acero inoxidable cepillado	56096800	434,30			
 Color oro pulido	56096990	482,30			
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	 Negro mate			
			 Cromo negro cepillado	56095340	482,30
			 Negro mate	56095670	472,00
			 Blanco mate	56095700	472,00
			 Acero inoxidable cepillado	56095800	434,30
			 Color oro pulido	56095990	482,30
			300	313 x 325 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	 Acero inoxidable cepillado
 Cromo negro cepillado	56097340	545,30			
 Negro mate	56097670	534,90			
 Blanco mate	56097700	534,90			
 Acero inoxidable cepillado	56097800	493,80			
 Color oro pulido	56097990	545,30			

XtraStoris Individual Hornacinas de pared con marco de diseño


Resumen de variantes

Ancho (mm)	Medidas requeridas para el set de instalación	Color del cuerpo	Acabado	Referencia	Euro*
300	313 x 325 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	 Blanco mate	 Bronce cepillado	56099140	545,30
			 Cromo negro cepillado	56099340	545,30
			 Negro mate	56099670	534,90
			 Blanco mate	56099700	534,90
			 Acero inoxidable cepillado	56099800	493,80
			 Color oro pulido	56099990	545,30
300	313 x 325 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	 Negro mate	 Bronce cepillado	56098140	545,30
			 Cromo negro cepillado	56098340	545,30
			 Negro mate	56098670	534,90
			 Blanco mate	56098700	534,90
			 Acero inoxidable cepillado	56098800	493,80
			 Color oro pulido	56098990	545,30

XtraStoris Safe Hornacina de pared con puerta alicatable y llaves de paso integradas 150/300/100

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, llave de paso, set de instalación
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 90 mm
- Utilidad: nueva construcción, reforma
- Superficie de fácil limpieza
- Tipo de pared: construcción en seco
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo
- Medidas hornacina de pared: 150 x 300 x 100 mm (alto x ancho x fondo)




Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
 Color acero inoxidable	56100800	400,00

Características

- Material del marco: latón
- Material de la repisa: cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito
- Longitud: 500 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 400 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26844000	303,50
Bronce cepillado	26844140	455,30
Cromo negro cepillado	26844340	455,30
Negro mate	26844670	394,60
Blanco mate	26844700	394,60
Color oro pulido	26844990	455,30

i 26844000 Superficie repisa: espejo de cristal.

AddStoris Jabonera de esquina

Características

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 40 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede ser utilizado simultáneamente como repisa





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41741000	44,00
Bronce cepillado	41741140	66,00
Cromo negro cepillado	41741340	70,40
Negro mate	41741670	61,60
Blanco mate	41741700	61,60
Color oro pulido	41741990	66,00

AddStoris Perchas

Características de todas las variantes

- Material: metálico
- Con material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Resumen de variantes


Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	41742000	11,10
	Bronce cepillado	41742140	16,70
	Cromo negro cepillado	41742340	17,80
	Negro mate	41742670	15,50
	Blanco mate	41742700	15,50
	Color oro pulido	41742990	16,70
doble	Cromo	41755000	23,30
	Bronce cepillado	41755140	35,00
	Cromo negro cepillado	41755340	37,30
	Negro mate	41755670	32,60
	Blanco mate	41755700	32,60
	Color oro pulido	41755990	35,00

AddStoris Toallero


Características de todas las variantes

- Material: metálico
- Longitud: 648 mm
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 626 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta

simple



doble




Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	41747000	61,00
	Bronce cepillado	41747140	91,50
	Cromo negro cepillado	41747340	97,60
	Negro mate	41747670	85,40
	Blanco mate	41747700	85,40
	Color oro pulido	41747990	91,50
doble	Cromo	41743000	81,80
	Bronce cepillado	41743140	122,70
	Cromo negro cepillado	41743340	130,90
	Negro mate	41743670	114,50
	Blanco mate	41743700	114,50
	Color oro pulido	41743990	122,70

AddStoris Toallero con repisa

Características

- Material: metálico
- Longitud: 648 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 626 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41751000	176,40
Bronce cepillado	41751140	264,60
Cromo negro cepillado	41751340	282,20
Negro mate	41751670	247,00
Blanco mate	41751700	247,00
Color oro pulido	41751990	264,60

AddStoris Toallero doble

Características

- Material: metálico
- Fijo
- Longitud: 445 mm
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41770000	61,00
Bronce cepillado	41770140	91,50
Cromo negro cepillado	41770340	97,60
Negro mate	41770670	85,40
Blanco mate	41770700	85,40
Color oro pulido	41770990	91,50

AddStoris Toallero de arco

Características

- Material: metálico
- Giratorio
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41754000	38,00
Bronce cepillado	41754140	57,00
Cromo negro cepillado	41754340	60,80
Negro mate	41754670	53,20
Blanco mate	41754700	53,20
Color oro pulido	41754990	57,00

AddStoris Asa para puerta de ducha

Características

- Material: metálico
- Longitud: 398 mm
- Con material de montaje
- Grosor del cristal: 6-12 mm
- Distancia entre perforaciones: 350 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede utilizarse simultáneamente como toallero
- Fijación oculta



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41759000	81,80
Bronce cepillado	41759140	122,70
Cromo negro cepillado	41759340	130,90
Negro mate	41759670	114,50
Blanco mate	41759700	114,50
Color oro pulido	41759990	122,70


AddStoris Asidero

Características

- Material: metálico
- Longitud: 348 mm

- Con material de montaje
- Fijación oculta

- Distancia entre perforaciones: 326 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41744000	61,00
Bronce cepillado	41744140	91,50
Cromo negro cepillado	41744340	97,60
Negro mate	41744670	85,40
Blanco mate	41744700	85,40
Color oro pulido	41744990	91,50


AddStoris Portarrollos

Características de todas las variantes


- Material: metálico
- Con material de montaje

- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa



con repisa



con tapa









Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
sin tapa	Cromo	41771000	42,90
	Bronce cepillado	41771140	64,40
	Cromo negro cepillado	41771340	68,60
	Negro mate	41771670	60,00
	Blanco mate	41771700	60,00
	Color oro pulido	41771990	64,40
con repisa	Cromo	41772000	51,40
	Bronce cepillado	41772140	77,10
	Cromo negro cepillado	41772340	82,20
	Negro mate	41772670	72,00
	Blanco mate	41772700	72,00
	Color oro pulido	41772990	77,10

AddStoris Portarrollos


Resumen de variantes







Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
con tapa	 Cromo	41753000	60,00
	 Bronce cepillado	41753140	90,00
	 Cromo negro cepillado	41753340	96,00
	 Negro mate	41753670	84,00
	 Blanco mate	41753700	84,00
	 Color oro pulido	41753990	90,00

AddStoris Portarrollos doble

Características

- Material: metálico
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm










Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	41748000	38,00
 Bronce cepillado	41748140	57,00
 Cromo negro cepillado	41748340	60,80
 Negro mate	41748670	53,20
 Blanco mate	41748700	53,20
 Color oro pulido	41748990	57,00

AddStoris Portarrollos de reserva

Características

- Material: metálico
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	41756000	38,00
 Bronce cepillado	41756140	57,00
 Cromo negro cepillado	41756340	60,80
 Negro mate	41756670	53,20
 Blanco mate	41756700	53,20
 Color oro pulido	41756990	57,00

AddStoris Escobillero WC de pared

Características

- Material: metálico
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41752000	53,70
● Bronce cepillado	41752140	80,60
● Cromo negro cepillado	41752340	85,90
● Negro mate	41752670	75,20
● Blanco mate	41752700	75,20
● Color oro pulido	41752990	80,60

Partes opcionales:




Recambio de escobilla WC con mango

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	93286000	32,20

AddStoris Dosificador de jabón líquido

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad de llenado 200 ml
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41745000	53,70
● Bronce cepillado	41745140	80,60
● Cromo negro cepillado	41745340	85,90
● Negro mate	41745670	75,20
● Blanco mate	41745700	75,20
● Color oro pulido	41745990	80,60

AddStoris Jabonera

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41746000	38,00
● Bronce cepillado	41746140	57,00
● Cromo negro cepillado	41746340	60,80
● Negro mate	41746670	53,20
● Blanco mate	41746700	53,20
● Color oro pulido	41746990	57,00

AddStoris Portavasos

Características

- Material: cristal mate
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41749000	38,00
Bronce cepillado	41749140	57,00
Cromo negro cepillado	41749340	60,80
Negro mate	41749670	53,20
Blanco mate	41749700	53,20
Color oro pulido	41749990	57,00

AddStoris Dispensador de bolsas higiénicas

Características

- Fijación con adhesivo, rápido atornillado
- Material: material sintético
- La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 90 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Instalación horizontal o vertical




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41773000	26,90
Bronce cepillado	41773140	40,40
Cromo negro cepillado	41773340	43,00
Negro mate	41773670	37,70
Blanco mate	41773700	37,70
Color oro pulido	41773990	40,40

AddStoris Dispensador de tissues

Características

- Fijación con adhesivo, rápido atornillado
- Material: material sintético
- La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones 200 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Instalación horizontal o vertical




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41774000	58,70
Bronce cepillado	41774140	88,10
Cromo negro cepillado	41774340	93,90
Negro mate	41774670	82,20
Blanco mate	41774700	82,20
Color oro pulido	41774990	88,10

AddStoris Papelera con pedal

Características

- Colocación a suelo
- Material: metálico
- Capacidad: 3 l
- Con cubo sintético extraíble
- La función Softclose garantiza un cierre silencioso de la tapa




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41775000	58,70
Negro mate	41775670	82,20
Blanco mate	41775700	82,20

AddStoris Espejo de aumento

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metálico
- El espejo es inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 1, x 3
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 31 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41791000	91,50
Bronce cepillado	41791140	192,60
Cromo negro cepillado	41791340	204,50
Negro mate	41791670	128,40
Blanco mate	41791700	128,40
Color oro pulido	41791990	192,60

AddStoris Espejo de aumento con luz LED

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metálico
- El espejo es inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 3
- Fuente de iluminación: máx. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 21 V DC
- Grado de protección: IP20
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 48 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41790000	186,80
Bronce cepillado	41790140	280,20
Cromo negro cepillado	41790340	298,90
Negro mate	41790670	261,50
Blanco mate	41790700	261,50
Color oro pulido	41790990	280,20

Logis Universal Portavaso

Características

- Material: cristal mate
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41718000	34,30

Logis Universal Dosificador de jabón líquido

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad de llenado 200 ml
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41714000	47,10

Logis Universal Jabonera

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41715000	34,30

Logis Universal Jabonera de esquina

Características

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41710000	34,30

Logis Universal Asidero

Características

- Material: latón
- Longitud: 345 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 300 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41713000	53,50

Logis Universal Toallero


Características de todas las variantes

- Material: latón
- Longitud: 644 mm
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 600 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta

simple



doble




Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	● Cromo	41716000	53,50
doble	● Cromo	41712000	67,30

Logis Universal Toallero

Características

- Material: latón
- Longitud: 600 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 600 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41720000	93,70

Logis Universal Toallero de arco

Características

- Material: latón
- Fijo
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41724000	34,30

Logis Universal Perchas

Características de todas las variantes

- Material: metálico
- Con material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Resumen de variantes


Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	● Cromo	41711000	10,40
doble	● Cromo	41725000	20,60

Logis Universal Portarrollos


Características de todas las variantes

- Material: latón
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa



doble



con tapa




Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
sin tapa	● Cromo	41726000	34,30
doble	● Cromo	41717000	34,30
con tapa	● Cromo	41723000	47,10

Logis Universal Escobillero WC de pared

Características

- Material: latón
- Con material de montaje
- Distancia entre perforaciones 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41722000	47,10


Partes opcionales:

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Recambio de escobilla WC con mango	● Cromo	93286000	32,20

Logis Universal Espejo


Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metálico
- El espejo es inclinable
- Giratorio
- Espejo de aumento x 1, x 3
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 50 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	73561000	79,80

Recambio de escobilla WC con mango



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	40089000	63,30

Recambio de escobilla WC

Características

- Material: material sintético




Acabado	Referencia	Euro*
○ Blanco	40088000	20,20

Recambio de escobilla WC

Características

- Material: material sintético




Acabado	Referencia	Euro*
● Negro	40068000	20,20


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de soporte, barra decorativa
- Material de la barra de soporte: metálico
- Material de la barra decorativa: material sintético
- Fijación oculta

500



700



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
700	● Negro mate	27904670	34,80
	○ Blanco mate	27904700	34,80
500	● Negro mate	27902670	29,00
	○ Blanco mate	27902700	29,00

Partes opcionales:


	Referencia	Euro*
Set de montaje (3 tornillos, 3 tacos)	94268000	7,50

WallStoris Cestas de almacenamiento


Características de todas las variantes

- Material: material sintético tintado
- Hueco para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitarse
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar

71



39



Tecnologías





Resumen de variantes



Altura (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
71	● Negro mate	27912670	22,00
	○ Blanco mate	27912700	22,00
39	● Negro mate	27913670	16,30
	○ Blanco mate	27913700	16,30

WallStoris Cestas de almacenamiento

⚠ A completar con (escoge una opción):

	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Barra mural 70 cm	● Negro mate	27904670	34,80
	○ Blanco mate	27904700	34,80
 WallStoris Barra mural 50 cm	● Negro mate	27902670	29,00
	○ Blanco mate	27902700	29,00


Partes opcionales:

	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Limpiacristales	● Negro mate	27916670	12,70
	○ Blanco mate	27916700	12,70
 WallStoris Tapa para jabonera	● Negro mate	27925670	11,00
	○ Blanco mate	27925700	11,00

WallStoris Repisa


Características

- Material de la repisa: material sintético tintado
- Medidas: 200 x 169 mm
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar maquinillas de afeitar, tazas, velas
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar

**Tecnologías**

Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27915670	29,00
○ Blanco mate	27915700	29,00

⚠ A completar con (escoge una opción):

	Acabado	Referencia	Euro*
 WallStoris Barra mural 50 cm	● Negro mate	27902670	29,00
	○ Blanco mate	27902700	29,00
 WallStoris Barra mural 70 cm	● Negro mate	27904670	34,80
	○ Blanco mate	27904700	34,80


WallStoris

WallStoris Perchas


Características de todas las variantes

- Material: material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Unidad de embalaje: 2 elementos

18 mm



10 mm





Tecnologías



Resumen de variantes


Ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
18	● Negro mate	27914670	6,90
	○ Blanco mate	27914700	6,90
10	● Negro mate	27929670	5,80
	○ Blanco mate	27929700	5,80

⚠ A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Barra mural 70 cm	● Negro mate	27904670	34,80
		○ Blanco mate	27904700	34,80
	WallStoris Barra mural 50 cm	● Negro mate	27902670	29,00
		○ Blanco mate	27902700	29,00

WallStoris Toallero

Características

- Consiste en: barra decorativa, barra de soporte
- Material de la barra decorativa: material sintético tintado
- Material de la barra de soporte: metálico
- Fijo
- Longitud: 581 mm
- Fijación oculta




Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27926670	34,80
○ Blanco mate	27926700	34,80

Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
 Set de montaje (3 tornillos, 3 tacos)	94268000	7,50


WallStoris Limpiacristales

Características

- Material: material sintético
- Opción de almacenaje en la jabonera

- Apto para cristal
- fácil de limpiar

- Diseño ergonómico
- Medidas: 195 x 44 mm



Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27916670	12,70
○ Blanco mate	27916700	12,70

Partes opcionales:



WallStoris Jabonera profunda



WallStoris Jabonera

Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27912670	22,00
○ Blanco mate	27912700	22,00
● Negro mate	27913670	16,30
○ Blanco mate	27913700	16,30


WallStoris Soporte deslizante

Características

- Material: material sintético
- Para flexos con tuercas cónicas

- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador

- El soporte deslizante es giratorio y puede utilizarse en barras de pared verticales y horizontales



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27917670	23,20
○ Blanco mate	27917700	23,20

⚠ A completar con:



WallStoris Barra mural 70 cm



WallStoris Barra mural 50 cm


Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27904670	34,80
○ Blanco mate	27904700	34,80
● Negro mate	27902670	29,00
○ Blanco mate	27902700	29,00

WallStoris Tapa para jabonera

Características

- Material: material sintético tintado
- Jabonera
- Con espacio de almacenamiento
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar

· Longitud: 250 mm



Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27925670	11,00
○ Blanco mate	27925700	11,00

! A completar con:



WallStoris Jabonera





WallStoris Jabonera profunda

Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27913670	16,30
○ Blanco mate	27913700	16,30
● Negro mate	27912670	22,00
○ Blanco mate	27912700	22,00

WallStoris Portacepillos

Características

- Consiste en: portacepillos, pared divisoria
- Material: material sintético tintado
- Huevo para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar el champú, la maquinilla de afeitar y la pasta de dientes
- Con pieza divisoria, que puede cambiarse de posición o retirarse
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27921670	22,00
○ Blanco mate	27921700	22,00

! A completar con:



WallStoris Barra mural 50 cm




WallStoris Barra mural 70 cm

Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27902670	29,00
○ Blanco mate	27902700	29,00
● Negro mate	27904670	34,80
○ Blanco mate	27904700	34,80

WallStoris Portarrollos

Características

- Material: material sintético tintado
- Con material de montaje
- Forma abierta - el papel higiénico se puede colgar fácilmente
- Adecuado para rollos con un ancho inferior a 122 mm
- Con espacio para almacenar
- Aplicación: pegar o taladrar
- Incluye set adhesivo
- Longitud 230 mm



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27928670	34,80
○ Blanco mate	27928700	34,80

Partes opcionales:




Set de montaje (3 tornillos, 3 tacos)

Referencia	Euro*
94268000	7,50

WallStoris Escobillero WC

Características

- Material: material sintético tintado
- Recipiente extraíble y fácil de limpiar
- Incluida la escobilla WC
- Cabezal del cepillo negro
- Aplicación: pegar o taladrar
- Incluye set adhesivo
- Manecilla ergonómica



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27927670	45,30
○ Blanco mate	27927700	45,30

Partes opcionales:




Set de montaje (3 tornillos, 3 tacos)

Referencia	Euro*
94268000	7,50

WallStoris Set de accesorios para ducha

Características

- Consiste en: barra de pared, cesta de almacenamiento, limpiacristales, percha
- Material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitar
- fácil de limpiar
- Fijación oculta
- Hueco para el drenaje del agua



Tecnologías



Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	27967670	61,50
○ Blanco mate	27967700	61,50

WallStoris Sets de accesorios

Características de todas las variantes

- Material sintético tintado
- Fijación oculta

set de cuarto de baño




Tecnologías




Instalación



set de bañera



set de inodoro



Resumen de variantes

Set	Acabado	Referencia	Euro*
set de cuarto de baño	● Negro mate	27968670	74,40
	○ Blanco mate	27968700	74,40
set de bañera	● Negro mate	27966670	81,50
	○ Blanco mate	27966700	81,50
set de inodoro	● Negro mate	27969670	76,20
	○ Blanco mate	27969700	76,20

Partes opcionales:




Para	Referencia	Euro*	
Set de montaje (3 tornillos, 3 tacos)	27969XXX	94268000	7,50

WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm

Características

- Consiste en: barra de soporte, barra decorativa
- Material de la barra de soporte: metálico
- Material de la barra decorativa: material sintético
- Longitud: 700 mm
- Fijación oculta
- Distancia entre perforaciones: 312 mm



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
● Arena (reciclado)	28911210	33,50

Partes opcionales:



Set de montaje (3 tornillos, 3 tacos)

Referencia

Euro*


94268000

7,50

WallStoris Planet Edition Jabonera

Características

- Material: material sintético tintado
- Hueco para el drenaje del agua
- Medidas: 250 x 39 mm
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitarse
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Arena (reciclado)	28912210	15,60

! A completar con:



WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm

Acabado

Referencia

Euro*

● Arena (reciclado)

28911210

33,50

Partes opcionales:



WallStoris Planet Edition Limpiacristales

Acabado

Referencia

Euro*

● Arena (reciclado)


28913210

12,20

WallStoris Planet Edition Limpiacristales

Características

- Material: material sintético
- Opción de almacenaje en la jabonera
- Apto para cristal
- fácil de limpiar
- Diseño ergonómico
- Medidas: 195 x 44 mm



Acabado

Referencia

Euro*

● Arena (reciclado)

28913210

12,20

Partes opcionales:



WallStoris Planet Edition Jabonera

Acabado

Referencia

Euro*

● Arena (reciclado)


28912210

15,60

WallStoris Planet Edition Repisa

Características

- Material de la repisa: material sintético tintado
- Medidas: 200 x 169 mm
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar maquinillas de afeitar, tazas, velas
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Arena (reciclado)	28917210	27,80

! A completar con:




WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm

Acabado	Referencia	Euro*
● Arena (reciclado)	28911210	33,50

WallStoris Planet Edition Percha

Características

- Material: material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Unidad de embalaje: 2 elementos



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Arena (reciclado)	28915210	6,60

! A completar con:




WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm

Acabado	Referencia	Euro*
● Arena (reciclado)	28911210	33,50

WallStoris Planet Edition Soporte deslizante

Características

- Material: material sintético
- Para flexos con tuercas cónicas
- Soporte de ducha ajustable en altura con pulsador
- El soporte deslizante es giratorio y puede utilizarse en barras de pared verticales y horizontales



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Arena (reciclado)	28918210	22,30

! A completar con:




WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm

Acabado	Referencia	Euro*
● Arena (reciclado)	28911210	33,50

WallStoris Planet Edition Portacepillos

Características

- Consiste en: portacepillos, pared divisoria
- Material: material sintético tintado
- Hueco para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar el champú, la maquinilla de afeitar y la pasta de dientes
- Con pieza divisoria, que puede cambiarse de posición o retirarse
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Arena (reciclado)	28916210	21,20

! A completar con:



WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm

Acabado	Referencia	Euro*
● Arena (reciclado)	28911210	33,50

S71



Acabado					
Tamaño del armario (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
Orificio preperforado	■	■	■	-	-
Vaciador	-	-	-	-	-
Sobre encimera	■	■	■	■	■
A ras de encimera	■	■	■	■	■
Bajo encimera	-	-	-	■	■
precio en €	746,10 - 810,30	1.260,50 - 1.389,10	1.067,60 - 1.093,30	514,50 - 553,10	578,80 - 604,70
desde la página	540	542	541	543	544

S51



Acabado					
Tamaño del armario (cm)	60/80	60	80/90	60/80	80/90
Orificio preperforado	-	-	-	-	-
Vaciador	-	-	-	-	-
Sobre encimera	■	■	■	-	-
A ras de encimera	-	-	-	-	-
Bajo encimera	-	-	-	■	■
precio en €	342,80 - 437,60	532,40	437,60 - 510,60	421,90 - 516,70	516,70 - 589,50
desde la página	548	548	549	550	551

S71



Acabado	●
Tamaño del armario (cm)	80/90
Orificio preperforado	–
Vaciador	–
Sobre encimera	■
A ras de encimera	■
Bajo encimera	■
precio en €	1.016,10 - 1.106,10
desde la página	544

Aqittura M91



Acabado				
ComfortZone	210	210	240	240
CoolStart	-	-	-	-
EcoSmart	-	-	-	-
EcoSelection	-	-	-	-
Número de chorros	1	1	1	1
Select	-	-	-	■
Función extraíble (apply to all matrix)	■	■	-	-
sBox	■	■	-	-
sBox lite	-	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-
Instalación enfrente de la ventana	-	-	-	-
Función abatible	-	-	-	-
Sistema de tratamiento del agua	■	■	■	■
precio en €	2.382,40 - 2.747,60	490,60 - 877,70	2.295,10 - 2.644,10	545,20 - 847,10
desde la página	557	558	559	560

Metris Select M71






Metris M71



Acabado				
ComfortZone	200	240/320	220/320	320
CoolStart	-	-	-	-
EcoSmart	-	-	-	-
EcoSelection	-	-	-	-
Número de chorros	1/2	1/2	2	1
Select	■	■	-	-
Función extraíble (apply to all matrix)	■	■	■	■
sBox	■	■	■	■
sBox lite	-	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-
Instalación enfrente de la ventana	-	-	-	■
Función abatible	-	-	-	-
Sistema de tratamiento del agua	-	-	-	-
precio en €	610,20 - 1.027,50	551,10 - 849,40	540,90 - 829,20	407,80 - 683,30
desde la página	566	567	570	571

Aquno Select M81



Acabado	  	  
ComfortZone	170	250
CoolStart	-	-
EcoSmart	-	-
EcoSelection	-	-
Número de chorros	3	2
Select	■	■
Función extraíble (apply to all matrix)	■	■
sBox	■	■
sBox lite	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-
Instalación enfrente de la ventana	-	-
Función abatible	-	-
Sistema de tratamiento del agua	-	-
precio en €	768,90 - 1.166,10	701,80 - 1.076,50
desde la página	562	563





Talis Select M51















Acabado	 	 
ComfortZone	220/300	300
CoolStart	-	-
EcoSmart	-	-
EcoSelection	-	-
Número de chorros	1/2	1
Select	■	■
Función extraíble (apply to all matrix)	■	-
sBox	■	-
sBox lite	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-
Instalación enfrente de la ventana	-	-
Función abatible	-	-
Sistema de tratamiento del agua	-	-
precio en €	509,10 - 796,80	492,50 - 640,30
desde la página	574	576

Talis M51



Acabado	 	 
ComfortZone	160/200	220/260
CoolStart	-	-
EcoSmart	-	-
EcoSelection	-	-
Número de chorros	2	1
Select	-	-
Función extraíble (apply to all matrix)	■	-
sBox	■	-
sBox lite	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-
Instalación enfrente de la ventana	-	-
Función abatible	-	-
Sistema de tratamiento del agua	-	-
precio en €	412,80 - 663,60	299,80 - 444,10
desde la página	577	578

Grifería de cocina

	Talis M52	Talis M54			Cento
					
Acabado		   	 	   	
ComfortZone	170	210/220	220	270	190
CoolStart	-	-	-	-	-
EcoSmart	-	-	-	-	-
EcoSelection	-	-	-	-	■
Número de chorros	2	1/2	1	1	2
Select	-	-	-	-	-
Función extraíble (apply to all matrix)	■	■	-	■	-
sBox	-	■	-	■	-
sBox lite	-	-	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-	-
Instalación enfrente de la ventana	-	-	-	-	-
Función abatible	-	-	-	-	-
Sistema de tratamiento del agua	-	-	-	-	-
precio en €	397,00	262,90 - 628,00	230,80 - 300,00	224,50 - 457,80	468,60
desde la página	579	580	582	582	586

	Focus M42		
			
Acabado	 	 	 
ComfortZone	180/220	100/120	150
CoolStart	-	■	-
EcoSmart	-	-	-
EcoSelection	-	■	-
Número de chorros	1/2	1	1
Select	-	-	-
Función extraíble (apply to all matrix)	■	-	■
sBox	■	-	■
sBox lite	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-
Instalación enfrente de la ventana	-	■	-
Función abatible	-	-	-
Sistema de tratamiento del agua	-	-	-
precio en €	219,80 - 518,80	133,10 - 207,60	219,80 - 355,20
desde la página	591	592	594

■ disponible según el modelo
- no disponible

Focus M41



Acabado					
ComfortZone	240	280	260	160	-
CoolStart	-	-	-	■	-
EcoSmart	-	-	-	-	-
EcoSelection	-	-	-	■	-
Número de chorros	2	1	1	1	1
Select	-	-	-	-	-
Función extraíble (apply to all matrix)	■	-	-	-	-
sBox	■	-	-	-	-
sBox lite	-	-	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-	-
Instalación enfrente de la ventana	-	-	-	-	-
Función abatible	-	-	-	-	-
Sistema de tratamiento del agua	-	-	-	-	-
precio en €	318,70 - 486,20	254,60 - 356,40	222,70 - 311,80	157,00 - 204,10	211,10
desde la página	588	588	589	589	590





Zesis M33



Acabado	
ComfortZone	150/160
CoolStart	■
EcoSmart	-
EcoSelection	■
Número de chorros	1/2
Select	-
Función extraíble (apply to all matrix)	■
sBox	■
sBox lite	■
Para calentadores de agua abiertos	-
Instalación enfrente de la ventana	■
Función abatible	-
Sistema de tratamiento del agua	-
precio en €	130,00 - 470,40
desde la página	596

Logis M31



Acabado				
ComfortZone	260	220	120/160	–
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–
Número de chorros	1	1	1	1
Select	–	–	–	–
Función extraíble (apply to all matrix)	–	–	–	–
sBox	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–
Función abatible	–	–	–	–
Sistema de tratamiento del agua	–	–	–	–
precio en €	182,50	152,50	124,40 - 141,50	182,50
desde la página	602	602	603	603

	Logis M32	Vernis Blend M35	Vernis Shape M35
			
Acabado		 	 
ComfortZone	-	210	210
CoolStart	-	-	-
EcoSmart	-	-	-
EcoSelection	-	-	-
Número de chorros	1	1	1
Select	-	-	-
Función extraíble (apply to all matrix)	-	-	-
sBox	-	-	-
sBox lite	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-
Instalación enfrente de la ventana	-	-	-
Función abatible	-	-	-
Sistema de tratamiento del agua	-	-	-
precio en €	228,70	152,20 - 213,10	181,70 - 254,40
desde la página	604	606	606

Aspectos destacados

Instalación



El fregadero se instala a ras de la encimera para crear una transición suave entre ambos.



El fregadero se inserta desde arriba en un recorte en la encimera.



El fregadero se monta debajo de la encimera, lo que hace que la cocina parezca más espaciosa.

Sostenibilidad



Grifo que evita el desperdicio de agua caliente y ahorra valiosos recursos, reduciendo las emisiones de CO2 y los costes.



El cartucho especial Eco indica con una ligera resistencia que se ha alcanzado el 50 % de la cantidad de caudal.

Tecnologías



Mezcla el agua con aire. Para ofrecer un chorro de agua suave, con menos salpicaduras y con gotas ligeras y agradables.




Proporciona una máxima libertad de movimiento en el fregadero, tanto en altura como hacia los lados.



Se puede utilizar para llenar recipientes con precisión, memorizando el nivel deseado y cerrando el caudal automáticamente.



Un chorro o caño extraíble amplía enormemente el radio de acción en el fregadero.




El agua filtrada o mineralizada de este intuitivo grifo de cocina sale con tan sólo pulsar un botón.



Los depósitos de cal y suciedad se pueden eliminar con solo pasar el dedo, reduciendo la necesidad de limpieza.



Con solo pulsar un botón, el agua purificada sale del grifo sin gas, con poco o mucho gas.



Sencilla apertura y cierre del caudal de agua o cambio del tipo de chorro con solo pulsar un botón.



¿El fregadero está delante de la ventana? Este grifo de cocina puede extraerse fácilmente del soporte y colocarse a un lado.



Los conductos separados para agua tratada y sin tratar proporcionan seguridad cuando se vierte el agua.



La app incluye información importante sobre el grifo de cocina, como los niveles de capacidad y mucho más.



Protección y guiado suave del flexo. El caño/ducha extraíble se puede extender hasta un máximo de 76 cm.



La solución compacta para un manejo suave y seguro del flexo. Adecuado para cualquier mueble bajo de cocina.

Tipos de chorro



Chorro cristalino para el fregadero sin mezcla de aire, perfecto para llenar con rapidez recipientes.



Chorro abundante enriquecido con aire que produce una sensación agradable y favorece todas las rutinas en el fregadero.



Este chorro plano y supersuave, que no produce salpicaduras, es muy eficaz y ahorra recursos.



Chorro eficaz que ahorra recursos en la cocina y que también se puede utilizar para enjuagar rápidamente los alimentos.

Acabados



Acabado de acero inoxidable



Acero inoxidable



Cromo



Cromo negro cepillado



Gris cemento



Negro grafito



Negro mate



Nogal oscuro




Roble natural



gris piedra

Instalación



Flush Mounted Installation

El fregadero se inserta a ras de la encimera. La transición continua crea una superficie de trabajo adicional y simplifica la limpieza, ya que no hay bordes en el fregadero. Este tipo de instalación es mejor para encimeras hechas de materiales macizos.



Top Mounted Installation

El montaje sobre encimera es el tipo convencional de instalación y la mejor solución para encimeras de madera o laminadas. El fregadero se inserta desde arriba el hueco de la encimera, requiriendo solo un recorte sencillo. De este modo, resalta el fino borde superpuesto.



Under Mounted Installation

El fregadero queda por debajo de la superficie y se fija a la encimera desde abajo. Este tipo de instalación sólo es apta para encimeras inmunes al agua hechas de piedra natural, hormigón o cuarzo.

Sostenibilidad



CoolStart

Con este grifo de ahorro de energía, el agua caliente sólo fluye cuando se mueve activamente la manecilla, mientras que los grifos estándar ya consumen energía cuando se abre la manecilla en la posición central. CoolStart ayuda a reducir los recursos utilizados, las emisiones de CO₂ y los costes.



Eco Selection

Ahorro de agua sin esfuerzo: el cartucho especial Eco indica con una ligera resistencia que se ha alcanzado aproximadamente la mitad del caudal. Sin embargo, si se necesita más agua, el caudal puede aumentarse fácilmente.

Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



ComfortZone

Designa el espacio vertical y horizontal disponible entre la grifería y el fregadero. Estos mezcladores de cocina de alta calidad son extremadamente prácticos, y su ángulo de giro variable garantiza una máxima libertad de movimiento.



MemoryFunction

Se pueden guardar ajustes personalizados para el llenado de recipientes: se interrumpe automáticamente el flujo de agua una vez haya salido la cantidad preajustada. Simplemente introduce la cantidad de agua deseada y haz doble clic en el botón de inicio para que el agua fluya.



Pull-out

Mayor comodidad y espacio para moverse: los chorros o caños extraíbles amplían el radio de operación alrededor del fregadero de la cocina para llevar el agua exactamente donde se necesita con solo un movimiento.



Push

Práctico, multifuncional y eficaz: este mezclador de cocina suministra agua filtrada o mineralizada con solo pulsar un botón. Gracias a la llave de paso integrada, el agua tratada continúa saliendo hasta que se retira el dedo del botón.



QuickClean


¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.

Tecnologías



Select Digital

Agua sin gas, con poco o mucho gas, con solo pulsar un botón. Este grifo de cocina permite obtener agua para beber filtrada o con tres tipos de mineralización. El caudal de agua se abre y se cierra simplemente pulsando el botón.



Select

Con Select podrás interrumpir y reanudar el caudal de agua en la grifería de tu cocina, pulsando un botón con total comodidad. Para un control del agua preciso y ergonómico, facilitando las tareas domésticas en el fregadero.



TiltFunction

¿El fregadero está delante de una ventana que se abre hacia dentro? Esta es la solución perfecta para problemas de espacio: el grifo de cocina puede extraerse fácilmente del soporte y colocarse sobre el fregadero.




TwoOutlets

Esta grifería dispone de dos conductos de agua independientes para que el agua tratada discorra por separado del agua sin tratar. Así se obtiene con seguridad la calidad deseada.



hansgrohe home App

La app ofrece información importante sobre el grifo de cocina. Avisa a los usuarios cuando es necesario cambiar el filtro o el cartucho de CO₂. Avisa en caso de fallos y puede enviar notificaciones automáticas al móvil si lo deseas.



sBox

Garantiza que el flexo de los grifos de cocina extraíbles se saque y se retraiga de forma suave, silenciosa y segura. Gracias a la guía para el flexo sBox, el caño extraíble se puede extender hasta un máximo de 76 cm. Es compatible con todos los armarios básicos estándar.

Tecnologías



sBox lite

La compacta sBox lite cabe en cualquier armario y permite un manejo seguro, flexible y suave del flexo. Gracias a su inteligente mecanismo, los caños o duchas extraíbles pueden extenderse hasta 50 cm sin esfuerzo y volver a su posición.

Tipos de chorro




Laminar

Tipo de chorro cristalino sin aire añadido para el fregadero. Este chorro es una ayuda estupenda para las rutinas diarias en la cocina como, por ejemplo, llenar con rapidez recipientes grandes. Eficiente con muy pocas salpicaduras.



Normal

Chorro de agua enriquecido con aire que proporciona una sensación realmente agradable. Mezcla con aire para crear un chorro más voluminoso, más ligero y más suave, que ayuda eficazmente en las tareas que se realizan en el fregadero de la cocina.



SatinFow

Tipo de chorro microfino que ahorra recursos y que se puede utilizar para limpiar alimentos delicados de forma sumamente suave. Este amplio chorro de agua fluye desde la base del grifo, sin ocasionar apenas salpicaduras en el fregadero.

Tipos de chorro



Shower

Para la limpieza y el ahorro de recursos en el fregadero. Tanto si se trata de frutas y verduras, como de pescado o carne, este chorro suave ayuda a limpiar delicada y eficazmente la comida y otros elementos.

Acabados



Acabado de acero inoxidable



Acero inoxidable



Cromo



Cromo negro cepillado



Gris cemento



Negro grafito



Negro mate



Nogal oscuro



Roble natural



Gris piedra



S71


S71 Fregaderos

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450



660



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	530 x 480 mm	1	● Acero inoxidable	43301800	746,10
80	740 x 480 mm	1	● Acero inoxidable	43302800	810,30

! A completar con:



D14-10 Vaciador con rebosadero



Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable	43921800	30,70

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450



660



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	530 x 480 mm	1	● Acero inoxidable	43305800	746,10
80	740 x 480 mm	1	● Acero inoxidable	43308800	810,30

! A completar con:



D14-11 Vaciador automático con rebosadero


Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable	43931800	53,50

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor


Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- Agujero para el caño pre-perforado
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450 escurridor lado izquierdo



450 escurridor lado derecho



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurredor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1025 x 490 mm	1	lado izquierdo	● Acero inoxidable	43306800	1.067,60
60	1025 x 490 mm	1	lado derecho	● Acero inoxidable	43331800	1.093,30

! A completar con:



D14-10 Vaciador con rebosadero


Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable	43921800	30,70

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor


Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450 escurridor lado izquierdo



450 escurridor lado derecho



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurredor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1025 x 490 mm	1	lado izquierdo	● Acero inoxidable	43307800	1.067,60
60	1025 x 490 mm	1	lado derecho	● Acero inoxidable	43332800	1.093,30

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

S71 Fregaderos

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor

! A completar con:



D14-11 Vaciador automático con rebosadero


Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable	43931800	53,50

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

180/450



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	735 x 480 mm	2	● Acero inoxidable	43309800	1.260,50
90	845 x 480 mm	2	● Acero inoxidable	43303800	1.389,10

! A completar con:



D15-10 Vaciador con rebosadero


Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable	43922800	51,00

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

180/450




Instalación




Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	735 x 480 mm	2	● Acero inoxidable	43310800	1.260,50

370/370



370/370



S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable

Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
90	845 x 480 mm	2	● Acero inoxidable	43311800	1.389,10

! A completar con:

Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable	43932800	82,70




D15-11 Vaciador automático con rebosadero

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

400



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
50	398 x 398 mm	1	● Acero inoxidable	43425800	514,50
60	448 x 398 mm	1	● Acero inoxidable	43426800	553,10

! A completar con (escoge una opción):

Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable	43921800	30,70
● Acero inoxidable	43931800	53,50




D14-10 Vaciador con rebosadero



D14-11 Vaciador automático con rebosadero

450




S71 Fregaderos

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

500



660



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	498 x 398 mm	1	● Acero inoxidable	43427800	578,80
80	658 x 398 mm	1	● Acero inoxidable	43428800	604,70

! A completar con (escoge una opción):



D14-10 Vaciador con rebosadero

Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable	43921800	30,70



D14-11 Vaciador automático con rebosadero


● Acero inoxidable	43931800	53,50
--------------------	----------	-------

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Sin orificio para grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

180/450



370/370



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	653 x 398 mm	2	● Acero inoxidable	43429800	1.016,10
90	763 x 398 mm	2	● Acero inoxidable	43430800	1.106,10

! A completar con (escoge una opción):



D15-10 Vaciador con rebosadero

Acabado	Referencia	Euro*
● Acero inoxidable	43922800	51,00

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

A completar con (escoge una opción):

D15-11 Vaciador automático con rebosadero

Acabado

Referencia

Euro*



Acero inoxidable

43932800

82,70



S51


S51 Fregaderos

S51 Fregaderos de encastre SilicaTec



Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450



660



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	540 x 490 mm	1	● Negro grafito	43312170	342,80
			● gris piedra	43312290	342,80
			● Gris cemento	43312380	342,80
80	750 x 490 mm	1	● Negro grafito	43313170	437,60
			● gris piedra	43313290	437,60
			● Gris cemento	43313380	437,60

! A completar con (escoge una opción):



D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito



D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	43927000	30,60
● Cromo	43937000	53,30

S51 Fregaderos de encastre SilicaTec con escurridor



Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1030 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Para el montaje en encimeras de 20 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450 escurridor lado izquierdo



450 escurridor lado derecho



Instalación





S51 Fregaderos de encastre SilicaTec con escurridor

Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurredor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1030 x 490 mm	1	lado izquierdo	● Negro grafito	43314170	532,40
				● gris piedra	43314290	532,40
				● Gris cemento	43314380	532,40
60	1030 x 490 mm	1	lado derecho	● Negro grafito	43330170	532,40
				● gris piedra	43330290	532,40
				● Gris cemento	43330380	532,40

! A completar con (escoge una opción):


	Acabado	Referencia	Euro*
 D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito	● Cromo	43927000	30,60
 D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito	● Cromo	43937000	53,30

S51 Fregaderos de encastre SilicaTec



Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta principal
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte



180/450





a, b, c, d, e = Ø 35



370/370



a, b, c, d, e = Ø 35



Instalación



Resumen de variantes



Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	750 x 490 mm	2	● Negro grafito	43315170	437,60
			● gris piedra	43315290	437,60
			● Gris cemento	43315380	437,60
90	860 x 490 mm	2	● Negro grafito	43316170	510,60
			● gris piedra	43316290	510,60
			● Gris cemento	43316380	510,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

S51 Fregaderos

S51 Fregaderos de encastre SilicaTec

⚠ A completar con (escoge una opción):




		Acabado	Referencia	Euro*
	D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito	● Cromo	43928000	50,70
	D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito	● Cromo	43938000	82,40

S51 Fregaderos bajo encimera SilicaTec






Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450



660





Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	448 x 398 mm	1	● Negro grafito	43431170	421,90
			● gris piedra	43431290	421,90
			● Gris cemento	43431380	421,90
80	658 x 398 mm	1	● Negro grafito	43432170	516,70
			● gris piedra	43432290	516,70
			● Gris cemento	43432380	516,70

⚠ A completar con (escoge una opción):


		Acabado	Referencia	Euro*
	D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito	● Cromo	43927000	30,60
	D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito	● Cromo	43937000	53,30

S51 Fregaderos bajo encimera SilicaTec


Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Sin orificio para grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

180/450



370/370



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	658 x 398 mm	2	● Negro grafito	43433170	516,70
			● gris piedra	43433290	516,70
			● Gris cemento	43433380	516,70
90	768 x 398 mm	2	● Negro grafito	43434170	589,50
			● gris piedra	43434290	589,50
			● Gris cemento	43434380	589,50

⚠ A completar con (escoge una opción):



D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	43928000	50,70



D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito

● Cromo	43938000	82,40
---------	----------	-------

Fregaderos accesorios

Vaciadores con rebosadero para una cubeta

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, cesta de rejilla, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador mediante tapón con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D14-10



D16-10



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	● Acero inoxidable	43921800	30,70
para fregaderos de granito	● Cromo	43927000	30,60

Vaciadores con rebosadero para cubeta doble

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, cesta de rejilla, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador del fregadero principal y auxiliar por tapón practicable con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D15-10



D17-10



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	● Acero inoxidable	43922800	51,00
para fregaderos de granito	● Cromo	43928000	50,70

Vaciadores automáticos con rebosadero para una cubeta

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, desagüe, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador por giro del excéntrico
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D14-11



D16-11



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	● Acero inoxidable	43931800	53,50
para fregaderos de granito	● Cromo	43937000	53,30

Vaciadores automáticos con rebosadero para cubeta doble

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, desagüe, sifón
- Sistema de desagüe: accionamiento de la válvula del fregadero principal mediante giro del excéntrico, en el fregadero auxiliar por bajar/subir el tapón cesta
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D15-11



D17-11



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	● Acero inoxidable	43932800	82,70
para fregaderos de granito	● Cromo	43938000	82,40

Fregaderos accesorios

F12 elemento de compensación con sBox




Referencia	Euro*
43333000	26,20



Aqittura M91

	Filtro de carbón activo	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	Mineralización y filtro Harmony	Mineralización y filtro Life	Mineralización y filtro Sport
--	--------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------------------



Filtración

Protección antical	–	■	–	–	–
Mejora del sabor	■	■	■	■	■
Filtración de partículas	■	■	■	■	■
Reducción de la contaminación orgánica	■	■	■	■	■
Reducción de metales pesados	■	■	■	■	■
Filtración de microplásticos (5µ)	■	■	–	–	–
Capacidad de filtración (aprox.)	4000 litros	800 - 1100 litros	300 litros	300 litros	300 litros
Ciclo de vida recomendado	12 meses	12 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Dureza del agua recomendada	independiente	a partir de 14°dH	independiente	menos de 10°dH	independiente
Componentes	Carbón activo	Carbón activo, resina de intercambio iónico	Magnesio, potasio, carbón activo	Magnesio, calcio, potasio, carbón activo	Magnesio, sodio, potasio, carbón activo

Mineralización

Aporte de magnesio	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Aporte de potasio	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Aporte de calcio	–	–	–	70 mg/l	–
Aporte de sodio	–	–	–	–	50 mg/l

■ Disponible según el modelo
– No disponible


Aqittura M91 Mezclador de cocina SodaSystem 210, caño extraíble, 1 jet, sBox

Características


- Consiste en: mezclador monomando de cocina, caja del flexo, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No se incluye: botella de CO2
- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 6,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- SBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Extraíble hasta 76 cm
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante el pulsador en el caño
- Control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO2 es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 180 W (fase de refrigeración), 3 W (en espera)
- Fuente de alimentación: 230V ±10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	76836000	2.382,40
● Negro mate	76836670	2.747,60
● Acabado de acero inoxidable	76836800	2.627,70

Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
Filtro de carbón activo	76814000	80,70
Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	87,20
Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	125,40
Mineralización y filtro Harmony	76828000	124,30
Mineralización y filtro Life	76829000	124,30
Mineralización y filtro Sport	76830000	124,30
F22 Producto de limpieza	76817000	27,30
F25 Set de prolongación	76816000	65,40
F24 Set de extensión para botella de 2 kg de CO2	76819000	206,10

Aqittura M91


Aqittura M91 Mezclador de cocina SodaSystem 240, 1jet

Características


- Consiste en: mezclador monomando de cocina, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No se incluye: botella de CO2
- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro laminar
- Conexión DN20
- Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante el pulsador en el caño
- Control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l
- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO2 es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 180 W (fase de refrigeración), 3 W (en espera)
- Fuente de alimentación: 230V ±10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	76837000	2.295,10
● Negro mate	76837670	2.644,10
● Acabado de acero inoxidable	76837800	2.529,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	80,70
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	87,20
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	125,40
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	124,30
	Mineralización y filtro Life	76829000	124,30
	Mineralización y filtro Sport	76830000	124,30
	F22 Producto de limpieza	76817000	27,30
	F25 Set de prolongación	76816000	65,40
	F24 Set de extensión para botella de 2 kg de CO2	76819000	206,10

Aqittura M91 Mezclador de cocina FilterSystem, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambio a agua potable filtrada sin gas a través del pulsador del caño
- Conexión del filtro: G 3/8 entrada y salida
- Cantidad máxima de extracción (agua filtrada): 1,8 l/min



Tecnologías




Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Set	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	hasta 76 cm	con filtro Harmony	● Cromo	76800000	626,90
				● Negro mate	76800670	877,70
				● Acabado de acero inoxidable	76800800	815,00
210	peso	hasta 50 cm	con filtro Harmony	● Cromo	76801000	572,40
				● Negro mate	76801670	801,40
				● Acabado de acero inoxidable	76801800	744,10
210	sBox	hasta 76 cm	sin filtro	● Cromo	76826000	545,20
				● Negro mate	76826670	763,30
				● Acabado de acero inoxidable	76826800	708,80
210	peso	hasta 50 cm	sin filtro	● Cromo	76803000	490,60
				● Negro mate	76803670	686,80
				● Acabado de acero inoxidable	76803800	637,80

Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
 Filtro de carbón activo	76814000	80,70
 Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	87,20
 Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	125,40
 Mineralización y filtro Harmony	76828000	124,30
 Mineralización y filtro Life	76829000	124,30
 Mineralización y filtro Sport	76830000	124,30
 F23 Medidor de caudal	76818000	111,10




Aquno Select M81

Aquino Select M81

Aquino Select M81 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 3jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 170
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha, SatinFow
- Cambio de chorro SatinFlow a caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Sujeción magnética Magfit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes



ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
170	sBox	hasta 76 cm	6	● Cromo	73831000	832,90
				● Negro mate	73831670	1.166,10
				● Acabado de acero inoxidable	73831800	1.082,80
170	peso	hasta 50 cm	7	● Cromo	73837000	768,90
				● Negro mate	73837670	1.076,50
				● Acabado de acero inoxidable	73837800	999,60

Metris Select M71

Metris Select M71 Mezcladores de cocina de 2 agujeros, caño extraíble, 2 jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 200
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Posición flexible de la manecilla, necesita 2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Cómica apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética Magfit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
200	sBox	hasta 76 cm	8	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Cromo negro cepillado ● Negro mate 	73818000	685,00
200	peso	hasta 50 cm	7	<ul style="list-style-type: none"> ● Cromo ● Acabado de acero inoxidable 	73819000	610,20
				<ul style="list-style-type: none"> ● Acabado de acero inoxidable 	73819800	793,30


Metris Select M71 Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 200, caño extraíble, 1 jet, sBox

Características

- Consiste en: mezclador de cocina de 2 agujeros, unidad de control, caja del flexo
- ComfortZone 200
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Posición flexible de la manecilla, necesita 2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
- Chorro normal
- Cómica apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética Magfit
- Caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- SBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- Extraíble hasta 76 cm



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	73804000	677,70
● Acabado de acero inoxidable	73804800	881,00

Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sistema antical QuickClean
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética Magfit
- Válvula antirretorno integrada


240




320



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	sBox	hasta 76 cm	7	● Cromo	73817000	611,70
				● Acabado de acero inoxidable	73817800	764,60
240	peso	hasta 50 cm	7	● Cromo	73822000	551,10
				● Acabado de acero inoxidable	73822800	716,40
320	sBox	hasta 76 cm	8	● Cromo	73816000	674,10
				● Acabado de acero inoxidable	73816800	849,40
320	peso	hasta 50 cm	8	● Cromo	73820000	617,80
				● Acabado de acero inoxidable	73820800	803,10

Metris Select M71

Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1 jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar
- Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética Magfit
- Válvula antirretorno integrada
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua


240



320






Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	sBox	hasta 76 cm	7	● Cromo	73802000	603,60
				● Acabado de acero inoxidable	73802800	760,50
240	peso	hasta 50 cm	8	● Cromo	14857000	555,00
				● Acabado de acero inoxidable	14857800	721,50
320	sBox	hasta 76 cm	8	● Cromo	73803000	667,30
				● Acabado de acero inoxidable	73803800	847,50
320	peso	hasta 50 cm	8	● Cromo	14884000	621,80
				● Acabado de acero inoxidable	14884800	808,30

Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, 1 jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua
- Chorro laminar
- Válvula antirretorno integrada

260



320



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

ComfortZone	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	9	● Cromo	14847000	478,40
		● Acabado de acero inoxidable	14847800	621,90
320	8	● Cromo	14883000	518,70
		● Acabado de acero inoxidable	14883800	658,70


Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean

220



320



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones





Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	sBox	hasta 76 cm	9	● Cromo	73800000	590,30
				● Acabado de acero inoxidable	73800800	743,80
220	peso	hasta 50 cm	9	● Cromo	14834000	540,90
				● Acabado de acero inoxidable	14834800	703,20
320	sBox	hasta 76 cm	10	● Cromo	73801000	652,90
				● Acabado de acero inoxidable	73801800	829,20
320	peso	hasta 50 cm	10	● Cromo	14820000	578,20
				● Acabado de acero inoxidable	14820800	751,70

Metris M71 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1 jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 320
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar
- Sujeción magnética Magfit
- Caudal máximo a 3 bar: 7,7 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
320	sBox	hasta 76 cm	7,7	● Cromo	73812000	542,30
				● Acabado de acero inoxidable	73812800	683,30
320	peso	hasta 50 cm	7,7	● Cromo	14821000	467,10
				● Acabado de acero inoxidable	14821800	607,20

Metris M71 Mezclador monomando de cocina 320, 1 jet

Características

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	14822000	407,80
● Acabado de acero inoxidable	14822800	530,10

Metris M71

Metris M71 Mezclador monomando de cocina 320, abatible, 1jet

Características

- ComfortZone 320
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Abatible
- Chorro laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	14823000	482,50




Tails M51 | M52 | M54

Talis Select M51 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1 jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro normal
- Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética Magfit
- Caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	sBox	hasta 76 cm	8	● Cromo	73852000	563,20
				● Acabado de acero inoxidable	73852800	709,60
220	peso	hasta 50 cm	8	● Cromo	72822000	512,60
				● Acabado de acero inoxidable	72822800	666,40
300	sBox	hasta 76 cm	8	● Cromo	73853000	625,60
				● Acabado de acero inoxidable	73853800	788,30
300	peso	hasta 50 cm	8	● Cromo	72821000	577,40
				● Acabado de acero inoxidable	72821800	750,60

Talis Select M51

Talis Select M51 Mezclador monomando de cocina 300, 1jet

Características

- ComfortZone 300
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72820000	492,50
● Acabado de acero inoxidable	72820800	640,30

Talis M51 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Sujeción magnética Magfit
- Sistema antical QuickClean
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
- Válvula antirretorno integrada

160



200



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	sBox	hasta 76 cm	9	● Cromo	73850000	467,90
				● Acabado de acero inoxidable	73850800	584,90
160	peso	hasta 50 cm	9	● Cromo	72815000	412,80
				● Acabado de acero inoxidable	72815800	536,60
200	sBox	hasta 76 cm	9	● Cromo	73851000	526,70
				● Acabado de acero inoxidable	73851800	663,60
200	peso	hasta 50 cm	9	● Cromo	72813000	473,60
				● Acabado de acero inoxidable	72813800	615,70


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Sistema antical QuickClean
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

220



260



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	10	● Cromo	72814000	299,80
		● Acabado de acero inoxidable	72814800	389,70
260	10	● Cromo	72810000	341,60
		● Acabado de acero inoxidable	72810800	444,10

Talis M52 Mezclador monomando de cocina 170, ducha extraíble, 2jet

Características

- Consiste en: mezclador monomando de cocina
- ComfortZone 170
- Caño giratorio 150°
- Chorro normal, chorro de ducha
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Extraíble hasta 50 cm



Tecnologías



Tipos de chorro




Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	32841000	397,00

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	hasta 76 cm	7	● Cromo	72801000	448,60
				● Cromo negro cepillado	72801340	628,00
				● Negro mate	72801670	583,20
				● Acabado de acero inoxidable	72801800	583,20
210	peso	hasta 50 cm	8	● Cromo	72800000	384,60
				● Cromo negro cepillado	72800340	538,40
				● Negro mate	72800670	500,00
				● Acabado de acero inoxidable	72800800	500,00


Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	hasta 76 cm	7	● Cromo	72803000	391,00
				● Negro mate	72803670	508,30
				● Acabado de acero inoxidable	72803800	508,30
210	peso	hasta 50 cm	7	● Cromo	72802000	327,00
				● Negro mate	72802670	425,10
				● Acabado de acero inoxidable	72802800	425,10

Talis M54 Mezclador monomando de cocina 220, 1jet

Características

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72804000	262,90
● Negro mate	72804670	341,80
● Acabado de acero inoxidable	72804800	341,80

Talis M54 Mezclador monomando de cocina U 220, 1jet

Características

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72806000	230,80
● Negro mate	72806670	300,00
● Acabado de acero inoxidable	72806800	300,00

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 270
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet


Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
270	sBox	hasta 76 cm	7	Cromo	72809000	327,00
				Cromo negro cepillado	72809340	457,80
				Negro mate	72809670	425,10
				Acabado de acero inoxidable	72809800	425,10
270	peso	hasta 50 cm	8	Cromo	72808000	262,90
				Cromo negro cepillado	72808340	368,10
				Negro mate	72808670	341,80
				Acabado de acero inoxidable	72808800	341,80

Talis M54 Mezclador monomando de cocina 270, 1jet

Características

- ComfortZone 270
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Caudal máximo a 3 bar: 8,4 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72840000	224,50
Cromo negro cepillado	72840340	314,30
Negro mate	72840670	291,90
Acabado de acero inoxidable	72840800	291,90




Cento

Cento Mezclador monomando de cocina XXL, Semi-Pro, 2jet

Características

- ComfortZone 190
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal, chorro de ducha
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	14806000	468,60




Focus M41 | M42

Focus M41


Focus M41 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética Magfit
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro *
240	sBox	hasta 76 cm	10	● Cromo	73880000	392,10
				● Acabado de acero inoxidable	73880800	486,20
240	peso	hasta 50 cm	10	● Cromo	31815000	318,70
				● Negro mate	31815670	446,20
				● Acabado de acero inoxidable	31815800	414,30

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 280, 1jet

Características

- ComfortZone 280
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro *
● Cromo	31817000	254,60
● Negro mate	31817670	356,40
● Acabado de acero inoxidable	31817800	331,00

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

Características

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31820000	222,70
● Negro mate	31820670	311,80
● Acabado de acero inoxidable	31820800	289,50

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 160, 1jet

Características

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31806000	157,00
● Acabado de acero inoxidable	31806800	204,10

Focus M41

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 160, CoolStart, Eco, 1jet

Características

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Caudal máximo a 3 bar: 13,8 l/min
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31816000	157,00

Focus M41 Mezclador monomando de cocina de pared, 1jet

Características

- Caño giratorio 180°
- Chorro normal
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31825000	211,10

Focus M42 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet




Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Sujeción magnética Magfit
- Sistema antical QuickClean
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Válvula antirretorno integrada

180



220



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
180	sBox	hasta 76 cm	9	● Cromo	71821000	375,10
				● Acabado de acero inoxidable	71821800	465,10
180	peso	hasta 50 cm	8	● Cromo	71801000	305,80
				● Acabado de acero inoxidable	71801800	397,50
220	sBox	hasta 76 cm	9	● Cromo	71820000	415,00
				● Acabado de acero inoxidable	71820800	518,80
220	peso	hasta 50 cm	8	● Cromo	71800000	345,80
				● Acabado de acero inoxidable	71800800	449,50

Focus M42

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 220, 1jet

Características

- ComfortZone 220
- Chorro normal
- Sistema antical QuickClean
- Caño giratorio 360°
- Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71802000	219,80
● Acabado de acero inoxidable	71802800	285,70

Focus M42 Mezcladores monomando de cocina, 1jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean

100



120



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

ComfortZone	Acabado	Referencia	Euro*
100	● Cromo	71808000	133,10
	● Acabado de acero inoxidable	71808800	173,00
120	● Cromo	71806000	159,70
	● Acabado de acero inoxidable	71806800	207,60

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, Eco, 1jet

Características

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71805000	159,70

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 120, abatible, 1jet

Características

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Abatible
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71807000	199,70

Focus M42

Focus M42 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1 jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Caño giratorio 120°
- Chorro normal
- Sujeción magnética Magfit
- Caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro

Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	sBox	hasta 76 cm	8	● Cromo	71829000	288,80
				● Acabado de acero inoxidable	71829800	355,20
150	peso	hasta 50 cm	8	● Cromo	71814000	219,80
				● Acabado de acero inoxidable	71814800	285,70






Zesis M33

Zesis M33

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina con caño extraíble de metal

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 150°
- Caudal máximo a 3 bar: 8,2 l/min
- Sistema antical QuickClean
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Válvula antirretorno integrada
- Caño extraíble metálico



Tecnologías



Tipos de chorro





Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Acabado	Referencia	Euro *
150	sBox	hasta 76 cm	● Cromo	74821000	274,70
			● Negro mate	74821670	362,60
			● Acabado de acero inoxidable	74821800	340,70
150	peso	hasta 50 cm	● Cromo	74820000	219,80
			● Negro mate	74820670	307,70
			● Acabado de acero inoxidable	74820800	285,70
160	sBox	hasta 60 cm	● Cromo	74823000	351,60
			● Negro mate	74823670	470,40
			● Acabado de acero inoxidable	74823800	440,60
160	peso	hasta 50 cm	● Cromo	74822000	296,70
			● Negro mate	74822670	415,40
			● Acabado de acero inoxidable	74822800	385,70


Zesis M33 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Caudal máximo a 3 bar: 8,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Extraíble hasta 50 cm



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	sBox lite	hasta 50 cm	8,2	● Cromo	74803000	203,50
				● Negro mate	74803670	271,40
				● Acabado de acero inoxidable	74803800	260,00
150	peso	hasta 50 cm	8,2	● Cromo	74800000	180,90
				● Negro mate	74800670	248,70
				● Acabado de acero inoxidable	74800800	237,40
160	sBox lite	hasta 50 cm	8,2	● Cromo	74804000	282,70
				● Negro mate	74804670	384,50
				● Acabado de acero inoxidable	74804800	361,80
160	peso	hasta 50 cm	8,2	● Cromo	74801000	260,00
				● Negro mate	74801670	361,80
				● Acabado de acero inoxidable	74801800	339,20

Zesis M33

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 150, 1jet

Características

- ComfortZone 150
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 11,6 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	74802000	130,00
● Negro mate	74802670	180,90
● Acabado de acero inoxidable	74802800	169,60

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 150, CoolStart/ EcoSmart, 1jet

Características

- ComfortZone 150
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	74813000	130,00

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 160, abatible, 1 jet

Características

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 150°
- Abatible
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 11,6 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	74805000	175,30




Logis M31 | M32

Logis M31

Logis M31 Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

Características

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71835000	182,50

Logis M31 Mezclador bimando de cocina 220, 1jet

Características

- ComfortZone 220
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71280000	152,50

Logis M31 Mezcladores monomando de cocina, 1jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 12 l/min

120



160



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
120	12	● Cromo	71830000	124,40
160	12	● Cromo	71832000	141,50

Logis M31 Mezclador monomando de cocina para fregaderos de encastre, 1jet

Características

- Caño giratorio 220°
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 13 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71836000	182,50

Logis M32

Logis M32 Mezclador bimando de cocina de pared, caño alto, 1 jet

Características

- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min




Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro *
● Cromo	71286000	228,70






Vernis M35

Vernis Blend M35

Vernis Blend M35 Mezclador monomando de cocina 210, con caño giratorio, 1jet

Características

- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71870000	152,20
● Negro mate	71870670	213,10

Vernis Shape M35 Mezclador monomando de cocina 210 con caño giratorio, 1jet

Características

- ComfortZone 210
- Caño giratorio en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71871000	181,70
● Negro mate	71871670	254,40

Filtros

Características de todas las variantes

- Apto para: SodaSystem, FilterSystem
- Tipo de conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe
- Ciclo de vida recomendado: 12 meses




Resumen de variantes

Tipo de filtro	Referencia	Euro*
carbón activo	76814000	80,70
intercambiador de iones	76815000	87,20
intercambiador de iones Pro	76827000	125,40

Mineralización y filtros

Características de todas las variantes

- Apto para: SodaSystem, FilterSystem
- Capacidad de filtración: 300 l
- Ciclo de vida recomendado: 6 meses
- Tipo de conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe
- Uso: enriquece el agua con minerales, reduce las sustancias nocivas, los malos olores y mejora el sabor



Resumen de variantes

Tipo de filtro	Referencia	Euro*
Harmony	76828000	124,30
Life	76829000	124,30
Sport	76830000	124,30

Accesorios

F25 Set de prolongación

Características

- Consiste en: cable extensible, tubo de prolongación, conector
- Extensión de hasta 5 m para SodaBase



Referencia	Euro*
76816000	65,40

F22 Producto de limpieza

Características

- Producto de limpieza para SodaSystem
- Dosis 2 comprimidos
- Unidad de embalaje: 10 comprimidos para 5 aplicaciones




Referencia	Euro*
76817000	27,30

F23 Medidor de caudal

Características

- Conexión: G 3/8
- Mide el caudal y emite una señal acústica para el cambio de filtro
- Montaje mural o en el cabezal del filtro
- Fuente de alimentación: 2 pilas Mignon AA



Referencia	Euro*
76818000	111,10

F24 Set de extensión para botella de 2 kg de CO2

Características

- Consiste en: reductor de presión, soporte con cierre de velcro, flexo de presión, conexión del flexo, anillo de seguridad
- Para conectar una botella de CO2 de 2 kg al SodaSystem
- Uso solo en espacios con las dimensiones adecuadas según los requisitos del país




	Referencia	Euro*
	76819000	206,10

A41 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: material duradero
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40438000	69,60
Cromo negro cepillado	40438340	104,40
Negro mate	40438670	97,40
Acabado de acero inoxidable	40438800	90,50

A51 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: material duradero
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40448000	95,00
Negro mate	40448670	133,00
Acabado de acero inoxidable	40448800	123,50

Accesorios

A71 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: material duradero
- Tubo de salida anti-corrosivo
- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40468000	95,00
Negro mate	40468670	133,00
Acabado de acero inoxidable	40468800	123,50

Tablas de cortar


Características de todas las variantes

- Apto para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable

F16



F15




Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
roble	Roble natural	40961000	114,10
nogal	Nogal oscuro	40960000	151,90

F14 Escurridor multifuncional

Características

- Ideal para limpiar frutas y vegetales o servir pasta
- Apto para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable, fregaderos de cocina con una profundidad de 400 mm y 406 mm
- Material: material sintético




Finish	Code no.
● Matt Black	40963000

F17 Escurridor portátil

Características

- Perfecto para descongelar comida
- Para el almacenamiento seguro de vasos y platos voluminosos
- Alta funcionalidad, el agua fluye fácilmente en el fregadero
- Apto para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable
- Material: material sintético / acero inoxidable



Finish	Code no.
● Stainless Steel	40962800

Instalación empotrada para 1 función

- (A) Raindance Select S**
 Set de ducha 120 3jet
 con barra de ducha 90 cm
 y jabonera
 # 26631, -000
- (B) ShowerSelect Comfort Q**
 Termostato empotrado
 para 1 función
 # 15581, -000

Set básico iBox universal 2
 (sin imagen)
 # 01500180
- (C) FixFit**
 Toma de agua Square
 con válvula antirretorno
 # 26455, -000
- (D) Staro**
 Set completo de desagüe 90
 # 60056, -000





Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
 # 26530, -000



- Leyenda**
- ① RainAir
 - ② Rain
 - ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación vista para 1 función

- (A) Pulsify Select S**
Set de ducha 105 3jet Relajación
con barra de ducha 90 cm
24170, -000
- (B) ShowerTablet Select**
Termostato de ducha 400 visto
24360, -000
- (C) RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700
recortable
56043, -000
- Set básico para desagüe lineal de ducha
para instalación estándar (sin imagen)
01001180





Diagrama de flujo

Pulsify Select S

Teleducha 105 3jet Relajación
24110, -000



Leyenda

- ① Massage
- ② PowderRain
- ③ IntenseRain

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 2 funciones

- (A) **Rainmaker Select**
Ducha fija 460 ljet mural
24003, -400
- (B) **ShowerSelect Glas**
Termostato empotrado para 2 funciones
15738, -400
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (C) **Raindance Select S**
Set de soporte de ducha 120 3jet con flexo de ducha de 160 cm
26721, -000
- (D) **FixFit**
Toma de agua Square con válvula antirretorno
26455, -000
- (E) **RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000




Diagrama de flujo

Rainmaker Select
Ducha fija 460 ljet mural
24003, -400





Diagrama de flujo

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 2 funciones

- (A) Rainfinity**
Ducha fija 360 1jet mural
26230, -000
- (B) Rainfinity**
Set de soporte de ducha 100 1jet con flexo de ducha de 160 cm
26856, -000
- (C) ShowerSelect Comfort E**
Termostato empotrado para 2 funciones
15572, -000
Set básico iBox universal 2 (sin imagen)
01500180
- (D) FixFit**
Toma de agua Square con válvula antirretorno
26455, -000
- (E) RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700 recortable
56043, -000
Set básico para desagüe lineal de ducha para instalación estándar (sin imagen)
01001180




Diagrama de flujo

Rainfinity
Ducha fija 360 1jet mural
26230, -700





Diagrama de flujo

Rainfinity
Set de soporte de ducha 100 1jet con flexo de ducha de 160 cm
26856, -700



A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 2 funciones

- (A) Raindance S**
Ducha fija 240 1jet PowderRain mural
27607, -000
- (B) Raindance Select S**
Set de ducha 120 3jet con barra de ducha 110 cm a la derecha
26326, -000
- (C) DuoTurn S**
Mezclador empotrado para 2 funciones
75418, -000
Set básico iBox universal 2 (sin imagen)
01500180
- (D) FixFit**
Toma de agua S con válvula anti-retorno y ángulo de conexión sintético
26453, -000
- (E) Unica**
Reposapiés Comfort
26329, -000
- (F) RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000

Diagrama de flujo

Raindance S
Ducha fija 240 1jet PowderRain mural
27607, -000





Diagrama de flujo


Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
26530, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.



Instalación vista/empotrada para 2 funciones

- (A) Rainmaker Select**
Ducha fija 460 1jet mural
24003, -400
- (B) ShowerTablet Select**
Termostato de ducha 700 universal visto para 2 funciones
13184, -400
- (C) Rairdance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400
Soporte de ducha Porter S
28331, -000
- (D) Isiflex**
Flexo de 160 cm
28276, -000
- (E) RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700 recortable
56043, -000
Set básico para desagüe lineal de ducha para instalación estándar (sin imagen)
01001180




Diagrama de flujo

Rainmaker Select
Ducha fija 460 1jet mural
24003, -400





Diagrama de flujo

Rairdance Select S
Teleducha 120 3jet
26530, -400



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.


Instalación empotrada para 3 funciones

- (A) Raindance Rainfall**
Ducha fija 180 2jet
28433, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400
Soporte de ducha Porter S
28331, -000
Isiflex
Flexo de 160 cm
28276, -000
- (C) Llave de paso / inversor S**
Trio/Quatro empotrada
15932, -000
Set básico para Quattro con inversor de 4 vías empotrado (sin imagen)
15930180

- (D) Llave de paso S empotrada**
15972, -000
Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min (sin imagen)
15970180
- (E) EcoStat S**
Termostato de gran caudal empotrado
15756, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (F) FixFit**
Toma de agua S sin válvula antirretorno
27453, -000
- (G) RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000

Diagrama de flujo


Raindance Rainfall
Ducha fija 180 2jet
28433, -000



- Leyenda**
- ① RainAir
 - ② RainFlow


Diagrama de flujo

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
26530, -400



- Leyenda**
- ① RainAir
 - ② Rain
 - ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.




Instalación empotrada para 3 funciones

- (A) Pulsify S**
 Ducha fija 260 2jet mural
 # 24150, -000
 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180
- (B) Pulsify Select S**
 Set de ducha 105 3jet Relajación
 con barra de ducha 90 cm
 # 24170, -000
FixFit
 Toma de agua Square
 con válvula antirretorno
 # 26455, -000
- (C) ShowerSelect**
 Llave de paso empotrada
 para 3 funciones
 # 15764, -000
 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180
- (D) ShowerSelect**
 Termostato de gran caudal empotrado
 # 15760, -000
 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180
- (E) RainDrain Flex**
 Set externo para desagüe lineal 700 recortable
 # 56043, -000
 Set básico para desagüe lineal de ducha
 para instalación estándar (sin imagen)
 # 01001180

Diagrama de flujo

Pulsify S

Ducha fija 260 2jet mural
 # 24150, -000




Leyenda

- ① Intense PowderRain
 ② PowderRain

Diagrama de flujo

Pulsify Select S


Teleducha 105 3jet Relajación
 # 24110, -000



Leyenda

- ① Massage
 ② PowderRain
 ③ IntenseRain

A partir de • la función está garantizada.



Instalación empotrada para 3 funciones

- (A) Rainmaker Select**
Ducha fija 460 2jet mural
24005, -400
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400
- (C) RainSelect**
Termostato empotrado para 3 funciones con soporte de ducha
15356, -400
Set básico para 3 funciones (sin imagen)
15311180
- (D) Isiflex**
Flexo de 125 cm
28272, -000
- (E) RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000





Diagrama de flujo

Rainmaker Select
Ducha fija 460 2jet mural
24005, -400




Leyenda

- ① Rain XL
- ② RainStream

Diagrama de flujo

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
26530, -400



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 3 funciones

- A Rainfinity**
Ducha fija 360 1jet
26231, -700
Conexión al techo S 10 cm
27393, -700
- B Rainfinity**
Ducha de cervicales 500 1jet con repisa
26243, -700

- C Rainfinity**
Teleducha 130 3jet
26864, -700
Rainfinity
Conexión a la pared Porter 500 con soporte de ducha y repisa a la izquierda
26843, -700
- D RainSelect**
Termostato empotrado para 3 funciones
15381, -700
Set básico para 3 funciones (sin imagen)
15311180
- E Isiflex**
Flexo de 125 cm
28272, -700
- F RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000

Diagrama de flujo

Rainfinity

Ducha fija 360 1jet
26231, -700




Diagrama de flujo

Rainfinity

Ducha de cervicales 500 1jet con repisa
26243, -700





Diagrama de flujo

Rainfinity


Teleducha 130 3jet
26864, -700



A partir de • la función está garantizada.

Leyenda

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain



Instalación empotrada para 4 funciones

- (A) Rainmaker Select**
 Ducha fija 460 3jet mural
 # 24007, -600
 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180
- (B) Raindance Select S**
 Teleducha 120 3jet
 # 26530, -000

Isiflex
 Flexo de 125 cm
 # 28272, -000
- (C) RainSelect**
 Termostato empotrado para 4 funciones con soporte de ducha integrado
 # 15357, -600
 Set básico para 4 funciones (sin imagen)
 # 15312180
- (D) RainDrain**
 Set completo de desagüe 90 XXL
 # 60067, -000





Diagrama de flujo


Rainmaker Select
 Ducha fija 460 3jet mural
 # 24007, -600



- Leyenda**
- ① RainAir
 - ② RainStream
 - ③ MonoRain

Diagrama de flujo

Raindance Select S
 Teleducha 120 3jet
 # 26530, -000



- Leyenda**
- ① RainAir
 - ② Rain
 - ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 4 funciones

- (A) Rainfinity**
Ducha fija 360 3jet mural
26234, -700
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (B) Rainfinity**
Teleducha 130 3jet
26864, -700
FixFit
Conexión a la pared Porter 500 con soporte de ducha y repisa a la izquierda
26843, -700
Isiflex
Flexo de 125 cm
28272, -700
- (C) RainSelect**
Termostato empotrado para 4 funciones
15382, -700
Set básico para 4 funciones (sin imagen)
15312180
- (D) RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000





Diagrama de flujo

Rainfinity
Ducha fija 360 3jet mural
26234, -700




Leyenda

- ① Intense PowderRain
- ② PowderRain
- ③ RainStream

Diagrama de flujo

Rainfinity
Teleducha 130 3jet
26864, -700



Leyenda

- ① MonoRain
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 4 funciones

- (A) Rainmaker Select**
Ducha fija 580 3jet mural
24001, -400
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (B) Raindance Select S**
Teleducha 120 3jet
26530, -400
Soporte de ducha Porter S
28331, -000
Isiflex
Flexo de 160 cm
28276, -000
- (C) ShowerSelect Glas**
Llave de paso empotrada para 3 funciones
15736, -400
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

- (D) ShowerSelect Glas**
Termostato de gran caudal empotrado para 1 función y una salida adicional
15735, -400 34 l/min
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- (E) FixFit**
Toma de agua Square con válvula antirretorno
26455, -000
- (F) RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000





Diagrama de flujo

Rainmaker Select
Ducha fija 580 3jet mural
24001, -400




Leyenda

- ① Rain XL
- ② RainFlow
- ③ Mono

Diagrama de flujo

Raindance Select S
Teleducha 120 3jet
26530, -400



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para 5 funciones

- A Rainfinity**
Ducha fija 360 3jet
mural
26234, -700
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180
- B Rainfinity**
Ducha de cervicales 500 1jet con repisa
26243, -700
- C Rainfinity**
Teleducha 130 3jet
26864, -700
- FixFit**
Conexión a la pared Porter 500 con
soporte de ducha y repisa a la izquierda
26843, -700
- Isiflex**
Flexo de 125 cm
28272, -700
- D RainSelect**
Termostato empotrado
para 5 funciones
15384, -700
Set básico
para 5 funciones (sin imagen)
15313180
- E RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000

Diagrama de flujo

Rainfinity

Ducha de cervicales 500 1jet con repisa
26243, -700




Diagrama de flujo

Rainfinity

Ducha fija 360 3jet mural
26234, -700






Diagrama de flujo

Rainfinity

Teleducha 130 3jet
26864, -700




A partir de • la función está garantizada.

Showerpipes con tubo redondo: altura flexible


Independientemente de la altura del baño y de las tomas de agua, algunas Showerpipes de tubo redondo pueden colocarse siempre a la altura óptima. El tubo redondo puede cortarse a la longitud deseada y satisfacer de este modo las

necesidades personales del cliente. Encontrarás la información correspondiente en las instrucciones de montaje.

Altura del baño A



Altura del baño B




Todas las dimensiones en mm

Varias posiciones


El brazo de ducha giratorio permite un uso versátil de la Showerpipe tanto en espacios de bañera como de ducha.

Instalación para bañera



Las Showerpipes pueden montarse fácilmente en la parte frontal o bien lateral de la bañera, según la ubicación de las tomas de agua. El cabezal de ducha también puede orientarse individualmente.

Instalación para ducha



Las tomas de agua existentes no siempre se encuentran en el centro de la ducha. Gracias al brazo de ducha giratorio, el cabezal puede orientarse hacia el centro de la ducha una vez finalizada la instalación.

Todas las dimensiones en mm

Instalación vista de Showerpipe

- Ⓐ **Pulsify S**
Showerpipe 260 1jet
con ShowerTablet Select 400
24220, -000
- Ⓑ **RainDrain Flex**
Set externo para desagüe lineal 700 recortable
56043, -000

Set básico para desagüe lineal de ducha
para instalación estándar (sin imagen)
01001180





Diagrama de flujo

Pulsify S

Showerpipe 260 1jet con ShowerTablet Select 400
24220, -000



Legenda

- ① Teleducha
- ② Ducha fija

A partir de • la función está garantizada.

Showerpipe instalación empotrada

- (A) **Rainfinity**
Showerpipe 360 1jet empotrada
26842, -700
Set básico
para Showerpipe 360 1jet empotrada
26840180
- (B) **RainSelect**
Termostato empotrado
para 2 funciones
15380, -700
Set básico
para 2 funciones (sin imagen)
15310180
- (C) **RainDrain**
Set completo de desagüe 90 XXL
60067, -000





Diagrama de flujo

Rainfinity

Showerpipe 360 1jet empotrada
26842, -700



A partir de • la función está garantizada.

Leyenda

- ① Teleducha
② Ducha fija

Instalación vista para bañera

(A) ShowerTablet Select
 Termostato de ducha 700 visto
 # 13183, -000

(B) Rairdance Select S
 Teleducha 120 3jet
 # 26530, -000
 Soporte de ducha Porter S
 # 28331, -000


Isiflex
 Flexo de 125 cm
 # 28272, -000

(C) Flexaplus S
 Set completo de desagüe, vaciado
 y rebose para bañeras estándar
 # 58150, -000

Diagrama de flujo

ShowerTablet Select

Termostato de ducha 700 visto
 # 13183, -000




Leyenda
 ① Salida ducha con resistencia 1-B
 ② Salida bañera

Diagrama de flujo


Rairdance Select S

Teleducha 120 3jet
 # 26530, -000



Leyenda
 ① RainAir
 ② Rain
 ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.



Instalación vista para bañera

- Ⓐ **ShowrTablet Select**
Termostato de ducha 400 visto
24340, -000
- Ⓑ **Pulsify Select S**
Teleducha 105 3jet Relajación
24110, -000
- Isiflex**
Flexo de 125 cm
28272, -000
- Ⓒ **Flexaplus 5**
Set completo de desagüe, vaciado
y rebose para bañeras estándar
58150, -000





Diagrama de flujo

Pulsify Select S

Teleducha 105 3jet Relajación
24110, -000



Leyenda

- ① Massage
② PowderRain
③ IntenseRain

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para borde de bañera

- (A) Metropol**
 Monomando de bañera empotrado con manecilla de palanca plana y sistema de seguridad integrado EN1717 para iBox universal
 # 32546, -000
 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180
- (B) sBox**
 Set externo con embellecedor rectangular
 # 28010, -000
 Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa
 # 13560180
- (C) Rairdance Select E**
 Teleducha 120 3jet
 # 26520, -000
- (D) Exafill S**
 Set completo de desagüe: llenado, vaciado y rebose para bañeras estándar
 # 58113, -000





Diagrama de flujo

Rairdance Select E
 Teleducha 120 3jet
 # 26520, -000



Leyenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada sobre repisa

- (A) Metropol**
 Monomando de bañera empotrado
 con manecilla de palanca plana y sistema
 de seguridad integrado EN1717
 para iBox universal
 # 32546, -000
 Set básico iBox universal (sin imagen)
 # 01800180
- (B) sBox**
 Set externo con embellecedor rectangular
 # 28010, -000
 Set básico para montaje en
 borde de bañera o en repisa
 # 13560180
- (C) Raindance Select E**
 Teleducha 120 3jet
 # 26520, -000
- (D) Exafill S**
 Set completo de desagüe:
 llenado, vaciado y rebose
 para bañeras estándar
 # 58113, -000
- (E)** Placa de montaje
 para montaje sobre repisa
 # 28016, -000
- (F)** Ángulo de montaje
 para placa de montaje
 Montaje sobre repisa
 # 28021, -000





Diagrama de flujo

Raindance Select E
 Teleducha 120 3jet
 # 26520, -000



Leyenda

- ① RainAir
 ② Rain
 ③ Whirl

A partir de • la función está garantizada.

Instalación empotrada para bañera

- (A) **Raindance Select S**
Set de ducha 120 3jet con barra de ducha 110 cm a la derecha
26326, -000
- (B) **FixFit**
Toma de agua S con válvula anti-retorno y ángulo de conexión sintético
26453, -000
- (C) **DuoTurn S**
Mezclador empotrado para 2 funciones
75418, -000

Set básico iBox universal 2 (sin imagen)
01500180
- (D) **Exafill**
Set completo de desagüe: llenado, vaciado y reboso para bañeras estándar
58123, -000





Diagrama de flujo

Raindance Select S

Teleducha 120 3jet
26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl


A partir de • la función está garantizada.

Recambios

Isiflex Flexo de ducha 160 cm

Características

- Flexo de ducha de alta calidad
- Longitud del flexo de ducha 1,6m
- Tuerca cónica en ambos extremos
- Rosca de conexión: G 1/2



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28276000	32,20
Cromo/Color oro	28276090	63,30
Bronce cepillado	28276140	48,30
Cromo negro cepillado	28276340	48,30
Blanco	28276450	40,30
Negro mate	28276670	45,10
Blanco mate	28276700	45,10
Color acero inoxidable	28276800	48,30
Color oro pulido	28276990	48,30

Croma 100 Teleducha Multi

Características

- Tamaño del rociador: 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, MonoRain, Massage
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28536000	80,10
Blanco	28536450	111,90

Unica'S cursor

Características

· Para barra con diámetro 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28672000	32,20

Unica'E cursor



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo satinado	96170000	63,30

Unica'S Puro cursor

Características

· Para barra con diámetro 22 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	97651000	77,20

Unica'D cursor

Características

· Para barra con diámetro 25 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	96190000	63,30
Blanco	96190450	77,20
Latón dorado	96190840	111,90

soporte Raindance Unica'S



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	98520000	77,20

Recambios

Cartucho M2



Referencia	Euro*
92730000	51,40

Cartucho M1



Referencia	Euro*
97685000	51,40

Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de ducha y bañera

Características

- Para mezcladores de ducha y de bañera



Referencia	Euro*
14096000	90,00

Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de lavabo, bidé y cocina


Características

- Para grifería de lavabo, de bidé y de cocina



Referencia	Euro*
14095000	90,00

Cartucho para grifos con sistema cerámico Joystick



Referencia	Euro*
96339000	63,30

Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero, sin llave



Referencia	Euro*
98804000	25,40

Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero

Características

- Para grifería con sistema de esfera de acero



Referencia	Euro*
13952000	32,20

Termoelemento T32

Características

- Termoelemento de cera dilatante



Referencia	Euro*
94282000	111,90

Termoelemento DN15

Características

- DN15
- Termoelemento de cera dilatante



Referencia	Euro*
92601000	145,20

Recambios

Termoelemento DN20

Características

- DN20
- Termoelemento de cera dilatante



Referencia	Euro*
92631000	223,90

Termoelemento T30

Características

- Termoelemento de cera dilatante



Referencia	Euro*
98282000	90,00

Termoelemento T42

Características

- Termoelemento de cera dilatante



Referencia	Euro*
96633000	111,90

Montura cerámica

Características

- DN15
- Cerrado a la derecha
- Ángulo de cerrado: 180°



Referencia	Euro*
94149000	25,40

Cartucho cerámico llave de paso e inversor



Referencia	Euro*
98283000	63,30

Cartucho cerámico llave de paso y desviador



Referencia	Euro*
96509000	77,20

Inversor para grifería empotrada



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	95014000	51,40

Cartucho llave AV-P DN9

Características

- DN9



Referencia	Euro*
95758000	90,00

Cartucho cerámico llave de paso y desviador



Referencia	Euro*
96645000	63,30

Inversor para grifería de bañera vista




Referencia	Euro*
94077000	32,20

Recambios

Recambio de escobilla WC

Características

· Material: material sintético




Acabado	Referencia	Euro*
○ Blanco	40088000	20,20

Recambio de escobilla WC

Características

· Material: material sintético



Acabado	Referencia	Euro*
● Negro	40068000	20,20

Tapón de vaciador de bañera



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	96153000	25,40

Tapon de vaciador 1 1/4" de lavabo y de bidé



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	96026000	20,20

Tapón para vaciador Push-Open de cuerpo metálico




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	97204000	51,40

O-Ring 14x2,5mm



Referencia	Euro*
98189000	2,90

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25m con racor rápido




Referencia	Euro*
95506000	63,30

Válvula antirretorno DW15x16.1 DN10 (resistente a presiones de hasta 2 MPa)



Referencia	Euro*
92594000	12,40

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,50m con racor rápido



Referencia	Euro*
95507000	63,30

Todos los productos están sujetos a disponibilidad. La disponibilidad puede verse afectada temporalmente por la escasez de material, la interrupción de la cadena de suministro u otros acontecimientos de fuerza mayor. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Hansgrohe, S.A.U. · Riera Can Pahissa, 26 · 08750 Molins de Rei (Barcelona)
T 93 680 39 00 · F 93 680 39 09 · info@hansgrohe.es · www.pro.hansgrohe.es



Encuéntrenos online y en nuestras redes sociales

Descubra más sobre el mundo hansgrohe en pro.hansgrohe.es