

HONDA
The Power of Dreams




PROMOCIONES PRIMAVERA VERANO

2020



Cuando diseñamos nuestra gama de productos miramos tu vida desde todos los ángulos.

Lo que aprendemos de todo lo que hacemos va directo al desarrollo de nuestra gama de maquinaria, lo que nos permite crear nuevas tecnologías y nuevas formas de resolver problemas. No nos conformamos con que sean las mejores máquinas, sino que también tiene que ser un placer utilizarlas y un orgullo tenerlas. Así que no se trata solo de ingeniería inteligente, sino de **ENGINEERING FOR** *Life*



Encuentra la máquina Honda que necesitas

Hemos creado una gama de productos para cubrir todas tus necesidades, desde las mejores herramientas para el jardín como para ir de camping o para tareas de construcción. Están diseñadas para ser fáciles de usar, para que disfrutes con ellas.

Todo lo que necesitas hacer es elegir la más adecuada para ti.

Motoazadas y accesorios

Huerto urbano y mediano

Página: 06

Huerto grande, cómodo y motocultores

Página: 07

Accesorios

Página: 08



Cortacéspedes

Hobby

Página: 10

De batería y eléctricos

Página: 11

HRX aficionado exigente

Página: 12

HRD aficionado experto, HRH profesional & HRS mulching

Página: 13

Cortacéspedes de asiento

Página: 14



Gama Handheld

Desbrozadoras de mano y de mochila

Página: 20

Cortasetos y soplador

Página: 21

Herramienta multiusos Versatool

Página: 22

Accesorios desbrozadora

Página: 23



Robots cortacésped

Honda Miimo

Página: 18



Cuidado del césped

Desbrozadoras de ruedas y barredora

Página: 16

Regeneradores y aspirador

Página: 17



Máquinas de batería

Cortacéspedes, cortasetos, soplador y desbrozadora

Página: 24

Baterías y cargador rápido

Página: 25



Biotrituradoras

Domésticas y profesionales

Página: 26

Profesionales hidráulicas

Página: 27



Generadores

Polivalentes altas prestaciones

Página: 30

Polivalentes económicos monofásicos

Página: 31

Polivalentes económicos trifásicos y motosoldadoras

Página: 32

Polivalentes portátiles insonorizados INVERTER

Página: 33



Motobombas

De caudal y aguas sucias

Página: 28

De presión y necesidades especiales

Página: 29



Carretillas

Carretillas todoterreno

Página: 34




Hidrolimpiadoras & Carretillas

Hidrolimpiadoras

Página: 35

Carretillas de pulverización

Página: 35



Scoter eléctrico

Honda Monpal

Página: 36



Cuadros técnicos

Página: 37



Lubricantes

Lubricantes Honda

Página: 41



SILKY

Serruchos plegables, grandes dimensiones, hoja recta y machete

Página: 42

Serruchos de hoja curvada, pértigas y tijeras de poda

Página: 43



UN LÍDER MUNDIAL a tu alcance

Honda, con 70 años de historia a sus espaldas, es el mayor fabricante de motores del mundo, reconocido mundialmente por su capacidad de liderazgo en el desarrollo y producción de una amplia gama de productos que incorporan las más altas tecnologías.

Honda cuenta con 124 fábricas en 29 países y emplea a más de 144 mil personas en todo el mundo. Además, dispone de una red global formada por 454 subsidiarias y distribuidores asociados.

Honda es el líder mundial en el mercado de motocicletas, con más de 140 millones de clientes hasta la fecha y un papel más que destacado en todas las competiciones motociclistas del mundo.



Honda ha conseguido con éxito la creación del primer sistema Airbag para motocicleta de serie del mundo (Gold Wing). Ha lanzado también el scooter eléctrico EV-neo, el primero totalmente eléctrico de Honda fabricado en serie.

En el 2009, Honda lanzó al mercado el Honda Insight, un coche familiar, práctico y flexible de tecnología híbrida, evidenciando una vez más, su pasión y compromiso por conseguir vehículos cada vez más ecológicos. Por otro lado, después de más de 20 años de intensa investigación, Honda ha dado un primer paso para vender su primer coche de emisiones cero: el FCX Clarity, que marca el comienzo de una nueva era en el campo de la movilidad sostenible, ya que es un vehículo que no contamina porque únicamente emite vapor de agua.



En el 2014, Honda presentó la última versión de su robot humanoide, el All-New ASIMO, con unas capacidades intelectuales y físicas completamente renovadas que le permiten interactuar en armonía con las personas. Entre muchas otras cosas, el All-New ASIMO es capaz de reconocer el rostro y la voz de diversas personas a la vez, saltar y correr a una velocidad de hasta 9 Km/h. ASIMO sigue evolucionando y pronto será el compañero ideal para ayudar a las personas.

En abril de 2016 se ha realizado la entrega de la primera unidad de Honda Jet en Europa. El Honda Jet es el avión ligero a reacción más avanzado del mundo, con las mejores prestaciones del mercado en cuanto a rendimiento, confort, calidad y eficiencia. Es el avión más rápido, que vuela a mayor altitud, más silencioso y con menor consumo de combustible de su categoría e incorpora numerosas innovaciones tecnológicas.

Con este avión, la compañía se convierte en la primera y única empresa de automoción que ha diseñado y fabricado un avión en su totalidad. Este año también ha conseguido la certificación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), un gran logro para Honda.



HONDA The Power of Dreams

Como marca líder en el mundo en tecnología para cortacéspedes y en robótica avanzada, ¿no es lógico que nuestro primer robot comercial sea un cortacésped? El Honda Miimo, está diseñado para hacer tu vida más fácil y pensado para aquellos usuarios que desean un césped impecable sin tener que invertir su tiempo en ello, gracias a su funcionamiento está completamente automatizado con una configuración rápida y fácil del control de tiempo y área de trabajo.

El Honda Miimo brinda excelentes beneficios ambientales, ya que no produce emisiones de CO2, es mucho más silencioso que los modelos de gasolina y no genera residuos de césped que hay que eliminar.



Para Honda, la visión de un mundo donde nuestros hijos puedan disfrutar de un futuro libre y sostenible no es nada nuevo. Como pioneros de las tecnologías medioambientales, nuestros ingenieros han estado explorando maneras de hacer que sean así.

Con el eslogan "Blue Skies for our Children" (Cielos azules para nuestros hijos), Honda ha anunciado su objetivo de reducir un 30% sus emisiones globales de CO2 de todos sus productos para el 2020 en comparación con los niveles del año 2000.



BLUE SKIES FOR OUR CHILDREN

Además, se compromete a reducir las emisiones de CO2 durante la producción y toda la cadena de suministro de sus productos, llevando la reducción de las emisiones de CO2 a todas sus actividades corporativas.

¡FORMA PARTE DEL MEJOR EQUIPO! Siéntete ganador

Nuestra pasión por el motor nos precede y la competición es el mejor banco de pruebas de nuestros avances. Ya en 1959 decidimos someter nuestros vehículos a los tests más duros, rigurosos y exigentes del mundo: las carreras.

Desde entonces muchos han sido los éxitos cosechados y nuestro nombre luce con honor en las páginas de la historia de la competición. El espíritu competitivo de Honda ya es historia, la historia de los ganadores.



CUIDADO CON LAS COPIAS y los productos no originales



El perjudicado es siempre el cliente.

Sólo los productos que aparecen en este catálogo o en www.honda.es son Honda original. Rechaza cualquier máquina que no figure aquí.



Comprueba que el motor esté homologado para la UE y que el troquel del motor no esté manipulado. Busca siempre la "Etiqueta de cumplimiento de normativa" que sólo Honda, como fabricante, puede colocar a sus motores. Sólo así puedes disfrutar de la garantía oficial y el servicio postventa que Honda te ofrece.

No deben aparecer otros logotipos, aunque sean de otras divisiones Honda. Comprueba también que acabados, adhesivos, etiquetas o logotipos son de calidad.

Honda es uno de los principales fabricantes de motores estacionarios y parte de esta fabricación va destinada a otros fabricantes de maquinaria que sólo incorporan el motor Honda a sus productos. Por esto debes tener en cuenta que **no todos los productos con motor Honda son Honda original** y por tanto, no podemos asegurar que cumplan los estándares de calidad de nuestros productos.

En ambos casos, Honda no puede responder de la calidad ni de la garantía de los mismos. Por tu seguridad, no te la juegues. Exige siempre Honda original y homologado para la UE.

Si descubres que han intentado engañarte, denúncialo a las autoridades pertinentes, así como al organismo de Consumo de tu Comunidad Autónoma, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) u otras asociaciones de consumidores. Exige que el recambio vaya siempre en su bolsa original.

Ante cualquier duda, contacta por teléfono con nuestro servicio de atención al cliente, al número 938 605 025, o dirígete a cualquier uno de los Distribuidores Autorizados Honda.

Más información en www.honda.es y en nuestro blog hondaencasa.blogspot.com



www.honda.es
www.hondaencasa.com

¡Ya puedes comprar tus máquinas on-line! Y recibirlo directamente en casa

Paso 1 Navega fácilmente por nuestra tienda online y elige el producto que necesitas.

Paso 2 Un Distribuidor Autorizado Honda hará la puesta a punto de la máquina.

Paso 3 Contactará contigo para acordar la fecha y hora de entrega.

Paso 4 Además, te explicará su funcionamiento para resolver cualquier duda que puedas tener.

También estamos presentes en las redes sociales, desde donde puedes comunicarte con nosotros y compartir con otros usuarios tu experiencia Honda.



www.honda.es
www.hondaencasa.com
www.honda-marine.es
www.facebook.com/hondaencasa.com
www.youtube.com/hondaencasa
www.twitter.com/@hondaencasa
hondaencasa.blogspot.com
plus.google.com/+hondaencasa

MOTOR MINI 4 tiempos

Honda, marca pionera del motor de 4 tiempos, abre nuevas perspectivas al mundo de las herramientas de mano gracias al motor mini 4 tiempos. ¡El motor más ligero del mundo!

Toda nuestra gama está propulsada por este motor, exclusivo de Honda: menos consumo, menor ruido y emisión de contaminantes, mejor rendimiento, con una aceleración y fuerza superiores a las de los tradicionales motores de 2 tiempos.

Y lo más importante, arranca a primera y con el mínimo esfuerzo

En la actualidad, los motores Honda mini 4 tiempos, GX25 (25cc) y GX35 (35cc) son los más ligeros y compactos de su clase e incorporan la más avanzada tecnología.

El mayor ratio potencia/peso de su categoría con una máxima eficiencia a menor régimen, para trabajar mejor en aquellas tareas que exijan mayor precisión.

Bajo nivel de emisiones, consumo, ruido y vibraciones. Honda cumple ya con las más estrictas normativas medioambientales, que son de obligado cumplimiento desde el 2006, utilizando materiales reciclables.

Fácil arranque, hasta un 45% menos de esfuerzo en relación a productos similares.



MOTORES HONDA

"El corazón de Honda está en sus motores"

Por algo Honda es el mayor fabricante de motores del mundo, con 31 millones de unidades producidas anualmente en sus tres divisiones: coches, motos y power products.

En el negocio de los Power Products, Honda fabrica anualmente más de 6 millones de motores en seis países distintos, para equipar su completísima gama de pequeña maquinaria Honda original para jardinería, agricultura e industria que puedes encontrar en este catálogo.

Los motores Honda incorporan tecnología punta que garantiza su eficiencia, fiabilidad y una larga vida útil. Además Honda, con su alto compromiso con el respeto al medio ambiente, fabrica los motores que cumplen las regulaciones más estrictas del mundo.

¡Honda te ayuda a disfrutar al máximo de tus ilusiones!



MOTOAZADAS huerto urbano

FG 205

Motor GXV 50
Embrague Centrifugo
Velocidades 1 adelante
Manillar ajustable en altura Si
Ancho de trabajo 45 cm

886€
P.V.R. IVA inc.



F 220

Motor GXV 57
Embrague Zapatas
Velocidades 1 adelante
Manillar ajustable en altura Si
Ancho de trabajo 54,5 cm

919€
P.V.R. IVA inc.



¡PROMO!

FG 320

Motor GP 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 1 adelante
Manillar ajustable en altura Si
Manillar ajustable lateralmente Si
Ancho de trabajo 81 cm

~~685€~~
P.V.R. IVA inc.
569€
P.V.R. IVA inc.



¡PROMO!

NEW!

FG 330

Motor GP 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 2 delante / 1 atrás
Manillar ajustable en altura Si
Manillar ajustable lateralmente Si
Ancho de trabajo 60/81 cm

~~854€~~
P.V.R. IVA inc.
699€
P.V.R. IVA inc.



La motoazada es la máquina perfecta para las labores relacionadas con el trabajo de la huerta.

Honda te ofrece una amplia gama de motoazadas para que elijas la más adecuada al tamaño y tipo de huerto. Disponemos de modelos exclusivos con diferentes potencias, anchos de trabajo, prestaciones y posibilidades.

MOTOZADA de jardín

FG 201

Motor GXV 50
Embrague Centrifugo
Velocidades 1 adelante
Ancho de trabajo 30 cm

787€
P.V.R. IVA inc.



¡5en1!

ACCESORIOS FG 201

FRESA DE ESCARDA 133€ | CORTABORDES 78€
AIREADOR 260€ | ESCARIFICADOR 102€

MOTOAZADAS huerto mediano

FJ 500 STD

Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 1 adelante / 1 atrás
Desbloqueo de ruedas No
Manillar ajustable en altura Si
Manillar ajustable lateralmente No
Ancho de trabajo 92 cm

1.024€
P.V.R. IVA inc.



FJ 500 DLX

Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 2 adelante / 1 atrás
Desbloqueo de ruedas No
Manillar ajustable en altura Si
Manillar ajustable lateralmente Si
Ancho de trabajo 92 cm

1.446€
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

F 506

Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 3 adelante / 1 atrás
Manillar ajustable en altura Si
Manillar ajustable lateralmente Si
Ancho de trabajo 94 cm

2.178€
P.V.R. IVA inc.



MOTOAZADAS huerto grande

F 510

Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 6 adelante / 2 atrás
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 94 cm

2.594€
P.V.R. IVA inc.



F 560

Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 6 adelante / 2 atrás
Desbloqueo de ruedas Sí
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 94 cm

3.299€
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

MOTOAZADAS huerto cómodo

FF 300

Motor GXV 57
Embrague Zapatas
Desbloqueo de ruedas Diferencial
Velocidades 3Despl./2Labor/1Atrás
Manillar ajustable en altura Sí
Ancho de trabajo 29/45 cm

2.499€
P.V.R. IVA inc.



FF 500

Motor GCV 160
Embrague Zapatas
Desbloqueo de ruedas Diferencial
Velocidades 3Despl./2Labor/1Atrás
Manillar ajustable en altura Sí
Ancho de trabajo 36/55 cm

3.289€
P.V.R. IVA inc.



**¡También en versión
removedor avícola!**



**ACCESORIO
APORCADOR Y
ENGANCHE
FF 300 / FF 500**

La mejor opción para arar y
voltear la tierra

FF 300	FF 500
220€	235€
P.V.R. IVA inc.	P.V.R. IVA inc.

MOTOCULTORES

FR 750

Motor GX 200
Embrague Tensor correa
Desbloqueo de ruedas Diferencial
Velocidades 2Despl./1Labor/1Atrás
Manillar ajustable en altura Sí
Ancho de trabajo 51 cm

3.737€
P.V.R. IVA inc.



F 560 M

Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 6 adelante / 2 atrás
Desbloqueo de ruedas Sí
Freno de ruedas Sí
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 52 cm

4.995€
P.V.R. IVA inc.





ACCESORIOS motoazadas **HOMOLOGADO**

Nunca pensé que una máquina podía hacer tantas cosas

Antes de elegir tu accesorio original debes saber que otros elementos son necesarios para su empleo.

Junto a cada accesorio encontrarás los iconos que identifican la necesidad o conveniencia de elementos complementarios al mismo.

Garantía y homologación

El control de calidad asegura un funcionamiento perfecto. Pensando en tí, certificamos y homologamos todos los accesorios, para que trabajes con paso seguro.



Contrapeso de ruedas
Equilibrarás de manera efectiva tu máquina evitando movimientos incómodos y realizarás un trabajo preciso.



Ruedas neumáticas
Con las ruedas neumáticas notarás menos rigidez a la hora de manejar tu máquina en terrenos muy duros.



Ruedas metálicas
Con las ruedas metálicas podrás salvar cualquier obstáculo y evitarás patinar en superficies deslizantes.



Enganche
Este elemento es necesario para poder acoplar a la máquina ciertos accesorios que lo requieren.



Contrapeso frontal
Compensarás el peso de los accesorios traseros de manera que notarás más agilidad a la hora de trabajar.



Soporte cambio accesorio
Es muy útil para levantar la motoazada y acoplar el accesorio que necesites. Es el accesorio imprescindible.

SOPORTE CAMBIO ACCESORIOS



	Ref. 67004400
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720 / F 560	•
P.V.R. IVA inc.	50 €



FRESA DE 6 CUCHILLAS



	Ref. 60004200	60004000
	135 SP	F 42 SP
F 220		
FG 320		
FJ500	•	
F 506	•	
F 510	•	
F 560	•	
F 720		•
P.V.R. IVA inc.	258 €	278 €
Extensión FRESA 135 SP 99 € Ref. 60009400		



AEROSCAR



	Ref. 67001000
	AEROSCAR
F 220	•
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	
P.V.R. IVA inc.	610 €



ARADO REVERSIBLE



	Ref. 63001000	63001200	63001400
	6"	7"	8"
F 220			
FG 320			
FJ500			
F 506			
F 510	•		
F 560	•		
F 720		•	
P.V.R. IVA inc.	317 €	330 €	385 €



FRESA ESTÁNDAR



	P.V.R. IVA inc. 21%	Ref.
F 220	160 €	60001600
FG 320	174 €	60003801
FJ500	210 €	60002200
F 506	230 €	60003000
F 510	230 €	60003000
F 560	230 €	60003000
F 720	270 €	60003201

Extensión FRESA F 220 60 € Ref. 60007600



FRESA ESCARDA DE 6 CUCHILLAS



	Ref. 60005000	60004600	60004400
	119	114	104
F 220			•
FG 320			
FJ500	•		
F 506	•		
F 510	•		
F 560	•		
F 720		•	
P.V.R. IVA inc.	110 €	118 €	115 €



FRESA ATRÁS



	Ref. 65001402
	257
F 220	
FG 320	
FJ500	
F 506	
F 510	
F 560	•
F 720	
P.V.R. IVA inc.	1.595 €



INCLUYE FRENO DE RUEDAS

APORCADOR



	Ref. 65002600	65003300	65002801	65003001	65003201	65003500
	nº 0	nº 0	nº 1	nº 2	nº 3	nº 4
F 220	•					
FG 320		•				
FG 330						•
FJ500			•			
F 506			•			
F 510			•			
F 560			•			
F 720			•		•	
P.V.R. IVA inc.	58 €	86 €	86 €	112 €	130 €	98 €



APORCADOR GAMA FF 86 € Ref. 63002500
Conj. disponible ARADO+APORCADOR+ARRANCAPATAS FG 320 y FJ 500 368 €

FRESA HELICOIDAL



	Ref. 60006200
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	448 €



FRESA ESCARDA DE GANCHOS



	Ref. 60005600	60005200
	120	113
F 220		
FG 320		
FJ500	•	
F 506	•	
F 510	•	
F 560	•	
F 720		•
P.V.R. IVA inc.	182 €	345 €



Extensión FRESA 93 € Ref. 60010000

SOPORTE ESTÁNDAR



F 220	
FG 320	
FJ500	67004500
F 506	67004500
F 510	67004500
F 560	67004500
F 720	67004500
P.V.R. IVA inc.	39 €



ARADO JAPONÉS



	Ref. 63002000	63002200	63002400	63001800
	nº 01	nº 2	nº 3	nº 1 fijo
F 220				
FG 320				
FJ500	•			•
F 506	•			•
F 510	•			•
F 560	•	•		•
F 720		•		
P.V.R. IVA inc.	364 €	468 €	525 €	278 €



Conj. disponible ARADO+APORCADOR+ARRANCAPATAS FG 320 y FJ 500 368 €

ACCESORIOS motoazadas



DISCO DE ACABALLONAR



Ref.	67003400
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	299 €



BASTIDOR DE ARRASTRE



Ref.	67003200
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	254 €



CULTIVADOR AJUSTABLE



Ref.	63004400	63004800
	3 BRAZOS	5 BRAZOS
F 220		
FG 320		
FJ500		
F 506	•	
F 510	•	
F 560		•
F 720		•
P.V.R. IVA inc.	335 €	369 €



ARRANCA PATATAS



Ref.	63003801	63004001
	nº1	nº2
F 220		
FG 320*		
FJ500	•	
F 506	•	
F 510	•	•
F 560	•	•
F 720	•	•
P.V.R. IVA inc.	84 €	89 €



Conj. disponible ARADO+APORCADOR+ARRANCAPATATAS FG 320 y FJ 500 388 €

ACABALLONADOR



Ref.	60006300
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	590 €



EJES DIFERENCIALES



Ref.	67002800
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	194 €



CONTRAPESO FRONTAL



Ref.	62001600	62001700
	20 Kg	25 Kg
F 220		
FG 320		
FJ500	•	
F 506	•	
F 510	•	
F 560	•	
F 720	•	•
P.V.R. IVA inc.	169 €	189 €



Contrapeso frontal 8 Kg FG 320 129 € Ref. 62001900

CONTRAPESOS PARA RUEDAS



Ref.	62001100
	500 x 10" 600 x 12"
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	298 € 32 Kg 298 €



RUEDAS NEUMÁTICAS EJE INCLUIDO



Ref.	61001000	61001400	61001800
	400 x 8"	500 x 10"	600 x 12"
F 220			
FG 320	•		
FG 330			
FJ500	•		
F 506	•	•	
F 510	•	•	
F 560	•	•	
F 720	•	•	•
P.V.R. IVA inc.	255 €	349 €	430 €



Suplemento EJE FIJO 110 € Ref. 67002400

RUEDAS METÁLICAS



Ref.	61002400	61002801	61002800
	22cm	27cm	39"
F 220	•		
FG 320		Especial	
FG 330		Especial	
FJ500		•	
F 506		•	
F 510		•	
F 560		•	
F 720		•	•
P.V.R. IVA inc.	119 €	139 €	320 €



Conj. RUEDAS METÁLICAS FG 320 155 € Ref. 61002901

RUEDA TRANSPORTE FRONTAL



Ref.	61003600
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	76 €



RUEDAS TRANSPORTE LATERAL



Ref.	61003200
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	162 €



¿Qué necesitas? Te ofrecemos gran variedad de herramientas

Para **acondicionar la tierra**. Dejan la tierra a punto para la siembra: remueven, trituran y la dejan esponjosa, como la fresa y el arado.

Para las **labores de siembra**, como el acaballador o el aporcador. Cuando la tierra ya está preparada, nos servirán para abrir y cerrar los surcos donde plantamos las semillas.

Para el **mantenimiento del cultivo**, como la fresa escarda. Para evitar el crecimiento de malas hierbas y mantener nuestro huerto en perfecto estado.



CORTACÉSPEDES HRG IZY hobby

¡PROMO!

IZY 41 P

Motor GCV 160
Avance Manual
Chasis Acero
Bolsa Tela 50 l.
Ancho de corte 41 cm
Sup. de trabajo aconsejable 500 m²
Estárter aut.

~~448€~~
P.V.R. IVA inc.
405€
P.V.R. IVA inc.



¡PROMO!

IZY 41 S

Motor GCV 160
Avance Autopropulsado
Chasis Acero
Bolsa Tela 50 l.
Ancho de corte 41 cm
Sup. de trabajo aconsejable 800 m²
Estárter aut.

~~556€~~
P.V.R. IVA inc.
499€
P.V.R. IVA inc.



¡Kit Mulching opcional!

96€
P.V.R. IVA inc.

BestSeller

IZY 46 P

Motor GCV 160
Avance Manual
Chasis Acero
Bolsa Tela 55 l.
Ancho de corte 46 cm
Sup. de trabajo aconsejable 800 m²
Estárter aut.

659€
P.V.R. IVA inc.



IZY 46 S

Motor GCV 160
Avance Autopropulsado
Chasis Acero
Bolsa Tela 55 l.
Ancho de corte 46 cm
Sup. de trabajo aconsejable 1000 m²
Mulching Versamow™ Selective | Estárter aut.

709€
P.V.R. IVA inc.



¡Ahora Versamow™ Selective!

IZY 53 S

Motor GCV 160
Avance Autopropulsado
Chasis Acero
Bolsa Tela 61 l.
Ancho de corte 53 cm
Sup. de trabajo aconsejable 1.500 m²
Estárter aut.

898€
P.V.R. IVA inc.



¡Kit Mulching opcional!

102€
P.V.R. IVA inc.

NEW!

IZY 53 VKE

Motor GCV 160
Avance Autopropulsado
Chasis Acero
Bolsa Tela 85 l.
Ancho de corte 53 cm
Sup. de trabajo aconsejable 1.500 m²
Smart Drive® | Mulching Versamow™ Selective | Estárter aut.

939€
P.V.R. IVA inc.



¡Versión Premium!

IZY 53 VYE

Motor GCV 160
Avance Autopropulsado
Chasis Acero
Bolsa Tela 85 l.
Ancho de corte 53 cm
Sup. de trabajo aconsejable 1.500 m²
Rotostop® | Smart Drive® | Mulching Versamow™ Selective | Estárter aut.

1.090€
P.V.R. IVA inc.



¡Versión Premium!



Sistema Smart Drive®

La transmisión SMART Drive® de Honda permite regular la velocidad de manera progresiva y precisa, simplemente apoyando las manos en el manillar. Es ideal para el trabajo en jardines de tipo mediterráneo, con abundantes rocallas, arbustos, matorrales y árboles que obligan a maniobrar constantemente.

CORTACÉSPEDES HRG IZY hobby de batería

¡PROMO!

NEW!

IZY-ON 41 P

Motor Eléctrico DC sin escobillas 1 kW
 Avance Manual
 Chasis Acero
 Bolsa 41 litros
 Ancho de trabajo 41 cm
 Sup. de trabajo aconsejable 400 m²

~~680€~~
 P.V.R. IVA inc.
599€*
 P.V.R. IVA inc.



BestSeller

*Precios sin acumulador ni cargador.

¡PROMO!

NEW!

IZY-ON 46 S

Motor Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kw
 Avance Autopropulsado
 Chasis Acero
 Bolsa 46 litros
 Ancho de trabajo 46 cm
 Sup. de trabajo aconsejable 700 m²
 Mulching Versamow™ Selective

~~848€~~
 P.V.R. IVA inc.
770€*
 P.V.R. IVA inc.



BestSeller

Aconsejado para uso profesional

¡NOVEDAD! Calidad y rendimiento ecológicos

Los cortacéspedes de batería Honda están contruidos bajo los mismos estándares de calidad que los de motor a gasolina. Cumpliendo, siempre, con las máximas exigencias de los usuarios y, ahora, también medioambientales.

Con motores sin escobillas, lo que se traduce en:

- Vida útil más larga, aprovechable al 100%.
- Hasta un 30% más de eficiencia por carga de batería.

¡Ya no hay excusas!



CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS

¡PROMO!

HRE 330

Motor Eléctrico 1,1kw
 Avance Manual
 Chasis Polipropileno
 Bolsa Tela
 Ancho de corte 33 cm
 Sup. de trabajo aconsejable 300 m²

~~214€~~
 P.V.R. IVA inc.
197€
 P.V.R. IVA inc.



BestSeller

HRE 370

Motor Eléctrico 1,3kw
 Avance Manual
 Chasis Polipropileno
 Bolsa Tela
 Ancho de corte 37 cm
 Sup. de trabajo aconsejable 300 m²

299€
 P.V.R. IVA inc.




Embrague de cuchilla Roto-Stop®

Es una de las muchas patentes de Honda. Actúa como un embrague que detiene el giro de las cuchillas sin necesidad de parar el motor. Evita accidentes por proyección de piedras o manipulación indebida, aportando seguridad y comodidad (ya que el usuario no tiene que parar y arrancar el motor cada vez que se detiene a vaciar el recogedor o tiene que pasar por zonas de piedras).

Versamow™ Selective

Simplemente ajustando una palanca se puede escoger entre mulching o recogida. Con la Tecnología Versamow™ Selective no es necesario acoplar ningún accesorio cuando deseas hacer mulching, basta con activar o desactivar la opción.





CORTACÉSPEDES HRX aficionado exigente

¡PROMO!

NEW!

HRX 476 VYE

Motor GCVx 170
 Avance Variable (Select Drive®)
 Chasis Polystrong®
 Bolsa Tela Dralon® 69 l.
 Ancho de corte 47 cm
 Sup. de trabajo
 aconsejable 1.000 m2
 Rotostop® | Microcut® | Mulching
 Versamow™ Variable | Clip-Director® |
 Select Drive® | Estárter aut.



~~1.343€~~
P.V.R. IVA inc.
1.210€
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

NEW!

HRX 476 HYE

Motor GCVx 170
 Avance Hidrostático
 Chasis Polystrong®
 Bolsa Tela Dralon® 69 l.
 Ancho de corte 47 cm
 Sup. de trabajo
 aconsejable 1.300 m2
 Rotostop® | Microcut® |
 Mulching Versamow™ Variable |
 Clip-Director® | Hidrostático |
 Estárter aut.



1.463€
P.V.R. IVA inc.



Nuevos motores GCVx170 y GCVx200

Superan la estricta normativa EURO V y proporcionan una potencia y un par líderes en su clase. Su proceso de combustión mejorado ofrece una eficiencia de combustible excepcional, reduciendo el impacto ambiental y los costes de funcionamiento, garantizando un arranque fácil incluso después del almacenamiento en invierno.

El mantenimiento se ha visto mejorado de forma substancial: el filtro de aire puede reemplazarse sin necesidad de herramientas, el acceso a la bujía es mucho más sencillo, así como el llenado y drenaje de aceite. El tapón del depósito es de gran tamaño, lo que facilita el repostaje.

¡Tan fácil como arrancar y cortar!

NEW!

HRX 537 VYE

Motor GCVx 200
 Avance Autopropulsado
 Chasis Xenoy®
 Bolsa Tela Dralon® 88 l.
 Ancho de corte 53 cm
 Sup. de trabajo
 aconsejable 2.000 m2
 Rotostop® | Microcut® | Sistema
 Select Drive | Mulching Versamow™
 Variable | Estárter aut.



1.475€
P.V.R. IVA inc.



NEW!

HRX 537 HYE

Motor GCVx 200
 Avance Hidrostático
 Chasis Xenoy®
 Bolsa Tela Dralon® 88 l.
 Ancho de corte 53 cm
 Sup. de trabajo
 aconsejable 2.000 m2
 Rotostop® | Microcut® |
 Mulching Versamow™ Variable |
 Clip-Director® | Hidrostático |
 Estárter aut.



1.658€
P.V.R. IVA inc.




Transmisión Hidrostática

Adapta la velocidad de avance a las necesidades de trabajo y dificultad del terreno, sólo desplazando la palanca. No requiere mantenimiento. Sin engranajes, ni piñones. Con esta aplicación, el cortacésped se adapta a tu paso. Con suavidad, sin brusquedades.

Versamow™ Variable

Permite cambiar entre los modos mulching, recogida o una combinación de ambos, solo cambiando la posición del Clip Director®, que permite el anclaje hasta 7 puntos distintos. El sistema está totalmente integrado, sin herramientas ni accesorios adicionales.



Sistema Select Drive

Este sistema te permite fijar una velocidad constante mientras cortas el césped, de manera que la tarea resulta mucho más relajada y cómoda.



CORTACÉSPEDES HRD aficionado experto



HRD 536 TXE
 Motor GCV 160
 Avance Autopropulsado 3v.
 Material chasis Aluminio
 Bolsa Tela Dralon®
 Ancho de corte 53 cm
 Sup. de trabajo aconsejable 2.000 m²
 Rotostop®

¡Kit Mulching opcional!
109€
 P.V.R. IVA inc.

1.430€
 P.V.R. IVA inc.



HRD 536 HXE
 Motor GXV 160
 Avance Hidrostático
 Material chasis Aluminio
 Bolsa Tela Dralon®
 Ancho de corte 53 cm
 Sup. de trabajo aconsejable 2.000 m²
 Rotostop®

¡Kit Mulching opcional!
109€
 P.V.R. IVA inc.

2.048€
 P.V.R. IVA inc.

Material de los chasis

Aluminio fundido

Ofrecen una dureza excepcionalmente alta en relación a su peso y alta resistencia a la corrosión. En las gamas HRH y HRD.

Polystrong y Xenoy

Carcasas fuertes, duraderas y altamente resistentes a los rayos ultravioleta, a corrosión y golpes. En la gama HRX.

Acero

En la gama IZY. Son chasis ligeros para facilitar al máximo la maniobrabilidad a la vez que son altamente resistentes al deterioro por corrosión y por los rayos UV.

CORTACÉSPEDES HRH profesional



HRH 536 HXE
 Motor GXV 160
 Avance Hidrostático
 Material chasis Aluminio
 Bolsa Tela Dralon®
 Ancho de corte 53 cm
 Sup. de trabajo aconsejable 5.000 m²
 Rotostop®

¡Kit Mulching opcional!
109€
 P.V.R. IVA inc.

2.349€
 P.V.R. IVA inc.



HRH 536 QXE
 Motor GXV 160
 Avance Autopropulsado 1v.
 Material chasis Aluminio
 Bolsa Tela Dralon®
 Ancho de corte 53 cm
 Sup. de trabajo aconsejable 5.000 m²
 Rotostop®
 Especial rodillo

¡Kit Mulching opcional!
109€
 P.V.R. IVA inc.

2.419€
 P.V.R. IVA inc.



CORTACÉSPED HRS mulching



NEW!

HRS 536 VKE
 Motor GCV 160
 Avance Autopropulsado
 Material chasis Acero
 Ancho de corte 53 cm
 Sup. de trabajo aconsejable 2.000 m²
 Manillar abatible en 2 clicks
 Ruedas más robustas y mayor tracción
 Sistema de avance Smart Drive

¡Incluye deflector lateral!

Aconsejado para uso profesional

898€
 P.V.R. IVA inc.



¿Qué es el mulching?

El mulching es la técnica que consiste en triturar finamente la hierba cortada antes de dejarla de nuevo en el suelo.

Ventajas:

- Menos cantidad de desechos
- Ahorro de tiempo
- Un césped impecable

El secreto de un mulching perfecto:

Es necesario cortar el césped una vez a la semana, o incluso dos veces en verano.

Además es conveniente no cortar la hierba más de 1/3 de su altura.



CORTACÉSPEDES ASIENTO extensiones medianas y grandes

HF 1211 H

Motor GXV 340
 Velocidades Hidrostático
 Dispositivos de seguridad Paro motor
 Embrague de cuchilla Mecánico
 Ancho de corte 71 cm
 Superf. aconsejable de trabajo 5.500 m²

3.565€
 P.V.R. IVA inc.



¡Kit Mulching opcional!

68€
 P.V.R. IVA inc.

¡Kit Deflector opcional!

86€
 P.V.R. IVA inc.

¡PROMO!

NEW!

HF 2317 HME

Motor GCV 530
 Velocidades Hidrostático
 Dispositivos de seguridad Paro motor
 Embrague de cuchilla Electromagnético
 Ancho de corte 92 cm
 Superf. aconsejable de trabajo 7.500 m²

~~5.070€~~
 P.V.R. IVA inc.
4.560€
 P.V.R. IVA inc.



¡Kit Deflector opcional!

86€
 P.V.R. IVA inc.

¡Kit Mulching opcional!

118€ **70€**
 P.V.R. IVA inc. con cuchilla P.V.R. IVA inc. sin cuchilla

¡Optiflow!

Bicilíndrico

TECNOLOGÍA HONDA A TU SERVICIO

Modelos que incorporan importantes mejoras exclusivas que repercuten en un excelente corte y recogida.

Nueva bolsa patentada de recogida con faldones: las nuevas bolsas de recogida Honda incorporan telas con tramas de dos tamaños distintos. Una primera, que facilita el flujo de aire y una segunda trama, más fina y en forma de faldón, que impide que salgan los restos de corte.

Nuevo sistema patentado de recogida asistida por dos ventiladores: nuestros nuevos cortacéspedes de asiento Honda incorporan dos ventiladores que mejoran sustancialmente el proceso de recogida de la hierba cortada.

En su conjunto hacen que el flujo de aire mejore y como consecuencia la recogida y el llenado del saco.



INDICADORES MULTICOLOR Y CARGADOR USB

Múltiples indicadores a todo color, situados en puntos clave de la máquina y conectados a un panel de control electrónico. Este panel centraliza las diferentes informaciones y da la orden de parar el motor si las condiciones de seguridad no se cumplen. Además, se ha añadido un **regulador de velocidad óptima de corte**, con 2 luces led de color verde.

¡Y como en los coches, añadimos un **cargador USB** para conectar todo aquello necesario! Como por ejemplo cargar el teléfono mientras se trabaja.



El sistema **OptiFlow** combina una potente aspiración con el control de la turbulencia, para reducir la pérdida de potencia, el ruido y los atascos.

Las tomas de aire a través de agujeros en la parte superior de la plataforma de corte y el aumento de la velocidad que proporcionan los ventiladores situados sobre la cuchilla, desplazan el césped hacia la expulsión eficientemente.

Un gran conducto de expulsión en forma de cono minimiza el riesgo de obstrucción; y la bolsa de recogida con faldones patentada por Honda proporciona un mayor flujo de aire, facilitando su total llenado.

El **Versamow system** permite que el cambio entre mulching y recogida sea rápido, fácil y eficiente, simplemente moviendo la palanca ergonómicamente situada al lado del asiento.



CORTACÉSPEDES ASIENTO altas prestaciones y confort

NEW!

HF 2417 HME

Motor GXV 530
Velocidades Hidrostático
Dispositivos de seguridad Paro motor
Embrague de cuchilla Electromagnético
Ancho de corte 102 cm
Superf. aconsejable de trabajo 12.000 m²

**¡Kit Deflector
opcional!**

86€
P.V.R. IVA inc.

**¡Versamow
Selective
Mulching!**

¡Optiflow!

6.325€
P.V.R. IVA inc.



NEW!

HF 2417 HTE

Motor GXV 530
Velocidades Hidrostático
Dispositivos de seguridad Paro motor
Embrague de cuchilla Electromagnético
Ancho de corte 102 cm
Superf. aconsejable de trabajo 14.000 m²

**¡Kit Deflector
opcional!**

86€
P.V.R. IVA inc.

**¡Versamow
Selective
Mulching!**

¡Optiflow!

**Asistencia eléctrica
vaciado recogedor**

6.795€
P.V.R. IVA inc.



NEW!

HF 2625 HME

Motor GXV 690
Velocidades Hidrostático
Dispositivos de seguridad Paro motor
Embrague de cuchilla Electromagnético
Ancho de corte 122 cm
Superf. aconsejable de trabajo 18.000 m²

**¡Kit Deflector
opcional!**

86€
P.V.R. IVA inc.

**¡Versamow
Selective
Mulching!**

¡Optiflow!

7.240€
P.V.R. IVA inc.



NEW!

HF 2625 HTE

Motor GXV 690
Velocidades Hidrostático
Dispositivos de seguridad Paro motor
Embrague de cuchilla Electromagnético
Ancho de corte 122 cm
Superf. aconsejable de trabajo 20.000 m²

**¡Kit Deflector
opcional!**

86€
P.V.R. IVA inc.

**¡Versamow
Selective
Mulching!**

¡Optiflow!

**Asistencia eléctrica
vaciado recogedor**

7.744€
P.V.R. IVA inc.



COMPROMISO HONDA, CALIDAD TOTAL

El mercado está surtido de cortacéspedes de asiento de menor calidad y precio, pero en Honda ofrecemos prestaciones exclusivas que justifican su mayor valor. **Nuestro compromiso está en ofrecer siempre la máxima calidad y las prestaciones más exclusivas.**

ACCESORIOS disponibles

ELEVADOR

185€
P.V.R. IVA inc.



BARREDORA
con recogedor (excepto para HF 1211)

2.675€
P.V.R. IVA inc.



ENGANCHE
REMOLQUE (excepto para HF 1211)

46€
P.V.R. IVA inc.





DESBROZADORAS de ruedas

¡PROMO!

NEW!

UM 526

Motor GXVx 200
Avance Autopropulsado
Transmisión Variable
(de 2,5 a 4,3 Km/h)
Material chasis Acero
Ancho de corte 51 cm

~~1.520€~~
P.V.R. IVA inc.
1.368€
P.V.R. IVA inc.

BestSeller

NEW!

UM 530

Motor GXVx 200
Avance Autopropulsado
Transmisión Variable
(de 1,7 a 3,8 Km/h) y marcha atrás
Material chasis Acero
Ancho de corte 53 cm

2.490€
P.V.R. IVA inc.

NEW!

UM 660

Motor GXV 340
Avance Autopropulsado
Transmisión 4/1
Material chasis Acero
Ancho de corte 63 cm

4.780€
P.V.R. IVA inc.

UM 536

Motor GXV 160
Avance Autopropulsado
Transmisión 2 velocidades
Material chasis Acero
Ancho de corte 53 cm

3.449€
P.V.R. IVA inc.

UM 616

Motor GXV 160
Avance Autopropulsado
Transmisión Hidroestático
(de 1,4 a 3,6Km/h).
Freno sí
Material chasis Acero
Ancho de corte 61 cm

4.139€
P.V.R. IVA inc.

DESBROZADORA UM 660

Desbrozadora forestal profesional para el mantenimiento de cualquier terreno

Transmisión de 3 velocidades y bloqueo de diferencial que permite desplazarse por los terrenos más complicados.

Manillar ajustable en altura y lateralmente e incluye una palanca para activar la marcha atrás en cualquier momento para facilitar su maniobrabilidad.

Ruedas traseras antipinchazos run flat.

Los patines de la carcasa de corte facilitan el desplazamiento sobre la hierba y permiten la instalación opcional de ruedas.

BARREDORA para césped artificial

Más estable y fácil de manejar gracias al nuevo sistema de ajuste de alturas y de ruedas.

Más eficiente gracias al nuevo faldón

Disponibles en dos versiones:

Cepillo normal
Cepillo duro



FG 201 B

Motor GXV 50
Embrague Centrífugo
Velocidades 1v
Ancho de trabajo 60 cm

1.575€
P.V.R. IVA inc.

con versión
CEPILLO DURO

1.510€
P.V.R. IVA inc.

con versión
CEPILLO ESTANDAR



Perfecta para el mantenimiento de pistas de pádel

Cada día son más los jugadores que valoran el estado de las pistas a la hora de elegir dónde jugar.

Con la nueva FG201B conseguirás una superficie impecable:

¡Mayor durabilidad de la moqueta!

¡Mejor calidad de juego!

¡Menor riesgo de sufrir lesiones!

REGENERADORES

RH 370

Motor GP 160
Avance Manual
Material chasis Acero
Disp. de seguridad Paro motor
Ancho de corte 36 cm

799€
P.V.R. IVA inc.



¡PROMO!

RH 390

Motor GP 160
Avance Manual
Material chasis Acero
Disp. de seguridad Embrague cuchilla
Ancho de corte 33 cm

~~1.098€~~
P.V.R. IVA inc.
990€
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

RH 480

Motor GX 160
Avance Manual
Material chasis Acero
Disp. de seguridad Embrague cuchilla
Ancho de corte 43 cm

1.495€
P.V.R. IVA inc.



RH 700

Motor GX 200
Avance Manual
Material chasis Acero
Disp. de seguridad Embrague cuchilla
Ancho de corte 60 cm

1.795€
P.V.R. IVA inc.



REGENERADOR RH 370

Perfecto para la aireación y regeneración de pequeños jardines

Chasis robusto de acero de 3 mm que garantiza la suficiente rigidez, estabilidad y durabilidad.

Su equipamiento incluye:

- Rotor de 15 cuchillas fijas
- Recogedor de 40 litros
- Manillar plegable que facilita su transporte y almacenamiento
- Pomo para regular la profundidad de trabajo hasta los 22 mm.

ASPIRADOR

AS 100

Motor GX 160
Cilindrada 163 c.c.
Capacidad de bolsa 230 l.
Peso en seco 68 Kg

2.218€
P.V.R. IVA inc.



Ideal para la limpieza de parques y jardines, ambientes urbanos e instalaciones deportivas.

ACCESORIOS ASPIRADOR

BOLSAS DESECHABLES

REF. R2270AS969

70€
P.V.R. IVA inc.

KIT TURBO ASPIRACIÓN

REF. 87007000

255€
P.V.R. IVA inc.

KIT SOPLADOR MANGUERA 4mts.

REF. 87007002

440€
P.V.R. IVA inc.

ACCESORIO SOPLADOR MANGUERA 4mts.



Nuestro innovador e inteligente robot cortacésped sigue el diseño de tu jardín, navega a través de los obstáculos y el césped mientras trabaja, para que disfrutes de un césped sano y perfectamente cuidado sin ningún esfuerzo.

No es sólo ingeniería inteligente, es **ENGINEERING FOR** *Life*



ROBOT CORTACÉSPED HONDA MIIMO

310 / 520 / 3000

¡Caseta disponible!

242€
P.V.R. IVA inc.

HONDA MIIMO HRM 310

Motor Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones LxAxAI 635x550x287 mm
Altura de corte 20-60mm
Ancho de corte 220 mm
Tiempo de carga 30min.
Inclinación máxima 24° / 45%



1.999€
P.V.R. IVA inc.

Superficies de hasta 1500 m² con un perímetro de hasta 400 m.
Ideal para jardines más uniformes y con menos obstáculos.

HONDA MIIMO HRM 520

Motor Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones LxAxAI 635x550x287 mm
Altura de corte 20-60mm
Ancho de corte 220 mm
Tiempo de carga 60min.
Inclinación máxima 24° / 45%



2.995€
P.V.R. IVA inc.

Superficies de hasta 3.000 m² con un perímetro de hasta 800 m.
Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado.

HONDA MIIMO HRM 3000

Motor Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones LxAxAI 710x550x301 mm
Altura de corte 20-60mm (eléctrico)
Ancho de corte 250 mm
Tiempo de carga 45min.
Inclinación máxima 25° / 47%



3.399€
P.V.R. IVA inc.

Superficies de hasta 4.000 m² con un perímetro de hasta 1000 m.
Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado.

*Sólo HRM 3000

Impermeabilidad

La gama Honda Miimo es completamente impermeable y trabaja incluso con lluvia. El HRM 3000 permite lavarlo directamente con manguera.



Antirrobo

Protegido con un código de seguridad, se detiene y suena una alarma si deja de tocar el suelo.



Ajuste del tiempo y del corte

Ajusta automáticamente la técnica de corte en función de la estación del año y las condiciones de la hierba, cortando más a menudo si la hierba crece rápidamente.

Ajuste de altura de corte

Ajusta fácilmente la altura de corte entre 20-60mm. El HRM 3000 permite ajuste electrónico a través del teclado o app.

Accesorio caseta

La caseta exclusiva para el Honda Miimo, lo protege de las inclemencias del tiempo y del sol. Es la mejor protección.

Giro suave*

Exclusiva tecnología de giro suave, se aleja del cable perimetral sin detenerse.



Trabaja en pendientes y terrenos irregulares

Miimo corta en pendientes de hasta 47% gracias a su alto nivel de tracción y agarre. No se detiene gracias a sus sensores de elevación de reacción rápida.

Sensor de impacto y elevación suave

Detención de las cuchillas cuando detectan cualquier elevación u objeto.

Instalación flexible*

Ya sea debajo de un arbusto, en una estrecha franja de hierba o una esquina pequeña. Colócalo donde tú prefieras.



Aplicación Smartphone*

Modifica fácilmente la configuración de Miimo desde la app vía Bluetooth.

Sin ruidos, sin molestias

Motores eléctricos. ¡Úsalo de noche sin molestar a los vecinos!





DESBROZADORAS

**¡Kit Podadora
opcional!**

395€
P.V.R. IVA inc.

**¡Kit Cortasetos
opcional!**

395€
P.V.R. IVA inc.

¡PROMO!

UMK 425 LE

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Diámetro de tubo 24 mm
Amortiguación Doble
Manillar Simple
Peso en seco 6,20 Kg (sin accesorio)

~~426€~~
P.V.R. IVA inc.
388€
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

UMK 425 UE

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Diámetro de tubo 24 mm
Amortiguación Doble
Manillar Doble
Peso en seco 6,50 Kg (sin accesorio)

477€
P.V.R. IVA inc.



NEW!

UMK 450 LE

Motor GX 50
Cilindrada 47,9 c.c.
Diámetro de tubo 26 mm
Amortiguación Doble
Manillar Simple
Peso en seco 7,80 Kg (sin accesorio)

769€
P.V.R. IVA inc.



**¡Kit Podadora
opcional!**

395€
P.V.R. IVA inc.

**¡Kit Cortasetos
opcional!**

395€
P.V.R. IVA inc.

NEW!

UMK 450 UE

Motor GX 50
Cilindrada 47,9 c.c.
Diámetro de tubo 26 mm
Amortiguación Doble
Manillar Doble
Peso en seco 8,10 Kg (sin accesorio)

819€
P.V.R. IVA inc.



NEW!

UMK 450 XE

Motor GX 50
Cilindrada 47,9 c.c.
Diámetro de tubo 28 mm
Amortiguación En 4 puntos
Manillar Doble
Peso en seco 9,00 Kg (sin accesorio)

976€
P.V.R. IVA inc.



DESBROZADORA de mochila

UMR 435 LE

Motor GX 35
Cilindrada 35 c.c.
Diámetro de tubo 26mm
Amortiguación Doble
Manillar Simple
Peso en seco 10,8 Kg

898€
P.V.R. IVA inc.

El precio incluye:
cabezal semiautomático,
disco metálico, protector de
disco y gafas protectoras.



En la gama L el precio incluye: cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco, arnés y gafas protectoras.

En la gama U el precio incluye: cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco, arnés doble confort y gafas protectoras.

Para modelos UMK 450: cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco, arnés doble EXTRA confort y gafas protectoras.



**¡Kit Podadora
opcional!**

395€
P.V.R. IVA inc.

**¡Kit Cortasetos
opcional!**

395€
P.V.R. IVA inc.

¡PROMO!

UMK 435 LE

Motor GX 35
Cilindrada 35 c.c.
Diámetro de tubo 26 mm
Amortiguación Doble
Manillar Simple
Peso en seco 7,30 Kg (sin accesorio)

~~579€~~
P.V.R. IVA inc.

524€
P.V.R. IVA inc.

BestSeller



Sin
humos



Arranque
fácil



EUROSUPER



Silencioso

UMK 435 UE

Motor GX 35
Cilindrada 35 c.c.
Diámetro de tubo 26 mm
Amortiguación Doble
Manillar Doble
Peso en seco 7,60 Kg (sin accesorio)



644€
P.V.R. IVA inc.

CORTASETOS Y SOPLADOR

¡PROMO!

HHH 25 S 75 E

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Tipo de cuchilla Simple
Longitud de cuchillas 720 mm
Peso en seco 5,8 Kg

~~785€~~
P.V.R. IVA inc.

670€
P.V.R. IVA inc.

BestSeller



HHH 25 D 60 E

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Tipo de cuchilla Doble
Longitud de cuchillas 580 mm
Peso en seco 6,3 Kg

799€
P.V.R. IVA inc.



HHH 25 D 75 E

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Tipo de cuchilla Doble
Longitud de cuchillas 720 mm
Peso en seco 6,6 Kg

838€
P.V.R. IVA inc.



HHB 25

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Caudal de aire 600m³/h
Velocidad del aire 70m/s
Peso en seco 4,5 Kg

665€
P.V.R. IVA inc.



BestSeller



HERRAMIENTA MULTIUSOS Versatool

Disponibles en dos versiones:

UMC425 L (25 cc) / UMC435 L (35 cc)

Polivalente, con una amplia gama de accesorios para sacarle el máximo partido. Accesorios fáciles de montar y desmontar. Sistema seguro e intuitivo.

Uso confortable: bajas emisiones, bajo nivel de ruido y vibraciones.



UMC 425 E

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Peso 5,6 Kg (sin accesorio)
Diámetro de tubo 24 mm

499€
P.V.R. IVA inc.

UMC 435 E

Motor GX 25
Cilindrada 35 c.c.
Peso 6,4 Kg (sin accesorio)
Diámetro de tubo 26 mm

549€
P.V.R. IVA inc.



126€
P.V.R. IVA inc.

172€
P.V.R. IVA inc.

290€
P.V.R. IVA inc.

179€
P.V.R. IVA inc.

327€
P.V.R. IVA inc.

399€
P.V.R. IVA inc.

110€
P.V.R. IVA inc.

1. Podadora de altura

Permite cortar las ramas más difíciles con toda facilidad con su hoja de 28 cm.

2. Desbrozadora

Incorpora un cabezal de nailon semi-automático 'Tap & Go', muy fácil de usar y un protector multifunción, apto también para disco de 3 puntas.

3. Soplador

Permite limpiar de forma fácil y rápida las hojas u otros restos del jardín. Su alcance de 2 m² y su diseño ergonómico y compacto ofrecen la máxima comodidad al usuario, sin comprometer su rendimiento.

4. Cortaorillas

Para un acabado impecable de los bordes del jardín. Incorpora un refuerzo anti desgaste de metal para una mayor durabilidad.

5. Cultivador

Tiene una anchura de trabajo de 20 cm y una velocidad de rotación de 160 rpm.

6. Cortasetos de altura

Con una cuchilla de doble corte y 540 mm de largo, con una rotación máxima de 90°.

7. Extensión de 100 cm

Acoplable al accesorio cortasetos y a la podadora, para llegar a zonas de difícil acceso.



1.

2.

3.



4.

5.

6.

ACCESORIOS desbrozadora

Hilo Octogonal
Exclusivo, corte profesional y acabados perfectos

Hilo Silent
Silencioso, bajas vibraciones y resistente

Hilo Redondo
Corte clásico, económico y buen rendimiento.

HILO DE NAILON									
Hilo de nailon de diferentes grosores presentado en display, donut y bobina, ideal para segar hierba y malezas en zonas rurales o espacios verdes.									
WX octogonal					SL silent			RD redondo	
FORMATO DISPLAY	DIÁMETRO	PESO	LONGITUD	REFERENCIA	P.V.R. IVA INC.	REFERENCIA	P.V.R. IVA INC.	REFERENCIA	P.V.R. IVA INC.
	2.4 mm		15 m	72511 VF9 W15 WX	4,80 €	72511VF9015SL	5,00 €		
	2.7 mm		12 m	72511 VF9 W12 WX	4,80 €	72511VF9012SL	5,00 €		
FORMATO DONUT	DIÁMETRO	PESO	LONGITUD	REFERENCIA	P.V.R. IVA INC.	REFERENCIA	P.V.R. IVA/INC.	REFERENCIA	P.V.R. IVA inc.
	1.6 mm	1/4 kg	105 m	72511VF9105WX	10,90 €				
	2.0 mm	1/4 kg	65 m	72511VF9065WX	10,90 €	72511VF9065SL	11,95 €		
	2.4 mm	1/4 kg	45 m	72511VF9045WX	10,90 €	72511VF9045SL	11,95 €	72511VF9045RL	10,90 €
	2.4 mm	1/2 kg	90 m	72511VF9090WX	16,40 €	72511VF9090SL	18,10 €	72511VF9090RL	16,40 €
	2.7 mm	1/4 kg	35 m	72511VF9035WX	10,90 €	72511VF9035SL	11,95 €		
	2.7 mm	1/2 kg	70 m	72511VF9070WX	16,40 €	72511VF9070SL	18,10 €		
	3.0 mm	1/4 kg	30 m	72511VF9030WX	10,90 €	72511VF9030SL	11,95 €	72511VF9030RL	10,90 €
	3.0 mm	1/2 kg	60 m	72511VF9060WX	16,40 €	72511VF9060SL	18,10 €	72511VF9060RL	16,40 €
	3.3 mm	1/4 kg	25 m	72511VF9025WX	10,90 €	72511VF9025SL	11,95 €	72511VF9025RL	10,90 €
	3.3 mm	1/2 kg	50 m	72511VF9050WX	16,40 €	72511VF9050SL	18,10 €	72511VF9050RL	16,40 €
FORMATO BOBINA	DIÁMETRO	PESO	LONGITUD	REFERENCIA	P.V.R. IVA INC.	REFERENCIA	P.V.R. IVA INC.	REFERENCIA	P.V.R. IVA inc.
	2.0 mm	1 kg	260 m	72511VF9260WX	34,80 €				
	2.0 mm	2 kg	520 m	72511VF9520WX	66,10 €				
	2.4 mm	1 kg	180 m	72511VF9180WX	34,80 €	72511VF9180SL	38,30 €		
	2.4 mm	2 kg	360 m	72511VF9360WX	66,10 €	72511VF9360SL	72,60 €		
	2.7 mm	1 kg	140 m	72511VF9140WX	34,80 €	72511VF9140SL	38,30 €		
	2.7 mm	2 kg	280 m	72511VF9280WX	66,10 €				
	3.0 mm	1 kg	120 m	72511VF9120WX	34,80 €	72511VF9120SL	38,30 €		
	3.0 mm	2 kg	240 m	72511VF9240WX	66,10 €	72511VF9240SL	72,60 €		
	3.3 mm	1 kg	100 m	72511VF9100WX	34,80 €				
	3.3 mm	2 kg	200 m	72511VF9200WX	66,10 €				

CABEZALES			DISCOS			
CABEZALES MANUALES	REFERENCIA	P.V.R. IVA inc.	3 PUNTAS	MODELO	REFERENCIA	P.V.R. IVA inc.
Para la gama UMT y UMK 422/431 Puede usar hilo de todos los grosores.	72560VF9C12	34,00 €	Cuchilla en acero especial, ideal para aclarar hierba resistente y enredada, zarzales, junco, etc.	B3/255/3.0/25.4 B3/305/3.0/25.4	58000850 58000820	15,00 € 17,00 €
Para la gama UMS Puede usar hilo de todos los grosores.	72560VJ5C10HE UMS 425 E 72560VL6R11 UMS 425 E1	34,00 € 40,00 €	4 PUNTAS Cuchilla en acero especial, indicado para trabajos de superficie en hierba espesa y resistente. Reversible.	B4/230/1.6/25 B4/255/1.6/25	58001201 58001401	12,00 € 14,00 €
CABEZALES SEMIAUTOMÁTICOS	REFERENCIA	P.V.R. IVA inc.	8 DIENTES Cuchilla en acero especial para trabajos de siega en hierba resistente o seca, cañas y pequeños arbustos.	B8/230/1.6/25 B8/255/1.6/25	58001800 58002001	14,00 € 16,00 €
Para UMK 422/431/450 Puede usar hilo de hasta 3.0 mm de grosor.	72560VF9C41EX	37,00 €	SIERRAS			
Para UMK 425/435/450 Puede usar hilo de hasta 3.0 mm de grosor.	72560VL1631 06725VJ5305 (Incluye arandela)	30,00 € 36,00 €	60 Dientes y versión tungsteno (Multiusos)	B60/255/2/UN	58002700	40,00 €
UNIVERSAL NB 5 para UMK 425/435/450 Puede usar hilo de hasta 3.0 mm de grosor.	56004500	27,00 €	80 Dientes	B80/255/1.6/25	58003201	16,00 €
PROTECTOR ANTIATASCOS PARA CABEZALES	REFERENCIA	P.V.R. IVA inc.				
Evita que se enrolle la hierba entre el disco/cabezal y la transmisión.	59500100	8,00 €				
Valido para cabezales estándar de Honda.						

HERRAMIENTAS y accesorios de corte




HILO DE NAILON
Hilo de nailon presentado en display, donut y bobina, de distintos diámetros. Alta calidad, mejor resultado y más duradero. Ideal para trabajos duros y malezas en zonas rurales o espacios verdes. Aconsejado para particulares y profesionales.



CABEZAL MANUAL
Prácticos, económicos y fáciles de manejar. Adecuado para todo tipo de limpieza en jardines, zonas verdes y bosque. Un modelo de 8 hilos especial para trabajos en zonas de olivares.



CABEZAL SEMI AUTOMÁTICO
El más cómodo para trabajar, al expulsar la cantidad de hilo necesaria con un ligero golpe en el suelo. Ideal para los profesionales con muchas horas de trabajo continuo.



CUCHILLA PROTECTORA ANTIATASCOS PARA CABEZALES:
Evita que se enrolle la hierba entre el disco/cabezal y la transmisión.



DISCO 3 PUNTAS
Cuchilla de 3 puntas en acero especial, ideal para todo tipo de trabajos para cortar hierba enredada y resistente, zarzales y matorrales.



DISCO 4/8 PUNTAS
Disco cuchilla de 4 puntas en acero especial, para cortar todo tipo de hierba espesa y resistente. Disco cuchilla de 8 dientes para zonas con maleza seca y pequeños matorrales.



SIERRA CIRCULAR
Sierra en acero, especial para cortar arbustos, troncos leñosos y todo tipo de limpieza en zonas forestales. Disponible versión especial multiusos con dientes de carburo de tungsteno.

SIN CABLES, sin límites

Las nuevas herramientas de jardinería Honda son máquinas robustas, potentes y de alta tecnología. Con todo, son increíblemente ligeras, silenciosas y fáciles de manejar, ofreciendo al usuario un mayor control y una importante reducción de la fatiga. Disponen de una batería común de 36V de iones de litio de alta calidad, caracterizada por su alta carga de energía, una gran autonomía y sin sufrir ninguna alteración en su rendimiento. Con esto, la nueva gama de batería de Honda tiene todo lo necesario para garantizar al usuario un trabajo seguro, confortable y eficiente.

CORTACÉSPEDES DE BATERÍA

¡La novedad de la temporada y una de las mejores noticias! El primer cortacésped de batería del mercado equipado con mulching selectivo y chasis de acero.

CORTASETOS DE BATERÍA

Gracias a sus cuchillas de acero de doble acción, afiladas con diamante, ofrecen un corte suave, limpio y preciso para un crecimiento saludable del arbusto.

SOPLADOR DE BATERÍA

Silencioso, ligero y compacto, con un potente ventilador de turbina capaz de crear una corriente de aire de 234 Km/h. Perfecto para la limpieza del césped, patios y caminos de entrada o poner en orden tu jardín después de cortar los setos.

DESBROZADORA DE BATERÍA

Una máquina potente y bien equilibrada gracias a su eje de aluminio reforzado, ideal para el mantenimiento de espacios con vegetación densa, hierba alta y maleza persistente e igualmente conveniente para recortar bordes. Velocidad de corte variable. Potencia sonora inferior a 100 dB. Máxima comodidad.



36 VOLTIOS



CARGA RÁPIDA



BAJO SONIDO



SIN CABLES



	TIEMPO DE CARGA / SUPERFICIE DE TRABAJO (CON CARGADOR RÁPIDO 8A)	Batería 4.0Ah	Batería 6.0Ah	Batería 9.0Ah
CORTACÉSPED	IZY-ON 41 P	35 min (350 m ²)		
	IZY-ON 46 S		55 min (400 m ²)	77 min (700 m ²)
DESBROZADORA	HHT 36 AXB con nailon	33 min	50 min	75 min
	HHT 36 AXB con disco	60 min	90 min	135 min
SOPLADOR	HHB 36 AXB	12 min	18 min	27 min
CORTASETOS	HHH 36 AXB	56 min	84 min	126 min

*La autonomía puede variar según el tipo de uso y las condiciones.

MÁQUINAS DE BATERÍA

¡PROMO!

NEW!

CORTACÉSPED IZY-ON 41 P

Motor Eléctrico DC sin escobillas 1.0 kW
 Avance Manual
 Chasis Acero
 Bolsa 41 litros
 Ancho de trabajo 41 cm
 Sup. de trabajo aconsejable 350 m²

~~680€~~
 P.V.R. IVA inc.
599€*
 P.V.R. IVA inc.

CORTACÉSPED IZY-ON 46 S

Motor Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW
 Avance Self drive
 Chasis Acero
 Bolsa 46 litros
 Ancho de trabajo 46 cm
 Sup. de trabajo aconsejable 700 m² (con batería 9 Ah)
 Mulching Versamow™ Selective

~~848€~~
 P.V.R. IVA inc.
770€*
 P.V.R. IVA inc.



BestSeller

BestSeller

¡PROMO!

NEW!

DESBROZADORA HHT 36 AXB

Motor Eléctrico DC sin escobillas
 Ancho de corte 44 cm
 Velocidad Variable
 Hilo 2,4 mm
 Peso (sin batería) 6,50 kg
 Autonomía con hilo 4Ah 33 min / 6Ah 50 min / 9Ah 75 min
 Autonomía con disco 4Ah 60 min / 6Ah 90 min / 9Ah 135 min

~~750€~~
 P.V.R. IVA inc.
675€*
 P.V.R. IVA inc.



*Precios sin acumulador ni cargador.

¡PROMO!

NEW!

SOPLADOR HHB 36 AXB

Motor Eléctrico DC sin escobillas
 Velocidad Variable
 Caudal de aire 860 m³/h tubo redondo / 730 m³/h tubo plano
 Velocidad del aire 65 m/s tubo redondo / 68 m/s tubo plano
 Peso (sin batería) 2,60 kg
 Autonomía 4Ah 12 min / 6Ah 18 min / 9Ah 27 min
 Incluye cinturón portabatería

~~455€~~
 P.V.R. IVA inc.
410€*
 P.V.R. IVA inc.



¡PROMO!

NEW!

CORTASETOS HHH 36 XB

Motor Eléctrico DC sin escobillas
 Longitud de corte 60 cm
 Tipo cuchillas Doble cara
 Paso cuchilla 35 mm
 Peso (sin batería) 5,00 kg
 Autonomía 4Ah 56 min / 6Ah 84 min / 9Ah 126 min
 Manillar giratorio

~~720€~~
 P.V.R. IVA inc.
648€*
 P.V.R. IVA inc.



CARGADORES Y BATERÍAS

NEW!

BATERÍA 4Ah

Batería 36 V De iones de litio
 Peso 1,30 kg
 Refrigeración Tecnología patentada
 Protección IP IPX1
 Equipamiento Indicador de carga LED

222€
 P.V.R. IVA inc.



NEW!

BATERÍA 6Ah

Batería 36 V De iones de litio
 Peso 1,30 kg
 Refrigeración Tecnología patentada
 Protección IP IPX1
 Equipamiento Indicador de carga LED

320€
 P.V.R. IVA inc.



NEW!

BATERÍA 9Ah

Batería 36 V De iones de litio
 Peso 2,30 kg
 Refrigeración Tecnología patentada
 Protección IP IP56
 Equipamiento Indicador de carga LCD con giro según nivel
 Refrigeración extra con cuerpo de aluminio antishock

674€
 P.V.R. IVA inc.



NEW!

CARGADOR RÁPIDO

Velocidad de carga
 4,0Ah (35 min)
 6,0Ah (55 min)
 9,0Ah (77 min)
 Equipamiento
 Indicador de carga

105€
 P.V.R. IVA inc.





BIOTRITURADORAS domésticas



BIO 3000

Motor Eléctrico
Potencia 3.000 W
Alimentación Automática
Sist. de transporte Asa y ruedas
Diámetro máx. de corte 4,5 cm
Número de cuchillas Piñón dentado y contracuchilla
Capacidad de trabajo N/D
Peso en seco 23,5 Kg

Astilladora

299€
P.V.R. IVA inc.



BIO 175 E

Motor Eléctrico
Potencia 2.200 W
Alimentación Manual
Sist. de transporte Asa y ruedas
Diámetro máx. de corte 4 cm
Número de cuchillas 1 fija y 6 flotantes
Capacidad de trabajo 2 m³/h.
 (Según tipo de rama)
Peso en seco 53 Kg

Astilladora
Corte combinado

1.299€
P.V.R. IVA inc.



BIO 180

Motor GX 160
Alimentación Manual
Sist. de transporte Asa y ruedas
Diámetro máx. de corte 4 cm
Número de cuchillas 1 fija y 6 flotantes
Capacidad de trabajo 2 m³/h.
 (Según tipo de rama)
Peso en seco 60 Kg

BestSeller

Astilladora
Corte combinado

1.598€
P.V.R. IVA inc.

BIOTRITURADORAS profesionales



BIO 320

Motor GX 270
Alimentación Manual
Sist. de transporte Asa y ruedas
Diámetro máx. de corte 8 cm
Número de cuchillas 2 fijas
Capacidad de trabajo 3 m³/h.
 (Según tipo de rama)
Peso en seco 128 Kg

Astilladora

3.320€
P.V.R. IVA inc.



BIO 375

Motor GX 390
Alimentación Manual
Sist. de transporte 4 ruedas y manillar
Diámetro máx. de corte 8 cm astilladora / 4 cm desfibrador
Número de cuchillas 2 fijas y 18 flotantes
Capacidad de trabajo 7 m³/h.
 (Según tipo de rama)
Peso en seco 225 Kg

Astilladora
Desfibrosadora

5.336€
P.V.R. IVA inc.



BIO 375 FE

Motor GX 390
Alimentación Manual
Sist. de transporte remolque homologado
Diámetro máx. de corte 8 cm astilladora / 4 cm desfibrosadora
Número de cuchillas 2 fijas y 18 flotantes
Capacidad de trabajo 7 m³/h.
 (Según tipo de rama)
Peso en seco 261 Kg

Astilladora
Desfibrosadora

6.690€
P.V.R. IVA inc.

APROVECHA LOS RESTOS

El aprovechamiento de los restos de poda ha aumentado la demanda de equipos apropiados para el desmenuzamiento del material leñoso.

Ahorrarás tiempo y dinero con la gama profesional más completa, con la calidad que sólo Honda te puede ofrecer.

ACCESORIO TRANSPORTE

Para una mejor movilidad de la BIO 320 dispones de un kit de transporte frontal opcional.

**KIT TRANSPORTE
FRONTAL
BIO 320
(opcional)**

260€
P.V.R. IVA inc.



1.945€
P.V.R. IVA inc.

**REMOLQUE
HOMOLOGADO
BIO 375
(opcional)**



BIOTRITURADORAS PROFESIONALES

alimentación hidráulica



BIO 510

Motor GX 390
Alimentación Hidráulica
Sist. de transporte
Remolque homologado a 80 Km/h.
Diámetro máx. de corte 12 cm
Número de cuchillas 4 fijas
Capacidad de trabajo
7 m³/h.(Según tipo de rama)
Peso en seco 350 Kg

Astilladora

9.378€
P.V.R. IVA inc.



BIO 750 KAS

Motor GX 690
Alimentación Hidráulica 2 rodillos
Sist. de transporte
Remolque homologado a 80 Km/h.
Diámetro máx. de corte 14 cm
Número de cuchillas 2 fijas reversibles
Capacidad de trabajo 12 m³/h.
(Según tipo de rama)
Peso en seco 570 Kg

Astilladora

¡Sistema No-Stress incluido!

24.599€
P.V.R. IVA inc.



¡Sistema No-Stress opcional!

2.160€
P.V.R. IVA inc.

BIO 650

Motor GX 630
Alimentación Hidráulica
Sist. de transporte
Remolque homologado a 80 Km/h.
Diámetro máx. de corte 12 cm
Número de cuchillas 2 fijas reversibles
Capacidad de trabajo 10 m³/h.
(Según tipo de rama)
Peso en seco 460 Kg

Astilladora

17.760€
P.V.R. IVA inc.

ECHO

BIENVENIDOS AL FUTURO DEL MANTENIMIENTO

EL CAMPEÓN IMBATIBLE EN TODAS LAS SUPERFICIES

¡CON EXPERIENCIA EN MÁS DE 600 CAMPOS DE FÚTBOL EN EUROPA!

Robots cortacésped y recogepelotas para grandes extensiones

RP 1200



TM 1000 / TM 2000




Para más información www.echo-es.es



MOTOBOMBAS de caudal




BestSeller




WX 10
 Motor GX 25
 Aspiración 8 m
 Elevación máxima 36 m
 Caudal máximo 8.400 l/h
 Diámetro de entrada 25 mm
 Diámetro de salida 25 mm
 Peso en seco 6,1 Kg

565€
 P.V.R. IVA inc.




¡PROMO!
WB 20 XT
 Motor GX 120
 Aspiración 7,5 m
 Elevación máxima 32 m
 Caudal máximo 37.200 l/h
 Diámetro de entrada 50 mm
 Diámetro de salida 50 mm
 Peso en seco 21 Kg

~~520€~~
 P.V.R. IVA inc.
478€
 P.V.R. IVA inc.



WX 15
 Motor GXH 50
 Aspiración 8 m
 Elevación máxima 40 m
 Caudal máximo 14.400 l/h
 Diámetro de entrada 40 mm
 Diámetro de salida 40 mm
 Peso en seco 9 Kg

783€
 P.V.R. IVA inc.



WB 30 XT
 Motor GX 160
 Aspiración 7,5 m
 Elevación máxima 23 m
 Caudal máximo 66.000 l/h
 Diámetro de entrada 80 mm
 Diámetro de salida 80 mm
 Peso en seco 27 Kg

577€
 P.V.R. IVA inc.




El agua es un bien escaso y es nuestra obligación hacer un uso racional de la misma. Gracias a las motobombas Honda podrás trasvasar agua de un lugar a otro sin riesgo de pérdidas. Además, podrás llevarla donde se necesite y optimizar su utilización.

¡Todas nuestras motobombas incluyen racors y filtros de aspiración!




MOTOBOMBAS aguas sucias




WT 20 X
 Motor GX 160
 Aspiración 8 m
 Elevación máxima 30 m
 Caudal máximo 42.600 l/h
 Diámetro de entrada 50 mm
 Diámetro de salida 50 mm
 Peso en seco 47 Kg

1.828€
 P.V.R. IVA inc.



WT 30 X
 Motor GX 240
 Aspiración 8 m
 Elevación máxima 25 m
 Caudal máximo 72.600 l/h
 Diámetro de entrada 80 mm
 Diámetro de salida 80 mm
 Peso en seco 61 Kg

2.393€
 P.V.R. IVA inc.



WT 40 X
 Motor GX 340
 Aspiración 8 m
 Elevación máxima 25 m
 Caudal máximo 96.000 l/h
 Diámetro de entrada 100 mm
 Diámetro de salida 100 mm
 Peso en seco 78 Kg

3.328€
 P.V.R. IVA inc.


MOTOBOMBAS de presión



WH 5

Motor GX 25
Aspiración 8 m
Elevación máxima 40 m
Caudal máximo 7.200 l/h
Diámetro de entrada 25 mm
Diámetro de salida 25 mm
Peso en seco 5,5 Kg

455€
P.V.R. IVA inc.



WH 10 X

Motor GXH 50
Aspiración 8 m
Elevación máxima 60 m
Caudal máximo 12.600 l/h
Diámetro de entrada 40 mm
Diámetro de salida 40 mm
Peso en seco 10,8 Kg

664€
P.V.R. IVA inc.



WH 20 X

Motor GX 160
Aspiración 8 m
Elevación máxima 45 m
Caudal máximo 27.000 l/h
Diámetro de entrada 50 mm
Diámetro de salida 50 mm
Peso en seco 23,5 Kg

898€
P.V.R. IVA inc.



WH 75

Motor GP 160
Aspiración 8 m
Elevación máxima 75 m
Caudal máximo 24.000 l/h
Diámetro de entrada 50 mm
Diámetro de salida 25/40 mm
Peso en seco 27 Kg


979€
P.V.R. IVA inc.



WH 90 X

Motor GX 160
Aspiración 8 m
Elevación máxima 90 m
Caudal máximo 21.000 l/h
Diámetro de entrada 50 mm
Diámetro de salida 25/40 mm
Peso en seco 27 Kg

1.269€
P.V.R. IVA inc.



WH 100 X

Motor GX 270
Aspiración 8 m
Elevación máxima 95 m
Caudal máximo 28.800 l/h
Diámetro de entrada 50 mm
Diámetro de salida 25/40 mm
Peso en seco 51 Kg

2.198€
P.V.R. IVA inc.

BestSeller

RACOR ESPECIAL DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MOTOBOMBAS

Diseñados para adaptar de forma rápida y segura la manguera más adecuada.

Diám. de salida	25 mm	40 mm	50 mm	75 mm
RÁCOR	1"	1,5"	2"	3"
	52€ P.V.R. IVA inc.	62€ P.V.R. IVA inc.	62€ P.V.R. IVA inc.	86€ P.V.R. IVA inc.



MOTOBOMBAS necesidades especiales



WMP 20 X

Motor GX 160
Aspiración 8 m
Elevación máxima 32 m
Caudal máximo 49.980 l/h
Diámetro de entrada 50 mm
Diámetro de salida 50 mm
Peso en seco 25,5 Kg

1.255€
P.V.R. IVA inc.

¡Soporta el agua salada y productos químicos!





GENERADORES POLIVALENTES altas prestaciones



EM 30
Motor GX 200
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Corriente continua 12V/12A
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa
Regul. de voltaje Cyclo-Converter
Peso en seco 34 Kg

Cyclo Converter

1.947€
P.V.R. IVA inc.



EG 4500 CL
Motor GX 390
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 4.500 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Regul. de voltaje AVR digital
Peso en seco 79,5 Kg

D-AVR
Motor sobredimensionado

2.218€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales

2 Ruedas: 245 €
4 Ruedas: 408 €



EG 5500 CL
Motor GX 390
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 5.500 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Regul. de voltaje AVR digital
Peso en seco 82,5 Kg

D-AVR

2.388€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales

2 Ruedas: 245 €
4 Ruedas: 408 €



EM 5500 CXS AE
Motor I-GX 390
Arranque Eléctrico
Sal. máx. monofásica 5.500 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 94,2 Lwa
Regul. de voltaje i-AVR
Peso en seco 96 Kg

i-AVR

3.048€
P.V.R. IVA inc.

AE Incluido (Bat. inc.)
MD 3.430 €
CR 4.158 €
AA 4.984 €
RT Incluidas




EM 2300
Motor GX 160
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 2.300 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 94 Lwa
Regul. de voltaje AVR
Peso en seco 40,0 Kg

AVR

1.098€
P.V.R. IVA inc.

¿QUÉ CALIDAD DE CORRIENTE NECESITO?



La corriente "regulada"

El condensador (o transformador en el caso de los generadores trifásicos) asegura una corriente de buena calidad pero no adecuada para alimentar aplicaciones de audio o video.

El **AVR o Regulador Automático de Voltaje**, es un sistema electrónico que regula automáticamente la tensión de un modo mucho más preciso, en función de la carga aplicada al grupo electrógeno.

El **i-AVR o Regulador Inteligente de Voltaje** combina la tecnología D-AVR con los nuevos motores I-GX, que gestionan electrónicamente el carburador, ofreciendo una estabilidad de potencia aún mayor.

La corriente "modulada"

Gracias a la tecnología **Cycloconverter**, tecnología exclusiva de Honda, la corriente ya no se corrige, sino que simplemente se procesa electrónicamente. La corriente obtenida es perfectamente comparable a la que suministran las compañías eléctricas.

La regulación **INVERTER** aporta, además, un control del régimen del motor en función de la necesidad de potencia. De este modo se reduce el consumo de combustible, aumenta la autonomía y disminuye el nivel de ruido. Es la que proporciona una calidad de corriente óptima indicada para la alimentación de los aparatos más sofisticados, con componentes electrónicos muy sensibles.

¿CÓMO CALCULO LA POTENCIA NECESARIA?

En la mayoría de los casos, el grupo no tiene que estar ofreciendo su potencia máxima (por ejemplo en el caso de las sierras circulares o taladros), ya que el aparato funciona a intervalos. En estos casos, la potencia máxima puede ser el valor de referencia para elegir el grupo electrógeno.

En el caso de aplicaciones que absorben potencia permanentemente (durante más de 30 minutos), deberá tenerse en cuenta la potencia continua a la hora de elegir el grupo electrógeno.

Una vez considerado este punto, hay que valorar la potencia necesaria para poner en marcha la aplicación. Hay que tener en cuenta que los aparatos de tipo inductivo necesitan una potencia de arranque superior a la que necesitan para funcionar una vez ya han sido puestos en marcha (potencia nominal). Ésta se calcula multiplicando la potencia nominal por el coeficiente de arranque, el cual depende de la aplicación.

En caso de duda, consulta siempre a tu Distribuidor Autorizado Honda.



GENERADORES POLIVALENTES económicos monofásicos



EP 3000

Motor GP 200
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 32 Kg

706€
P.V.R. IVA inc.



EC 3600

Motor GX 270
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.600 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 58 Kg

1.330€
P.V.R. IVA inc. **RT** Opcionales
2 Ruedas: 172 €



EC 5000

Motor GX 390
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 5.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 75 Kg

1.799€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales
2 Ruedas: 172 €



EC 5000 AE

Motor GX 390
Arranque Man./Eléc. (Bat. no incl.)
Sal. máx. monofásica 5.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 81 Kg

1.899€
P.V.R. IVA inc.

MD 2.744 €
CR 3.090 €
AA 3.998 €
RT Opcionales
2 Ruedas: 85 €



BestSeller

EC 3000

Motor GX 200
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 38 Kg

850€
P.V.R. IVA inc.



EC 3600 AE

Motor GX 270
Arranque Man./Eléc. (Bat. no incl.)
Sal. máx. monofásica 3.600 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 65 Kg

1.469€
P.V.R. IVA inc. **MD** 2.310 €
CR 2.657 €
AA 3.570 €
RT Opcionales
2 Ruedas: 85 €

MÚLTIPLES OPCIONES



CAJA AUTOMATISMO DE CONTROL REMOTO

Permite arrancar el generador a través de un mando sin hilos o un contacto libre de potencia (sonda de nivel, inversor solar, programador, etc...).



KIT 2 RUEDAS CON BRAZOS PARA EC

Kit de ruedas, para moverlo con facilidad (según especificaciones).



CAJA MANDO A DISTANCIA

Disponible para todos los modelos de generadores que dispongan de arranque eléctrico.



CAJA AUTOMATISMO DE ARRANQUE

Disponible para todos los modelos con arranque eléctrico.

CARGADOR DE BATERÍA

Opcional para nuestros generadores con Control Remoto (CR)

Cargador automático que permite mantener la batería del generador cargada si se dispone de CA o bien se puede conectar al generador para aumentar la capacidad de carga cuando esté en funcionamiento.

Se recomienda para generadores que trabajen pocas horas al día y/o estén varios días sin funcionar con la caja de control remoto conectada.

- Rescata baterías agotadas
- Optimiza la potencia y vida útil de las baterías
- Advertencia precoz de problemas relacionados con las baterías

¡Imprescindible para maquinaria y vehículos con batería!

OPTIMATE 3 OPTIMATE 6 EV

81€
P.V.R. IVA inc.

125€
P.V.R. IVA inc.





GENERADORES POLIVALENTES económicos trifásicos



ECT 7000
 Motor GX 390
 Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 4.000 VA
Sal. máx. trifásica 7.000 VA
 Corriente continua No
 Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa
 Reg. de voltaje Transformador
 Peso en seco 77 Kg

2.049€
 P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales
 2 Ruedas: 172 €



ECT 7000 AE
 Motor GX 390
 Arranque Man./Eléc. (Bat. no incl.)
Sal. máx. monofásica 4.000 VA
Sal. máx. trifásica 7.000 VA
 Corriente continua No
 Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
 Reg. de voltaje Transformador
 Peso en seco 83 Kg

2.150€
 P.V.R. IVA inc.

MD 2.995 €
 CR 3.340 €
 AA 4.195 €
 RT Opcionales
 2 Ruedas: 85 €



ECT 7000 P
 Motor GX 390
 Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 4.000 VA
Sal. máx. trifásica 7.000 VA
 Corriente continua No
 Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
 Reg. de voltaje AVR
 Peso en seco 86 Kg

3.147€
 P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales
 2 Ruedas: 172 €

AVR
 IP54



ECMT 7000
 Motor GX 390
 Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 4.000 VA
Sal. máx. trifásica 7.000 VA
 Corriente continua No
 Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
 Reg. de voltaje Transformador
 Peso en seco 104 Kg

2.675€
 P.V.R. IVA inc.

RT Incluidas

CUIDADO CON LAS COPIAS

No te la juegues y confía en la marca líder: Calidad, garantía, seguridad y respeto por el medio ambiente.

Verifica que el etiquetado incorpore la marca CE, que asegura que el producto cumple con los requisitos legales y técnicos.



Honda te ofrece una amplia gama de generadores con cuatro tipos distintos de corriente, para cubrir las necesidades de cualquier aplicación, desde una estándar hasta la más exigente.

Tanto el particular como el profesional encontrarán en Honda el modelo adecuado.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO

Garantizamos que todos nuestros generadores Honda ofrecen la potencia indicada en los cuadros técnicos.

Para profesionales o particulares exigentes.



¿CÓMO INTERPRETAR LOS INDICADORES DE POTENCIA?

La potencia de un generador depende del rendimiento del motor (75-80%) y del alternador.

A título de referencia, conociendo la potencia del motor puedes conocer la potencia máxima que obtendrás de un generador.

Es por este motivo que Honda monta motores potentes, ya que así hay mayor margen de maniobra y menos riesgos de sobrecarga. Honda garantiza la potencia anunciada.

potencia del motor	potencia máx. del grupo
1 cv.	0,5 Kva
1 Kw	0,65 Kva



MOTOSOLDADORAS

EW 120

Motor GX 200
 Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Sal. máx. trifásica No
 Niv. sonoro 98 Lwa
 Reg. de voltaje Condensador
Sal. soldadura 60-120 CA
 Diámetros electrodo 1-3,25 mm
 Peso en seco 40 Kg

1.188€
 P.V.R. IVA inc.

EW 170

Motor GX 270
 Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 4.000 VA
Sal. máx. trifásica No
 Niv. sonoro 97 Lwa
 Reg. de voltaje Condensador
Sal. soldadura 55-160 CA
 Diámetros electrodo 1,5-4 mm
 Peso en seco 75 Kg

1.770€
 P.V.R. IVA inc.

BestSeller

EW 200

Motor GX 390
 Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.200 VA
Sal. máx. trifásica 6.000 VA
 Niv. sonoro 98 Lwa
 Reg. de voltaje Transformador
Sal. soldadura 40-200 CC
 Diámetros electrodo 1-4 mm
 Peso en seco 107 Kg

2.298€
 P.V.R. IVA inc.

AE - Arranque eléctrico MD - Mando a distancia CR - Control remoto AA - Automatismo de arranque RT - Ruedas de transporte

GENERADORES PORTÁTILES insonorizados

TECNOLOGÍA INVERTER

La regulación Inverter aporta un control del régimen del motor en función de la necesidad de potencia. De este modo se reduce el consumo de combustible, aumenta la autonomía y disminuye el nivel de ruido.


Es la tecnología que proporciona una calidad de corriente óptima y que está indicada para la alimentación de los aparatos más sofisticados, con componentes electrónicos muy sensibles.

¿QUÉ ES EL i-MONITOR?

En un vistazo nos muestra toda la información.

El panel LCD del i-monitor nos muestra horas de uso, carga, r.p.m. del motor, función de autodiagnóstico (en caso de fallo) y voltaje de a batería.

En los modelos de generador EU 70 y EM 50.



Inverter

EU 10i

Motor GXH 50
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 1.000 VA
Corriente continua 12V/8A
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 87 Lwa (Insonorizado)
Regul. de voltaje Inverter
Peso en seco 13 Kg

1.368€
P.V.R. IVA inc.



EU 22i

Motor GX 120
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 2.200 VA
Corriente continua 12V/8,3A
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 90 Lwa (Insonorizado)
Regul. de voltaje Inverter
Peso en seco 21,1 Kg

1.919€
P.V.R. IVA inc.
Kit transporte Opcional 206€



Inverter

Inverter

EU 30i

Motor GX 160
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Corriente continua 12V/8,3A
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 92 Lwa (Insonorizado)
Regul. de voltaje Inverter
Peso en seco 35,2 Kg


BestSeller

3.599€
P.V.R. IVA inc.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE LA TECNOLOGÍA ECO-THROTTLE®?

Mayor autonomía: Gracias a su funcionamiento inteligente, sólo consume la cantidad de combustible necesaria. Mejora la autonomía y eficiencia del combustible en más de un 10%.

Funcionamiento silencioso: En los generadores con tecnología inverter el motor se acelera en función de la demanda de potencia, por lo cual disminuye el ruido.



GENERADOR EU 70



Tecnología exclusiva Honda, con prestaciones únicas en el mercado

- Regulación INVERTER Honda.
- Primer generador con motor de gasolina con inyección electrónica.
- Bajo consumo de combustible y emisiones reducidas.
- Fácil arranque, pulsando un botón.
- Bajo mantenimiento.
- Puede conectarse en paralelo. Mediante una caja de conexión opcional se pueden sincronizar 2 generadores EU 70 doblando la potencia disponible, llegando hasta 14.000 VA.

GENERADORES INSONORIZADOS altas prestaciones

Inverter



EU 30is

Motor GX 200
Arranque Manual/Eléctrico (Batería incluida)
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Corriente continua 12V/8A
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 91 Lwa (Insonorizado)
Regul. de voltaje Inverter
Peso en seco 59 Kg

3.598€
P.V.R. IVA inc.

CR 4.095 €
RT Opcionales 188 €

Inverter



EU 70is

Motor GX 390
Arranque Man./Eléc. (Batería incluida)
Sal. máx. monofásica 7.000 VA
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 90 Lwa (Insonorizado)
Regulación de voltaje Inverter
Peso en seco 118,1 Kg

6.370€
P.V.R. IVA inc.

MD 6.836 €
CR 7.524 €
AA 8.120 €
RT Incluidas



CARRETILLAS todoterreno

HP 500

Motor GX 160
 Velocidades Hidrostática
 Carga máxima en llano 500 Kg
 Carga máxima en pendiente 350 Kg
 Pendiente máxima 25° Subida/ 15° Bajada
 Velocidades de avance 0,7-4,3 Km/h.
 Peso en seco 197 Kg



6.286€
 P.V.R. IVA inc.



Nuevas carretillas todo terreno de transmisión mecánica japonesa de 3 velocidades y marcha atrás, caja de transmisión elevada para evitar impactos, nuevo sistema de embrague y desbloqueo para facilitar el transporte de leña, sacos de cemento, abono...

El modelo HP491 incluye una bomba hidráulica para facilitar las maniobras de descarga sin esfuerzo.

NEW!

HP 311

Motor GP 160
 Velocidades 3/1
 Carga máxima en llano 300 Kg
 Carga máxima en pendiente 300 Kg
 (12° en bajada y 20° subida)
 Pendiente máxima 12°-20°
 Velocidades de avance 1,5-2,7-3,4-1,1
 Peso en seco 180 Kg



3.275€
 P.V.R. IVA inc.

NEW!

HP 491

Motor GP 200
 Velocidades 3/1
 Carga máxima en llano 500 Kg
 Carga máxima en pendiente 500 Kg
 (12° en bajada y 20° subida)
 Pendiente máxima 12°-20°
 Velocidades de avance 1,5-2,7-3,4-1,1
 Peso en seco 240 Kg

¡Volquete hidráulico!



4.268€
 P.V.R. IVA inc.



ACCESORIO DUMPER PARA HP 490



670€
 P.V.R. IVA inc.

CARRETILLAS pulverización



CPH 55
 Motor GX 25
 Caudal de aspersión 10 l/min.
 Depósito 50 l.
 Presión máxima 30 atm.
 Altura máxima alcanzable 8 m aprox.

869€
 P.V.R. IVA inc.



CPH 100
 Motor GX 35
 Caudal de aspersión 12 l/min.
 Depósito 100 l.
 Presión máxima 35 atm.
 Altura máxima alcanzable 10 m aprox.

1.055€
 P.V.R. IVA inc.

Kit manguera

25m **68€** P.V.R. IVA inc. 50m **130€** P.V.R. IVA inc. 75m **189€** P.V.R. IVA inc.

Kit devanadera

CPH 55 **230€** P.V.R. IVA inc. CPH 100 **250€** P.V.R. IVA inc.

HIDROLIMPIADORAS



EPH 180
 Motor GX 200
 Caudal máximo 11 l/min.
 Depósito gasolina Euro 95 3,1 l.
 Presión máxima 180 Bar
 Peso en seco 33 Kg.

1.990€
 P.V.R. IVA inc.



EPH 200
 Motor GX 390
 Caudal máximo 15 l/min.
 Depósito gasolina Euro 95 6,1 l.
 Presión máxima 200 Bar
 Peso en seco 68 Kg.

2.785€
 P.V.R. IVA inc.

¡POTENCIA POR UN TUBO!

Las nuevas hidrolimpiadoras EPH180 y EPH200 son perfectas para usos prolongados e intensivos, gracias a su bomba profesional de 3 pistones cerámicos de gran presión y caudal.

Perfectas para usos agrícola, limpieza de vehículos, construcción, etc.

Su equipamiento incluye: 10 metros de manguera de alta presión y lanza desmontable con boquilla regulable y toma para aspirar detergente de un depósito exterior.

Rotativa EPH 180 **103€** P.V.R. IVA inc.
 Rotativa EPH 200 **103€** P.V.R. IVA inc.
 Arenador 1,3 + sonda **198€** P.V.R. IVA inc.

Lanza espuma (depósito 2 l) **216€** P.V.R. IVA inc.
 Enchufe rápido **16€** P.V.R. IVA inc.
 Boquilla de ratón **55€** P.V.R. IVA inc.

Cepillo giratorio **108€** P.V.R. IVA inc.
 Cepillo rectangular **33€** P.V.R. IVA inc.
 Bomba aspirante **372€** P.V.R. IVA inc.

SCOOTER ELÉCTRICO Monpal



¡PROMO!

ML 100

Motor Eléctrico

Autonomía 25 Km a 6 Km/h.

Transmisión a las ruedas traseras

Frenos eléctricos y de estacionamiento

Pendiente máxima 20°

Velocidad de avance (aprox.) Adelante: 6Km/h. / Atrás: 2 Km/h.

Altura 108 cm Ancho 68cm Longitud 119 cm

Colores granate / beige / azul

Peso en seco 94 Kg

~~3.983€~~
P.V.R. IVA inc.
3.602€
P.V.R. IVA inc.

¡Con ventajas fiscales para personas con movilidad reducida!

Si puedes beneficiarte del IVA reducido del 4% solicita tu certificado al IMSERSO u organismo competente de tu Comunidad Autónoma.



También disponible en color crema.



GAMA DE QUITANIEVES

LA NIEVE NO ES SÓLO NIEVE

Puede ser ligera o pesada, húmeda, helada, compacta o de gran espesor.

Por este motivo hemos desarrollado una innovadora gama de quitanieves muy avanzados tecnológicamente para una eficiente limpieza de la nieve con el mínimo esfuerzo.

Prepárate para el próximo invierno y escoge del nuevo catálogo, el quitanieves Honda que más se ajuste a tus necesidades.



Pide tu catálogo de [quitanieves Honda](#) a tu Distribuidor más cercano

HONDA
MARINE



GAMA HONDA MARINE

El pionero en motores fueraborda de 4 tiempos con más de 50 años de historia.



www.honda.es www.honda-marine.es

CUADROS técnicos

Motoazadas

	FG 201	FG 205	F 220	PROMO! FG 320	NEW! PROMO! FG 330	FJ 500 STD	FJ 500 DLX
Tipo de motor	GXV 50	GXV 50	GXV 57	GP 160	GP 160	GX 160	GX 160
Cilindrada	49 cm³	49 cm³	57 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³
Potencia nominal	1,6 kW (2,1 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	1,5 kW (2,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Depó. de gasolina Euro 95	0,35 litros	0,35 litros	0,70 litros	3,1 litros	3,1 litros	2,4 litros	2,4 litros
Autonomía	0,4 h	0,4 h	1,2 h	2,2 h		2,0 h	2,0 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositivo de seguridad	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague
Embrague	Centrifugo	Centrifugo	Zapatillas	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa
Transmisión	Eje sinfin	Eje sinfin	Eje sinfin	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Velocidades	1 adelante	1 adelante	1 adelante	1 adelante	2 adelante / 1 atrás	1 adelante / 1 atrás	2 adelante / 1 atrás
Ancho de trabajo	30 cm	45 cm	54,5 cm	81 cm	81 cm	92 cm	92 cm
Fresas	4 coronas	4 coronas + disco	4 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco
Manillar ajust. en altura		Si	Si	Si	Si	Si	Si
Manillar ajust. lateralmente			Si	Si	Si		Si
Desbloqueo ruedas							
Rueda frontal de trans.			Si	Si	Si	Opcional	Si
Ruedas de transporte		Si - trasera				Opcional	Opcional
Ruedas neumáticas				Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Contrapeso frontal				Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Contrapesos ruedas				Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Altura	98 cm	103,5 cm	103,5 cm	111 cm	111 cm	99 cm	101,5 cm
Longitud	118,5 cm	115,5 cm	128 cm	140 cm	140 cm	139,5 cm	143,5 cm
Anchura	45,5 cm	51 cm	61,5 cm	65 cm	65 cm	61 cm	61 cm
Peso (en seco)	17 Kg	20,5 Kg	30 Kg	55 Kg	58 Kg	45 Kg	50 Kg
	787€	886€	919€	569€	699€	1.024€	1.446€

Motoazadas

	F 506	F 510	F 560	FF 300	FF 500	F 560 M	FR 750
Tipo de motor	GX 160	GX 160	GX 160	GXV 57	GCV 160	GX 160	GX 200
Cilindrada	163 cm³	163 cm³	163 cm³	57 cm³	160 cm³	163 cm³	196 cm³
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	1,5 kW (2,0 cv)	3,3 kW (4,4 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Depó. de gasolina Euro 95	2,7 litros	2,7 litros	2,3 litros	0,78 litros	1,8 litros	2,3 litros	2,5 litros
Autonomía	2,2 h	2,2 h	1,9 h	1,3 h	1,6 h	1,6 h	1,6 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositivo de seguridad	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague	Embrague
Embrague	Tensor correa	Tensor correa	Tensor correa	Zapatillas	Zapatillas	Tensor correa	Tensor correa
Transmisión	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Velocidades	3 adelante / 1 atrás	6 adelante / 2 atrás	6 adelante / 2 atrás	3 despla. / 2 labor / 1 atrás	3 despla. / 2 labor / 1 atrás	6 adelante / 2 atrás	2 despla. / 1 labor / 1 atrás
Ancho de trabajo	94 cm	94 cm	94 cm	29 / 45 cm	36 / 55 cm	52 cm	51 cm
Fresas	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	4 coronas	6 coronas	Trasera	Trasera
Manillar ajust. en altura	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Manillar ajust. lateralmente	Si	Si	Si			Si	Si
Desbloqueo ruedas			Si	Si - Diferencial	Si - Diferencial	Si	Si - Diferencial
Rueda frontal de trans.	Opcional	Opcional	Opcional				
Ruedas de transporte	Opcional	Opcional	Opcional	Estandar	Estandar		
Ruedas neumáticas	Opcional	Opcional	Opcional	Estandar goma	Estandar goma	Si - 400x8	Si - 350x7
Contrapeso frontal	Opcional	Opcional	Opcional			Si - 20 Kg	Si - 20 Kg
Contrapesos ruedas	Opcional	Opcional	Opcional			Si - 20 Kg x 2	
Altura	88 cm	88 cm	103,5 cm	101 cm	104 cm	108 cm	116 cm
Longitud	156 cm	156 cm	158,5 cm	146,5 cm	173 cm	183 cm	165 cm
Anchura	61 cm	61 cm	61 cm	46,5 cm	58,5 cm	62 cm	57 cm
Peso (en seco)	53 Kg	54 Kg	58 Kg	51 Kg	77 Kg	172 Kg	97 Kg
	2.178€	2.594€	3.299€	2.499€	3.289€	4.995€	3.737€

Desbrozadoras de ruedas

	NEW! PROMO! UM 526	NEW! UM 530	UM 536	UM 616	NEW! UM 660
Tipo de motor	GCVx 200	GCVx 200	GXV 160	GXV 160	GXV340
Cilindrada	201 cm³	201 cm³	163 cm³	163 cm³	340 cm³
Potencia nominal	4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	6,6 kW (8,9CV)
Dep. gasolina Euro 95	0,91 litros	0,91 litros	1,6 litros	1,6 litros	2,1 litros
Autonomía	1,5 h	1,4 h	1,3 h	1,8 h	0,9 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositivo seguridad	Paro motor	Paro motor	Embrague cuchilla	Embrague cuchilla	Embrague cuchilla
Transmisión	Variable - 2,5 a 4,3 Km/h	Variable - 1,7 a 3,8 Km/h y atrás	2 Velocidades	Hidros. 1,4 a 3,6 Km/h	4+1
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avance	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Altura máx. corte	11 cm	11 cm	7,5 cm	7,5 cm	11 cm
Altura mín. corte	5,0 cm	5,0 cm	1,5 cm	1,5 cm	5 cm
Núm. alturas corte	4	4	4	4	3
Ancho de corte	51 cm	51 cm	53 cm	61 cm	63 cm
Capacidad de trabajo	1.000 m²/h Según área a cortar	1.800 m²/h Según área a cortar	2.000 m²/h Según área a cortar	2.500 m²/h Según área a cortar	3500 m²/h Según área a cortar
Material chasis	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Altura	110,5 cm	90 cm	108 cm	108 cm	78 cm
Longitud	170 cm	116 cm	177 cm	178 cm	150 cm
Anchura	58,3 cm	60 cm	86 cm	97 cm	72 cm
Peso (en seco)	50 Kg	90 Kg	62 Kg	76 Kg	140 Kg
	1.368€	2.490€	3.449€	4.139€	4.780€

Regeneradores

	PROMO! RH 370	PROMO! RH 390	RH 480	RH 700
Tipo de motor	GP 160	GP 160	GX 160	GX 200
Cilindrada	163 cm³	163 cm³	163 cm³	196 cm³
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Dep. de gasolina Euro 95	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros
Autonomía	2,21 h	2,2 h	2,3 h	1,9 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
Disp. de seguridad	Paro motor	Embrague de cuchilla	Embrague de cuchilla	Embrague de cuchilla
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Ancho de trabajo	36 cm	33 cm	43 cm	60 cm
Avance	Manual	Manual	Manual	Manual
Embrague de cuchilla	No	Si	Si	Si
Número de cuchillas	15 fijas	27	33	38
Capacidad de trabajo	500 m²/h	500 m²/h	800 m²/h	1.000 m²/h
Material chasis	Acero	Acero	Acero	Acero
Altura	113 cm	100 cm	100 cm	103 cm
Longitud	130 cm	107 cm	104 cm	101 cm
Anchura	58 cm	53 cm	60 cm	83,5 cm
Peso (en seco)	35 Kg	43,5 Kg	47 Kg	65 Kg
	799€	990€	1.495€	1.795€

CUADROS técnicos

Cortacéspedes

	(PROMO)		(PROMO)	(PROMO)	(PROMO)	(PROMO)	(PROMO)	(PROMO)	(PROMO)	(PROMO)	(PROMO)
	HRE 330	HRE 370	IZY-ON 41 P	IZY-ON 46 S	IZY 41 P	IZY 41 S	IZY 46 P	IZY 46 S	IZY 53 S	IZY 53 PREMIUM	
Tipo de motor	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	GCV 160						
Cilindrada					160 cm³						
Potencia nominal	1.100 W	1.300 W	1.000 W	1.000 W	3,3 kW (4,4 cv)						
Depó. de gasolina Euro 95					0,91 litros						
Autonomía					0,8 h						
Arranque	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Manual (estárter aut.)						
Dispositivo de seguridad	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor / Rotostop	
Velocidades						1 adelante		1 adelante	1 adelante	Smart Drive Variable	
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	
Avance	Manual	Manual	Manual	Autopropulsado	Manual	Autopropulsado	Manual	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	
Altura máxima de corte	5,7 cm	6,5 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	8,2 cm	10,2 cm	
Altura mínima de corte	2,5 cm	1,8 cm	2 cm	2 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,0 cm	1,9 cm	2,8 cm	
Núm. de alturas de corte	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	
Ancho de corte	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm	
Bolsa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	
Capacidad de la bolsa	27 litros	35 litros	50 litros	56 litros	50 litros	50 litros	55 litros	55 litros	61 litros	84,5 litros	
Capacidad de trabajo*	150 m²/h	250 m²/h	Según área a cortar	Según área a cortar	300 m²/h	500 m²/h	500 m²/h	700 m²/h	800 m²/h	800 m²/h	
Superf. aconse. de trabajo	300 m²	300 m²	350 m² (batería 4Ah)	700 m² (batería 9Ah)	500 m²	800 m²	800 m²	1.000 m²	1.500 m²	1.500 m²	
Mulching				On / Off		Opcional		Versamow Selective	Opcional	Versamow Selective	
Material chasis	Polipropileno	Polipropileno	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	
Altura	98,2 cm	101,7 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	97 cm	101,5 cm	
Longitud	107,5 cm	110,5 cm	141,5 cm	143,0 cm	141,5 cm	144 cm	144,5 cm	147 cm	163,7 cm	153,4 cm	
Anchura	39,9 cm	46,3 cm	45,3 cm	49,7 cm	45,3 cm	45,3 cm	49,7 cm	49,7 cm	58,5 cm	58,2 cm	
Peso (en seco)	11 Kg	15 Kg	22,5 Kg	27,5 Kg	29 Kg	31 Kg	30 Kg	32 Kg	36,2 Kg	41,3 Kg	
	197€	299€	599€**	770€**	405€	499€	659€	709€	898€	939€ / 1.090€	

*Según área a cortar / **Precios sin acumulador ni contar.

Cortacéspedes

	(NEW)	(NEW)	(NEW)	(NEW)					(NEW)
	HRX 476 HYE	HRX 476 VYE	HRX 537 HYE	HRX 537 VYE	HRD 536 TXE	HRD 536 HXE	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE	HRS 536 VKEA
Tipo de motor	GCVx170	GCVx170	GCVx200	GCVx200	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160
Cilindrada	167 cm³	167 cm³	201 cm³	201 cm³	160 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	160 cm³
Potencia nominal	3,6 kW (4,4 cv)	3,6 kW (4,9 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,3 kW (4,4 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)
Depó. de gasolina Euro 95	0,95 litros	0,95 litros	0,91 litros	0,91 litros	0,91 litros	1,5 litros	1,5 litros	1,5 litros	0,93 litros
Autonomía	0,9 h	0,9 h	1,2 h	1,2 h	0,8 h	2,3 h	2,3 h	2,3 h	0,8 h
Arranque	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)	Manual (estárter aut.)	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositivo de seguridad	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Paro motor
Velocidades	Hidroestática	Smart Drive Variable	Hidroestática	Select Drive	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática	1 adelante - (rodillo)	Smart Drive Variable
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avance	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Altura máxima de corte	7,9 cm	7,9 cm	10,1 cm	10,1 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	5,2 cm	10,2 cm
Altura mínima de corte	2,5 cm	2,5 cm	1,9 cm	1,9 cm	1,4 cm	1,4 cm	2,1 cm	1,4 cm	2,8 cm
Núm. de alturas de corte	7	7	7	7	7	7	6	5	6
Ancho de corte	47 cm	47 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Bolsa	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Sin bolsa recogedor
Capacidad de la bolsa	69 litros	69 litros	88 litros	88 litros	80 litros	83 litros	83 litros	83 litros	
Capacidad de trabajo*	700 m²/h	700 m²/h	1000 m²/h	1000 m²/h	1.000 m²/h	1.000 m²/h	1.200 m²/h	1.200 m²/h	2.000 m²/h
Superf. aconse. de trabajo	1.300 m²	1.000 m²	2000 m²	2000 m²	2.000 m²	2.000 m²	5.000 m²	5.000 m²	2.000 m²
Mulching	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Si - variable
Material chasis	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Acero
Altura	103,5 cm	96 cm	112,2 cm	107,3 cm	101,8 cm	101,8 cm	102 cm	102 cm	102,4 cm
Longitud	161 cm	158 cm	166,5 cm	161 cm	157,5 cm	157,5 cm	169,5 cm	169,5 cm	153,2 cm
Anchura	53 cm	53 cm	58,8 cm	58,8 cm	57,4 cm	57,4 cm	57,5 cm	57,5 cm	58,2 cm
Peso (en seco)	44 Kg	42 Kg	44,6 kg	44,7 kg	45,2 Kg	49,3 Kg	60,2 Kg	58,1 Kg	32,1 Kg
	1.463€	1.343€	1.658€	1.475€	1.430€	2.048€	2.349€	2.419€	898€

*Según área a cortar.

Barredora

	FG 201 B ST / FG 201 B D
Tipo de motor	GXV 50
Cilindrada	49 cm³
Potencia nominal	1,60 kW (2,18 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	0,35 litros
Autonomía	0,4 h
Arranque	Manual
Dispositivo de seguridad	Embrague
Embrague	Centrífugo
Transmisión	Eje sinfín
Velocidades	1 adelante
Ancho de trabajo	60 cm
Avance	Manual
Material chasis	Acero
Altura	98 cm
Longitud	118,5 cm
Anchura	45,5 cm
Peso (en seco)	17 Kg
Anchura	53 cm
Peso (en seco)	43,5 Kg
	1.510€ / 1.575€

Aspirador

	AS 100
Tipo de motor	GX 160
Cilindrada	163 cm³
Depósito de gasolina Euro 95	3,6 litros
Arranque	Manual
Capacidad de la bolsa	230 litros
Caudal máximo	6.900 m³/h
Altura	105 cm
Longitud	143 cm
Anchura	75 cm
Peso (en seco)	68 Kg
	2.218€

ESTABILIZADOR DE GASOLINA



9,60€
P.V.R. IVA inc.

Si tu máquina va a estar parada más de 60 días.

Cortasetos

	HHH 25 D60E	HHH 25 D75E	(PROMO) HHH 25 S75E
Tipo de motor	GX 25	GX 25	GX 25
Cilindrada	25 cm³	25 cm³	25 cm³
Depó. gasolina Euro 95	0,45 litros	0,45 litros	0,45 litros
Arranque	Manual	Manual	Manual
Tipo de cuchilla	Doble	Doble	Simple
Longitud cuchillas	580 mm	720 mm	720 mm
Peso (en seco)	6,3 Kg	6,6 Kg	5,8 Kg
	799€	838€	670€

Versatool

	UMC 425 LE	UMC 435 LE
Tipo de motor	GX 25	GX 35
Cilindrada	25 cm³	35 cm³
Potencia nominal	0,72 kW (0,98 cv)	1,00 kW (1,30 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	0,58 litros	0,63 litros
Arranque	Manual	Manual
Sistema antivibración	Doble	Doble
Embrague	Centrífugo	Centrífugo
Manillar	Simple	Simple
Diámetro del tubo	24 mm	28 mm
Peso (en seco)	5,6 Kg (sin accesorio)	6,4 Kg - Sin accesorio
	499€	549€

Soplador

	HHB 25
Tipo de motor	GX 25
Cilindrada	25 cm³
Depó. gasolina Euro 95	0,32 litros
Arranque	Manual
Velocidad del aire	70,0 m/s
Caudal máximo	600 m³/h
Peso (en seco)	4,5 Kg
	665€

Accesorios

Desbrozadora	172€
Cortasetos de altura	399€
Soplador	126€
Cortaorillas	179€
Cultivador	327€
Podadora de altura	290€
Extensión	110€

CUADROS técnicos

Cortacéspedes de asiento

	NEW! PROMOS HF 1211 H	NEW! PROMOS HF 2317 HME	NEW! HF 2417 HME	NEW! HF 2417 HTE	NEW! HF 2625 HME	NEW! HF 2625 HTE
Tipo de motor	GXV 340	GCV 530	GCV 530	GCV 530	GXV 690	GXV 690
Cilindrada	337 cm³	530	530	530	690	690
Potencia nominal	6,6 kW (8,9 cv)	9,7/2800	9,7/2800	9,7/2800	13,9/2800	13,9/2800
Depósito de gasolina Euro 95	3,6 litros	5,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Autonomía	1,5 h					
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Dispositivo de seguridad	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor	Paro motor
Velocidades	Hidroestática	Hidroestático	Hidroestático	Hidroestático	Hidroestático	Hidroestático
Altura máxima de corte	8 cm	8 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Altura mínima de corte	3,0 cm	3 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm
Número de alturas de corte	7	7	7	7	7	7
Embrague de cuchilla	Mecánico	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Número de cuchillas	1	2	2	2	2	2
Ancho de corte	71 cm	92	102	102	122	122
Bolsa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela
Capacidad de la bolsa	170 litros	280	300	300	350	350
Descarga de la bolsa	Manual	Manual	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico
Capacidad de trabajo	3.500 m²/h	4.500 m²*	5.500 m²*	5.500 m²*	6.500 m²*	6.500 m²*
Superficie aconsejable de trabajo	5.500 m²	7.500 m²	12.000 m²	15.000 m²	18.000 m²	20.000 m²
Mulching	Opcional	opcional	Si	Si	Si	Si
Tipo de asiento	Estándar	estándar	con reposabrazos	con reposabrazos	con reposabrazos	con reposabrazos
Faros delanteros			LED	LED	LED	LED
Optiflow		Si	Si	Si	Si	Si
Frenos	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco
Material chasis	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Altura	110 cm	123 cm	123 cm	123 cm	123 cm	123 cm
Longitud	186 cm	244 cm	244 cm	244 cm	244 cm	244 cm
Anchura	76 cm	97 cm	106 cm	106 cm	126 cm	126 cm
Peso (en seco)	177 Kg	218 Kg	238 Kg	249 Kg	261 Kg	270 Kg
	3.565€	4.560€	6.325€	6.795€	7.240€	7.744€

RAPIDON®6

PARA TU COMODIDAD

Para llenar el depósito de la manera más cómoda, rápida y limpia.



1 Desplegar

Bidón con capacidad de 6 litros, ideal para motores pequeños.



2 Reposar

Gracias a su botón dosificador, permite controlar el flujo de combustible con precisión.



3 Plegar

Transparente y con indicador de contenido.

40€
P.V.R. IVA inc.

Cortacéspedes Honda Miimo

	HRM 310	HRM 520	HRM 3000
Tipo de motor	Eléctrico (Batería)	Eléctrico (Batería)	Eléctrico (Batería)
RPM (revoluciones del motor)	2.500 (2.200 Silent)	2.500 (2.200 Silent)	2.500 (2.200 Silent)
Batería	Li-ion 22.2 V/1800 mAh	Li-ion 22.2 V/3600 mAh	Li-ion 22.2 V/5400 mAh
Dispositivo de seguridad	Sensores	Sensores	Sensores
Ruedas neumáticas	Alta tracción	Alta tracción	Alta tracción
Altura de corte	de 2 a 6 cm	de 2 a 6 cm	de 2 a 6 cm eléctrico
Impermeabilización	IPX4	IPX4	IPX5
Ancho de corte	22 cm	22 cm	25 cm
Mulching	Si	Si	Si
Pendiente máx. de trabajo	45%	45%	47%
Superficie máx. de trabajo	1.500 m²	3.000 m²	4.000 m²
Superficie habitual de trabajo	1.000 m²	2.000 m²	2.000 m²
Perímetro máx. del cable	400 m	800 m	1000 m
Panel de operaciones	Display LCD + Teclado	Display LCD + Teclado	LCD + Teclado + App
Temporizador	Ajuste automático	Ajuste automático	Ajuste automático
Tiempo de carga aproximado	30 min	60 min	45 min
Tiempo de trabajo entre cargas	40 min	70 min	90 min
Máxima inclinación en el cable	10° / 15%	10° / 15%	15° / 27%
Código PIN	Si	Si	Si
Sensores elevación/inclinación	Si / Si	Si / Si	Si / Si
Tipo cuchilla	Retráctiles (3)	Retráctiles (3)	Retráctiles (3)
Sensores de obstrucción	Si	Si	Si
Aplicación Smartphone			Si Android / iOS
Longitud cable suministrado	200 m	300 m	
Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE)	62,0 / 59,3 dB(A) (56,3 B leñt)	62,0 / 59,3 dB(A) (56,3 B leñt)	59 dB(A)
Dimensiones (Al x L x An)	28,7 x 63,5 x 55 cm	28,7 x 63,5 x 55 cm	30,1 x 71,0 x 55 cm
Corte siguiendo cable perimet.	Si	Si	Si
Capacidad de trabajo	83 m²/h	125 m²/h	170 m²/h
Peso (en seco)	11,6 Kg	11,9 Kg	13,8 Kg
	1.999€	2.995€	3.399€

Desbrozadoras

	PROMOS UMK 425 LE	PROMOS UMK 425 UE	PROMOS UMK 435 LE	PROMOS UMK 435 UE	NEW! UMR 435 LE	NEW! UMK 450 LE	NEW! UMK 450 UE	NEW! UMK 450 XE
Tipo de motor	GX 25	GX 25	GX 35	GX 35	GX 35	GX 50	GX 50	GX 50
Cilindrada	25 cm³	25 cm³	35,8 cm³	35,8 cm³	35,8 cm³	47,9 cm³	47,9 cm³	47,9 cm³
Potencia nominal	0,72 kW (0,98 cv)	0,72 kW (0,98 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,47 kW (2,20 cv)
Dep. de gasolina Euro 95	0,58 litros	0,58 litros	0,63 litros					
Arranque	Manual							
Sistema antivibración	Doble	Extra						
Embrague	Centrífugo							
Manillar	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Simple	Doble	Doble
Diámetro del tubo	24 mm	24 mm	26 mm	28 mm				
*Peso (en seco)	6,2 Kg	6,5 Kg	7,3 Kg	7,6 Kg	10,8 Kg	7,8 Kg	8,1 Kg	9,0 Kg
	388€	477€	524€	644€	898€	769€	819€	976€

*Peso sin accesorio

Carretillas todoterreno

	NEW! HP 311	NEW! HP 491	HP 500
Tipo de motor	GP 160	GP 200	GX 160
Cilindrada	163 cm³	196 cm³	163 cm³
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	4,3 kW (5,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dep. de gasolina Euro 95	3,1 litros	3,1 litros	3,1 litros
Autonomía	2,21 h	1,8 h	2,2 h
Arranque	Manual	Manual	Manual
Velocidades	3 adelante / 1 atrás	3 adelante / 1 atrás	Hidroestática
Pend. máxima de trabajo	12°-20°	12°-20°	25° (sub. con carga) / 15° (baj. con carga)
Anchura (plataforma)	67 / 80 cm	70 / 83 cm	56 / 90 cm
Carga máxima en llano	300 Kg	500 Kg	500 Kg
Carga máx. en pendiente	300 Kg (12°-20°)	500 Kg (12°-20°)	350 Kg
Fondo	20 cm	33 cm	20 cm
Longitud (plataforma)	90-98 cm	100-113 cm	120 cm
Velocidad de avance	1,5-2,7-3,4/1,1	1,5-2,7-3,4/1,1	de 0 a 4,3 Km/h
Volquete	Si	Hidráulico	Si
Altura	112 cm	112 cm	110 cm
Longitud	160 cm	164 cm	214 cm
Anchura	71 cm	71 cm	65 cm
Peso (en seco)	180 Kg	240 Kg	197 Kg
	3.275€	4.268€	6.286€

Pulverización

	CPH 55	CPH 100
Tipo de motor	GX 25	GX 35
Cilindrada	25 cm³	35 cm³
Depósito de gasolina Euro 95	0,58 litros	0,58 litros
Autonomía	1,0 h	1,0 h
Arranque	Manual	Manual
Caudal máximo	10 litros/min máx. aprox.	12 litros/min máx. aprox.
Depósito de líquido	50 litros	100 litros
Presión	30 atm (manguera 10 m aprox.)	35 atm (manguera 10 m aprox.)
Altura máxima alcanzable	8 m - Aprox.	10 m - Aprox.
Altura	68 cm	79 cm
Longitud	115 cm	122 cm
Anchura	45 cm	62 cm
Peso (en seco)	22 Kg	33 Kg
	869€	1.055€

Hidrolimpiadoras

	EPH 180	EPH 200
Tipo de motor	GX 200	GX 390
Cilindrada	196 cm³	389 cm³
Potencia nominal	4,3 kW (5,8 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dep. de gasolina Euro 95	3,1 litros	6,1 litros
Arranque	Manual	Manual
Caudal máximo	111/min	151/min
Presión máxima	180 Bar	200 Bar
Tipo de bomba	3 pistones cerámicos	3 pistones cerámicos
Equipamiento	Manó, pistola y 10 m manguera	Manó, pistola y 10 m manguera
Peso (en seco)	33 Kg	68 Kg
	1.990€	2.785€

CUADROS técnicos

Generadores

	EU 10i	EU 22i	EU 30i	EU 30is	EU 70is	EM 30	EM 2300	EM 5500 CXS AE	EG 4500 CL	EG 5500 CL
Tipo de motor	GXH 50	GX 120	GX 160	GX 200	GX 390	GX 200	GX 160	i-GX 390	GX 390	GX 390
Cilindrada	49 cm³	121 cm³	163 cm³	196 cm³	389 cm³	196 cm³	163 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³
Potencia nominal	1,6 kW (2,1 cv)	2,7 kW (3,6 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	4,1 kW (5,5 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	4,1 kW (5,5 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Depósito gasolina Euro 95	2,1 litros	3,6 litros	5,9 litros	13 litros	19,2 litros	9,7 litros	12,0 litros	23,5 litros	24,0 litros	24,0 litros
Autonomía	4,0 h a salida constante	3,2 h a salida constante	3,5 h a salida constante	7,1 h a salida constante	6,0 h	6,0 h	9,45 h	7,7 h	9,1 h	7,8 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico	Manual	Manual	Manual / Eléctrico	Manual	Manual
Batería				Incluida	Incluida			Incluida		
Ruedas de transporte				Opcional (4 ruedas)	Incluidas			Incluidas	Opcional (de 2 o 4 ruedas)	Opcional (de 2 o 4 ruedas)
Nivel sonoro*	87 Lwa - Insonorizado	90 Lwa - Insonorizado	92 Lwa - insonorizado	91 Lwa - Insonorizado	90 Lwa - Insonorizado	96 Lwa	94 Lwa	94 Lwa	97 Lwa	97 Lwa
Regulación de voltaje	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Cyclo-Converter	AVR	i-AVR	AVR digital	AVR digital
Salida const. monofásica	900 VA	1.800 VA	2.600 VA	2.800 VA	5.500 VA	2.600 VA	2.000 VA	5.000 VA	4.000 VA	5.000 VA
Salida máx. monofásica	1.000 VA	2.200 VA	3.000 VA	3.000 VA	7.000 VA	3.000 VA	2.300 VA	5.500 VA	4.500 VA	5.500 VA
Corriente continua	12,0 / 8,0 V/A	12,0 / 8,3 V/A	12,0 / 8,3 V/A	12,0 / 12,0 V/A		12,0 / 12,0 V/A				
Altura	37,9 cm	42,5 cm	48,9 cm	55,8 cm	72,1 cm	48 cm	45,0 cm	54,4 cm	57,1 cm	57,1 cm
Longitud	45,1 cm	51,9 cm	62,2 cm	65,8 cm	84,8 cm	44,5 cm	55,5 cm	68,1 cm	68,1 cm	68,1 cm
Anchura	24,2 cm	29 cm	37,9 cm	44,7 cm	70 cm	40,2 cm	43,0 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Peso (en seco)	13 Kg	21,1 Kg	35,2 Kg	59 Kg	118,1 Kg	34 Kg	40,0 Kg	96 Kg	79,5 Kg	82,5 Kg
	1.368€	1.919€	3.599€	3.598€	6.370€	1.947€	1.098€	3.048€	2.218€	2.388€
MANDO DISTANCIA	-	-	-	-	6.836€	-	-	3.430€	-	-
CONTROL REMOTO	-	-	-	4.095€	7.524€	-	-	4.158€	-	-
AUTOMATISMO ARRANQUE	-	-	-	-	8.120€	-	-	4.984€	-	-

	EP 3000	EC 3000	EC 3600	EC 3600 AE	EC 5000	EC 5000 AE	ECT 7000	ECT 7000 AE	ECT 7000 P	ECMT 7000
Tipo de motor	GP 200	GX 200	GX 270	GX 270	GX 390	GX 390				
Cilindrada	196 cm³	196 cm³	270 cm³	270 cm³	389 cm³					
Potencia nominal	4,1 kW (5,5 cv)	4,1 kW (5,5 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	3,6 litros	3,6 litros	5,3 litros	5,3 litros	6,2 litros	22,8 litros				
Autonomía	2,1 h	2,1 h	2,2 h	2,2 h	2,3 h	2,3 h	2,2 h	2,2 h	2,3 h	8,8 h
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual / Eléctrico	Manual	Manual / Eléctrico	Manual	Manual	Manual	Manual
Batería				No incluida	No incluida					
Ruedas de transporte			Opcional (de 2 o 4 ruedas)	Incluidas						
Nivel sonoro*	98 Lwa	98 Lwa	96 Lwa	97 Lwa	97 Lwa	97 Lwa	98 Lwa	98 Lwa	97 Lwa	97 Lwa
Regulación de voltaje	Por condensador	Por condensador	Por condensador	Por condensador	Por condensador	Por condensador	Transformador	Transformador	AVR	Transformador
Salida constante monofásica	2.700 VA	2.700 VA	3.400 VA	3.400 VA	4.500 VA	4.500 VA	3.600 VA	3.600 VA	3.600 VA	3.600 VA
Salida máxima monofásica	3.000 VA	3.000 VA	3.600 VA	3.600 VA	5.000 VA	5.000 VA	4.000 VA	4.000 VA	4.000 VA	4.000 VA
Corriente continua										
Salida constante trifásica							6.500 VA	6.500 VA	5.200 VA	6.500 VA
Salida máxima trifásica							7.000 VA	7.000 VA	6.500 VA	7.000 VA
Altura	44 cm	44 cm	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm	52 cm	54 cm	56 cm
Longitud	58,5 cm	58,5 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	82 cm	80 cm	75,5 cm
Anchura	43,5 cm	43,5 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	56 cm	55 cm	55 cm
Peso (en seco)	38 Kg	38 Kg	58 Kg	65 Kg	75 Kg	81 Kg	77 Kg	83 Kg	86 Kg	104 Kg
	706€	850€	1.330€	1.469€	1.799€	1.899€	2.049€	2.150€	3.147€	2.675€
MANDO DISTANCIA	-	-	-	2.310€	-	2.744€	-	2.995€	-	-
CONTROL REMOTO	-	-	-	2.657€	-	3.090€	-	3.340€	-	-
AUTOMATISMO ARRANQUE	-	-	-	3.570€	-	3.998€	-	4.195€	-	-

Motosoldadoras

	EW 120	EW 170	EW 200
Tipo de motor	GX 200	GX 270	GX 390
Cilindrada	196 cm³	270 cm³	389 cm³
Potencia nominal	4,1 kW (5,5 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	3,6 litros	5,3 litros	6,2 litros
Autonomía	2,1 h	2,2 h	2,3 h
Arranque	Manual	Manual	Manual
Batería			
Ruedas de transporte		Opcional (de 2 o 4 ruedas)	Opcional (2 ruedas)
Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa	97 Lwa	98 Lwa
Regulación de voltaje	Por condensador	Por condensador	Por Transformador
Salida constante monofásica	2.700 VA	3.800 VA	3.200 VA
Salida máxima monofásica	3.000 VA	4.000 VA	3.200 VA
Corriente continua			
Salida constante trifásica			5.500 VA
Salida máxima trifásica			6.000 VA
Díametros de electrodo	1-3,25 mm	1,5-4 mm	1-4 mm
Salida soldadura	60-120 CA	40-160 CA	40-200 CC
Corriente máxima al 35%	120 A	160 A	200 A
Altura	44 cm	56 cm	58 cm
Longitud	58,5 cm	72 cm	86,5 cm
Anchura	43,5 cm	58 cm	70 cm
Peso (en seco)	40 Kg	75 Kg	107 Kg
	1.188€	1.770€	2.298€

Máquinas Hand Held a batería

*Directiva 2000/14/CEE

	CORTASETOS HHH 36 AXB
Motor	36V
Longitud de corte doble	60 cm
Tipo de cuchillas	doble cara
Paso de cuchillas	35 mm
Peso sin batería	5,00 Kg
Autonomía	4Ah 56 min / 6Ah 84 min / 9Ah 126 min
	648€*

	DESBRIZADORA HHT 36 AXB
Motor	36V
Ancho de corte	44 cm
Velocidad	Variable
Hilo	2,4 mm
Peso (sin batería)	6,50 Kg
Autonomía hilo	4Ah 33 min / 6Ah 50 min / 9Ah 75 min
Autonomía disco	4Ah 60 min / 6Ah 90 min / 9Ah 135 min
	675€*

	SOPLADOR HHB 36 AXB
Tensión	36V
Velocidad	Variable
Caudal de aire	860 m³/h tubo redondo / 730 m³/h tubo plano
Velocidad del aire	65 m/s tubo redondo / 68 m/s tubo plano
Peso sin batería	2,60 Kg
Autonomía mínima	4Ah 12 min / 6Ah 18 min / 9Ah 27 min
	410€*

*Precios sin acumulador ni cargador.

CUADROS técnicos

Motobombas

	WX 10	WX 15	WB 20 XT	WB 30 XT	WH 5	WH 10 X	WH 20 X
Tipo de motor	GX 25	GXH 50	GX 120	GX 160	GX 25	GXH 50	GX 160
Cilindrada	25 cm³	49 cm³	118 cm³	163 cm³	25 cm³	49 cm³	163 cm³
Potencia nominal	0,7 kW (1,0 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	2,9 kW (4,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	0,7 kW (1,0 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	0,58 litros	0,77 litros	2,5 litros	3,6 litros	0,58 litros	0,77 litros	3,1 litros
Autonomía	1,0 h	0,9 h	2,5 h	2,3 h	1,0 h	1,0 h	1,9 h
Aspiración	8 m	8 m	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m
Elevación máxima	36 m	40 m	32 m	23 m	40 m	60 m	45 m
Caudal máximo	8.400 litros/h	14.400 litros/h	37.200 litros/h	66.000 litros/h	7.200 litros/h	12.600 litros/h	27.000 litros/h
Diámetro de entrada	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	25 mm	40 mm	50 mm
Diámetro de salida	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	25 mm	40 mm	50 mm
Altura	30 cm	37,5 cm	42 cm	45,5 cm	29,5 cm	46,5 cm	40,5 cm
Longitud	32,5 cm	32,5 cm	45,5 cm	45,5 cm	35,5 cm	42,5 cm	42,5 cm
Anchura	22 cm	27,5 cm	36,5 cm	38,5 cm	23,5 cm	31,8 cm	37,5 cm
Peso (en seco)	6,1 Kg	9,0 Kg	21 Kg	27 Kg	5,5 Kg	10,8 Kg	23,5 Kg
	565€	783€	478€	577€	455€	664€	898€

	WH 75	WH 90 X	WH 100 X	WT 20 X	WT 30 X	WT 40 X	WMP 20 X
Tipo de motor	GP 160	GX 160	GX 270	GX 160	GX 240	GX 340	GX 160
Cilindrada	163 cm³	163 cm³	270 cm³	163 cm³	270 cm³	389 cm³	163 cm³
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	5,9 kW (7,9 cv)	8,0 kW (10,7 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Depósito de gasolina Euro 95	3,1 litros	3,6 litros	5,3 litros	3,1 litros	5,3 litros	6,1 litros	3,1 litros
Autonomía	1,9 h	1,8 h	2,2 h	1,8 h	2,0 h	1,5 h	2,2 h
Aspiración	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Elevación máxima	75 m	90 m	95 m	30 m	25 m	25 m	32 m
Caudal máximo	24.000 litros/h	21.000 litros/h	28.800 litros/h	42.600 litros/h	72.600 litros/h	96.000 litros/h	49.980 litros/h
Diámetro de entrada	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	80 mm	100 mm	50 mm
Diámetro de salida	25 / 40 mm	25 / 40 mm	25 / 40 mm	50 mm	80 mm	100 mm	50 mm
Altura	45 cm	45 cm	48 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,5 cm	45 cm
Longitud	46 cm	46 cm	50 cm	62 cm	66 cm	73,5 cm	52 cm
Anchura	53 cm	52 cm	55 cm	46 cm	49,5 cm	53,5 cm	40 cm
Peso (en seco)	27 Kg	27 Kg	51 Kg	47 Kg	61 Kg	78 Kg	25,5 Kg
	979€	1.269€	2.198€	1.828€	2.393€	3.328€	1.255€

Biotrituradoras

	BIO 3000	BIO 175 elect_	BIO 180	BIO 320	BIO 375	BIO 375 FE	BIO 510	BIO 650	BIO 750 KAS
Tipo de motor	Eléctrico	Eléctrico	GX 160	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 630	GX 690
Cilindrada			163 cm³	270 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	688 cm³	688 cm³
Potencia nominal	3.000 W	2.200 W	3,6 kW (4,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	15,5 kW (20,8 cv)	15,5 kW (20,8 cv)
Depósito de gasolina Euro 95			3,1 litros	5,3 litros	6,1 litros	6,1 litros	6,1 litros	24,0 litros	24,0 litros
Autonomía			2,2 h	2,2 h	1,7 h	1,7 h	1,7 h	6,0 h	4,0 h
Arranque	Interruptor	Interruptor	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Número de cuchillas	Piñón dentado y contracuchilla	1 fija y 6 flotantes	1 fija y 6 flotantes	2 fijas	2 fijas y 18 flotantes	2 fijas y 18 flotantes	4 fijas	2 fijas	2 fijas reversibles
Capacidad de trabajo	N/D	2 m³/h - Según el tipo de ramas	2 m³/h - Según el tipo de ramas	3 m³/h - Según el tipo de ramas	7 m³/h - Según el tipo de ramas	7 m³/h - Según el tipo de ramas	7 m³/h - Según el tipo de ramas	10 m³/h - Según el tipo de ramas	12 m³/h - Según el tipo de ramas
Diámetro máximo de corte	4,5 cm	4 cm	4 cm	8 cm	8 cm (astilladora) - 4 cm (desfiladora)	8 cm (astilladora) - 4 cm (desfiladora)	12 cm	12 cm	14 cm
Sistema de transporte	Asa y ruedas	Asa y ruedas	Asa y ruedas	Asa y ruedas	4 ruedas y manillar	Remolque homologado (80 Km/h)	Remolque homologado (80 Km/h)	Remolque homologado (80 Km/h)	Remolque homologado (80 Km/h)
Sistema no-stress	De serie							Opcional	De serie
Alimentación de la tolva	Automática, con inversión de giro automática	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica con 2 rodillos
Altura	91 cm	103 cm	147,7 cm	123 cm	135 cm	135 cm	165 cm	210 cm	245 cm
Longitud	63 cm	120 cm	112 cm	142 cm	190 cm	190 cm	246 cm	227 cm	285 cm
Anchura	45 cm	61 cm	61 cm	84 cm	90 cm	90 cm	140 cm	130 cm	125 cm
Peso (en seco)	23,5 Kg	53 Kg	60 Kg	128 Kg	225 Kg	261 Kg	350 Kg	460 Kg	570 Kg
	299€	1.299€	1.598€	3.320€	5.336€	6.690€	9.378€	17.760€	24.599€

LUBRICANTES HONDA

HONDA SUPERMULTIGRADO 15W40 4T:

Especialmente concebido para responder a las exigencias de los motores gasolina y Diesel que equipan los turismos y los equipos que incorporan motores 4T.

Honda Supermultigrado 4T 15W-40

ACEITE HONDA 4T (1lt)

ACEITE HONDA 4T (5lt)

ACEITE HONDA BIDON 20 lt

Sólo existe un lubricante que garantice una larga vida al motor de tu máquina.



¡Tu motor necesita lo mejor!

Eureka parts.com

El mayor catálogo online de accesorios y recambios para maquinaria.

.com

www.eurekaparts.com

SERRUCHOS plegables

POCKET BOY 130 mm
POCKET BOY 170 mm



POCKET BOY 130 mm **29€**
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 19€

POCKET BOY 170 mm **32€**
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 20€

F 180 mm **LARGE**



29€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 20€

GOMBOY PROFESIONAL CURVE 210/240 mm



36€ 41€
P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 24€ / 28€

GOMBOY 210 mm
GOMBOY 240 mm



GOMBOY 210 mm **34€**
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 23€

GOMBOY 240 mm **40€**
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 27€

SUPER ACCEL 210 mm **LARGE**



34€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 23€

BIG BOY 360 mm



48€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 29€

SERRUCHOS de grandes dimensiones

KATANABOY 650 mm **EXTRA LARGE**

235€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 149€

NEW



KATANABOY 1000 mm **EXTRA LARGE**

820€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 450€

NEW

MACHETE



YOKI 270 mm



82€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 44€

SERRUCHOS de hoja recta

LARGE



65€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 46€

LARGE

GOMTARO 210 mm



45€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 28€

LARGE

GOMTARO 240 mm



49€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 31€

LARGE



53€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 34€

LARGE

GOMTARO 300 mm



57€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 37€

LARGE

GOMTARO 240 mm Pro-Sentei



51€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 33€

LARGE



57€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 36€

LARGE

TSURUGI 300 mm



65€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 40€

LARGE

NATANOKO 300 mm



66€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 43€

LARGE

NATANOKO 330 mm



70€
P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 46€

HONDAENGINEERING FOR *Life*

Tu Distribuidor Autorizado te suministrará sólo recambio original Honda. Podrás comprobar que siempre está debidamente señalado y precintado con su etiqueta original.

Honda garantiza la máxima calidad en sus accesorios y te hace beneficiario de una garantía total de 2 años en la compra de tu maquinaria (para uso no profesional).

Huye de las imitaciones. Los motores Honda siempre cumplen con los mayores estándares de calidad y no están fabricados bajo ningún tipo de licencia por otras compañías. No existe garantía alguna de que el recambio original Honda pueda ser usado en productos de otros fabricantes.

Nuestra marca cuenta con una red oficial de fabricación, distribución y ventas en todo el mundo. Sus objetivos son asegurar que todos nuestros productos se fabrican con los niveles más altos de calidad, así como proteger la reputación de Honda, una compañía comprometida en mantener la integridad de sus productos.

Teléfono de atención al cliente
938 605 025

¿Qué te ofrece tu Distribuidor Autorizado Honda?

Atención personalizada

Cada cliente es especial y el Distribuidor Autorizado Honda lo sabe. Dentro de la completa gama de productos Honda, seguro que existe el modelo ideal para ti. Ante de a tu Distribuidor Autorizado Honda, él te ayudará en la elección.

Garantía

Calidad garantizada: nuestros productos están fabricados para durar más. Honda te ofrece 2 años de garantía en todos sus productos (para uso no profesional)

Seguridad

La seguridad de contar con una gran marca, con un gran equipo detrás. Productos fiables, respetuosos con el medio ambiente, que nunca te fallarán. Siempre podrás contar con el consejo y la respuesta del Distribuidor Autorizado Honda.

Servicio posventa

En Honda, creemos que nuestro cliente se merece disfrutar del producto que ha escogido. Por eso, el trabajo del Distribuidor no acaba aquí. Todas las máquinas necesitan un servicio posventa, que no tiene que ser un problema para ti.

El Distribuidor Autorizado Honda, continuamente formado por nuestros especialistas, te lo pone fácil: puesta en marcha, explicación del funcionamiento, mantenimiento, solución a eventuales problemas...

Y también en Internet

Mara pionera en todos los tiempos, Honda también ha sabido anticiparse al poner a tu disposición un escaparate virtual.

www.honda.es
www.hondaencasa.com

Aquí encontrarás nuestro catálogo de productos y podrás realizar tus compras online: esoige el modelo que más te conviene y pasa a recogerlo en el punto de venta Honda que prefieras. Nuestro distribuidor realizará el montaje y puesta en marcha y te entregará la máquina sin ningún coste adicional para ti.

Honda te hace la vida más fácil.

Las etiquetas garantizan el accesorio y el recambio Original Honda.



GREENS POWER PRODUCTS, S.L.
Importador Honda exclusivo para España

Avda. Ramón Cuirans, 2
08530 La Garriga (Barcelona)
Telf. 938 605 025 / Fax. 938 718 180
www.honda.es www.hondaencasa.com

En el afán constante por mejorar los materiales, Honda se reserva el derecho de modificar las características técnicas en todo momento y sin previo aviso. Así mismo, Greens Power Products, S.L. se reserva el derecho de modificar la gama existente, así como sus precios, sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones.

Este catálogo es válido desde el 1 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2020. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente.

Precios válidos salvo error tipográfico y hasta nueva edición.

Precio con I.V.A. incluido, calculado con el tipo vigente en el momento de edición (21% general, excepto el scooter eléctrico Monpal ML100, con el 4% superreducido para minusválidos).