




NOFIMA

2022





Estadio Zenit Arena - San Petersburgo (Rusia)



↓  **Recollida equipatges**  
Baggage claim  
**Recogida equipajes**

↓  **Sortida**  
Exit  
**Salida**

↓  **Portes**  
Gates  
**Puertas** **A**

↓  **Portes**  
Gates  
**Puertas** **B5C**

↓  **Sky**



Aeropuerto Josep Tarradellas - Barcelona El Prat (España)






Estadio Santiago Bernabéu - Madrid (España)





|                        |     |
|------------------------|-----|
| concept <sup>3</sup>   | 10  |
| multifunción           | 24  |
| secamanos              | 52  |
| secadores de cabello   | 110 |
| dosificadores de jabón | 122 |
| dispensadores de papel | 144 |
| colección de baño      | 176 |
| complementos           | 296 |
| papeleras              | 310 |
| sanitarios inox        | 332 |
| antivandálico          | 370 |
| mobiliario industrial  | 380 |
| mobility               | 392 |
| emergencia             | 436 |
| fuentes de agua        | 444 |
| cambiapañales          | 450 |
| matainsectos           | 456 |
| anexos                 | 462 |







concept<sup>3</sup>

CONCEPT<sup>3</sup>





# concept<sup>3</sup>

Revolucionario conjunto de grifería con secamanos,  
dosificador de jabón y agua  
en una sola pieza



Aireador Slim 5 l/min. - 1,3 GPM.  
Incluido aireador Spray 1,89 l/min - 0,5 GPM



Bajo impacto sonoro, solo 65 dB



Dosificador de jabón auto-limpieza.  
Descarga automática para higienización

# acabados

---

Nuestra selección de 4 colores atemporales que combinan con el diseño innovador Concept³.

Oro, brillo, negro, plata.





Atemporalidad, versatilidad, elegancia.



# acabados







# especificaciones técnicas



## **DISPENSADOR / GRIFO**

Peso modelo alto: 2 Kg.

Peso modelo bajo: 1,8 Kg.

Activación: sensor láser.

Sensibilidad regulable.

Columna de Aluminio extrusionado 6063 T5.

01901.B y 01902.B: cromado de acuerdo con la norma EN248.

01901.S y 01902.S:

Anodizado de acuerdo con las normas ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134.

01901.N y 01902.N:

Anodizado de acuerdo con las normas ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134.

01901.GD y 01902.GD:

Anodizado de acuerdo con las normas ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134.

## **DOSIFICADOR DE JABÓN**

Sistema de dosificación: bomba peristáltica.

Capacidad depósito: 1,2 l.

## **MÓDULO DE CONTROL**

Peso: 3,8 Kg.

Instalación: mural o apoyo a suelo.

Parámetros regulables: sensor test, purgado circuito de jabón, selector dosificación de jabón, tiempo de operación.

## **SECAMANOS**

Potencia: 1200 W.

Velocidad del motor: 32000 rpm.

## **VÁLVULA SOLENOIDE**

Presión de trabajo: máx. 8 - mín. 0,5 bar.

Presión recomendada: 3 bar.





Conjunto sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo.

**GRIFO DISPENSADOR**

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dimensiones modelo 01901 | 225 x 230 x 251,5 mm<br>8 7/8" x 9" x 9 7/8"                    |
| Dimensiones modelo 01902 | 317,5 x 230 x 268 mm<br>1'- 0 1/2" x 9" x 10 1/2"               |
| Peso                     | 2,3 Kg (modelo 01901)<br>2,5 Kg (modelo 01902)                  |
| Materiales               | Aluminio cromado (Brillo) /<br>Aluminio anodizado / ABS / Latón |
| Activación               | Por sensores                                                    |
| Consumo de agua          | 3 - 7 l/m (3 bar)                                               |
| Aireador                 | Neopearl                                                        |
| Funcionamiento           | Sensor electrónico                                              |
| Nivel sonoro a 2 m       | 65 dbA                                                          |

**SECAMANOS**

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensiones caja secamanos                             | 307 x 281,4 x 210 mm<br>1'- 0 1/8" x 11" x 8 1/4" |
| Peso caja secamanos                                    | 3,1 Kg                                            |
| Material                                               | ABS                                               |
| Consumo                                                | 5,3 A                                             |
| Voltaje                                                | 220 - 240 V~                                      |
| Aislamiento eléctrico                                  | Clase II                                          |
| Índice de protección contra la entrada de polvo y agua | IP34                                              |
| Potencia motor                                         | 1200 W                                            |
| Velocidad motor                                        | 32000 rpm                                         |
| Tiempo de secado                                       | 14-15 segundos                                    |
| Filtro HEPA                                            | SÍ                                                |

**DISPENSADOR DE JABÓN**

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimensiones jabonera     | 120 x 322 x 120 mm<br>4 3/4" x 1'- 0 5/8" x 4 3/4" |
| Peso                     | 0,9 Kg                                             |
| Materiales               | ABS                                                |
| Voltaje                  | 5 V~                                               |
| Dosis jabón              | 1-4 cc (regulación electrónica)                    |
| Capacidad depósito jabón | 2 litros                                           |

01901.GD



01902.GD

Acabado  
Oro

01901.B



01902.B

Acabado  
Brillo

01901.N



01902.N

Acabado  
Negro


01901.S




01902.S

Acabado  
Plata


01901





01902



281



210



06029.CPT

Filtro HEPA









MULTI MODULAR BY NOFER

MULTIFUNCIÓN





1

2

3

4



Grifo con sensor láser regulable



Dispensador de papel manual o automático



Bajo impacto sonoro, entre 60 y 72 dB



Dosificador de jabón auto-limpieza.  
Descarga automática para higienización



## GRIFERÍA



### Laser Faucet

12053.M

463 x 200 x 223 mm  
1'-6 1/4" x 7 7/8" x 8 3/4"



- ✓ activación mediante **sensor láser**
- ✓ distancia de activación y tiempo de funcionamiento regulable con mando
- ✓ 220 AC 50/60 Hz
- ✓ alternativa batería recargable
- ✓ 3 / 1,89 l/min



## DOSIFICADORES DE JABÓN



### Laser Soap

12053.S1

470,2 x 200 x 223 mm  
1'-6 1/2" x 7 7/8" x 8 3/4"



- ✓ activación mediante **sensor láser**
- ✓ distancia de activación y tiempo de funcionamiento regulable con mando
- ✓ 220 AC 50/60 Hz
- ✓ alternativa batería recargable
- ✓ capacidad 3 litros

### Automatic Soap

12053.S2

370 x 150 x 223 mm  
1'-2 1/2" x 5 7/8" x 8 3/4"

- ✓ activación mediante sensor infrarrojos
- ✓ funciona con baterías AA (4 unidades)
- ✓ alternativa 230V AC con trasformador
- ✓ posibilidad válvula de jabón líquido, espuma o spray
- ✓ 1 litro



 SECAMANOS

**Bigflow** 

12053.H1

379 x 260 x 223 mm  
1'-2 7/8" x 10 1/4" x 8 3/4"



- ✓ Bigflow Evo satinado
- ✓ activación mediante **sensor láser**
- ✓ distancia de activación regulable
- ✓ potencia seleccionable  
1200 / 2050 W
- ✓ bajo nivel sonoro
- ✓ posibilidad filtro Hepa
- ✓ tiempo secado 40 s



**Fuga**  

12053.H2

370 x 200 x 223 mm  
1'-2 1/2" x 7 7/8" x 8 3/4"



- ✓ Fuga Evo satinado
- ✓ activación mediante **sensor láser**
- ✓ distancia activación regulable
- ✓ potencia 800 W
- ✓ filtro Hepa
- ✓ tiempo secado 10 - 12 s
- ✓ posibilidad desinfección mediante luz  
Led UV C



## SECAMANOS



### Fusion



12053.H3

384 x 200 x 223 mm  
1'-3 1/8" x 7 7/8" x 8 3/4"



- ✓ Fusion
- ✓ activación mediante **sensor láser**
- ✓ salida multijet / blade
- ✓ distancia activación regulable
- ✓ potencia regulable 700/900 W
- ✓ filtro Hepa y Zero Smell
- ✓ tiempo secado 6 - 12 s
- ✓ posibilidad desinfección mediante luz Led UV C



## DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

### Automatic Paper

12053.PA

429 x 350 x 223 mm  
1'-4 7/8" x 1'-1 3/4" x 8 3/4"

- ✓ activación por sensor de humedad
- ✓ funciona con baterías tipo D (4 unidades)
- ✓ alternativa 230V AC con transformador
- ✓ rollo de papel continuo  
Ø 200 x 220 mm de ancho
- ✓ salida automática, corte manual



### Manual Paper

12053.P

409 x 350 x 223 mm  
1'-4 1/8" x 1'-1 3/4" x 8 3/4"

- ✓ capacidad 400/600 unidades

## SEPARADORES



**5**

98416.05

370 x 50 x 223 mm  
1'-2 1/2" x 2" x 8 3/4"



**10**

98416.10

370 x 100 x 223 mm  
1'-2 1/2" x 4" x 8 3/4"




**15**

98416.15

370 x 150 x 223 mm  
1'-2 1/2" x 5 7/8" x 8 3/4"

VELOX




Laser Soap + Laser Faucet + Fuga Evo



| ITEM                                                                                             | Capacidad      | Potencia | Nivel sonoro | Sensor | Regulación (distancia) | Voltaje / Frecuencia      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------|------------------------|---------------------------|
|  Laser Faucet | 3 / 1,89 l/min | -        | -            | Láser  | •                      | 220 AC<br>50 - 60 Hz      |
|  Laser Soap   | 1,5 - 3 l      | -        | -            | Láser  | •                      | 220 AC<br>50 - 60 Hz      |
|  Fuga Evo     | -              | 800 W    | 72 dBA       | Láser  | •                      | 220 - 240 V<br>50 - 60 Hz |


La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.



SUPRA



MULTIFUNCIÓN





Laser Soap + Laser Faucet + Fusion



| ITEM                                                                                             | Capacidad      | Potencia  | Nivel sonoro | Sensor | Regulación (distancia) | Voltaje / Frecuencia      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------|------------------------|---------------------------|
|  Laser Faucet | 3 / 1,89 l/min | -         | -            | Láser  | ●                      | 220 AC<br>50 - 60 Hz      |
|  Laser Soap   | 1,5 - 3 l      | -         | -            | Láser  | ●                      | 220 AC<br>50 - 60 Hz      |
|  Fusion       | -              | 700-900 W | 66 dBA       | Láser  | ●                      | 220 - 240 V<br>50 - 60 Hz |

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.





Laser Soap x 2 + Laser Faucet x 2 + Fuga Evo




| ITEM                                                                                                 | Capacidad      | Potencia | Nivel sonoro | Sensor | Regulación (distancia) | Voltaje / Frecuencia      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------|------------------------|---------------------------|
|  Laser Faucet x 2 | 3 / 1,89 l/min | -        | -            | Láser  | ●                      | 220 AC<br>50 - 60 Hz      |
|  Laser Soap x 2   | 1,5 - 3 l      | -        | -            | Láser  | ●                      | 220 AC<br>50 - 60 Hz      |
|  Fuga Evo         | -              | 800 W    | 72 dBA       | Láser  | ●                      | 220 - 240 V<br>50 - 60 Hz |

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.

SUPRA shared



MULTIFUNCIÓN



Laser Soap x 2 + Laser Faucet x 2 + Fusion




| ITEM             | Capacidad      | Potencia  | Nivel sonoro | Sensor | Regulación (distancia) | Voltaje / Frecuencia      |
|------------------|----------------|-----------|--------------|--------|------------------------|---------------------------|
| Laser Faucet x 2 | 3 / 1,89 l/min | -         | -            | Láser  | ●                      | 220 AC<br>50 - 60 Hz      |
| Laser Soap x 2   | 1,5 - 3 l      | -         | -            | Láser  | ●                      | 220 AC<br>50 - 60 Hz      |
| Fusion           | -              | 700-900 W | 66 dBA       | Láser  | ●                      | 220 - 240 V<br>50 - 60 Hz |

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.



TOWEL




Laser Soap + Laser Faucet + Manual Paper



| ITEM                                                                                             | Capacidad      | Sensor | Regulación (distancia) | Voltaje / Frecuencia      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|---------------------------|
|  Laser Faucet | 3 / 1,89 l/min | Láser  | ●                      | 220 - 240 V<br>50 - 60 Hz |
|  Laser Soap   | 1,5 - 3 l      | Láser  | ●                      | 220 - 240 V<br>50 - 60 Hz |
|  Manual Paper | 400 - 600      | -      | -                      | -                         |

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.



AUTOTOWEL



MULTIFUNCIÓN



Laser Soap + Laser Faucet + Automatic Paper



| ITEM                                                                                                | Capacidad      | Sensor  | Regulación (distancia) | Voltaje / Frecuencia      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------|---------------------------|
|  Laser Faucet    | 3 / 1,89 l/min | Láser   | ●                      | 220 - 240 V<br>50 - 60 Hz |
|  Laser Soap      | 1,5 - 3 l      | Láser   | ●                      | 220 - 240 V<br>50 - 60 Hz |
|  Automatic Paper | 200 - 220      | Humedad | -                      | 230 V AC                  |

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.



BASIC




Automatic Soap + Bigflow Evo



| ITEM                                                                                               | Capacidad | Potencia      | Nivel sonoro | Sensor | Regulación (distancia) | Voltaje / Frecuencia      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------|------------------------|---------------------------|
|  Automatic Soap | 1000 ml   | -             | -            | IR     | -                      | 220 - 12 V                |
|  Bigflow Evo    | -         | 1200 - 2050 W | 60 dBA       | IR     | -                      | 220 - 240 V<br>50 - 60 Hz |

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.






Automatic Soap + Manual Paper

| ITEM                                                                                               | Capacidad | Sensor | Regulación (distancia) | Voltaje / Frecuencia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|----------------------|
|  Automatic Soap | 1000 ml   | IR     | -                      | 220 - 12 V           |
|  Manual Paper   | 400 - 600 | -      | -                      | -                    |

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.



PLUG & PLAY



CONCEPT<sup>3</sup>



Concept<sup>3</sup>

12053.CTS

**LASER**  
sensor

| ITEM     | Capacidad          | Potencia | Nivel sonoro | Sensor | Regulación (distancia) | Voltaje / Frecuencia      |
|----------|--------------------|----------|--------------|--------|------------------------|---------------------------|
| <br><br> | 3-7 l /min (3 bar) | 1200 W   | 65 dBA       | Láser  | ●                      | -                         |
|          | 1,2 l              |          |              |        |                        | 5 V                       |
|          | -                  |          |              |        |                        | 220 - 240 V<br>50 - 60 Hz |

La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos.





## ITEM

Personaliza la combinación que más se adecúe a tu necesidad



Laser Faucet



Laser Soap



Automatic Soap



Fuga Evo



Bigflow Evo




Fusion



Automatic Paper




Manual Paper



5 - 10 - 15

- ✓ Recubre la funcionalidad de tu MUMO con un mueble de diseño minimalista y elegante



| A<br>(MM) | ITEMS + SKIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700       | <div> <div>ITEMS</div> <div>L ≤ 600</div> <div>12055.070</div> <div> </div> <div> <div>BASIC<br/>L = 410</div> <div>ESSENTIA<br/>L = 500</div> <div>VELOX<br/>L = 600</div> <div>SUPRA<br/>L = 600</div> <div>PLUG&amp;PLAY<br/>L = 600</div> </div> </div>                                                               |
| 800       | <div> <div>ITEMS</div> <div>L ≤ 700</div> <div>12055.080</div> <div> </div> <div> <div>BASIC<br/>L = 410</div> <div>ESSENTIA<br/>L = 500</div> <div>VELOX<br/>L = 600</div> <div>SUPRA<br/>L = 600</div> <div>PLUG&amp;PLAY<br/>L = 600</div> </div> </div>                                                               |
| 900       | <div> <div>ITEMS</div> <div>L ≤ 800</div> <div>12055.090</div> <div> </div> <div> <div>BASIC<br/>L = 410</div> <div>ESSENTIA<br/>L = 500</div> <div>VELOX<br/>L = 600</div> <div>SUPRA<br/>L = 600</div> <div>PLUG&amp;PLAY<br/>L = 600</div> <div>TOWEL<br/>L = 750</div> <div>AUTOTOWEL<br/>L = 750</div> </div> </div> |
| 1000      | <div> <div>ITEMS</div> <div>L ≤ 900</div> <div>12055.100</div> <div> </div> <div> <div>BASIC<br/>L = 410</div> <div>ESSENTIA<br/>L = 500</div> <div>VELOX<br/>L = 600</div> <div>SUPRA<br/>L = 600</div> <div>PLUG&amp;PLAY<br/>L = 600</div> <div>TOWEL<br/>L = 750</div> <div>AUTOTOWEL<br/>L = 750</div> </div> </div> |
| 1200*     | <div> <div>ITEMS</div> <div>L ≤ 1100</div> <div>12055.120</div> <div> </div> <div> <div>BASIC x 2<br/>L = 820</div> <div>ESSENTIA x 2<br/>L = 1000</div> <div>VELOX shared<br/>L = 1000</div> <div>SUPRA shared<br/>L = 1000</div> </div> </div>                                                                          |

\*Lavabos para 2 usuarios.



## EXTRA



- ✓ LED.  
Iluminación perimetral inferior  
a lo largo de todo el mueble

|                                               | MUMO 700     | MUMO 800     | MUMO 900     | MUMO 1000    | MUMO 1200    |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LED frontal para mueble                       | 90524.0700F  | 90524.0800F  | 90524.0900F  | 90524.1000F  | 90524.1200F  |
| LED trasero para mueble                       | 90524.0700T  | 90524.0800T  | 90524.0900T  | 90524.1000T  | 90524.1200T  |
| Conjunto LED trasero y frontal<br>para mueble | 90524.0700TF | 90524.0800TF | 90524.0900TF | 90524.1000TF | 90524.1200TF |



- ✓ Cierre de seguridad incluido.  
Para reposiciones, mantenimiento



- ✓ Lateral espejo.  
Añade profundidad al conjunto

90484.LAT



- ✓ Regleta de ajuste vertical con espejo.  
Adaptar MUMO a cualquier  
ambiente y necesidades

98589

## ENCIMERAS



### Solid Surface

DECOSAN

- ✓ Solid Surface es un material compuesto por dos terceras partes de minerales naturales y resinas. Material no poroso, antibacteriano, sedoso y cálido al tacto. Personalizable según necesidades del cliente.

## ENCIMERAS



Inox

NOFER

- ✓ Lavamanos de acero inoxidable AISI 304, con fijación a pared. Resistente a la corrosión y apto para colectividades. Personalizable según necesidades del cliente.









## ECO EFICIENCIA

airtap  
fuga evo  
fuga  
fusion inox  
fusion  
fusion uv-c  
fusion foot dryer inox  
fusion foot dryer  
fusion foot dryer uv-c  
v-jet inox  
v-jet (nofer)  
v-jet (veltia)




Grifo secamanos sobre encimera. Eco-eficiente, tiempo de secado ultrarrápido. Fabricado en latón cromado.

01910.B



| CARACTERÍSTICAS GENERALES                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 189,5 x 45 x 211 mm<br>7 1/2" x 1 3/4" x 8 1/4" |
| Espesor carcasa                                            | 1,2 mm                                          |
| Material                                                   | Latón cromado                                   |
| Acabado                                                    | Brillo (.B)                                     |
| Peso                                                       | 4,9 Kg                                          |
| Funcionamiento                                             | Sensor láser                                    |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                    |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                      |
| Potencia                                                   | 800 W                                           |
| Consumo eléctrico                                          | 3,5 A                                           |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                         |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                            |
| MOTOR                                                      |                                                 |
| Potencia                                                   | 800 W                                           |
| Velocidad                                                  | 35000 rpm                                       |
| Tipo                                                       | Universal                                       |
| Protección eléctrica                                       | Limitador térmico de seguridad                  |
| PRESTACIONES                                               |                                                 |
| Temperatura del aire (ambiente 20 °C)                      | 40 °C a 10 cm                                   |
| Caudal eficaz                                              | 2660 l/min                                      |
| Velocidad del aire                                         | 305 km/h                                        |
| Tiempo de secado estimado                                  | 10-12 segundos                                  |
| Nivel sonoro a 2 m                                         | 72 dbA                                          |

01910.B





#### Material

Acero inoxidable AISI 304

#### Acabado

Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W) Negro (.N)

Secado ultrarrápido. Eco-eficiente de diseño compacto y de espesor mínimo. Activado por sensor. Disponible en varios acabados: satinado, brillo, negro, ABS blanco y otros colores.

Combinables con el resto de productos de la gama diseño EVO.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 327 x 164 x 151 mm<br>1'-7/8" x 6 1/2" x 6"   |
| Dimensiones<br>(solo modelo 01841.W)                       | 334 x 164 x 151 mm<br>1'-1 1/8" x 6 1/2" x 6" |
| Espesor carcasa                                            | 1,2 mm (ABS: 3 mm)                            |
| Peso                                                       | 4,7 Kg (ABS: 4,2 Kg)                          |
| Funcionamiento                                             | Sensor láser                                  |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                  |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                    |
| Potencia                                                   | 800 W                                         |
| Consumo eléctrico                                          | 3,5 A                                         |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                       |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                          |

#### HIGIENE



|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Filtro HEPA                                      | SÍ |
| Luces germicidas UV-C<br>(solo modelos 01831.UV) | SÍ |

#### MOTOR

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 800 W                          |
| Velocidad            | 35000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |

#### PRESTACIONES

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Temperatura del aire<br>(ambiente 20 °C) | 40 °C a 10 cm  |
| Caudal eficaz                            | 2660 l/min     |
| Velocidad del aire                       | 305 km/h       |
| Tiempo de secado estimado                | 10-12 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m                       | 72 dbA         |



06029.FGE

Filtro HEPA



OTROS COLORES

01831.S

01831.B

01831.N

01841.W

Material  
ABS

01831.UV.S

01831.UV.B

01831.UV.N

NUEVO



NUEVO



Secado ultrarrápido. Eco-eficiente de diseño compacto y activado por sensor. Disponible en cuatro acabados: satinado, brillo, blanco y ABS.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES


|                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 323 x 253 x 152 mm<br>1'-3/4" x 10 1/8" x 6" |
| Dimensiones<br>(solo modelo 01861.W)                       | 325 x 255 x 152 mm<br>1'-3/4" x 10 1/8" x 6" |
| Espesor carcasa                                            | 1,2 mm (ABS: 3 mm)                           |
| Peso                                                       | 4,9 Kg (ABS: 3,6 Kg)                         |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                       |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                 |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                   |
| Potencia                                                   | 800 W                                        |
| Consumo eléctrico                                          | 3,5 A                                        |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                      |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                         |

#### MOTOR

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 800 W                          |
| Velocidad            | 35000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |


#### PRESTACIONES

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Temperatura del aire<br>(ambiente 20 °C) | 40 °C a 10 cm  |
| Caudal eficaz                            | 2660 l/min     |
| Velocidad del aire                       | 305 km/h       |
| Tiempo de secado estimado                | 10-12 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m                       | 72 dbA         |




01851.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304  
Acabado  
Satinado



01851.B

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304  
Acabado  
Brillo



01851.W

Material  
Acero  
Acabado  
Blanco



01861.W

Material  
ABS  
Acabado  
Blanco





Secamanos automático de secado ultrarrápido y silencioso. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Dos modos de potencia: modo turbo y modo eco. Dos opciones de salida de aire: Multijet y Blade. Carcasa de acero inoxidable acabado satinado.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 277 x 164 x 177 mm<br>1'-2 7/8" x 6 1/2" x 7" |
| Espesor carcasa                                            | 1 mm                                          |
| Peso                                                       | 3 Kg                                          |
| Funcionamiento                                             | Sensor láser                                  |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                  |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                    |
| Potencia                                                   | 700-900 W                                     |
| Consumo eléctrico                                          | 4 A                                           |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                      |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IP22                                          |

## HIGIENE


|             |    |
|-------------|----|
| Filtro HEPA | SÍ |
|-------------|----|

## MOTOR

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 700-900 W                      |
| Velocidad            | 30000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |

## PRESTACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Caudal eficaz             | 1990 l/min    |
| Velocidad del aire        | 452 km/h      |
| Tiempo de secado estimado | 6-12 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m        | 66 dbA        |



06029.FSN

Filtro HEPA

01875.S


01875.UV.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Satinado




## MULTIJET



La salida de aire multi-jet está diseñada para evitar el ruido causado por la salida de aire.

El sistema patentado de amortiguación acústica utiliza una salida de aire consistente en unos orificios con forma de cono invertido que limita el nivel sonoro para mantener un entorno silencioso.

## BLADE



La salida de aire blade está diseñada para un secado rápido y efectivo.

Secamanos automático de secado ultrarrápido y silencioso. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Dos modos de potencia: modo turbo y modo eco. Dos opciones de salida de aire: Multijet y Blade. Carcasa de ABS disponible en 15 colores.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 277 x 164 x 177 mm<br>1'-2 7/8" x 6 1/2" x 7" |
| Espesor carcasa                                            | 3 mm                                          |
| Peso                                                       | 3 Kg                                          |
| Funcionamiento                                             | Sensor láser                                  |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                  |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                    |
| Potencia                                                   | 700-900 W                                     |
| Consumo eléctrico                                          | 4 A                                           |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                      |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IP22                                          |

#### HIGIENE


|             |    |
|-------------|----|
| Filtro HEPA | SÍ |
|-------------|----|

#### MOTOR

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 700-900 W                      |
| Velocidad            | 30000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |


#### PRESTACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Caudal eficaz             | 1990 l/min    |
| Velocidad del aire        | 452 km/h      |
| Tiempo de secado estimado | 6-12 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m        | 66 dbA        |



06029.FSN


Filtro HEPA




01871.W




01871.AM




01871.AS




01871.CH



01871.N




01871.YL




01871.RF



01871.RC




01871.RB



01871.SB




01871.DB




01871.AB



01871.PPK



01871.PK



01871.TQ

Secamanos automático de secado ultrarrápido y silencioso. Higieniza el ambiente: equipado con luz ultravioleta, catalizador de titanio y filtro Hepa. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Carcasa de ABS disponible en 15 colores.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 277 x 164 x 177 mm<br>1'-2 7/8" x 6 1/2" x 7" |
| Espesor carcasa                                            | 3 mm                                          |
| Peso                                                       | 3 Kg                                          |
| Funcionamiento                                             | Sensor láser                                  |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                  |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                    |
| Potencia                                                   | 700-900 W                                     |
| Consumo eléctrico                                          | 4 A                                           |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                      |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IP22                                          |

## HIGIENE


|                       |    |
|-----------------------|----|
| Filtro HEPA           | SÍ |
| Luces germicidas UV-C | SÍ |

## MOTOR / RESISTENCIA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 700-900 W                      |
| Velocidad            | 30000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |


## PRESTACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Caudal eficaz             | 1990 l/min    |
| Velocidad del aire        | 452 km/h      |
| Tiempo de secado estimado | 6-12 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m        | 66 dbA        |




06029.FSN


Filtro HEPA




01871.UV.W




01871.UV.AM




01871.UV.AS




01871.UV.CH




01871.UV.N




01871.UV.YL




01871.UV.RF




01871.UV.RC




01871.UV.RB




01871.UV.SB




01871.UV.DB




01871.UV.AB



01871.UV.PPK



01871.UV.PK



01871.UV.TQ



# fusion foot dryer inox

**LASER**  
sensor

**HEPA**  
filter

NUEVO



Fusion

CE

Secador de pies automático de secado ultrarrápido y silencioso. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Dos modos de potencia: modo turbo y modo eco. Carcasa de acero inoxidable acabado satinado.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 277 x 164 x 246 mm<br>1'-2 7/8" x 6 1/2" x 9 5/8" |
| Espesor carcasa                                            | 1 mm                                              |
| Peso                                                       | 3 Kg                                              |
| Funcionamiento                                             | Sensor láser                                      |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                      |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                        |
| Potencia                                                   | 828 W                                             |
| Consumo eléctrico                                          | 3,8 A                                             |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                           |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IP22                                              |

## HIGIENE

|             |    |
|-------------|----|
| Filtro HEPA | SÍ |
|-------------|----|

## MOTOR

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 828 W                          |
| Velocidad            | 30000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |

## PRESTACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Caudal eficaz             | 1990 l/min    |
| Velocidad del aire        | 452 km/h      |
| Tiempo de secado estimado | 8-10 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m        | 68 dbA        |

01885.S


01885.UV.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Satinado




## MULTIJET




La salida de aire multi-jet está diseñada para evitar el ruido causado por la salida de aire.

El sistema patentado de Amortiguación Acústica utiliza una salida de aire consistente en unos orificios con forma de cono invertido que limita el nivel sonoro para mantener un entorno silencioso.

## BLADE



La salida de aire blade está diseñada para un secado rápido y efectivo.



06029.FSN

Filtro HEPA

# fusion foot dryer

**LASER**  
sensor

**HEPA**  
filter

NUEVO



Fusion

CE

Secador de pies automático de secado ultrarrápido y silencioso. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Dos modos de potencia: modo turbo y modo eco. Carcasa de ABS disponible en 15 colores.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 277 x 164 x 246 mm<br>1'-2 7/8" x 6 1/2" x 9 5/8" |
| Espesor carcasa                                            | 3 mm                                              |
| Peso                                                       | 3 Kg                                              |
| Funcionamiento                                             | Sensor láser                                      |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                      |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                        |
| Potencia                                                   | 828 W                                             |
| Consumo eléctrico                                          | 3,8 A                                             |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                           |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IP22                                              |

## HIGIENE


|             |    |
|-------------|----|
| Filtro HEPA | SÍ |
|-------------|----|

## MOTOR


|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 828 W                          |
| Velocidad            | 30000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |

## PRESTACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Caudal eficaz             | 1990 l/min    |
| Velocidad del aire        | 452 km/h      |
| Tiempo de secado estimado | 8-10 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m        | 68 dbA        |



Filtro HEPA




01881.W




01881.AM



01881.AS



01881.CH



01881.N



01881.YL



01881.RF



01881.RC




01881.RB




01881.SB




01881.DB



01881.AB



01881.PPK



01881.PK



01881.TQ

# fusion foot dryer uv-c

**LASER**  
sensor

**HEPA**  
filter

NUEVO



Fusion



Secador de pies automático de secado ultrarrápido y silencioso. Higieniza el ambiente: equipado con luz ultravioleta, catalizador de titanio y filtro Hepa. Alta eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Carcasa de ABS disponible en 15 colores.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 277 x 164 x 246 mm<br>1'-2 7/8" x 6 1/2" x 9 5/8" |
| Espesor carcasa                                            | 3 mm                                              |
| Peso                                                       | 3 Kg                                              |
| Funcionamiento                                             | Sensor láser                                      |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                      |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                        |
| Potencia                                                   | 828 W                                             |
| Consumo eléctrico                                          | 3,8 A                                             |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                           |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IP22                                              |

## HIGIENE


|                       |    |
|-----------------------|----|
| Filtro HEPA           | SÍ |
| Luces germicidas UV-C | SÍ |

## MOTOR

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 828 W                          |
| Velocidad            | 30000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |


## PRESTACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Caudal eficaz             | 1990 l/min    |
| Velocidad del aire        | 452 km/h      |
| Tiempo de secado estimado | 8-10 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m        | 68 dbA        |




06029.FSN


Filtro HEPA




01881.UV.W




01881.UV.AM




01881.UV.AS




01881.UV.CH




01881.UV.N




01881.UV.YL




01881.UV.RF




01881.UV.RC




01881.UV.RB




01881.UV.SB




01881.UV.DB




01881.UV.AB



01881.UV.PPK



01881.UV.PK



01881.UV.TQ





Secamanos con sistema de secado mediante corrientes de aire de alta velocidad. Carcasa exterior de acero inoxidable. Robusto, antivandálico y seguro. Gran rendimiento y eficiencia. Consumo hasta un 85% menor respecto a otros secamanos convencionales.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 730 x 300 x 222 mm<br>2'-4 3/4" x 11 3/4" x 8 3/4" |
| Espesor carcasa                                            | 1,2 mm                                             |
| Peso                                                       | 12,5 Kg                                            |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                             |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                       |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                         |
| Potencia                                                   | 1650 W                                             |
| Consumo eléctrico                                          | 7,2 A                                              |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                            |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX4                                               |

## HIGIENE

|             |    |
|-------------|----|
| Filtro HEPA | SÍ |
|-------------|----|

## MOTOR / RESISTENCIA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 800 W                          |
| Velocidad            | 21000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 850 W                          |

## PRESTACIONES

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Temperatura del aire (ambiente 20 °C) | 38 °C          |
| Caudal eficaz                         | 4377 l/min     |
| Velocidad del aire                    | 342 km/h       |
| Tiempo de secado estimado             | 11-12 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m                    | 72 dbA         |



01330.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Satinado



SECAMANOS



06029.VJI

Filtro HEPA



## V300

El secamanos V300 tiene un sistema de secado anti-salpicaduras mediante corrientes de aire de alta velocidad. No es necesario insertar las manos una y otra vez. Modo de uso: introduzca las manos en el área de secado, espere unos segundos y saque las manos secas.

## TRIBLADE

Sistema de secado ultrarrápido mediante corrientes de aire de gran velocidad. Modo de uso: introduzca las manos en el área de secado, moviéndolas arriba y abajo.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 617 x 300 x 194 mm<br>2'-0 1/4" x 11 7/8" x 7 3/4" |
| Espesor carcasa                                            | 3 mm                                               |
| Peso                                                       | 9,55 Kg                                            |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                             |
| Voltaje                                                    | 220 - 230 - 240 V~                                 |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                         |
| Potencia                                                   | 1760 W                                             |
| Consumo eléctrico                                          | 8 A                                                |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                           |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                               |

### HIGIENE

|             |          |
|-------------|----------|
| Filtro HEPA | Opcional |
| Ion Shield  | Opcional |

### MOTOR


|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 1760 W                         |
| Velocidad            | 30000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |

### PRESTACIONES


|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Caudal eficaz             | 3600 l/min     |
| Velocidad del aire        | 370 km/h       |
| Tiempo de secado estimado | 10-15 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m        | 70 dbA         |

**GARANTÍA AMPLIABLE A 5 AÑOS. Consultar**


PROTECTION THAT LIVES ON  
**MICROBAN**



V300



TRIBLADE





**V300**

El secamanos V300 tiene un sistema de secado anti-salpicaduras mediante corrientes de aire de alta velocidad. No es necesario insertar las manos una y otra vez. Modo de uso: introduzca las manos en el área de secado, espere unos segundos y saque las manos secas.

**TRIBLADE**

Sistema de secado ultrarrápido mediante corrientes de aire de gran velocidad. Modo de uso: introduzca las manos en el área de secado, moviéndolas arriba y abajo.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 617 x 300 x 194 mm<br>2'-0 1/4" x 11 7/8" x 7 3/4" |
| Espesor carcasa                                            | 3 mm                                               |
| Peso                                                       | 9,55 Kg                                            |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                             |
| Voltaje                                                    | 220 - 230 - 240 V~                                 |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                         |
| Potencia                                                   | 1760 W                                             |
| Consumo eléctrico                                          | 8 A                                                |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                           |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                               |

**HIGIENE**

|             |          |
|-------------|----------|
| Filtro HEPA | SÍ       |
| Ion Shield  | Opcional |

**MOTOR**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 1760 W                         |
| Velocidad            | 30000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |

**PRESTACIONES**


|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Caudal eficaz             | 3600 l/min     |
| Velocidad del aire        | 370 km/h       |
| Tiempo de secado estimado | 10-15 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m        | 70 dbA         |

**GARANTÍA AMPLIABLE A 5 AÑOS. Consultar**



**veltia**  
New Generation Hand Dryers

PROTECTION THAT LIVES ON  
**MICROBAN**

**ZeroSmell**



**veltia**  
New Generation Hand Dryers

**V300****TRIBLADE**



06029.VJET



06035.01

06035.04

### ION SHIELD

La tecnología Ion-Shield en los secadores de manos es uno de los avances más revolucionarios del sector en los últimos tiempos, siendo Veltia la primera empresa en incorporar esta tecnología. No solo mejora la higiene del secado de manos, sino que también actúa como limpiador y purificador del aire del baño o del espacio donde se ubique.

Con Ion-Shield los secadores emiten 20 millones de iones negativos por  $\text{cm}^3$ , éstos atraen las partículas de la suciedad y la polución, que al pegarse se precipitan por el efecto de la gravedad. Con este sistema, conseguimos limpiar el aire de bacterias, ácaros y malos olores, consiguiendo un entorno mucho más limpio y agradable.

### FILTRO HEPA

Los filtros Hepa H13 están compuestos por una malla con un diámetro de entre 0,5 y 2 micrómetros. Este tipo de filtros están preparados para retener contaminantes y partículas mucho más pequeñas, mejorando así la eficacia en la eliminación de la mayor parte de los residuos contaminantes. Los filtros Hepa H13 de Veltia se posicionan como uno de los principales y más efectivos filtros de aire del mercado gracias a su alta eficiencia y eficacia de sus resultados al eliminar de forma rápida el 99,97% de las partículas contaminantes en suspensión.

### ZERO SMELL





ZeroSmell ayuda a mejorar la calidad del aire y aumenta el confort de las diferentes áreas y establecimientos, para que el visitante disfrute de un ambiente acogedor en todo momento.

ZeroSmell es un producto innovador que tiene dos funcionalidades. La primera, eliminar los malos olores. ZeroSmell libera agentes activos neutralizadores en función de la temperatura y el flujo de aire, de manera lenta y lineal. Cuando estos agentes entran en contacto con las moléculas malolientes, reaccionan químicamente y se neutralizan mutuamente. Todo con el máximo nivel de eficacia contra los episodios más habituales de mal olor presentes tanto en el entorno doméstico como profesional. La segunda funcionalidad es dejar una suave fragancia.

Actualmente, no podrá encontrar en el mercado otro producto tan efectivo como el ZeroSmell. La mayoría de productos son ambientadores que sólo enmascaran el mal olor mediante perfumes, y que, además, aseguran eliminar el mal olor mientras que solamente lo inhiben.



NOFER

| Hepa                                                                                | Sí        |          |           |          | No (opcional) |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|
| Zero Smell                                                                          | Sí        |          |           |          | No (opcional) |          |           |          |
| Modelo                                                                              | V300      |          | Triblade  |          | V300          |          | Triblade  |          |
| Ion Shield                                                                          | Sí        | No       | Sí        | No       | Sí            | No       | Sí        | No       |
|    | 01304.IW  | 01304.W  | 01306.IW  | 01306.W  | 01303.IW      | 01303.W  | 01305.IW  | 01305.W  |
|    | 01304.IAS | 01304.AS | 01306.IAS | 01306.AS | 01303.IAS     | 01303.AS | 01305.IAS | 01305.AS |
|  | 01304.IN  | 01304.N  | 01306.IN  | 01306.N  | 01303.IN      | 01303.N  | 01305.IN  | 01305.N  |
|  | 01304.ICH | 01304.CH | 01306.ICH | 01306.CH | 01303.ICH     | 01303.CH | 01305.ICH | 01305.CH |
|  | 01304.IDB | 01304.DB | 01306.IDB | 01306.DB | 01303.IDB     | 01303.DB | 01305.IDB | 01305.DB |
|  | 01304.IAB | 01304.AB | 01306.IAB | 01306.AB | 01303.IAB     | 01303.AB | 01305.IAB | 01305.AB |
|  | 01304.IRF | 01304.RF | 01306.IRF | 01306.RF | 01303.IRF     | 01303.RF | 01305.IRF | 01305.RF |
|  | 01304.ICR | 01304.CR | 01306.ICR | 01306.CR | 01303.ICR     | 01303.CR | 01305.ICR | 01305.CR |
|  | 01304.IBD | 01304.BD | 01306.IBD | 01306.BD | 01303.IBD     | 01303.BD | 01305.IBD | 01305.BD |





## DURABILIDAD

windflow  
cyclon  
thin evo  
thin



Secamanos de activación automática con carcasa de diseño. Motor *Long Life* que aumenta la vida media del aparato. Disponible en tres acabados: satinado, brillo y blanco.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 280 x 280 x 210 mm<br>11" x 11" x 8 1/4" |
| Espesor carcasa                                            | 1,5 / 1,2 mm                             |
| Peso                                                       | 5,8 Kg                                   |
| Funcionamiento                                             | Sensor láser*                            |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                             |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                               |
| Potencia                                                   | 2450 W                                   |
| Consumo eléctrico                                          | 10,6 A                                   |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                  |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                     |

## MOTOR / RESISTENCIA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 250 W                          |
| Velocidad            | 6500 rpm                       |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 2200 W                         |

## PRESTACIONES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Temperatura del aire (ambiente 20 °C) | 53 °C a 10 cm |
| Caudal eficaz                         | 5500 l/min    |
| Velocidad del aire                    | 117 km/h      |
| Tiempo de secado estimado             | 28 segundos   |
| Nivel sonoro a 2 m                    | 70 dbA        |

01151.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304  
  
Acabado  
Satinado




01151.B

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304  
  
Acabado  
Brillo



01151.W

Material  
Acero  
  
Acabado  
Blanco





Robusto y antivandálico, un clásico para todo tipo de entornos. Motor *Long Life* que aumenta la vida media del aparato. Acabados disponibles: satinado, brillo y blanco.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 240 x 265 x 210 mm<br>9 1/2" x 10 3/8" x 8 1/4" |
| Espesor carcasa                                            | 1,5 mm / 1,2 mm                                 |
| Peso                                                       | 5,5 Kg                                          |
| Funcionamiento                                             | Pulsador                                        |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                    |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                      |
| Potencia                                                   | 2450 W                                          |
| Consumo eléctrico                                          | 10,6 A                                          |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                         |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                            |

**MOTOR / RESISTENCIA**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 250 W                          |
| Velocidad            | 6500 rpm                       |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 2200 W                         |

**PRESTACIONES**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Temperatura del aire (ambiente 20 °C) | 53 °C a 10 cm |
| Caudal eficaz                         | 5500 l/min    |
| Velocidad del aire                    | 117 km/h      |
| Tiempo de secado estimado             | 28 segundos   |
| Nivel sonoro a 2 m                    | 70 dbA        |

**01100.S**

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Satinado

**01100.B**


Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Brillo

**01100.W**

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Blanco





Robusto y antivandálico, un clásico para todo tipo de entornos. Motor *Long Life* que aumenta la vida media del aparato. Acabados disponibles: satinado, brillo y blanco.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 240 x 265 x 210 mm<br>9 1/2" x 10 3/8" x 8 1/4" |
| Espesor carcasa                                            | 1,5 mm / 1,2 mm                                 |
| Peso                                                       | 5,5 Kg                                          |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                          |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                    |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                      |
| Potencia                                                   | 2450 W                                          |
| Consumo eléctrico                                          | 10,6 A                                          |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                         |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                            |

**MOTOR / RESISTENCIA**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 250 W                          |
| Velocidad            | 6500 rpm                       |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 2200 W                         |

**PRESTACIONES**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Temperatura del aire (ambiente 20 °C) | 53 °C a 10 cm |
| Caudal eficaz                         | 5500 l/min    |
| Velocidad del aire                    | 117 km/h      |
| Tiempo de secado estimado             | 28 segundos   |
| Nivel sonoro a 2 m                    | 70 dbA        |

01101.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Satinado



01101.B

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304


Acabado  
Brillo



01101.W

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Blanco





Secamanos electrónico automático con carcasa de acero inoxidable. Modelo de espesor mínimo y diseño acorde a una amplia gama de accesorios.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 298 x 276 x 100 mm<br>11 3/4" x 10 7/8" x 3 7/8" |
| Espesor carcasa                                            | 1,5 mm                                           |
| Peso                                                       | 4,5 Kg                                           |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                           |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                     |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                       |
| Potencia                                                   | 400 - 950 W                                      |
| Consumo eléctrico                                          | 4,2 A                                            |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                          |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                             |

#### HIGIENE

|             |          |
|-------------|----------|
| Filtro HEPA | Opcional |
|-------------|----------|

#### MOTOR / RESISTENCIA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 400 W                          |
| Velocidad            | 35000 rpm                      |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 0 W - 550 W                    |

#### PRESTACIONES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Temperatura del aire (ambiente 20 °C) | 37 °C a 10 cm |
| Caudal eficaz                         | 1248 l/min    |
| Velocidad del aire                    | 288 km/h      |
| Tiempo de secado estimado             | 15 segundos   |
| Nivel sonoro a 2 m                    | 70 dbA        |

01610.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304


Acabado  
Satinado



01610.B

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Brillo



06029.THE

Filtro HEPA opcional



De espesor mínimo para equipar entornos adaptados, resistente y de activación automática. Tres acabados a elegir: satinado, brillo y blanco.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 269 x 363 x 100 mm<br>10 5/8" x 1'-2 1/4" x 3 7/8" |
| Espesor carcasa                                            | 1,2 mm                                             |
| Peso                                                       | 4 Kg                                               |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                             |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                       |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                         |
| Potencia                                                   | 2350 W                                             |
| Consumo eléctrico                                          | 9,56 A                                             |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                            |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                               |

**MOTOR / RESISTENCIA**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 250 W                          |
| Velocidad            | 8300 rpm                       |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 2100 W                         |

**PRESTACIONES**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Temperatura del aire (ambiente 20 °C) | 39 °C a 10 cm |
| Caudal eficaz                         | 2400 l/min    |
| Velocidad del aire                    | 90 km/h       |
| Tiempo de secado estimado             | 33 segundos   |
| Nivel sonoro a 2 m                    | 69 dbA        |

01600.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Satinado



01600.B

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304


Acabado  
Brillo



01600.W

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Blanco







## CALIDAD Y PRECIO

bigflow evo

bigflow uv-c evo

bigflow

kai

compact





Secamanos activado automáticamente. Potencia seleccionable mediante interruptor. Compacto y de espesor mínimo. Varios acabados a elegir: satinado, brillo, blanco, negro y ABS blanco. Combinables con el resto de productos de la gama diseño EVO.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 284 x 218 x 102 mm<br>11 1/4" x 8 5/8" x 4"     |
| Dimensiones<br>(solo modelo 01491.W)                       | 286 x 222 x 100 mm<br>11 1/4" x 8 3/4" x 3 7/8" |
| Espesor carcasa                                            | 1,2 mm (ABS: 3 mm)                              |
| Peso                                                       | 2,73 Kg (ABS: 2,2 Kg)                           |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                          |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                    |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                      |
| Potencia                                                   | 1450 W / 2050 W                                 |
| Consumo eléctrico                                          | 9 A                                             |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                        |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                            |

## HIGIENE



|             |          |
|-------------|----------|
| Filtro HEPA | Opcional |
|-------------|----------|

## MOTOR / RESISTENCIA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 110 W                          |
| Velocidad            | 2800 rpm                       |
| Tipo                 | Sin escobillas                 |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 1450 W / 2050 W                |

## PRESTACIONES

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura del aire<br>(ambiente 20 °C) | 60 °C       |
| Caudal eficaz                            | 2300 l/min  |
| Velocidad del aire                       | 65 km/h     |
| Tiempo de secado estimado                | 40 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m                       | 60 dbA      |



06029.BFE

NUEVO

Recambio:  
Filtro HEPA Bigflow EVO.  
(sólo para modelos que lo llevan de origen)

01481.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Satinado



01481.B

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Brillo



01481.N

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304


Acabado  
Negro



01481.W

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304


Acabado  
Blanco



01491.W

Material  
ABS

Acabado  
Blanco





## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 284 x 218 x 102 mm<br>11 1/4" x 8 5/8" x 4" |
| Espesor carcasa                                            | 1,2 mm                                      |
| Peso                                                       | 2,73 Kg                                     |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                      |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                  |
| Potencia                                                   | 1450 W / 2050 W                             |
| Consumo eléctrico                                          | 9 A                                         |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                    |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                        |

## HIGIENE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Filtro HEPA           | Opcional |
| Luces germicidas UV-C | SÍ       |

## MOTOR / RESISTENCIA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 110 W                          |
| Velocidad            | 2800 rpm                       |
| Tipo                 | Sin escobillas                 |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 1450 W / 2050 W                |




## PRESTACIONES

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura del aire (ambiente 20 °C) | 60 °C       |
| Caudal eficaz                         | 2300 l/min  |
| Velocidad del aire                    | 65 km/h     |
| Tiempo de secado estimado             | 40 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m                    | 60 dbA      |

01481.UV.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Satinado



06029.BFE

NUEVO

Recambio:  
Filtro HEPA Bigflow EVO.  
(sólo para modelos que lo llevan de origen)



Secamanos activado por pulsador. Motor sin escobillas.  
Cuatro acabados a elegir: satinado, brillo, blanco y ABS.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES


|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 323 x 253 x 152 mm<br>1'-3/4" x 10 1/8" x 6"  |
| Dimensiones<br>(solo modelo 01460.W)                       | 325 x 248 x 152 mm<br>1'-0 3/4" x 9 3/4" x 6" |
| Espesor carcasa                                            | 1,2 mm (ABS: 3 mm)                            |
| Peso                                                       | 3,9 Kg (ABS: 2,6 Kg)                          |
| Funcionamiento                                             | Pulsador                                      |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                  |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                    |
| Potencia                                                   | 2050 W                                        |
| Consumo eléctrico                                          | 9 A                                           |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                      |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                          |

## MOTOR / RESISTENCIA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 110 W                          |
| Velocidad            | 2800 rpm                       |
| Tipo                 | Sin escobillas                 |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 1840 W                         |

## PRESTACIONES

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura del aire<br>(ambiente 20 °C) | 60 °C       |
| Caudal eficaz                            | 2300 l/min  |
| Velocidad del aire                       | 65 km/h     |
| Tiempo de secado estimado                | 40 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m                       | 60 dbA      |


**01450.S**

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Satinado


**01450.B**

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Brillo


**01450.W**

Material  
Acero

Acabado  
Blanco


**01460.W**

Material  
ABS

Acabado  
Blanco







Secamanos activado por sensor. Motor sin escobillas. Cuatro acabados a elegir: satinado, brillo, blanco y ABS.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES


|                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 323 x 253 x 152 mm<br>1'-3/4" x 10 1/8" x 6" |
| Dimensiones<br>(solo modelo 01461.W)                       | 325 x 248 x 152 mm<br>1'-3/4" x 9 3/4" x 6"  |
| Espesor carcasa                                            | 1,2 mm (ABS: 3 mm)                           |
| Peso                                                       | 3,9 Kg (ABS: 2,6 Kg)                         |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                       |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                 |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                   |
| Potencia                                                   | 2050 W                                       |
| Consumo eléctrico                                          | 9 A                                          |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                     |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                         |

#### MOTOR / RESISTENCIA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 110 W                          |
| Velocidad            | 2800 rpm                       |
| Tipo                 | Sin escobillas                 |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 1840 W                         |

#### PRESTACIONES

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura del aire<br>(ambiente 20 °C) | 60 °C       |
| Caudal eficaz                            | 2300 l/min  |
| Velocidad del aire                       | 65 km/h     |
| Tiempo de secado estimado                | 40 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m                       | 60 dbA      |



01451.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304


Acabado  
Satinado



01451.B

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Acabado  
Brillo



01451.W

Material  
Acero

Acabado  
Blanco



01461.W

Material  
ABS

Acabado  
Blanco





Secamanos activado por pulsador, de línea clásica en tres acabados: satinado, brillo y blanco.


01250.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304  
Acabado  
Satinado




01250.B

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304  
Acabado  
Brillo



01250.W

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304  
Acabado  
Blanco



#### CARACTERÍSTICAS GENERALES


|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 240 x 270 x 170 mm<br>9 1/2" x 10 5/8" x 6 3/4" |
| Espesor carcasa                                            | 1,00 mm                                         |
| Peso                                                       | 3,5 Kg                                          |
| Funcionamiento                                             | Pulsador                                        |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                    |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                      |
| Potencia                                                   | 1500 W                                          |
| Consumo eléctrico                                          | 6,6 A                                           |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                        |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                            |

#### MOTOR / RESISTENCIA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 110 W                          |
| Velocidad            | 2800 rpm                       |
| Tipo                 | Sin escobillas                 |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 1350 W                         |

#### PRESTACIONES

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura del aire (ambiente 20 °C) | 50 °C       |
| Caudal eficaz                         | 2300 l/min  |
| Velocidad del aire                    | 65 km/h     |
| Tiempo de secado estimado             | 40 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m                    | 60 dbA      |





Secamanos activado automáticamente, de línea clásica en tres acabados: satinado, brillo y blanco.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 240 x 270 x 170 mm<br>9 1/2" x 10 5/8" x 6 3/4" |
| Espesor carcasa                                            | 1,00 mm                                         |
| Peso                                                       | 3,5 Kg                                          |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                          |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                    |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                      |
| Potencia                                                   | 1500 W                                          |
| Consumo eléctrico                                          | 6,6 A                                           |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                        |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                            |

#### MOTOR / RESISTENCIA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 110 W                          |
| Velocidad            | 2800 rpm                       |
| Tipo                 | Sin escobillas                 |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 1350 W                         |

#### PRESTACIONES

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura del aire (ambiente 20 °C) | 50 °C       |
| Caudal eficaz                         | 2300 l/min  |
| Velocidad del aire                    | 65 km/h     |
| Tiempo de secado estimado             | 40 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m                    | 60 dbA      |

01251.S

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304  
  
Acabado  
Satinado





01251.B

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304  
  
Acabado  
Brillo



01251.W

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304  
  
Acabado  
Blanco







## CARACTERÍSTICAS GENERALES


|                                                                |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones<br>(Dimensiones modelo 12017.HD)                   | 1700 (459) x 352 x 200 mm<br>5'-6 7/8" (1'-6 1/8") x 1'-1 7/8" x 7 7/8" |
| Dimensiones hueco instalación<br>(Dimensiones modelo 12017.HD) | 1650 (410) x 300 x 195 mm<br>5'-5" (1'-4 1/8") x 11 3/4" x 7 5/8"       |
| Espesor carcasa (mueble)                                       | 1,2 mm                                                                  |
| Funcionamiento                                                 | Sensor                                                                  |
| Voltaje                                                        | 220 - 240 V~                                                            |
| Frecuencia                                                     | 50 - 60 Hz                                                              |
| Potencia                                                       | 1500 W                                                                  |
| Consumo eléctrico                                              | 6,6 A                                                                   |
| Aislamiento eléctrico                                          | Clase II                                                                |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua     | IPX1                                                                    |

## MOTOR / RESISTENCIA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 110 W                          |
| Velocidad            | 2800 rpm                       |
| Tipo                 | Sin escobillas                 |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 1350 W                         |

## PRESTACIONES

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura del aire<br>(ambiente 20 °C) | 50 °C       |
| Caudal eficaz                            | 2300 l/m    |
| Velocidad del aire                       | 65 km/h     |
| Tiempo de secado estimado                | 40 segundos |
| Nivel sonoro a 2 m                       | 60 dbA      |




## 12017.ADO.S

Kit para instalación  
adosada de muebles  
compactos 12017.P.S  
y 12019.P.S

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado

12017.ADO.S



12017.P.S + 12017.ADO.S



## 12017.P.S

Mueble compacto  
empotrado con  
secamanos modelo Kai,  
dispensador de papel  
toalla y papelerera

Capacidad dispensador  
papel toalla  
300 - 500 usos

Capacidad papelerera  
18 litros

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado



## 12017.HD.S

Secamanos modelo Kai  
empotrado en pared con  
unidad compacta





12017.ADO.S


**12017.ADO.S**

Kit para instalación  
adosada de muebles  
compactos 12017.P.S y  
12019.P.S

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado

12019.P.S + 12017.ADO.S

**12019.P.S**

Mueble compacto  
empotrado con  
secamanos modelo  
Cyclon, dispensador de  
toalla y papelerera

Capacidad dispensador  
papel toalla 400 - 600  
usos

Capacidad papelerera  
25,5 litros

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado

**12019.HD.S**

Secamanos modelo Cyclon  
empotrado en pared con  
unidad compacta

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**




|                                                                |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones<br>(Dimensiones modelo 12019.HD)                   | 1700 (330) x 352 x 200 mm<br>5'-6 7/8" (1'-1") x 1'-1 7/8" x 7 7/8" |
| Dimensiones hueco instalación<br>(Dimensiones modelo 12019.HD) | 1650 (310) x 310 x 195 mm<br>5'-5" (1'-0 1/4") x 11 7/8" x 7 5/8"   |
| Espesor carcasa (mueble)                                       | 1,2 mm                                                              |
| Funcionamiento                                                 | Sensor                                                              |
| Voltaje                                                        | 220 - 240 V~                                                        |
| Frecuencia                                                     | 50 - 60 Hz                                                          |
| Potencia                                                       | 2450 W                                                              |
| Consumo eléctrico                                              | 10,6 A                                                              |
| Aislamiento eléctrico                                          | Clase I                                                             |
| Índice de protección contra la<br>penetración de polvo y agua  | IPX1                                                                |


**MOTOR / RESISTENCIA**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Potencia             | 250 W                          |
| Velocidad            | 6500 rpm                       |
| Tipo                 | Universal                      |
| Protección eléctrica | Limitador térmico de seguridad |
| Resistencia          | 2200 W                         |


**PRESTACIONES**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Temperatura del aire<br>(ambiente 20 °C) | 53 °C a 10 cm |
| Caudal eficaz                            | 5500 l/min    |
| Velocidad del aire                       | 117 km/h      |
| Tiempo de secado estimado                | 28 segundos   |
| Nivel sonoro a 2 m                       | 70 dbA        |

**12017.ADO.S****12019.P.S****12019.HD.S**

|                                                            | CONCEPT <sup>3</sup>                                                              | AIRTAP                                                                            | FUGA EVO /<br>FUGA EVO UV-C                                                       | FUGA                                                                              | FUSION /<br>FUSION INOX                                                             | FUSION UV-C /<br>FUSION INOX<br>UV-C                                                | V-JET INOX                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Funcionamiento                                             | Sensor láser                                                                      | Sensor láser                                                                      | Sensor láser                                                                      | Sensor                                                                            | Sensor láser                                                                        | Sensor láser                                                                        | Sensor                                                                              |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                                                      | 220 - 240 V~                                                                      | 220 - 240 V~                                                                      | 220 - 240 V~                                                                      | 220 - 240 V~                                                                        | 220 - 240 V~                                                                        | 220 - 240 V~                                                                        |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                                                        | 50 - 60 Hz                                                                        | 50 - 60 Hz                                                                        | 50 - 60 Hz                                                                        | 50 - 60 Hz                                                                          | 50 - 60 Hz                                                                          | 50 - 60 Hz                                                                          |
| Potencia                                                   | 1200 W                                                                            | 800 W                                                                             | 800 W                                                                             | 800 W                                                                             | 700 - 900 W                                                                         | 700 - 900 W                                                                         | 1650 W                                                                              |
| Consumo eléctrico                                          | 5,3 A                                                                             | 3,5 A                                                                             | 3,5 A                                                                             | 3,5 A                                                                             | 4 A                                                                                 | 4 A                                                                                 | 7,2 A                                                                               |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase II                                                                          | Clase I                                                                           | Clase I                                                                           | Clase I                                                                           | Clase II                                                                            | Clase II                                                                            | Clase I                                                                             |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IP34                                                                              | IPX1                                                                              | IPX1                                                                              | IPX1                                                                              | IP22                                                                                | IP22                                                                                | IPX4                                                                                |
| Tiempo regulable pulsador                                  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Paro automático por vandalismo                             | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                  | SÍ                                                                                  | SÍ                                                                                  |
| Sensibilidad sensor regulable                              | de 5 a 23 cm                                                                      | de 5 a 23 cm                                                                      | de 5 a 23 cm                                                                      | de 10 a 50 cm                                                                     | de 10 a 20 cm                                                                       | de 10 a 20 cm                                                                       | -                                                                                   |
| <b>HIGIENE</b>                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Filtro HEPA                                                | Opcional                                                                          | -                                                                                 | SÍ                                                                                | -                                                                                 | SÍ                                                                                  | SÍ                                                                                  | SÍ                                                                                  |
| Luces germicidas UV-C                                      | -                                                                                 | -                                                                                 | - / SÍ                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                   | SÍ                                                                                  | -                                                                                   |
| Ion Shield                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>MOTOR</b>                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia                                                   | 1200 W                                                                            | 800 W                                                                             | 800 W                                                                             | 800 W                                                                             | 700 - 900 W                                                                         | 700 - 900 W                                                                         | 800 W                                                                               |
| Velocidad                                                  | 32000 rpm                                                                         | 35000 rpm                                                                         | 35000 rpm                                                                         | 35000 rpm                                                                         | 30000 rpm                                                                           | 30000 rpm                                                                           | 21000 rpm                                                                           |
| Tipo                                                       | Universal                                                                         | Universal                                                                         | Universal                                                                         | Universal                                                                         | Universal                                                                           | Universal                                                                           | Universal                                                                           |
| Protección eléctrica                                       | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                      | Limitador térmico de seguridad                                                      | Limitador térmico de seguridad                                                      |
| <b>RESISTENCIA</b>                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia                                                   | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 850 W                                                                               |
| Hilo                                                       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | Ni-Crom                                                                             |
| Tipo                                                       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | Lámina                                                                              |
| Soporte                                                    | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | Mica                                                                                |
| Protección eléctrica                                       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | Limitador térmico de seguridad                                                      |
| <b>CARCASA</b>                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material                                                   | Aluminio forjado / ABS                                                            | Latón cromado                                                                     | Acero inox AISI 304 / ABS<br>Acero inox AISI 304                                  | Acero inox AISI 304 / Acero pintado / ABS                                         | ABS<br>Acero inox AISI 304                                                          | ABS<br>Acero inox AISI 304                                                          | Acero inox AISI 304 y ABS                                                           |
| Acabado                                                    | Oro - Brillo - Negro - Plata                                                      | Brillo                                                                            | Satinado - Brillo - Blanco                                                        | Satinado - Brillo - Blanco                                                        | Colores<br>Satinado                                                                 | Colores<br>Satinado                                                                 | Satinado                                                                            |
| Espesor                                                    | -                                                                                 | -                                                                                 | 1,2 mm / ABS: 3 mm<br>1,2 mm                                                      | 1,2 mm<br>ABS: 3 mm                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>DIMENSIONES</b>                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Alto x Ancho x Fondo (mm)                                  | Caja:<br>307 x 281,4 x 210                                                        |                                                                                   | 327 x 164 x 151<br>ABS: 334 x 164 x 151<br>327 x 164 x 151                        | 323 x 253 x 152<br>ABS: 325 x 255 x 152                                           | 277 x 164 x 177                                                                     | 277 x 164 x 177                                                                     | 730 x 300 x 222                                                                     |
| Peso                                                       | 3,1 Kg                                                                            |                                                                                   | 4,7 Kg / ABS: 4,2 Kg<br>4,7 Kg                                                    | 4,9 Kg<br>ABS: 3,6 Kg                                                             | 3 Kg                                                                                | 3 Kg                                                                                | 12,5 Kg                                                                             |
| <b>PRESTACIONES</b>                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Temperatura aire (ambiente 20 °C)                          | -                                                                                 | 40 °C a 10 cm                                                                     | 40 °C a 10 cm                                                                     | 40 °C a 10 cm                                                                     | -                                                                                   | -                                                                                   | 38 °C                                                                               |
| Caudal eficaz                                              |                                                                                   | 2660 l/min                                                                        | 2660 l/min                                                                        | 2660 l/min                                                                        | 1990 l/min                                                                          | 1990 l/min                                                                          | 4377 l/min                                                                          |
| Velocidad del aire                                         | -                                                                                 | 305 km/h                                                                          | 305 km/h                                                                          | 305 km/h                                                                          | 452 km/h                                                                            | 452 km/h                                                                            | 342 km/h                                                                            |
| Tiempo de secado estimado                                  | 14-15 s                                                                           | 10-12 s                                                                           | 10-12 s                                                                           | 10-12 s                                                                           | 6-12 s                                                                              | 6-12 s                                                                              | 11-12 s                                                                             |
| Nivel sonoro a 2 m                                         | 65 dbA                                                                            | 72 dbA                                                                            | 72 dbA                                                                            | 72 dbA                                                                            | 66 dbA                                                                              | 66 dbA                                                                              | 72 dbA                                                                              |

|                                                            | FUSION FOOT DRYER / FUSION FOOT DRYER INOX                                        | FUSION FOOT DRYER UV-C / FUSION FOOT DRYER INOX UV-C                              | VELTIA / V-JET                                                                    | VELTIA TRIBLADE / V-JET TRIBLADE                                                    | WINDFLOW                                                                            | CYCLON                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Funcionamiento                                             | Sensor láser                                                                      | Sensor láser                                                                      | Sensor                                                                            | Sensor                                                                              | Sensor láser                                                                        | Sensor / Pulsador                                                                   |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                                                      | 220 - 240 V~                                                                      | 220 - 230 - 240 V~                                                                | 220 - 230 - 240 V~                                                                  | 220 - 240 V~                                                                        | 220 - 240 V~                                                                        |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                                                        | 50 - 60 Hz                                                                        | 50 - 60 Hz                                                                        | 50 - 60 Hz                                                                          | 50 - 60 Hz                                                                          | 50 - 60 Hz                                                                          |
| Potencia                                                   | 828 W                                                                             | 828 W                                                                             | 1760 W                                                                            | 1760 W                                                                              | 2450 W                                                                              | 2450 W                                                                              |
| Consumo eléctrico                                          | 3,8 A                                                                             | 3,8 A                                                                             | 8 A                                                                               | 8 A                                                                                 | 10,6 A                                                                              | 10,6 A                                                                              |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                                                           | Clase I                                                                           | Clase II                                                                          | Clase II                                                                            | Clase I                                                                             | Clase I                                                                             |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IP22                                                                              | IP22                                                                              | IPX1                                                                              | IPX1                                                                                | IPX1                                                                                | IPX1                                                                                |
| Tiempo regulable pulsador                                  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | de 10 a 90 s                                                                        |
| Paro automático por vandalismo                             | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                  | SÍ                                                                                  | SÍ                                                                                  |
| Sensibilidad sensor regulable                              | de 10 a 20 cm                                                                     | de 10 a 20 cm                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                   | de 5 a 23 cm                                                                        | de 10 a 50 cm                                                                       |
| <b>HIGIENE</b>                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Filtro HEPA                                                | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                | SÍ / Opcional                                                                     | SÍ / Opcional                                                                       | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Luces germicidas UV-C                                      | -                                                                                 | SÍ                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Ion Shield                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | Opcional                                                                          | Opcional                                                                            | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>MOTOR</b>                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia                                                   | 828 W                                                                             | 828 W                                                                             | 1760 W                                                                            | 1760 W                                                                              | 250 W                                                                               | 250 W                                                                               |
| Velocidad                                                  | 30000 rpm                                                                         | 30000 rpm                                                                         | 30000 rpm                                                                         | 30000 rpm                                                                           | 6500 rpm                                                                            | 6500 rpm                                                                            |
| Tipo                                                       | Universal                                                                         | Universal                                                                         | Universal                                                                         | Universal                                                                           | Universal                                                                           | Universal                                                                           |
| Protección eléctrica                                       | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                      | Limitador térmico de seguridad                                                      | Limitador térmico de seguridad                                                      |
| <b>RESISTENCIA</b>                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia                                                   | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | 2200 W                                                                              | 2200 W                                                                              |
| Hilo                                                       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | Ni-Crom                                                                             | Ni-Crom                                                                             |
| Tipo                                                       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | Espiral                                                                             | Espiral                                                                             |
| SopORTE                                                    | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | Mica                                                                                | Mica / Cerámico                                                                     |
| Protección eléctrica                                       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | Limitador térmico de seguridad                                                      | Limitador térmico de seguridad                                                      |
| <b>CARCARSA</b>                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material                                                   | ABS / Acero inox AISI 304                                                         | ABS / Acero inox AISI 304                                                         | ABS                                                                               | ABS                                                                                 | Acero inox AISI 304 / acero pintado                                                 | Acero inox AISI 304 / Acero pintado                                                 |
| Acabado                                                    | Colores / Satinado                                                                | Colores / Satinado                                                                | Disponible en colores                                                             | Disponible en colores                                                               | Satinado - Brillo - Blanco                                                          | Satinado - Brillo - Blanco                                                          |
| Espesor                                                    | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | 1,5 / 1,2 mm                                                                        | 1,5 / 1,2 mm                                                                        |
| <b>DIMENSIONES</b>                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Alto x Ancho x Fondo (mm)                                  | 277 x 164 x 246                                                                   | 277 x 164 x 246                                                                   | 617 x 300 x 194                                                                   | 617 x 300 x 194                                                                     | 280 x 280 x 210                                                                     | 240 x 265 x 210                                                                     |
| Peso                                                       | 3 Kg                                                                              | 3 Kg                                                                              | 9,55 Kg                                                                           | 9,55 Kg                                                                             | 5,8 Kg                                                                              | 5,5 Kg                                                                              |
| <b>PRESTACIONES</b>                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Temperatura aire (ambiente 20 °C)                          | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | 53 °C a 10 cm                                                                       | 53 °C a 10 cm                                                                       |
| Caudal eficaz                                              | 1990 l/min                                                                        | 1990 l/min                                                                        | 3600 l/min                                                                        | 4650 l/min                                                                          | 5500 l/min                                                                          | 5500 l/min                                                                          |
| Velocidad del aire                                         | 452 km/h                                                                          | 452 km/h                                                                          | 370 km/h                                                                          | 340 km/h                                                                            | 117 km/h                                                                            | 117 km/h                                                                            |
| Tiempo de secado estimado                                  | 8-10 s                                                                            | 8-10 s                                                                            | 10-15 s                                                                           | 6-8 s                                                                               | 28 s                                                                                | 28 s                                                                                |
| Nivel sonoro a 2 m                                         | 68 dbA                                                                            | 68 dbA                                                                            | 70 dbA                                                                            | 75 dbA                                                                              | 70 dbA                                                                              | 70 dbA                                                                              |

|                                                            | THIN EVO                                                                          | THIN                                                                              | BIGFLOW EVO                                                                       | BIGFLOW EVO UV-C                                                                  | BIGFLOW                                                                             | KAI                                                                                 | COMPACT (KAI) / COMPACT (CYCLON)                                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Funcionamiento                                             | Sensor                                                                            | Sensor                                                                            | Sensor                                                                            | Sensor                                                                            | Sensor / Pulsador                                                                   | Sensor / Pulsador                                                                   | Sensor                                                                              |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                                                      | 220 - 240 V~                                                                      | 220 - 240 V~                                                                      | 220 - 240 V~                                                                      | 220 - 240 V~                                                                        | 220 - 240 V~                                                                        | 220 - 240 V~                                                                        |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                                                        | 50 - 60 Hz                                                                        | 50 - 60 Hz                                                                        | 50 - 60 Hz                                                                        | 50 - 60 Hz                                                                          | 50 - 60 Hz                                                                          | 50 - 60 Hz                                                                          |
| Potencia                                                   | 490 - 950 W                                                                       | 2350 W                                                                            | 1450 W / 2050 W                                                                   | 1450 W / 2050 W                                                                   | 2050 W                                                                              | 1500 W                                                                              | 1500 W / 2450 W                                                                     |
| Consumo eléctrico                                          | 4,2 A                                                                             | 9,56 A                                                                            | 9 A                                                                               | 9 A                                                                               | 9 A                                                                                 | 6,6 A                                                                               | 6,6 A / 10,6 A                                                                      |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                                                           | Clase I                                                                           | Clase II                                                                          | Clase II                                                                          | Clase II                                                                            | Clase II                                                                            | Clase II / Clase I                                                                  |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                                                              | IPX1                                                                              | IPX1                                                                              | IPX1                                                                              | IPX1                                                                                | IPX1                                                                                | IPX1                                                                                |
| Tiempo regulable pulsador                                  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | de 10 a 90 s                                                                        | de 10 a 90 s                                                                        | de 10 a 90 s                                                                        |
| Paro automático por vandalismo                             | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                | SÍ                                                                                  | SÍ                                                                                  | SÍ                                                                                  |
| Sensibilidad sensor regulable                              | de 12 a 25 cm                                                                     | de 10 a 50 cm                                                                     | de 10 a 50 cm                                                                     | de 10 a 50 cm                                                                     | de 10 a 50 cm                                                                       | de 10 a 50 cm                                                                       | de 10 a 50 cm                                                                       |
| <b>HIGIENE</b>                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Filtro HEPA                                                | Opcional                                                                          | -                                                                                 | Opcional                                                                          | Opcional                                                                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Luces germicidas UV-C                                      | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | SÍ                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Ion Shield                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>MOTOR</b>                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia                                                   | 400 W                                                                             | 250 W                                                                             | 110 W                                                                             | 110 W                                                                             | 110 W                                                                               | 110 W                                                                               | 110 W / 250 W                                                                       |
| Velocidad                                                  | 35000 rpm                                                                         | 8300 rpm                                                                          | 2800 rpm                                                                          | 2800 rpm                                                                          | 2800 rpm                                                                            | 2800 rpm                                                                            | 2800 rpm / 6500 rpm                                                                 |
| Tipo                                                       | Universal                                                                         | Universal                                                                         | Sin escobillas                                                                    | Sin escobillas                                                                    | Sin escobillas                                                                      | Sin escobillas                                                                      | Sin escobillas / Universal                                                          |
| Protección eléctrica                                       | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                      | Limitador térmico de seguridad                                                      | Limitador térmico de seguridad                                                      |
| <b>RESISTENCIA</b>                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia                                                   | 0 W / 550 W                                                                       | 2100 W                                                                            | 1450 W / 2050 W                                                                   | 1450 W / 2050 W                                                                   | 1840 W                                                                              | 1350 W                                                                              | 1350 W / 2200 W                                                                     |
| Hilo                                                       | Ni-Crom                                                                           | Ni-Crom                                                                           | Ni-Crom                                                                           | Ni-Crom                                                                           | Ni-Crom                                                                             | Ni-Crom                                                                             | Ni-Crom                                                                             |
| Tipo                                                       | Espiral                                                                           | Espiral                                                                           | Lámina                                                                            | Lámina                                                                            | Espiral                                                                             | Espiral                                                                             | Espiral                                                                             |
| Soporte                                                    | Mica                                                                              | Cerámico                                                                          | Mica                                                                              | Mica                                                                              | Mica                                                                                | Mica                                                                                | Mica / Cerámico                                                                     |
| Protección eléctrica                                       | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                    | Limitador térmico de seguridad                                                      | Limitador térmico de seguridad                                                      | Limitador térmico de seguridad                                                      |
| <b>CARCASA</b>                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material                                                   | Acero inox AISI 304                                                               | Acero inox AISI 304                                                               | Acero inox AISI 304 / Acero pintado / ABS                                         | Acero inox AISI 304 / Acero pintado / ABS                                         | Acero inox AISI 304 / Acero pintado / ABS                                           | Acero inox AISI 304 / Acero pintado                                                 | Acero inox AISI 304                                                                 |
| Acabado                                                    | Satinado - Brillo                                                                 | Satinado - Brillo - Blanco                                                        | Satinado - Brillo - Blanco                                                        | Satinado - Brillo - Blanco                                                        | Satinado - Brillo - Blanco                                                          | Satinado - Brillo - Blanco                                                          | Satinado                                                                            |
| Espesor                                                    | 1,5 mm                                                                            | 1,2 mm                                                                            | 1,2 mm<br>ABS: 3 mm                                                               | 1,2 mm<br>ABS: 3 mm                                                               | 1,2 mm<br>ABS: 3 mm                                                                 | 1 mm                                                                                | 1,2 mm                                                                              |
| <b>DIMENSIONES</b>                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Alto x Ancho x Fondo (mm)                                  | 298 x 276 x 100                                                                   | 269 x 363 x 100                                                                   | 284 x 218 x 102<br>ABS: 286 x 222 x 100                                           | 284 x 218 x 102<br>ABS: 286 x 222 x 100                                           | 323 x 253 x 152<br>ABS: 325 x 255 x 152                                             | 240 x 270 x 170                                                                     | 1700 x 352 x 200                                                                    |
| Peso                                                       | 4,5 Kg                                                                            | 4,0 Kg                                                                            | 2,73 Kg<br>ABS: 2,2 Kg                                                            | 2,73 Kg<br>ABS: 2,2 Kg                                                            | 3,9 Kg<br>ABS: 2,6 Kg                                                               | 3,5 Kg                                                                              | 18 Kg                                                                               |
| <b>PRESTACIONES</b>                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Temperatura aire (ambiente 20 °C)                          | 37 °C a 10 cm                                                                     | 39 °C a 10 cm                                                                     | 60 °C                                                                             | 60 °C                                                                             | 60 °C                                                                               | 50 °C                                                                               | 50 °C / 53 °C a 10 cm                                                               |
| Caudal eficaz                                              | 1248 l/min                                                                        | 2400 l/min                                                                        | 2300 l/min                                                                        | 2300 l/min                                                                        | 2300 l/min                                                                          | 2300 l/min                                                                          | 2300 l/min / 5500 l/min                                                             |
| Velocidad del aire                                         | 288 km/h                                                                          | 90 km/h                                                                           | 65 km/h                                                                           | 65 km/h                                                                           | 65 km/h                                                                             | 65 km/h                                                                             | 65 km/h / 117 km/h                                                                  |
| Tiempo de secado estimado                                  | 15 s                                                                              | 33 s                                                                              | 40 s                                                                              | 40 s                                                                              | 40 s                                                                                | 40 s                                                                                | 40 s / 28 s                                                                         |
| Nivel sonoro a 2 m                                         | 70 dbA                                                                            | 69 dbA                                                                            | 60 dbA                                                                            | 60 dbA                                                                            | 60 dbA                                                                              | 60 dbA                                                                              | 60 dbA / 70 dbA                                                                     |








Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)

Secador de cabello con tobera activado por pulsador.  
Robusto y antivandálico para los entornos más  
demandantes. Motor *Long Life* que aumenta la vida media  
del aparato. Disponible en tres acabados: satinado, brillo y  
blanco.

| CARACTERÍSTICAS GENERALES                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 240 x 250 x 230 mm<br>9 1/2" x 9 7/8" x 9" |
| Espesor carcasa                                            | 1,5 / 1,2 mm                               |
| Peso                                                       | 6 Kg                                       |
| Funcionamiento                                             | Pulsador                                   |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                               |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                 |
| Potencia                                                   | 2450 W                                     |
| Consumo eléctrico                                          | 10,6 A                                     |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                    |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                       |
| Tiempo regulable pulsador                                  | 90 s                                       |
| MOTOR / RESISTENCIA                                        |                                            |
| Potencia                                                   | 250 W                                      |
| Velocidad                                                  | 6500 rpm                                   |
| Tipo                                                       | Universal                                  |
| Protección eléctrica                                       | Limitador térmico de seguridad             |
| Resistencia                                                | 2200 W                                     |
| PRESTACIONES                                               |                                            |
| Temperatura del aire<br>(ambiente 20 °C)                   | 53 °C a 10 cm                              |
| Caudal eficaz                                              | 5500 l/min                                 |
| Velocidad del aire                                         | 117 km/h                                   |
| Nivel sonoro a 2 m                                         | 70 dbA                                     |



02200.S

Dimensiones  
240 x 250 x 230 mm  
9 1/2" x 9 7/8" x 9"



02200.B

Dimensiones  
240 x 250 x 230 mm  
9 1/2" x 9 7/8" x 9"



02200.W

Dimensiones  
240 x 250 x 230 mm  
9 1/2" x 9 7/8" x 9"






Secador de cabello con cabezal manual y activado con pulsador. Otros acabados consultar.

02300.S


Material  
Acero inoxidable  
AISI 304  
Complementos  
en latón cromado

Acabado  
Satinado

Dimensiones  
323 x 253 x 173 mm  
1'-0 3/4" x 10" x 6 7/8"



| CARACTERÍSTICAS GENERALES                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensiones                                                | 323 x 253 x 173 mm<br>1'-0 3/4" x 10" x 6 7/8" |
| Espesor carcasa                                            | 1,2 mm                                         |
| Peso                                                       | 5,5 Kg                                         |
| Funcionamiento                                             | Pulsador                                       |
| Voltaje                                                    | 220 - 240 V~                                   |
| Frecuencia                                                 | 50 - 60 Hz                                     |
| Potencia                                                   | 800 W                                          |
| Consumo eléctrico                                          | 3,5 A                                          |
| Aislamiento eléctrico                                      | Clase I                                        |
| Índice de protección contra la penetración de polvo y agua | IPX1                                           |
| Tiempo regulable pulsador                                  | 90 s                                           |
| MOTOR                                                      |                                                |
| Potencia                                                   | 800 W                                          |
| Velocidad                                                  | 35000 rpm                                      |
| Tipo                                                       | Universal                                      |
| Protección eléctrica                                       | Limitador térmico de seguridad                 |
| PRESTACIONES                                               |                                                |
| Temperatura del aire (ambiente 20 °C)                      | 40 °C a 10 cm                                  |
| Caudal eficaz                                              | 2660 l/min                                     |
| Velocidad del aire                                         | 305 km/h                                       |
| Nivel sonoro a 2 m                                         | 72 dbA                                         |






Material  
ABS

Acabado  
Negro (.N)    Blanco (.W)    Gris (.GR)

Secadores de cabello de instalación mural con base de soporte. Salida de aire con dos velocidades e interruptor ON / OFF. Funcionamiento por presión continua del pulsador para un uso totalmente seguro en entornos colectivos. Disponibles con carcasa de ABS en tres colores, latón cromado y acero inoxidable AISI 304.

02055.N

Dimensiones  
228 x 93 x 168 mm  
9" x 3 5/8" x 6 5/8"



02055.W

Dimensiones  
228 x 93 x 168 mm  
9" x 3 5/8" x 6 5/8"



02055.GR

Dimensiones  
228 x 93 x 168 mm  
9" x 3 5/8" x 6 5/8"



Material  
ABS

Acabado  
Blanco (.W)




02010.W

Plegable. Con dos velocidades y botón de aire frío

Dimensiones  
230 x 80 x 180 mm  
9" x 3 1/8" x 7 1/8"

Potencia  
1600 W




02011.W

Dos velocidades con interruptor ON/OFF

Dimensiones  
185 x 250 x 138 mm  
7 1/4" x 9 7/8" x 5 1/2"

Potencia  
2200 W




02012.W


Dos velocidades con interruptor ON/OFF y enchufe para afeitadora

Dimensiones  
233 x 248 x 155 mm  
9 1/8" x 9 3/4" x 6 1/8"

Potencia  
2200 W



Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)




02058.S

Con base en soporte a pared

Material  
Acero inoxidable AISI 304  
satinado y ABS

Dimensiones  
213 x 298 x 140 mm  
8 3/8" x 11 1/4" x 5 1/2"

Potencia  
1800 - 900 W




02057.B

Con aro de ABS para soporte en pared

Material  
ABS y acero cromado

Dimensiones  
210 x 228 x 113 mm  
8 1/4" x 9" x 4 1/2"

Potencia  
1800 - 900 W




02013.B

Material  
ABS y acero cromado

Dimensiones  
203 x 85 x 210 mm  
8" x 3 3/8" x 8 1/4"

Potencia  
1800 W



02014.B

Anilla soporte para secador de cabello


Material  
Latón cromado

Dimensiones  
20 x 80 x 120 mm  
3/4" x 3 1/8" x 4 3/4" "  
Ø 70 mm



|                                       | 02200<br>ZONDA                 | 02300<br>MANGO                    | 02055<br>HOTELLINE             | 02010.W<br>HOTELLINE           | 02011.W<br>HOTELLINE           | 02012.W<br>HOTELLINE           | 02013<br>HOTELLINE             | 02057<br>HOTELLINE             | 02058<br>HOTELLINE              |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>                |                                |                                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                 |
| Funcionamiento                        | Manual                         | Manual                            | Interruptor - Pulsador         | Manual                         | Interruptor - Pulsador         | Interruptor - Pulsador         | Interruptor - Pulsador         | Interruptor - Pulsador         | Interruptor - Pulsador          |
| Voltaje                               | 220 - 240 V~                   | 220 - 240 V~                      | 220 - 240 V~                   | 220 - 240 V~                   | 220 - 240 V~                   | 220 - 240 V~                   | 220 - 240 V~                   | 220 - 240 V~                   | 220 - 240 V~                    |
| Frecuencia                            | 50 - 60 Hz                     | 50 - 60 Hz                        | 50 - 60 Hz                     | 50 - 60 Hz                     | 50 - 60 Hz                     | 50 - 60 Hz                     | 50 - 60 Hz                     | 50 - 60 Hz                     | 50 - 60 Hz                      |
| Potencia                              | 2450 W                         | 800 W                             | 1200 W (max)<br>- 540 W (min)  | 1600 W                         | 2200 W (max)<br>- 1800 W (min) | 2200 W (max)<br>- 1800 W (min) | 1800 W (max)<br>- 900 W (min)  | 1800 W (max)<br>- 900 W (min)  | 1800 W (max)<br>- 900 W (min)   |
| Consumo eléctrico                     | 10,6 A                         | 3,5 A                             | 5,5 A                          | 6,9 A                          | 9,6 A                          | 9,6 A                          | 7,8 A                          | 7,8 A                          | 7,8 A                           |
| Aislamiento eléctrico                 | Clase I                        | Clase I                           | Clase II                       | Clase II                       | Clase II                       | Clase II                       | Clase II                       | Clase II                       | Clase II                        |
| Protección eléctrica                  | IP23                           | IPX1                              | IP20                           | IP20                           | IP20                           | IP20                           | IP20                           | IP20                           | IP20                            |
| Tiempo regulable pulsador             | 90 s                           | 90 s                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                               |
| Paro automático por vandalismo        | SÍ                             | SÍ                                | SÍ                             | SÍ                             | SÍ                             | SÍ                             | SÍ                             | SÍ                             | SÍ                              |
| <b>MOTOR</b>                          |                                |                                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                 |
| Potencia                              | 250 W                          | 800 W                             | 40 W                           | 40 W                           | 40 W                           | 40 W                           | 150 W                          | 150 W                          | 150 W                           |
| Velocidad                             | 6500 rpm                       | 35000 rpm                         | 13000 rpm                      | 10000 rpm                      | 14000 rpm                      | 14000 rpm                      | 13000 rpm                      | 22500 rpm                      | 22500 rpm                       |
| Tipo                                  | CA - Universal                 | CA - Universal                    | CC                             | CC                             | CC                             | CC                             | CA - Universal                 | CA - Universal                 | CA - Universal                  |
| Protección eléctrica                  | Limitador térmico de seguridad | Limitador térmico de seguridad    | -                              | -                              | -                              | -                              | Limitador térmico de seguridad | Limitador térmico de seguridad | Limitador térmico de seguridad  |
| <b>RESISTENCIA</b>                    |                                |                                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                 |
| Potencia                              | 2200 W                         | -                                 | 1160 W                         | 1560 W                         | 2150 W                         | 2150 W                         | 1650 W                         | 1650 W                         | 1650 W                          |
| Hilo                                  | Ni-Crom                        | -                                 | Ni-Crom                        | Ni-Crom                        | Ni-Crom                        | Ni-Crom                        | Ni-Crom                        | Ni-Crom                        | Ni-Crom                         |
| Tipo                                  | Espiral                        | -                                 | Hilo ondulado                  | Hilo ondulado                  | Hilo ondulado                  | Hilo ondulado                  | Hilo ondulado                  | Hilo ondulado                  | Hilo ondulado                   |
| Soporte                               | Cerámico                       | -                                 | Mica                           | Mica                           | Mica                           | Mica                           | Mica                           | Mica                           | Mica                            |
| Protección eléctrica                  | Limitador térmico de seguridad | -                                 | Limitador térmico de seguridad | Limitador térmico de seguridad | Limitador térmico de seguridad | Limitador térmico de seguridad | Limitador térmico de seguridad | Limitador térmico de seguridad | Limitador térmico de seguridad  |
| <b>CARCASA</b>                        |                                |                                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                 |
| Material                              | Acero inoxidable AISI 304      | Acero inoxidable AISI 304 / Latón | ABS                            | ABS                            | ABS                            | ABS                            | ABS + acero cromado            | ABS + acero cromado            | ABS + acero inoxidable AISI 304 |
| Acabado                               | Satinado<br>Brillo<br>Blanco   | Satinado con complementos dorados | Blanco<br>Negro<br>Gris        | Blanco                         | Blanco                         | Blanco                         | Negro + brillo                 | Negro + brillo                 | Negro + satinado                |
| Espesor                               | 1,5/1,2 mm                     | 1,2                               | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                               |
| <b>DIMENSIONES</b>                    |                                |                                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                 |
| Alto x Ancho x Fondo                  | 240 x 250 x 230 mm             | 323 x 253 x 173 mm                | 228 x 93 x 168 mm              | 230 x 80 x 180 mm              | 185 x 250 x 138 mm             | 233 x 248 x 155 mm             | 203 x 85 x 210 mm              | 210 x 228 x 113 mm             | 213 x 298 x 140 mm              |
| Peso                                  | 6 Kg                           | 5,5 Kg                            | 0,85 Kg                        | 0,85 Kg                        | 0,85 Kg                        | 1,40 Kg                        | 0,9 Kg                         | 0,8 Kg                         | 0,8 Kg                          |
| <b>BENEFICIOS*</b>                    |                                |                                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                 |
| Temperatura del aire (20 °C ambiente) | 49 °C a 10 cm                  | 40 °C a 10 cm                     | 61 °C a 10 cm                  | 63 °C a 10 cm                  | 65 °C a 10 cm                  | 65 °C a 10 cm                  | 63 °C a 10 cm                  | 63 °C a 10 cm                  | 63 °C a 10 cm                   |
| Caudal eficaz                         | 6500 l/min                     | 2660 l/min                        | 1300 l/min                     | 1200 l/min                     | 1300 l/min                     | 1300 l/min                     | 1450 l/min                     | 1450 l/min                     | 1450 l/min                      |
| Velocidad del aire                    | 133 km/h                       | 305 km/h                          | 48 km/h                        | 50 km/h                        | 58 km/h                        | 58 km/h                        | 72 km/h                        | 72 km/h                        | 72 km/h                         |
| Nivel sonoro a 2 m                    | 70 dbA                         | 72 dbA                            | 60 dbA                         | 60 dbA                         | 62 dbA                         | 62 dbA                         | 65 dbA                         | 65 dbA                         | 65 dbA                          |
| Enchufe                               | NO                             | NO                                | NO                             | NO                             | NO                             | SÍ                             | NO                             | NO                             | NO                              |

(\*) Valores aproximados












Anti-goteo.  
Visor de contenido

Acabado

Satinado (.S)    Brillo (.B)    Negro (.N)    Blanco (.W)

Dosificador automático de jabón líquido, transformable a espuma con bomba 90807.FP (no incluida). Apto para desinfectantes de base alcohólica. Alimentación con baterías y posibilidad de conexión a transformador (90806.TR opcional). Diseño gama EVO para un equipamiento completo del baño. Varios acabados a elegir: satinado, brillo, negro, ABS blanco y otros colores.




03039.S

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
275 x 105 x 95 mm  
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad  
1000 ml



03039.B

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
275 x 105 x 95 mm  
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"


Capacidad  
1000 ml



90807.LP

Válvula de recambio  
para jabón líquido

NUEVO



90807.SP


Válvula para spray

NUEVO



90807.FP

Bomba para espuma



90806.TR

Transformador AC/DC  
220-12 V




03039.N

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
275 x 105 x 95 mm  
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad  
1000 ml



03038.W

03038.N

Material  
ABS

Dimensiones  
275 x 105 x 95 mm  
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad  
1000 ml



OTROS COLORES

# automatics


Dosificadores de jabón automáticos. La dosis de jabón justa para un accionamiento sin contacto. Mucho más higiénico. Con depósito rellenable.

Funcionamiento  
Sensor automático

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)

NUEVO

**LASER**  
sensor



03312.B

Material  
Latón cromado

Dimensiones  
150 x 34 x 116 mm  
5 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"

Capacidad  
1500 ml

Grifería a juego:




Un agua

07360.B



Mezclador

07360M.B



**i** Consultar catálogo  
grifería NOFER H<sub>2</sub>O

NUEVO

**LASER**  
sensor



03313.B

Material  
Latón cromado

Dimensiones  
79 x 79 x 190 mm  
3 1/8" x 3 1/8" x 7 1/2"

Capacidad  
1500 ml


Grifería a juego:




07361.B



07361M.B



**i** Consultar catálogo  
grifería NOFER H<sub>2</sub>O



**ADA COMPLIANT**


03023.S

Dosificador de jabón líquido

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
210 x 140 x 100 mm  
8 1/4" x 5 1/4" x 3 7/8"

Capacidad  
1200 ml




Dosificadores automáticos de jabón líquido activados por sensor de infrarrojos. La dosis de jabón justa para un accionamiento sin contacto, mucho más higiénico. Con depósito rellenable. Opción espuma incluida.

Funcionamiento  
Sensor automático

Material  
Latón cromado

Acabado  
Brillo (.B) Negro (.N)




03113.B

03113.N

Dosificador de jabón  
sobre encimera

Dimensiones  
128 x 48 x 111 mm  
5" x 1 7/8" x 4 3/8"

Capacidad  
1000 ml




03114.B

Dosificador de jabón  
sobre encimera

Dimensiones  
115 x 48 x 145 mm  
4 1/2" x 1 7/8" x 5 3/4"

Capacidad  
1000 ml





03121.B

Dosificador de jabón  
mural

Dimensiones  
86 x 55 x 135 mm  
3 3/8" x 2 1/8" x 5 1/4"

Capacidad  
1000 ml



03120.B

03120.N


Dosificador de jabón  
mural

Dimensiones  
55 x 55 x 181 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 7 1/8"

Capacidad  
1000 ml









## 03106.MUL.B

Dosificador de jabón para sistema de alimentación múltiple. Incluye tubo de conexión al depósito de jabón.

Material  
Latón cromado

Dimensiones  
104 x 28 x 117 mm  
4 1/8" x 1 1/8" x 4 5/8"




## 03108.DEP1

Depósito para dosificadores de jabón con sistema de alimentación múltiple. Incluye soporte a pared.

Dimensiones  
295 x 144 x 224 mm  
11 5/8" x 5 5/8" x 8 7/8"

Capacidad  
6 litros



## 03108.DEP2


Depósito para dosificadores de jabón con sistema de alimentación múltiple y rellenado desde encimera. Incluye soporte a pared.

Dimensiones  
1128 x 144 x 224 mm  
3'- 8 5/8" x 5 5/8" x 8 7/8"

Capacidad  
6 litros



Embelledor  
Ø 45 mm



## 03108.DEP3


Depósito para dosificadores de jabón con sistema de alimentación múltiple y rellenado desde encimera con indicación LED de rellenado. Incluye soporte a pared.

Dimensiones  
1128 x 144 x 224 mm  
3'- 8 5/8" x 5 5/8" x 8 7/8"

Capacidad  
6 litros



Con aviso  
LED



Embelledor  
Ø 45 mm



Anti-goteo.  
Visor de contenido

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Negro (.N)

Dosificadores de jabón en formato vertical. Adosados a pared. Compactos, robustos y muy resistentes al uso. Con depósito interior para una óptima conservación del jabón. Combinables con el resto de productos de la gama diseño EVO.


Varios acabados a elegir: satinado, brillo, negro, otros.

03050.S

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
200 x 125 x 95 mm  
7 7/8" x 4 7/8" x 3 3/4"

Capacidad  
1200 ml





03050.B

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
200 x 125 x 95 mm  
7 7/8" x 4 7/8" x 3 3/4"

Capacidad  
1200 ml




03050.N

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
200 x 125 x 95 mm  
7 7/8" x 4 7/8" x 3 3/4"

Capacidad  
1200 ml



OTROS COLORES


Anti-goteo.  
Visor de contenido

Acabado  
Satinado (.S)

Brillo (.B)

Blanco (.W)

Material  
Acero inoxidable AISI 304



03041.S



03041.B

Dosificador de jabón líquido  
vertical

Dimensiones  
207 x 122 x 135 mm  
8 1/8" x 4 3/4" x 5 1/4"

Capacidad  
1200 ml

Dosificadores de jabón en formato vertical.  
Adosados a pared. Robustos y muy  
resistentes al uso. Con depósito interior  
rellenable, en versiones satinado y brillante  
para óptima conservación del jabón.




03001.W


Dosificador de jabón líquido  
vertical

Dimensiones  
210 x 121 x 130 mm  
8 1/4" x 4 3/4" x 5 1/8"

Capacidad  
1200 ml



NUEVO




03061.S

03061.B

Dosificador de jabón líquido  
vertical. Pulsador metálico

Dimensiones  
200 x 125 x 100 mm  
7 7/8" x 4 7/8" x 3 7/8"


Capacidad  
1200 ml



Anti-goteo.

Acabado

Satinado (.S)    Brillo (.B)



03024.S

03024.B

Dosificador de jabón líquido

Material

Acero inoxidable AISI 304



Dimensiones

200 mm. Ø 63 mm

7 7/8" x Ø 2 1/2"

Capacidad

300 ml



03047.S

Dosificador de jabón con pulsador de instalación mural.

Material

Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones

187 x 51 x 116 mm

7 3/8" x 2" x 4 5/8"

Capacidad

255 ml



03025.S

Dosificador de jabón líquido

Material

Acero inoxidable AISI 304



Dimensiones

200 x 60 x 89 mm

7 7/8" x 2 3/8" x 3 1/2"

Capacidad

300 ml



03046.B

Dosificador de jabón líquido

Material

Latón cromado

Dimensiones

180 mm. Ø 60 mm

7 1/8" x Ø 2 3/8"

Capacidad

300 ml



Anti-goteo

Acabado  
Satinado (.S)

Brillo (.B)

Material

Acero inoxidable AISI 304



03003.B

Dosificador de jabón líquido  
cónico. Cabezal de zamac. Con  
visor de contenido


Dimensiones

150 x 80 x 150 mm

5 7/8" x 3 1/8" x 5 7/8"

Capacidad

345 ml



03022.S

Dosificador de jabón líquido.  
Con visor de contenido


Dimensiones

160 x 105 x 91 mm

6 1/4" x 4 1/8" x 3 5/8"

Capacidad

820 ml



03001.06.S

03001.06.B

Dosificador de jabón líquido


Dimensiones

150 x 98 x 101 mm

5 7/8" x 3 7/8" x 4"

Capacidad

600 ml




Anti-goteo.  
Visor de contenido

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)

Material  
Acero inoxidable AISI 304



Dosificadores de jabón en formato horizontal. Adosados a pared. Robustos y muy resistentes al uso. Con depósito interior en versiones satinado y brillante para óptima conservación del jabón.



03042.S

Dosificador de jabón líquido



Dimensiones  
120 x 200 x 123 mm  
4 3/4" x 7 7/8" x 4 7/8"



03042.B

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones  
120 x 200 x 123 mm  
4 3/4" x 7 7/8" x 4 7/8"



03002.W

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones  
121 x 210 x 130 mm  
4 3/4" x 8 1/4" x 5 7/8"



Anti-goteo.  
Visor de contenido

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)

Material  
Acero inoxidable AISI 304




03004.S

03004.B

Dimensiones  
157 x 178 x 125 mm  
6 1/8" x 7" x 4 7/8"

Capacidad  
1200 ml


Dosificadores de jabón en formato horizontal. Adosados a pared.  
Robustos y muy resistentes al uso.  
Disponible versión con doble depósito y doble dispensación.



03004.W

Dimensiones  
157 x 178 x 125 mm  
6 1/8" x 7" x 4 7/8"

Capacidad  
1200 ml




03005.B


Dosificador doble de jabón líquido

Dimensiones  
160 x 180 x 120 mm  
6 1/4" x 7 1/8" x 4 3/4"

Capacidad  
Dos depósitos de 600 ml



Dosificadores de jabón líquido y sustancias desinfectantes. Disponen de una palanca larga de activación para el uso con el codo o antebrazo. El modo más sencillo de evitar la propagación de gérmenes y bacterias en el entorno sanitario y hospitalario.



03014.S

Dosificador con palanca

Material

Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones

285 x 100 x 125 mm

11 1/4" x 3 7/8" x 4 7/8"

Capacidad

1000 ml



03015.ABS

Dosificador con palanca larga

Material

Cuerpo de ABS, depósito de polietileno translúcido


Dimensiones

370 x 100 x 180 mm

14 1/2" x 3 7/8" x 3 1/8"

Capacidad

1000 ml



03016.ABS

Dosificador con palanca extra larga

Material

Cuerpo de ABS, depósito de polietileno translúcido


Dimensiones

275 x 100 x 240 mm

10 7/8" x 3 7/8" x 9 1/2"

Capacidad

1000 ml



03016.AL

Dosificador con palanca larga

Material

Cuerpo de aluminio, depósito de polietileno translúcido


Dimensiones

321 x 94 x 225 mm

12 5/8" x 3 3/4" x 8 7/8"

Capacidad

1000 ml






Acabado  
Negro (.N)    Blanco (.W)

Depósito rellenable

Material  
ABS




03040.N


Dosificador de jabón líquido manual

Dimensiones  
275 x 105 x 95 mm  
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad  
1000 ml



NUEVO



03040.W


Dosificador de jabón líquido manual

Dimensiones  
275 x 105 x 95 mm  
10 7/8" x 4 1/8" x 3 3/4"

Capacidad  
1000 ml



NUEVO



03043.W

Dosificador de jabón líquido manual

Dimensiones  
209 x 129 x 98 mm  
8 1/4" x 5 1/8" x 3 7/8"

Capacidad  
1000 ml



NUEVO

# classic

Material  
ABS

Acabado  
Negro (.N)    Blanco (.W)




03036.N

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones  
210 x 128 x 90 mm  
8 1/4" x 5" x 3 1/2"

Capacidad  
1000 ml

Dosificadores de líneas sencillas y adaptables a todo tipo de entornos. Diseños compactos y colores neutros para equipar el baño colectivo.




03036.W

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones  
210 x 128 x 90 mm  
8 1/4" x 5" x 3 1/2"

Capacidad  
1000 ml





03032.T

Jabonera de doble depósito

Dimensiones  
197 x 128 x 65 mm  
7 3/4" x 5" x 2 1/2"

Capacidad  
2 x 200 ml






03018.W

Dosificador jabón líquido  
adosado a pared

Depósito                      Pulsador  
ABS translúcido            ABS negro

Dimensiones  
166 x 128 x 135 mm  
6 1/2" x 5" x 5 3/8"

Capacidad                      Acabado  
1000 ml                        Blanco




03019.W

Dosificador jabón líquido  
adosado a pared

Depósito                      Pulsador  
ABS translúcido            ABS negro

Dimensiones  
258 x 128 x 135 mm  
10 1/8" x 5" x 5 3/8"

Capacidad                      Acabado  
2000 ml                        Blanco





03008.W

Dosificador jabón líquido  
adosado a pared

Material  
Polipropileno translúcido

Dimensiones  
262 x 150 Ø 121 mm  
10 3/8" x 5 7/8" Ø 4 3/4"

Capacidad                      Acabado  
1500 ml                        Blanco



03009.W

Dosificador jabón líquido  
adosado a pared

Material  
Polipropileno translúcido

Dimensiones  
333 x 155 Ø 132 mm  
1'- 1 1/8" x 6 1/8" Ø 5 1/4"

Capacidad                      Acabado  
3500 ml                        Blanco



# inserts

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)      Brillo (.B)




03102.S

Para encastrar en encimera  
(orificio  $\varnothing$  25 - 30 mm).

Vástago  
ABS negro

Depósito      Capacidad  
Polietileno blanco      1000 ml

Dimensiones  
83 x 35 x 120 mm. 3 1/4" x 4 3/4" x 1 3/8"  
Depósito 220 mm alto. Vástago 120 mm



Jabón  
en espuma





03103.S

Dosificador jabón en espuma para  
encastrar en encimera  
(orificio  $\varnothing$  25 - 30 mm).  
Embellecedor ( $\varnothing$  35 mm)

Vástago  
ABS negro

Depósito      Capacidad  
Polietileno blanco      1000 ml

Dimensiones  
98 x 35 x 118 mm. 3 7/8" x 1 3/8" x 4 5/8"  
Depósito 220 mm alto. Vástago 120 mm




03100.B

Para encastrar en encimera  
(orificio  $\varnothing$  25 - 35 mm).

Vástago  
Acero

Depósito      Capacidad  
Acero inoxidable      500 ml

Dimensiones  
56 x 50 x 130 mm. 2 1/8" x 2" x 5 1/8"  
Depósito 145 mm alto. Vástago 120 mm




03101.B

Para encastrar en encimera  
(orificio  $\varnothing$  25 - 35 mm).

Vástago  
ABS Negro

Depósito      Capacidad  
Polietileno blanco      1000 ml


Dimensiones  
76 x 50 x 116 mm. 3" x 2" x 4 5/8"  
Depósito 220 mm alto. Vástago 120 mm



# inserts

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)




03201.S

Encastrado en pared.  
Vertical

Dimensiones  
260 x 150 x 167 mm  
10 1/4" x 5 7/8" x 6 5/8"

Capacidad  
1200 ml




03202.S

Encastrado en pared.  
Horizontal

Dimensiones  
152 x 260 x 162 mm  
6" x 10 1/4" x 6 3/8"

Capacidad  
1200 ml









Con visor de contenido

Acabado

Satinado (.S)

Brillo (.B)

Negro (.N)

Blanco (.W)

Portarrollos industrial. Diseño gama EVO para un equipamiento completo del baño. Varios acabados a elegir: satinado, brillo, negro, otros.


05046

Rollo máximo: Ø 230 mm

Eje Ø: 40 mm

Consumible

06000.E



05046.S

Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

268 x 265 x 135 mm

10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"



05046.B

Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

268 x 265 x 135 mm

10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"



05046.N

Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

268 x 265 x 135 mm

10 1/2" x 10 3/8" x 5 3/8"



OTROS COLORES


05047.W

Rollo máximo: Ø 280 mm

Eje Ø: 40 mm

Consumible

06001.E



05047.W

Material

ABS

Dimensiones

327 x 304 x 127 mm

1'-0 7/8" x 1' x 5"



NUEVO





# industrial

| Con visor de contenido |             |             | Dimensiones                | Dimensiones               |
|------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| Acabado                |             |             | <i>Modelo 05001.XL</i>     | <i>Modelo 05001</i>       |
| Satinado (.S)          | Brillo (.B) | Blanco (.W) | 290 x 285 x 112 mm         | 260 x 250 x 112 mm        |
|                        |             |             | 11 3/8" x 11 1/4" x 4 3/8" | 10 1/4" x 9 7/8" x 4 3/8" |



05001.XL.S

05001.S

Material  
Acero inoxidable

Dispensador de papel higiénico para  
rollo industrial 250/300 m.  
Cerradura de seguridad

05001.XL


Rollo máximo: Ø 270 mm  
Eje Ø: 40 mm

Consumible  
06000.E



05001.B

Material  
Acero inoxidable



05001

Rollo máximo: Ø 230 mm  
Eje Ø: 40 mm


Consumible  
06001.E



05001.XL.W

05001.W

Material  
Acero pintado



# industrial


| Con visor de contenido |             |            |             | Dimensiones                                  | Dimensiones                                      |
|------------------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Acabado                |             |            |             | Modelo 05006.XL                              | Modelo 05006                                     |
| Satinado (.S)          | Brillo (.B) | Negro (.N) | Blanco (.W) | 280 x 272 x 115 mm<br>11" x 10 3/4" x 4 1/2" | 268 x 258 x 115 mm<br>10 1/2" x 10 1/8" x 4 1/2" |

Dispensador de papel higiénico para  
rollo industrial 250/300 m.  
Con cerradura de seguridad

05006.XL

Rollo máximo: Ø 260 mm  
Eje Ø: 40 mm

Consumible  
06000.E



05006.XL.S

05006.S

Material  
Acero inoxidable



NUEVO

05006.XL.B

05006.B

Material  
Acero inoxidable



NUEVO

05006.XL.N

05006.N

Material  
Acero inoxidable pintado




NUEVO

NUEVO

05006

Rollo máximo: Ø 230 mm  
Eje Ø: 40 mm

Consumible  
06001.E




05006.XL.W

05006.W

Material  
Acero inoxidable pintado



NUEVO



Con visor de contenido

Acabado  
Negro (.N)

Blanco (.W)

Material  
ABS



05005.N

Dimensiones  
320 x 300 x 125 mm  
1' - 0 5/8 x 11 3/4" x 4 7/8"

05004.N


Dimensiones  
274 x 252 x 125 mm  
10 3/4" x 9 7/8" x 4 7/8"

Dispensador de papel higiénico para  
rollo industrial 500 metros.  
Cerradura de seguridad

05005

Rollo máximo: Ø 280 mm  
Eje Ø: 40 mm

Consumible  
06000.E



05005.W

Dimensiones  
320 x 300 x 125 mm  
1' - 0 5/8 x 11 3/4" x 4 7/8"



05004.W

Dimensiones  
274 x 252 x 125 mm  
10 3/4" x 9 7/8" x 4 7/8"

05004

Rollo máximo: Ø 230 mm  
Eje Ø: 40 mm

Consumible  
06001.E




05002.W


Portarrollos industrial doble

Rollo máximo: 280 mm  
Eje Ø: 40 mm

Consumible  
06000.E

Dimensiones  
280 x 500 x 125 mm  
11" x 1'-7 3/4" x 4 7/8"





05104.W


Dispensador de papel higiénico para rollo de papel de 500 metros. Cerradura de seguridad. Con visor de contenido.

Material  
Acero inoxidable pintado

Acabado  
Blanco (.W)


Rollo máximo: Ø 280 mm Consumible  
Eje Ø: 40 mm 06000.E

Dimensiones  
340 x 285 x 115 mm  
1'-1 3/8" x 11 1/4" x 4 1/2"



Dispensador de papel toalla en bobina.  
Equipado con placa dentada para corte.

Consumible  
06006.45.E



04008.B

Dispensador de pie


Material  
Tubo de acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
800 x 435 x 392 mm  
2'-7 1/2" x 1'-5 1/8" x 1'-3 3/8"

Bobina ancho máximo 380 mm  
Ø máximo 500 mm  
Uso universal para todo tipo de cánulas



2 posiciones de instalación




04009.B

Dispensador para instalación mural

Material  
Tubo de acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
440 x 435 x 245 mm  
1'-5 1/4" x 1'-5 1/8" x 9 5/8"

Bobina ancho máximo 380 mm  
Ø máximo 400 mm  
Uso universal para todo tipo de cánulas



Dispensador para instalación de sobremesa

Material  
Tubo de acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
545 x 435 x 202 mm  
1'-9 1/2" x 1'-5 1/8" x 8"








Dispensador adosado de un rollo

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



Material  
Acero inoxidable AISI 304



05007.S

05007.B


Dimensiones  
160 x 160 x 95 mm.  
6 1/4" x 6 1/4" x 3 3/4"



05013.S

05013.B

Dimensiones  
70 x 130 x 105 mm.  
2 3/4" x 5 1/8" x 4 1/8"




05023.S

Dimensiones  
68 x 137 x 105 mm.  
2 5/8" x 5 3/8" x 4 1/8"



Eje  
inoxidable



05018.S

05018.B


Dimensiones  
50 x 202 x 97 mm.  
2" x 8" x 3 7/8"



## Dispensador adosado de dos rollos

Acabado

Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)




05008.B

Adosado horizontal

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
160 x 320 x 144 mm  
6 1/4" x 1'-0 5/8" x 5 5/8"





05012.B

Adosado horizontal. Impide la extracción del rollo de papel hasta que éste se ha terminado.

Material  
Acero cromado

Dimensiones  
70 x 313 x 107 mm  
2 3/4" x 1'-0 3/8" x 4 1/4"




05015.S

Adosado vertical con cerradura de seguridad

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
305 x 152 x 170 mm  
1' x 6 3/4" x 2"




05099.W

Adosado vertical


Material  
ABS

Dimensiones  
300 x 145 x 145 mm  
11 3/4" x 5 3/4" x 5 3/4"



## Dispensadores encastrados

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)




05203.S

05203.B

Con tapa

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
161 x 161 x 115 mm  
6 3/8" x 6 3/8" x 4 1/2"




05204.S

05204.B

Sin tapa

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
160 x 160 x 77 mm  
6 1/4" x 6 1/4" x 3"




05206.B

Doble dispensador de papel.  
Horizontal

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
165 x 314 x 75 mm  
6 1/2" x 1'-0 3/8" x 3"




05202.S

Doble dispensador de papel con  
cierre de seguridad con cerradura  
vertical

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
355 x 205 x 179 mm  
1'-2" x 8 1/8" x 7"






Visor de contenido. Cerradura de seguridad

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dispensadores de papel higiénico en formato rollo doméstico. Adecuados para dos, tres y cuatro rollos para una mejor adaptación a todas las frecuencias de uso. Robustos y resistentes al uso continuado, perfectos para entornos públicos de alta concurrencia. Dotados de cerradura de seguridad y muy fáciles de rellenar.




05101.S

05101.B

Dispensadores de dos rollos

Dimensiones  
280 x 118 x 131 mm  
11" x 4 5/8" x 5 1/8"




05100.S

05100.B

Dispensadores de tres rollos

Dimensiones  
330 x 120 x 127 mm  
1'-1" x 4 3/4" x 5"



05105.S

05105.B

Dispensadores de cuatro rollos

Dimensiones  
280 x 227 x 116 mm  
11" x 8 7/8" x 4 1/2"






# bulkpack

## Visor de contenido

### Acabado

Satinado (.S)    Blanco (.W)    Negro (.N)

Dispensador de papel higiénico toallitas bulkpack con cierre de seguridad.




05118.N

05118.W

Material  
ABS

Dimensiones  
275 x 138 x 133 mm  
10 7/8" x 5 3/8" x 5 1/4"

Capacidad  
400 usos





05107.S

Con cerradura

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
260 x 123 x 107 mm  
10 1/4" x 4 7/8" x 4 1/4"



05108.S

Con cerradura

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
273 x 265 x 108 mm  
10 3/4" x 10 3/8" x 4 1/4"



NO. 1



## Visor de contenido


### Acabado

Satinado (.S)    Brillo (.B)    Negro (.N)    Blanco (.W)

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad. Combinables con el resto de productos de la gama diseño EVO. Varios acabados a elegir: satinado, brillo, negro, otros.

04046


Capacidad  
450 usos



04046.S

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
300 x 255 x 105 mm  
11 3/4" x 10" x 4 1/8"



04046.B

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones  
300 x 255 x 105 mm  
11 3/4" x 10" x 4 1/8"



04046.N

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones  
300 x 255 x 105 mm  
11 3/4" x 10" x 4 1/8"



OTROS COLORES

04047.W

Capacidad  
600 usos



04047.W

Material  
ABS

Dimensiones  
370 x 280 x 128 mm  
1'-2 1/2" x 11" x 5"



NUEVO





Visor de contenido

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Negro (.N)    Blanco (.W)



04006.S

04006.B

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
300 x 280 x 100 mm  
11 3/4" x 11" x 3 7/8"

Dispensador de papel toalla con  
cerradura de seguridad




NUEVO

04006.N

04006.W

Material  
Acero inoxidable pintado

Dimensiones  
300 x 280 x 100 mm  
11 3/4" x 11" x 3 7/8"




04007.W

Dispensador papel toalla curvo  
inox.

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
403 x 276 x 110 mm  
1'-3 7/8" x 10 7/8" x 4 3/8"




# tissue

## Visor de contenido

### Acabado

Satinado (.S)    Brillo (.B)    Negro (.N)    Blanco (.W)




04005.B

Dispensador de papel toalla  
con cerradura de seguridad

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
303 x 263 x 120 mm  
11 7/8" x 10 3/8" x 4 2/4"

Capacidad  
450 usos



04010.S


04010.B

Dispensador de papel toalla  
con cerradura de seguridad

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
320 x 253 x 115 mm  
1'-0 5/8" x 10" x 4 1/2"

Capacidad  
500 usos



04020.N

04020.W

Dispensador de papel toalla  
con cierre de seguridad

Material  
ABS

Dimensiones  
370 x 276 x 128 mm  
1'-2 5/8" x 10 7/8" x 5"

Capacidad  
600 usos







Cerradura de seguridad

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Capacidad  
Una bobina tipo mecha



04099.S




04099.B

Dispensador de papel toalla en  
bobina tipo mecha

Dimensiones  
310 x 250 x 215 mm  
1'-0 1/4" x 9 7/8" x 8 1/5"

Rollo máximo: Ø 200 mm  
Ø: 200 mm



04099.MINI.S




04099.MINI.B

Dispensador de papel toalla en  
bobina tipo mecha

Dimensiones  
310 x 175 x 160 mm  
1'-0 1/4" x 6 7/8" x 6 1/4"

Rollo máximo: Ø 200 mm  
Ø: 135 mm



Visor de contenido. Cierre de seguridad

Acabado  
Blanco (.W) Negro (.N)


Material

ABS (modelos 04108 y 04112)

Polipropileno (modelo 04101.T)

Capacidad

Una bobina tipo mecha



04112.W

Dispensador de papel toalla en bobina tipo mecha.

Rollo máximo: 205 mm

Ø: 195 mm


Dimensiones

321 x 206 x 220 mm

1'-0 5/8" x 8 1/8" x 8 5/8"



NUEVO



04108.W

Dispensador de papel toalla en bobina tipo mecha.



Rollo máximo: 205 mm

Ø: 195 mm

Dimensiones

320 x 205 x 220 mm

1'-0 1/2" x 8" x 8 5/8"



04108.MINI.N

04108.MINI.W

Dispensador de papel toalla en bobina tipo mecha.


Rollo máximo: 200 mm

Ø: 135 mm

Dimensiones

286 x 140 x 155 mm

11 1/4" x 5 1/2" x 6 1/8"



04101.T

Dispensador de papel toalla en bobina tipo mecha. Tapa translúcida.

Acabado

Blanco y Gris fumé

Dimensiones

320 x 255 x 270 mm

1'-0 5/8" x 10" x 10 5/8"

Rollo máximo: Ø 200 mm

Ø: 135 mm



Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)




04035.S

Dispensador papel toalla salida automática corte manual.  
Funcionamiento con baterías.  
Instalación en superficie

Dimensiones  
431 x 330 x 216 mm  
1'-5" x 1'-1" x 8 1/2"

Rollo máximo:  
Ø 200 x 220 mm




04035.REC.S

Dispensador papel toalla salida automática corte manual.  
Funcionamiento con baterías.  
Instalación semi-encastada

Dimensiones  
491 x 384 x 216 mm  
1'-7 3/8" x 1'-3 1/8" x 8 1/2"

Dimensiones de instalación  
410 x 350 x 68 mm  
1'-4 1/8" x 1'-1 3/4" x 2 5/8"


Rollo máximo:  
Ø 200 x 220 mm



Dispensadores de papel toalla en rollo con cierre de seguridad

Acabado  
Negro (.N)    Blanco (.W)

Material  
ABS




04003.W

Para papel toalla plegado o en rollo con visor de contenido

Dimensiones  
251 x 300 x 195 mm  
9 7/8" x 11 3/4" x 7 5/8"

Rollo máximo: Ø 240 mm  
Ø: 155 mm



04001.N

04001.W


Dispensador papel toalla de bobina continuo con palanca manual

Dimensiones  
330 x 300 x 280 mm  
1'-1" x 11 3/4" x 11"

Rollo máximo:  
Ø 215 mm



NUEVO




04004.2.N

04004.2.W

Dispensador papel toalla salida automática corte manual con visor de contenido. Funciona con baterías o con transformador NOFER 90225

Dimensiones  
335 x 289 x 218 mm  
1'-1 1/4" x 11 3/8" x 8 5/8"

Rollo máximo:  
Ø 200 x 220 mm



04032.2.N

04032.2.W

Dispensador papel toalla salida y corte manual

Dimensiones  
375 x 286 x 224 mm  
1'-2 3/4" x 11 1/4" x 8 7/8"

Rollo máximo:  
Ø 210, 197-210 mm








- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Dorado cepillado (.G)



16880.G

Toallero


Dimensiones  
155 x 225 x 70 mm  
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16870.60.G

Toallero


Dimensiones  
25 x 625 x 70 mm  
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.G

Toallero


Dimensiones  
25 x 425 x 70 mm  
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"



16843.G

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones  
103 x 600 x 203 mm  
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.G

Portarrollos

Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"




# verona dorado

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Dorado cepillado (.G)



16871.G

Percha


Dimensiones  
45 x 25 x 44 mm  
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



16875.G

Jabonera


Dimensiones  
25 x 160 x 93 mm  
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.G

Vaso para cepillos de dientes  
con soporte a pared


Dimensiones  
96 x 111 x 70 mm  
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.G

Escobillero

Dimensiones  
310 x 135 x 119 mm  
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"








# verona satinado

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16880.S

Toallero


Dimensiones  
155 x 225 x 70 mm  
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.S

Toallero perpendicular


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.S

Toallero


Dimensiones  
25 x 625 x 70 mm  
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.S

Toallero

Dimensiones  
25 x 425 x 70 mm  
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"




# verona satinado

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16843.S

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones  
103 x 600 x 203 mm  
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.S

Portarrollos


Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"



16873.S

Percha

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.S

Percha

Dimensiones  
45 x 25 x 44 mm  
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16875.S

Jabonera


Dimensiones  
25 x 160 x 93 mm  
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.S

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones  
96 x 111 x 70 mm  
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.S

Escobillero

Dimensiones  
310 x 135 x 119 mm  
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"




09078.S

Escobillero

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
382 mm x Ø 105 mm  
1'-3" x Ø 4 1/4"






- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Brillo (.B)



16880.B

Toallero


Dimensiones  
155 x 225 x 70 mm  
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.B

Toallero perpendicular


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.B

Toallero


Dimensiones  
25 x 625 x 70 mm  
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.B

Toallero


Dimensiones  
25 x 425 x 70 mm  
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Brillo (.B)



16843.B

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones  
103 x 600 x 203 mm  
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.B

Portarrollos


Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"



16873.B

Percha

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.B

Percha

Dimensiones  
45 x 25 x 44 mm  
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Brillo (.B)



16875.B

Jabonera



Dimensiones  
25 x 160 x 93 mm  
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.B

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared



Dimensiones  
96 x 111 x 70 mm  
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.B

Escobillero

Dimensiones  
310 x 135 x 119 mm  
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"




09078.B

Escobillero

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
382 mm x Ø 105 mm  
1'-3" x Ø 4 1/4"





# verona negro

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Negro (.N)



16880.N

Toallero


Dimensiones  
155 x 225 x 70 mm  
6 1/8" x 8 7/8" x 2 3/4"



16874.N

Toallero perpendicular


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16870.60.N

Toallero


Dimensiones  
25 x 625 x 70 mm  
1" x 2' 5/8" x 2 3/4"



16870.40.N

Toallero

Dimensiones  
25 x 425 x 70 mm  
1" x 1'-4 3/4" x 2 3/4"




# verona negro

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Negro (.N)



16843.N

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones  
103 x 600 x 203 mm  
4" x 1'-11 5/8" x 8"



16876.N

Portarrollos de papel  
higiénico


Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 5/8" x 4 1/2"



16873.N

Percha

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16871.N

Percha

Dimensiones  
45 x 25 x 44 mm  
1 3/4" x 1" x 1 3/4"



# verona negro

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Negro (.N)



16875.N

Jabonera


Dimensiones  
25 x 160 x 93 mm  
1" x 6 1/4" x 3 5/8"



16881.N

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones  
96 x 111 x 70 mm  
3 3/4" x 4 3/8" x 2 3/4"



16877.N

Escobillero

Dimensiones  
310 x 135 x 119 mm  
1'-0 1/4" x 5 3/8" x 4 5/8"




09078.N

Escobillero

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
382 mm x Ø 105 mm  
1'-3" x Ø 4 1/4"









# corinto satinado

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16930.S

Toallero


Dimensiones  
104 x 220 x 60 mm  
4 1/8" x 8 5/8" x 2 3/8"



16874.S

Toallero perpendicular


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16920.60.S

Toallero


Dimensiones  
15 x 626 x 60 mm  
0 5/8" x 2'-0 5/8" x 2 3/8"



16920.40.S

Toallero

Dimensiones  
15 x 426 x 60 mm  
0 5/8" x 16 3/4" x 2 3/8"




# corinto satinado

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16923.S

Repisa toallero


Dimensiones  
15 x 626 x 236 mm  
0 5/8" x 24 5/8" x 9 1/4"



16873.S

Percha individual

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16921.S

Percha

Dimensiones  
46 x 16 x 33 mm  
1 3/4" x 0 5/8" x 1 1/4"



# corinto satinado

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16878.S

Portarrollos de papel  
higiénico


Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16929.S

Portarrollos reserva


Dimensiones  
145 x 15 x 60 mm  
5 3/4" x 0 5/8" x 2 3/8"



16932.S

Portarrollos

Dimensiones  
15 x 161 x 60 mm  
0 5/8" x 6 3/8" x 2 3/8"




# corinto satinado

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16925.S

Jabonera


Dimensiones  
39 x 102 x 111 mm  
1 1/2" x 4" x 4 3/8"



16931.S

Vaso para cepillos de dientes  
con soporte a pared


Dimensiones  
96 x 64 x 92 mm  
3 3/4" x 2 1/2" x 3 5/8"



16937.S

Escobillero

Dimensiones  
360 x 90 x 119 mm  
1'-2 1/8" x 3 1/2" x 4 3/4"




09078.S

Escobillero

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
382 mm x Ø 105 mm  
1'-3" x Ø 4 1/4"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Brillo (.B)



16930.B

Toallero


Dimensiones  
104 x 220 x 60 mm  
4 1/8" x 8 5/8" x 2 3/8"



16874.B

Toallero perpendicular


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16920.60.B

Toallero


Dimensiones  
15 x 626 x 60 mm  
0 5/8" x 2'-0 5/8" x 2 3/8"



16920.40.B

Toallero


Dimensiones  
15 x 426 x 60 mm  
0 5/8" x 16 3/4" x 2 3/8"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Brillo (.B)



16923.B

Repisa toallero


Dimensiones  
15 x 626 x 236 mm  
0 5/8" x 24 5/8" x 9 1/4"



16873.B

Percha individual


Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16921.B

Percha

Dimensiones  
46 x 16 x 33 mm  
1 3/4" x 0 5/8" x 1 1/4"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Brillo (.B)



16878.B

Portarrollos de papel  
higiénico


Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16929.B

Portarrollos reserva


Dimensiones  
145 x 15 x 60 mm  
5 3/4" x 0 5/8" x 2 3/8"



16932.B

Portarrollos


Dimensiones  
15 x 161 x 60 mm  
0 5/8" x 6 3/8" x 2 3/8"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Brillo (.B)



16925.B

Jabonera


Dimensiones  
39 x 102 x 111 mm  
1 1/2" x 4" x 4 3/8"



16931.B

Vaso para cepillos de dientes  
con soporte a pared


Dimensiones  
96 x 64 x 92 mm  
3 3/4" x 2 1/2" x 3 5/8"



16937.B

Escobillero

Dimensiones  
360 x 90 x 119 mm  
1'-2 1/8" x 3 1/2" x 4 3/4"



09078.B

Escobillero

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
382 mm x Ø 105 mm  
1'-3" x Ø 4 1/4"



# corinto negro

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Negro (.N)



16930.N

Toallero


Dimensiones  
104 x 220 x 60 mm  
4 1/8" x 8 5/8" x 2 3/8"



16874.N

Toallero perpendicular


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16920.60.N

Toallero


Dimensiones  
15 x 626 x 60 mm  
0 5/8" x 2'-0 5/8" x 2 3/8"



16920.40.N

Toallero

Dimensiones  
15 x 426 x 60 mm  
0 5/8" x 16 3/4" x 2 3/8"




# corinto negro

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Negro (.N)



16923.N

Repisa toallero


Dimensiones  
15 x 626 x 236 mm  
0 5/8" x 24 5/8" x 9 1/4"



16873.N

Percha individual

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16921.N

Percha

Dimensiones  
46 x 16 x 33 mm  
1 3/4" x 0 5/8" x 1 1/4"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Negro (.N)



16878.N

Portarrollos de papel  
higiénico


Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16929.N

Portarrollos reserva


Dimensiones  
145 x 15 x 60 mm  
5 3/4" x 0 5/8" x 2 3/8"



16932.N

Portarrollos

Dimensiones  
15 x 161 x 60 mm  
0 5/8" x 6 3/8" x 2 3/8"




# corinto negro

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Negro (.N)



16925.N

Jabonera


Dimensiones  
39 x 102 x 111 mm  
1 1/2" x 4" x 4 3/8"



16931.N

Vaso para cepillos de dientes  
con soporte a pared


Dimensiones  
96 x 64 x 92 mm  
3 3/4" x 2 1/2" x 3 5/8"



16937.N

Escobillero

Dimensiones  
360 x 90 x 119 mm  
1'-2 1/8" x 3 1/2" x 4 3/4"



09078.N

Escobillero

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
382 mm x Ø 105 mm  
1'-3" x Ø 4 1/4"




# roma

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16827.S

Aro toallero


Dimensiones  
187 x 180 x 56 mm  
7 3/8" x 7 1/8" x 2 1/4"  
Ø tubo aro 12 mm



16874.S

Toallero perpendicular

Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"




NUEVO



16820.60.S

Toallero


Dimensiones  
22 x 600 x 70 mm  
7/8" x 1'-11 5/8" x 2 3/4"  
Ø 10 mm



16820.40.S

Toallero

Dimensiones  
22 x 400 x 70 mm  
7/8" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"  
Ø 10 mm



NUEVO

# roma

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16824.S

Repisa de utilidad


Dimensiones  
22 x 480 x 132 mm  
7/8" x 1'-6 7/8" x 5 1/4"



16822.S

Repisa toallero con doble barra inferior

Dimensiones  
100 x 600 x 270 mm  
3 7/8" x 23 5/8" x 10 5/8"




16873.S

Percha

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"




NUEVO



16821.S

Percha doble


Dimensiones  
45 x 66 x 56 mm  
1 3/4" x 2 5/8" x 2 1/4"



16828.S

Percha

Dimensiones  
40 x 19 x 50 mm  
1 5/8" x 0 3/4" x 2"



NUEVO

# roma

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)


NUEVO




16829.S

Portarrollos de papel higiénico

Dimensiones  
26 x 26 x 114 mm  
1" x 1" x 4 1/2"




NUEVO



16876.S

Portarrollos de papel higiénico



Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16826.S

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones  
115 x 138 x 76 mm  
4 1/2" x 5 3/8" x 3"



16804.S

Portarrollos de papel higiénico doble

Dimensiones  
90 x 260 x 76 mm  
3 1/3" x 10 1/4" x 3"




# roma

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16805.S

Portarrollos de papel  
higiénico


Dimensiones  
90 x 128 x 56 mm  
3 1/2" x 5 1/8" x 2 1/4"



16823.S

Jabonera


Dimensiones  
70 x 350 x 100 mm  
2 3/4 x 1'-1 3/4" x 3 7/8"



16825.S

Escobillero

Dimensiones  
300 x 154 x 140 mm  
11 3/4" x 6 1/8" x 5 1/2"




09059.S

Escobillero con soporte  
a pared

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
378 x 100 x 104 mm  
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"








# barcelona

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Brillo (.B)



16905.B




OTROS COLORES

Toallero

Dimensiones

180 x 184 x 70 mm Tubo 10 x 10 mm  
7 1/8" x 7 1/4" x 2 3/8"



16901.B




OTROS COLORES

Toallero

Dimensiones

50 x 630 x 80 mm Tubo 10 x 10 mm  
2" x 2'-0 7/8" x 3 1/8"



16902.B





OTROS COLORES

Toallero doble

Dimensiones

50 x 630 x 140 mm Tubo 10 x 10 mm  
2" x 2'-0 7/8" x 5 1/2"



16916.B




OTROS COLORES

Repisa toallero con barra inferior

Dimensiones

105 x 630 x 235 mm.  
4 1/8" x 2'-0 7/8" x 9 1/4"




# barcelona

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Brillo (.B)





16910.B



OTROS COLORES

Repisa de vidrio  
Dimensiones  
50 x 530 x 152 mm  
2" x 1'-8 7/8" x 6"



16878.B




OTROS COLORES

Portarrollos de papel  
higiénico  
Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



NUEVO




16917.B



OTROS COLORES

Portarrollos de papel  
higiénico  
Dimensiones  
126 x 138 x 95 mm  
5" x 5 3/8" x 3 3/4"



16900.B



OTROS COLORES

Portarrollos de papel higiénico  
Dimensiones  
50 x 162 x 85 mm  
2" x 6 3/8" x 3 3/8"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Brillo (.B)




16906.B



OTROS COLORES

Percha

Dimensiones  
60 x 50 x 70 mm. 2 3/8" x 2" x 2 3/4"




16907.B



OTROS COLORES

Percha doble

Dimensiones  
50 x 90 x 70 mm. 2" x 3 1/2" x 2 3/4"




16911.B



OTROS COLORES

Jabonera

Dimensiones  
53 x 155 x 120 mm. 2 1/8" x 6 1/8" x 4 7/8"




16912.B



OTROS COLORES

Jabonera

Dimensiones  
50 x 125 x 115 mm. 2" x 4 7/8" x 4 1/2"




# barcelona

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Brillo (.B)




16913.B



OTROS COLORES

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared

Dimensiones  
95 x 136 x 100 mm  
3 3/4" x 5 3/8" x 3 7/8"




16914.B



OTROS COLORES

Vaso doble para cepillos de dientes con soporte a pared

Dimensiones  
95 x 179 x 108 mm  
3 3/4" x 7" x 4 1/4"




16915.B



OTROS COLORES

Escobillero

Dimensiones  
310 x 158 x 121 mm  
1'-0 1/4" x 6 1/4" x 4 3/4"



09075.B



OTROS COLORES

Escobillero con soporte a pared

Dimensiones  
400 x 80 x 80 mm  
1'-3 3/4" x 3 1/8" x 3 1/8"



# niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16860.S

Aro toallero

Dimensiones  
192 x 170 x 50 mm  
7 1/2" x 6 3/4" x 2"  
Tubo Ø 10 mm




NUEVO

16874.S

Toallero perpendicular


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16850.60.S

Toallero

Dimensiones  
55 x 650 x 65 mm  
2 1/8" x 2'-1 5/8" x 2 1/2"  
Tubo Ø 20 mm




NUEVO

16850.40.S

Toallero

Dimensiones  
55 x 400 x 65 mm  
2 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"  
Tubo Ø 20 mm




# niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16856.S

Repisa de vidrio



Dimensiones  
55 x 600 x 128 mm  
2 1/8" x 1'-11 5/8" x 5"



16853.S

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones  
108 x 655 x 221 mm  
4 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



16854.S

Repisa toallero con barra inferior y cuatro puntos de apoyo en pared

Dimensiones  
160 x 655 x 221 mm  
6 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



# niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)


NUEVO



16873.S

Percha

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"




NUEVO



16849.S

Percha


Dimensiones  
55 x 55 x 50 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 2"



16852.S

Percha doble


Dimensiones  
55 x 55 x 45 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"



16851.S

Percha

Dimensiones  
55 x 55 x 60 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 2 3/8"




# niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)




16862.S

Portarrollos de papel  
higiénico

Dimensiones  
55 x 55 x 123 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 4 3/8"



NUEVO




16869.S

Portarrollos reserva

Dimensiones  
164 x 55 x 102 mm  
6 1/2" x 2 1/8" x 4"



NUEVO



16876.S

Portarrollos de papel  
higiénico

Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



NUEVO

# niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16858.S

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones  
133 x 138 x 65 mm  
5 1/4" x 5 3/8" x 2 5/8"



16859.S

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones  
55 x 178 x 65 mm  
2 1/8" x 7" x 2 1/2"



16855.S

Jabonera

Dimensiones  
55 x 125 x 111 mm  
2 1/8" x 4 7/8" x 4 3/8"




# niza satinado

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



16861.S

Vaso para cepillos de dientes  
con soporte a pared


Dimensiones  
85 x 72 x 112 mm  
3 3/8" x 2 7/8" x 4 3/8"



16857.S

Escobillero

Dimensiones  
310 x 115 x 142 mm  
1'-0 1/4" x 4 1/2" x 5 5/8"




09078.S

Escobillero

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
382 mm x Ø 105 mm  
1'-3" x Ø 4 1/4"



NUEVO





# niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Brillo (.B)



16860.B

Aro toallero

Dimensiones  
192 x 170 x 50 mm  
7 1/2" x 6 3/4" x 2"  
Tubo Ø 10 mm




NUEVO

16874.B

Toallero perpendicular


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16850.60.B

Toallero

Dimensiones  
55 x 650 x 65 mm  
2 1/8" x 2'-1 5/8" x 2 1/2"  
Tubo Ø 20 mm




NUEVO

16850.40.B

Toallero

Dimensiones  
55 x 400 x 65 mm  
2 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"  
Tubo Ø 20 mm




# niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Brillo (.B)



16856.B

Repisa de vidrio



Dimensiones  
55 x 600 x 128 mm  
2 1/8" x 1'-11 5/8" x 5"



16853.B

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones  
108 x 655 x 221 mm  
4 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



16854.B

Repisa toallero con barra inferior y cuatro puntos de apoyo en pared

Dimensiones  
160 x 655 x 221 mm  
6 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



# niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Brillo (.B)


NUEVO




16873.B

Percha individual

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"




NUEVO



16849.B

Percha


Dimensiones  
55 x 55 x 50 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 2"



16852.B

Percha doble


Dimensiones  
55 x 55 x 45 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"



16851.B

Percha

Dimensiones  
55 x 55 x 60 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 2 3/8"




# niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Brillo (.B)




16867.B

Percha doble

Dimensiones  
55 x 70 x 65 mm  
2 1/8" x 2 3/4" x 2 1/2"



NUEVO




16848.B

Portarrollos doble de papel  
higiénico

Dimensiones  
55 x 250 x 65 mm  
2 1/8" x 9 7/8" x 2 1/2"



NUEVO




16862.B

Portarrollos de papel  
higiénico

Dimensiones  
55 x 55 x 123 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 4 3/8"



NUEVO



16869.B

Portarrollos reserva

Dimensiones  
164 x 55 x 102 mm  
6 1/2" x 2 1/8" x 4"



NUEVO

# niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Brillo (.B)



16858.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones  
133 x 138 x 65 mm  
5 1/4" x 5 3/8" x 2 5/8"



16859.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones  
55 x 178 x 65 mm  
2 1/8" x 7" x 2 1/2"



16855.B

Jabonera

Dimensiones  
55 x 125 x 111 mm  
2 1/8" x 4 7/8" x 4 3/8"




# niza brillo

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Brillo (.B)



16861.B

Vaso para cepillos de dientes  
con soporte a pared



Dimensiones  
85 x 72 x 112 mm  
3 3/8" x 2 7/8" x 4 3/8"



16857.B

Escobillero

Dimensiones  
310 x 115 x 142 mm  
1'-0 1/4" x 4 1/2" x 5 5/8"




09078.B

Escobillero

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
382 mm x Ø 105 mm  
1'-3" x Ø 4 1/4"



NUEVO





# niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Negro (.N)



16860.N




OTROS COLORES

Aro toallero

Dimensiones  
192 x 170 x 50 mm  
7 1/2" x 6 3/4" x 2"

Tubo Ø 10 mm



NUEVO




16874.N



OTROS COLORES

Toallero perpendicular

Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16850.60.N




OTROS COLORES

Toallero

Dimensiones  
55 x 650 x 65 mm  
2 1/8" x 2'-1 5/8" x 2 1/2"

Tubo Ø 20 mm



NUEVO



16850.40.N




OTROS COLORES

Toallero

Dimensiones  
55 x 400 x 65 mm  
2 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"

Tubo Ø 20 mm




# niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Negro (.N)





16856.N



OTROS COLORES

Repisa de vidrio

Dimensiones  
55 x 600 x 128 mm  
2 1/8" x 1'-11 5/8" x 5"





16853.N



OTROS COLORES

Repisa toallero con barra inferior

Dimensiones  
108 x 655 x 221 mm  
4 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"




16854.N



OTROS COLORES

Repisa toallero con barra inferior y cuatro puntos de apoyo en pared

Dimensiones  
160 x 655 x 221 mm  
6 1/4" x 2'-1 3/4" x 8 3/4"



# niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Negro (.N)

NUEVO




16873.N



OTROS COLORES

Percha individual

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



NUEVO




16849.N



OTROS COLORES

Percha

Dimensiones  
55 x 55 x 50 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 2"




16852.N



OTROS COLORES

Percha doble

Dimensiones  
55 x 55 x 45 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"




16851.N



OTROS COLORES

Percha

Dimensiones  
55 x 55 x 60 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 2 3/8"




# niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Negro (.N)



16862.N




OTROS COLORES

Portarrollos de papel  
higiénico

Dimensiones  
55 x 55 x 123 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 4 3/8"



NUEVO



16869.N




OTROS COLORES

Portarrollos reserva

Dimensiones  
164 x 55 x 102 mm  
6 1/2" x 2 1/8" x 4"



NUEVO



16876.N



OTROS COLORES

Portarrollos de papel  
higiénico

Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



NUEVO

# niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Negro (.N)




16858.N



OTROS COLORES

Portarrollos de papel higiénico

Dimensiones  
133 x 138 x 65 mm  
5 1/4" x 5 3/8" x 2 5/8"




16859.N



OTROS COLORES

Portarrollos de papel higiénico

Dimensiones  
55 x 178 x 65 mm  
2 1/8" x 7" x 2 1/2"




16855.N



OTROS COLORES

Jabonera

Dimensiones  
55 x 125 x 111 mm  
2 1/8" x 4 7/8" x 4 3/8"




# niza negro

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Negro (.N)




16861.N



OTROS COLORES

Vaso para cepillos de dientes  
con soporte a pared

Dimensiones  
85 x 72 x 112 mm  
3 3/8" x 2 7/8" x 4 3/8"





16857.N



OTROS COLORES

Escobillero

Dimensiones  
310 x 115 x 142 mm  
1'-0 1/4" x 4 1/2" x 5 5/8"



09078.N



OTROS COLORES

Escobillero

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
382 mm x Ø 105 mm  
1'-3" x Ø 4 1/4"




NUEVO

# classic

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)




09047.S

09047.B

Aro toallero

Dimensiones  
128 x 132 x 60 mm  
5" x 5 1/4" x 2 3/8"  
Tubo Ø 6 mm



NUEVO




16874.S

16874.B

Toallero perpendicular


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



09026.B

Toallero


Dimensiones  
38 x 635 x 70 mm  
2 3/4" x 2'-1" x 2 3/4"  
Tubo Ø 25 mm



09025.B

Toallero

Dimensiones  
29 x 630 x 67 mm  
1 1/8" x 2'-0 3/42" x 2 5/8"  
Tubo Ø 20 mm




# classic

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)




09028.S

09028.B

Toallero

Dimensiones  
50 x 600 x 90 mm  
2" x 1'-11 5/8" x 3 1/2"




09027.S

09027.B

Toallero



Dimensiones  
50 x 450 x 90 mm  
2" x 1'-5 3/4" x 3 1/2"



09031.S

Toallero

Dimensiones  
50 x 600 x 90 mm  
2" x 1'-11 5/8" x 3 1/2"




09030.S

09030.B

Toallero

Dimensiones  
50 x 450 x 90 mm  
2" x 1'-5 3/4" x 3 1/2"




09048.S

09048.B

Repisa de utilidad

Dimensiones  
50 x 520 x 160 mm  
2" x 1' 8 1/2" x 6 1/4"



# classic

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



09034.B

Repisa toallero


Dimensiones  
50 x 650 x 210 mm  
2" x 2'-1 5/8" x 8 1/4"  
Tubo Ø 18 mm



09033.B

Repisa toallero

Dimensiones  
50 x 495 x 210 mm  
2" x 1'-7 1/2" x 8 1/4"  
Tubo Ø 18 mm




09036.S

09036.B

Repisa toallero con barra inferior

Dimensiones  
140 x 600 x 210 mm  
5 1/2" x 1'-11 5/8" x 8 1/4"




09023.S

09023.B

Repisa toallero con barra inferior  
y cuatro puntos de soporte a  
pared

Dimensiones  
164 x 650 x 205 mm  
6 1/2" x 2'-1 5/8" x 8 1/8"




# classic

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



09045.B

Toallero con jabonera

Dimensiones  
52 x 373 x 104 mm  
2" x 1'-2 5/8" x 4 1/8"




09044.S

09044.B

Jabonera


Dimensiones  
50 x 107 x 107 mm  
2" x 4 1/4" x 4 1/4"



09037.B

Jabonera

Dimensiones  
160 x 160 x 95 mm  
6 1/4" x 6 1/4" x 3 3/4"



09038.B

Jabonera

Dimensiones  
160 x 160 x 72 mm  
6 1/4" x 6 1/4" x 2 7/8"



# classic

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)

NUEVO




16873.S

16873.B

Percha

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"





09016.S

09016.B

Percha

Dimensiones  
50 x 50 x 50 mm  
2" x 2" x 2"





09016.85.S

09016.85.B

Percha

Dimensiones  
50 x 50 x 85 mm  
2" x 2" x 3 3/8"





09017.S

09017.B

Percha

Dimensiones  
50 x 100 x 40 mm  
2" x 3 7/8" x 1 1/2"




09018.S

09018.B


Percha

Dimensiones  
50 x 57 x 48 mm  
2" x 2 1/4" x 1 7/8"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)




09010.S

Percha con tope de goma  
Material  
Acero inoxidable AISI 304  
Dimensiones  
92 x 16 x 80 mm  
3 5/8" x 0 5/8" x 3 1/8"



NUEVO




09011.S

Percha doble  
Material  
Acero inoxidable  
Dimensiones  
150 x 50 x 85 mm  
5 7/8" x 2" x 3 3/8"




NUEVO



09015.S


Percha  
Material  
Acero inoxidable AISI 304  
Dimensiones  
64 x 20 x 37 mm  
2 1/2" x 3/4" x 1 1/2"



09019.S

09019.B

Percha  
Material  
Acero inoxidable AISI 304  
Dimensiones  
Ø 20 mm x 64 mm. Ø 3/4" x 2 1/2"



# classic

- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Acabado

Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)



05013.S

05013.B


Portarrollos de papel higiénico

Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

70 x 130 x 105 mm. 2 3/4" x 5 1/8" x 4 1/8"



09107.W

Escobillero


Material

ABS blanco

Dimensiones

365 x 107 x 107 mm

14 3/8" x 4 1/4" x 4 1/4"



09079.S

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable

Dimensiones

415 x 88 x 109 mm

1'-4 3/8" x 3 1/2" x 4 1/4"



09059.S

09059.B

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable

Dimensiones

378 x 100 x 104 mm

1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"




NUEVO

# classic

- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Acabado  
Satinado (.S)      Brillo (.B)




04024.B

Dispensador de pañuelos de papel en superficie

Material  
Acero cromado

Dimensiones  
50 x 270 x 145 mm  
2" x 10 5/8" x 5 3/4"



16051.S


Tope de puerta  
Material  
Acero inoxidable  
AISI 304

Dimensiones  
45 x Ø 46 mm  
1 3/4" x Ø 1 3/4"

16051.2.B

Tope de puerta  
Material  
Zamac brillo

Dimensiones  
45 x Ø 46 mm  
1 3/4" x Ø 1 3/4"




09058.B

Tendedero retráctil (2 m)

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
55 x 90 x 90 mm. 2 1/8" x 3 1/2" x 3 1/2"



14160.B

Cenicero mural con plato basculante para facilidad de vaciado

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
100 x 115 x 42 mm  
3 7/8" x 4 1/2" x 1 5/8"







- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado

Acabado  
Brillo (.B)




16874.B

Toallero perpendicular

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16390.60.B

Toallero


Dimensiones  
25 x 600 x 65 mm  
1" x 1'-11 5/8" x 2 1/2"



16390.40.B

Toallero

Dimensiones  
25 x 400 x 65 mm  
1" x 1'-3 3/4" x 2 1/2"




16873.B

Percha

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado


Acabado  
Brillo (.B)



16391.B

Percha

Dimensiones  
40 x 16 x 56 mm  
1 5/8" x 0 5/8" x 2 1/8"




16878.B

Portarrollos de papel  
higiénico

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"



16395.B

Portarrollos de papel  
higiénico

Dimensiones  
36 x 150 x 66 mm  
1 3/8" x 5 7/8" x 2 5/8"



09075.B

Escobillero con soporte  
a pared

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
400 x 80 x 80 mm  
1'-3 3/4" x 3 1/8" x 3 1/8"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado


Acabado  
Brillo (.B)



16341.B

Toallero

Dimensiones  
100 x 206 x 44 mm  
3 7/8" x 8 1/8" x 1 3/4"  
Ø 18 mm




NUEVO



16874.B

Toallero perpendicular


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16330.60.B

Toallero


Dimensiones  
22 x 672 x 77 mm  
7/8" x 2'-2 1/2" x 3"  
Ø 22 mm



16330.40.B

Toallero

Dimensiones  
22 x 400 x 77 mm  
7/8" x 15 3/4" x 3"  
Ø 22 mm



16331.B

Asidero con agarre antideslizante.  
Ergonómico, apto como ayuda  
técnica.


Dimensiones  
25 x 304 x 80 mm  
1" x 1' x 3 1/8"  
Ø 25 mm



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado


Acabado  
Brillo (.B)



16332.B

Asidero angular. Ergonómico, apto como ayuda técnica.


Dimensiones  
172 x 373 x 80 mm  
6 3/4" x 1'-2 3/4" x 3 1/8"  
Ø 25 mm



16335.B

Portarrollos de papel higiénico con tapa función repisa


Dimensiones  
103 x 200 x 127 mm  
4" x 7 7/8" x 5"



16334.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones  
22 x 190 x 77 mm  
7/8" x 7 1/2" x 3"



16333.B

Portarrollos de papel higiénico con tapa

Dimensiones  
100 x 133 x 44 mm  
3 7/8" x 5 1/4" x 1 3/4"



16873.B

Percha

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado


Acabado  
Brillo (.B)



16343.B

Percha doble

Dimensiones  
32 x 117 x 48 mm  
1 1/4" x 4 5/8" x 1 7/8"




03046.B

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones  
180 x 60 x 85 mm  
7 1/8" x 2 3/8" x 3 3/8"


Capacidad  
300 ml



16340.B

Jabonera con soporte a pared


Dimensiones  
43 x 108 x 112 mm  
1 5/8" x 4 1/4" x 4 3/8"



16339.B

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones  
96 x 69 x 92 mm  
3 3/4" x 2 3/4" x 3 5/8"



16342.B

Escobillero con soporte a pared


Dimensiones  
381 x 96 x 117 mm  
1'-3" x 3 3/4" x 4 5/8"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado

Acabado  
Brillo (.B)




09059.B

Escobillero con soporte a pared

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
378 x 100 x 104 mm  
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



16345.B

Barra angular de apoyo para ducha

Dimensiones  
1200 x 450 x 80 mm  
3'-11 1/4" x 1'-5 3/4" x 3 1/8"  
Ø 25 mm


15208.B

Soporte para rociador de ducha

Dimensiones  
117 mm, Ø 40 mm  
4 5/8", Ø 1 5/8"



15208.B



16344.B

Barra de apoyo para ducha

Dimensiones  
1200 x 500 x 80 mm  
3'-11 1/4" x 1'-7 5/8" x 3 1/8"  
Ø 25 mm

15208.B

Soporte para rociador de ducha

Dimensiones  
117 mm, Ø 40 mm  
4 5/8", Ø 1 5/8"



15208.B

# siena

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado


Acabado  
Brillo (.B)



16357.B

Aro toallero grande

Dimensiones  
219 x 200 x 65 mm  
8 5/8" x 7 7/8" x 2 1/2"  
Ø tubo aro 12 mm




16874.B

Toallero perpendicular

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"




NUEVO



16351.B

Barra recta


Dimensiones  
50 x 520 x 85 mm  
2" x 1'-8 1/2" x 3 3/8"  
Ø 20 mm



16352.B

Barra recta, tubo Ø 25 mm.  
Doble uso (asidero / toallero)

Dimensiones  
50 x 300 x 105 mm  
2" x 11 3/4" x 4 1/8"  
Ø 25 mm




# siena

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado



Acabado  
Brillo (.B)



16358.B

Repisa toallero  
con barra inferior


Dimensiones  
112 x 525 x 302 mm  
4 3/8" x 1'-8 5/8" x 11 7/8"



16354.B

Asidero angular, tubo  
Ø 25 mm.  
Sin jabonera

Dimensiones  
195 x 400 x 120 mm  
7 5/8" x 1'-3 3/4" x 4 3/4"  
Ø 25 mm



16355.B

Asidero angular, tubo  
Ø 25 mm.  
Con jabonera

Dimensiones  
180 x 460 x 120 mm  
7 1/8" x 1'-6 1/8" x 4 3/4"  
Ø 25 mm



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado


Acabado  
Brillo (.B)



16363.B

Percha


Dimensiones  
30 x 30 x 40 mm  
1 1/8" x 1 1/8" x 1 5/8"



16359.B

Percha


Dimensiones  
80 x 50 x 75 mm  
3 1/8" x 2" x 3"



16360.B

Percha doble


Dimensiones  
67 x 117 x 72 mm  
2 5/8" x 4 5/8" x 2 7/8"



16362.B

Jabonera

Dimensiones  
48 x 120 x 131 mm  
1 7/8" x 4 3/4" x 5 1/8"




# siena

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado


Acabado  
Brillo (.B)



16361.B

Portarrollos de papel  
higiénico



Dimensiones  
102 x 128 x 160 mm  
4" x 5" x 6 1/4"



16350.B

Portarrollos reserva



Dimensiones  
208 x 50 x 100 mm  
8 1/4" x 2" x 3 7/8"



16356.B

Vaso para cepillos de dientes  
con soporte a pared

Dimensiones  
96 x 69 x 111 mm  
3 3/4" x 2 3/4" x 4 3/8"



09059.B

Escobillero con soporte  
a pared

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
378 x 100 x 104 mm  
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



# monaco

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado


Acabado  
Brillo (.B)



16377.B

Aro toallero

Dimensiones  
202 x 180 x 45 mm  
8" x 7 1/8" x 1 3/4"  
Ø tubo aro 9,5 mm



NUEVO




16874.B

Toallero perpendicular

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"



16371.B

Barra recta

Dimensiones  
54 x 600 x 68 mm  
2 1/8" x 1'-11 5/8" x 2 5/8"  
Ø 16 mm




# monaco

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado


Acabado  
Brillo (.B)



16378.B

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones  
110 x 604 x 230 mm  
4 3/8" x 1'-11 3/4" x 9"



16374.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones  
150 x 165 x 135 mm  
5 7/8" x 6 1/2" x 5 1/4"



16381.B

Portarrollos reserva

Dimensiones  
175 x 54 x 64 mm  
6 7/8" x 2 1/8" x 2 1/2"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado

Acabado  
Brillo (.B)

NUEVO




16873.B

Percha

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16379.B

Percha


Dimensiones  
67 x 54 x 64 mm  
2 5/8" x 2 1/8" x 2 1/2"



16373.B

Percha doble


Dimensiones  
60 x 100 x 57 mm  
2 3/8" x 3 7/8" x 2 1/4"



16370.B

Percha doble


Dimensiones  
54 x 62 x 40 mm  
2 1/8" x 2 1/2" x 1 5/8"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con latón cromado
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Latón cromado


Acabado  
Brillo (.B)



16372.B

Jabonera de vidrio esmerilado con soporte a pared



Dimensiones  
55 x 110 x 125 mm  
2 1/8" x 4 3/8" x 4 7/8"



16376.B

Vaso de vidrio esmerilado para cepillos de dientes con soporte a pared

Dimensiones  
95 x 70 x 105 mm  
3 3/4" x 2 3/4" x 4 1/8"



09059.B

Escobillero con soporte a pared

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
378 x 100 x 104 mm  
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



# capri dorado

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en aluminio
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Aluminio


Acabado  
Dorado cepillado (.G)



16220.60.G

Toallero


Dimensiones  
26 x 600 x 70 mm  
1" x 23 5/8" x 2 3/4"



16220.40.G

Toallero


Dimensiones  
26 x 400 x 70 mm  
1" x 15 3/4" x 2 3/4"



16226.G

Repisa de utilidad


Dimensiones  
26 x 500 x 126 mm  
1" x 19 3/4" x 5"



16223.G

Repisa toallero con barra inferior

Dimensiones  
150 x 600 x 220 mm  
5 7/8" x 23 5/8" x 8 5/8"




# capri dorado

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en aluminio
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Aluminio


Acabado  
Dorado cepillado (.G)



16228.G

Portarrollos de papel  
higiénico



Dimensiones  
84 x 170 x 118 mm  
3 1/4" x 6 3/4" x 4 5/8"



16229.G

Portarrollos de papel  
higiénico

Dimensiones  
26 x 170 x 70 mm  
1" x 6 3/4" x 2 3/4"



16221.G

Percha

Dimensiones  
45 x 26 x 55 mm  
1 3/4" x 1" x 2 1/8"



# capri dorado

NUEVO

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en aluminio
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Aluminio


Acabado  
Dorado cepillado (.G)



16225.G

Jabonera de vidrio con soporte mural


Dimensiones  
40 x 135 x 88 mm  
1 5/8" x 5 1/4" x 3 1/2"



16231.G

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones  
95 x 114 x 93 mm  
3 5/8" x 4 1/2" x 3 5/8"



16227.G

Escobillero

Dimensiones  
350 x 144 x 94 mm  
1'-1 3/4" x 5 5/8" x 3 3/4"






- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en aluminio
  - ✓ Complementos de vidrio
  - ✓ Tornillería de acero inoxidable
  - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material  
Aluminio
- Acabado  
Negro (.N)




16874.N

Toallero perpendicular  
Material  
Acero inoxidable AISI 304  
Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"




16220.60.N

Toallero  
Dimensiones  
26 x 600 x 70 mm  
1" x 23 5/8" x 2 3/4"




16220.40.N

Toallero  
Dimensiones  
26 x 400 x 70 mm  
1" x 15 3/4" x 2 3/4"




16226.N

Repisa de utilidad  
Dimensiones  
26 x 500 x 126 mm  
1" x 19 3/4" x 5"




16223.N

Repisa toallero con barra inferior  
Dimensiones  
150 x 600 x 220 mm  
5 7/8" x 23 5/8" x 8 5/8"




- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en aluminio
  - ✓ Complementos de vidrio
  - ✓ Tornillería de acero inoxidable
  - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material  
Aluminio
- Acabado  
Negro (.N)



16228.N

Portarrollos de papel  
higiénico


Dimensiones  
84 x 170 x 118 mm  
3 1/4" x 6 3/4" x 4 5/8"



16229.N

Portarrollos de papel  
higiénico


Dimensiones  
26 x 170 x 70 mm  
1" x 6 3/4" x 2 3/4"



16221.N

Percha

Dimensiones  
45 x 26 x 55 mm  
1 3/4" x 1" x 2 1/8"



16873.N

Percha

Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"




- ✓ Colección de accesorios de baño realizada en aluminio
  - ✓ Complementos de vidrio
  - ✓ Tornillería de acero inoxidable
  - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material  
Aluminio
- Acabado  
Negro (.N)



16225.N

Jabonera de vidrio con soporte mural



Dimensiones  
40 x 135 x 88 mm  
1 5/8" x 5 1/4" x 3 1/2"



16231.N

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones  
95 x 114 x 93 mm  
3 5/8" x 4 1/2" x 3 5/8"



16227.N

Escobillero

Dimensiones  
350 x 144 x 94 mm  
1'-1 3/4" x 5 5/8" x 3 3/4"




09078.N

Escobillero

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
382 mm x Ø 105 mm  
1'-3" x Ø 4 1/4"






- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
  - ✓ Complementos de vidrio
  - ✓ Tornillería de acero inoxidable
  - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material  
Zamac
- Acabado  
Brillo (.B)



16457.B

Aro toallero

Dimensiones  
178 x 160 x 48 mm  
7" x 6 1/4" x 1 7/8"  
Tubo Ø 6,5 mm



16450.45.B

Toallero


Dimensiones  
48 x 486 x 65 mm  
1 7/8" x 1'-7 1/8" x 2 1/2"



16450.60.B

Toallero


Dimensiones  
48 x 620 x 65 mm  
1 7/8" x 2'-0 3/8" x 2 1/2"



16451.B

Percha


Dimensiones  
48 x 48 x 48 mm  
1 7/8" x 1 7/8" x 1 7/8"




16452.B

Percha doble

Dimensiones  
48 x 48 x 48 mm  
1 7/8" x 1 7/8" x 1 7/8"




- |                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica | Material<br>Zamac |
| ✓ Complementos de vidrio                                          |                   |
| ✓ Tornillería de acero inoxidable                                 | Acabado           |
| ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina            | Brillo (.B)       |



16456.B

Portarrollos de papel  
higiénico


Dimensiones  
48 x 145 x 67 mm  
1 7/8" x 5 3/4" x 2 5/8"



16455.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones  
137 x 159 x 48 mm  
5 3/8" x 6 1/4" x 1 7/8"



16454.B

Jabonera

Dimensiones  
51 x 109 x 119 mm  
2" x 4 1/4" x 4 3/4"



16453.B

Vaso para cepillos de dientes  
con soporte a pared

Dimensiones  
95 x 68 x 99 mm  
3 3/4" x 2 3/4" x 3 7/8"




- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
  - ✓ Complementos de vidrio
  - ✓ Tornillería de acero
  - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material  
Zamac
- Acabado  
Brillo (.B)



16407.B

Aro toallero

Dimensiones  
190 x 155 x 44 mm  
7 1/2" x 6 1/8" x 1 3/4"  
Tubo Ø 6,5 mm




16874.B

Toallero perpendicular

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
55 x 406 x 55 mm  
2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"




NUEVO



16402.B

Toallero


Dimensiones  
54 x 657 x 79 mm  
2 1/8" x 2'-1 7/8" x 3 1/8"



16401.B

Toallero


Dimensiones  
54 x 520 x 79 mm  
2 1/8" x 1'-8 1/2" x 3 1/8"




16408.B

Toallero doble abatible

Dimensiones  
54 x 418 x 59 mm  
2 1/8" x 1'-4 1/2" x 2 3/8"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
  - ✓ Complementos de vidrio
  - ✓ Tornillería de acero
  - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material  
Zamac
- Acabado  
Brillo (.B)



16405.B

Toallero doble


Dimensiones  
55 x 670 x 122 mm  
2 1/8" x 2'-2 3/8" x 4 7/8"



16404.B

Toallero doble


Dimensiones  
55 x 530 x 122 mm  
2 1/8" x 1'-8 7/8" x 4 7/8"



16406.B

Repisa toallero con barra inferior


Dimensiones  
120 x 655 x 206 mm  
4 3/4" x 2'-1 3/4" x 8 1/8"



16415.B

Repisa de vidrio

Dimensiones  
54 x 582 x 131 mm  
2 1/8" x 1'-10 7/8" x 5 1/8"



16412.B

Jabonera

Dimensiones  
54 x 122 x 95 mm  
2 1/8" x 4 7/8" x 3 3/4"




- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
  - ✓ Complementos de vidrio
  - ✓ Tornillería de acero
  - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material  
Zamac
- Acabado  
Brillo (.B)



16413.B

Jabonera de vidrio con soporte mural


Dimensiones  
54 x 108 x 121 mm  
2 1/8" x 4 1/4" x 4 3/4"



16409.B

Percha


Dimensiones  
54 x 54 x 45 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"



16419.B

Percha doble


Dimensiones  
55 x 55 x 46 mm  
2 1/8" x 2 1/8" x 1 3/4"



16410.B

Vaso para cepillos de dientes con soporte a pared


Dimensiones  
95 x 67 x 102 mm  
3 3/4" x 2 5/8" x 4"




16417.B

Portarrollos de papel higiénico con tapa

Dimensiones  
102 x 115 x 100 mm  
4" x 4 1/2" x 4"





- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
  - ✓ Complementos de vidrio
  - ✓ Tornillería de acero
  - ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina
- Material  
Zamac
- Acabado  
Brillo (.B)



16416.B

Portarrollos de papel  
higiénico



Dimensiones  
54 x 250 x 79 mm  
2 1/8" x 9 7/8" x 3 1/8"



16411.B

Portarrollos reserva



Dimensiones  
206 x 75 x 107 mm  
8 1/8" x 3" x 4 1/4"



16418.B

Escobillero con soporte a pared

Dimensiones  
354 x 114 x 136 mm  
1'-2" x 4 1/2" x 5 3/8"



09059.B

Escobillero con soporte  
a pared

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
378 x 100 x 104 mm  
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina


Material  
Zamac

Acabado

Satinado (.S)

Brillo (.B)

Blanco (.W)



16504.B

16504.W


Aro toallero

Dimensiones

185 x 150 x 65 mm

7 1/4" x 5 7/8" x 2 1/2"

Tubo Ø 9 mm



NUEVO

16874.S

16874.B

Toallero perpendicular


Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

55 x 406 x 55 mm

2 1/8" x 1'-4" x 2 1/8"




16501.65.B

Toallero

Dimensiones

45 x 665 x 70 mm

1 3/4" x 2'-2 1/4" x 2 3/4"



16501.50.S


16501.50.B

Toallero

Dimensiones

45 x 515 x 70 mm

1 3/4" x 1'-8 1/4" x 2 3/4"




16501.40.B

Toallero


Dimensiones

45 x 415 x 70 mm

1 3/4" x 1'-4 3/8" x 2 3/4"




|                                                                   |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica | Material<br>Zamac          |  |
| ✓ Complementos de vidrio                                          |                            |  |
| ✓ Tornillería de acero                                            | Acabado                    |  |
| ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina            | Brillo (.B)    Blanco (.W) |  |



16510.B

Toallero doble


Dimensiones  
45 x 666 x 126 mm  
1 3/4" x 2'-2 1/4" x 5"  
Tubo Ø 14 mm



16509.B

Toallero doble

Dimensiones  
45 x 450 x 126 mm  
1 3/4" x 1'-5 3/4" x 5"




16515.B

16515.W

Repisa de vidrio


Dimensiones  
58 x 500 x 120 mm  
2 1/4" x 1'-7 3/4" x 4 3/4"



16508.B

Perchero de siete perchas

Dimensiones  
27 x 540 x 45 mm  
1 1/8" x 1'-9 1/4" x 1 3/4"



16507.B

Perchero de cuatro perchas

Dimensiones  
40 x 200 x 31 mm  
1 5/8" x 7 7/8" x 1 1/4"



- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica
- ✓ Complementos de vidrio
- ✓ Tornillería de acero
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina

Material  
Zamac

Acabado  
Satinado (.S)

Brillo (.B)

NUEVO





16873.S

16873.B

Percha individual

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Dimensiones  
34 x 34 x 49 mm  
1 3/8" x 1 3/8" x 1 7/8"



16506.B

Percha

Dimensiones  
58 x 45 x 67 mm  
2 1/4" x 1 3/4" x 2 5/8"



NUEVO




16876.S

Portarrollos de papel higiénico

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
84 x 170 x 116 mm  
3 1/4" x 6 3/4" x 4 1/2"




16500.S

16500.B

Portarrollos de papel higiénico


Dimensiones  
160 x 140 x 80 mm  
6 1/4" x 5 1/2" x 3 1/8"




16505.B

Portarrollos de papel higiénico

Dimensiones  
45 x 165 x 70 mm  
1 3/4" x 6 1/2" x 2 3/4"



|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ✓ Colección de accesorios de baño realizada con aleación metálica | Material<br>Zamac            |
| ✓ Complementos de vidrio                                          |                              |
| ✓ Tornillería de acero                                            | Acabado                      |
| ✓ Sistema de fijación roscada a pared mediante pletina            | Satinado (.S)    Brillo (.B) |





16519.S

16519.B

Portarrollos reserva

Dimensiones  
180 x 60 x 95 mm  
7 1/8" x 2 3/8" x 3 3/4"




16518.S

16518.B

Escobillero

Dimensiones  
365 x 155 x 118 mm  
1'-2 3/8" x 6 1/8" x 4 5/8"




09059.S

09059.B

Escobillero con soporte a pared

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
378 x 100 x 104 mm  
1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"






- ✓ Colección de accesorios de baño empotrables realizada en acero inoxidable AISI 304
- ✓ Espesor chapa: 1 mm

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)    Negro (.N)



H.6030.S

Módulo decorativo para encastrar


Dimensiones hueco de instalación:  
280 x 580 x 110 mm  
11" x 1'-10 7/8" x 4 3/8"



H.6030.N

Módulo decorativo para encastrar


Dimensiones hueco de instalación:  
280 x 580 x 110 mm  
11" x 1'-10 7/8" x 4 3/8"



H.3030.S

Módulo decorativo para encastrar

Dimensiones hueco de instalación:  
280 x 280 x 110 mm  
11" x 11" x 4 3/8"



H.3030.N

Módulo decorativo para encastrar

Dimensiones hueco de instalación:  
280 x 280 x 110 mm  
11" x 11" x 4 3/8"






# black

Material  
ABS

Acabado  
Negro tacto suave





03010.N

Dosificador mural de jabón  
líquido rellenable

Dimensiones  
149 x 67 x 72 mm  
5 7/8" x 2 7/8" x 2 7/8"

Capacidad  
170 ml




03011.N

Dosificador mural de jabón  
líquido rellenable

Dimensiones  
225 x 102 x 117 mm  
8 7/8" x 4" x 4 5/8"

Capacidad  
550 ml





03012.N

Dosificador mural de jabón en  
espuma rellenable con cartucho

Dimensiones  
210 x 102 x 125 mm  
8 1/4" x 4" x 4 7/8"

Capacidad  
500 ml

Consumible  
Cartucho de recarga 06025.K



05010.N

Dispensador industrial de papel  
higiénico

Dimensiones  
272 x 270 x 127 mm  
10 3/4" x 10 5/8" x 5"

Rollo máximo: Ø 230 mm  
Eje Ø: 42 mm



# black

Material  
ABS

Acabado  
Negro tacto suave




05011.N

Dispensador industrial gigante de papel higiénico

Dimensiones  
332 x 325 x 127 mm  
1'-1 1/8" x 1'-0 3/4" x 5"

Rollo máximo: Ø 290 mm  
Eje Ø: 42 mm





05012.N

Dispensador de papel higiénico

Dimensiones  
135 x 150 x 150 mm  
5 3/8" x 5 7/8" x 5 7/8"

Capacidad  
Rollo doméstico




04030.N

Dispensador de papel higiénico en toallitas bulkpack

Dimensiones  
210 x 160 x 125 mm  
8 1/4" x 6 1/4" x 4 7/8"

Capacidad  
350 toallas




04031.N

Dispensador de papel toalla

Dimensiones  
300 x 290 x 110 mm  
11 3/4" x 11 3/8" x 4 3/8"


Capacidad  
250 toallas



# black

Material  
ABS

Acabado  
Negro tacto suave




04032.N

Dispensador de papel toalla  
CORTE AUTOMÁTICO. Salida  
manual, corte automático.  
Funcionamiento con baterías

Dimensiones  
415 x 310 x 228 mm  
1'-4 3/8" x 1'-0 1/4" x 9"

Rollo máx. Ø 190 x 220 mm




04033.N

Dispensador de papel toalla  
electrónico. Salida automática,  
CORTE MANUAL. Funcionamiento  
con baterías

Dimensiones  
415 x 310 x 228 mm  
1'-4 3/8" x 1'-0 1/4" x 9"

Rollo máx. Ø 200 x 220 mm




04027.N

Dispensador de pañuelos

Dimensiones  
70 x 270 x 130 mm  
2 3/4" x 10 5/8" x 5 1/8"

Capacidad  
Caja de pañuelos



04028.N

Dispensador de aros higiénicos

Dimensiones  
290 x 228 x 55 mm  
11 3/8" x 9" x 2 1/8"

Capacidad  
200 aros plegados



# black

Material  
ABS

Acabado  
Negro tacto suave





04029.N

Dispensador de bolsitas  
higiénicas

Dimensiones  
95 x 135 x 32 mm  
3 3/4" x 5 3/8" x 1 1/4"



Capacidad  
25 bolsas



09108.N

Escobillero de pie base cromada


Dimensiones  
485 x 120 x 120 mm  
1'-7 1/8" x 4 3/4" x 4 3/4"



09109.N

Escobillero de pared soporte  
cromado


Dimensiones  
485 x 93 x 120 mm  
1'-7 1/8" x 3 5/8" x 4 3/4"



# black

Material  
ABS


Acabado  
Negro tacto suave



14029.N

Aro sujetabolsas para papelera

Dimensiones  
60 mm. x Ø 270 mm  
2 3/8" x Ø 10 5/8"




14028.N

Papelera de pie

Dimensiones  
290 mm. Ø 250 mm  
11 3/8" Ø 9 7/8"


Capacidad  
13 litros



14040.N

Tapa para papelera

Dimensiones  
90 x 335 x 225 mm  
3 1/2" x 1'-1 1/4" x 8 7/8"



14030.N

Papelera de pie

Dimensiones  
490 x 330 x 220 mm  
1'-7 1/4" x 1'-1" x 8 5/8"

Capacidad  
23 litros



# precios especiales

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



09049.S

09049.B

Toallero de aro

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
Ø 155 mm, prof. 60 mm  
Ø 6 1/8", prof. 2 3/8"



16303.B

Toallero

Material  
Latón cromado

Dimensiones  
65 x 750 x 85 mm  
2" x 1'-5 3/4" x 3 1/2"



05025.S

Portarrollos reserva

Material  
Zamac

Dimensiones  
200 x 60 x 100 mm  
7 7/8" x 2 3/8" x 3 7/8"



16525.B

Escobillero

Material  
Zamac

Dimensiones  
85 x 130 x 120 mm  
3 3/8" x 5 1/8" x 4 3/4"

# precios especiales

Material  
Latón cromado

Acabado  
Brillo (.B)

16537.B

Toallero de aro

Dimensiones  
180 x 183 x 163 mm  
7 1/8" x 7 1/4" x 6 3/8"



16531.B

Toallero

Dimensiones  
19 x 600 x 75 mm  
3/4" x 1' 11 5/8" x 3"



16530.B

Toallero

Dimensiones  
19 x 505 x 75 mm  
3/4" x 1' 7 7/8" x 3"



16535.B

Repisa de vidrio


Dimensiones  
19 x 510 x 137 mm  
3/4" x 1' 8 1/8" x 5 3/8"



16533.B

Portarrollos de papel  
higiénico

Dimensiones  
32 x 145 x 80 mm  
1 1/4" x 5 3/4" x 3 1/8"



# precios especiales

Material  
Zamac

Acabado  
Brillo (.B)



16207.B

Aro toallero

Dimensiones

180 x 155 x 35 mm

7 1/8" x 6 1/8" x 1 3/8"



16202.B

Toallero

Dimensiones

70 x 600 x 70 mm

2 3/4" x 1'-11 5/8" x 2 3/4"




16204.B

Toallero doble

Dimensiones

70 x 450 x 120 mm

2 3/4" x 1'-5 3/4" x 4 3/4"



16208.B

Toallero doble

Dimensiones

70 x 400 x 55 mm

2 3/4" x 1'-3 3/4" x 2 1/8"

# precios especiales

Material  
Zamac

Acabado  
Brillo (.B)

16213.B

Jabonera de rejilla

Dimensiones  
265 x 95 x 160 mm  
10 3/8" x 3 3/4" x 6 1/4"



16217.B

Portarrollos de papel higiénico

Dimensiones  
140 x 132 x 140 mm  
5 1/2" x 5 1/4" x 5 1/2"



16216.B

Portarrollos de papel  
higiénico



Dimensiones  
70 x 170 x 70 mm  
2 3/4" x 6 3/4" x 2 3/4"



16218.B

Escobillero

Dimensiones  
430 x 112 x 140 mm  
1'-4 7/8" x 4 3/8" x 5 1/2"



# jaboneras

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con latón cromado
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared

Material  
Latón cromado


Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



09054.B

Jabonera rectangular

Dimensiones  
92 x 259 x 124 mm  
3 5/8" x 10 1/4" x 4 7/8"




09055.S

09055.B

Jabonera rectangular


Dimensiones  
33 x 152 x 125 mm  
1 1/4" x 6" x 4 7/8"



09052.B

Jabonera triangular



Dimensiones  
48 x 215 x 142 mm  
1 7/8" x 8 1/2" x 5 5/8"



09053.B

Jabonera triangular


Dimensiones  
90 x 340 x 205 mm  
3 1/2" x 1'1 3/8" x 8 1/8"



09056.B

Jabonera rectangular

Dimensiones  
35 x 218 x 108 mm  
1 3/8" x 8 5/8" x 4 1/4"




# jaboneras

- ✓ Colección de accesorios de baño realizada con acero inoxidable
- ✓ Tornillería de acero inoxidable
- ✓ Sistema de fijación roscada a pared

Material  
Acero inoxidable


Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



09057.B

Jabonera rectangular

Dimensiones  
60 x 300 x 130 mm  
2 3/8" x 11 3/4" x 5 11/8"




09063.S

09063.B

Jabonera triangular

Dimensiones  
55 x 305 x 230 mm  
2 1/8" x 1' x 9"





09064.S

09064.B

Jabonera rectangular


Dimensiones  
60 x 250 x 115 mm  
2 3/8" x 9 7/8" x 4 1/2"



09065.B

Jabonera rectangular

Dimensiones  
40 x 355 x 120 mm  
1 5/8" x 1' 2" x 4 3/4"








# complementos

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)





04026.2.S

Dispensador de aros higiénicos

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
285 x 400 x 50 mm  
11 1/4" x 1' 3 3/4" x 2"

Capacidad  
200 - 250 usos




04026.2.B

Dispensador de aros higiénicos

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
285 x 400 x 50 mm  
11 1/4" x 1' 3 3/4" x 2"

Capacidad  
250 usos




04025.B

Dispensador de pañuelos de papel  
para empotrar en pared

Material  
Acero cromado

Dimensiones  
167 x 302 x 65 mm. 6 5/8" x 11 7/8" x 2 1/2"

Dimensiones de instalación  
147 x 292 x 75 mm. 5 3/4" x 11 1/2" x 3"




04026.2.W

Dispensador de aros higiénicos

Material  
ABS


Dimensiones  
280 x 420 x 50 mm  
11" x 1'-4 1/2" x 2"

Capacidad  
200 - 250 usos



# complementos

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)




04049.B.2

Dispensador de bolsas higiénicas

Material  
ABS cromado

Dimensiones  
138 x 100 x 28 mm  
5 3/8" x 37/8" x 1 1/8"




04050.S

04050.B

Dispensador de bolsas higiénicas

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
135 x 97 x 25 mm  
5 3/8" x 3 3/4" x 1"




18003.B

Toallero eléctrico. Con interruptor  
ON / OFF

Material  
Acero inoxidable

Potencia  
65 W con enchufe

Dimensiones  
550 x 600 x 120 mm  
1'-9 5/8" x 1'- 11 5/8" x 4 3/4"  
Ø tubo 32-22 mm



18010.T

Báscula electrónica

Material  
Base de vidrio templado


Dimensiones  
280 x 280 x 22 mm  
11" x 11" x 7/8"



# complementos

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Pictogramas autoadhesivos             | Acabado<br>Satinado (.S)        |
| Material<br>Acero inoxidable AISI 304 | Dimensiones<br>Ø 100 mm. 3 7/8" |


|                                                                                                                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | 16720.2.S<br>Señalización aseo femenino                             |
|                                                                                        | 16721.2.S<br>Señalización aseo masculino                            |
|                                                                                        | 16722.2.S<br>Señalización aseo unisex                               |
|                                                                                       | 16723.2.S<br>Señalización cambiapañales de bebés                    |
|                                                                                      | 16724.2.S<br>Señalización aseo para personas con movilidad reducida |
|   | 16725.2.S<br>Señalización ducha                                     |
|                                                                                      | 16730.2.S<br>Señalización prohibido fumar                           |
|   | 16733.2.S<br>Señalización prohibido usar teléfonos móviles          |
|   | 16735.2.S<br>Señalización silencio                                  |



Material  
Marco de acero inoxidable AISI 304

Otras dimensiones disponibles bajo pedido

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)



Espejo con marco

08050.S


08050.B

08050.W

Marco plegado

Dimensiones  
600 x 450 x 20 mm  
1'-11 5/8 x 1'-5 3/4 x 3/4"

Espesor espejo 3 mm



08051.S

08051.B


08051.W

Marco plegado


Dimensiones  
700 x 500 x 20 mm  
2'-3 1/2" x 1'-7 3/4" x 3/4"

Espesor espejo 3 mm



SATINADO (.S)



BRILLO (.B)



BLANCO (.W)



08052.S


08052.B

08052.W

Marco plegado

Dimensiones  
800 x 600 x 20 mm  
2'-7 1/2" x 1'-5 3/4" x 3/4"

Espesor espejo 3 mm



# complementos

Escobilla color negro

Acabado

Satinado (.S)

Brillo (.B)

Negro (.N)

RECAMBIOS:

Escobilla de recambio color negro para modelos 09073, 09074, 09075 y 09077: 90425.K.

Escobilla de recambio color negro para modelos 09071 y 09076: 90426.K.

Escobilla de recambio color negro para modelos 09059: 90424.K.



09078.S

09078.B

09078.N


Escobillero

Material

Acero inoxidable

Dimensiones

382 mm x Ø 105 mm. 1'-3" x Ø 4 1/4"



09071.S

09071.B

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

385 mm x Ø 90 mm

1'-3 1/8" x Ø 3 1/2"



09073.S

09073.B

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable

Dimensiones

375 mm x Ø 75 mm

1'-2 3/4" x Ø 3"



09074.S

09074.B

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

368 x 80 x 80 mm

1'-2 1/2" x 3 1/8" x 3 1/8"



# complementos

Escobilla color negro

Acabado


Satinado (.S)      Brillo (.B)

RECAMBIOS:

Escobilla de recambio color negro para modelos 09073, 09074, 09075 y 09077: 90425.K.

Escobilla de recambio color negro para modelos 09071 y 09076: 90426.K.

Escobilla de recambio color negro para modelos 09059: 90424.K.



09075.S

09075.B

Escobillero con soporte a pared



Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

400 x 80 x 80 mm

1'-3 3/4" x 3 1/8" x 3 1/8"



09076.S

09076.B

Escobillero con soporte a pared

Escobillero


Material

Acero inoxidable

Dimensiones

420 mm x Ø 95 mm

1'-4 1/2" x Ø 3 3/4"



09077.S

09077.B

Escobillero con soporte a pared



Material

Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones

380 x 120 x 115 mm

1'-3" x 4 3/4" x 4 1/2"



09059.S

09059.B

09059.N

Escobillero con soporte a pared


Material

Acero inoxidable

Dimensiones

378 x 100 x 104 mm

1'-2 7/8" x 3 7/8" x 4 1/8"



# complementos

Acabado  
Brillo (.B)





09039.230.A

Barra de cortina con tornillos ocultos

Material  
Tubo de acero inoxidable.  
Soportes de aleación de zinc

Dimensiones  
2300 mm, Ø 25,5 mm  
7'-6 1/2", Ø 1"





09039.183.B

Barra de cortina con tornillos expuestos

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
1830 mm, Ø 25,5 mm  
6', Ø 1"




09040.152.B

Barra de cortina curva con tornillos ocultos

Material  
Tubo de acero inoxidable.  
Soportes aleación de zinc cromados

Dimensiones  
168 x 1440 x 26 mm  
6 5/8" x 4'-8 3/4" x 1"




09042.B

Barra de cortina angular con tornillos ocultos


Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
800 x 800 mm, Ø 25,5 mm  
2'-7 1/2" x 2'-7 1/2" x 1"



# complementos

Acabado  
Brillo (.B)




09043.B

Anilla para cortina de ducha.  
Pack 12 unidades

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
68 x 38 x 4 mm  
2 5/8" x 1 1/2" x 1/8"




09051.106.V

Cortina de ducha.  
Antibacterias y antimoho.  
Incluye 7 anillas

Material  
Vinilo

Dimensiones  
1830 x 1065 mm  
6' x 3' - 5 7/8"



09051.178.V

Cortina de ducha opaca.  
Antibacterias y antimoho.  
Incluye 12 anillas

Material  
Vinilo

Dimensiones  
1830 x 1780 mm  
6' x 5' - 10 1/8"



Acabado  
Brillo (.B) Negro (.N)




08012.B

Espejo regulable en altura.  
Visión sin aumento

Material  
ABS cromado

Dimensiones espejo  
Ø 190 mm. Ø 7 1/2"

Dimensiones  
460 x 205 x 132 mm  
1'-6 1/8" x 8 1/8" x 5 1/4"





08007.B

Espejo extensible de aumento con  
dos caras.  
Visión sin aumento y 2x

Material  
ABS cromado

Dimensiones espejo  
Ø 140 mm. Ø 5 1/2"

Dimensiones desplegado  
417 x 450 mm. 1'-4 3/8" x 1'-5 3/4"





08003.B

Espejo extensible de aumento  
3x con iluminación LED

Material  
Latón y acero inoxidable

Dimensiones plegado  
202 x 259 x 80 mm. 8" x 10 1/4" x 3 1/8"

Dimensiones desplegado  
202 x 202 x 365 mm. 8" x 8" x 1'-2 3/8"



08006.B


Espejo extensible de aumento  
3x con iluminación LED

Material  
Latón cromado y acero inoxidable

Dimensiones espejo  
Ø 200 mm. Ø 7 7/8"

Dimensiones desplegado  
220 x 420 x 111 mm  
8 5/8" x 1'-4 1/2" x 4 3/8"

08006.N



NUEVO


# vanity

Acabado

Satinado (.S)

Brillo (.B)

Negro (.N)



08015.B

Espejo extensible cuadrado.  
Visión 3x

Material

Latón cromado



Dimensiones espejo

210 x 210 mm. 8 1/4" x 8 1/4"

Dimensiones desplegado

210 x 455 x 63 mm

8 1/4" x 1'-5 7/8" x 2 1/2"



08009.2.B

08009.2.N

Espejo extensible de aumento  
con dos caras. Visión normal y 5x

Material

Latón cromado


Dimensiones espejo

Ø 200 mm. Ø 7 7/8"


Dimensiones desplegado

307 x 465 x 38 mm

1'-0 1/8" x 1'-6 1/4" x 1 1/2"



NUEVO



08005.B

Espejo de aumento  
con dos caras. Visión normal y 3x

Material


Latón cromado

Dimensiones espejo

180 x 180 mm. 7 1/8" x 7 1/8"

Dimensiones

420 x 250 x 130 mm. 1'-4 1/2" x 9 7/8" x 5 1/8"



08004.B

Espejo de aumento  
con dos caras. Visión normal y 3x

Material

Latón cromado

Dimensiones espejo

Ø 172 mm. Ø 6 3/4"

Dimensiones

319 x 188 x 125 mm. 1'-0 1/2" x 7 3/8" x 4 7/8"



# percheros

Material  
Acero pintado epoxy


Color  
Gris Plata



14178.P

Perchero de pie metálico con 8 colgadores cromados.


Dimensiones  
1770 alto, Ø 360 mm  
5'-6 1/8", Ø 1'-2 1/8"



14173.N

Perchero de pie con seis colgadores de ABS.  
Color negro


Dimensiones  
1700 alto, Ø 300 mm  
5'-6 7/8", Ø 11 3/4"



14173.P

Perchero de pie con seis colgadores de ABS.  
Color gris plata

Dimensiones  
1700 alto, Ø 300 mm  
5'-6 7/8", Ø 11 3/4"









# papeleras sin tapa

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Blanco (.W)




14073.SC.S

Papelera sin tapa ni containers interiores

Dimensiones  
800 mm, Ø 470 mm  
2'-7 1/2", Ø 1'-6 1/2"

Capacidad  
150 litros



Papelera sin tapa ni containers interiores

14071.80.SC.S

Dimensiones  
645 mm, Ø 377 mm  
2'-1 3/8", Ø 1'-2 7/8"

Capacidad  
80 litros

14071.50.SC.S


Dimensiones  
560 mm, Ø 340 mm  
1'-10", Ø 1'-1 3/8"

Capacidad  
50 litros

14071.15.SC.S

Dimensiones  
320 mm, Ø 250 mm  
1'-0 5/8", Ø 9 7/8"

Capacidad  
15 litros




14071.80.SC.W

Papelera sin tapa ni containers interiores

Dimensiones  
645 mm, Ø 377 mm  
2'-1 3/8", Ø 1'-2 7/8"


Capacidad  
80 litros



# papeleras con tapa

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)



14048.CI.S


Papelera para reciclaje gran capacidad  
con tres cubetas y tapa

Dimensiones  
800 mm, Ø 467 mm  
2'-7 1/2", Ø 1'-6 1/4"

Capacidad  
3 cubetas interiores de 42 litros



NUEVO



14100.S


Papelera para reciclaje gran capacidad  
con tres cubetas y tapa

Dimensiones  
777 x 890 x 340 mm  
2'-6 5/8" x 2'-11" x 1'-1 3/8"

Capacidad  
3 cubetas interiores de 30 litros



NUEVO



14073.S

Papelera para reciclaje con tres contenedores  
interiores individuales de acero galvanizado  
pintado


Acabado tapa  
Brillo

Dimensiones  
865 mm, Ø 470 mm  
2'-10", Ø 1'-6 1/2"

Capacidad  
150 litros



Papelera con tapa. Acabado tapa: Brillo



14071.80.S

Dimensiones  
700 mm, Ø 377 mm  
2'-3 1/2", Ø 1'-2 7/8"

Capacidad  
80 litros

14071.50.S


Dimensiones  
600 mm, Ø 340 mm  
1'-11 5/8", Ø 1'-1 3/8"

Capacidad  
50 litros

14071.15.S

Dimensiones  
340 mm, Ø 250 mm  
1'-1 3/8", Ø 9 7/8"

Capacidad  
15 litros





◀ TENNIS  
COURTS



# papeleras sin tapa


Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Brillo (.B)





14075.80.SC.B

Dimensiones  
780 x 360 x 290 mm  
2'-6 3/4" x 1'-2 1/8" x 11 3/8"  
Capacidad  
80 litros




14075.65.SC.B

Dimensiones  
650 x 350 x 270 mm  
2'-1 5/8" x 1'-1 3/4" x 10 5/8"  
Capacidad  
65 litros



14075.40.SC.B


Dimensiones  
480 x 320 x 260 mm  
1'-6 7/8" x 1'-0 5/8" x 10 1/4"  
Capacidad  
40 litros



# papeleras con tapa

Material  
Acero inoxidable AISI 304



Acabado  
Brillo (.B)



14075.80.B

Dimensiones  
930 x 370 x 290 mm  
3'-0 5/8" x 1'-2 5/8" x 11 3/8"



Capacidad  
80 litros



14075.65.B

Dimensiones  
740 x 350 x 280 mm  
2'-5 1/8" x 1'-1 3/4" x 11"


Capacidad  
65 litros



14075.40.B

Dimensiones  
580 x 320 x 260 mm  
1'-10 7/8" x 1'-0 5/8" x 3'-0 5/8"

Capacidad  
40 litros



# papeleras con tapa


Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)

Carta de color

Blanco   Beige   Rojo   Burdeos   Azul  
Verde O.   Verde   Gris   Oxidón   Negro

NUEVO



Papelera con cabezal y tapa basculante

14113.40.S


Dimensiones  
666 mm, Ø 310 mm  
2'-2 1/4", Ø 1'-0 1/4"

Capacidad  
40 litros

14113.10.S

Dimensiones  
310 mm, Ø 200 mm  
1'-0 1/4", Ø 7 7/8"

Capacidad  
10 litros




14118.2.W

Material  
Acero pintado  
(ver carta de color)

Dimensiones  
600 x 320 x 260 mm  
1'-11 5/8" x 1'-0 5/8" x 10 1/4"

Capacidad  
40 litros




14118.S

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
600 x 320 x 260 mm  
1'-11 5/8" x 1'-0 5/8" x 10 1/4"

Capacidad  
40 litros



NUEVO



Papelera push-open

14114.35.B


Dimensiones  
660 mm, Ø 295 mm  
2'-2", Ø 11 5/8"

Capacidad  
35 litros

14114.10.B

Dimensiones  
400 mm, Ø 200 mm  
1'-3 3/4", Ø 7 7/8"

Capacidad  
10 litros




# papeleras

Acabado  
Satinado (.S)    Blanco (.W)

 Carta de color

 Blanco     Beige     Rojo     Burdeos     Azul  
 Verde O.     Verde     Gris     Oxidón     Negro





14082.2.W

Material  
Acero pintado  
(ver carta de color)

Dimensiones  
300 mm alto, Ø 210 mm.  
11 3/4", Ø 8 1/4"

Capacidad  
12 litros




14096.2.S

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
300 mm Ø 210 mm.  
11 3/4", Ø 8 1/4"

Capacidad  
12 litros



14097.S

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
245 mm, Ø 207 mm  
9 5/8", Ø 8 1/8"

Capacidad  
6 litros



NUEVO

# cubetas higiénicas con pedal

Cubetas higiénicas con pedal. Cubo interior de plástico con asa.

Material

Acero inoxidable para acabados .S, .B y .N

Acero para acabado .W

Acabado

Satinado (.S)

Brillo (.B)

Negro (.N)

Blanco (.W)

Capacidad

3 litros

5 litros

12 litros

20 litros

30 litros

Dimensiones

257 mm, Ø 170 mm. 10 1/8", Ø 6 3/4"

270 mm, Ø 205 mm. 10 5/8", Ø 8 1/8"

390 mm, Ø 250 mm. 1'-3 3/8", Ø 9 7/8"

456 mm, Ø 293 mm. 1'-6", Ø 11 1/2"

650 mm, Ø 293 mm. 2'-1 5/8", Ø 11 1/2"



09100.03.S

09100.05.S

3 litros



5 litros

Ø170

Ø205

257

270



09100.03.B

09100.05.B

12 litros



20 litros

Ø250

Ø293

390

456



NUEVO



09100.03.N


09100.05.N

09100.12.N

30 litros

Ø293

650



09100.03.W


09100.05.W

09100.12.W

# cubetas higiénicas con pedal

Material  
Acero inoxidable. Cubo interior de plástico con asa

Acabado  
Satinado (.S) Brillo (.B)




09111.06.S


09111.06.B

Dimensiones  
295 x 200 x 275 mm  
11 5/8" x 7 7/8" x 10 7/8"

Capacidad  
6 litros



NUEVO




09111.12.S

09111.12.B

Dimensiones  
378 x 225 x 295 mm  
1'-2 7/8" x 8 7/8" x 11 5/8"


Capacidad  
12 litros




09112.S

Dimensiones  
515 x 400 x 330 mm  
1'-8 1/4" x 1'-3 3/4" x 1'-1"

Capacidad  
30 litros



NUEVO




09113.S

Dimensiones  
615 x 400 x 385 mm  
2'-0 1/4" x 1'-3 3/4" x 1'-3 1/8"

Capacidad  
32 litros



NUEVO



09114.S

Dimensiones  
295 x 205 x 260 mm  
11 5/8" x 8 1/8" x 10 1/4"

Capacidad  
5 litros



NUEVO

# papeleras murales

Material  
Acero inoxidable AISI 304  
Versión blanco acero pintado epoxy

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)    Negro (.N)



14077.S

14077.B


14077.W

14077.N

Papelera mural sin tapa

Dimensiones  
435 x 355 x 155 mm  
1'-5 1/8" x 1'-2" x 6 1/8"

Capacidad  
23 litros



14078.S


14078.B

14078.W

Papelera mural con tapa

Dimensiones  
496 x 367 x 160 mm  
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"


Capacidad  
23 litros



# papeleras murales

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)



14077.EVO.S


Papelera mural

Dimensiones  
435 x 360 x 169 mm  
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidad  
23 litros



NUEVO



14077.65.EVO.S


Papelera mural

Dimensiones  
635 x 350 x 313 mm  
2'-1" x 1'-1 3/4" x 1'-0 3/8"

Capacidad  
65 litros



NUEVO




14077.80.EVO.S


Papelera mural gran capacidad

Dimensiones  
760 x 350 x 313 mm  
2'-5 7/8" x 1'-1 3/4" x 1'-0 3/8"

Capacidad  
80 litros



NUEVO



14078.EVO.S

Papelera mural con tapa superior  
abierta desmontable

Dimensiones  
436 x 360 x 169 mm  
1'-5 1/8" x 1'-2 1/8" x 6 5/8"

Capacidad  
23 litros



NUEVO

# papeleras murales

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)

Capacidad  
23 litros




14079.S

Papelera mural con tapa y cerradura

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
496 x 367 x 160 mm  
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"




14079.B

Papelera mural con tapa y cerradura

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
496 x 367 x 160 mm  
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"




14079.W

Papelera mural con tapa y cerradura

Material  
Acero pintado epoxy en blanco

Dimensiones  
496 x 367 x 160 mm  
1'-7 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"




# papeleras murales

Acabado  
Satinado (.S)    Blanco (.W)

 Carta de color

 Blanco     Beige     Rojo     Burdeos     Azul  
 Verde O.     Verde     Gris     Oxidón     Negro




14098.2.S

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
285 x 330 x 120 mm  
11 1/4" x 1'-1" x 4 5/8"

Capacidad  
11 litros




14098.2.W

Material  
Acero pintado  
(ver carta de color)



Dimensiones  
285 x 330 x 120 mm  
11 1/4" x 1'-1" x 4 5/8"

Capacidad  
11 litros



14188.2.S

Papelera mural con tapa y  
cerradura

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
610 x 285 x 205 mm  
2' x 11 1/4" x 8 1/8"

Capacidad  
35 litros



# contenedores plásticos




14025.W

Con pedal

Material  
ABS Blanco

Dimensiones  
280 x 260 x 190 mm  
11" x 10 1/4" x 7 1/2"

Capacidad  
8 litros




14026.W

Con pedal

Material  
ABS Blanco

Dimensiones  
410 x 335 x 250 mm  
1'-4 1/8" x 1'-1 1/4" x 9 7/8"

Capacidad  
23 litros




14018.W

Con pedal

Material  
Polipropileno  
Cuerpo blanco y tapa: blanca, azul, verde o amarilla

Dimensiones  
410 x 270 x 370 mm  
1'-4 1/8" x 10 5/8" x 1'-2 5/8"

Capacidad  
25 litros




14024.GR

Con tapa basculante

Material  
Polipropileno gris

Dimensiones  
625 x 264 x 342 mm  
2'-0 5/8" x 10 3/8" x 1'-1 1/2"

Capacidad  
45 litros



# contenedores plásticos


Acabado

Tapa blanca (.W)

Tapa azul (.BL)

Tapa verde (.GL)

Tapa amarilla (.YL)




14027.W

Papelera cabezal basculante

Material  
ABS Blanco

Dimensiones  
615 x 385 x 315 mm  
2'-0 1/4" x 1'-3 1/8" x 1'-0 3/8"

Capacidad  
55 litros



14019.W

14019.BL

14019.GL


14019.YL

Con pedal

Material  
Polietileno  
Cuerpo blanco y tapa blanca,  
azul, verde o amarilla

Dimensiones  
700 x 380 x 490 mm  
2'-3 1/2" x 1'-3" x 1'-7 1/4"

Capacidad  
60 litros



14020.W

14020.BL

14020.GL


14020.YL

Con pedal, asa y ruedas

Material  
Polietileno  
Cuerpo blanco y tapa blanca,  
azul, verde o amarilla

Dimensiones  
870 x 505 x 420 mm  
2'-10 1/4" x 1'-7 7/8" x 1'-4 1/2"

Capacidad  
120 litros



# papeleras encastradas

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)




14103.S

Papelera encastrada

Dimensiones  
850 x 366 x 158 mm  
2'-9 1/2" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"

Dimensiones hueco instalación  
816 x 333 x 170 mm  
2'-8 1/8" x 1'-1 1/8" x 6 3/4"

Capacidad  
21 litros





14106.P.S

Papelera encastrada

Dimensiones  
715 x 360 x 114 mm  
2'-4 1/8" x 1'-2 1/8" x 4 1/2"

Dimensiones hueco instalación  
690 x 344 x 120 mm  
2'-3 1/8" x 1'-1 1/2" x 4 3/4"

Capacidad  
16 litros




14104.P.S

Papelera encastrada

Dimensiones  
846 x 440 x 200 mm  
2'-9 1/4" x 1'-5 3/8" x 7 7/8"

Dimensiones hueco instalación  
822 x 420 x 206 mm  
2'-8 3/8" x 1'-4 1/2" x 8 1/8"

Capacidad  
38 litros




14102.S

Papelera semiencastrada en pared

Dimensiones  
850 x 444 x 184 mm  
2'-9 1/2" x 1'-5 1/2" x 7 1/4"


Dimensiones hueco instalación  
816 x 410 x 109 mm  
2'-8 1/8" x 1'-4 1/8" x 4 1/4"

Capacidad  
38 litros



# papeleras adosadas a pared y aros en encimera

Acabado  
Satinado (.S)




14105.S

Papelera adosada a pared

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
846 x 440 x 200 mm  
2'-9 1/4" x 1'-6 3/8" x 7 7/8"

Capacidad  
35 litros




14107.S

Papelera adosada a pared

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
715 x 360 x 115 mm  
2'-4 1/8" x 1'-2 1/8" x 4 1/2"

Capacidad  
13 litros




09008.S

Aro embellecedor con tapa para  
orificio papelera en encimera

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
80 mm alto, Ø 170 mm  
3 1/8", Ø 6 3/4"



09009.S

Aro embellecedor para orificio  
papelera en encimera


Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
82 mm alto, Ø 170 mm  
3 1/4", Ø 6 3/4"



# higiénico

Acabado  
Satinado (.S)    Blanco (.W)




09002.S

**Material**  
Acero inoxidable

**Dimensiones**  
190 x 255 x 100 mm  
7 1/2" x 10" x 3 7/8"

**Capacidad**  
5 litros




09004.S

**Cubeta higiénica mural con tapa**

**Material**  
Acero inoxidable AISI 304

**Dimensiones**  
285 x 224 x 98 mm  
11 1/4" x 8 7/8" x 3 7/8"

**Capacidad**  
5,7 litros




09007.2.W

**Contenedor higiénico con pedal y tapa basculante que impide visión del contenido**

**Material**  
Polipropileno y ABS

**Dimensiones**      **Capacidad**  
565 x 175 x 350 mm      20 litros  
11-10 1/4" x 6 7/8" x 1'-1 3/4"



Con pedal y cubeta interior

**Material**  
Polipropileno  
Cuerpo blanco y cubeta azul

14022.W


**Dimensiones**  
280 x 280 x 227 mm  
11" x 11" x 9"

**Capacidad**  
8 litros

14022.25.W

**Dimensiones**  
425 x 350 x 260 mm  
1'-4 3/4" x 1'-1 3/4" x 10 1/4"

**Capacidad**  
25 litros




# papeleras con cenicero y papelera ignífuga

Acabado  
Satinado (.S)

 Carta de color

 Blanco
  Beige
  Rojo
  Burdeos
  Azul  
 Verde O.
  Verde
  Gris
  Oxidón
  Negro



## Papelera con cenicero

Dimensiones  
645 x 190 x 190 mm  
2'-1 3/8" x 7 1/2" x 7 1/2"


Capacidad  
24 litros

14124.2.W

14124.2.S

Material  
Acero pintado  
(ver carta de color)

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304



## Papelera con cenicero

Dimensiones  
650 mm alto, Ø 215 mm  
2'-1 5/8", Ø 8 1/2"


Capacidad  
15 litros

14122.2.W

14122.2.S

Material  
Acero pintado  
(ver carta de color)

Material  
Acero inoxidable  
AISI 304



## Papelera ignífuga

Material  
Acero pintado color gris

EJ0026612G


EJ0026655G

Dimensiones  
533 mm, Ø 384 mm  
1'-9", Ø 1' -3 1/8"

Dimensiones  
902 mm, Ø 610 mm  
2'-11 1/2", Ø 2'

Capacidad  
45 litros

Capacidad  
200 litros



 EJ00268501

 EJ00268502


 EJ00268503


Cenicero para exterior.  
Incluye cubo interior de acero

Material  
Polietileno

Dimensiones  
965 mm, Ø 305 mm  
3'-2", Ø 1'







# inodoros

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



13012.S


13012.B

Inodoro a suelo, salida horizontal

Dimensiones  
390 x 355 x 540 mm  
1'-3 3/8" x 1'-2" x 1'-9 1/4"



Tapas (no incluidas):  
5000AR, 15029.S  
Ver pág. 336



13013.S

13013.B

Inodoro a suelo


Salida horizontal. Conexión  
horizontal opcional 13112.K

Salida vertical. Conexión  
curva 90° opcional 13111.K

Dimensiones  
390 x 355 x 640 mm  
1'-3 3/8" x 1'-2" x 2'-1 1/4"




Tapas (no incluidas):  
5000AR, 15029.S  
Ver pág. 336



13111.K




13112.K



# inodoros

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



13011.S

Inodoro adaptado suspendido.

Salida horizontal


Dimensiones  
340 x 370 x 700 mm  
1'-1 3/8" x 2'-3 1/2" x 1'-2 5/8"



NUEVO



Tapas (no incluidas):  
5000AR, 15029.S  
Ver pág. 336



13012.M.S


Inodoro a suelo, adaptado.

Salida horizontal

Dimensiones  
460 x 335 x 540 mm  
1'-6 1/8" x 1'-1 1/4" x 1'-9 1/4"



Tapas (no incluidas):  
5000AR, 15029.S  
Ver pág. 336



13018.S

Inodoro suspendido.

Salida horizontal

Dimensiones  
300 x 355 x 550 mm  
1'-3" x 1'-2" x 1'-9 5/8"



Tapas (no incluidas):  
5000AR, 15029.S  
Ver pág. 336

# inodoros

Acabado  
Satinado (.S)




15029.S

Asiento con tapa

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
398 x 348 x 47 mm  
1'-3 5/8" x 1'-1 5/8" x 1 7/8"




5000AR

Asiento para inodoro.  
Adaptación universal

Material  
Madera prensada

Color  
Blanco

Dimensiones  
431-446 x 371 mm  
1'-5" - 1-5 5/8" x 1-2 5/8"




5000AR492

Asiento para inodoro.  
Adaptación universal

Material  
Madera prensada

Color  
Gris Manhattan

Dimensiones  
431-446 x 371 mm  
1'-5" - 1-5 5/8" x 1-2 5/8"




5000AR047

Asiento para inodoro.  
Adaptación universal

Material  
Madera prensada


Color  
Negro

Dimensiones  
431-446 x 371 mm  
1'-5" - 1-5 5/8" x 1-2 5/8"



# inodoros

Acabado  
Blanco (.W)




13147.W

Asiento para inodoro.  
Tapa caída lenta

Material  
Urea

Dimensiones  
48 x 360 x 430 mm  
1' 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-4 7/8"




13148.W

Asiento para inodoro.  
Tapa caída lenta

Material  
Urea

Dimensiones  
48 x 360 x 438 mm  
1' 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-5 1/4"




100360

Asiento para inodoro

Material  
Plástico Durolux

Dimensiones  
54 x 364 x 431 mm  
2 1/8" x 1'-2 3/8" x 1'-5"



3460CL000

Asiento para inodoro

Material  
Madera

Dimensiones  
61 x 345 x 469 mm  
2 3/8" x 13 5/8" x 1'-6 1/2"



# inodoros / bidé

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Negro (.N)



13014.S


Inodoro infantil

Salida horizontal

Dimensiones

300 x 280 x 435 mm.

11 3/4" x 11" 1'-5 1/8" x 1'-5 1/8"



13016.S

13016.B

Inodoro con cisterna de doble descarga.

Salida horizontal. Conexión horizontal opcional 13112.K.


Salida vertical. Conexión curva 90° opcional 13111.K.

Entrada de agua lateral (izquierda o derecha). Incluye tapa PVC blanco

Dimensiones

680 x 370 x 620 mm.

2'-2 3/4" x 1'-2 5/8" x 2'-0 3/8"



13111.K



13112.K




13009.S

Bidé suspendido

Dimensiones

380 x 355 x 540 mm


1'-3" x 1'-9 1/4" x 1'-2"



# placas turcas

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)




13023.B

Instalada a suelo. Boquilla rociadora con tres salidas de agua

Dimensiones  
208 x 595 x 625 mm  
8 1/4" x 1'-11 3/8" x 2'-0 5/8"

Salida                      Espesor  
Ø 100 mm              1,2 mm




13021.B

Instalada a suelo. Boquilla rociadora con tres salidas de agua

Dimensiones  
208 x 595 x 625 mm  
8 1/4" x 1'-11 3/8" x 2'-0 5/8"

Salida                      Espesor  
Ø 100 mm              1 mm




13022.SH

Instalada a suelo. Una boquilla rociadora de agua

Dimensiones  
230 x 700 x 700 mm  
9" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"

Salida                      Espesor  
Ø 100 mm              1,2 mm



13022.RJ

Instalada a suelo. Una boquilla rociadora de agua

Dimensiones  
215 x 700 x 700 mm  
8 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"

Salida                      Espesor  
Ø 100 mm              1,2 mm



# urinarios

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)




13004.S

13004.B

Urinario para sistemas de  
descarga encastrados

Dimensiones  
600 x 360 x 395 mm  
1'-11 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-3 1/2"




13004.70.S

13004.70.B

Urinario sistema waterless

Dimensiones  
600 x 360 x 395 mm  
1'-11 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-3 1/2"



06028.B


Válvula waterless incluida



13006.S

Urinario para sistemas de  
descarga en superficie


Dimensiones  
435 x 335 x 250 mm  
1'-5 1/8" x 1'-1 1/4" x 9 7/8"



# urinarios

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)



13003.12.S

Urinario colectivo para 2 usuarios

Dimensiones  
450 x 1200 x 297 mm  
1'-5 3/4" x 3'-11 1/4" x 11 3/4"

13003.18.S


Urinario colectivo para 3 usuarios

Dimensiones  
450 x 1800 x 297 mm  
1'-5 3/4" x 5'-10 7/8" x 11 3/4"

13003.24.S

Urinario colectivo para 4 usuarios



Dimensiones  
450 x 2400 x 297 mm  
1'-5 3/4" x 7'-10 1/2" x 11 3/4"



13007.S

Separador de urinarios chapa lisa


Dimensiones  
680 x 50 x 350 mm  
2'-2 3/4" x 2" x 1'-1 3/4"



13008.S

Separador de urinarios chapa perforada

Dimensiones  
720 x 50 x 285 mm  
2'-4 3/8" x 2" x 11 1/4"



# platos de ducha

Material  
Acero inoxidable AISI 304



Antivandálico  
Textura antideslizante

Acabado  
Satinado (.S)





13054.2.S

Dimensiones  
54 x 700 x 700 mm  
2 1/8" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"





13055.2.S

Dimensiones  
115 x 800 x 800 mm  
4 1/2" x 2'-7 1/2" x 2'-7 1/2"




13056.2.S

Dimensiones  
54 x 900 x 900 mm  
2 1/8" x 2'-11 3/8" x 2'-11 3/8"



## BAÑERA INFANTIL





13058.2.S

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado

Dimensiones  
250 x 700 x 400 mm  
9 7/8" x 2'-3 1/2" x 1'-3 3/4"




# platos de ducha

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)

Antivandálico  
Textura antideslizante  
Enrasado en suelo




13052.70.S

Dimensiones  
30 x 700 x 700 mm  
1 1/8" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"



NUEVO




13052.80.S

Dimensiones  
30 x 800 x 800 mm  
1 1/8" x 2'-7 1/2" x 2'-7 1/2"



NUEVO



13052.90.S

Dimensiones  
30 x 900 x 900 mm  
1 1/8" x 2'-11 3/8" x 2'-11 3/8"



NUEVO



# lavamanos con pedestal

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



13044.2.S

Lavamanos con tapa de registro frontal.  
Pulsador un agua.  
Incluye válvula mezcladora antiretorno


Dimensiones  
850 x 450 x 400 mm  
2'-9 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-3 3/4"



13045.2.S

Lavamanos con tapa de registro frontal.  
Doble pulsador agua fría / caliente.


Dimensiones  
850 x 450 x 400 mm  
2'-9 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-3 3/4"



13044.BAT

Lavamanos con tapa de registro frontal.  
Grifo un agua, activado por sensor electrónico (alimentación eléctrica por batería).  
Incluye válvula mezcladora antiretorno.


Dimensiones  
850 x 450 x 450 mm  
2'-9 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



# lavamanos con pedestal

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)



## 13044.MOV

Lavamanos móvil y autónomo.  
Con pulsador hidráulico.  
No precisa conexión a red de  
agua, a desagüe o tomas  
eléctricas. Incluye dispensador  
de jabón, dispensador de papel  
toalla, caño y papelera.

Dimensiones  
1250 x 450 x 450 mm  
4'-1 1/4" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



## 13044.MINI

Lavamanos mini con tapa de  
registro frontal.  
Pulsador un agua.  
Incluye válvula mezcladora  
antiretorno y papelera.

Dimensiones  
850 x 350 x 300 mm  
2'-9 1/2" x 1'-1 3/4" x 1'-1 3/4"



# lavamanos sobre encimera

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



13028.S

13028.B

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm  
Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"

13029.S

13029.B

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm  
Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"

13030.S

13030.B

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm  
Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"

13028.RS

13028.RB

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm  
Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"

13029.RS

13029.RB

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm  
Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"


13030.RS

13030.RB

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones


Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm  
Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"



# lavamanos bajo encimera

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



13028.S.PLANA


13028.B.PLANA

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm

Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"



13029.S.PLANA


13029.B.PLANA

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm

Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"



13030.S.PLANA



13030.B.PLANA

LAVAMANOS SIN ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm

Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"



13028.RS.PLANA



13028.RB.PLANA

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 260 mm, Ø ext. 305 mm, Alto 110 mm

Ø int. 10 1/4", Ø ext. 1', Alto 4 3/8"



13029.RS.PLANA



13029.RB.PLANA

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 310 mm, Ø ext. 352 mm, Alto 133 mm

Ø int. 1'-0 1/4", Ø ext. 1'-1 7/8", Alto 5 1/4"



13030.RS.PLANA

13030.RB.PLANA

LAVAMANOS CON ORIFICIO REBOSADERO

Dimensiones

Ø int. 355 mm, Ø ext. 405 mm, Alto 152 mm

Ø int. 1'-2", Ø ext. 1'-4", Alto 6"



# lavamanos abiertos

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



13024.2.S

Lavamanos mural ergonómico


Dimensiones  
165 x 600 x 460 mm  
6 1/2" x 1'-11 5/8" x 1'-6 1/8"



13037.B

Lavamanos esquinero mural con  
frontal redondeado y orificio para  
grifería Ø 20 mm


Dimensiones  
150 x 305 x 305 mm  
5 7/8" x 1' x 1'



13036.AL.R.S

Lavamanos esquinero mural con  
frontal redondeado


Dimensiones  
125 x 360 x 360 mm  
4 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



13036.A.S

Lavamanos mural con frontal  
redondeado


Dimensiones  
125 x 360 x 360 mm  
4 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



# lavamanos abiertos

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



13039.A.S

Lavamanos mural cuadrado


Dimensiones  
125 x 360 x 360 mm  
4 7/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



13033.S

Lavamanos con orificio para  
grifería


Dimensiones  
210 x 610 x 460 mm  
8 1/4" x 2' x 1'-6 1/8"



13038.B

Lavamanos mural  
con orificio para grifería  
Ø 20 mm

Dimensiones  
140 x 300 x 300 mm  
5 1/2" x 11 3/4" x 11 3/4"



13041.B

Lavamanos mural  
con orificio para grifería  
Ø 20 mm

Dimensiones  
140 x 380 x 380 mm  
5 1/2" x 1' 3" x 1' 3"



# lavamanos abiertos

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



13042.B

Lavamanos mural con un orificio para grifería y rebosadero. Válvula y accesorios rebosadero incluidos


Dimensiones  
148 x 485 x 364 mm  
5 7/8" x 1'-7 1/8" x 1'-2 3/8"



13046.S

Lavamanos mural con grifo. Accionamiento con rodilla. Incluye válvula mezcladora antirretorno


Dimensiones  
215 x 450 x 450 mm  
8 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



13046.BAT


Lavamanos mural con grifo automatico. Accionamiento por sensor. Incluye válvula mezcladora antirretorno

Dimensiones  
215 x 450 x 450 mm  
8 1/2" x 1'-5 3/4" x 1'-5 3/4"



Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)



13032.S

Fregadero sobremesa

Dimensiones  
231 x 550 x 450 mm  
9 1/8" x 1'-9 5/8" x 1'-5 3/4"



13048.S

Fregadero mural con peto y rejilla móvil para grande recipientes

Dimensiones  
246 x 457 x 342 mm  
9 3/4" x 1'-6" x 1'-1 1/2"

Dimensiones con peto  
416 x 457 x 342 mm  
1'-4 3/8" x 1'-6" x 1'-1 1/2"



13049.S

Fregadero mural con peto y rejilla móvil para grande recipientes

Dimensiones  
165 x 560 x 404 mm  
6 1/2" x 1'-10" x 1'-3 7/8"

Dimensiones con peto  
340 x 570 x 404 mm  
1'-1 3/8" x 1'-10 1/2" x 1'-3 7/8"



13047.S

Fregadero mural


Dimensiones  
267 x 550 x 450 mm  
10 1/2" x 1'-9 5/8" x 1'-5 3/4"



13051.S

Peto para lavamanos

Dimensiones  
213 x 559 x 4 mm  
8 3/8" x 1'-10" x 1/8"



# lavamanos cerrados

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



13036.CLR.S

Lavamanos esquinero mural con frontal redondeado y tapa de registro inferior


Dimensiones  
270 x 360 x 360 mm  
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



13036.C.S

Lavamanos mural con tapa de registro inferior

Dimensiones  
270 x 360 x 360 mm  
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"




13036.W

Lavamanos mural con peto y tapa de registro inferior. Grifería antivandálica incluida: grifo un agua con pulsador y caño.

Acabado  
Satinado



Dimensiones  
400 x 362 x 470 mm  
1'-3 3/4" x 1'-2 1/4" x 1'-6 1/2"



# lavamanos quirúrgicos

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)




15002.07.S

Lavamanos quirúrgico mural  
con desagüe en lado derecho.  
Incluye material de fijación

Un usuario

Dimensiones  
1000 x 700 x 465 mm  
3'-3 3/8" x 2'-3 5/8" x 1'-6 3/8"




15002.14.S

Lavamanos quirúrgico mural  
con desagüe en lado derecho.  
Incluye material de fijación

Dos usuarios

Dimensiones  
1000 x 1400 x 475 mm  
3'-3 3/8" x 4'-7 1/8" x 1'-6 3/4"



15002.21.S

Lavamanos quirúrgico mural  
con desagüe en lado derecho.  
Incluye material de fijación

Tres usuarios



Dimensiones  
1000 x 2100 x 475 mm  
3'-3 3/8" x 6'-10 5/8" x 1'-6 3/4"



# lavamanos colectivos

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Material<br>Acero inoxidable AISI 304 | Alto: 130 mm<br>5 1/8"        |
| Acabado<br>Satinado (.S)              | Profundo: 450 mm<br>1'-5 3/4" |

- ✓ Lavamanos colectivo de fijación mural sin peto.
- ✓ Lavamanos colectivo de fijación mural con peto opcional.
- ✓ Precisa dos escuadras para su instalación (incluidas) y patas de refuerzo (no incluidas).
- ✓ Incluye opcionalmente orificios para grifería dos aguas (Ø 35 mm).
- ✓ Válvula de desagüe 13106.2.W incluida.
- ✓ Disponibles dimensiones a medida bajo pedido.





## Con orificios grifería

| 13050.06.SP.2.S            | 13050.12.SP.2.S             | 13050.18.SP.2.S             | 13050.24.SP.2.S             | 13050.30.SP.2.S             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 orificio grifería        | 2 orificios grifería        | 3 orificios grifería        | 4 orificios grifería        | 5 orificios grifería        |
| Ancho 600 mm<br>1'-11 5/8" | Ancho 1200 mm<br>3'-11 1/4" | Ancho 1800 mm<br>7'-10 1/2" | Ancho 2400 mm<br>7'-10 1/2" | Ancho 3000 mm<br>9'-10 1/8" |
|                            |                             |                             |                             | Con 2 desagües              |

## Sin orificios grifería


| 13050.06.SPO.2.S           | 13050.12.SPO.2.S            | 13050.18.SPO.2.S            | 13050.24.SPO.2.S            | 13050.30.SPO.2.S            |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ancho 600 mm<br>1'-11 5/8" | Ancho 1200 mm<br>3'-11 1/4" | Ancho 1800 mm<br>7'-10 1/2" | Ancho 2400 mm<br>7'-10 1/2" | Ancho 3000 mm<br>9'-10 1/8" |
|                            |                             |                             |                             | Con 2 desagües              |



## Peto mural

| 13050.06.SPLASH            | 13050.12.SPLASH             | 13050.18.SPLASH             | 13050.24.SPLASH             | 13050.30.SPLASH             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ancho 600 mm<br>1'-11 5/8" | Ancho 1200 mm<br>3'-11 1/4" | Ancho 1800 mm<br>7'-10 1/2" | Ancho 2400 mm<br>7'-10 1/2" | Ancho 3000 mm<br>9'-10 1/8" |

Muestra esquema dimensional: 13050.12.SP.2.S




# lavamanos colectivos

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Alto: 254 mm 270 mm  
10" 10 5/8"

Acabado  
Satinado (.S)

Profundo: 550 mm  
1'-9 5/8"




## Seno integrado

| 13070.1.S                    | 13070.2.S                      | 13070.3.S                      |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ancho<br>550 mm<br>1'-9 5/8" | Ancho<br>1200 mm<br>3'-11 1/4" | Ancho<br>1800 mm<br>5'-10 7/8" |
| Peto 100 mm                  | Peto 100 mm                    | Peto 100 mm                    |

## Seno sobrepuesto

| 13071.1.S                    | 13071.2.S                      | 13071.3.S                      |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ancho<br>550 mm<br>1'-9 5/8" | Ancho<br>1200 mm<br>3'-11 1/4" | Ancho<br>1800 mm<br>5'-10 7/8" |
| Peto 100 mm                  | Peto 100 mm                    | Peto 100 mm                    |

Dimensiones a medida bajo pedido



## Seno integrado

| 13080.1.S                    | 13080.2.S                      | 13080.3.S                      |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ancho<br>550 mm<br>1'-9 5/8" | Ancho<br>1200 mm<br>3'-11 1/4" | Ancho<br>1800 mm<br>5'-10 7/8" |
| Frontal 250 mm               | Frontal 250 mm                 | Frontal 250 mm                 |

## Seno sobrepuesto

| 13081.1.S                    | 13081.2.S                      | 13081.3.S                      |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ancho<br>550 mm<br>1'-9 5/8" | Ancho<br>1200 mm<br>3'-11 1/4" | Ancho<br>1800 mm<br>5'-10 7/8" |
| Frontal 250 mm               | Frontal 250 mm                 | Frontal 250 mm                 |

Dimensiones a medida bajo pedido

# accesorios para lavamanos

## ACCESORIOS PARA SERIE 13050



13050.P

Pata de acero inoxidable para refuerzo de lavamanos colectivos.

Fijación roscada a lavamanos y a suelo.



13050.2.C

Escuadra de acero galvanizado para refuerzo de lavamanos colectivo.

Instalación: una escuadra en cada extremo del lavamanos. Una escuadra puede ser sustituida por dos patas adicionales a las de refuerzo frontal.

## ACCESORIOS PARA LAVAMANOS

Adecuados para lavamanos sobre y bajo encimera, abiertos, cerrados, fregaderos murales y lavamanos colectivos



13105.B

Válvula con sifón

Material  
Latón cromado



13106.2.W

Válvula con tapón

Material  
ABS



13107.B

Válvula con sifón, tubo rebosadero y tapón


Material  
ABS y latón cromado



13108.W

Válvula con sifón, tubo rebosadero y tapón

Material  
ABS



13110.B

Conjunto válvula de desagüe

Material  
Latón cromado



13113.B.2

Tapón embellecedor  
Ø 42 mm. 1 5/8"

Material  
ABS cromado



90775.B

Válvula con tapón

Material  
Latón cromado


# lavamanos para personas ostomizadas

Material  
Acero inoxidable AISI 304

El conjunto precisa un espacio mínimo:  
1650 alto x 725 ancho x 500 prof. (mm)

Acabado  
Satinado (.S)

- ✓ Encimera con inodoro instalación a pared.
- ✓ Espejo con marco de acero inoxidable AISI 304 (08072.B), 500 alto x 400 ancho (mm).
- ✓ Portarrollos de papel higiénico de acero inoxidable AISI 304 satinado (16858.S).
- ✓ Percha de acero inoxidable AISI 304 satinado (16873.S).
- ✓ Fluxor empotrado (07083.28.B) .
- ✓ Dosificador de jabón 1200 ml, acero inoxidable AISI 304 (03041.S).
- ✓ Grifo gerontológico (07210.B).
- ✓ Grifo de bidé (185D).



13072.S

Dimensiones  
1650 x 725 x 500 mm  
5'-5" x 2'-4 1/2" x 1'-7 5/8"





# lavamanos design

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)




13060.S

Lavamanos sobre encimera con  
rebosadero

Incluye válvula de desagüe

Dimensiones  
180 mm; Ø 420 mm  
7 1/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"




13061.S

Lavamanos. Incluye válvula de  
desagüe

No incluye grifería

Dimensiones  
210 x 362 x 360 mm  
8 1/4" x 1'-2 1/4" x 1'-2 1/8"




13062.S

Lavamanos mural con rebosadero

Incluye válvula de desagüe

No incluye grifería

Dimensiones  
185 x 426 x 530 mm  
7 1/4" x 1'-4 3/4" x 1'-8 7/8"






# lavamanos design

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)



13063.S

Lavamanos con pedestal


Incluye válvula de desagüe

No incluye grifería

Dimensiones

810 x 426 x 510 mm

2'-7 7/8" x 1'-4 3/4" x 1'-8 1/8"




13026.B

Lavamanos con pedestal

Dimensiones

820 x 396 x 490 mm

2'-8 1/4" x 1'-3 5/8" x 1'-7 1/4"



# muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)



## 12012.S



Mueble compacto semi-empotrado en pared con dispensador de papel toalla y papelera.  
Dispensador de papel toalla salida automática y corte manual.  
Funcionamiento con baterías.

Dimensiones  
1374 x 382 x 216 mm  
4'-6 1/8" x 1' 3" x 8 1/2"

Dimensiones hueco instalación  
1331 x 330 x 160 mm  
4'-4 3/8" x 13" x 6 1/4"

Rollo máximo  
Ø 200 x 220 mm  
Ø 7 7/8" x 8 5/8"


Capacidad papelera  
40 litros



12012.ADO.S

## 12012.ADO.S

Kit para modelo 12012.S instalación adosada. Solamente el marco.




# muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)



## 12020.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera.

Dimensiones  
1375 x 365 x 160 mm  
4'-6 1/8" x 1'-2 3/8" x 6 1/4"


Dimensiones hueco instalación  
1331 x 330 x 160 mm  
4'-4 3/8" x 13" x 6 1/4"

Capacidad papelera  
22,5 litros

Capacidad dispensador  
700 usos

## 12020.ADO.S

Kit para modelo 12020.S  
instalación adosada



## 12021.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera de gran capacidad.

Dimensiones  
1371 x 438 x 190 mm  
4'-6" x 1'-5 1/4" x 7 1/2"  
(98 mm empotrado)

Dimensiones hueco instalación  
1334 x 400 x 108 mm  
4'-4 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidad papelera  
45 litros

Capacidad dispensador  
700 usos

## 12021.ADO.S

Kit para modelo 12021.S  
instalación adosada



# muebles compactos

NUEVO

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)



12021.SM.S



Mueble compacto para empotrar en pared sin marco con papelera de gran capacidad y dispensador de papel toalla.

Dimensiones  
1371 x 438 x 180 mm  
4'-6" x 1'-5 1/4" x 7 1/8"

Dimensiones hueco instalación  
1334 x 400 x 108 mm  
4'-4 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidad papelera  
45 litros

Capacidad dispensador  
700 usos



12018.S

Mueble compacto para empotrar en pared con papelera de gran capacidad, dosificador de jabón automático y dispensador de papel toalla


Dimensiones  
1371 x 438 x 190 mm  
4'-6" x 1'-5 1/4" x 7 1/2"

Dimensiones hueco instalación  
1334 x 400 x 108 mm  
4'-4 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidad dosificador jabón  
1100 ml

Capacidad papelera  
45 litros

Capacidad dispensador  
700 usos




# muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)



12020.P.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera. Puerta frontal de una sola pieza.



Dimensiones  
1400 x 350 x 110 mm  
4'-7 1/8" x 1'-1 3/4" x 4 3/8"

Dimensiones hueco instalación  
1321 x 315 x 150 mm  
4'-4" x 1'-0 3/8" x 5 7/8"

Capacidad papelera      Capacidad dispensador  
17 litros                      700 usos

12020.ADO.P.S

Kit para modelo 12020.P.S  
instalación adosada




12001.S

Papelera para empotrar en pared con puerta abatible de cierre automático.

Dimensiones  
432 x 330 x 114 mm. 1'-5" x 1'-1" x 4 1/2"

Dimensiones hueco instalación  
392 x 290 x 114 mm. 15 1/2 x 11 3/8" x 4 1/2"

Capacidad  
5,5 litros



12041.S

Mueble compacto para empotrar en encimera con dispensador de papel toalla y puerta abatible a papelera (no incluye papelera)

Dimensiones  
361 x 323 x 292 mm. 1'-2 1/4" x 1'-0 3/4" x 11 1/2"

Dimensiones hueco instalación  
279 x 318 mm. 11" x 1'-0 1/2"

Capacidad dispensador  
350 usos



# muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)



12047.P.S


Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera. Puerta frontal de una sola pieza.

Dimensiones  
700 x 350 x 113 mm  
2'-3 1/2" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"

Dimensiones hueco instalación  
660 x 320 x 113 mm  
2'-2" x 1'-0 5/8" x 4 1/2"

Capacidad papelera  
6 litros

Capacidad dispensador  
400 usos



12047.ADO.P.S

Kit para modelo 12047.P.S  
instalación adosada



12047.S


Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla y papelera.

Dimensiones  
660 x 362 x 108 mm  
2'-2" x 1'-2 1/4" x 4 1/4"

Dimensiones hueco instalación  
620 x 320 x 108 mm  
2'-0 3/8" x 1'-0 5/8" x 4 1/4"

Capacidad papelera  
7,5 litros

Capacidad dispensador  
400 usos



12047.ADO.S


Kit para modelo 12047.S  
instalación adosada

# muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)



12031.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dos portarrollos de papel higiénico, papelera con puerta abatible de cierre automático y dispensador de aros higiénicos.

Dimensiones

832 x 438 x 108 mm

2'-8 3/4" x 1'-5 1/4" x 4 1/4"

Dimensiones hueco instalación

840 x 400 x 108 mm



2'-9 1/8" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidad papelera

7,5 litros

Capacidad dispensador

500 usos



12035.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dos portarrollos de papel higiénico y papelera con puerta abatible de cierre automático.

Dimensiones

508 x 438 x 107 mm

1'-8" x 1' 5 1/4" x 4 1/4"



Dimensiones hueco instalación

470 x 400 x 108 mm

1'-6 1/2" x 1' 3 3/4" x 4 1/4"

Capacidad papelera

7,5 litros



12029.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de aros higiénicos.

Dimensiones

325 x 440 x 65 mm

1'-0 3/4" x 1'-5 3/8" x 2 1/2"

Dimensiones hueco instalación

275 x 390 x 58,5 mm

10 7/8" x 1'-3 3/8" x 2 1/4"

Capacidad dispensador

250 usos



# muebles compactos

Muebles compactos de acero inoxidable AISI 304 para el equipamiento de baños públicos en los que la organización del espacio es fundamental. Combinan diferentes usos en un mismo punto: dispensador de papel toalla, papelera, dispensador de papel higiénico, aros higiénicos y dosificador de jabón.

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)





12008.P.S

Mueble compacto para empotrar en pared con dispensador de papel toalla.

Dimensiones  
450 x 350 x 115 mm. 1'-5 3/4" x 1'-1 3/4" x 4 1/2"

Dimensiones hueco instalación  
407 x 320 x 110 mm. 1'-4" x 1'-0 5/8" x 4 3/8"

Capacidad dispensador  
400 usos





12007.S

Dispensador papel toalla encastrado, mueble visto.

Dimensiones  
762 x 438 x 108 mm. 2'-6" x 1'-5 1/4" x 4 1/4"

Dimensiones hueco instalación  
728 x 407 x 112 mm. 2'-4 5/8" x 1'-4" x 4 3/8"


Capacidad dispensador  
600-800 usos



12009.S

Mueble inox encastrado oculto con dispensador de papel toalla.

Dimensiones  
337 x 438 x 111 mm. 1'-1 1/4" x 1'-5 1/4" x 4 3/8"




# lavacuñas

Lavacuñas encastrados

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones a medida bajo pedido

Acabado  
Satinado (.S)



15010.ST

Con un grifo temporizado

Dimensiones  
750 x 450 x 260 mm  
2'-5 1/2" x 1'-5 3/4" x 10 1/4"

15010.SM


Con un grifo monomando

Dimensiones  
750 x 450 x 260 mm  
2'-5 1/2" x 1'-5 3/4" x 10 1/4"

15010.STM


Con un grifo mezclador  
temporizado

Dimensiones  
750 x 450 x 260 mm  
2'-5 1/2" x 1'-5 3/4" x 10 1/4"



15011.S

Soporte para una cuña



15013.S

Soporte para una botella  
higiénica







# sanitarios antivandálicos

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)

NUEVO



13052.70.S

Plato de ducha


Dimensiones  
30 x 700 x 700 mm  
1 1/8" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"



Grifería recomendada, no incluida:  
07017.10.N  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



Rociador recomendado, no incluido:  
07075.10.B  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



NUEVO



13052.80.S

Plato de ducha


Dimensiones  
30 x 800 x 800 mm  
1 1/8" x 2'-7 1/2" x 2'-7 1/2"



Grifería recomendada, no incluida:  
07017.10.N  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



Rociador recomendado, no incluido:  
07075.10.B  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



NUEVO



13052.90.S

Plato de ducha


Dimensiones  
30 x 900 x 900 mm  
1 1/8" x 2'-11 3/8" x 2'-11 3/8"




Grifería recomendada, no incluida:  
07017.10.N  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



Rociador recomendado, no incluido:  
07075.10.B  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



# sanitarios antivandálicos




09013.R.S

Percha de seguridad  
antivandálica montaje frontal

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
108 x 108 x 54 mm  
4 1/4" x 4 1/4" x 2 1/8"




09013.P.S

Percha de seguridad  
antivandálica montaje transmuro

Material  
Acero inoxidable

Dimensiones  
108 x 108 x 54 mm  
4 1/4" x 4 1/4" x 2 1/8"





08071.B

Espejo antivandálico

Material  
Pulido espejo

Dimensiones  
700 x 500 mm  
2'-3 1/2" x 1' 7 5/8" x 1/16"

Espesor  
1,2 mm  
1/16"



13054.P

Con válvula antivandálica

Dimensiones  
50 x 700 x 700 mm  
2" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"



Grifería recomendada,  
no incluida: 07017.2.10.N  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O



# sanitarios antivandálicos

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)



13052.70.PL.S

Plato de ducha con tubo de  
desagüe salida izquierda


Dimensiones  
136 x 700 x 700 mm  
5 3/8" x 2'-3 5/8" x 2'-3 5/8"



Grifería recomendada, no incluida:  
07017.10.N  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



Rociador recomendado, no incluido:  
07075.10.B  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



13052.70.PR.S

Plato de ducha con tubo de  
desagüe salida derecha


Dimensiones  
136 x 700 x 700 mm  
5 3/8" x 2'-3 5/8" x 2'-3 5/8"



Grifería recomendada, no incluida:  
07017.10.N  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



Rociador recomendado, no incluido:  
07075.10.B  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



13052.70.P.S

Plato de ducha con tubo de desagüe  
salida central


Dimensiones  
86 x 700 x 700 mm  
3 3/8" x 2'-3 5/8" x 2'-3 5/8"



Grifería recomendada, no incluida:  
07017.10.N  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



Rociador recomendado, no incluido:  
07075.10.B  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O




# sanitarios antivandálicos

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Longitud de los pernos según espesor de muro (consúltenos)

Acabado  
Satinado (.S)




13004.P.S

Urinario para sistemas de descarga encastrados. Fijación a través de muro mediante pernos incluidos.  
Interior relleno de espuma de poliuretano como protección anti-sonora.

Dimensiones  
600 x 360 x 395 mm  
1'-11 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-3 1/2"



Grifo recomendado no incluido: 07015.10.N  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O





13012.P.S

Inodoro a suelo, salida horizontal. Fijación a través de muro mediante pernos incluidos.

Dimensiones  
390 x 355 x 450 mm  
1'-3 3/8" x 1'-2" x 1'-5 3/4"



Fluxor recomendado no incluido: 07016.10.B  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O




13012.PM.S

Inodoro a suelo, adaptado. Salida horizontal. Fijación a través de muro mediante pernos incluidos.

Dimensiones  
460 x 355 x 480 mm  
1'-6 1/8" x 1'-2" x 1'-6 7/8"



Fluxor recomendado no incluido: 07016.10.B  
Consultar catálogo grifería NOFER H<sub>2</sub>O



# lavamanos antivandálicos

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Longitud de los pernos según espesor de muro (consúltenos)

Acabado  
Satinado (.S)




## 13036.REC.P.S

Lavamanos recto mural.  
Fijación a través de muro  
mediante pernos incluidos.

Dimensiones  
270 x 360 x 360 mm  
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"

 Grifo recomendado,  
no incluido: 07015.10.N  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O

 Caño recomendado,  
no incluido: 07011.10.B  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O



## 13036.REC.PL.S


Lavamanos recto mural esquina izquierda.  
Fijación a través de muro  
mediante pernos incluidos.

Pernos, entrada y salida  
por lado izquierdo.

Dimensiones  
270 x 360 x 360 mm  
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"

 Grifo recomendado,  
no incluido: 07015.10.N  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O

 Caño recomendado,  
no incluido: 07011.10.B  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O



## 13036.REC.PR.S



Lavamanos recto mural esquina derecha.  
Fijación a través de muro  
mediante pernos incluidos.

Pernos, entrada y salida por lado  
derecho.

Dimensiones  
270 x 360 x 360 mm  
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"

 Grifo recomendado,  
no incluido: 07015.10.N  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O

 Caño recomendado,  
no incluido: 07011.10.B  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O




# lavamanos antivandálicos

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Longitud de los pernos según espesor de muro (consúltenos)

Acabado  
Satinado (.S)



13036.P.S

Lavamanos mural.  
Fijación a través de muro  
mediante pernos incluidos.


Dimensiones  
270 x 360 x 360 mm  
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



Grifo recomendado,  
no incluido: 07015.10.N  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O



Caño recomendado,  
no incluido: 07011.10.B  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O



13036.PL.S

Lavamanos mural esquinero.  
Fijación a través de muro  
mediante pernos incluidos.

Pernos, entrada y salida  
por lado izquierdo.


Dimensiones  
270 x 360 x 360 mm  
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



Grifo recomendado,  
no incluido: 07015.10.N  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O



Caño recomendado,  
no incluido: 07011.10.B  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O



13036.PR.S

Pernos, entrada y salida  
por lado derecho.


Dimensiones  
270 x 360 x 360 mm  
10 5/8" x 1'-2 1/8" x 1'-2 1/8"



Grifo recomendado,  
no incluido: 07015.10.N  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O



Caño recomendado,  
no incluido: 07011.10.B  
Consultar catálogo grifería  
NOFER H<sub>2</sub>O



# inodoro y lavamanos antivandático

Antivandático. Adecuado para instalaciones que demandan alto grado de seguridad. Incluye pernos para instalación a través de muro. Grifería no incluida.

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Interior relleno de espuma de poliuretano como protección anti-sonora.



13123.L

Inodoro en posición izquierda


Dimensiones  
990 x 660 x 690 mm  
3'-3" x 2'-2" x 2'-3 1/8"



13123.C

Inodoro en posición central


Dimensiones  
990 x 358 x 855 mm  
3'-3" x 1'-2 1/8" x 2'-9 5/8"



13123.R

Inodoro en posición derecha

Dimensiones  
990 x 660 x 690 mm  
3'-3" x 2'-2" x 2'-3 1/8"




# inodoro y lavamanos antivandálico

Antivandálico. Instalación adosada a pared. Incluye ventana de registro lateral para inspección. Grifería no incluida.

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Interior relleno de espuma de poliuretano como protección anti-sonora.



13124.L

Inodoro en posición izquierda


Dimensiones  
990 x 660 x 795 mm  
3'-3" x 2'-2" x 2'-7 1/4"



13124.C

Inodoro en posición central

Dimensiones  
990 x 355 x 945 mm  
3'-3" x 1'-2" x 3'-1 1/4"



13124.R

Inodoro en posición derecha

Dimensiones  
990 x 660 x 795 mm  
3'-3" x 2'-2" x 2'-7 1/4"



07014.LA

Conjunto de grifería para equipos compactos de inodoro y lavamanos 13123 y 13124.

Incluye grifo con pulsador, caño y fluxor con pulsador. Caudal LEED











# fregaderos de acero inoxidable

Fregaderos industriales con bastidor, con o sin estante inferior.

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- ✓ Construidos en acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Cubetas embutidas con protección insonorizante.
- ✓ Con válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- ✓ Peto posterior de 100 mm y frontal de 65 mm.
- ✓ Incluye bastidor con 4 patas de tubo 40 x 40 mm regulables hasta una altura de 900 mm.
- ✓ Montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- ✓ Estructuras desmontables para facilitar su transporte y almacenaje.
- ✓ Patas traseras avanzadas 50 mm para suelos con radio sanitario.




Sin estante



Fregadero industrial INOX, 1 cubeta. Altura: 850 mm

|                     | Fregadero + bastidor |  | Fregadero + bastidor + estante |  | Fregadero   |  |                  |
|---------------------|----------------------|--|--------------------------------|--|-------------|--|------------------|
| LARGO x FONDO       | CÓDIGO               |  | CÓDIGO                         |  | CÓDIGO      |  | DIM. CUBETA      |
| <b>BASTIDOR 600</b> |                      |  |                                |  |             |  |                  |
| 600 x 600           | 11160.060.K          |  | 11160.060.E                    |  | 11160.060.F |  | 500 x 400 x 250  |
| 700 x 600           | 11160.070.K          |  | 11160.070.E                    |  | 11160.070.F |  | 500 x 500 x 300  |
| <b>BASTIDOR 700</b> |                      |  |                                |  |             |  |                  |
| 700 x 700           | 11170.070.K          |  | 11170.070.E                    |  | 11170.070.F |  | 500 x 500 x 300  |
| 800 x 700           | 11170.080.K          |  | 11170.080.E                    |  | 11170.080.F |  | 600 x 500 x 330  |
| 1000 x 700          | 11170.100.K          |  | 11170.100.E                    |  | 11170.100.F |  | 860 x 500 x 380  |
| 1200 x 700          | 11170.120.K          |  | 11170.120.E                    |  | 11170.120.F |  | 1060 x 500 x 380 |
| 1400 x 700          | 11170.140.K          |  | 11170.140.E                    |  | 11170.140.F |  | 1200 x 500 x 380 |



Con estante



Fregadero industrial INOX, 2 cubetas. Altura: 850 mm

|                     | Fregadero + bastidor |  | Fregadero + bastidor + estante |  | Fregadero   |  | DIM. CUBETA     |
|---------------------|----------------------|--|--------------------------------|--|-------------|--|-----------------|
| LARGO x FONDO       | CÓDIGO               |  | CÓDIGO                         |  | CÓDIGO      |  |                 |
| <b>BASTIDOR 600</b> |                      |  |                                |  |             |  |                 |
| 1000 x 600          | 11260.100.K          |  | 11260.100.E                    |  | 11260.100.F |  | 400 x 400 x 250 |
| 1200 x 600          | 11260.120.K          |  | 11260.120.E                    |  | 11260.120.F |  | 500 x 400 x 250 |
| 1300 x 600          | 11260.130.K          |  | 11260.130.E                    |  | 11260.130.F |  | 500 x 500 x 300 |
| <b>BASTIDOR 700</b> |                      |  |                                |  |             |  |                 |
| 1000 x 700          | 11270.100.K          |  | 11270.100.E                    |  | 11270.100.F |  | 400 x 500 x 250 |
| 1200 x 700          | 11270.120.K          |  | 11270.120.E                    |  | 11270.120.F |  | 500 x 500 x 300 |
| 1400 x 700          | 11270.140.K          |  | 11270.140.E                    |  | 11270.140.F |  | 600 x 500 x 330 |
| 1800 x 700          | 11270.180.K          |  | 11270.180.E                    |  | 11270.180.F |  | 800 x 500 x 380 |

Fregadero industrial INOX, 1 cubeta y 1 escurridor. Altura: 850 mm




Posición escurridor: izquierda.



Posición escurridor: derecha.

|               | Fregadero + bastidor                                                                       |                                                                                            |  | Fregadero + bastidor + estante                                                             |                                                                                            |  | Fregadero                                                                                    |                                                                                              |  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| LARGO x FONDO | CÓDIGO  | CÓDIGO  |  | CÓDIGO  | CÓDIGO  |  | CÓDIGO  | CÓDIGO  |  | DIM. CUBETA      |
| BASTIDOR 500  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                              |                                                                                              |  |                  |
| 800 x 500     | 112L50.080.K                                                                               | 112R50.080.K                                                                               |  | 112L50.080.E                                                                               | 112R50.080.E                                                                               |  | 112L50.080.F                                                                                 | 112R50.080.F                                                                                 |  | 365 x 340 x 150  |
| 1000 x 500    | 112L50.100.K                                                                               | 112R50.100.K                                                                               |  | 112L50.100.E                                                                               | 112R50.100.E                                                                               |  | 112L50.100.F                                                                                 | 112R50.100.F                                                                                 |  | 365 x 340 x 150  |
| BASTIDOR 550  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                              |                                                                                              |  |                  |
| 1000 x 550    | 112L55.100.K                                                                               | 112R55.100.K                                                                               |  | 112L55.100.E                                                                               | 112R55.100.E                                                                               |  | 112L55.100.F                                                                                 | 112R55.100.F                                                                                 |  | 400 x 400 x 200  |
| 1200 x 550    | 112L55.120.K                                                                               | 112R55.120.K                                                                               |  | 112L55.120.E                                                                               | 112R55.120.E                                                                               |  | 112L55.120.F                                                                                 | 112R55.120.F                                                                                 |  | 400 x 400 x 200  |
| 1400 x 550    | 112L55.140.K                                                                               | 112R55.140.K                                                                               |  | 112L55.140.E                                                                               | 112R55.140.E                                                                               |  | 112L55.140.F                                                                                 | 112R55.140.F                                                                                 |  | 400 x 400 x 200  |
| BASTIDOR 600  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                              |                                                                                              |  |                  |
| 1000 x 600    | 112L60.100.K                                                                               | 112R60.100.K                                                                               |  | 112L60.100.E                                                                               | 112R60.100.E                                                                               |  | 112L60.100.F                                                                                 | 112R60.100.F                                                                                 |  | 400 x 400 x 250  |
| 1200 x 600    | 112L60.120.K                                                                               | 112R60.120.K                                                                               |  | 112L60.120.E                                                                               | 112R60.120.E                                                                               |  | 112L60.120.F                                                                                 | 112R60.120.F                                                                                 |  | 500 x 400 x 250  |
| 1300 x 600    | 112L60.130.K                                                                               | 112R60.130.K                                                                               |  | 112L60.130.E                                                                               | 112R60.130.E                                                                               |  | 112L60.130.F                                                                                 | 112R60.130.F                                                                                 |  | 500 x 400 x 300  |
| 1400 x 600    | 112L60.140.K                                                                               | 112R60.140.K                                                                               |  | 112L60.140.E                                                                               | 112R60.140.E                                                                               |  | 112L60.140.F                                                                                 | 112R60.140.F                                                                                 |  | 500 x 400 x 250  |
| BASTIDOR 700  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                              |                                                                                              |  |                  |
| 1000 x 700    | 112L70.100.K                                                                               | 112R70.100.K                                                                               |  | 112L70.100.E                                                                               | 112R70.100.E                                                                               |  | 112L70.100.F                                                                                 | 112R70.100.F                                                                                 |  | 500 x 500 x 300  |
| 1200 x 700    | 112L70.120.K                                                                               | 112R70.120.K                                                                               |  | 112L70.120.E                                                                               | 112R70.120.E                                                                               |  | 112L70.120.F                                                                                 | 112R70.120.F                                                                                 |  | 500 x 500 x 300  |
| 1300 x 700    | 112L70.130.K                                                                               | 112R70.130.K                                                                               |  | 112L70.130.E                                                                               | 112R70.130.E                                                                               |  | 112L70.130.F                                                                                 | 112R70.130.F                                                                                 |  | 600 x 500 x 330  |
| 1400 x 700    | 112L70.140.K                                                                               | 112R70.140.K                                                                               |  | 112L70.140.E                                                                               | 112R70.140.E                                                                               |  | 112L70.140.F                                                                                 | 112R70.140.F                                                                                 |  | 600 x 500 x 330  |
| 1600 x 700    | 112L70.160.K                                                                               | 112R70.160.K                                                                               |  | 112L70.160.E                                                                               | 112R70.160.E                                                                               |  | 112L70.160.F                                                                                 | 112R70.160.F                                                                                 |  | 860 x 500 x 380  |
| 1800 x 700    | 112L70.180.K                                                                               | 112R70.180.K                                                                               |  | 112L70.180.E                                                                               | 112R70.180.E                                                                               |  | 112L70.180.F                                                                                 | 112R70.180.F                                                                                 |  | 1160 x 500 x 380 |
| 2000 x 700    | 112L70.200.K                                                                               | 112R70.200.K                                                                               |  | 112L70.200.E                                                                               | 112R70.200.E                                                                               |  | 112L70.200.F                                                                                 | 112R70.200.F                                                                                 |  | 1160 x 500 x 380 |



# fregaderos de acero inoxidable de gran capacidad


Fregaderos industriales de gran capacidad con bastidor, con o sin estante inferior.

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- ✓ Construidos en acero inoxidable AISI 304, con omegas de refuerzo.
- ✓ Cubetas embutidas con protección insonorizante.
- ✓ Con válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- ✓ Peto posterior de 100 mm y frontal de 65 mm.
- ✓ Incluye bastidor con 4 patas de tubo 40 x 40 mm regulables hasta una altura de 900 mm.
- ✓ Montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- ✓ Estructuras desmontables para facilitar su transporte y almacenaje.
- ✓ Patas traseras avanzadas 50 mm para suelos con radio sanitario.



Sin estante



Con estante



Fregadero industrial INOX, 3 cubetas.  
Altura: 850 mm

|               | Fregadero + bastidor |  | Fregadero + bastidor + estante |  | Fregadero   |  | DIM. CUBETA     |
|---------------|----------------------|--|--------------------------------|--|-------------|--|-----------------|
| LARGO x FONDO | CÓDIGO               |  | CÓDIGO                         |  | CÓDIGO      |  |                 |
| BASTIDOR 700  |                      |  |                                |  |             |  |                 |
| 1800 x 700    | 11370.180.K          |  | 11370.180.E                    |  | 11370.180.F |  | 500 x 500 x 300 |



Fregadero industrial INOX, 2 cubetas y 2 escurridores.  
Altura: 850 mm

|                     | Fregadero + bastidor |  | Fregadero + bastidor + estante |  | Fregadero   |  | DIM. CUBETA     |
|---------------------|----------------------|--|--------------------------------|--|-------------|--|-----------------|
| LARGO x FONDO       | CÓDIGO               |  | CÓDIGO                         |  | CÓDIGO      |  |                 |
| <b>BASTIDOR 600</b> |                      |  |                                |  |             |  |                 |
| 2000 x 600          | 11460.200.K          |  | 11460.200.E                    |  | 11460.200.F |  | 500 x 400 x 250 |
| <b>BASTIDOR 700</b> |                      |  |                                |  |             |  |                 |
| 2000 x 700          | 11470.220.K          |  | 11470.220.E                    |  | 11470.220.F |  | 600 x 500 x 300 |

Fregadero industrial INOX, 2 cubetas y 1 escurridor. Altura: 850 mm



Posición escurridor: izquierda.



Posición escurridor: derecha.

|               | Fregadero + bastidor                                                                       |                                                                                            |  | Fregadero + bastidor + estante                                                             |                                                                                            |  | Fregadero                                                                                    |                                                                                              | DIM. CUBETA     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| LARGO x FONDO | CÓDIGO  | CÓDIGO  |  | CÓDIGO  | CÓDIGO  |  | CÓDIGO  | CÓDIGO  |                 |
| BASTIDOR 500  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                              |                                                                                              |                 |
| 1200 x 500    | 113L50.120.K                                                                               | 113R50.120.K                                                                               |  | 113L50.120.E                                                                               | 113R50.120.E                                                                               |  | 113L50.120.F                                                                                 | 113R50.120.F                                                                                 | 365 x 340 x 150 |
| 1350 x 500    | 113L50.135.K                                                                               | 113R50.135.K                                                                               |  | 113L50.135.E                                                                               | 113R50.135.E                                                                               |  | 113L50.135.F                                                                                 | 113R50.135.F                                                                                 | 365 x 340 x 150 |
| BASTIDOR 600  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                              |                                                                                              |                 |
| 1400 x 600    | 113L60.140.K                                                                               | 113R60.140.K                                                                               |  | 113L60.140.E                                                                               | 113R60.140.E                                                                               |  | 113L60.140.F                                                                                 | 113R60.140.F                                                                                 | 400 x 400 x 250 |
| 1600 x 600    | 113L60.160.K                                                                               | 113R60.160.K                                                                               |  | 113L60.160.E                                                                               | 113R60.160.E                                                                               |  | 113L60.160.F                                                                                 | 113R60.160.F                                                                                 | 500 x 400 x 250 |
| 1800 x 600    | 113L60.180.K                                                                               | 113R60.180.K                                                                               |  | 113L60.180.E                                                                               | 113R60.180.E                                                                               |  | 113L60.180.F                                                                                 | 113R60.180.F                                                                                 | 500 x 400 x 300 |
| BASTIDOR 700  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                            |                                                                                            |  |                                                                                              |                                                                                              |                 |
| 1600 x 700    | 113L70.160.K                                                                               | 113R70.160.K                                                                               |  | 113L70.160.E                                                                               | 113R70.160.E                                                                               |  | 113L70.160.F                                                                                 | 113R70.160.F                                                                                 | 500 x 500 x 300 |
| 1800 x 700    | 113L70.180.K                                                                               | 113R70.180.K                                                                               |  | 113L70.180.E                                                                               | 113R70.180.E                                                                               |  |                                                                                              |                                                                                              | 500 x 500 x 300 |
| 2000 x 700    | 113L70.200.K                                                                               | 113R70.200.K                                                                               |  | 113L70.200.E                                                                               | 113R70.200.E                                                                               |  | 113L70.200.F                                                                                 | 113R70.200.F                                                                                 | 600 x 500 x 300 |



# mesas industriales

Mesas industriales con peto



Sin estante .K

| LARGO | CÓDIGO              |  | CÓDIGO      |  | CÓDIGO              |  | CÓDIGO      |
|-------|---------------------|--|-------------|--|---------------------|--|-------------|
|       | <b>BASTIDOR 500</b> |  |             |  | <b>BASTIDOR 550</b> |  |             |
| 600   |                     |  |             |  | 11555.060.K         |  | 11555.060.E |
| 800   |                     |  | 11550.080.E |  | 11555.080.K         |  | 11555.080.E |
| 1000  | 11550.100.K         |  |             |  | 11555.100.K         |  | 11555.100.E |
| 1200  | 11550.120.K         |  |             |  | 11555.120.K         |  | 11555.120.E |
| 1400  | 11550.140.K         |  |             |  | 11555.140.K         |  | 11555.140.E |
| 1500  |                     |  | 11550.150.E |  | 11555.150.K         |  | 11555.150.E |
| 1600  | 11550.160.K         |  | 11550.160.E |  | 11555.160.K         |  | 11555.160.E |
| 1800  | 11550.180.K         |  | 11550.180.E |  | 11555.180.K         |  | 11555.180.E |
| 2000  | 11550.200.K         |  | 11550.200.E |  | 11555.200.K         |  | 11555.200.E |
| 2200  | 11550.220.K         |  | 11550.220.E |  | 11555.220.K         |  | 11555.220.E |
| 2400  | 11550.240.K         |  | 11550.240.E |  | 11555.240.K         |  | 11555.240.E |

Mesas industriales con peto y estante



Con estante .E

| LARGO | CÓDIGO              |  | CÓDIGO      |  | CÓDIGO              |  | CÓDIGO      |
|-------|---------------------|--|-------------|--|---------------------|--|-------------|
|       | <b>BASTIDOR 600</b> |  |             |  | <b>BASTIDOR 700</b> |  |             |
| 600   | 11560.060.K         |  | 11560.060.E |  | 11570.060.K         |  | 11570.060.E |
| 800   | 11560.080.K         |  | 11560.080.E |  | 11570.080.K         |  | 11570.080.E |
| 1000  | 11560.100.K         |  | 11560.100.E |  | 11570.100.K         |  | 11570.100.E |
| 1200  | 11560.120.K         |  | 11560.120.E |  | 11570.120.K         |  | 11570.120.E |
| 1400  | 11560.140.K         |  | 11560.140.E |  | 11570.140.K         |  | 11570.140.E |
| 1500  | 11560.150.K         |  | 11560.150.E |  | 11570.150.K         |  | 11570.150.E |
| 1600  | 11560.160.K         |  | 11560.160.E |  | 11570.160.K         |  | 11570.160.E |
| 1800  | 11560.180.K         |  | 11560.180.E |  | 11570.180.K         |  | 11570.180.E |
| 2000  | 11560.200.K         |  | 11560.200.E |  | 11570.200.K         |  | 11570.200.E |
| 2200  | 11560.220.K         |  | 11560.220.E |  | 11570.220.K         |  | 11570.220.E |
| 2400  | 11560.240.K         |  | 11560.240.E |  | 11570.240.K         |  | 11570.240.E |

Mesas bajas murales con estante y con peto.  
Altura: 600 mm



| CÓDIGO              |  | LARGO x FONDO | CÓDIGO              |  | LARGO x FONDO |
|---------------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|
| <b>BASTIDOR 600</b> |  |               | <b>BASTIDOR 700</b> |  |               |
| 115A60.080.E        |  | 800 x 600     | 115A70.080.E        |  | 800 x 700     |
| 115A60.100.E        |  | 1000 x 600    | 115A70.100.E        |  | 1000 x 700    |
| 115A60.120.E        |  | 1200 x 600    | 115A70.120.E        |  | 1200 x 700    |
| 115A60.140.E        |  | 1400 x 600    | 115A70.140.E        |  | 1400 x 700    |
| 115A60.160.E        |  | 1600 x 600    | 115A70.160.E        |  | 1600 x 700    |

Mesas esquineras con estante y con peto



**BASTIDOR 600**

115Y60.E

Dimensiones  
600 x 600 x 850 mm  
1'-11 5/8" x 1'-11 5/8" x 2'-9 1/2"

**BASTIDOR 700**

115Y70.E

Dimensiones  
700 x 700 x 850 mm  
2'-3 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-9 1/2"

# mesas industriales

Mesas centrales. Altura: 850 mm



Sin estante .K

| LARGO | CÓDIGO              |  | CÓDIGO      |  | CÓDIGO              |  | CÓDIGO      |
|-------|---------------------|--|-------------|--|---------------------|--|-------------|
|       | <b>BASTIDOR 500</b> |  |             |  | <b>BASTIDOR 550</b> |  |             |
| 600   | 11650.060.K         |  | 11650.060.E |  | 11655.060.K         |  | 11655.060.E |
| 800   | 11650.080.K         |  | 11650.080.E |  | 11655.080.K         |  | 11655.080.E |
| 1000  | 11650.100.K         |  | 11650.100.E |  | 11655.100.K         |  | 11655.100.E |
| 1200  | 11650.120.K         |  | 11650.120.E |  | 11655.120.K         |  | 11655.120.E |
| 1400  | 11650.140.K         |  | 11650.140.E |  | 11655.140.K         |  | 11655.140.E |
| 1500  | 11650.150.K         |  | 11650.150.E |  | 11655.150.K         |  | 11655.150.E |
| 1600  | 11650.160.K         |  | 11650.160.E |  | 11655.160.K         |  | 11655.160.E |
| 1800  | 11650.180.K         |  | 11650.180.E |  | 11655.180.K         |  | 11655.180.E |
| 2000  | 11650.200.K         |  | 11650.200.E |  | 11655.200.K         |  | 11655.200.E |
| 2200  | 11650.220.K         |  | 11650.220.E |  | 11655.220.K         |  | 11655.220.E |
| 2400  | 11650.240.K         |  | 11650.240.E |  | 11655.240.K         |  | 11655.240.E |

Mesas centrales con estante.  
Altura: 850 mm



Con estante .E

| LARGO | CÓDIGO              |  | CÓDIGO      |  | CÓDIGO              |  | CÓDIGO      |
|-------|---------------------|--|-------------|--|---------------------|--|-------------|
|       | <b>BASTIDOR 600</b> |  |             |  | <b>BASTIDOR 700</b> |  |             |
| 600   | 11660.060.K         |  | 11660.060.E |  | 11670.060.K         |  | 11670.060.E |
| 800   | 11660.080.K         |  | 11660.080.E |  | 11670.080.K         |  | 11670.080.E |
| 1000  | 11660.100.K         |  | 11660.100.E |  | 11670.100.K         |  | 11670.100.E |
| 1200  | 11660.120.K         |  | 11660.120.E |  | 11670.120.K         |  | 11670.120.E |
| 1400  | 11660.140.K         |  | 11660.140.E |  | 11670.140.K         |  | 11670.140.E |
| 1500  | 11660.150.K         |  | 11660.150.E |  | 11670.150.K         |  | 11670.150.E |
| 1600  | 11660.160.K         |  | 11660.160.E |  | 11670.160.K         |  | 11670.160.E |
| 1800  | 11660.180.K         |  | 11660.180.E |  | 11670.180.K         |  | 11670.180.E |
| 2000  | 11660.200.K         |  | 11660.200.E |  | 11670.200.K         |  | 11670.200.E |
| 2200  | 11660.220.K         |  | 11660.220.E |  | 11670.220.K         |  | 11670.220.E |
| 2400  | 11660.240.K         |  | 11660.240.E |  | 11670.240.K         |  | 11670.240.E |

Mesas bajas centrales con estante. Altura: 600 mm



| LARGO | CÓDIGO              |  |
|-------|---------------------|--|
|       | <b>BASTIDOR 800</b> |  |
| 1000  | 11680.100.E         |  |
| 1200  | 11680.120.E         |  |
| 1400  | 11680.140.E         |  |
| 1600  | 11680.160.E         |  |
| 1800  | 11680.180.E         |  |
| 2000  | 11680.200.E         |  |

| LARGO | CÓDIGO              |  | CÓDIGO              |  |
|-------|---------------------|--|---------------------|--|
|       | <b>BASTIDOR 600</b> |  | <b>BASTIDOR 700</b> |  |
| 800   | 116A60.080.E        |  | 116A70.080.E        |  |
| 1000  | 116A60.100.E        |  | 116A70.100.E        |  |
| 1200  | 116A60.120.E        |  | 116A70.120.E        |  |
| 1400  | 116A60.140.E        |  | 116A70.140.E        |  |
| 1600  | 116A60.160.E        |  | 116A70.160.E        |  |

# mesas chef

Incluyen válvula de desagüe y tubo rebosadero.

Mesas chef murales con peto y cubeta soldada 500 x 400 x 250 mm. Altura: 850 mm



| CÓDIGO              | LARGO x FONDO |
|---------------------|---------------|
| <b>BASTIDOR 600</b> |               |
| 115L60.120.K        | 1200 x 600    |
| 115L60.140.K        | 1400 x 600    |
| 115L60.160.K        | 1600 x 600    |
| 115L60.180.K        | 1800 x 600    |
| 115R60.120.K        | 1200 x 600    |
| 115R60.140.K        | 1400 x 600    |
| 115R60.160.K        | 1600 x 600    |
| 115R60.180.K        | 1800 x 600    |

| CÓDIGO              | LARGO x FONDO |
|---------------------|---------------|
| <b>BASTIDOR 700</b> |               |
| 115L70.120.K        | 1200 x 700    |
| 115L70.140.K        | 1400 x 700    |
| 115L70.160.K        | 1600 x 700    |
| 115L70.180.K        | 1800 x 700    |
| 115R70.120.K        | 1200 x 700    |
| 115R70.140.K        | 1400 x 700    |
| 115R70.160.K        | 1600 x 700    |
| 115R70.180.K        | 1800 x 700    |

Incluyen válvula de desagüe y tubo rebosadero.

Mesas chef murales con peto, estante y cubeta soldada 500 x 400 x 250 mm. Altura: 850 mm



| CÓDIGO              | LARGO x FONDO |
|---------------------|---------------|
| <b>BASTIDOR 600</b> |               |
| 115L60.120.E        | 1200 x 600    |
| 115L60.140.E        | 1400 x 600    |
| 115L60.160.E        | 1600 x 600    |
| 115L60.180.E        | 1800 x 600    |
| 115R60.120.E        | 1200 x 600    |
| 115R60.140.E        | 1400 x 600    |
| 115R60.160.E        | 1600 x 600    |
| 115R60.180.E        | 1800 x 600    |

| CÓDIGO              | LARGO x FONDO |
|---------------------|---------------|
| <b>BASTIDOR 700</b> |               |
| 115L70.120.E        | 1200 x 700    |
| 115L70.140.E        | 1400 x 700    |
| 115L70.160.E        | 1600 x 700    |
| 115L70.180.E        | 1800 x 700    |
| 115R70.120.E        | 1200 x 700    |
| 115R70.140.E        | 1400 x 700    |
| 115R70.160.E        | 1600 x 700    |
| 115R70.180.E        | 1800 x 700    |

# muebles especiales



Fregadero con bastidor, 1 cubeta, escurridor y puertas correderas.

Altura: 850 mm

| LARGO x FONDO | CÓDIGO | CÓDIGO |  |
|---------------|--------|--------|--|
|---------------|--------|--------|--|

## BASTIDOR 550

|            |               |               |  |
|------------|---------------|---------------|--|
| 1000 x 550 | 114Z55L.100.K | 114Z55R.100.K |  |
| 1200 x 550 | 114Z55L.120.K | 114Z55R.120.K |  |
| 1400 x 550 | 114Z55L.140.K | 114Z55R.140.K |  |

Fregadero con bastidor, 1 cubeta y puerta batiente.

Altura: 850 mm

| LARGO x FONDO | CÓDIGO |  |
|---------------|--------|--|
|---------------|--------|--|

## BASTIDOR 600

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| 600 x 600 | 114Z60.060.K |  |
|-----------|--------------|--|

## BASTIDOR 700

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| 700 x 700 | 114Z70.070.K |  |
|-----------|--------------|--|

Fregadero con bastidor, cubetas/escurridor y puertas correderas. Altura: 850 mm

| LARGO x FONDO | CÓDIGO | CÓDIGO |  | CÓDIGO |  |
|---------------|--------|--------|--|--------|--|
|---------------|--------|--------|--|--------|--|

## BASTIDOR 600

|            |               |               |  |               |  |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|--|
| 1000 x 600 | 114Z60L.100.K | 114Z60R.100.K |  | 114Z60X.100.K |  |
| 1200 x 600 | 114Z60L.120.K | 114Z60R.120.K |  | 114Z60X.120.K |  |
| 1400 x 600 | 114Z60L.140.K | 114Z60R.140.K |  |               |  |

## BASTIDOR 700

|            |               |               |  |               |  |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|--|
| 1000 x 700 | 114Z70L.100.K | 114Z70R.100.K |  | 114Z70X.100.K |  |
| 1200 x 700 | 114Z70L.120.K | 114Z70R.120.K |  | 114Z70X.120.K |  |
| 1300 x 700 | 114Z70L.130.K | 114Z70R.130.K |  |               |  |
| 1400 x 700 | 114Z70L.140.K | 114Z70R.140.K |  | 114Z70X.140.K |  |

Fregadero con bastidor, 2 cubetas, escurridor y puertas correderas. Altura: 850 mm

| LARGO x FONDO | CÓDIGO | CÓDIGO |  | CÓDIGO |  |
|---------------|--------|--------|--|--------|--|
|---------------|--------|--------|--|--------|--|

## BASTIDOR 600

|            |                |                |  |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| 1400 x 600 | 114Z60L2.140.K | 114Z60R2.140.K |  |                |  |
| 1600 x 600 | 114Z60L2.160.K | 114Z60R2.160.K |  |                |  |
| 1800 x 600 | 114Z60L2.180.K | 114Z60R2.180.K |  |                |  |
| 2000 x 600 |                |                |  | 114Z60X2.200.K |  |

Fregadero con bastidor, cubetas/escurridor y puertas correderas. Altura: 850 mm

| LARGO x FONDO | CÓDIGO | CÓDIGO |  | CÓDIGO |  |
|---------------|--------|--------|--|--------|--|
|---------------|--------|--------|--|--------|--|

## BASTIDOR 700

|            |                |                |  |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| 1600 x 700 | 114Z70L2.160.K | 114Z70R2.160.K |  |                |  |
| 1800 x 700 | 114Z70L2.180.K | 114Z70R2.180.K |  | 114Z70X3.180.K |  |

# muebles especiales



Fregadero con bastidor, 1 cubeta, escurridor, puerta batiente y espacio para lavavajillas. Altura: 850 mm

| LARGO x FONDO       | CÓDIGO        | CÓDIGO        |  |
|---------------------|---------------|---------------|--|
| <b>BASTIDOR 550</b> |               |               |  |
| 1200 x 550          | 114V55L.120.K | 114V55R.120.K |  |
| 1400 x 550          | 114V55L.140.K | 114V55R.140.K |  |
| <b>BASTIDOR 600</b> |               |               |  |
| 1200 x 600          | 114V60L.120.K | 114V60R.120.K |  |
| 1400 x 600          | 114V60L.140.K | 114V60R.140.K |  |
| <b>BASTIDOR 700</b> |               |               |  |
| 1200 x 700          | 114V70L.120.K | 114V70R.120.K |  |
| 1400 x 700          | 114V70L.140.K | 114V70R.140.K |  |

Fregadero con bastidor, 2 cubetas, escurridor, puertas correderas y espacio para lavavajillas. Altura: 850 mm

| LARGO x FONDO       | CÓDIGO         | CÓDIGO         |  |
|---------------------|----------------|----------------|--|
| <b>BASTIDOR 600</b> |                |                |  |
| 1800 x 600          | 114V60L2.180.K | 114V60R2.180.K |  |
| <b>BASTIDOR 700</b> |                |                |  |
| 1800 x 700          | 114V70L2.180.K | 114V70R2.180.K |  |



Sin estante



Con estante

Fregadero con bastidor, 1 cubeta, escurridor y espacio para lavavajillas. Altura: 850 mm

| LARGO x FONDO       | Fregadero + bastidor |                | Fregadero + bastidor + estante |                |  |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--|
|                     | CÓDIGO               | CÓDIGO         | CÓDIGO                         | CÓDIGO         |  |
| <b>BASTIDOR 550</b> |                      |                |                                |                |  |
| 1200 x 550          | 114S55L.120.K        | 114S55R.120.K  | 114S55L.120.E                  | 114S55R.120.E  |  |
| 1400 x 550          | 114S55L.140.K        | 114S55R.140.K  | 114S55L.140.E                  | 114S55R.140.E  |  |
| <b>BASTIDOR 600</b> |                      |                |                                |                |  |
| 1200 x 600          | 114S60L.120.K        | 114S60R.120.K  | 114S60L.120.E                  | 114S60R.120.E  |  |
| 1400 x 600          | 114S60L.140.K        | 114S60R.140.K  | 114S60L.140.E                  | 114S60R.140.E  |  |
| 1800 x 600          | 114S60L2.180.K       | 114S60R2.180.K | 114S60L2.180.E                 | 114S60R2.180.E |  |
| <b>BASTIDOR 700</b> |                      |                |                                |                |  |
| 1200 x 700          | 114S70L.120.K        | 114S70R.120.K  | 114S70L.120.E                  | 114S70R.120.E  |  |
| 1400 x 700          | 114S70L.140.K        | 114S70R.140.K  | 114S70L.140.E                  | 114S70R.140.E  |  |
| 1800 x 700          | 114S70L2.180.K       | 114S70R2.180.K | 114S70L2.180.E                 | 114S70R2.180.E |  |

# muebles especiales



NUEVO

Peto lateral postizo para fregaderos.

Material

Acero inoxidable AISI 304

| DIMENSIONES | CÓDIGO      | CÓDIGO      |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 100 x 550   | 11501.55D.S | 11501.55I.S |  |
| 100 x 600   | 11501.60D.S | 11501.60I.S |  |
| 100 x 700   | 11501.70D.S | 11501.70I.S |  |




NUEVO

Fondo perforado para fregadero.

Material

Acero inoxidable AISI 304

| DIMENSIONES | CÓDIGO      | CÓDIGO      |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 500 x 400   | 11502.40D.S | 11502.40I.S |  |
| 500 x 500   | 11502.50D.S | 11502.50I.S |  |
| 600 x 500   | 11502.60D.S | 11502.60I.S |  |



115Z40.100.S

Armario de pared con puertas correderas y escurrer platos.

Dimensiones

400 x 1000 x 600 mm. 1'-3 3/4" x 3'-3 3/8" x 1'-11 5/8"




11560.100.S

Contramostrador con 1 estante.

Dimensiones

1050 x 1000 x 600 mm.  
3'-5 3/8" x 3'-3 3/8" x 1'-11 5/8"



11527.S

Mesa de trabajo  
de acero inoxidable

Dimensiones

850 x 500 x 500 mm  
2'-9 1/2" x 1'-7 3/4" x 1'-7 3/4"



11509.60.S

Módulo 3 cajones  
INOX

Dimensiones

510 x 465 x 590 mm  
1'-8 1/8" x 1'-6 1/4" x 1'-11 1/4"



11508.S

Cajón INOX gran  
capacidad

Dimensiones

150 x 460 x 450 mm  
5 7/8" x 1'-6 1/8" x 1'-5 3/4"

11509.70.S

Módulo 3 cajones  
INOX

Dimensiones

610 x 465 x 590 mm  
2' x 1'-6 1/4" x 1'-11 1/4"

# muebles especiales



11510.S

Pack 4 ruedas de recambio



11532.K

Aro embellecedor para orificio de desbarace en mesas y fregaderos

Material  
Caucho de alta densidad

Dimensiones  
Ø 200 mm. Ø 7 7/8"



11530.S

Vertedero

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
500 x 600 x 600 mm  
1'-7 3/4" x 1'-11 5/8" x 1'-11 5/8"



NUEVO

11503.S

Soporte con pata

Material  
Acero inoxidable AISI 304



NUEVO

11504.S

Soporte mural

Material  
Acero inoxidable AISI 304



NUEVO

11531.S

Vertedero con rejilla

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
160 x 362 x 365 mm  
6 1/4" x 1'-2 1/4" x 1'-2 3/8"



NUEVO

11505.4.S

4 patas

Material  
Acero inoxidable AISI 304



NUEVO

11505.6.S

6 patas

Material  
Acero inoxidable AISI 304

## AGUJERO PARA GRIFO


Agujero para grifo en fregaderos industriales.

En los fregaderos industriales de muebles especiales con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

Dimensiones  
Ø 32 mm - Ø 35 mm

| MODELO        | POSICIÓN | CÓDIGO                       |
|---------------|----------|------------------------------|
| Derecha       |          | OP.0154.32.D<br>OP.0154.35.D |
| Izquierda     |          | OP.0154.32.I<br>OP.0154.35.I |
| Centrado      |          | OP.0154.32.C<br>OP.0154.35.C |
| Entre cubetas |          | OP.0154.EC                   |









# barras de apoyo inox rectas

Barras rectas con dos puntos de apoyo. Incluyen kit anticonductivo y tornillería.

Acabado  
Satinado (.S)  
Blanco (.F)

Brillo (.B)

Blanco (.W)

Negro (.N)



Material

Acero inoxidable AISI 304 para acabados (.S), (.B), (.W) y (.N)

Acero epoxy blanco para acabado (.F)

Ø barra

32 mm, 1 1/4"



| Dimensiones (Longitud) | AISI 304-Satinado | AISI 304-Brillo | AISI 304-Blanco | AISI 304-Negro | Epoxy-Blanco |
|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1200 mm. 3'-11 1/4"    | 15054.120.S       | 15054.120.B     | 15054.120.W     |                |              |
| 1000 mm. 3'-3 3/8"     | 15054.100.S       | 15054.100.B     | 15054.100.W     |                |              |
| 800 mm. 2'-7 1/2"      | 15054.80.S        | 15054.80.B      | 15054.80.W      | 15054.80.N     | 15054.80.F   |
| 600 mm. 1'-11 5/8"     | 15054.60.S        | 15054.60.B      | 15054.60.W      | 15054.60.N     | 15054.60.F   |
| 450 mm. 1'-5 3/4"      | 15054.45.S        | 15054.45.B      | 15054.45.W      | 15054.45.N     | 15054.45.F   |
| 300 mm. 11 3/4"        | 15054.30.S        | 15054.30.B      | 15054.30.W      | 15054.30.N     | 15054.30.F   |

# barras de apoyo inox abatibles

## Material

Acero inoxidable AISI 304 para acabados (.S), (.B), (.W) y (.N)

Acero epoxy blanco para acabado (.F)

Ø barra

32 mm, 1 1/4"

Kit anticonductivo y tornillería incluidos

## Acabado


Satinado (.S)

Brillo (.B)

Blanco (.W)

Negro (.N)

Blanco (.F)



15051.80.S

15051.80.B

15051.80.W

15051.80.N


15051.80.F

Con portarrollos

Dimensiones

300 x 800 x 100 mm

11 3/4" x 2'-7 1/2" x 3 7/8"



15051.SP.80.S

15051.SP.80.B



15051.SP.80.W

Sin portarrollos

Dimensiones

300 x 800 x 100 mm

11 3/4" x 2'-7 1/2" x 3 7/8"



15051.60.S

15051.60.B

15051.60.W

15051.60.N


15051.60.F

Con portarrollos

Dimensiones

300 x 600 x 100 mm

11 3/4" x 1'-11 5/8" x 3 7/8"



15051.85.S

15051.85.B


15051.85.W

Con portarrollos

Dimensiones

300 x 850 x 100 mm

11 3/4" x 2'-9 1/2" x 3 7/8"



# barras de apoyo inox abatibles

## Material

Acero inoxidable AISI 304 para acabados (.S), (.B), (.W) y (.N)  
Acero epoxy blanco para acabado (.F)


## Ø barra

32 mm, 1 1/4"

## Acabado

Satinado (.S) Brillo (.B) Blanco (.W) Negro (.N)

Kit anticonductivo y tornillería incluidos



15053.S

15053.B

15053.W

Kit fijaciones para hotel.


Adecuado para

15051.80, 15051.60, 15051.85, 15206

Dimensiones

330 x 160 mm

1'-1" x 6 1/4"



15064.S

15064.B

15064.W



15064.N

Con anclaje a suelo y portarrollos

Dimensiones

850 x 810 x 150 mm

2'-9 1/2" x 2'-7 7/8" x 5 7/8"



15206.S

15206.B

15206.W



15206.N

Con pata de soporte a suelo y portarrollos

Dimensiones

750 x 800 x 100 mm

2'-5 1/2" x 2'-7 1/2" x 3 7/8"



15062.S

15062.B

15062.W

Con pata de soporte a suelo y portarrollos

Dimensiones

750 x 780 x 100 mm

2'-5 1/2" x 2'-6 3/4" x 3 7/8"



# barras de apoyo inox soporte pared

Material  
Acero inoxidable AISI 304 para mod. 15055.  
Acero inoxidable para mod. 15047 y 15048.

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)

Ø barra: 32 mm, 1 1/4"  
Kit anticonductivo y tornillería incluidos

NUEVO




15055.S


15055.B

Barra fija de apoyo inox

Dimensiones  
300 x 650 x 100 mm  
11 3/4" x 2'-1 5/8" x 3 7/8"



NUEVO






15047.85.S

15047.85.B

15047.85.W

Triple soporte a pared

Dimensiones  
170 x 850 x 140 mm. 6 3/4" x 2'-9 1/2" x 5 1/2"





15047.S

15047.B


15047.W

Triple soporte a pared

Dimensiones  
170 x 600 x 140 mm. 6 3/4" x 1'-11 5/8" x 5 1/2"



NUEVO





15048.85.S

15048.85.B

15048.85.W

Triple soporte a pared

Dimensiones  
170 x 850 x 140 mm. 6 3/4" x 2'-9 1/2" x 5 1/2"





15048.S

15048.B

15048.W

Triple soporte a pared

Dimensiones  
170 x 600 x 140 mm. 6 3/4" x 1'-11 5/8" x 5 1/2"




# barras de apoyo inox soporte pared-suelo

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Ø barra  
32 mm, 1 1/4"

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)

Kit anticonductivo y tornillería incluidos




15203.S

15203.B

15203.W

Dimensiones  
700 x 125 x 700 mm  
2'-3 1/2" x 0 7/8" x 2'-3 1/2"

Posición





15204.S

15204.B

15204.W

Dimensiones  
700 x 125 x 700 mm  
2'-3 1/2" x 0 7/8" x 2'-3 1/2"

Posición




15198.S

15198.B

15198.W

Dimensiones  
700 x 700 x 32 mm  
2'-3 1/2" x 2'-3 1/2" x 1 1/4"




## PLACAS NO CONDUCTORAS




15210.K

Adecuada para  
barras 15051 y  
15062



15211.K

Adecuada para  
barras rectas  
(se precisan dos  
unidades)



15213.K

Adecuada para  
barras 15064



15220.K

Adecuada para  
asientos de ducha  
15045 (precisa dos  
unidades) y 15046  
(precisa tres unidades)



# barras de apoyo inox angulares

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Ø barra  
32 mm, 1 1/4"

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)

Kit anticonductivo y tornillería incluidos




15158.S

15158.B

15158.W

Dimensiones  
700 x 400 x 70 mm  
2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"



15258.S

15258.B

15258.W

Dimensiones  
1200 x 400 x 70 mm  
3'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"



15058.W

Dimensiones  
460 x 300 x 70 mm  
1'-6 1/8" x 11 3/4" x 2 3/4"




15159.S

15159.B

15159.W

Dimensiones  
700 x 400 x 70 mm  
2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"




15259.S

15259.B

15259.W

Dimensiones  
1200 x 400 x 70 mm  
3'-11 1/4" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"



15059.B

15059.W

Sin florón

Dimensiones  
460 x 300 x 70 mm  
1'-6 1/8" x 11 3/4" x 2 3/4"


# barras de apoyo inox angulares

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Ø barra  
32 mm, 1 1/4"

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)    Negro (.N)

Kit anticonductivo y tornillería incluidos



15060.S


15060.B

15060.W

15060.N

Posición reversible

Dimensiones  
600 x 600 x 70 mm  
1'-11 5/8" x 1'-11 5/8" x 2 3/4"



15161.S


15161.B

15161.W

15161.N

Ángulo de 135°

Dimensiones  
283 x 683 x 70 mm  
11 1/8" x 2'-2 7/8" x 2 3/4"




# barras de apoyo inox angulares

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Ø barra  
32 mm, 1 1/4"

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)    Negro (.N)

Kit anticonductivo y tornillería incluidos




15162.S

15162.B

15162.W


Dimensiones  
1150 x 500 x 70 mm  
3'-9 1/4" x 1'-7 5/8" x 2 3/4"



15069.S

15069.B

Ángulo de 60°  
Dimensiones  
383 x 400 x 70 mm  
1'-3 1/8" x 1'-3 3/4" x 2 3/4"




15052.S

15052.B

15052.W

15052.N

Ángulo de 90°  
Dimensiones  
700 x 700 x 32 mm  
2'-3 1/2" x 2'-3 1/2" x 1 1/4"



15209.34.B

15209.32.B

Soporte para  
rociador de ducha

Soporte para  
rociador de ducha

Para barra  
Ø 34 mm, Ø 1 3/8"

Para barra  
Ø 32 mm, Ø 1 1/4"


# barras de apoyo inox angulares

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Ø barra  
32 mm, 1 1/4"

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)

Kit anticonductivo y tornillería incluidos




15049.S

15049.B

15049.W

Barra de doble ángulo

Dimensiones  
730 x 580 x 425 mm  
2'-4 3/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"





15149.S

15149.B

15149.W

Barra de doble ángulo

Dimensiones  
1200 x 580 x 425 mm  
3'-11 1/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"



15050.S

15050.B

15050.W

Barra de doble ángulo

Dimensiones  
730 x 580 x 425 mm  
2'-4 3/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"




15150.S

15150.B

15150.W

Barra de doble ángulo

Dimensiones  
1200 x 580 x 425 mm  
3'-11 1/4" x 1'-10 7/8" x 1'-4 3/4"











# barras de apoyo nylon rectas y abatibles


Material  
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.  
Soportes de acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Blanco


Ø barra  
34 mm, 1 3/8"

## BARRAS RECTAS

|               |         |                                                                                      |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 15054.30.NBA  | 300 mm  |    |
| 15054.40.NBA  | 400 mm  |    |
| 15054.50.NBA  | 500 mm  |    |
| 15054.60.NBA  | 600 mm  |    |
| 15054.73.NBA  | 730 mm  |    |
| 15054.80.NBA  | 800 mm  |    |
| 15054.90.NBA  | 900 mm  |    |
| 15054.120.NBA | 1200 mm |  |




## BARRAS ABATIBLES



15051.60.NBA

Dimensiones  
205 x 600 x 105 mm  
5 1/8" x 1'-11 5/8" x 4 1/8"



15051.80.NBA

Dimensiones  
205 x 800 x 105 mm  
5 1/8" x 2'-7 1/2" x 4 1/8"



# barras de apoyo nylon angulares

Material  
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.  
Soportes de acero inoxidable AISI 304



Acabado  
Blanco

Ø barra  
34 mm, 1 3/8"




15158.NBA

Dimensiones  
700 x 400 x 72 mm  
2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 7/8"




15159.NBA

Dimensiones  
700 x 400 x 72 mm  
2'-3 1/2" x 1'-3 3/4" x 2 7/8"



15060.NBA

Dimensiones  
600 x 600 x 72 mm  
1'-11 5/8" x 1'-11 5/8" x 2 7/8"




# barras de apoyo nylon angulares

Material  
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.  
Soportes de acero inoxidable AISI 304



Acabado  
Blanco

Ø barra  
34 mm, 1 3/8"




15161.NBA

Dimensiones  
283 x 683 x 72 mm  
11 1/8" x 2'-2 7/8" x 2 7/8"





15162.NBA

Dimensiones  
1150 x 500 x 72 mm  
3'-9 1/4" x 1'-7 5/8" x 2 7/8"




15158.120.70.NBA

Dimensiones  
1200 x 700 x 72 mm  
3'-11 1/4" x 2'-3 1/2" x 2 7/8"



15159.120.70.NBA

Dimensiones  
1200 x 700 x 72 mm  
3'-11 1/4" x 2'-3 1/2" x 2 7/8"



# barras de apoyo nylon angulares

Material  
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.  
Soportes de acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Blanco

Ø barra  
34 mm, 1 3/8"





15049.NBA

Dimensiones  
800 x 700 x 700 mm  
2'-7 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"




15050.NBA

Dimensiones  
800 x 700 x 700 mm  
2'-7 1/2" x 2'-3 1/2" x 2'-3 1/2"



15052.NBA

Dimensiones  
800 x 700 x 34 mm  
2'-7 1/2" x 2'-3 1/2" x 1 3/8"



# barras de apoyo nylon

Material  
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.  
Soportes de acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Blanco

Ø barra  
34 mm, 1 3/8"

15209.34.NBA


Soporte de NYLON  
para rociador de  
ducha

Para barra  
Ø 34 mm  
Ø 1 3/8"

15209.32.NBA

Soporte de NYLON  
para rociador de  
ducha



Para barra  
Ø 32 mm  
Ø 1 3/8"



15206.NBA

Barra abatible con apoyo a suelo.  
Pata de altura regulable

Dimensiones  
763 x 800 x 105 mm  
2'-6" x 2'-7 1/2" x 4 1/8"




15064.NBA

Barra abatible con anclaje a suelo

Dimensiones totales  
793 x 860 x 150 mm  
2'-7 1/4" x 2'-9 7/8" x 5 7/8"


Altura de apoyo 800 mm  
2'-7 1/2"



15203.NBA

Barra pared-suelo con doble  
soporte a suelo. Posición  
reversible

Dimensiones  
733 x 102 x 733 mm  
2'-4 7/8" x 4" x 2'-4 7/8"



# barras de apoyo nylon

Material  
Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.  
Soportes de acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Blanco


Ø barra  
34 mm, 1 3/8"



15047.60.NBA

Con triple apoyo a pared.  
Posición reversible


Dimensiones  
120 x 600 x 102 mm  
4 3/4" x 1'-11 5/8" x 4"



15047.80.NBA

Con triple apoyo a pared.  
Posición reversible


Dimensiones  
120 x 800 x 102 mm  
4 3/4" x 2'-7 1/2" x 4"



15071.NBA

Percha

Dimensiones  
95 x 81 x 96 mm  
3 3/4" x 3 1/4" x 3 3/4"




15051.NPR

Portarrollos adaptable  
a barra abatible

Material  
ABS blanco

Dimensiones  
50 x 155 x 92 mm  
2" x 6 1/8" x 3 5/8"




# barras de apoyo nylon rectas

Material  
Aluminio recubierto de poliamida



Ø barra  
36 mm, 1 3/8"

Acabado  
Blanco




1000 mm

15054.100.N36




15061.N36

Dimensiones  
1800 x 36 x 145 mm  
5'-10 7/8" x 1 3/8" x 5 3/4"



15054.170.N36

Dimensiones  
1700 x 36 x 145 mm  
5'-6 7/8" x 1 3/8" x 5 3/4"




# barras de apoyo nylon

Material  
Aluminio recubierto de poliamida

Ø barra  
36 mm, 1 3/8"



Acabado  
Blanco



15051.80.N36

Barra de apoyo abatible.  
Brida de sujeción a pared  
de acero cincado



Dimensiones  
240 x 800 x 130 mm  
9 1/2" x 2'-7 1/2" x 5 1/8"



15047.60.N36

Barra con triple apoyo en  
pared. Posición reversible


Dimensiones  
150 x 600 x 90 mm  
5 7/8" x 1'-11 5/8" x 3 1/2"



15047.80.N36

Barra con triple apoyo en  
pared. Posición reversible

Dimensiones  
150 x 800 x 90 mm  
5 7/8" x 2'-7 1/2" x 3 1/2"




# barras de apoyo nylon angulares

Material  
Aluminio recubierto de poliamida



Ø barra  
36 mm, 1 3/8"

Acabado  
Blanco





15158.N36

Dimensiones  
600 x 500 x 95 mm  
1'-11 5/8" x 1'-7 3/4" x 3 3/4"



15159.N36

Dimensiones  
600 x 500 x 95 mm  
1'-11 5/8" x 1'-7 3/4" x 3 3/4"



15052.105.N36

Conjunto de dos barras: angular y recta

Dimensiones  
1006 x 1006 x 36 mm  
3'-3 5/8" x 3'-3 5/8" x 1 3/8"

36 x 1612 x 95 mm  
1 3/8" x 5'-3 1/2" x 3 3/4"







# asientos de ducha plegables nylon

Material  
Polipropileno anti-bacterias  
Fijaciones de acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Blanco

NUEVO






15045.NBA

Asiento plegable con dos patas regulables

Dimensiones

435-595 x 455 x 462 mm

1'-5 1/8" - 1'-11 3/8" x 1'-5 7/8" x 1'-6 1/4"





15042.NBA

Asiento plegable

Dimensiones

80 x 420 x 420 mm

3 1/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"





15042.FIX.NBA

Asiento plegable con respaldo

Dimensiones

446 x 420 x 417 mm


1'-5 1/2" x 1'-4 1/2" x 1'-4 3/8"



# asientos de ducha plegables nylon

Material  
Polipropileno anti-bacterias  
Fijaciones de acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Blanco  
Negro (.N)



15042.PAT.NBA


15042.PAT.N

Asiento plegable con respaldo y dos patas regulables

Dimensiones

740 - 835 x 420 x 420 mm

2'-5 1/8" - 2'-8 7/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"




15042.MOV.NBA

Asiento amovible y plegable con respaldo

Dimensiones

480 x 420 x 480 mm

1'-6 7/8" x 1'-4 1/2" x 1'-6 7/8"



15042.PIE.NBA

15042.PIE.N

Asiento plegable con dos patas regulables

Dimensiones

407 - 502 x 420 x 420 mm

1'-4" - 1'-7 3/4" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"



# asientos de ducha plegables

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)





15045.S

15045.B

15045.W

Con doble apoyo a suelo

Dimensiones  
477 x 450 x 410 mm  
1'-6 3/4" x 1'-5 3/4" x 1'-4 1/8"




15046.S

15046.B

15046.W

Con soporte en pared


Dimensiones  
428 x 450 x 410 mm  
1'-4 7/8" x 1'-5 3/4" x 1'-4 1/8"



15065.S

Con asiento de tabla fenólica y soporte en pared


Dimensiones  
340 x 455 x 400 mm  
1'-3 3/4" x 1'-5 7/8" x 1'-3 3/4"



15065.50.S



Con asiento de tabla fenólica y soporte en pared

Dimensiones  
Asiento: 340 x 500 x 530 mm  
1'-3 3/4" x 1'-8 7/8" x 1'-8 7/8"  
Respaldo: 437 x 420 x 20 mm  
1'-5 1/4" x 1'-4 1/2" x 3/4"



15077.S


Respaldo para asiento de ducha



# asientos de ducha plegables

Material  
Acero inoxidable AISI 304


Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)    Negro (.N)



15066.S

Con asiento acolchado  
y soporte en pared

Dimensiones  
399 x 462 x 435 mm  
1'-3 3/4" x 1'-6 1/4" x 1'-5 1/8"



15041.S


15041.B

15041.W

15041.N

Asiento mural para ducha

Dimensiones  
100 x 501 x 420 mm  
3 7/8" x 1'-7 3/4" x 1'-4 1/2"



15074.L

Con asiento doble  
de tabla fenólica  
y soporte en pared

Dimensiones  
358 x 840 x 530 mm  
1'-2 1/8" x 2'-9 1/8" x 1'-8 7/8"



# asientos de ducha plegables

Acabado  
Blanco (.W)

NUEVO




15035.XL.W

Asiento plegable con asideros laterales y dos patas de apoyo a suelo regulables.

Material  
Acero inoxidable pintado y ABS

Dimensiones  
465 x 527 x 360 mm  
1'-6 1/4" x 1'-8 3/4" x 1'-2 1/4"



NUEVO




15035.2.W

Asiento plegable con dos patas de apoyo a suelo regulables.

Material  
Acero inoxidable pintado y ABS


Dimensiones  
465 x 352 x 386 mm  
1'-6 1/4" x 1'-1 7/8" x 1'-3 1/4"



15067.2.W

Material  
Aluminio y ABS

Dimensiones  
100 x 325 x 315 mm  
3 7/8" x 1'-0 3/4" x 1'-3 3/8"



# bañeras adaptadas

Material  
Resina poliéster

Acabado  
Gelcoat blanco brillo



H500

Bañera con elevador eléctrico y rotación eléctrica del asiento. Accionamiento mediante un panel de control neumático impermeable. Desagüe 1" 1/4. Peso: 185 kg. Carga máxima asiento: 150 kg. Capacidad 209 litros. Disponible en versión izquierda y derecha.

Dimensiones  
1085 x 1600 x 700-800 mm  
3'-6 3/4" x 5'-3" x 2'-3 1/2" - 2'-7 1/2"



H501

Bañera con asiento con elevador eléctrico. Desagüe 1" 1/4. Carga máxima asiento: 165 kg. Capacidad: 190 litros. Disponible en versión izquierda y derecha.

Dimensiones  
565 x 1500 x 700 mm / 565 x 1700 x 700 mm  
1'-10 1/4" x 4'-11" x 2'-3 1/2" / 1'-10 1/4" x 5'-6 7/8" x 2'-3 1/2"



H502

Bañera con acceso frontal a través de una puerta estanca. Desagüe 1" 1/4. Peso: 41 kg

Dimensiones  
930 x 660 x 980 mm  
3'-0 5/8" x 2'-2" x 3'-2 5/8"



H503

Bañera de acceso lateral. Disponible en versión izquierda y derecha

Dimensiones  
900 x 1245 x 660 mm  
2'-11 1/2" x 4'-1" x 2'-2"



H504

Bañera de acceso lateral. Disponible en versión izquierda y derecha

Dimensiones  
930 x 950 x 660 mm  
3'-0 5/8" x 3'-1 3/8" x 2'-2"

# asientos de ducha y bañera

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)

NUEVO




15040.NBA

Asiento para bañera

Longitud ajustable

Material  
Polipropileno blanco

Dimensiones  
110 x 720 x 380 mm  
4 3/8" x 2'-4 3/8" x 1'-3"



NUEVO




15043.2.NBA

Asiento para bañera

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
190 x 700 x 380 mm  
7 1/2" x 2'-3 1/2" x 1'-3"



15042.MOV.S


15042.MOV.B

15042.MOV.W

Asiento amovible para ducha  
(no plegable)


Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
498 x 450 x 416 mm  
1'-7 5/8" x 1'-5 3/4" x 1'-4 3/8"



# asientos de ducha

Acabado  
Blanco (.W)



15044.2.NBA


Asiento para ducha

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
490 x 380 x 364 mm  
1'- 7 1/4" x 1'- 3" x 1'- 2 3/8"



NUEVO




15037.W

Asiento para ducha  
Patas ajustables de aluminio

Material  
Polipropileno blanco

Dimensiones  
460 - 558 x 350 x 440 mm  
1'-6 1/8" - 1'-10" x 1'-1 3/4" x 1'-5 3/8"



15038.W

Asiento para ducha  
Patas de acero inoxidable  
AISI 304

Material  
Polipropileno blanco

Dimensiones  
390 x 420 x 420 mm  
1'-3 3/8" x 1'-4 1/2" x 1'-4 1/2"



# inodoros ergonómicos a suelo




21S

Inodoro a suelo con salida vertical.  
Abertura frontal.

Tapa 2040AR.2 no incluida

Material  
Cerámica blanca

Dimensiones  
476 x 334 x 595 mm  
1'-6 3/4" x 1'-1 1/8" x 1'-11 3/8"




21M

Inodoro a suelo con salida vertical/horizontal. Abertura frontal.

Tapa 13144.I no incluida

Material  
Cerámica blanca

Dimensiones  
900 x 380 x 760 mm  
2'-11 1/2" x 1'-3" x 2'-5 7/8"




31P

Inodoro a suelo con salida horizontal. Abertura frontal.

Tapa 13144.I no incluida

Material  
Cerámica blanca

Dimensiones  
495 x 390 x 590 mm  
1'-7 1/2" x 1'-3 3/8" x 1'-11 1/4"



## ASIENTOS PARA WC



2040AR.2

Asiento para inodoro con abertura higiénica y tapa.  
Adaptación universal

Material  
Durolux




13144.I

Asiento para inodoro con abertura higiénica y tapa.  
Adaptación universal

Material  
Poliéster blanco

# inodoros ergonómicos suspendidos



13153.W

Inodoro-bidé suspendido

Tapa adaptable modelos: 13144.I y 2040AR.2 (no incluidas)

Bastidor 304H.2 no incluido


Material  
Cerámica blanca

Dimensiones  
380 x 350 x 750 mm  
1'-3" x 1'-1 3/4" x 2'-5 1/2"



NUEVO

## ACCESORIOS INODOROS



C1

Cisterna de accionamiento manual.  
Incluye tubo conexión a inodoro

Material  
ABS

Dimensiones  
330 x 445 x 123 mm  
1'-1" x 1'-5 1/2" x 4 7/8"



304H.2

Bastidor metálico para soporte de WC



13182.B

Mando manual neumático de encastre con pulsador para cisterna C1



13184.B

Mando manual neumático externo con pulsador para cisterna C1



15075.N

Respaldo acolchado. Apoyo a pared con tubo de acero inoxidable AISI 304

Material  
Poliuretano color negro

# lavamanos ergonómicos




H5

Lavamanos. Seno profundo, apoyacodos y frontal cóncavo.

No incluye accesorios

Material  
Cerámica blanca

Dimensiones  
155 x 650 x 525 mm  
6 1/8" x 2'-1 5/8" x 1'-8 3/4"



## ACCESORIOS PARA LAVAMANOS



303A

Soporte fijo para lavamanos H5




303B

Soporte reclinable manual para lavamanos H5



303C

Soporte reclinable neumático para lavamanos H5



NUEVO


303D

Soporte fijo para adaptación a soporte reclinable neumático para lavamanos 13024.2.S



302P


Conjunto sifón encastrado, tubo flexible y válvula para lavabos H5 y 13024.2.S



302A

Conjunto sifón en superficie, tubo flexible y válvula para lavabos H5 y 13024.2.S

# grifería gerontológica





07200.B

Grifo monomando mezclador palanca clínica. Instalación sobre encimera. Adecuado para lavamanos H5

Material  
Latón cromado

Dimensiones  
240 x 50 x 281 mm  
9 1/2" x 2" x 11"




07210.B


Grifo monomando mezclador palanca clínica. Instalación sobre encimera

Material  
Latón cromado

Dimensiones  
170 x 50 x 160 mm  
6 3/4" x 2" x 6 1/4"



NUEVO



07201.B

Grifo monomando mezclador palanca clínica. Instalación mural

Material  
Latón cromado

Dimensiones  
255 x 216 x 236 mm  
10" x 8 1/2" x 9 1/4"



## DUCHAS PARA BIDÉ



186D

Mezclador termostático mural para higiene personal. Accionamiento mediante palanca



187D

Ducha para bidé con palanca automática y posición para flujo continuo en ABS cromado con soporte fijo en ABS y flexo en PVC reforzado de 120 cm



188D

Ducha para bidé con palanca de retorno automático y posición para flujo continuo en ABS negro con soporte fijo en ABS y flexo de PVC reforzado de 120 cm

# kits inodoros



13142.KIT

Kit inodoro equipado con

21S

Inodoro salida a suelo

C1

Cisterna ABS

2040AR.2

Asiento con tapa

H42

Kit inodoro equipado con

21S

Inodoro salida a suelo

C1

Cisterna ABS

2040AR.2

Asiento con tapa

186D

Mezclador termostático para higiene personal



13143.KIT

Kit inodoro equipado con

31P

Inodoro salida a pared

C1

Cisterna ABS

13144.I

Asiento con tapa

H42A

Kit inodoro equipado con

31P

Inodoro salida a pared

C1

Cisterna ABS

13144.I

Asiento con tapa

186D

Mezclador termostático para higiene personal



13153.KIT

Kit inodoro-bidé equipado con

13153.W

Inodoro-bidé suspendido

13144.I


Asiento con tapa

# kits lavamanos / help kit

Kit lavamanos equipado con:

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 07200.B | Grifo monomando    |
| H5      | Lavamanos cerámico |
| 303A    | Soporte fijo       |
| 302A    | Conjunto sifón     |

H14



Kit lavamanos equipado con:

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 07200.B | Grifo monomando           |
| H5      | Lavamanos cerámico        |
| 303B    | Soporte reclinable manual |
| 302A    | Conjunto sifón            |

H11



Kit lavamanos equipado con:

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 07200.B | Grifo monomando              |
| H5      | Lavamanos cerámico           |
| 303C    | Soporte reclinable neumático |
| 302A    | Conjunto sifón               |


H12



Kit lavamanos equipado con:

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 13024.2.S | Lavamanos acero inoxidable   |
| 303C      | Soporte reclinable neumático |
| 303D      | Soporte fijo para adaptación |
| 302A      | Conjunto sifón               |

H15




NUEVO

## HELP KIT



HK

- ✓ H5: Lavamanos ergonómico
- ✓ 303A: Soporte fijo para lavamanos H5
- ✓ 21S: Inodoro a suelo
- ✓ 2040AR.2: Asiento para inodoro 21S
- ✓ 07200.B: Grifo monomando mezclador palanca
- ✓ 15054.45.F: Barra recta 45 cm
- ✓ 15054.60.F: Barra recta 60 cm
- ✓ 15051.60.F: Barra abatible 60 cm
- ✓ 08026.W: Espejo
- ✓ C1: Cisterna



# asientos con alza

Material  
Polipropileno



15032.W


Asiento ergonómico sin tapa.

Dimensiones

165 x 390 x 400 mm

6 1/2" x 1'-3 3/8" x 1'-3 3/4"

Suplemento elevador 110 mm



15033.W


Asiento ergonómico con tapa.

Dimensiones

177 x 390 x 400 mm

7" x 1'-3 3/8" x 1'-3 3/4"

Suplemento elevador 110 mm



15034.W


Asiento ergonómico sin tapa y con asideros.

Dimensiones


290 x 660 x 420 mm

11 3/8" x 2'-2" x 1'-4 1/2"

Suplemento elevador 110 mm



# asientos con alza



K10

Asiento para inodoro con  
abertura higiénica frontal,  
alza de 100 mm y tapa.

Adaptación universal


Material

Durolux

Dimensiones

122 x 364 x 457 mm

4 3/4" x 1'-2 3/8" x 1'-6"



15039.W

Asiento ergonómico con tapa.

Material

Asiento Duraplast.

Tapa poliéster

Dimensiones

330 - 365 x 385 - 405 mm

1' - 1'-2 3/8" x 1'-3 1/8" - 1'-4"

Suplemento elevador 100 mm




# espejos reclinables

Material  
Marco de acero inoxidable AISI 304


Otras dimensiones disponibles bajo pedido

Acabado  
Satinado (.S)    Brillo (.B)    Blanco (.W)


SATINADO (.S)



BRILLO (.B)



BLANCO (.W)




08024.S

08024.B

08024.W

Dimensiones  
800 x 600 x 75 mm  
2'-7 1/2" x 1'-11 5/8" x 3"





08023.S


08023.B

08023.W

Dimensiones  
700 x 500 x 75 mm  
2'-3 1/2" x 1'-7 5/8" x 3"



# espejos reclinables



08025.W

Material  
Aluminio recubierto nylon


Dimensiones  
630 x 570 x 105 mm  
2'-0 3/4" x 1'-10 1/2" x 4 1/8"



08026.W

Material  
Marco ABS blanco, soporte  
acero inoxidable

Dimensiones  
390 x 540 x 75 mm  
1'-3 3/8" x 1'-9 1/4" x 3"



08053.S

Espejo reclinado sin regulación

Material  
Marco acero inoxidable AISI  
304

Dimensiones  
917 x 610 x 123 mm  
3'-0 1/8" x 2' x 4 7/8"











# lavajos y duchas de emergencia



Material  
Acero galvanizado

Acabado  
Pintado epoxy color verde

Conexiones  
Latón



Lavajos de emergencia mural

Funcionamiento  
Palanca manual lateral


Dimensiones  
300 x 400 x 336 mm  
11 3/4" x 1'-3 3/4" x 1'-1 1/4"

SC300.

Material  
Recogedor de polipropileno

SC300SS

Material  
Recogedor de acero inoxidable



Lavajos de emergencia con pedestal

Funcionamiento  
Palanca manual lateral


Dimensiones  
1030 x 400 x 255 mm  
3'-4 1/2" x 1'-3 3/4" x 10"

SC320.

Material  
Recogedor de polipropileno

SC320SS

Material  
Recogedor de acero inoxidable



Lavajos de emergencia con pedestal

Funcionamiento  
Palanca manual lateral y pedal



Dimensiones  
1030 x 464 x 351 mm.  
3'-4" 1/2" x 1'-6 1/4" x 1'-1 3/4"

SC380.

Material  
Recogedor de polipropileno

SC380SS

Material  
Recogedor de acero inoxidable




# lavajos y duchas de emergencia

Material  
Acero galvanizado

Acabado  
Pintado epoxy color verde

Conexiones  
Latón



Lavajos con chorros aireados, válvula de cierre manual. Instalación sobre encimera

Funcionamiento  
Palanca lateral de empuje

Dimensiones  
372 x 380 x 255 mm. 1'-2 5/8" x 1'-3" x 10"


SC410.

Material  
Recogedor de polipropileno



SC410SS

Material  
Recogedor de acero inoxidable



Lavajos con chorros aireados, válvula de cierre manual. Instalación mural

Funcionamiento  
Palanca manual lateral y pedal



Dimensiones  
795 x 451 x 332 mm. 2'-7 1/4" x 1'-5 3/4" x 1'-1"

SC310.

Material  
Recogedor de polipropileno

SC310SS

Material  
Recogedor de acero inoxidable



Lavajos adaptado de montaje a suelo

Funcionamiento  
Palanca manual lateral


Dimensiones  
1030 x 400 x 665 mm. 3'-4" 1/2" x 1'-3 3/4" x 2'-2 1/4"

SC330.

Material  
Recogedor de polipropileno

SC330SS

Material  
Recogedor de acero inoxidable



# lavajos y duchas de emergencia



Material  
Acero galvanizado

Acabado  
Pintado epoxy color verde

Conexiones  
Latón



Ducha de emergencia instalación en techo

Funcionamiento

Tirante rígido con empuñadura triangular

Dimensiones

380 x 249 x 205 mm. 1'-3" x 9 3/4" x 8 1/8"

SC820.



Material

Rociador de polipropileno

SC820SS

Material

Rociador de acero inoxidable



Ducha de emergencia instalación en pared

Funcionamiento

Tirante rígido con empuñadura triangular

Dimensiones

383 x 205 x 700 mm.  
1'-3 1/8" x 8 1/8" x 2'-3 1/2"

SC830.


Material

Rociador de polipropileno

SC830SS

Material

Rociador de acero inoxidable



Ducha de emergencia

Funcionamiento

Tirante rígido con empuñadura triangular

Dimensiones

2533 x 205 x 762 mm. 8'-3 3/4" x 8 1/8" x 2'-6"

SC800.



Material

Rociador de polipropileno

SC800SS

Material

Rociador de acero inoxidable




# lavajos y duchas de emergencia



Material  
Acero galvanizado

Acabado  
Pintado epoxy color verde

Conexiones  
Latón



Combinación ducha y lavajos de emergencia

Funcionamiento ducha  
Tirante rígido con empuñadura triangular

Funcionamiento lavajos  
Palanca manual lateral


Dimensiones  
2533 x 377 x 762 mm. 8'-3 3/4" x 1'-2 7/8" x 2'-6"

SC700.

Material  
Rociador de ducha y recogedor de polipropileno

SC700SS

Material  
Rociador de ducha y recogedor de acero inoxidable



Combinación ducha y lavajos de emergencia

Funcionamiento ducha  
Tirante rígido con empuñadura triangular

Funcionamiento lavajos  
Palanca manual lateral y pedal


Dimensiones  
2533 x 451 x 762 mm. 8'-3 3/4" x 1'-5 3/4" x 2'-6"

SC710.

Material  
Rociador de ducha y recogedor de polipropileno

SC710SS

Material  
Rociador de ducha y recogedor de acero inoxidable



Conjunto ducha sobre puerta y lavajos

Funcionamiento  
Palanca manual lateral

Dimensiones  
1922 x 1013 x 709 mm  
6'-3 5/8" x 3'-3 7/8" x 2'-3 7/8"

SC740.

Material  
Rociador de ducha y recogedor de polipropileno

SC740SS

Material  
Rociador de ducha y recogedor de acero inoxidable




# lavajos y duchas de emergencia



Material  
Acero galvanizado

Acabado  
Pintado epoxy color verde

Conexiones  
Latón



Plataforma con ducha

Funcionamiento  
Pena



Dimensiones  
2478 x 920 x 946 mm. 8'-1 1/2 x 3'-0 1/4 x 3'-1 1/4

SCP800.

Material  
Rociador de polipropileno

SCP800SS

Material  
Rociador de acero inoxidable



Plataforma con lavajos

Funcionamiento  
Palanca manual lateral



Dimensiones  
1157 x 900 x 954 mm. 3'-9 1/2" x 2'-11 1/2" x 3'-1 1/2"

SCP380.

Material  
Recogedor de polipropileno

SCP380SS

Material  
Recogedor de acero inoxidable



Plataforma con ducha y lavajos y válvula anticongelación autodrenante con actuación independiente de la ducha a través de tirador

Funcionamiento ducha

Barra rígida de tiro con mango triangular en la ducha

Funcionamiento lavajos

Al pisar la plataforma el lavajos se pone en funcionamiento



Dimensiones  
2530 x 920 x 975 mm. 8'-3 5/8" x 3'-0 1/4 x 3'-2 3/8"

SCP730.

Material  
Rociador y recogedor de polipropileno

SCP730SS

Material  
Rociador y recogedor de acero inoxidable




# lavajos y duchas de emergencia

Material  
Acero galvanizado

Acabado  
Pintado epoxy color verde



Conexiones  
Latón



SC421.

Ducha manual lavajos de sobremesa extraíble


Dimensiones  
275 x 63 x 63 mm  
10 7/8" x 2 1/2" x 2 1/2"



SC422.

Ducha manual doble lavajos de sobremesa extraíble


Dimensiones  
400 x 173 x 63 mm  
15 3/4" x 6 3/4" x 2 1/2"



SC431.

Ducha lavajos con soporte a pared


Dimensiones  
220 x 63 x 63 mm  
8 5/8" x 2 1/2" x 2 1/2"



SC432.

Ducha lavajos doble con soporte a pared

Dimensiones  
345 x 173 x 63 mm  
13 5/8" x 6 3/4" x 2 1/2"





SC391.

Unidad presurizada lavajos portátil

Dimensiones  
630 x 220 x 220 mm  
2'-0 3/4" x 8 5/8" x 8 5/8"

Capacidad  
18 litros



SC392.

Unidad presurizada lavajos doble portátil

Dimensiones  
630 x 220 x 220 mm  
2'-0 3/4" x 8 5/8" x 8 5/8"

Capacidad  
18 litros








# fuentes de agua


NUEVO

Gran capacidad




10014.B

Fuente de agua fría 50 l/h  
Con grifo llenavaso y grifo pulsador. Sin depósito, con refrigeración *Fastcool*.  
Carcasa  
Acero inoxidable AISI 304  
Acabado  
Brillo  
Dimensiones  
1236 x 355 x 265 mm  
4'-0 5/8" x 1'-2" x 10 1/2"




NUEVO



10006.B

Fuente de agua fría 25 l/h  
Con grifo llenavaso y grifo pulsador. Depósito de 4 litros.  
Carcasa  
Acero inoxidable AISI 304  
Acabado  
Brillo  
Dimensiones  
1236 x 355 x 265 mm  
4'-0 5/8" x 1'-2" x 10 1/2"




NUEVO




10016.B

Fuente de agua fría mural 30 l/h  
Con grifo llenavaso y grifo pulsador. Depósito de 4 litros.  
Carcasa  
Acero inoxidable AISI 304  
Acabado  
Brillo  
Dimensiones  
853 x 427 x 310 mm  
2'-9 5/8" x 1'-4 7/8" x 1'-0 1/4"



# fuentes de agua



10012.B


Fuente de agua fría 50 l/h  
activada por sensor láser

Con grifo llenavaso y grifo  
pulsador. Sin depósito, con  
refrigeración *Fastcool*.

Carcasa  
Acero inoxidable AISI 304

Acabado  
Brillo


Dimensiones  
1236 x 355 x 265 mm  
4'-0 5/8" x 1'-2" x 10 1/2"



NUEVO

**LASER**  
sensor

Gran  
capacidad



10023.B

Fuente de agua con grifo  
surtidor

Material  
Acero inoxidable AISI 304

Dimensiones  
143 x 300 x 300 mm  
5 5/8" x 11 3/4" x 11 3/4"



# fuentes agua

## ACCESORIOS



10010.K

Dispensador de vasos de plástico

Capacidad  
70 vasos



10071.B

Grifo llenavaso



10008.B

Grifo pulsador



06046.K

Filtro anticloro



06047.K

Cartucho anticloro para filtro 06046.K



13113.B.2

Tapón embellecedor de ABS cromado

Ø 42 mm. 1 5/8"



06048.K

Filtro de algodón PP para fuente 10006.B

NUEVO



06049.K


Filtro de carbono UDF para fuente 10006.B

NUEVO


|                                                               | 10006.B       | 10002.S                  | 10012.S                  | 10016.B       |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>                                        |               |                          |                          |               |
| Caudal de agua fría a 10 °C / Tª entrada: 20 °C / Tª ambiente | 25 l/h        | 50 l/h                   | 50 l/h                   | 30 l/h        |
| Voltaje                                                       | 220-240 V~    | 220-240 V~               | 220-240 V~               | 220-240 V~    |
| Frecuencia                                                    | 50/60 Hz      | 50/60 Hz                 | 50/60 Hz                 | 50/60 Hz      |
| Potencia total                                                | 120 W         | 200 W                    | 200 W                    | 180 W         |
| Potencia compresor                                            | 1/6 Hp        | 1/6 Hp                   | 1/6 Hp                   | 1/6 Hp        |
| Tipo de refrigerante                                          | R134A         | R600A                    | R600A                    | R600A         |
| Tipo de condensador                                           | estático      | ventilación forzada      | ventilación forzada      | estático      |
| Depósito / compresor                                          | SÍ - 4 litros | NO                       | NO                       | SÍ - 4 litros |
| Rellena vasos                                                 | SÍ            | SÍ                       | SÍ                       | SÍ            |
| Grifo pulsador                                                | SÍ            | SÍ                       | SÍ                       | SÍ            |
| Diámetro entrada de agua                                      | 1/2"G         | enchufe rápido o M G3/8" | enchufe rápido o M G3/8" | 1/2"G         |
| Desagüe                                                       | Ø 18 mm       | Ø 18 mm                  | Ø 18 mm                  | Ø 18 mm       |
| Regulación temperatura salida de agua                         | SÍ            | SÍ                       | SÍ                       | SÍ            |
| Regulación altura de chorro                                   | SÍ            | SÍ                       | SÍ                       | SÍ            |







# cambiapañales




09213.W

Cambiapañales horizontal

Protección antibacteriana permanente

Material  
Polietileno de alta densidad

Dimensiones  
495 x 866 x 560 mm  
1'-7 1/2" x 2'-10 1/8" x 1'-10" (abierto)  
560 x 866 x 110 mm  
1'-10" x 2'-10 1/8" x 4 3/8" (cerrado)




09209.W

Cambiapañales horizontal adosado

Protección antibacteriana permanente

Material  
Polietileno de alta densidad

Dimensiones  
500 x 880 x 490 mm  
1'-7 3/4" x 2'-10 5/8" x 1'-7 1/4" (abierto)  
500 x 880 x 100 mm  
1'-7 3/4" x 2'-10 5/8" x 3 7/8" (cerrado)




09211.W

Silla mural para bebés

Protección antibacteriana permanente

Material  
Polietileno de alta densidad

Dimensiones  
470 x 285 x 330 mm  
1'-6 1/2" x 11 1/4" x 1'-1" (abierto)  
470 x 285 x 145 mm  
1'-6 1/2" x 11 1/4" x 5 3/4" (cerrado)




09215.W

Cambiapañales vertical


Protección antibacteriana permanente

Material  
Polietileno de alta densidad

Dimensiones  
458 x 480 x 885 mm  
1'-6" x 1'-6 7/8" x 2'-10 7/8" (abierto)  
870 x 480 x 126 mm  
2'-10 1/4" x 1'-6 7/8" x 5" (cerrado)



# cambiapañales



09200.2.S

Cambiapañales empotrado en pared

Protección antibacteriana permanente

Material

Acero inoxidable AISI 304 y polietileno de alta densidad


Dimensiones

585 x 940 x 495 mm

1'-11" x 3'-1" x 1'-7 1/2" (abierto)

585 x 940 x 104 mm

1'-11" x 3'-1" x 4 1/8" (cerrado)



09203.2.S

Cambiapañales de superficie

Protección antibacteriana permanente

Material

Acero inoxidable AISI 304 y polietileno de alta densidad


Dimensiones

520 x 905 x 495 mm

1'-8 1/2 x 2'-11 5/8 x 1'-7 1/2" (abierto)

520 x 905 x 104 mm

1'-8 1/2 x 2'-11 5/8 x 4 1/8" (cerrado)



09214.S

Cambiapañales horizontal

Protección antibacteriana permanente

Material

Polietileno de alta densidad con lámina frontal de acero inoxidable

Dimensiones

495 x 866 x 560 mm

1'-7 1/2" x 2'-10 1/8" x 1'-10" (abierto)

560 x 866 x 110 mm

1'-10" x 2'-10 1/8" x 4 3/8" (cerrado)












# matainsectos

---



17054.40.A

Matainsectos, 2 tubos 8 W.  
Cobertura 40 m<sup>2</sup>

Carcasa  
Aluminio con tapas laterales de ABS

Dimensiones  
262 x 365 x 130 mm  
10 1/4" x 14 3/8" x 5 1/8"

Recambio tubo  
06020.08



17054.80.A

Matainsectos, 2 tubos 15 W.  
Cobertura 80 m<sup>2</sup>

Carcasa  
Aluminio con tapas laterales de ABS

Dimensiones  
262 x 514 x 130 mm  
10 1/4" x 1'-8 1/4" x 5 1/8"

Recambio tubo  
06020.15



17060.25.W

Matainsectos, 1 tubo de 18 W.  
Cobertura 25 m<sup>2</sup>

Dimensions  
200 x 450 x 177 mm  
7 7/8" x 1'-5 3/4" x 7"

Material  
Aluminio pintado

Acabado  
Blanco


Recambio tubo  
06020.18

Consumible  
06019.3

# ambientadores

Material  
ABS

Acabado  
Blanco (.W) Cromado (.B)




17051.2.W

Ambientador mural recargable.  
Funcionamiento a pilas (2 x 1,5 V).  
Tiempo ajustable (5-20 min)

Dimensiones  
240 x 85 x 85 mm  
9 1/2" x 3 3/8" x 3 3/8"

06016.2.K

Carga





17030.W

Ambientador mural recargable.  
Conectado a red. Potencia 10 W.

Dimensiones  
155 x 100 x 95 mm  
6 1/8" x 4" x 3 3/4"

06030.K

Carga



17100.W


17100.B

Ambientador bacteriostático mural  
recargable.

Dimensiones  
255 x 160 x 105 mm  
10" x 6 1/4" x 4 1/8"

06050.K

Carga







# soporte publicitario y promoción

---



NOFER ofrece soportes de exposición con producto instalado, con el objetivo de potenciar la oferta en el punto de venta. Expositores realizados en acero inoxidable, para comunicar al cliente las principales prestaciones del producto expuesto.

Expositor metálico

Stand metálico con una cara de exposición. Fácil de ensamblar.

Dimensiones


2000 x 620 x 320 mm

6'-6 3/4" x 2'-0 3/8" x 1'-0 5/8"

Los expositores pueden montarse con productos escogidos por el cliente en colaboración con el comercial de la zona.

# certificaciones

Nofer diseña de acuerdo con los criterios establecidos en las normas ISO9000, es decir con un enfoque al cliente y un control exhaustivo de todo el proceso, desde los inputs de diseño hasta la verificación y validación de los mismos por parte de los clientes y usuarios finales. En el apartado técnico, de seguridad y ergonómicos, Nofer colabora con los mejores laboratorios a nivel estatal y europeo para conseguir la máxima fiabilidad y eficiencia.



ISO



SGS




NOM



SASO



GOST



NOFER

Nofer como empresa, apuesta por el cuidado del medio ambiente y trabaja para que el impacto de sus actividades sea respetuoso con el entorno. Desde el diseño y selección de materiales hasta la gestión de las actividades empresariales son consideradas desde el punto de vista de la responsabilidad medioambiental. Conscientes del valor eco que pueden llegar a aportar nuestros productos en un edificio, NOFER cuenta con la certificación LEED expedida por el GBCe (Green Building Council España) y por el (U.S. Green Building Council) que evalúa y promueve el ahorro de energía eléctrica, premiando la reducción de consumo de energía no renovable utilizada.



Antivandálico



Ayudas movilidad




Hospital

CÓDIGO


Consultar disponibilidad

# esquemas de instalación

## SECAMANOS




## SECADORES DE CABELLO




## ZONA DUCHA

- ① 15149.S
- ② 15042.MOV.NBA
- ③ 13052.80.S




# esquemas de instalación

## ZONA LAVAMANOS



- ① 08024.S    ② 07200.B    ③ H5    ④ 303C

## ZONA INODORO



- ① 15051.80.S    ② C1    ③ 21S    ④ 15158.S

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                 | PÁG. | CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN                                                                           | PÁG. |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 01100.B   | Secamanos CYCLON pulsador carcasa acero inoxidable brillo   | 83   | 01306.AS    | Secamanos VELTIA Tribblade color Gris plata                                           | 77   |
| 01100.S   | Secamanos CYCLON pulsador carcasa acero inoxidable satinado | 83   | 01306.BD    | Secamanos VELTIA Tribblade color Burdeos                                              | 77   |
| 01100.W   | Secamanos CYCLON pulsador carcasa acero blanco              | 83   | 01306.CH    | Secamanos VELTIA Tribblade color Champagne                                            | 77   |
| 01101.B   | Secamanos CYCLON sensor carcasa acero inoxidable brillo     | 85   | 01306.CR    | Secamanos VELTIA Tribblade color Rojo cereza                                          | 77   |
| 01101.S   | Secamanos CYCLON sensor carcasa acero inoxidable satinado   | 85   | 01306.DB    | Secamanos VELTIA Tribblade color Azul oscuro                                          | 77   |
| 01101.W   | Secamanos CYCLON sensor carcasa acero blanco                | 85   | 01306.IAB   | Secamanos VELTIA Tribblade color Azul claro, Ion Shield                               | 77   |
| 01151.B   | Secamanos WINDFLOW sensor carcasa acero inoxidable brillo   | 81   | 01306.IAS   | Secamanos VELTIA Tribblade color Gris plata, Ion Shield                               | 77   |
| 01151.S   | Secamanos WINDFLOW sensor carcasa acero inoxidable satinado | 81   | 01306.IBD   | Secamanos VELTIA Tribblade color Burdeos, Ion Shield                                  | 77   |
| 01151.W   | Secamanos WINDFLOW sensor carcasa acero blanco              | 81   | 01306.ICH   | Secamanos VELTIA Tribblade color Champagne, Ion Shield                                | 77   |
| 01250.B   | Secamanos KAI pulsador carcasa acero inoxidable brillo      | 101  | 01306.ICR   | Secamanos VELTIA Tribblade Rojo cereza, Ion Shield                                    | 77   |
| 01250.S   | Secamanos KAI pulsador carcasa acero inoxidable satinado    | 101  | 01306.IDB   | Secamanos VELTIA Tribblade color Azul oscuro, Ion Shield                              | 77   |
| 01250.W   | Secamanos KAI pulsador carcasa acero blanco                 | 101  | 01306.IN    | Secamanos VELTIA Tribblade color Negro, Ion Shield                                    | 77   |
| 01251.B   | Secamanos KAI sensor carcasa acero inoxidable brillo        | 103  | 01306.IRF   | Secamanos VELTIA Tribblade color rojo F1, Ion Shield                                  | 77   |
| 01251.S   | Secamanos KAI sensor carcasa acero inoxidable satinado      | 103  | 01306.IW    | Secamanos VELTIA Tribblade color Blanco, Ion Shield                                   | 77   |
| 01251.W   | Secamanos KAI sensor carcasa acero blanco                   | 103  | 01306.N     | Secamanos VELTIA Tribblade color Negro                                                | 77   |
| 01303.AB  | Secamanos V-JET color Azul marino                           | 77   | 01306.RF    | Secamanos VELTIA Tribblade color Rojo F1                                              | 77   |
| 01303.AS  | Secamanos V-JET color Gris plata                            | 77   | 01306.W     | Secamanos VELTIA Tribblade color Blanco                                               | 77   |
| 01303.BD  | Secamanos V-JET color Burdeos                               | 77   | 01330.S     | Secamanos V-JET inox                                                                  | 71   |
| 01303.CH  | Secamanos V-JET color Champagne                             | 77   | 01450.B     | Serie BIGFLOW Secamanos con pulsador acero inoxidable AISI 304 brillante              | 97   |
| 01303.CR  | Secamanos V-JET color Rojo cereza                           | 77   | 01450.S     | Serie BIGFLOW Secamanos con pulsador acero inoxidable AISI 304 satinado               | 97   |
| 01303.DB  | Secamanos V-JET color Azul oscuro                           | 77   | 01450.W     | Serie BIGFLOW Secamanos con pulsador acero blanco                                     | 97   |
| 01303.IAB | Secamanos V-JET color Azul marino, Ion Shield               | 77   | 01451.B     | Secamanos BIGFLOW carcasa acero inoxidable brillo                                     | 99   |
| 01303.IAS | Secamanos V-JET color Gris plata, Ion Shield                | 77   | 01451.S     | Secamanos BIGFLOW carcasa acero inoxidable satinado                                   | 99   |
| 01303.IBD | Secamanos V-JET color Burdeos, Ion Shield                   | 77   | 01451.W     | Secamanos BIGFLOW carcasa acero inoxidable blanco                                     | 99   |
| 01303.ICH | Secamanos V-JET color Champagne, Ion Shield                 | 77   | 01460.W     | Serie BIGFLOW Secamanos con pulsador ABS blanco                                       | 97   |
| 01303.ICR | Secamanos V-JET color Rojo cereza, Ion Shield               | 77   | 01461.W     | Secamanos BIGFLOW carcasa ABS blanco                                                  | 99   |
| 01303.IDB | Secamanos V-JET color Azul oscuro, Ion Shield               | 77   | 01481.B     | Serie BIGFLOW EVO Secamanos con sensor electrónico acero inoxidable AISI 304 brillo   | 93   |
| 01303.IN  | Secamanos V-JET color Negro, Ion Shield                     | 77   | 01481.N     | Serie BIGFLOW EVO Secamanos con sensor electrónico acero inoxidable AISI 304 negro    | 93   |
| 01303.IRF | Secamanos V-JET color Rojo F1, Ion Shield                   | 77   | 01481.S     | Serie BIGFLOW EVO Secamanos con sensor electrónico acero inoxidable AISI 304 satinado | 93   |
| 01303.IW  | Secamanos V-JET color Blanco, Ion Shield                    | 77   | 01481.UV.S  | Secamanos BIGFLOW EVO UV-C acabado satinado                                           | 95   |
| 01303.N   | Secamanos V-JET color Negro                                 | 77   | 01481.W     | Secamanos BIGFLOW EVO con sensor electrónico acero blanco                             | 93   |
| 01303.RF  | Secamanos V-JET color Rojo F1                               | 77   | 01491.W     | Secamanos BIGFLOW EVO con sensor electrónico ABS blanco                               | 93   |
| 01303.W   | Secamanos V-JET color Blanco                                | 77   | 01600.B     | Secamanos THIN carcasa acero inoxidable brillo                                        | 89   |
| 01304.AB  | Secamanos VELTIA color Azul marino                          | 77   | 01600.S     | Secamanos THIN carcasa acero inoxidable satinado                                      | 89   |
| 01304.AS  | Secamanos VELTIA color Gris plata                           | 77   | 01600.W     | Secamanos THIN carcasa acero inoxidable blanco                                        | 89   |
| 01304.BD  | Secamanos VELTIA color Burdeos                              | 77   | 01610.B     | Secamanos THIN EVO carcasa acero inoxidable brillo                                    | 87   |
| 01304.CH  | Secamanos VELTIA color Champagne                            | 77   | 01610.S     | Secamanos THIN EVO carcasa acero inoxidable satinado                                  | 87   |
| 01304.CR  | Secamanos VELTIA color Rojo cereza                          | 77   | 01831.B     | Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico acero inoxidable acabado brillo             | 59   |
| 01304.DB  | Secamanos VELTIA color Azul oscuro                          | 77   | 01831.N     | Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico acero inoxidable acabado negro              | 59   |
| 01304.IAB | Secamanos VELTIA color Azul marino, Ion Shield              | 77   | 01831.S     | Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico acero inoxidable acabado satinado           | 59   |
| 01304.IAS | Secamanos VELTIA color Gris plata, Ion Shield               | 77   | 01831.UV.B  | Secamanos FUGA EVO UV-C con sensor electrónico acero inoxidable acabado brillo        | 59   |
| 01304.IBD | Secamanos VELTIA color Burdeos, Ion Shield                  | 77   | 01831.UV.N  | Secamanos FUGA EVO UV-C con sensor electrónico acero inoxidable acabado negro         | 59   |
| 01304.ICH | Secamanos VELTIA color Champagne, Ion Shield                | 77   | 01831.UV.S  | Secamanos FUGA EVO UV-C con sensor electrónico acero inoxidable acabado satinado      | 59   |
| 01304.ICR | Secamanos VELTIA color Rojo cereza, Ion Shield              | 77   | 01841.W     | Secamanos FUGA EVO con sensor electrónico ABS blanco                                  | 59   |
| 01304.IDB | Secamanos VELTIA color Azul oscuro, Ion Shield              | 77   | 01851.B     | Secamanos FUGA ultrarápido carcasa acero inoxidable brillo                            | 61   |
| 01304.IN  | Secamanos VELTIA color Negro, Ion Shield                    | 77   | 01851.S     | Secamanos FUGA ultrarápido carcasa acero inoxidable satinado                          | 61   |
| 01304.IRF | Secamanos VELTIA color Rojo F1, Ion Shield                  | 77   | 01851.W     | Secamanos FUGA ultrarápido carcasa acero blanco                                       | 61   |
| 01304.IW  | Secamanos VELTIA color Blanco, Ion Shield                   | 77   | 01861.W     | Secamanos FUGA ultrarápido carcasa ABS blanco                                         | 61   |
| 01304.N   | Secamanos VELTIA color Negro                                | 77   | 01871.AB    | Secamanos FUSION color Azul marino                                                    | 64   |
| 01304.RF  | Secamanos VELTIA color Rojo F1                              | 77   | 01871.AM    | Secamanos FUSION color Aluminio                                                       | 64   |
| 01304.W   | Secamanos VELTIA color Blanco                               | 77   | 01871.AS    | Secamanos FUSION color Gris plata                                                     | 64   |
| 01305.AB  | Secamanos V-JET Tribblade color Azul marino                 | 77   | 01871.CH    | Secamanos FUSION color Champagne                                                      | 64   |
| 01305.AS  | Secamanos V-JET Tribblade color Gris plata                  | 77   | 01871.DB    | Secamanos FUSION color Azul oscuro                                                    | 64   |
| 01305.BD  | Secamanos V-JET Tribblade color Burdeos                     | 77   | 01871.N     | Secamanos FUSION color Negro                                                          | 64   |
| 01305.CH  | Secamanos V-JET Tribblade color Champagne                   | 77   | 01871.PK    | Secamanos FUSION color Rosa                                                           | 64   |
| 01305.CR  | Secamanos V-JET Tribblade color Rojo cereza                 | 77   | 01871.PPK   | Secamanos FUSION color Calabaza                                                       | 64   |
| 01305.DB  | Secamanos V-JET Tribblade color Azul oscuro                 | 77   | 01871.RB    | Secamanos FUSION color Burdeos                                                        | 64   |
| 01305.IAB | Secamanos V-JET Tribblade color Azul marino, Ion Shield     | 77   | 01871.RC    | Secamanos FUSION color Rojo cereza                                                    | 64   |
| 01305.IAS | Secamanos V-JET Tribblade color Gris plata, Ion Shield      | 77   | 01871.RF    | Secamanos FUSION color Rojo F1                                                        | 64   |
| 01305.IBD | Secamanos V-JET Tribblade color Burdeos, Ion Shield         | 77   | 01871.SB    | Secamanos FUSION color Azul cielo                                                     | 64   |
| 01305.ICH | Secamanos V-JET Tribblade color Champagne, Ion Shield       | 77   | 01871.TQ    | Secamanos FUSION color Turquesa                                                       | 64   |
| 01305.ICR | Secamanos V-JET Tribblade color Rojo cereza, Ion Shield     | 77   | 01871.UV.AB | Secamanos FUSION UV-C color Azul marino                                               | 65   |
| 01305.IDB | Secamanos V-JET Tribblade color Azul oscuro, Ion Shield     | 77   |             |                                                                                       |      |
| 01305.IN  | Secamanos V-JET Tribblade color Negro, Ion Shield           | 77   |             |                                                                                       |      |
| 01305.IRF | Secamanos V-JET Tribblade color Rojo F1, Ion Shield         | 77   |             |                                                                                       |      |
| 01305.IW  | Secamanos V-JET Tribblade color Blanco, Ion Shield          | 77   |             |                                                                                       |      |
| 01305.N   | Secamanos V-JET Tribblade color Negro, Ion Shield           | 77   |             |                                                                                       |      |
| 01305.RF  | Secamanos V-JET Tribblade color Rojo F1                     | 77   |             |                                                                                       |      |
| 01305.W   | Secamanos V-JET Tribblade color Blanco                      | 77   |             |                                                                                       |      |
| 01306.AB  | Secamanos VELTIA Tribblade color Azul marino                | 77   |             |                                                                                       |      |

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                                                                                   | PÁG. | CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                                                                      | PÁG. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 01871.UV.AM  | Secamanos FUSION UV-C color Aluminio                                                                          | 65   | 02014.B    | Anilla soporte para secador de cabello                                                           | 119  |
| 01871.UV.AS  | Secamanos FUSION UV-C color Gris plata                                                                        | 65   | 02055.GR   | Secador de cabello mural 1200 W ABS gris                                                         | 117  |
| 01871.UV.CH  | Secamanos FUSION UV-C color Champagne                                                                         | 65   | 02055.N    | Secador de cabello mural 1200 W ABS negro                                                        | 117  |
| 01871.UV.DB  | Secamanos FUSION UV-C color Azul oscuro                                                                       | 65   | 02055.W    | Secador de cabello mural 1200 W ABS blanco                                                       | 117  |
| 01871.UV.N   | Secamanos FUSION UV-C color Negro                                                                             | 65   | 02057.B    | Secador de cabello profesional 1600 W                                                            | 119  |
| 01871.UV.PK  | Secamanos FUSION UV-C color Rosa                                                                              | 65   | 02058.S    | Secador de cabello HOTEL LINE con soporte pared acero inoxidable AISI 304 satindo y ABS negro    | 119  |
| 01871.UV.PPK | Secamanos FUSION UV-C color Calabaza                                                                          | 65   | 02200.B    | Secapelos ZONDA carcasa acero inoxidable brillo                                                  | 113  |
| 01871.UV.RB  | Secamanos FUSION UV-C color Burdeos                                                                           | 65   | 02200.S    | Secapelos ZONDA carcasa acero inoxidable satinado                                                | 113  |
| 01871.UV.RC  | Secamanos FUSION UV-C color Rojo cereza                                                                       | 65   | 02200.W    | Secapelos ZONDA carcasa acero blanco                                                             | 113  |
| 01871.UV.RF  | Secamanos FUSION UV-C color Rojo F1                                                                           | 65   | 02300.S    | Secador de cabello MANGO cabezal manual acero inoxidable AISI 304 satinado                       | 115  |
| 01871.UV.SB  | Secamanos FUSION UV-C color Azul cielo                                                                        | 65   | 03001.06.B | Dosificador jabón líquido vertical mural capacidad 600 ml acero inoxidable AISI 304 brillo       | 134  |
| 01871.UV.TQ  | Secamanos FUSION UV-C color Turquesa                                                                          | 65   | 03001.06.S | Dosificador jabón líquido vertical mural capacidad 600 ml acero inoxidable AISI 304 satinado     | 134  |
| 01871.UV.W   | Secamanos FUSION UV-C color Blanco                                                                            | 65   | 03001.W    | Dosificador de jabón líquido vertical 1200 ml acero inoxidable blanco                            | 132  |
| 01871.UV.YL  | Secamanos FUSION UV-C color Amarillo                                                                          | 65   | 03002.W    | Dosificador de jabón líquido horizontal 1200 ml acero inoxidable blanco                          | 135  |
| 01871.W      | Secamanos FUSION color Blanco                                                                                 | 64   | 03003.B    | Dosificador de jabón líquido vertical cónico 345 ml acero inoxidable brillo                      | 134  |
| 01871.YL     | Secamanos FUSION color Amarillo                                                                               | 64   | 03004.B    | Dosificador de jabón líquido cuadrado 1200 ml acero inoxidable brillo                            | 136  |
| 01875.S      | Secamanos FUSION inoxidable acabado satinado                                                                  | 63   | 03004.S    | Dosificador de jabón líquido cuadrado 1200 ml acero inoxidable satinado                          | 136  |
| 01875.UV.S   | Secamanos FUSION UV-C inoxidable acabado satinado                                                             | 63   | 03004.W    | Dosificador de jabón líquido cuadrado 1200 ml acero inoxidable blanco                            | 136  |
| 01881.AB     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Azul marino                                                         | 68   | 03005.B    | Dosificador jabón líquido horizontal mural acero inoxidable AISI 304 brillo                      | 136  |
| 01881.AM     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Aluminio                                                            | 68   | 03008.W    | Dosificador de jabón líquido mural polipropileno 1500 ml                                         | 141  |
| 01881.AS     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Gris plata                                                          | 68   | 03009.W    | Dosificador de jabón líquido mural polipropileno 3500 ml                                         | 141  |
| 01881.CH     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Champagne                                                           | 68   | 03010.N    | Dosificador de jabón líquido mural SERIE BLACK negro y transparente                              | 285  |
| 01881.DB     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Azul oscuro                                                         | 68   | 03011.N    | Dosificador de jabón líquido mural SERIE BLACK negro                                             | 285  |
| 01881.N      | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Negro                                                               | 68   | 03012.N    | Dosificador de jabón espuma mural SERIE BLACK negro                                              | 285  |
| 01881.PK     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Rosa                                                                | 68   | 03014.S    | Dosificador de jabón con palanca                                                                 | 137  |
| 01881.PPK    | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Calabaza                                                            | 68   | 03015.ABS  | Dosificador de jabón con palanca larga                                                           | 137  |
| 01881.RB     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Burdeos                                                             | 68   | 03016.ABS  | Dosificador de jabón con palanca extra larga                                                     | 137  |
| 01881.RC     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Rojo cereza                                                         | 68   | 03016.AL   | Dosificador de jabón con palanca larga                                                           | 137  |
| 01881.RF     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Rojo F1                                                             | 68   | 03018.W    | Dosificador de jabón líquido 1000 ml ABS                                                         | 141  |
| 01881.SB     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Azul cielo                                                          | 68   | 03019.W    | Dosificador de jabón líquido 2000 ml ABS                                                         | 141  |
| 01881.TQ     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Turquesa                                                            | 68   | 03022.S    | Dosificador de jabón líquido vertical 820 ml acero inoxidable satinado                           | 134  |
| 01881.UV.AB  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Azul marino                                                    | 69   | 03023.S    | Dosificador de jabón líquido automático 1200 ml acero inoxidable satinado                        | 126  |
| 01881.UV.AM  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Aluminio                                                       | 69   | 03024.B    | Dosificador de jabón líquido vertical 300 ml acero inoxidable brillo                             | 133  |
| 01881.UV.AS  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Gris plata                                                     | 69   | 03024.S    | Dosificador de jabón líquido vertical 300 ml acero inoxidable satinado                           | 133  |
| 01881.UV.CH  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Champagne                                                      | 69   | 03025.S    | Dosificador de jabón líquido vertical 300 ml acero inoxidable satinado                           | 133  |
| 01881.UV.DB  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Azul oscuro                                                    | 69   | 03032.T    | Dosificador jabón líquido con doble deposito capacidad 2 x 200 ml                                | 140  |
| 01881.UV.N   | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Negro                                                          | 69   | 03036.N    | Dosificador jabón líquido SERIE CLASSIC 1000 ml ABS negro                                        | 140  |
| 01881.UV.PK  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Rosa                                                           | 69   | 03036.W    | Dosificador de jabón líquido SERIE CLASSIC 1000 ml ABS blanco                                    | 140  |
| 01881.UV.PPK | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Calabaza                                                       | 69   | 03038.N    | Dosificador jabón líquido automático capacidad 1000 ml ABS negro                                 | 125  |
| 01881.UV.RB  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Burdeos                                                        | 69   | 03038.W    | Dosificador jabón líquido automático capacidad 1000 ml ABS blanco                                | 125  |
| 01881.UV.RC  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Rojo cereza                                                    | 69   | 03039.B    | Dosificador jabón líquido automático capacidad 1000 ml acero inoxidable AISI 304 brillo          | 125  |
| 01881.UV.RF  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Rojo F1                                                        | 69   | 03039.N    | Dosificador jabón líquido automatico capacidad 1000 ml acero inoxidable AISI 304 negro           | 125  |
| 01881.UV.SB  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Azul cielo                                                     | 69   | 03039.S    | Dosificador jabón líquido automatico capacidad 1000 ml acero inoxidable AISI 304 satinado        | 125  |
| 01881.UV.TQ  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Turquesa                                                       | 69   | 03040.N    | Dosificador de jabón líquido manual ABS negro                                                    | 139  |
| 01881.UV.W   | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Blanco                                                         | 69   | 03040.W    | Dosificador de jabón líquido manual ABS blanco                                                   | 139  |
| 01881.UV.YL  | Secador para pies FUSION FOOT DRYER UV-C color Amarillo                                                       | 69   | 03041.B    | Dosificador de jabón líquido vertical mural capacidad 1200 ml acero inoxidable AISI 304 brillant | 132  |
| 01881.W      | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Blanco                                                              | 68   | 03041.S    | Dosificador de jabón líquido vertical mural capacidad 1200 ml acero inoxidable AISI 304 satinado | 132  |
| 01881.YL     | Secador para pies FUSION FOOT DRYER color Amarillo                                                            | 68   | 03042.B    | Dosificador jabón líquido horizontal mural acero inoxidable AISI 304 brillo                      | 135  |
| 01885.S      | Secador para pies FUSION FOOT DRYER inoxidable acabado satinado                                               | 67   | 03042.S    | Dosificador jabón líquido horizontal mural acero inoxidable AISI 304 satinado                    | 135  |
| 01885.UV.S   | Secador para pies FUSION UV-C FOOT DRYER acero inoxidable acabado satinado                                    | 67   | 03043.W    | Dosificador de jabón líquido manual ABS blanco                                                   | 139  |
| 01901.B      | Conjunto CONCEPT <sup>3</sup> sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado brillo       | 23   | 03046.B    | Dosificador de jabón líquido vertical mural capacidad 300 ml latón cromado brillo                | 133  |
| 01901.GD     | Conjunto CONCEPT <sup>3</sup> sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado oro          | 23   | 03047.S    | Dosificador de jabón con pulsador instalacion mural capacidad 255 ml                             | 133  |
| 01901.N      | Conjunto CONCEPT <sup>3</sup> sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado negro        | 23   | 03050.B    | Dosificador jabón líquido vertical mural capacidad 1200 ml acero inoxidable AISI 304 brillo      | 131  |
| 01901.S      | Conjunto CONCEPT <sup>3</sup> sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo color plata          | 23   | 03050.N    | Dosificador jabón líquido vertical mural capacidad 1200 ml acero inoxidable AISI 304 negro       | 131  |
| 01902.B      | Conjunto CONCEPT <sup>3</sup> alto, sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado brillo | 23   |            |                                                                                                  |      |
| 01902.GD     | Conjunto CONCEPT <sup>3</sup> alto, sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado oro    | 23   |            |                                                                                                  |      |
| 01902.N      | Conjunto CONCEPT <sup>3</sup> alto, sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado negro  | 23   |            |                                                                                                  |      |
| 01902.S      | Conjunto CONCEPT <sup>3</sup> alto, sobre encimera con secamanos, dosificador de jabón y grifo acabado plata  | 23   |            |                                                                                                  |      |
| 01910.B      | Grifo secamanos AIRTAP sobre encimera latón cromado acabado brillo                                            | 57   |            |                                                                                                  |      |
| 02010.W      | Secador de cabello plegable 1600 W                                                                            | 118  |            |                                                                                                  |      |
| 02011.W      | Secador de cabello mural 1800 - 2200 W                                                                        | 118  |            |                                                                                                  |      |
| 02012.W      | Secador de cabello mural con enchufe 1800 - 2200 W                                                            | 118  |            |                                                                                                  |      |
| 02013.B      | Secador de cabello 1800 W                                                                                     | 119  |            |                                                                                                  |      |

| CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | PÁG. | CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                                                                 | PÁG. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 03050.S     | Dosificador de jabón líquido vert. mural capacidad 1200 ml acero inoxidable AISI 304 satinado                   | 131  | 04046.S      | Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 satinado                | 165  |
| 03061.B     | Dosificador de jabón líquido vertical acabado brillo                                                            | 132  | 04047.W      | Dispensador papel toalla ABS blanco                                                         | 165  |
| 03061.S     | Dosificador de jabón líquido vertical acabado satinado                                                          | 132  | 04049.B.2    | Dispensador bolsas higiénicas ABS cromado                                                   | 299  |
| 03100.B     | Dosificador de jabón líquido encastrar 500 ml botella acero inoxidable                                          | 142  | 04050.B      | Dispensador bolsas higiénicas acero inoxidable brillo                                       | 299  |
| 03101.B     | Dosificador de jabón líquido encastrar 1000 ml botella ABS                                                      | 142  | 04050.S      | Dispensador bolsas higiénicas acero inoxidable satinado                                     | 299  |
| 03102.S     | Dosificador de jabón encastrar acero inoxidable AISI 304 satinado capacidad 1000 ml depósito polietileno blanco | 142  | 04099.B      | Dispensador papel mecha acero inoxidable brillo                                             | 172  |
| 03103.S     | Dosificador de jabón en espuma para encastrar 1000 ml                                                           | 142  | 04099.MINI.B | Dispensador papel mecha mini acero inoxidable brillo                                        | 172  |
| 03106.MUL.B | Dosificador de jabón líquido alimentación múltiple capacidad 1000 ml latón cromado                              | 129  | 04099.MINI.S | Dispensador papel mecha mini acero inoxidable satinado                                      | 172  |
| 03108.DEP1  | Depósito para dosificadores de jabón alimentación múltiple capacidad 6 l                                        | 129  | 04099.S      | Dispensador papel mecha acero inoxidable satinado                                           | 172  |
| 03108.DEP2  | Depósito para dosificadores de jabón alimentación múltiple, rellenable encimera capacidad 6 l                   | 129  | 04101.T      | Dispensador papel mecha ABS blanco y gris fumé                                              | 173  |
| 03108.DEP3  | Depósito para dosificadores jabón alimentación múltiple, rellenable encimera aviso Led capacidad 6 l            | 129  | 04108.MINI.N | Dispensador papel mecha mini SERIE CLASSIC ABS negro                                        | 173  |
| 03113.B     | Dosificador electrónico de jabón sobre encimera                                                                 | 127  | 04108.MINI.W | Dispensador papel mecha mini SERIE CLASSIC ABS blanco                                       | 173  |
| 03113.N     | Dosificador electrónico de jabón sobre encimera negro                                                           | 127  | 04108.W      | Dispensador papel mecha SERIE CLASSIC ABS blanco                                            | 173  |
| 03114.B     | Dosificador electrónico de jabón sobre encimera                                                                 | 127  | 04112.W      | Dispensador papel mecha ABS blanco                                                          | 173  |
| 03120.B     | Dosificador electrónico de jabón mural                                                                          | 127  | 05001.B      | Portarrollos industrial acero inoxidable brillo                                             | 150  |
| 03120.N     | Dosificador electrónico de jabón mural negro                                                                    | 127  | 05001.S      | Portarrollos industrial acero inoxidable satinado                                           | 150  |
| 03121.B     | Dosificador electrónico de jabón mural                                                                          | 127  | 05001.W      | Portarrollos industrial acero blanco                                                        | 150  |
| 03201.S     | Dosificador de jabón líquido encastrar vertical 1200 ml acero inoxidable AISI 304 satinado                      | 143  | 05001.XL.S   | Portarrollos industrial extragrande acero inoxidable satinado                               | 150  |
| 03202.S     | Dosificador de jabón líquido encastrar horizontal 1200 ml acero inoxidable AISI 304 satinado                    | 143  | 05001.XL.W   | Portarrollos industrial extragrande acero blanco                                            | 150  |
| 03312.B     | Dosificador electrónico de jabón sobre encimera. Activación láser                                               | 126  | 05002.W      | Portarrollos doble de papel higiénico rollo industrial ABS blanco                           | 152  |
| 03313.B     | Dosificador de jabón mural electrónico. Activación láser                                                        | 126  | 05004.N      | Portarrollos SERIE CLASSIC ABS negro                                                        | 152  |
| 04001.N     | Dispensador de papel toalla de bobina con palanca manual ABS negro                                              | 175  | 05004.W      | Portarrollos SERIE CLASSIC ABS blanco                                                       | 152  |
| 04001.W     | Dispensador de papel toalla de bobina con palanca manual ABS blanco                                             | 175  | 05005.N      | Portarrollos extragrande SERIE CLASSIC ABS negro                                            | 152  |
| 04003.W     | Dispensador de papel toalla plegado o en rollo ABS blanco                                                       | 175  | 05005.W      | Portarrollos extragrande SERIE CLASSIC ABS blanco                                           | 152  |
| 04004.2.N   | Dispensador de papel toalla salida automática corte manual ABS negro                                            | 175  | 05006.B      | Portarrollos de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable brillo      | 151  |
| 04004.2.W   | Dispensador de papel toalla salida automática corte manual ABS blanco                                           | 175  | 05006.N      | Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable negro                                      | 151  |
| 04005.B     | Dispensador papel toalla acero inoxidable brillo                                                                | 169  | 05006.S      | Portarrollos de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable satinado    | 151  |
| 04006.B     | Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 brillo                                      | 168  | 05006.W      | Portarrollos de papel higiénico rollo industrial con cerradura epoxy pintado blanco         | 151  |
| 04006.N     | Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 negro                                       | 168  | 05006.XL.B   | Portarrollos XL de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable brillo   | 151  |
| 04006.S     | Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 satinado                                    | 168  | 05006.XL.N   | Portarrollos XL de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable negro    | 151  |
| 04006.W     | Dispensador de papel toalla con cerradura acero pintado blanco                                                  | 168  | 05006.XL.S   | Portarrollos XL de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable satinado | 151  |
| 04007.W     | Dispensador de papel toalla curvo de acero inoxidable AISI 304 blanco                                           | 168  | 05006.XL.W   | Portarrollos XL de papel higiénico rollo industrial con cerradura acero inoxidable blanco   | 151  |
| 04008.B     | Portabobinas industrial suelo acero inoxidable AISI 304                                                         | 153  | 05007.B      | Portarrollos individual adosado acero inoxidable AISI 304 brillo con tapa                   | 157  |
| 04009.B     | Portabobinas industrial pared acero inoxidable AISI 304                                                         | 153  | 05007.S      | Portarrollos individual adosado acero inoxidable AISI 304 satinado con tapa                 | 157  |
| 04010.B     | Dispensador papel toalla acero inoxidable brillo                                                                | 169  | 05008.B      | Portarrollos doble adosado acero inoxidable brillo con tapas                                | 158  |
| 04010.S     | Dispensador papel toalla acero inoxidable satinado                                                              | 169  | 05010.N      | Portarrollos industrial SERIE BLACK negro                                                   | 285  |
| 04020.N     | Dispensador de papel toalla SERIE CLASSIC ABS negro                                                             | 169  | 05011.N      | Portarrollos industrial extragrande SERIE BLACK negro                                       | 286  |
| 04020.W     | Dispensador de papel toalla SERIE CLASSIC ABS blanco                                                            | 169  | 05012.B      | Portarrollos doble acero cromado sin tapa                                                   | 158  |
| 04024.B     | Dispensador pañuelos acero cromado acabado brillo                                                               | 247  | 05012.N      | Portarrollos individual SERIE BLACK negro y transparente                                    | 286  |
| 04025.B     | Dispensador pañuelos de papel para empotrar en pared                                                            | 298  | 05013.B      | Portarrollos individual acero inoxidable AISI 304 brillo con tapa                           | 157  |
| 04026.2.B   | Dispensador de aros higiénicos acero inoxidable AISI 304 brillo                                                 | 298  | 05013.S      | Portarrollos individual acero inoxidable AISI 304 satinado con tapa                         | 157  |
| 04026.2.S   | Dispensador de aros higiénicos acero inoxidable AISI 304 satinado                                               | 298  | 05015.S      | Portarrollos doble adosado acero inoxidable AISI 304 satinado                               | 158  |
| 04026.2.W   | Dispensador de aros higiénicos ABS blanco                                                                       | 298  | 05018.B      | Portarrollos individual acero inoxidable AISI 304 sin tapa                                  | 157  |
| 04027.N     | Dispensador pañuelos SERIE BLACK negro y transparente                                                           | 287  | 05018.S      | Portarrollos individual acero inoxidable AISI 304 sin tapa                                  | 157  |
| 04028.N     | Dispensador aros higiénicos para WC SERIE BLACK negro                                                           | 287  | 05023.S      | Portarrollos individual acero inoxidable AISI 304 satinado con tapa, eje inoxidable         | 157  |
| 04029.N     | Dispensador bolsas higiénicas SERIE BLACK negro                                                                 | 288  | 05025.S      | Portarrollos de reserva de zamac                                                            | 290  |
| 04030.N     | Dispensador de papel higiénico bulkpack SERIE BLACK negro                                                       | 286  | 05046.B      | Dispensador de papel higiénico rollo industrial acero inoxidable AISI 304 brillo            | 147  |
| 04031.N     | Dispensador de papel toalla SERIE BLACK negro                                                                   | 286  | 05046.S      | Dispensador de papel higiénico rollo industrial acero inoxidable AISI 304 satinado          | 147  |
| 04032.2.N   | Dispensador de papel toalla salida y corte manual ABS negro                                                     | 175  | 05046.N      | Dispensador de papel higiénico rollo industrial acero inoxidable AISI 304 negro             | 147  |
| 04032.2.W   | Dispensador de papel toalla salida y corte manual ABS blanco                                                    | 175  | 05047.W      | Portarrollos de papel higiénico rollo industrial ABS blanco                                 | 147  |
| 04032.N     | Dispensador de papel toalla corte automático SERIE BLACK negro                                                  | 287  | 05099.W      | Portarrollos doble ABS blanco                                                               | 158  |
| 04033.N     | Dispensador de papel toalla electrónico SERIE BLACK negro                                                       | 287  | 05100.B      | Portarrollos triple acero inoxidable brillo                                                 | 161  |
| 04035.REC.S | Dispensador papel toalla semi-encastrado acero inoxidable AISI 304 satinado                                     | 174  | 05100.S      | Portarrollos triple acero inoxidable satinado                                               | 161  |
| 04035.S     | Dispensador papel toalla acero inoxidable AISI 304 satinado                                                     | 174  | 05101.B      | Portarrollos doble acero inoxidable brillo                                                  | 161  |
| 04046.B     | Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 brillant                                    | 165  | 05101.S      | Portarrollos doble acero inoxidable satinado                                                | 161  |
| 04046.N     | Dispensador de papel toalla con cerradura acero inoxidable AISI 304 negro                                       | 165  | 05104.W      | Portarrollos industrial extragrande acero blanco                                            | 153  |
|             |                                                                                                                 |      | 05105.B      | Portarrollos cuádruple acero inoxidable brillo                                              | 161  |
|             |                                                                                                                 |      | 05105.S      | Portarrollos cuádruple acero inoxidable satinado                                            | 161  |
|             |                                                                                                                 |      | 05107.S      | Dispensador bulkpack doble acero inoxidable satinado                                        | 163  |

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                                                     | PÁG. | CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN                                                                                  | PÁG. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 05108.S    | Dispensador de papel toallitas bulkpack con cerradura acero inoxidable satinado | 163  | 09002.S     | Cubeta higiénica mural con tapa acero inoxidable satinado                                    | 330  |
| 05118.N    | Dispensador papel higiénico bulkpack SERIE CLASSIC ABS negro                    | 163  | 09004.S     | Cubeta higiénica acero inoxidable acabado satinado                                           | 330  |
| 05118.W    | Dispensador papel higiénico bulkpack SERIE CLASSIC ABS blanco                   | 163  | 09007.2.W   | Cubeta higiénica ABS blanco 20 l                                                             | 330  |
| 05202.S    | Portarrollos doble encastrado acero inoxidable satinado                         | 159  | 09008.S     | Aro embellecedor para papelera en encimera acero inoxidable satinado                         | 329  |
| 05203.B    | Portarrollos individual encastrado acero inoxidable brillo con tapa             | 159  | 09009.S     | Aro embellecedor con tapa para papelera en encimera acero inoxidable satinado                | 329  |
| 05203.S    | Portarrollos individual encastrado acero inoxidable satinado con tapa           | 159  | 09010.S     | Percha con tope de goma acero inoxidable AISI 304                                            | 245  |
| 05204.B    | Portarrollos individual encastrado acero inoxidable brillo sin tapa             | 159  | 09011.S     | Percha doble acero inoxidable AISI 304                                                       | 245  |
| 05204.S    | Portarrollos individual encastrado acero inoxidable satinado sin tapa           | 159  | 09013.P.S   | Percha de seguridad antivandálica acero inoxidable satinado                                  | 373  |
| 05206.B    | Portarrollos doble encastrado acero inoxidable brillo con tapa                  | 159  | 09013.R.S   | Percha de seguridad antivandálica acero inoxidable satinado                                  | 373  |
| 06016.2.K  | Ambientador mural recargable a pilas                                            | 459  | 09015.S     | Serie CLASSIC - Percha acero inoxidable acabado satinado                                     | 245  |
| 06028.B    | Válvula waterless para urinario                                                 | 340  | 09016.85.B  | Percha individual acero inoxidable AISI 304 brillo                                           | 244  |
| 06029.BFE  | Filtro HEPA para BIGFLOW EVO                                                    | 93   | 09016.85.S  | Percha individual acero inoxidable AISI 304 satinado                                         | 244  |
| 06029.CPT  | Filtro HEPA para CONCEPT                                                        | 23   | 09016.B     | Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable acabado brillo                                    | 244  |
| 06029.FGE  | Filtro HEPA para FUGA EVO                                                       | 59   | 09016.S     | Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable acabado satinado                                  | 244  |
| 06029.FSN  | Filtro HEPA para FUSION                                                         | 63   | 09017.B     | Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable acabado brillo                                    | 244  |
| 06029.THE  | Filtro HEPA para THIN EVO                                                       | 87   | 09017.S     | Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable acabado satinado                                  | 244  |
| 06029.VJET | Filtro HEPA para V-JET                                                          | 76   | 09018.B     | Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable brillo                                            | 244  |
| 06029.VJI  | Filtro HEPA para V-JET INOX                                                     | 71   | 09018.S     | Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable satinado                                          | 244  |
| 06030.K    | Recambio difusor eléctrico 17030.W                                              | 459  | 09019.B     | Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable brillo                                            | 245  |
| 06035.01   | Zero Smell - 1                                                                  | 76   | 09019.S     | Serie CLASSIC - Percha de acero inoxidable satinado                                          | 245  |
| 06035.04   | Zero Smell - 4                                                                  | 76   | 09023.B     | Serie CLASSIC - Repisa toallero con barra inferior de acero inoxidable acabado brillo        | 242  |
| 06046.K    | Filtro anticloro                                                                | 448  | 09023.S     | Serie CLASSIC - Repisa toallero con barra inferior de acero inoxidable acabado satinado      | 242  |
| 06047.K    | Cartucho anticloro                                                              | 448  | 09025.B     | Serie CLASSIC - Toallero de acero inoxidable acabado brillo Ø 20 mm                          | 240  |
| 06048.K    | Filtro de algodón PP                                                            | 448  | 09026.B     | Serie CLASSIC - Toallero de acero inoxidable acabado brillo Ø 25 mm                          | 240  |
| 06049.K    | Filtro de carbono UDF                                                           | 448  | 09027.B     | Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable acabado brillo                                     | 241  |
| 06050.K    | Carga bacteriostático                                                           | 459  | 09027.S     | Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable acabado satinado                                   | 241  |
| 07014.LA   | Kit grifería para inodoros y lavamanos combi 13123 y 13124                      | 377  | 09028.B     | Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable acabado brillo                                     | 241  |
| 07200.B    | Grifo monomando mezclador palanca clínica encimera                              | 427  | 09028.S     | Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable acabado satinado                                   | 241  |
| 07201.B    | Grifo monomando mezclador palanca clínica mural                                 | 427  | 09030.B     | Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable, 450 mm, acabado brillo                            | 241  |
| 07210.B    | Grifo monomando mezclador palanca clínica                                       | 427  | 09030.S     | Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable, 450 mm, acabado satinado                          | 241  |
| 07360.B    | Grifo electrónico encimera activación láser caudal estandar                     | 126  | 09031.S     | Serie CLASSIC - Toallero acero inoxidable, 600 mm, acabado satinado                          | 241  |
| 07360M.B   | Grifo mezclador electrónico activación láser encimera                           | 126  | 09033.B     | Serie CLASSIC - Repisa toallero acero inoxidable, 450 mm, acabado brillo                     | 242  |
| 07361.B    | Grifo lavabo activación láser mural caudal estandar                             | 126  | 09034.B     | Serie CLASSIC - Repisa acero inoxidable acabado brillo, 600 mm                               | 242  |
| 07361M.B   | Grifo mezclador electrónico activación láser mural caudal estandar              | 126  | 09036.B     | Serie CLASSIC - Repisa toallero con barra inferior acero inoxidable acabado brillo, 600 mm   | 242  |
| 08003.B    | Espejo extensible de aumento 3x con led latón y acero inoxidable                | 306  | 09036.S     | Serie CLASSIC - Repisa toallero con barra inferior acero inoxidable acabado satinado, 600 mm | 242  |
| 08004.B    | Espejo extensible latón cromado                                                 | 307  | 09037.B     | Serie CLASSIC - Jabonera empotrada acero inoxidable acabado brillo con soporte               | 243  |
| 08005.B    | Espejo extensible latón cromado                                                 | 307  | 09038.B     | Serie CLASSIC - Jabonera empotrada acero inoxidable acabado brillo                           | 243  |
| 08006.B    | Espejo extensible de aumento 3x con led latón cromado y acero inoxidable        | 306  | 09039.183.B | Barra de cortina con tornillos ocultos acero inoxidable brillo                               | 304  |
| 08006.N    | Espejo extensible de aumento 3x con iluminación Led                             | 306  | 09039.230.A | Barra de cortina, tubo de acero inoxidable soporte zinc brillo                               | 304  |
| 08007.B    | Espejo extensible de aumento con dos caras: normal y 2x latón cromado           | 306  | 09040.152.B | Barra de cortina curva tubo de acero inoxidable soporte zinc brillo                          | 304  |
| 08009.2.B  | Espejo extensible de aumento con dos caras: normal y 5x latón cromado           | 307  | 09042.B     | Barra de cortina en forma e L con tornillos ocultos acero inoxidable brillo                  | 304  |
| 08009.2.N  | Espejo extensible de aumento con dos caras: normal y 5x latón cromado           | 307  | 09043.B     | Anilla para cortina de ducha pack 12 unidades acero inoxidable                               | 305  |
| 08012.B    | Espejo regulable en altura ABS cromado                                          | 306  | 09044.B     | Serie CLASSIC - Jabonera adosada acero inoxidable acabado brillo                             | 243  |
| 08015.B    | Espejo extensible cuadrado. Visión 3x latón cromado                             | 307  | 09044.S     | Serie CLASSIC - Jabonera adosada acero inoxidable acabado satinado                           | 243  |
| 08023.B    | Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable AISI 304 brillo               | 432  | 09045.B     | Serie CLASSIC - Toallero con jabonera acero inoxidable acabado brillo                        | 243  |
| 08023.S    | Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable AISI 304 satinado             | 432  | 09047.B     | Serie CLASSIC - Toallero aro de acero inoxidable acabado brillo                              | 240  |
| 08023.W    | Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable blanco                        | 432  | 09047.S     | Serie CLASSIC - Toallero aro de acero inoxidable acabado brillo                              | 240  |
| 08024.B    | Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable AISI 304 brillo               | 432  | 09048.B     | Serie CLASSIC - Repisa de acero inoxidable, 450 mm, acabado brillo                           | 241  |
| 08024.S    | Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable AISI 304 satinado             | 432  | 09048.S     | Serie CLASSIC - Repisa de acero inoxidable, 450 mm, acabado satinado                         | 241  |
| 08024.W    | Espejo adaptado reclinable marco acero inoxidable blanco                        | 432  | 09049.B     | Toallero aro acero inoxidable brillo                                                         | 290  |
| 08025.W    | Espejo adaptado reclinable aluminio-nylon                                       | 433  | 09049.S     | Toallero aro acero inoxidable satinado                                                       | 290  |
| 08026.W    | Espejo adaptado reclinable ABS-acero inoxidable                                 | 433  | 09051.106.V | Cortina de ducha opaca antibacterias y antimoho vinilo - 1830 x 1065 mm                      | 305  |
| 08050.B    | Espejo con marco 600 x 450 mm brillo acero inoxidable AISI 304                  | 301  | 09051.178.V | Cortina de ducha opaca antibacterias y antimoho vinilo - 1830 x 1780 mm                      | 305  |
| 08050.S    | Espejo con marco 600 x 450 mm satinado acero inoxidable AISI 304                | 301  | 09052.B     | Jabonera esquinera latón cromado                                                             | 294  |
| 08050.W    | Espejo con marco 600 x 450 mm blanco acero inoxidable AISI 304                  | 301  | 09053.B     | Jabonera rectangular latón cromado                                                           | 294  |
| 08051.B    | Espejo con marco 700 x 500 mm brillo acero inoxidable AISI 304                  | 301  |             |                                                                                              |      |
| 08051.S    | Espejo con marco 700 x 500 mm satinado acero inoxidable AISI 304                | 301  |             |                                                                                              |      |
| 08051.W    | Espejo con marco 700 x 500 mm blanco acero                                      | 301  |             |                                                                                              |      |
| 08052.B    | Espejo con marco 800 x 600 mm brillo acero inoxidable AISI 304                  | 301  |             |                                                                                              |      |
| 08052.S    | Espejo con marco 800 x 600 mm satinado acero inoxidable AISI 304                | 301  |             |                                                                                              |      |
| 08052.W    | Espejo con marco 800 x 600 mm blanco acero inoxidable AISI 304                  | 301  |             |                                                                                              |      |
| 08053.S    | Espejo reclinado sin regulación marco acero inoxidable AISI 304                 | 433  |             |                                                                                              |      |
| 08071.B    | Espejo antivandálico de acero inoxidable AISI 304 pulido especial               | 373  |             |                                                                                              |      |

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                                       | PÁG. | CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                                                                         | PÁG. |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 09054.B    | Jabonera rectangular latón cromado                                | 294  | 10010.K      | Dispensador de vasos                                                                                | 448  |
| 09055.B    | Jabonera rectangular latón cromado                                | 294  | 10012.B      | Fuente de agua fría activación láser, acero inoxidable AISI 304, 50 l/h                             | 447  |
| 09055.S    | Jabonera rectangular latón cromado                                | 294  | 10014.B      | Fuente de agua fría acero inoxidable AISI 304, 50 l/h                                               | 446  |
| 09056.B    | Jabonera rectangular latón cromado                                | 294  | 10016.B      | Fuente de agua fría adaptada acero inoxidable AISI 304, 30 l/h                                      | 446  |
| 09057.B    | Jabonera acero inoxidable acabado brillo                          | 295  | 10023.B      | Fuente de agua con grifo surtidor                                                                   | 447  |
| 09058.B    | Serie CLASSIC - Tendedero de acero inoxidable acabado brillo      | 247  | 10071.B      | Grifo llenavaso                                                                                     | 448  |
| 09059.B    | Serie CLASSIC - Escobillero de acero inoxidable acabado brillo    | 281  | 11160.060.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante                             | 382  |
| 09059.N    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 negro     | 303  | 11160.060.F  | Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 600 x 600                                            | 382  |
| 09059.S    | Serie CLASSIC - Escobillero de acero inoxidable acabado satinado  | 281  | 11160.060.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor                                       | 382  |
| 09063.B    | Jabonera esquinera acero inoxidable acabado brillo                | 295  | 11160.070.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante                             | 382  |
| 09063.S    | Jabonera esquinera acero inoxidable acabado satinado              | 295  | 11160.070.F  | Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 700 x 600                                            | 382  |
| 09064.B    | Jabonera acero inoxidable acabado brillo                          | 295  | 11160.070.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor                                       | 382  |
| 09064.S    | Jabonera acero inoxidable acabado satinado                        | 295  | 11170.070.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante                             | 382  |
| 09065.B    | Jabonera acero inoxidable acabado brillo                          | 295  | 11170.070.F  | Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 700 x 700                                            | 382  |
| 09071.B    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 brillo    | 302  | 11170.070.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor                                       | 382  |
| 09071.S    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 satinado  | 302  | 11170.080.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante                             | 382  |
| 09073.B    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable brillo             | 302  | 11170.080.F  | Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 800 x 700                                            | 382  |
| 09073.S    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable satinado           | 302  | 11170.080.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor                                       | 382  |
| 09074.B    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 brillo    | 302  | 11170.100.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante                             | 382  |
| 09074.S    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 satinado  | 302  | 11170.100.F  | Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 1000 x 700                                           | 382  |
| 09075.B    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 brillo    | 251  | 11170.100.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor                                       | 382  |
| 09075.S    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 satinado  | 303  | 11170.120.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante                             | 382  |
| 09076.B    | Escobillero acero inoxidable AISI 304 brillo                      | 303  | 11170.120.F  | Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 1200 x 700                                           | 382  |
| 09076.S    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 satinado  | 303  | 11170.120.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor                                       | 382  |
| 09077.B    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 brillo    | 303  | 11170.140.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor y estante                             | 382  |
| 09077.S    | Escobillero con soporte pared acero inoxidable AISI 304 satinado  | 303  | 11170.140.F  | Fregadero industrial 1 cubeta acero inoxidable 1400 x 700                                           | 382  |
| 09078.B    | Escobillero acero inoxidable brillo                               | 188  | 11170.140.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 1 cubeta, con bastidor                                       | 382  |
| 09078.N    | Escobillero acero inoxidable negro                                | 192  | 11260.100.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante                            | 382  |
| 09078.S    | Escobillero acero inoxidable satinado                             | 184  | 11260.100.F  | Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1000 x 600                                          | 382  |
| 09079.S    | Escobillero con soporte a pared acero inoxidable                  | 246  | 11260.100.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor                                      | 382  |
| 09100.03.B | Cubeta higiénica con pedal 3 l acero inoxidable acabado brillo    | 320  | 11260.120.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante                            | 382  |
| 09100.03.N | Cubeta higiénica con pedal 3 l acero inoxidable acabado negro     | 320  | 11260.120.F  | Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1200 x 600                                          | 382  |
| 09100.03.S | Cubeta higiénica con pedal 3 l acero inoxidable acabado satinado  | 320  | 11260.120.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor                                      | 382  |
| 09100.03.W | Cubeta higiénica con pedal 3 l acero inoxidable acabado blanco    | 320  | 11260.130.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante                            | 382  |
| 09100.05.B | Cubeta higiénica con pedal 5 l acero inoxidable acabado brillo    | 320  | 11260.130.F  | Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1300 x 600                                          | 382  |
| 09100.05.N | Cubeta higiénica con pedal 5 l acero inoxidable acabado negro     | 320  | 11260.130.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor                                      | 382  |
| 09100.05.S | Cubeta higiénica con pedal 5 l acero inoxidable acabado satinado  | 320  | 11270.100.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante                            | 382  |
| 09100.05.W | Cubeta higiénica con pedal 5 l acero inoxidable acabado blanco    | 320  | 11270.100.F  | Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1000 x 700                                          | 382  |
| 09100.12.B | Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado brillo   | 320  | 11270.100.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor                                      | 382  |
| 09100.12.N | Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado negro    | 320  | 11270.120.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante                            | 382  |
| 09100.12.S | Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado satinado | 320  | 11270.120.F  | Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1200 x 700                                          | 382  |
| 09100.12.W | Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado blanco   | 320  | 11270.120.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor                                      | 382  |
| 09100.20.B | Cubeta higiénica con pedal 20 l acero inoxidable acabado brillo   | 320  | 11270.140.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante                            | 382  |
| 09100.20.S | Cubeta higiénica con pedal 20 l acero inoxidable acabado satinado | 320  | 11270.140.F  | Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1400 x 700                                          | 382  |
| 09100.30.B | Cubeta higiénica con pedal 30 l acero inoxidable acabado brillo   | 320  | 11270.140.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor                                      | 382  |
| 09100.30.S | Cubeta higiénica con pedal 30 l acero inoxidable acabado satinado | 320  | 11270.180.E  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante                            | 382  |
| 09107.W    | Serie CLASSIC - Escobillero ABS blanco                            | 246  | 11270.180.F  | Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1800 x 700                                          | 382  |
| 09108.N    | Escobillero de pie SERIE BLACK negro y cromado                    | 288  | 11270.180.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor y estante                            | 382  |
| 09109.N    | Serie BLACK - Escobillero pared soporte cromado                   | 288  | 11270.180.E  | Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1800 x 700                                          | 382  |
| 09111.06.B | Cubeta higiénica con pedal 6 l acero inoxidable acabado brillo    | 321  | 11270.180.F  | Fregadero industrial 2 cubetas acero inoxidable 1800 x 700                                          | 382  |
| 09111.06.S | Cubeta higiénica con pedal 6 l acero inoxidable acabado satinado  | 321  | 11270.180.K  | Fregadero industrial acero inoxidable, 2 cubetas, con bastidor                                      | 382  |
| 09111.12.B | Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado brillo   | 321  | 112L50.080.E | Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda con bastidor y estante 800 x 500  | 382  |
| 09111.12.S | Cubeta higiénica con pedal 12 l acero inoxidable acabado satinado | 321  | 112L50.080.F | Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda 800 x 500                         | 382  |
| 09112.S    | Cubeta higiénica con pedal 30 l acero inoxidable acabado satinado | 321  | 112L50.080.K | Fregadero industrial acero inoxidable 1 cubeta escurridor izquierda con bastidor 800 x 500          | 382  |
| 09113.S    | Cubeta higiénica con pedal 32 l acero inoxidable acabado satinado | 321  | 112L50.100.E | Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda con bastidor y estante 1000 x 500 | 382  |
| 09114.S    | Cubeta higiénica con pedal 5 l acero inoxidable acabado satinado  | 321  | 112L50.100.F | Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda 1000 x 500                        | 382  |
| 09200.2.S  | Cambia pañales encastrado                                         | 453  | 112L50.100.K | Fregadero industrial acero inoxidable 1 cubeta escurridor izquierda con bastidor 1000 x 500         | 382  |
| 09203.2.S  | Cambia pañales de superficie                                      | 453  | 112L55.100.E | Fregadero industrial acero inoxidable 1 cub. escurridor izquierda con bastidor y estante 1000 x 550 | 382  |
| 09209.W    | Cambia pañales horizontal adosado de polietileno                  | 452  | 112L55.100.F | Fregadero industrial acero inoxidable 1 cubeta escurridor izquierda 1000 x 550                      | 382  |
| 09211.W    | Silla mural para bebés de polietileno blanco                      | 452  |              |                                                                                                     |      |
| 09213.W    | Cambia pañales horizontal                                         | 452  |              |                                                                                                     |      |
| 09214.S    | Cambia pañales horizontal                                         | 453  |              |                                                                                                     |      |
| 09215.W    | Cambia pañales vertical                                           | 452  |              |                                                                                                     |      |
| 10006.B    | Fuente de agua fría acero inoxidable AISI 304, 25 l/h             | 446  |              |                                                                                                     |      |
| 10008.B    | Grifo surtidor                                                    | 448  |              |                                                                                                     |      |



NOFFER

| CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                                                                          | PÁG. | CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                                                                   | PÁG. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 114S70L2.180.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y espacio para lavavajillas | 388  | 114Z60X.100.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114S70R.120.E  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y espacio para lavavajillas | 388  | 114Z60X.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114S70R.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y espacio para lavavajillas | 388  | 114Z60X2.200.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114S70R.140.E  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y espacio para lavavajillas | 388  | 114Z70.070.K   | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114S70R.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y espacio para lavavajillas | 388  | 114Z70L.100.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114S70R2.180.E | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y espacio para lavavajillas | 388  | 114Z70L.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114S70R2.180.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y espacio para lavavajillas | 388  | 114Z70L.130.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V55L.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70L.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V55L.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70L2.160.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V55R.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70L2.180.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V55R.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70R.100.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V60L.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70R.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V60L.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70R.130.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V60L2.180.K | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70R.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V60R.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70R2.160.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V60R.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70R2.180.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V60R2.180.K | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70X.100.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V70L.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70X.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V70L.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70X.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V70L2.180.K | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 114Z70X3.180.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas | 387  |
| 114V70R.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 11501.55D.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho                             | 389  |
| 114V70R.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 11501.55I.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo                           | 389  |
| 114V70R2.180.K | Mueble especial acero inoxidable con bastidor, puerta y espacio para lavavajillas    | 388  | 11501.60D.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho                             | 389  |
| 114Z55L.100.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11501.60I.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo                           | 389  |
| 114Z55L.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11501.70D.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho                             | 389  |
| 114Z55L.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11501.70I.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo                           | 389  |
| 114Z55R.100.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11502.40D.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho                             | 389  |
| 114Z55R.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11502.40I.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo                           | 389  |
| 114Z55R.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11502.50D.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho                             | 389  |
| 114Z60.060.K   | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11502.50I.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo                           | 389  |
| 114Z60L.100.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11502.60D.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado derecho                             | 389  |
| 114Z60L.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11502.60I.S    | Peto lateral postizo para fregaderos lado izquierdo                           | 389  |
| 114Z60L.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11503.S        | Soporte con pata                                                              | 390  |
| 114Z60L2.140.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11504.S        | Soporte mural                                                                 | 390  |
| 114Z60L2.160.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11505.4.S      | Patatas para fregadero, 4 unidades                                            | 390  |
| 114Z60L2.180.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11505.6.S      | Patatas para fregadero, 6 unidades                                            | 390  |
| 114Z60R.100.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11508.S        | Cajón acero inoxidable gran capacidad                                         | 389  |
| 114Z60R.120.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11509.60.S     | Modulo 3 cajones acero inoxidable para mesa fondo 600 mm                      | 389  |
| 114Z60R.140.K  | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11509.70.S     | Modulo 3 cajones acero inoxidable para mesa fondo 700 mm                      | 389  |
| 114Z60R2.140.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11510.S        | Pack 4 ruedas para mesas                                                      | 390  |
| 114Z60R2.160.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11527.S        | Mesa tajo de acero inoxidable                                                 | 389  |
| 114Z60R2.180.K | Mueble especial acero inoxidable con fregadero, bastidor y puertas correderas        | 387  | 11530.S        | Vertedero acero inoxidable AISI 304 satinado                                  | 390  |
|                |                                                                                      |      | 11531.S        | Vertedero de acero inoxidable AISI 304 satinado                               | 390  |
|                |                                                                                      |      | 11532.K        | Aro embellecedor para orificio de desbarace                                   | 390  |
|                |                                                                                      |      | 11550.080.E    | Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 800 x 500                 | 384  |
|                |                                                                                      |      | 11550.100.K    | Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1000 x 500              | 384  |
|                |                                                                                      |      | 11550.120.K    | Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1200 x 500              | 384  |
|                |                                                                                      |      | 11550.140.K    | Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1400 x 500              | 384  |
|                |                                                                                      |      | 11550.150.E    | Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1500 x 500                | 384  |
|                |                                                                                      |      | 11550.160.E    | Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1600 x 500                | 384  |
|                |                                                                                      |      | 11550.160.K    | Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1600 x 500              | 384  |
|                |                                                                                      |      | 11550.180.E    | Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 1800 x 500                | 384  |
|                |                                                                                      |      | 11550.180.K    | Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 1800 x 500              | 384  |
|                |                                                                                      |      | 11550.200.E    | Mesa industrial con peto y estante acero inoxidable 2000 x 500                | 384  |
|                |                                                                                      |      | 11550.200.K    | Mesa industrial con peto sin estante acero inoxidable 2000 x 500              | 384  |



| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                                             | PÁG. | CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                                                                      | PÁG. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 115R60.160.K | Mesa acero inoxidable de chef con 1 cubeta a la der. con peto           | 386  | 11660.140.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 115R60.180.E | Mesa acero inoxidable de chef con 1 cubeta a la der. con peto y estante | 386  | 11660.140.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 115R60.180.K | Mesa acero inoxidable de chef con 1 cubeta a la der. con peto           | 386  | 11660.150.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 115R70.120.E | Mesa acero inoxidable de chef con 1 cubeta a la der. con peto y estante | 386  | 11660.150.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 115R70.120.K | Mesa acero inoxidable de chef con 1 cubeta a la der. con peto           | 386  | 11660.160.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 115R70.140.E | Mesa acero inoxidable de chef con 1 cubeta a la der. con peto y estante | 386  | 11660.160.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 115R70.140.K | Mesa acero inoxidable de chef con 1 cubeta a la der. con peto           | 386  | 11660.180.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 115R70.160.E | Mesa acero inoxidable de chef con 1 cubeta a la der. con peto y estante | 386  | 11660.180.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 115R70.160.K | Mesa acero inoxidable de chef con 1 cubeta a la der. con peto           | 386  | 11660.200.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 115R70.180.E | Mesa acero inoxidable de chef con 1 cubeta a la der. con peto y estante | 386  | 11660.200.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 115R70.180.K | Mesa acero inoxidable de chef con 1 cubeta a la der. con peto           | 386  | 11660.220.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 115Y60.E     | Mesa esquinera acero inoxidable, con bastidor y con peto                | 384  | 11660.220.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 115Y70.E     | Mesa acero inoxidable angular 90° con bastidor y peto                   | 384  | 11660.240.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 115Z40.100.S | Armario de pared con puertas correderas y escurreplatos                 | 389  | 11660.240.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11650.060.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable - 600 x 500        | 385  | 11670.060.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11650.060.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 600 x 500          | 385  | 11670.060.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11650.080.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable - 800 x 500        | 385  | 11670.080.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11650.080.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 800 x 500          | 385  | 11670.080.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11650.100.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1000 x 500         | 385  | 11670.100.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11650.100.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1000 x 500         | 385  | 11670.100.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11650.120.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1200 x 500         | 385  | 11670.120.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11650.120.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1200 x 500         | 385  | 11670.120.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11650.140.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1400 x 500         | 385  | 11670.140.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11650.140.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1400 x 500         | 385  | 11670.140.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11650.150.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1500 x 500         | 385  | 11670.150.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11650.150.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1500 x 500         | 385  | 11670.150.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11650.160.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1600 x 500         | 385  | 11670.160.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11650.160.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1600 x 500         | 385  | 11670.160.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11650.180.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1800 x 500         | 385  | 11670.180.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11650.180.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1800 x 500         | 385  | 11670.180.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11650.200.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 2000 x 500         | 385  | 11670.200.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11650.200.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 2000 x 500         | 385  | 11670.200.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11650.220.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 2200 x 500         | 385  | 11670.220.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11650.220.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 2200 x 500         | 385  | 11670.220.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11650.240.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 2400 x 500         | 385  | 11670.240.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11650.240.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 2400 x 500         | 385  | 11670.240.K  | Mesa central acero inoxidable                                                                    | 385  |
| 11655.060.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 600 x 550          | 385  | 11680.100.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11655.060.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 600 x 550          | 385  | 11680.120.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11655.080.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 800 x 550          | 385  | 11680.140.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11655.080.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 800 x 550          | 385  | 11680.160.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11655.100.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1000 x 550         | 385  | 11680.180.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11655.100.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1000 x 550         | 385  | 11680.200.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                                                        | 385  |
| 11655.120.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1200 x 550         | 385  | 116A60.080.E | Mesa baja central acero inoxidable con estante                                                   | 385  |
| 11655.120.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1200 x 550         | 385  | 116A60.100.E | Mesa baja central acero inoxidable con estante                                                   | 385  |
| 11655.140.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1400 x 550         | 385  | 116A60.120.E | Mesa baja central acero inoxidable con estante                                                   | 385  |
| 11655.140.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1400 x 550         | 385  | 116A60.140.E | Mesa baja central acero inoxidable con estante                                                   | 385  |
| 11655.150.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1500 x 550         | 385  | 116A60.160.E | Mesa baja central acero inoxidable con estante                                                   | 385  |
| 11655.150.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1500 x 550         | 385  | 116A70.080.E | Mesa baja central acero inoxidable con estante                                                   | 385  |
| 11655.160.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1600 x 550         | 385  | 116A70.100.E | Mesa baja central acero inoxidable con estante                                                   | 385  |
| 11655.160.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1600 x 550         | 385  | 116A70.120.E | Mesa baja central acero inoxidable con estante                                                   | 385  |
| 11655.180.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 1800 x 550         | 385  | 116A70.140.E | Mesa baja central acero inoxidable con estante                                                   | 385  |
| 11655.180.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 1800 x 550         | 385  | 116A70.160.E | Mesa baja central acero inoxidable con estante                                                   | 385  |
| 11655.200.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 2000 x 550         | 385  | 12001.S      | Papelera para empotrar de acero inoxidable AISI 304                                              | 365  |
| 11655.200.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 2000 x 550         | 385  | 12007.S      | Dispensador de papel toalla de acero inoxidable AISI 304 encastrado                              | 368  |
| 11655.220.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 2200 x 550         | 385  | 12008.P.S    | Mueble compacto empotrar con dispensador papel toalla acero inoxidable                           | 368  |
| 11655.220.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 2200 x 550         | 385  | 12009.S      | Mueble acero inoxidable AISI 304 encastrado oculto con dispensador de papel toalla               | 368  |
| 11655.240.E  | Mesa central industrial con estante acero inoxidable 2400 x 550         | 385  | 12012.ADO.S  | Mueble compacto encastrar dispensador papel toalla papel 45 l acero inoxidable AISI 304 satinado | 362  |
| 11655.240.K  | Mesa central industrial sin estante acero inoxidable 2400 x 550         | 385  | 12012.S      | Mueble compacto encastrar dispensador papel toalla papel acero inoxidable AISI 304 satinado      | 362  |
| 11660.060.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                               | 385  | 12017.ADO.S  | Kit para instalación adosada muebles compactos 12017.P.S y 12019.P.S                             | 105  |
| 11660.060.K  | Mesa central acero inoxidable                                           | 385  | 12017.HD.S   | Secamanos empotrado en pared acero inoxidable                                                    | 105  |
| 11660.080.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                               | 385  | 12017.P.S    | Mueble compacto empotrar con secamanos, dispensador toalla y papel acero inoxidable              | 105  |
| 11660.080.K  | Mesa central acero inoxidable                                           | 385  | 12018.S      | Mueble compacto para empotrar con papelera, dosificador de jabón y dispensador papel toalla      | 364  |
| 11660.100.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                               | 385  | 12019.HD.S   | Secamanos empotrado en pared acero inoxidable                                                    | 106  |
| 11660.100.K  | Mesa central acero inoxidable                                           | 385  | 12019.P.S    | Mueble compacto empotrar con secamanos, dispensador toalla y papel acero inoxidable              | 106  |
| 11660.120.E  | Mesa central acero inoxidable con estante                               | 385  |              |                                                                                                  |      |
| 11660.120.K  | Mesa central acero inoxidable                                           | 385  |              |                                                                                                  |      |

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                            | PÁG. | CÓDIGO                  | DESCRIPCIÓN                                                            | PÁG.   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>12020.ADO.P.S</b> | Kit para instalación adosada mueble compacto 12020.P.S                                                 | 365  | <b>13024.2.S</b>        | Lavamanos adaptado acero inoxidable AISI 304 satinado                  | 348    |
| <b>12020.ADO.S</b>   | Kit para instalación adosada mueble compacto 12020.S                                                   | 363  | <b>13026.B</b>          | Lavamanos con pedestal                                                 | 361    |
| <b>12020.P.S</b>     | Mueble compacto empotrar con dispensador toalla y papel acero inoxidable                               | 365  | <b>13028.B</b>          | Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable brillo                 | 346    |
| <b>12020.S</b>       | Mueble compacto empotrar con dispensador toalla y papel acero inoxidable                               | 363  | <b>13028.B.PLANA</b>    | Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable brillo                 | 347    |
| <b>12021.ADO.S</b>   | Kit para instalación adosada mueble compacto 12021.S                                                   | 363  | <b>13028.RB</b>         | Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable brillo                 | 346    |
| <b>12021.S</b>       | Mueble compacto empotrar con dispensador toalla y papel gran capacidad acero inoxidable                | 363  | <b>13028.RB.PLANA</b>   | Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable brillo                 | 347    |
| <b>12021.SM.S</b>    | Mueble compacto para empotrar sin marco, con papelera, dosificador de jabón y dispensador papel toalla | 364  | <b>13028.RS</b>         | Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable satinado               | 346    |
| <b>12029.S</b>       | Dispensador de aros higiénicos empotrar acero inoxidable                                               | 367  | <b>13028.RS.PLANA</b>   | Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable satinado               | 347    |
| <b>12031.S</b>       | Mueble compacto empotrar papel higiénico, aros hig. y papel acero inoxidable                           | 367  | <b>13028.S</b>          | Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable satinado               | 346    |
| <b>12035.S</b>       | Mueble compacto empotrar papel higiénico y papelera acero inoxidable                                   | 367  | <b>13028.S.PLANA</b>    | Lavamanos para encastrar Ø 305 acero inoxidable satinado               | 347    |
| <b>12041.S</b>       | Mueble compacto empotrar papel y papelera acero inoxidable                                             | 365  | <b>13029.B</b>          | Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable brillo                 | 346    |
| <b>12047.ADO.P.S</b> | Kit para instalación adosada mueble compacto 12047.P.S                                                 | 366  | <b>13029.B.PLANA</b>    | Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable brillo                 | 347    |
| <b>12047.ADO.S</b>   | Kit para instalación adosada mueble compacto 12047.S                                                   | 366  | <b>13029.RB</b>         | Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable brillo                 | 346    |
| <b>12047.P.S</b>     | Dispensador papel y papelera acero inoxidable encastrado                                               | 366  | <b>13029.RB.PLANA</b>   | Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable brillo                 | 347    |
| <b>12047.S</b>       | Dispensador papel y papelera acero inoxidable encastrado                                               | 366  | <b>13029.RS</b>         | Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable satinado               | 346    |
| <b>12053.CTS</b>     | MUMO Concept <sup>3</sup>                                                                              | 44   | <b>13029.RS.PLANA</b>   | Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable satinado               | 347    |
| <b>12053.H1</b>      | MUMO - Bigflow Evo                                                                                     | 32   | <b>13029.S</b>          | Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable satinado               | 346    |
| <b>12053.H2</b>      | MUMO - Fuga Evo                                                                                        | 32   | <b>13029.S.PLANA</b>    | Lavamanos para encastrar Ø 355 acero inoxidable satinado               | 347    |
| <b>12053.H3</b>      | MUMO - Fusion                                                                                          | 33   | <b>13030.B</b>          | Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable brillo                 | 346    |
| <b>12053.M</b>       | MUMO - Laser Faucet                                                                                    | 30   | <b>13030.B.PLANA</b>    | Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable brillo                 | 347    |
| <b>12053.P</b>       | MUMO - Manual Paper                                                                                    | 34   | <b>13030.RB</b>         | Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable brillo                 | 346    |
| <b>12053.PA</b>      | MUMO - Automatic Paper                                                                                 | 34   | <b>13030.RB.PLANA</b>   | Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable brillo                 | 347    |
| <b>12053.S1</b>      | MUMO - Laser Soap                                                                                      | 31   | <b>13030.RS</b>         | Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable satinado               | 346    |
| <b>12053.S2</b>      | MUMO - Automatic Soap                                                                                  | 31   | <b>13030.RS.PLANA</b>   | Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable satinado               | 347    |
| <b>12055.070</b>     | MUMO - Mueble 700 mm                                                                                   | 47   | <b>13030.S</b>          | Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable satinado               | 346    |
| <b>12055.080</b>     | MUMO - Mueble 800 mm                                                                                   | 47   | <b>13030.S.PLANA</b>    | Lavamanos para encastrar Ø 405 acero inoxidable satinado               | 347    |
| <b>12055.090</b>     | MUMO - Mueble 900 mm                                                                                   | 47   | <b>13032.S</b>          | Fregadero sobremesa acero inoxidable AISI 304 satinado                 | 351    |
| <b>12055.100</b>     | MUMO - Mueble 1000 mm                                                                                  | 47   | <b>13033.S</b>          | Lavamanos mural abierto rectangular satinado                           | 349    |
| <b>12055.120</b>     | MUMO - Mueble 1200 mm                                                                                  | 47   | <b>13036.A.S</b>        | Lavamanos mural abierto Ø 300 satinado                                 | 348    |
| <b>13003.12.S</b>    | Urinario colectivo mural acero inoxidable AISI 304, 1200 mm                                            | 341  | <b>13036.AL.R.S</b>     | Lavamanos esquinero abierto Ø 300 satinado                             | 348    |
| <b>13003.18.S</b>    | Urinario colectivo mural acero inoxidable AISI 304, 1800 mm                                            | 341  | <b>13036.C.S</b>        | Lavamanos mural cónico Ø 300 satinado                                  | 352    |
| <b>13003.24.S</b>    | Urinario colectivo mural acero inoxidable AISI 304, 2400 mm                                            | 341  | <b>13036.CLR.S</b>      | Lavamanos esquinero cónico Ø 300 satinado                              | 352    |
| <b>13004.70.B</b>    | Urinario sin agua mural acero inoxidable AISI 304 brillo                                               | 340  | <b>13036.P.S</b>        | Lavamanos fijación transmuro acero inoxidable satinado                 | 375BIS |
| <b>13004.70.S</b>    | Urinario sin agua mural acero inoxidable AISI 304 satinado                                             | 340  | <b>13036.PL.S</b>       | Lavamanos esquinero fijación transmuro acero inoxidable satinado       | 375BIS |
| <b>13004.B</b>       | Urinario mural acero inoxidable AISI 304 brillo                                                        | 340  | <b>13036.PR.S</b>       | Lavamanos esquinero fijación transmuro acero inoxidable satinado       | 375BIS |
| <b>13004.P.S</b>     | Urinario mural fijación transmuro acero inoxidable AISI 304 satinado                                   | 375  | <b>13036.REC.P.S</b>    | Lavamanos recto fijación transmuro acero inoxidable satinado           | 374BIS |
| <b>13004.S</b>       | Urinario mural acero inoxidable AISI 304 satinado                                                      | 340  | <b>13036.REC.PL.S</b>   | Lavamanos recto esquinero fijación transmuro acero inoxidable satinado | 374BIS |
| <b>13006.S</b>       | Urinario mural acero inoxidable AISI 304 descarga vista satinado                                       | 340  | <b>13036.REC. PR.S</b>  | Lavamanos recto esquinero fijación transmuro acero inoxidable satinado | 374BIS |
| <b>13007.S</b>       | Separador mural urinarios acero inoxidable AISI 304 satinado                                           | 341  | <b>13036.W</b>          | Lavamanos mural con grifería                                           | 352    |
| <b>13008.S</b>       | Separador mural urinarios acero inoxidable AISI 304 perforado satinado                                 | 341  | <b>13037.B</b>          | Lavamanos esquinero abierto Ø 230 brillo                               | 348    |
| <b>13009.S</b>       | Bidé suspendido acero inoxidable                                                                       | 338  | <b>13038.B</b>          | Lavamanos mural cuadrado Ø 230 brillo                                  | 349    |
| <b>13011.S</b>       | Inodoro adaptado suspendido de acero inoxidable AISI 304 satinado                                      | 335  | <b>13039.A.S</b>        | Lavamanos mural cuadrado Ø 300 satinado                                | 349    |
| <b>13012.B</b>       | Inodoro a suelo de acero inoxidable AISI 304 brillo                                                    | 334  | <b>13041.B</b>          | Lavamanos mural cuadrado Ø 230 brillo                                  | 349    |
| <b>13012.M.B</b>     | Inodoro adaptado salida pared acero inoxidable AISI 304 brillo                                         | 335  | <b>13042.B</b>          | Lavamanos mural rectangular peto                                       | 350    |
| <b>13012.M.S</b>     | Inodoro adaptado salida pared acero inoxidable AISI 304 satinado                                       | 335  | <b>13044.2.S</b>        | Lavamanos con tapa de registro frontal un pulsador                     | 344    |
| <b>13012.P.S</b>     | Inodoro fijación transmuro acero inoxidable AISI 304 satinado                                          | 375  | <b>13044.BAT</b>        | Lavamanos con pedestal y grifería automática                           | 344    |
| <b>13012.PM.S</b>    | Inodoro adaptado fijación transmuro acero inoxidable AISI 304 satinado                                 | 375  | <b>13044.MINI</b>       | Lavamanos con pedestal y grifería un agua, modelo mini                 | 345    |
| <b>13012.S</b>       | Inodoro a suelo de acero inoxidable AISI 304 satinado                                                  | 334  | <b>13044.MOV</b>        | Lavamanos con pedestal modelo móvil y autónomo                         | 345    |
| <b>13013.B</b>       | Inodoro suelo salida suelo/pared acero inoxidable AISI 304 brillo                                      | 334  | <b>13045.2.S</b>        | Lavamanos con tapa de registro frontal doble pulsador                  | 344    |
| <b>13013.S</b>       | Inodoro suelo salida suelo/pared acero inoxidable AISI 304 satinado                                    | 334  | <b>13046.BAT</b>        | Lavamanos mural con grifería automática                                | 350    |
| <b>13014.S</b>       | Inodoro infantil acero inoxidable AISI 304 satinado                                                    | 338  | <b>13046.S</b>          | Lavamanos mural accionamiento rodilla pulsador un agua                 | 350    |
| <b>13016.B</b>       | Inodoro monobloque acero inoxidable AISI 304 brillo con tapa ABS                                       | 338  | <b>13047.S</b>          | Fregadero mural acero inoxidable AISI 304 satinado                     | 351    |
| <b>13016.S</b>       | Inodoro monobloque acero inoxidable AISI 304 satinado con tapa ABS                                     | 338  | <b>13048.S</b>          | Fregadero mural con peto y rejilla móvil acero inoxidable AISI 304     | 351    |
| <b>13018.B</b>       | Inodoro suspendido acero inoxidable AISI 304                                                           | 335  | <b>13049.S</b>          | Fregadero mural con peto y rejilla móvil acero inoxidable AISI 304     | 351    |
| <b>13018.S</b>       | Inodoro suspendido acero inoxidable AISI 304 satinado                                                  | 335  | <b>13050.06.SP.2.S</b>  | Lavamanos colectivo 600 mm, sin peto trasero                           | 354    |
| <b>13021.B</b>       | Placa turca acero inoxidable AISI 304, con dos rociadores                                              | 339  | <b>13050.06.SPO.2.S</b> | Lavamanos colectivo 600 mm sin orificio en acero inoxid. satinado      | 354    |
| <b>13022.RJ</b>      | Placa turca acero inoxidable AISI 304, con un rociador                                                 | 339  | <b>13050.06.SPLASH</b>  | Peto mural 600 mm en acero inoxidable satinado                         | 354    |
| <b>13022.SH</b>      | Placa turca al suelo una boquilla rociadora acero inoxidable AISI 304 brillo                           | 339  | <b>13050.12.SP.2.S</b>  | Lavamanos colectivo 1200 mm, sin peto trasero                          | 354    |
| <b>13023.B</b>       | Placa turca al suelo una boquilla rociadora acero inoxidable AISI 304 brillo                           | 339  | <b>13050.12.SPO.2.S</b> | Lavamanos colectivo 1200 mm sin orificio en acero inoxidable satinado  | 354    |
|                      |                                                                                                        |      | <b>13050.12.SPLASH</b>  | Peto mural 1200 mm en acero inoxidable satinado                        | 354    |
|                      |                                                                                                        |      | <b>13050.18.SP.2.S</b>  | Lavamanos colectivo 1800 mm, sin peto trasero                          | 354    |
|                      |                                                                                                        |      | <b>13050.18.SPO.2.S</b> | Lavamanos colectivo 1800 mm sin orificio en acero inoxidable satinado  | 354    |
|                      |                                                                                                        |      | <b>13050.18.SPLASH</b>  | Peto mural 1800 mm en acero inoxidable satinado                        | 354    |
|                      |                                                                                                        |      | <b>13050.24.SP.2.S</b>  | Lavamanos colectivo 2400 mm, sin peto trasero                          | 354    |
|                      |                                                                                                        |      | <b>13050.24.SPO.2.S</b> | Lavamanos colectivo 2400 mm sin orificio en acero inoxidable satinado  | 354    |
|                      |                                                                                                        |      | <b>13050.24.SPLASH</b>  | Peto mural 2400 mm en acero inoxidable satinado                        | 354    |

| CÓDIGO                  | DESCRIPCIÓN                                                                              | PÁG. | CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN                                                                                    | PÁG. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>13050.30.SP.2.S</b>  | Lavamanos colectivo 3000 mm, sin peto trasero                                            | 354  | <b>14019.YL</b>       | Papelera de plástico con pedal polietileno 60 l y tapa amarilla                                | 327  |
| <b>13050.30.SPO.2.S</b> | Lavamanos colectivo 3000 mm sin orificio en acero inoxidable satinado                    | 354  | <b>14020.BL</b>       | Contenedor con pedal, asa y ruedas polietileno 120 l y tapa azul                               | 327  |
| <b>13050.30.SPLASH</b>  | Peto mural 3000 mm en acero inoxidable satinado                                          | 354  | <b>14020.GL</b>       | Contenedor con pedal, asa y ruedas polietileno 120 l y tapa verde                              | 327  |
| <b>13050.2.C</b>        | Escuadra acero galvanizado para lavamanos colectivos                                     | 356  | <b>14020.W</b>        | Contenedor con pedal, asa y ruedas polietileno 120 l y tapa blanca                             | 327  |
| <b>13050.P</b>          | Pata de acero inoxidable para lavamanos colectivo                                        | 356  | <b>14020.YL</b>       | Contenedor con pedal, asa y ruedas polietileno 120 l y tapa amarilla                           | 327  |
| <b>13051.S</b>          | Peto para lavamanos acero inoxidable AISI 304                                            | 351  | <b>14022.25.W</b>     | Papelera higiénica con pedal y cubeta interior polipropileno 25 l                              | 330  |
| <b>13052.70.P.S</b>     | Plato de ducha antivandálico con tubo desagüe salida central acero inoxidable AISI 304   | 374  | <b>14022.W</b>        | Papelera higiénica con pedal y cubeta interior polipropileno 8 l                               | 330  |
| <b>13052.70.PL.S</b>    | Plato de ducha antivandálico con tubo desagüe salida izquierda acero inoxidable AISI 304 | 374  | <b>14024.GR</b>       | Papelera higiénica con tapa basculante polipropileno gris 45 l                                 | 326  |
| <b>13052.70.PR.S</b>    | Plato de ducha antivandálico con tubo desagüe salida derecha acero inoxidable AISI 304   | 374  | <b>14025.W</b>        | Papelera de ABS, cuadrada, con tapa y pedal, 8 l                                               | 326  |
| <b>13052.70.S</b>       | Plato de ducha enrasado y antivandálico acero inoxidable AISI 304                        | 343  | <b>14026.W</b>        | Papelera de ABS, cuadrada, con tapa y pedal 23 l                                               | 326  |
| <b>13052.80.S</b>       | Plato de ducha enrasado y antivandálico acero inoxidable AISI 304                        | 343  | <b>14027.W</b>        | Papelera en ABS, rectangular, tapa basculante 55 l                                             | 327  |
| <b>13052.90.S</b>       | Plato de ducha enrasado y antivandálico acero inoxidable AISI 304                        | 343  | <b>14028.N</b>        | Papelera de pie 13 litros SERIE BLACK negro                                                    | 289  |
| <b>13054.2.S</b>        | Plato ducha acero inoxidable AISI 304, 700 x 700 mm                                      | 342  | <b>14029.N</b>        | Aro sujetabolsas para papelera 14028 SERIE BLACK negro                                         | 289  |
| <b>13054.P</b>          | Plato ducha desagüe transmuro acero inoxidable AISI 304, 700 x 700 mm                    | 373  | <b>14030.N</b>        | Papelera de pie 23 litros SERIE BLACK negro                                                    | 289  |
| <b>13055.2.S</b>        | Plato de ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 800 x 800 mm                           | 342  | <b>14040.N</b>        | Tapa para papelera 14030 SERIE BLACK negro                                                     | 289  |
| <b>13056.2.S</b>        | Plato de ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 900 x 900 mm                           | 342  | <b>14048.CI.S</b>     | Papelera para reciclaje gran capacidad 3 cubetas 42 l acero inoxidable AISI 304 satinado       | 313  |
| <b>13058.2.S</b>        | Bañera infantil acero inoxidable AISI 304                                                | 342  | <b>14071.15.S</b>     | Papelera acero inoxidable AISI 304 con tapa 15 l satinado                                      | 313  |
| <b>13060.S</b>          | Lavamanos diseño acero inoxidable AISI 304                                               | 360  | <b>14071.15.SC.S</b>  | Papelera acero inoxidable AISI 304 15 l satinado                                               | 312  |
| <b>13061.S</b>          | Lavamanos diseño acero inoxidable AISI 304                                               | 360  | <b>14071.50.S</b>     | Papelera acero inoxidable AISI 304 con tapa 50 l satinado                                      | 313  |
| <b>13062.S</b>          | Lavamanos diseño acero inoxidable AISI 304                                               | 360  | <b>14071.50.SC.S</b>  | Papelera acero inoxidable AISI 304 50 l satinado                                               | 312  |
| <b>13063.S</b>          | Lavamanos diseño acero inoxidable AISI 304                                               | 361  | <b>14071.80.S</b>     | Papelera acero inoxidable AISI 304 con tapa 80 l satinado                                      | 313  |
| <b>13070.1.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 1 seno integrado                                     | 355  | <b>14071.80.SC.S</b>  | Papelera acero inoxidable AISI 304 80 l satinado                                               | 312  |
| <b>13070.2.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 2 senos integrados                                   | 355  | <b>14071.SC.W</b>     | Papelera acero inoxidable AISI 304 80 l blanco                                                 | 312  |
| <b>13070.3.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 3 senos integrados                                   | 355  | <b>14073.S</b>        | Papelera gran capacidad acero inoxidable AISI 304 reciclaje tres cubetas y tapa 150 l satinado | 313  |
| <b>13071.1.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 1 seno sobrepuesto                                   | 355  | <b>14073.SC.S</b>     | Papelera gran capacidad acero inoxidable AISI 304 150 l satinado                               | 312  |
| <b>13071.2.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 2 senos sobrepuestos                                 | 355  | <b>14075.40.B</b>     | Papelera acero inoxidable rectangular con tapa basculante 40 l brillo                          | 317  |
| <b>13071.3.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 3 senos sobrepuestos                                 | 355  | <b>14075.40.SC.B</b>  | Papelera acero inoxidable rectangular 40 l brillo                                              | 316  |
| <b>13072.S</b>          | Lavamanos para personas ostomizadas acero inoxidable AISI 304                            | 357  | <b>14075.65.B</b>     | Papelera acero inoxidable rectangular con tapa basculante 65 l brillo                          | 317  |
| <b>13080.1.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 1 seno integrado                                     | 355  | <b>14075.65.SC.B</b>  | Papelera acero inoxidable rectangular 65 l brillo                                              | 316  |
| <b>13080.2.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 2 senos integrados                                   | 355  | <b>14075.80.B</b>     | Papelera acero inoxidable rectangular con tapa basculante 80 l brillo                          | 317  |
| <b>13080.3.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 3 senos integrados                                   | 355  | <b>14075.80.SC.B</b>  | Papelera acero inoxidable rectangular 80 l brillo                                              | 316  |
| <b>13081.1.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 1 seno sobrepuesto                                   | 355  | <b>14077.65.EVO.S</b> | Papelera mural acero inoxidable AISI 304 65 l satinado                                         | 323  |
| <b>13081.2.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 2 senos sobrepuestos                                 | 355  | <b>14077.80.EVO.S</b> | Papelera mural acero inoxidable AISI 304 80 l satinado                                         | 323  |
| <b>13081.3.S</b>        | Encimera acero inoxidable AISI 304, 3 senos sobrepuestos                                 | 355  | <b>14077.B</b>        | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural brillo 23 l                                           | 322  |
| <b>13105.B</b>          | Conjunto válvula de desagüe y sifón latón cromado                                        | 356  | <b>14077.EVO.S</b>    | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural satinado 23 l                                         | 323  |
| <b>13106.2.W</b>        | Válvula de desagüe con tapón                                                             | 356  | <b>14077.N</b>        | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural negro 23 l                                            | 322  |
| <b>13107.B</b>          | Válvula de desagüe, sifón y tubo rebosadero latón cromado                                | 356  | <b>14077.S</b>        | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural satinado 23 l                                         | 322  |
| <b>13108.W</b>          | Válvula de desagüe, sifón y tubo rebosadero ABS                                          | 356  | <b>14077.W</b>        | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural blanco 23 l                                           | 322  |
| <b>13110.B</b>          | Conjunto válvula de desagüe                                                              | 356  | <b>14078.B</b>        | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural brillo, con tapa 23 l                                 | 322  |
| <b>13111.K</b>          | Conexión desagüe para inodoro salida suelo                                               | 334  | <b>14078.EVO.S</b>    | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural satinado, con tapa superior abierta desmontable 23 l  | 323  |
| <b>13111.K</b>          | Conexión desagüe para inodoro salida suelo                                               | 338  | <b>14078.S</b>        | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural satinado, con tapa 23 l                               | 322  |
| <b>13112.K</b>          | Conexión desagüe para inodoro salida horizontal                                          | 334  | <b>14078.W</b>        | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural, con tapa blanco 23 l                                 | 322  |
| <b>13112.K</b>          | Conexión desagüe para inodoro salida horizontal                                          | 338  | <b>14079.B</b>        | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural, con tapa y cerradura brillo 23 l                     | 324  |
| <b>13113.B.2</b>        | Tapón embellecedor ABS cromado                                                           | 356  | <b>14079.S</b>        | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural, con tapa y cerradura satinado 23 l                   | 324  |
| <b>13123.C</b>          | Equipo combinado acero inoxidable instalación transmuro, posición centro                 | 376  | <b>14079.W</b>        | Papelera acero inoxidable AISI 304 mural, con tapa y cerradura blanco 23 l                     | 324  |
| <b>13123.L</b>          | Equipo combinado acero inoxidable instalación transmuro, posición izquierda              | 376  | <b>14082.2.W</b>      | Papelera acero pintado 12 l blanco                                                             | 319  |
| <b>13123.R</b>          | Equipo combinado acero inoxidable instalación transmuro, posición derecha                | 376  | <b>14096.2.S</b>      | Papelera acero inoxidable 12 l satinado                                                        | 319  |
| <b>13124.C</b>          | Equipo compacto acero inoxidable instalación adosada, posición centro                    | 377  | <b>14097.S</b>        | Papelera acero inoxidable 6 l satinado                                                         | 319  |
| <b>13124.L</b>          | Equipo compacto acero inoxidable instalación adosada, posición izquierda                 | 377  | <b>14098.2.S</b>      | Papelera acero inoxidable satinado mural 11 l satinado                                         | 325  |
| <b>13124.R</b>          | Equipo compacto acero inoxidable instalación adosada, posición derecha                   | 377  | <b>14098.2.W</b>      | Papelera mural acero pintado 11 l blanco                                                       | 325  |
| <b>13142.KIT</b>        | Kit inodoro ergonómico desagüe a suelo, cisterna y tapa                                  | 428  | <b>14100.S</b>        | Papelera reciclaje gran capacidad 3 cubetas 30 l satinado                                      | 313  |
| <b>13143.KIT</b>        | Kit inodoro ergonómico desagüe a pared, cisterna y tapa                                  | 428  | <b>14102.S</b>        | Papelera semiencastrada en pared 38 l acero inoxidable AISI 304 satinado                       | 328  |
| <b>13144.I</b>          | Asiento ergonómico con tapa para inodoro H50M                                            | 424  | <b>14103.S</b>        | Papelera encastrada 21 l acero inoxidable AISI 304 satinado                                    | 328  |
| <b>13147.W</b>          | Asiento para inodoro con tapa de urea                                                    | 337  | <b>14104.P.S</b>      | Papelera encastrada 38 l acero inoxidable AISI 304 satinado                                    | 328  |
| <b>13148.W</b>          | Asiento para inodoro con tapa de urea                                                    | 337  | <b>14105.S</b>        | Papelera adosada pared 35 l acero inoxidable AISI 304 satinado                                 | 329  |
| <b>13153.KIT</b>        | Kit inodoro-bidé suspendido con tapa                                                     | 428  | <b>14106.P.S</b>      | Papelera encastrada 21 l acero inoxidable AISI 304 satinado                                    | 328  |
| <b>13153.W</b>          | Inodoro-bidé suspendido cerámica blanca                                                  | 425  | <b>14107.S</b>        | Papelera adosada pared 13 l acero inoxidable AISI 304 satinado                                 | 329  |
| <b>13182.B</b>          | Mando manual neumático encastrado para cisterna                                          | 425  | <b>14113.10.S</b>     | Papelera con cabezal y tapa basculante acero inoxidable AISI 304 10 l satinado                 | 318  |
| <b>13184.B</b>          | Mando manual neumático externo para cisterna                                             | 425  | <b>14113.40.S</b>     | Papelera con cabezal y tapa basculante acero inoxidable AISI 304 40 l satinado                 | 318  |
| <b>14018.W</b>          | Papelera de plástico con pedal ABS blanco 23 l                                           | 326  | <b>14114.10.B</b>     | Papelera con cabezal y tapa basculante acero inoxidable AISI 304 10 l brillo                   | 318  |
| <b>14019.BL</b>         | Papelera de plástico con pedal polietileno 60 l y tapa azul                              | 327  | <b>14114.35.B</b>     | Papelera con cabezal y tapa basculante acero inoxidable AISI 304 35 l brillo                   | 318  |
| <b>14019.GL</b>         | Papelera de plástico con pedal polietileno 60 l y tapa verde                             | 327  | <b>14118.2.W</b>      | Papelera acero pintado con tapa basculante 40 l                                                | 318  |
| <b>14019.W</b>          | Papelera de plástico con pedal polietileno 60 l y tapa blanca                            | 327  |                       |                                                                                                |      |

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                | PÁG. | CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                               | PÁG. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>14118.S</b>       | Papelera acero inoxidable satinado con tapa basculante 40 l                                | 318  | <b>15047.B</b>       | Barra fija acero inoxidable AISI 201 brillo triple apoyo pared            | 398  |
| <b>14122.2.S</b>     | Papelera cenicero acero inoxidable satinado 24 l                                           | 331  | <b>15047.S</b>       | Barra fija acero inoxidable AISI 201 satinado triple apoyo pared          | 398  |
| <b>14122.2.W</b>     | Papelera cenicero acero pintado 24 l                                                       | 331  | <b>15047.W</b>       | Barra fija acero inoxidable AISI 201 blanco triple apoyo pared            | 398  |
| <b>14124.2.S</b>     | Papelera cenicero acero inoxidable satinado 24 l                                           | 331  | <b>15048.85.B</b>    | Barra fija de acero inoxidable AISI 201 brillo triple apoyo pared         | 398  |
| <b>14124.2.W</b>     | Papelera cenicero acero pintado 24 l                                                       | 331  | <b>15048.85.S</b>    | Barra fija de acero inoxidable AISI 201 satinado triple apoyo pared       | 398  |
| <b>14160.B</b>       | Cenicero mural acero inoxidable acabado brillo                                             | 247  | <b>15048.85.W</b>    | Barra fija de acero inoxidable AISI 201 blanco triple apoyo pared         | 398  |
| <b>14173.N</b>       | Perchero de pie con 6 colgadores de ABS. Color negro                                       | 308  | <b>15048.B</b>       | Barra fija acero inoxidable AISI 201 brillo triple apoyo pared            | 398  |
| <b>14173.P</b>       | Perchero de pie con 6 colgadores de ABS. Color gris plata                                  | 308  | <b>15048.S</b>       | Barra fija acero inoxidable AISI 201 satinado triple apoyo pared          | 398  |
| <b>14178.P</b>       | Perchero de pie acero con 8 colgadores cromados                                            | 308  | <b>15048.W</b>       | Barra fija acero inoxidable AISI 201 blanco triple apoyo pared            | 398  |
| <b>14188.2.S</b>     | Papelera mural con tapa y cerradura acero inoxidable satinado                              | 325  | <b>15049.B</b>       | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 brillo 3 lados                 | 403  |
| <b>15002.07.S</b>    | Lavamanos quirúrgico mural un usuario acero inoxidable AISI 304 satinado                   | 353  | <b>15049.NBA</b>     | Serie NYLON - Barra fija ducha                                            | 408  |
| <b>15002.14.S</b>    | Lavamanos quirúrgico mural dos usuarios acero inoxidable AISI 304 satinado                 | 353  | <b>15049.S</b>       | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 3 lados               | 403  |
| <b>15002.21.S</b>    | Lavamanos quirúrgico mural tres usuarios acero inoxidable AISI 304 satinado                | 353  | <b>15049.W</b>       | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 blanco 3 lados                 | 403  |
| <b>15010.SM</b>      | Lavacúñas encastrado acero inoxidable con un grifo mezclador monomando                     | 369  | <b>15050.B</b>       | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 brillo, 3 lados                | 403  |
| <b>15010.ST</b>      | Lavacúñas encastrado acero inoxidable con un grifo temporizado                             | 369  | <b>15050.NBA</b>     | Serie NYLON - Barra fija ducha                                            | 408  |
| <b>15010.STM</b>     | Lavacúñas encastrado acero inoxidable con un grifo mezclador temporizado                   | 369  | <b>15050.S</b>       | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 3 lados               | 403  |
| <b>15011.S</b>       | Soporte acero inoxidable para una cuña                                                     | 369  | <b>15050.W</b>       | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 blanco 3 lados                 | 403  |
| <b>15013.S</b>       | Soporte acero inoxidable para una botella higiénica                                        | 369  | <b>15051.60.B</b>    | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo 600 mm                    | 396  |
| <b>15029.S</b>       | Tapa inodoro de acero inoxidable para WC 13012, 13013 y 13018                              | 336  | <b>15051.60.F</b>    | Barra abatible acero blanco 600 mm                                        | 396  |
| <b>15032.W</b>       | Asiento elevador polipropileno para inodoro, sin tapa                                      | 430  | <b>15051.60.N</b>    | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 negro 600 mm                     | 396  |
| <b>15033.W</b>       | Asiento elevador polipropileno para inodoro, con tapa                                      | 430  | <b>15051.60.NBA</b>  | Serie NYLON - Barra abatible 600 mm                                       | 405  |
| <b>15034.W</b>       | Asiento elevador polipropileno para inodoro, con asideros y sin tapa                       | 430  | <b>15051.60.S</b>    | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado 600 mm                  | 396  |
| <b>15035.2.W</b>     | Asiento plegable con dos patas de apoyo a suelo acero inoxidable pintado blanco            | 420  | <b>15051.60.W</b>    | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco 600 mm                    | 396  |
| <b>15035.XL.W</b>    | Asiento plegable con asideros y dos patas de apoyo a suelo acero inoxidable pintado blanco | 420  | <b>15051.80.B</b>    | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo 800 mm                    | 396  |
| <b>15037.W</b>       | Taburete para baño de polipropileno blanco y patas regulables                              | 423  | <b>15051.80.F</b>    | Barra abatible acero blanco 800 mm                                        | 396  |
| <b>15038.W</b>       | Taburete para baño de polipropileno blanco y patas de acero inoxidable                     | 423  | <b>15051.80.N</b>    | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 negro 800 mm                     | 396  |
| <b>15039.W</b>       | Asiento elevador Duroplast con tapa                                                        | 431  | <b>15051.80.N36</b>  | Serie NYLON - Barra abatible de aluminio recubierto de poliamida          | 412  |
| <b>15040.NBA</b>     | Asiento para bañera polipropileno blanco                                                   | 422  | <b>15051.80.NBA</b>  | Serie NYLON - Barra abatible 800 mm                                       | 405  |
| <b>15041.B</b>       | Asiento abatible acero inoxidable AISI 304 brillo                                          | 419  | <b>15051.80.S</b>    | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado 800 mm                  | 396  |
| <b>15041.N</b>       | Asiento abatible acero inoxidable AISI 304 negro                                           | 419  | <b>15051.80.W</b>    | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco 800 mm                    | 396  |
| <b>15041.S</b>       | Asiento abatible acero inoxidable AISI 304 satinado                                        | 419  | <b>15051.85.B</b>    | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo 850 mm                    | 396  |
| <b>15041.W</b>       | Asiento abatible acero inoxidable AISI 304 blanco                                          | 419  | <b>15051.85.S</b>    | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado 850 mm                  | 396  |
| <b>15042.FIX.NBA</b> | Serie NYLON - Asiento abatible, con respaldo polipropileno                                 | 416  | <b>15051.85.W</b>    | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco 850 mm                    | 396  |
| <b>15042.MOV.B</b>   | Asiento acero inoxidable suspendido amovible con respaldo, acabado brillo                  | 422  | <b>15051.NPR</b>     | Serie NYLON - Portarrollos para barra abatible                            | 410  |
| <b>15042.MOV.NBA</b> | Serie NYLON - Asiento suspendido amovible, plegable, con respaldo polipropileno            | 417  | <b>15051.SP.80.B</b> | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo sin portarrollos 800 mm   | 396  |
| <b>15042.MOV.S</b>   | Asiento acero inoxidable suspendido amovible con respaldo, acabado satinado                | 422  | <b>15051.SP.80.S</b> | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado sin portarrollos 800 mm | 396  |
| <b>15042.MOV.W</b>   | Asiento acero inoxidable suspendido amovible con respaldo, acabado blanco                  | 422  | <b>15051.SP.80.W</b> | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco sin portarrollos          | 396  |
| <b>15042.NBA</b>     | Serie NYLON - Asiento plegable polipropileno                                               | 416  | <b>15052.105.N36</b> | Serie NYLON - Barra recta de aluminio recubierto de poliamida             | 413  |
| <b>15042.PAT.N</b>   | Serie NYLON - Asiento plegable, con respaldo y patas a suelo polipropileno negro           | 417  | <b>15052.B</b>       | Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 brillo                    | 402  |
| <b>15042.PAT.NBA</b> | Serie NYLON - Asiento plegable, con respaldo y patas a suelo polipropileno blanco          | 417  | <b>15052.N</b>       | Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 negro                     | 402  |
| <b>15042.PIE.N</b>   | Serie NYLON - Asiento plegable patas regulables adaptado polipropileno negro               | 417  | <b>15052.NBA</b>     | Serie NYLON - Barra fija para ducha                                       | 408  |
| <b>15042.PIE.NBA</b> | Serie NYLON - Asiento plegable patas regulables adaptado polipropileno blanco              | 417  | <b>15052.S</b>       | Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 satinado                  | 402  |
| <b>15043.2.NBA</b>   | Asiento para bañera acero inoxidable AISI 304                                              | 422  | <b>15052.W</b>       | Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 blanco                    | 402  |
| <b>15044.2.NBA</b>   | Asiento para ducha acero inoxidable AISI 304                                               | 423  | <b>15053.B</b>       | Kit para instalación barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado    | 397  |
| <b>15045.B</b>       | Asiento acero inoxidable AISI 304 brillo apoyo suelo                                       | 418  | <b>15053.S</b>       | Kit para instalación barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo      | 397  |
| <b>15045.NBA</b>     | Asiento plegable con dos patas regulables polipropileno blanco                             | 416  | <b>15053.W</b>       | Kit para instalación barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco      | 397  |
| <b>15045.S</b>       | Asiento acero inoxidable AISI 304 satinado apoyo suelo                                     | 418  | <b>15054.100.B</b>   | Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 1000 mm                      | 395  |
| <b>15045.W</b>       | Asiento acero inoxidable blanco apoyo suelo                                                | 418  | <b>15054.100.N36</b> | Serie NYLON - Barra recta de aluminio recubierto de poliamida             | 411  |
| <b>15046.B</b>       | Asiento plegable acero inoxidable AISI 304 brillo apoyo pared                              | 418  | <b>15054.100.S</b>   | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 1000 mm                    | 395  |
| <b>15046.S</b>       | Asiento plegable acero inoxidable AISI 304 satinado apoyo pared                            | 418  | <b>15054.100.W</b>   | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 1000 mm                      | 395  |
| <b>15046.W</b>       | Asiento plegable acero inoxidable AISI 304 blanco apoyo pared                              | 418  | <b>15054.120.B</b>   | Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 1200 mm                      | 395  |
| <b>15047.60.N36</b>  | Serie NYLON - Barra triple apoyo en pared de aluminio recubierto de poliamida              | 412  | <b>15054.120.NBA</b> | Serie NYLON - Barra fija 1200 mm                                          | 405  |
| <b>15047.60.NBA</b>  | Serie NYLON - Barra fija triple apoyo posición reversible                                  | 410  | <b>15054.120.S</b>   | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 1200 mm                    | 395  |
| <b>15047.80.N36</b>  | Serie NYLON - Barra triple apoyo en pared de aluminio recubierto de poliamida              | 412  | <b>15054.120.W</b>   | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 1200 mm                      | 395  |
| <b>15047.80.NBA</b>  | Serie NYLON - Barra fija triple apoyou posición reversible                                 | 410  | <b>15054.170.N36</b> | Serie NYLON - Barra recta de aluminio recubierto de poliamida             | 411  |
| <b>15047.85.B</b>    | Barra fija de acero inoxidable AISI 201 brillo triple apoyo pared                          | 398  | <b>15054.30.B</b>    | Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 300 mm                       | 395  |
| <b>15047.85.S</b>    | Barra fija de acero inoxidable AISI 201 satinado triple apoyo pared                        | 398  | <b>15054.30.F</b>    | Barra fija acero blanco, 300 mm                                           | 395  |
| <b>15047.85.W</b>    | Barra fija de acero inoxidable AISI 201 blanco triple apoyo pared                          | 398  | <b>15054.30.N</b>    | Barra fija acero inoxidable AISI 304 negro, 300 mm                        | 395  |
|                      |                                                                                            |      | <b>15054.30.NBA</b>  | Serie NYLON - Barra fija 300 mm                                           | 405  |
|                      |                                                                                            |      | <b>15054.30.S</b>    | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 300 mm                     | 395  |
|                      |                                                                                            |      | <b>15054.30.W</b>    | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 300 mm                       | 395  |
|                      |                                                                                            |      | <b>15054.40.NBA</b>  | Serie NYLON - Barra fija recta 400 mm                                     | 405  |
|                      |                                                                                            |      | <b>15054.45.B</b>    | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 450 mm                     | 395  |
|                      |                                                                                            |      | <b>15054.45.F</b>    | Barra fija acero blanco, 450 mm                                           | 395  |
|                      |                                                                                            |      | <b>15054.45.N</b>    | Barra fija acero inoxidable AISI 304 negro, 450 mm                        | 395  |
|                      |                                                                                            |      | <b>15054.45.S</b>    | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 450 mm                     | 395  |
|                      |                                                                                            |      | <b>15054.45.W</b>    | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 450 mm                       | 395  |

| CÓDIGO           | DESCRIPCIÓN                                                                       | PÁG. | CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                                                       | PÁG. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15054.50.NBA     | Serie NYLON - Barra fija recta 500 mm                                             | 405  | 15161.W      | Barra de apoyo angular de 135° acero blanco                                       | 401  |
| 15054.60.B       | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 600 mm                             | 395  | 15162.B      | Barra de apoyo acero inoxidable AISI 304 brillo                                   | 402  |
| 15054.60.F       | Barra fija acero blanco, 600 mm                                                   | 395  | 15162.NBA    | Serie NYLON - Barra de apoyo aluminio recubierto de polímero antibacterias blanco | 407  |
| 15054.60.N       | Barra fija acero inoxidable AISI 304 negro, 600 mm                                | 395  | 15162.S      | Barra de apoyo acero inoxidable AISI 304 satinado                                 | 402  |
| 15054.60.NBA     | Serie NYLON - Barra fija recta 600 mm                                             | 405  | 15162.W      | Barra de apoyo acero inoxidable AISI 304 blanco                                   | 402  |
| 15054.60.S       | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 600 mm                             | 395  | 15198.B      | Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, pared suelo                          | 399  |
| 15054.60.W       | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 600 mm                             | 395  | 15198.S      | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, pared suelo                        | 399  |
| 15054.73.NBA     | Serie NYLON - Barra fija recta, 730 mm                                            | 405  | 15198.W      | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, pared suelo                          | 399  |
| 15054.80.B       | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 800 mm                             | 395  | 15203.B      | Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, tres anclajes pared suelo            | 399  |
| 15054.80.F       | Barra fija acero blanco, 800 mm                                                   | 395  | 15203.NBA    | Serie NYLON - Barra fija anclajes pared suelo, reversible                         | 409  |
| 15054.80.N       | Barra fija acero inoxidable AISI 304 negro, 800 mm                                | 395  | 15203.S      | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, tres anclajes pared suelo          | 399  |
| 15054.80.NBA     | Serie NYLON - Barra fija recta, 800 mm                                            | 405  | 15203.W      | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, tres anclajes pared suelo            | 399  |
| 15054.80.S       | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 800 mm                             | 395  | 15204.B      | Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, tres anclajes pared-suelo            | 399  |
| 15054.80.W       | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 800 mm                               | 395  | 15204.S      | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, tres anclajes pared-suelo          | 399  |
| 15054.90.NBA     | Serie NYLON - Barra fija recta 900 mm                                             | 405  | 15204.W      | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, tres anclajes pared-suelo            | 399  |
| 15055.B          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 645 mm                               | 398  | 15206.B      | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo, con apoyo suelo                  | 397  |
| 15055.S          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 645 mm                             | 398  | 15206.N      | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 negro, con apoyo suelo                   | 397  |
| 15058.W          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 645 mm                               | 400  | 15206.NBA    | Serie NYLON - Barra abatible 800 00 con apoyo a suelo                             | 409  |
| 15059.B          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo                                       | 400  | 15206.S      | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado, con apoyo suelo                | 397  |
| 15059.W          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco                                       | 400  | 15206.W      | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco, con apoyo suelo                  | 397  |
| 15060.B          | Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 brillo                            | 401  | 15208.B      | Serie SANTORINI - Soporte para rociador de ducha                                  | 255  |
| 15060.N          | Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 negro                             | 401  | 15209.32.B   | Soporte rociador ducha ABS cromado                                                | 402  |
| 15060.NBA        | Serie NYLON - Barra fija para ducha                                               | 406  | 15209.32.NBA | Serie NYLON - Soporte rociador ducha blanco                                       | 409  |
| 15060.S          | Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 satinado                          | 401  | 15209.34.B   | Soporte rociador ducha ABS cromado                                                | 402  |
| 15060.W          | Barra fija para ducha acero inoxidable AISI 304 blanco                            | 401  | 15209.34.NBA | Serie NYLON - Soporte rociador ducha blanco                                       | 409  |
| 15061.N36        | Serie NYLON - Barra recta de aluminio recubierto de poliamida                     | 411  | 15210.K      | Placa no conductora                                                               | 399  |
| 15062.B          | Barra abatible acero inoxidable brillo con apoyo suelo                            | 397  | 15211.K      | Placa no conductora                                                               | 399  |
| 15062.S          | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado con apoyo suelo                 | 397  | 15213.K      | Placa no conductora                                                               | 399  |
| 15062.W          | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco con apoyo suelo                   | 397  | 15220.K      | Placa no conductora                                                               | 399  |
| 15064.B          | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 brillo anclaje a suelo                   | 397  | 15258.B      | Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 brillo                                   | 400  |
| 15064.N          | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 negro anclaje a suelo                    | 397  | 15258.S      | Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 satinado                                 | 400  |
| 15064.NBA        | Serie NYLON - Barra abatible anclaje suelo                                        | 409  | 15258.W      | Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 blanco                                   | 400  |
| 15064.S          | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 satinado anclaje a suelo                 | 397  | 15259.B      | Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 brillo                                   | 400  |
| 15064.W          | Barra abatible acero inoxidable AISI 304 blanco anclaje a suelo                   | 397  | 15259.S      | Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 satinado                                 | 400  |
| 15065.50.S       | Asiento plegable adaptado de tabla fenólica acero inoxidable AISI 304 satinado    | 418  | 15259.W      | Barra fija 90° acero inoxidable AISI 304 blanco                                   | 400  |
| 15065.S          | Asiento plegable acero inoxidable AISI 304 con tabla fenólica                     | 418  | 16051.2.B    | Tope de puerta zamac brillo                                                       | 247  |
| 15066.S          | Asiento plegable acero inoxidable AISI 304 acolchado                              | 419  | 16051.S      | Tope de puerta acero inoxidable AISI 304 satinado                                 | 247  |
| 15067.2.W        | Asiento plegable aluminio - ABS                                                   | 420  | 16202.B      | Toallero zamac brillo                                                             | 292  |
| 15069.B          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 60°                                  | 402  | 16204.B      | Toallero doble zamac brillo                                                       | 292  |
| 15069.S          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 60°                                | 402  | 16207.B      | Toallero aro zamac brillo                                                         | 292  |
| 15071.NBA        | Serie NYLON - Percha                                                              | 410  | 16208.B      | Toallero doble zamac brillo                                                       | 292  |
| 15074.L          | Asiento ducha doble con tabla fenólica y soporte pared acero inoxidable AISI 304  | 419  | 16213.B      | Jabonera de rejilla zamac brillo                                                  | 293  |
| 15075.N          | Respaldo acolchado poliuretano                                                    | 425  | 16216.B      | Portarrollos de papel higiénico zamac brillo                                      | 293  |
| 15077.S          | Respaldo de acero inoxidable AISI 304                                             | 418  | 16217.B      | Portarrollos de papel higiénico zamac brillo                                      | 293  |
| 15149.B          | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 brillo 3 lados                         | 403  | 16218.B      | Escobillero zamac brillo                                                          | 293  |
| 15149.S          | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 3 lados                       | 403  | 16220.40.G   | Serie CAPRI DORADO - Toallero                                                     | 264  |
| 15149.W          | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 blanco 3 lados                         | 403  | 16220.40.N   | Serie CAPRI NEGRO - Toallero                                                      | 268  |
| 15150.B          | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 brillo 3 lados                         | 403  | 16220.60.G   | Serie CAPRI DORADO - Toallero                                                     | 264  |
| 15150.S          | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 satinado 3 lados                       | 403  | 16220.60.N   | Serie CAPRI NEGRO - Toallero                                                      | 268  |
| 15150.W          | Barra fija ducha acero inoxidable AISI 304 blanco 3 lados                         | 403  | 16221.G      | Serie CAPRI DORADO - Percha                                                       | 265  |
| 15158.120.70.NBA | Serie NYLON - Barra fija angular                                                  | 407  | 16221.N      | Serie CAPRI NEGRO - Percha                                                        | 269  |
| 15158.B          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 90°                                  | 400  | 16223.G      | Serie CAPRI DORADO - Repisa toallero con barra inferior                           | 264  |
| 15158.N36        | Serie NYLON - Barra angulo 90° de aluminio recubierto de poliamida                | 413  | 16223.N      | Serie CAPRI NEGRO - Repisa toallero con barra inferior                            | 268  |
| 15158.NBA        | Serie NYLON - Barra fija angular                                                  | 406  | 16225.G      | Serie CAPRI DORADO - Jabonera de vidrio con soporte mural                         | 266  |
| 15158.S          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 90°                                | 400  | 16225.N      | Serie CAPRI NEGRO - Jabonera de vidrio con soporte mural                          | 270  |
| 15158.W          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 90°                                  | 400  | 16226.G      | Serie CAPRI DORADO - Repisa de utilidad                                           | 264  |
| 15159.120.70.NBA | Serie NYLON - Barra fija angular                                                  | 407  | 16226.N      | Serie CAPRI NEGRO - Repisa de utilidad                                            | 268  |
| 15159.B          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 brillo, 90°                                  | 400  | 16227.G      | Serie CAPRI DORADO - Escobillero                                                  | 266  |
| 15159.N36        | Serie NYLON - Barra angulo 90° de aluminio recubierto de poliamida                | 413  | 16227.N      | Serie CAPRI NEGRO - Escobillero                                                   | 270  |
| 15159.NBA        | Serie NYLON - Barra fija angular                                                  | 406  | 16228.G      | Serie CAPRI DORADO - Portarrollos de papel higiénico                              | 265  |
| 15159.S          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 satinado, 90°                                | 400  | 16228.N      | Serie CAPRI NEGRO - Portarrollos de papel higiénico                               | 269  |
| 15159.W          | Barra fija acero inoxidable AISI 304 blanco, 90°                                  | 400  | 16229.G      | Serie CAPRI DORADO - Portarrollos de papel higiénico                              | 265  |
| 15161.B          | Barra de apoyo angular de 135° acero inoxidable AISI 304 brillo                   | 401  | 16229.N      | Serie CAPRI NEGRO - Portarrollos de papel higiénico                               | 269  |
| 15161.N          | Barra de apoyo angular de 135° acero inoxidable AISI 304 negro                    | 401  | 16231.G      | Serie CAPRI DORADO - Vaso para cepillo de dientes con soporte a pared             | 266  |
| 15161.NBA        | Serie NYLON barra apoyo angular aluminio recubierto polímero antibacterias blanco | 407  | 16231.N      | Serie CAPRI NEGRO - Vaso para cepillo de dientes con soporte a pared              | 270  |
| 15161.S          | Barra de apoyo angular de 135° acero inoxidable AISI 304 satinado                 | 401  |              |                                                                                   |      |

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                                                           | PÁG. | CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                                                          | PÁG. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16303.B    | Toallero latón cromado                                                                | 290  | 16456.B    | Serie CORFU - Portarrollos de papel higiénico zamac brillo                           | 273  |
| 16330.40.B | Serie SANTORINI - Toallero latón cromado brillo                                       | 252  | 16457.B    | Serie CORFU - Aro toallero zamac acabado brillo                                      | 272  |
| 16330.60.B | Serie SANTORINI - Toallero latón cromado brillo                                       | 252  | 16500.B    | Serie LINE - Portarrollos zamac acabado brillo                                       | 280  |
| 16331.B    | Serie SANTORINI - Toallero latón cromado brillo                                       | 252  | 16500.S    | Serie LINE - Portarrollos de papel higiénico zamac acabado satinado                  | 280  |
| 16332.B    | Serie SANTORINI - Asidero angular latón cromado brillo                                | 253  | 16501.40.B | Serie LINE - Toallero zamac brillo                                                   | 278  |
| 16333.B    | Serie SANTORINI - Portarrollos de papel higiénico latón cromado brillo                | 253  | 16501.50.B | Serie LINE - Toallero zamac brillo                                                   | 278  |
| 16334.B    | Serie SANTORINI - Portarrollos de papel higiénico latón cromado brillo                | 253  | 16501.50.S | Serie LINE - Toallero zamac satinado                                                 | 278  |
| 16335.B    | Serie SANTORINI - Portarrollos de papel higiénico latón cromado brillo                | 253  | 16501.65.B | Serie LINE - Toallero zamac brillo                                                   | 278  |
| 16339.B    | Serie SANTORINI - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared latón cromado brillo | 254  | 16504.B    | Serie LINE - Toallero aro rectangular zamac acabado brillo                           | 278  |
| 16340.B    | Serie SANTORINI - Jabonera latón cromado brillo                                       | 254  | 16504.W    | Serie LINE - Toallero aro rectangular zamac acabado blanco                           | 278  |
| 16341.B    | Serie SANTORINI - Aro toallero latón cromado brillo                                   | 252  | 16505.B    | Serie LINE - Dispensador papel higiénico zamac acabado brillo                        | 280  |
| 16342.B    | Serie SANTORINI - Escobillero latón cromado brillo                                    | 254  | 16506.B    | Serie LINE - Percha acabado zamac acabado brillo                                     | 280  |
| 16343.B    | Serie SANTORINI - Portarrollos de papel higiénico latón cromado brillo                | 254  | 16507.B    | Serie LINE - Perchero de cuatro perchas zamac acabado brillo                         | 279  |
| 16344.B    | Barra de apoyo para ducha latón cromado brillo                                        | 255  | 16508.B    | Serie LINE - Perchero de siete perchas zamac acabado brillo                          | 279  |
| 16345.B    | Barra angular de apoyo para ducha latón cromado brillo                                | 255  | 16509.B    | Serie LINE - Toallero doble 450 mm zamac acabado brillo                              | 279  |
| 16350.B    | Serie SIENA - Portarrollos reserva latón cromado                                      | 259  | 16510.B    | Serie LINE - Toallero doble 600 mm zamac acabado brillo                              | 279  |
| 16351.B    | Serie SIENA - Barra recta 520 mm tubo Ø 20 mm latón cromado                           | 256  | 16515.B    | Serie LINE - Repisa de utilidad de vidrio y soportes zamac acabado brillo            | 279  |
| 16352.B    | Serie SIENA - Barra recta 300 mm tubo Ø 25 mm latón cromado                           | 256  | 16515.W    | Serie LINE - Repisa de vidrio zamac acabado satinado                                 | 279  |
| 16354.B    | Serie SIENA - Asidero angular latón cromado                                           | 257  | 16518.B    | Serie LINE - Escobillero brillo zamac acabado brillo                                 | 281  |
| 16355.B    | Serie SIENA - Asidero angular con jabonera latón cromado                              | 257  | 16518.S    | Serie LINE - Escobillero brillo zamac acabado satiné                                 | 281  |
| 16356.B    | Serie SIENA - Vaso cepillo dientes de vidrio con soporte latón cromado                | 259  | 16519.B    | Serie LINE - Reserva papel higiénico en zamac acabado brillo                         | 281  |
| 16357.B    | Serie SIENA - Toallero aro grande latón cromado                                       | 256  | 16519.S    | Serie LINE - Escobillero WC en zamac satinado                                        | 281  |
| 16358.B    | Serie SIENA - Repisa toallas con barra inferior latón cromado                         | 257  | 16525.B    | Escobillero zamac brillo                                                             | 290  |
| 16359.B    | Serie SIENA - Percha latón cromado                                                    | 258  | 16530.B    | Toallero latón cromado brillo                                                        | 291  |
| 16360.B    | Serie SIENA - Percha doble latón cromado                                              | 258  | 16531.B    | Toallero latón cromado brillo                                                        | 291  |
| 16361.B    | Serie SIENA - Portarrollos latón cromado                                              | 259  | 16533.B    | Portarrollos de papel higiénico latón cromado brillo                                 | 291  |
| 16362.B    | Serie SIENA - Jabonera de disco latón cromado                                         | 258  | 16535.B    | Repisa de vidrio latón cromado brillo                                                | 291  |
| 16363.B    | Serie SIENA - Percha latón cromado                                                    | 258  | 16537.B    | Toallero de aro latón cromado brillo                                                 | 291  |
| 16370.B    | Serie MONACO - Percha latón cromado                                                   | 262  | 16720.2.S  | Pictograma "Señoras" acero inoxidable AISI 304 satinado                              | 300  |
| 16371.B    | Serie MONACO - Toallero latón cromado                                                 | 260  | 16721.2.S  | Pictograma "Señores" acero inoxidable AISI 304 satinado                              | 300  |
| 16372.B    | Serie MONACO - Jabonera latón cromado                                                 | 263  | 16722.2.S  | Pictograma baño "Señores/Señoras" acero inoxidable AISI 304 satinado                 | 300  |
| 16373.B    | Serie MONACO - Percha latón cromado                                                   | 262  | 16723.2.S  | Pictograma "Bebé" acero inoxidable AISI 304 satinado                                 | 300  |
| 16374.B    | Serie MONACO - Portarrollos latón cromado                                             | 261  | 16724.2.S  | Pictograma "Adapado" acero inoxidable AISI 304 satinado                              | 300  |
| 16376.B    | Serie MONACO - Vaso vidrio con soporte latón cromado                                  | 263  | 16725.2.S  | Pictograma "Ducha" acero inoxidable AISI 304 satinado                                | 300  |
| 16377.B    | Serie MONACO - Toallero aro latón cromado                                             | 260  | 16730.2.S  | Pictograma "Prohibido fumar" acero inoxidable AISI 304 satinado                      | 300  |
| 16378.B    | Serie MONACO - Repisa toallero con barra inferior latón cromado                       | 261  | 16733.2.S  | Pictograma "Prohibido usar teléfonos móviles" acero inoxidable AISI 304 satinado     | 300  |
| 16379.B    | Serie MONACO - Percha latón cromado                                                   | 262  | 16735.2.S  | Pictograma "Silencio" acero inoxidable AISI 304 satinado                             | 300  |
| 16381.B    | Serie MONACO - Portarrollos reserva latón cromado                                     | 261  | 16804.S    | Serie ROMA - Portarrollos doble acero inoxidable AISI 304 satinado                   | 210  |
| 16390.40.B | Serie CRETA BRILLO - Toallero latón cromado                                           | 250  | 16805.S    | Serie ROMA - Portarrollos acero inoxidable AISI 304 satinado                         | 211  |
| 16390.60.B | Serie CRETA BRILLO - Toallero latón cromado                                           | 250  | 16820.40.S | Serie ROMA - Toallero acero inoxidable AISI 304 satinado                             | 208  |
| 16391.B    | Serie CRETA BRILLO - Percha latón cromado                                             | 251  | 16820.60.S | Serie ROMA - Toallero acero inoxidable AISI 304 satinado                             | 208  |
| 16395.B    | Serie CRETA BRILLO - Portarrollos papel higiénico latón cromado                       | 251  | 16821.S    | Serie ROMA - Percha doble acero inoxidable AISI 304 satinado                         | 209  |
| 16401.B    | Serie HOTEL - Toallero 450 mm zamac acabado brillo                                    | 274  | 16822.S    | Serie ROMA - Repisa toallero acero inoxidable AISI 304 satinado 600 mm               | 209  |
| 16402.B    | Serie HOTEL - Toallero 600 mm zamac acabado brillo                                    | 274  | 16823.S    | Serie ROMA - Jabonera acero inoxidable AISI 304 satinado                             | 211  |
| 16404.B    | Serie HOTEL - Toallero doble 450 mm zamac acabado brillo                              | 275  | 16824.S    | Serie ROMA - Repisa de utilidad de acero inoxidable AISI 304 satinado                | 209  |
| 16405.B    | Serie HOTEL - Toallero doble 600 mm zamac acabado brillo                              | 275  | 16825.S    | Serie ROMA - Escobillero acero inoxidable AISI 304 satinado                          | 211  |
| 16406.B    | Serie HOTEL - Repisa toallero con barra zamac acabado brillo                          | 275  | 16826.S    | Serie ROMA - Portarrollos papel higiénico acero inoxidable AISI 304 satinado         | 210  |
| 16407.B    | Serie HOTEL - Toallero aro circular zamac acabado brillo                              | 274  | 16827.S    | Serie ROMA - Toallero de aro acero inoxidable AISI 304 satinado                      | 208  |
| 16408.B    | Serie HOTEL - Toallero doble zamac acabado brillo                                     | 274  | 16828.S    | Serie ROMA - Toallero de aro acero inoxidable AISI 304 satinado                      | 209  |
| 16409.B    | Serie HOTEL - Percha zamac acabado brillo                                             | 276  | 16829.S    | Serie ROMA - Portarrollos de papel higiénico                                         | 210  |
| 16410.B    | Serie HOTEL - Vaso vidrio con soporte zamac acabado brillo                            | 276  | 16843.B    | Serie VERONA BRILLO - Repisa toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304   | 187  |
| 16411.B    | Serie HOTEL - Portarrollos reserva zamac acabado brillo                               | 277  | 16843.G    | Serie VERONA DORADO - Repisa toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304   | 178  |
| 16412.B    | Serie HOTEL - Jabonera zamac acabado brillo                                           | 275  | 16843.N    | Serie VERONA NEGRO - Repisa toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304    | 191  |
| 16413.B    | Serie HOTEL - Jabonera vidrio con soporte zamac acabado brillo                        | 276  | 16843.S    | Serie VERONA SATINADO - Repisa toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304 | 183  |
| 16415.B    | Serie HOTEL - Repisa de utilidad vidrio y zamac acabado brillo                        | 275  | 16848.B    | Serie NIZA BRILLO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304        | 229  |
| 16416.B    | Serie HOTEL - Portarrollos papel higiénico zamac acabado brillo                       | 277  | 16849.B    | Serie NIZA BRILLO - Percha acero inoxidable AISI 304                                 | 228  |
| 16417.B    | Serie HOTEL - Portarrollos de papel higiénico zamac acabado brillo                    | 276  | 16849.N    | Serie NIZA NEGRO - Percha acero inoxidable AISI 304                                  | 236  |
| 16418.B    | Serie HOTEL - Escobillero con soporte zamac acabado brillo y recipiente cerámica      | 277  | 16849.S    | Serie NIZA SATINADO - Percha acero inoxidable AISI 304                               | 220  |
| 16419.B    | Serie HOTEL - Percha doble zamac acabado brillo                                       | 276  | 16850.40.B | Serie NIZA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304                               | 226  |
| 16450.45.B | Serie CORFU - Toallero zamac acabado brillo                                           | 272  | 16850.40.N | Serie NIZA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304                                | 234  |
| 16450.60.B | Serie CORFU - Toallero zamac acabado brillo                                           | 272  | 16850.40.S | Serie NIZA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                             | 218  |
| 16451.B    | Serie CORFU - Percha zamac acabado brillo                                             | 272  | 16850.60.B | Serie NIZA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304                               | 226  |
| 16452.B    | Serie CORFU - Percha doble zamac acabado brillo                                       | 272  | 16850.60.N | Serie NIZA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304                                | 234  |
| 16453.B    | Serie CORFU - Vaso vidrio con soporte zamac acabado brillo                            | 273  |            |                                                                                      |      |
| 16454.B    | Serie CORFU - Jabonera vidrio con soporte zamac brillo                                | 273  |            |                                                                                      |      |
| 16455.B    | Serie CORFU - Portarrollos de papel higiénico zamac brillo                            | 273  |            |                                                                                      |      |

| CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                                                                     | PÁG. | CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                                                                              | PÁG. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>16850.60.S</b> | Serie NIZA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                        | 218  | <b>16876.B</b>    | Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 brillo                         | 187  |
| <b>16851.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Percha acero inoxidable AISI 304                            | 228  | <b>16876.G</b>    | Serie VERONA DORADO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304          | 178  |
| <b>16851.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Percha acero inoxidable AISI 304                             | 236  | <b>16876.N</b>    | Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 negro                          | 191  |
| <b>16851.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Percha acero inoxidable AISI 304                          | 220  | <b>16876.S</b>    | Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 satinado                       | 183  |
| <b>16852.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Percha doble acero inoxidable AISI 304                      | 228  | <b>16877.B</b>    | Serie VERONA BRILLO - Escobillero acero inoxidable AISI 304                              | 188  |
| <b>16852.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Percha doble acero inoxidable AISI 304                       | 236  | <b>16877.G</b>    | Serie VERONA DORADO - Escobillero acero inoxidable AISI 304                              | 179  |
| <b>16852.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Percha doble acero inoxidable AISI 304                    | 220  | <b>16877.N</b>    | Serie VERONA NEGRO - Escobillero acero inoxidable AISI 304                               | 192  |
| <b>16853.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Toallero doble acero inoxidable AISI 304                    | 227  | <b>16877.S</b>    | Serie VERONA SATINADO - Escobillero acero inoxidable AISI 304                            | 184  |
| <b>16853.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Toallero doble acero inoxidable AISI 304                     | 235  | <b>16878.B</b>    | Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 brillo                         | 202  |
| <b>16853.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Toallero doble acero inoxidable AISI 304                  | 219  | <b>16878.N</b>    | Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 negro                          | 206  |
| <b>16854.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304                          | 227  | <b>16878.S</b>    | Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 satinado                       | 198  |
| <b>16854.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304                           | 235  | <b>16880.B</b>    | Serie VERONA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304                                 | 186  |
| <b>16854.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                        | 219  | <b>16880.G</b>    | Serie VERONA DORADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                                 | 178  |
| <b>16855.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Jabonera acero inoxidable AISI 304                          | 230  | <b>16880.N</b>    | Serie VERONA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304                                  | 190  |
| <b>16855.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Jabonera acero inoxidable AISI 304                           | 238  | <b>16880.S</b>    | Serie VERONA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                               | 182  |
| <b>16855.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Jabonera acero inoxidable AISI 304                        | 222  | <b>16881.B</b>    | Serie VERONA BRILLO - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared                     | 188  |
| <b>16856.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Repisa de utilidad vidrio y acero inoxidable AISI 304       | 227  | <b>16881.G</b>    | Serie VERONA DORADO - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared                     | 179  |
| <b>16856.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Repisa de utilidad vidrio y acero inoxidable AISI 304        | 235  | <b>16881.N</b>    | Serie VERONA NEGRO - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared                      | 192  |
| <b>16856.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Repisa de utilidad vidrio y acero inoxidable AISI 304     | 219  | <b>16881.S</b>    | Serie VERONA SATINADO - Vaso para cepillo de dientes con soporte pared                   | 184  |
| <b>16857.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Escobillero acero inoxidable AISI 304                       | 231  | <b>16900.B</b>    | Serie BARCELONA - Reserva papel higiénico acero inoxidable AISI 304 brillo               | 215  |
| <b>16857.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Escobillero acero inoxidable AISI 304                        | 239  | <b>16901.B</b>    | Serie BARCELONA - Toallero acero inoxidable AISI 304 brillo                              | 214  |
| <b>16857.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Escobillero acero inoxidable AISI 304                     | 223  | <b>16902.B</b>    | Serie BARCELONA - Toallero acero inoxidable AISI 304 brillo                              | 214  |
| <b>16858.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Portarrollos papel higiénico acero inoxidable AISI 304      | 230  | <b>16905.B</b>    | Serie BARCELONA - Aro toallero acero inoxidable AISI 304 brillo                          | 214  |
| <b>16858.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Portarrollos papel higiénico acero inoxidable AISI 304       | 238  | <b>16906.B</b>    | Serie BARCELONA - Percha acero inoxidable AISI 304 brillo                                | 216  |
| <b>16858.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Portarrollos papel higiénico acero inoxidable AISI 304    | 222  | <b>16907.B</b>    | Serie BARCELONA - Percha doble acero inoxidable AISI 304 brillo                          | 216  |
| <b>16859.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304              | 230  | <b>16910.B</b>    | Serie BARCELONA - Repisa de utilidad vidrio con soporte acero inoxidable AISI 304 brillo | 215  |
| <b>16859.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304               | 238  | <b>16911.B</b>    | Serie BARCELONA - Jabonera de acero inoxidable AISI 304 brillo                           | 216  |
| <b>16859.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304            | 222  | <b>16912.B</b>    | Serie BARCELONA - Jabonera acero inoxidable AISI 304 brillo                              | 216  |
| <b>16860.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Toallero de aro acero inoxidable AISI 304                   | 226  | <b>16913.B</b>    | Serie BARCELONA - Vaso vidrio con soporte acero inoxidable AISI 304 brillo               | 217  |
| <b>16860.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Toallero de aro acero inoxidable AISI 304                    | 234  | <b>16914.B</b>    | Serie BARCELONA - Doble vaso vidrio con soporte acero inoxidable AISI 304 brillo         | 217  |
| <b>16860.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Toallero de aro acero inoxidable AISI 304                 | 218  | <b>16915.B</b>    | Serie BARCELONA - Escobillero acero inoxidable AISI 304 brillo                           | 217  |
| <b>16861.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Vaso vidrio con soporte acero inoxidable AISI 304           | 231  | <b>16916.B</b>    | Serie BARCELONA - Repisa toallero con barra inferior acero inoxidable AISI 304 brillo    | 214  |
| <b>16861.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Vaso vidrio con soporte acero inoxidable AISI 304            | 239  | <b>16917.B</b>    | Toallero doble acero inoxidable AISI 304 brillo                                          | 215  |
| <b>16861.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Vaso vidrio con soporte acero inoxidable AISI 304         | 223  | <b>16920.40.B</b> | Serie CORINTO BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304                                | 200  |
| <b>16862.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304   | 229  | <b>16920.40.N</b> | Serie CORINTO NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304                                 | 204  |
| <b>16862.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304    | 237  | <b>16920.40.S</b> | Serie CORINTO SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                              | 196  |
| <b>16862.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Portarrollos de papel higiénico acero inoxidable AISI 304 | 221  | <b>16920.60.B</b> | Serie CORINTO BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304                                | 200  |
| <b>16867.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Percha doble acero inoxidable AISI 304                      | 229  | <b>16920.60.N</b> | Serie CORINTO NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304                                 | 204  |
| <b>16869.B</b>    | Serie NIZA BRILLO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304              | 229  | <b>16920.60.S</b> | Serie CORINTO SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                              | 196  |
| <b>16869.N</b>    | Serie NIZA NEGRO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304               | 237  | <b>16921.B</b>    | Serie CORINTO BRILLO - Percha acero inoxidable AISI 304                                  | 201  |
| <b>16869.S</b>    | Serie NIZA SATINADO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304            | 221  | <b>16921.N</b>    | Serie CORINTO NEGRO - Percha acero inoxidable AISI 304                                   | 205  |
| <b>16870.40.B</b> | Serie VERONA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304                        | 186  | <b>16921.S</b>    | Serie CORINTO SATINADO - Percha acero inoxidable AISI 304                                | 197  |
| <b>16870.40.G</b> | Serie VERONA DORADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                        | 178  | <b>16923.B</b>    | Serie CORINTO BRILLO - Repisa toallero acero inoxidable AISI 304                         | 201  |
| <b>16870.40.N</b> | Serie VERONA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304                         | 190  | <b>16923.N</b>    | Serie CORINTO NEGRO - Repisa toallero acero inoxidable AISI 304                          | 205  |
| <b>16870.40.S</b> | Serie VERONA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                      | 182  | <b>16923.S</b>    | Serie CORINTO SATINADO - Repisa toallero acero inoxidable AISI 304                       | 197  |
| <b>16870.60.B</b> | Serie VERONA BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304                        | 186  | <b>16925.B</b>    | Serie CORINTO BRILLO - Jabonera acero inoxidable AISI 304                                | 203  |
| <b>16870.60.G</b> | Serie VERONA DORADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                        | 178  | <b>16925.N</b>    | Serie CORINTO NEGRO - Jabonera acero inoxidable AISI 304                                 | 207  |
| <b>16870.60.N</b> | Serie VERONA NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304                         | 190  | <b>16925.S</b>    | Serie CORINTO SATINADO - Jabonera acero inoxidable AISI 304                              | 199  |
| <b>16870.60.S</b> | Serie VERONA SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                      | 182  | <b>16929.B</b>    | Serie CORINTO BRILLO - Portarrollos acero inoxidable AISI 304                            | 202  |
| <b>16871.B</b>    | Serie VERONA BRILLO - Percha acero inoxidable AISI 304                          | 187  | <b>16929.N</b>    | Serie CORINTO NEGRO - Portarrollos acero inoxidable AISI 304                             | 206  |
| <b>16871.G</b>    | Serie VERONA DORADO - Percha acero inoxidable AISI 304                          | 179  | <b>16929.S</b>    | Serie CORINTO SATINADO - Portarrollos acero inoxidable AISI 304                          | 198  |
| <b>16871.N</b>    | Serie VERONA NEGRO - Percha acero inoxidable AISI 304                           | 191  | <b>16930.B</b>    | Serie CORINTO BRILLO - Toallero acero inoxidable AISI 304                                | 200  |
| <b>16871.S</b>    | Serie VERONA SATINADO - Percha acero inoxidable AISI 304                        | 183  | <b>16930.N</b>    | Serie CORINTO NEGRO - Toallero acero inoxidable AISI 304                                 | 204  |
| <b>16873.B</b>    | Percha acero inoxidable AISI 304 brillo                                         | 187  | <b>16930.S</b>    | Serie CORINTO SATINADO - Toallero acero inoxidable AISI 304                              | 196  |
| <b>16873.N</b>    | Percha acero inoxidable AISI 304 negro                                          | 191  | <b>16931.B</b>    | Serie CORINTO BRILLO - Vaso para cepillos de dientes acero inoxidable AISI 304           | 203  |
| <b>16873.S</b>    | Percha acero inoxidable AISI 304 satinado                                       | 183  | <b>16931.N</b>    | Serie CORINTO NEGRO - Vaso para cepillos de dientes acero inoxidable AISI 304            | 207  |
| <b>16874.B</b>    | Toallero acero inoxidable AISI 304 brillo                                       | 186  | <b>16931.S</b>    | Serie CORINTO SATINADO - Vaso para cepillos de dientes acero inoxidable AISI 304         | 199  |
| <b>16874.N</b>    | Toallero acero inoxidable AISI 304 negro                                        | 190  | <b>16932.B</b>    | Serie CORINTO BRILLO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304                    | 202  |
| <b>16874.S</b>    | Toallero acero inoxidable AISI 304 satinado                                     | 182  | <b>16932.N</b>    | Serie CORINTO NEGRO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304                     | 206  |
| <b>16875.B</b>    | Serie VERONA BRILLO - Jabonera acero inoxidable AISI 304                        | 188  |                   |                                                                                          |      |
| <b>16875.G</b>    | Serie VERONA DORADO - Jabonera acero inoxidable AISI 304                        | 179  |                   |                                                                                          |      |
| <b>16875.N</b>    | Serie VERONA NEGRO - Jabonera acero inoxidable AISI 304                         | 192  |                   |                                                                                          |      |
| <b>16875.S</b>    | Serie VERONA SATINADO - Jabonera acero inoxidable AISI 304                      | 184  |                   |                                                                                          |      |

| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                                          | PÁG. | CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                                                    | PÁG. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>16932.S</b>      | Serie CORINTO SATINADO - Portarrollos reserva acero inoxidable AISI 304              | 198  | <b>H12</b>          | Kit lavabo ergonómico mecanismo reclinable neumático, accesorios y grifo palanca               | 429  |
| <b>16937.B</b>      | Serie CORINTO BRILLO - Escobillero acero inoxidable AISI 304                         | 203  | <b>H14</b>          | Kit lavabo ergonómico con dos escuadras, accesorios y grifo palanca                            | 429  |
| <b>16937.N</b>      | Serie CORINTO NEGRO - Escobillero acero inoxidable AISI 304                          | 207  | <b>H15</b>          | Kit lavabo ergonómico de acero inoxidable AISI 304                                             | 429  |
| <b>16937.S</b>      | Serie CORINTO SATINADO - Escobillero acero inoxidable AISI 304                       | 199  | <b>H42</b>          | Kit inodoro ergonómico desagüe a suelo con cisterna y tapa                                     | 428  |
| <b>17030.W</b>      | Ambientador de aire recargable                                                       | 459  | <b>H42A</b>         | Kit inodoro ergonómico desagüe a pared con cisterna, tapa y mezclador termostático             | 428  |
| <b>17051.2.W</b>    | Ambientador de aire recargable                                                       | 459  | <b>H5</b>           | Lavabo ergonómico cerámica blanca                                                              | 426  |
| <b>17054.40.A</b>   | Matainsectos eléctrico. Cobertura 40 m²                                              | 458  | <b>H500</b>         | Bañera adaptada                                                                                | 421  |
| <b>17054.80.A</b>   | Matainsectos eléctrico. Cobertura 80 m²                                              | 458  | <b>H501</b>         | Bañera adaptada                                                                                | 421  |
| <b>17060.25.W</b>   | Matainsectos eléctrico blanco. Cobertura 25 m²                                       | 458  | <b>H502</b>         | Bañera adaptada                                                                                | 421  |
| <b>17100.B</b>      | Bacteriostático carcasa ABS cromado                                                  | 459  | <b>H503</b>         | Bañera adaptada                                                                                | 421  |
| <b>17100.W</b>      | Bacteriostático carcasa ABS blanco                                                   | 459  | <b>H504</b>         | Bañera adaptada                                                                                | 421  |
| <b>18003.B</b>      | Toallero eléctrico 65 W                                                              | 299  | <b>H.3030.N</b>     | Módulo decorativo para encastrar cuadrado negro                                                | 283  |
| <b>18010.T</b>      | Báscula electrónica                                                                  | 299  | <b>H.3030.S</b>     | Módulo decorativo para encastrar cuadrado satinado                                             | 283  |
| <b>186D</b>         | Mezclador termostático mural, accionamiento palanca                                  | 427  | <b>H.6030.N</b>     | Módulo decorativo para encastrar rectangular negro                                             | 283  |
| <b>187D</b>         | Ducha manual para bidé                                                               | 427  | <b>H.6030.S</b>     | Módulo decorativo para encastrar rectangular satinado                                          | 283  |
| <b>188D</b>         | Ducha manual para bidé                                                               | 427  | <b>HK</b>           | Help Kit                                                                                       | 429  |
| <b>2040AR.2</b>     | Asiento para inodoro, con tapa y apertura frontal Durolux blanco                     | 424  | <b>K10</b>          | Asiento elevador para inodoro, con tapa                                                        | 431  |
| <b>21M</b>          | Inodoro monobloque salida vertical/horizontal y abertura frontal cerámica blanca     | 424  | <b>OP.0154.32.C</b> | Agujero para grifo en fregaderos industriales. Ø 32 mm. Centrado                               | 390  |
| <b>21S</b>          | Inodoro ergonómico a suelo salida vertical y abertura frontal cerámica blanca        | 424  | <b>OP.0154.32.D</b> | Agujero para grifo en fregaderos industriales. Ø 32 mm. Derecha                                | 390  |
| <b>302A</b>         | Conjunto sifón en superficie, tubo flexible y válvula para lavabo H5                 | 426  | <b>OP.0154.32.I</b> | Agujero para grifo en fregaderos industriales. Ø 32 mm. Izquierda                              | 390  |
| <b>302P</b>         | Conjunto sifón encastrado, tubo flexible y válvula para lavabo H5                    | 426  | <b>OP.0154.35.C</b> | Agujero para grifo en fregaderos industriales. Ø 35 mm. Centrado                               | 390  |
| <b>303A</b>         | Soporte fijo para lavamanos ergonómico                                               | 426  | <b>OP.0154.35.D</b> | Agujero para grifo en fregaderos industriales. Ø 35 mm. Derecha                                | 390  |
| <b>303B</b>         | Soporte manual para lavamanos ergonómico                                             | 426  | <b>OP.0154.35.I</b> | Agujero para grifo en fregaderos industriales. Ø 35 mm. Izquierda                              | 390  |
| <b>303C</b>         | Soporte neumático para lavamanos ergonómico                                          | 426  | <b>OP.0154.EC</b>   | Agujero para grifo en fregaderos industriales. Entre cubetas                                   | 390  |
| <b>303D</b>         | Soporte fijo para adaptación a soporte reclinable neumático                          | 426  | <b>SC300.</b>       | Lavaojos de emergencia mural vaso polipropileno                                                | 438  |
| <b>304H.2</b>       | Bastidor metálico para soporte de WC                                                 | 425  | <b>SC300SS</b>      | Lavaojos de emergencia mural vaso acero inoxidable                                             | 438  |
| <b>31P</b>          | Inodoro bidé ergonómico a suelo salida horizontal y abertura frontal cerámica blanca | 424  | <b>SC310.</b>       | Lavaojos de emergencia mural vaso polipropileno                                                | 439  |
| <b>3460CL000</b>    | Asiento para inodoro                                                                 | 337  | <b>SC310SS</b>      | Lavaojos de emergencia mural vaso acero inoxidable                                             | 439  |
| <b>5000AR</b>       | Asiento con tapa para inodoro MADERA prensada color blanco, adaptación universal     | 336  | <b>SC320.</b>       | Lavaojos de emergencia sobre pedestal vaso polipropileno                                       | 438  |
| <b>5000AR047</b>    | Asiento con tapa para inodoro MADERA prensada color negro, adaptación universal      | 336  | <b>SC320SS</b>      | Lavaojos de emergencia sobre pedestal vaso acero inoxidable                                    | 438  |
| <b>5000AR492</b>    | Asiento con tapa para inodoro MADERA prensada color gris, adaptación universal       | 336  | <b>SC330.</b>       | Lavaojos de emergencia adaptado recogedor de polipropileno                                     | 439  |
| <b>90484.LAT</b>    | MUMO - Lateral espejo                                                                | 49   | <b>SC330SS</b>      | Lavaojos de emergencia adaptado recogedor de acero inoxidable                                  | 439  |
| <b>90524.0700F</b>  | LED frontal para mueble MUMO 700                                                     | 49   | <b>SC380.</b>       | Lavaojos de emergencia sobre pedestal doble mando vaso polipropileno                           | 438  |
| <b>90524.0800F</b>  | LED frontal para mueble MUMO 800                                                     | 49   | <b>SC380SS</b>      | Lavaojos de emergencia sobre pedestal doble mando vaso acero inoxidable                        | 438  |
| <b>90524.0900F</b>  | LED frontal para mueble MUMO 900                                                     | 49   | <b>SC391.</b>       | Unidad presurizada lavaojos portátil 18 l                                                      | 443  |
| <b>90524.1000F</b>  | LED frontal para mueble MUMO 1000                                                    | 49   | <b>SC392.</b>       | Unidad presurizada doble lavaojos de emergencia portátil 18 l                                  | 443  |
| <b>90524.1200F</b>  | LED frontal para mueble MUMO 1200                                                    | 49   | <b>SC410.</b>       | Lavaojos con chorros aireados de emergencia recogedor de polipropileno                         | 439  |
| <b>90524.0700T</b>  | LED trasero para mueble MUMO 700                                                     | 49   | <b>SC410SS</b>      | Lavaojos con chorros aireados de emergencia recogedor en acero inoxidable                      | 439  |
| <b>90524.0800T</b>  | LED trasero para mueble MUMO 800                                                     | 49   | <b>SC421.</b>       | Ducha manual lavaojos de emergencia sobremesa extraíble                                        | 443  |
| <b>90524.0900T</b>  | LED trasero para mueble MUMO 900                                                     | 49   | <b>SC422.</b>       | Doble ducha manual lavaojos de emergencia sobremesa extraíble                                  | 443  |
| <b>90524.1000T</b>  | LED trasero para mueble MUMO 1000                                                    | 49   | <b>SC431.</b>       | Ducha lavaojos de emergencia con soporte a pared                                               | 443  |
| <b>90524.1200T</b>  | LED trasero para mueble MUMO 1200                                                    | 49   | <b>SC432.</b>       | Doble ducha lavaojos de emergencia con soporte a pared                                         | 443  |
| <b>90524.0700TF</b> | Conjunto LED trasero y frontal para mueble MUMO 700                                  | 49   | <b>SC700.</b>       | Ducha y Lava-ojos de emergencia vaso polipropileno                                             | 441  |
| <b>90524.0800TF</b> | Conjunto LED trasero y frontal para mueble MUMO 800                                  | 49   | <b>SC700SS</b>      | Ducha y Lava-ojos de emergencia vaso acero inoxidable                                          | 441  |
| <b>90524.0900TF</b> | Conjunto LED trasero y frontal para mueble MUMO 900                                  | 49   | <b>SC710.</b>       | Ducha y Lava-ojos de emergencia triple mando vaso polipropileno                                | 441  |
| <b>90524.1000TF</b> | Conjunto LED trasero y frontal para mueble MUMO 1000                                 | 49   | <b>SC710SS</b>      | Ducha y Lava-ojos de emergencia triple mando vaso acero inoxidable                             | 441  |
| <b>90524.1200TF</b> | Conjunto LED trasero y frontal para mueble MUMO 1200                                 | 49   | <b>SC740.</b>       | Combinación ducha y lavaojos de emergencia de polipropileno                                    | 441  |
| <b>90775.B</b>      | Válvula con tapon para lavamanos 13070/13071/13080/13081 Latón cromado               | 356  | <b>SC740SS</b>      | Combinación ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable                                 | 441  |
| <b>90806.TR</b>     | Transformador AC/DC para dosificadores jabón automatics                              | 125  | <b>SC800.</b>       | Ducha de emergencia sobre pedestal manual vaso polipropileno                                   | 440  |
| <b>90807.FP</b>     | Bomba para espuma para dosificadores de jabón automatics                             | 125  | <b>SC800SS</b>      | Ducha de emergencia sobre pedestal manual vaso acero inoxidable                                | 440  |
| <b>90807.LP</b>     | Válvula de recambio para dosificadores de jabón automatics                           | 125  | <b>SC820.</b>       | Ducha de emergencia vertical manual vaso polipropileno                                         | 440  |
| <b>90807.SP</b>     | Válvula para spray para dosificadores de jabón automatics                            | 125  | <b>SC820SS</b>      | Ducha de emergencia vertical manual vaso acero inoxidable                                      | 440  |
| <b>98416.05</b>     | MUMO - Separador de acero inoxidable 50 mm                                           | 35   | <b>SC830.</b>       | Ducha de emergencia horizontal manual vaso polipropileno                                       | 440  |
| <b>98416.10</b>     | MUMO - Separador de acero inoxidable 100 mm                                          | 35   | <b>SC830SS</b>      | Ducha de emergencia horizontal manual vaso acero inoxidable                                    | 440  |
| <b>98416.15</b>     | MUMO - Separador de acero inoxidable 150 mm                                          | 35   | <b>SCP380.</b>      | Plataforma con lavaojos de emergencia rociador de polipropileno                                | 442  |
| <b>98589</b>        | MUMO - Regleta de ajuste vertical con espejo                                         | 49   | <b>SCP380SS</b>     | Plataforma con lavaojos de emergencia rociador en acero inoxidable                             | 442  |
| <b>100360</b>       | Asiento para inodoro plástico Durolux                                                | 337  | <b>SCP730.</b>      | Plataforma emergencia con ducha lavaojos válvula anticongelación autodrenante polipropileno    | 442  |
| <b>C1</b>           | Cisterna para inodoro ABS                                                            | 425  | <b>SCP730SS</b>     | Plataforma emergencia con ducha lavaojos válvula anticongelación autodrenante acero inoxidable | 442  |
| <b>EJ0026612G</b>   | Papelera ignífuga 45 l                                                               | 331  | <b>SCP800.</b>      | Plataforma con ducha de emergencia rociador de polipropileno                                   | 442  |
| <b>EJ0026655G</b>   | Papelera ignífuga 200 l                                                              | 331  | <b>SCP800SS</b>     | Plataforma con ducha de emergencia rociador en acero inoxidable                                | 442  |
| <b>EJ00268501</b>   | Cenicero para exterior de polietileno color gris                                     | 331  |                     |                                                                                                |      |
| <b>EJ00268502</b>   | Cenicero para exterior de polietileno color marrón                                   | 331  |                     |                                                                                                |      |
| <b>EJ00268503</b>   | Cenicero para exterior de polietileno color negro                                    | 331  |                     |                                                                                                |      |
| <b>H11</b>          | Kit lavabo ergonómico mecanismo reclinable manual, accesorios y grifo palanca        | 429  |                     |                                                                                                |      |

# condiciones de venta

## CONDICIONES DE VENTA NOFER

Las descripciones y fotografías contenidas en nuestro catálogo deberán entenderse únicamente a nivel informativo. Nuestra política es la de mejorar continuamente los productos, por ello nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Los colores visualizados en las imágenes impresas pueden diferir de la realidad.

## PRECIOS

Los precios no incluyen IVA ni otros impuestos. Los precios del catálogo podrán ser modificados sin previo aviso y son válidos según tarifa vigente el día de la expedición.

## PEDIDOS

Todos los pedidos deben formalizarse mediante documento escrito. Imprescindible para la fabricación especial:

- Adjuntar croquis con las medidas del producto solicitado.
- Abonar el 50% del importe en el momento de aceptación del pedido. El resto se abonará según las condiciones pactadas.
- Los precios no incluyen la instalación ni su puesta en marcha.

## PLAZOS DE ENTREGA

- Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catálogo, a un proceso de fabricación del producto solicitado por el comprador, el plazo de entrega facilitado por NOFER, S.L. tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo.
- Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido.

## TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA

- Cuando la mercancía viaje a porte debido, NOFER, S.L. queda exonerado de las posibles taras o defectos que pudieran ser imputables al transporte de la mercancía.
- Cuando la mercancía viaje a porte pagado, el cliente tiene que notificarle a NOFER, S.L. por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, cualquier defecto o tara imputable a la agencia de transportes para facilitar la reclamación de la responsabilidad de acuerdo a la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes terrestres y RD 1.111/1990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.

- La reclamación contra el porteador por daño o avería, deberá hacerse en el acto del recibo de los bultos siempre que se trate de daños aparentes y **dentro de las 24 horas siguientes al recibo**, si los daños fuesen no aparentes, la protesta o reserva debe hacerse por escrito.
- Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún en los casos de convenios especiales.
- Portes pagados:
  - ✓ Península a partir de 250 €.
  - ✓ Baleares a partir de 500 €.
  - ✓ Canarias a partir de 1.500 €.
  - ✓ Ceuta y Melilla, portes consultar.

## RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

No se aceptarán transcurridos QUINCE DÍAS de la fecha de recepción de la mercancía.

Dará constancia a estos fines la fecha de albarán de entrega del transportista. No se aceptará ninguna devolución de material sin su embalaje original y la conformidad expresa por parte de NOFER, S.L., ni se admitirán devoluciones en los artículos de fabricación especial.

Cualquier devolución injustificada de material, en caso de abonarse, sufrirá una depreciación automática mínima de 15% sobre el importe facturado en concepto de gastos de gestión y almacenaje, pudiendo ésta ser mayor después de peritación.

## GARANTÍAS

Conforme a las condiciones descritas en los certificados incluidos en el apartado correspondiente, queda limitada simplemente a la sustitución de las piezas y recambios, reconocidos por el personal técnico de NOFER, S.L., en nuestra empresa, sin indemnización de clase alguna. La garantía no incluye el desplazamiento, ni la solución de aquellas averías producidas por causas ajenas al diseño o fabricación del producto o que estén originadas por un uso indebido, instalación o mantenimiento del mismo, ni por el desgaste común.

## CONDICIONES DE PAGO

Hasta la concesión de la oportuna clasificación y riesgo, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.

## OPERACIONES SUCESIVAS

El aplazamiento de pago de nuestras facturas será el acordado entre ambas partes. Transcurridos los vencimientos acordados, quedamos automáticamente autorizados a contabilizar los intereses de demora a razón de un UNO POR CIENTO por mes o fracción.

## IMPUESTOS

Cargados en factura conforme a la legislación vigente.

## RESERVA DE DOMINIO

La mercancía se considera propiedad de NOFER, S.L. hasta el total pago de la misma por el cliente, teniendo NOFER, S.L. hasta ese momento reserva de dominio.

## JURISDICCIÓN

Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales de Barcelona.

## REPARACIONES

Se realizarán por los Servicios de Asistencia autorizados, o bien en NOFER, S.L., previa aceptación del correspondiente pre supuesto.

IMPORTANTE: coste del presupuesto 15 €.

   **NOFER**  
   BRAND GROUP

cerca de ti

productos fabricados en España





Aeropuerto de Barajas - Madrid (España)






Nueva Capital Administrativa (NAC) - Egipto





Torres Katara - Lusail City (Catar)





Almasa Alamein Hotel - Alamein City (Egipto)





Hotel Giardini Cala Ginepro - Cerdeña (Italia)





Hotel Baracutey - Holguín (Cuba)





King Hussein Cancer Center, KHCC - Amman (Jordania)



Estadio San Paolo - Nápoles (Italia)



#### BARCELONA

NOFER, S.L.

📍 Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 Sant Feliu de Llobregat  
Barcelona - Spain

☎ +34 934 742 423

☎ +34 934 743 548

✉ [nofer@nofer.com](mailto:nofer@nofer.com)

🌐 [www.nofer.com](http://www.nofer.com)

#### MILANO

BOCCHISAFEWORK, S.R.L.

📍 Via Torino, 10

20060 Liscate

Milano - Italy

☎ +39 0249 796 141

✉ [info-bocchi@nofer.com](mailto:info-bocchi@nofer.com)

#### MOSCOW

107133, Moscow

Shumkina str.26a str.4

Russian Federation

☎ +7 (495) 602-05-85

✉ [info@nofer-aparici.ru](mailto:info@nofer-aparici.ru)

#### DUBAI

Office #1, Industrial Area,

Maliha Road, P.O. Box

4316, Sharjah, UAE

☎ +971 65467420

✉ [info@mena-gate.com](mailto:info@mena-gate.com)



**NOFER**  
BRAND GROUP



**NOFER**



DECOSAN

BOCCHI SafeWORK

**agelar, s.a.**