



DUSCHOLUX

**50** YEARS

**+12%**  
**TOTS EL PVP**

Catálogo de precios 2022

Nº 73 01.01.2022 - 31.12.2022





**WEcontract**  
BCN

**docontract**  
**MAD**

#### **SHOWROOM CONTRACT EN MADRID Y BARCELONA**

Duscholux Ibérica S.A. forma parte de docontract MAD y WEcontract BCN, proyecto colaborativo entre empresas promovido por CENFIM, (centro de innovación y clúster del equipamiento del hogar y el contract).

Showroom permanente compartido por 12 empresas complementarias, especializado en interiorismo para proyectos contract, donde se recrean espacios reales de uso colectivo para hoteles, en el que arquitectos, interioristas y promotores pueden conocer nuevas soluciones, diseños, productos y materiales.

[Ver Catálogo](#)

[Ver Producto](#)

[Ver Instalación](#)

## DUSCHOLUX, 50 AÑOS INNOVANDO PARA TU BAÑO

Duscholux Spain es la empresa pionera en la fabricación de mamparas. La firma, nacida en Alemania a mediados de los años 60, se expandió por Europa e introdujo la mampara en España ahora hace 50 años. Desde entonces trabajamos con la misión de un constante desarrollo, innovación y diseño de productos de muy alta calidad y la visión de generar valor para el mercado, los consumidores y nuestros 146 colaboradores directos.

Y para esto es esencial una conducta estratégica basada en valores como la calidad, la seguridad y la eficiencia. Y, sobre todo, un trabajo constante para adaptar las mamparas a la demanda actual y las tendencias del futuro, haciendo evolucionar el mercado e incorporando materiales, componentes y diseños nunca antes aplicados al sector. Una apuesta por la innovación, a la que se suma un proceso de producción que trata cada mampara de manera individual y un equipo altamente profesional.

Todo para poner a disposición del usuario una extensa gama de productos que fabricamos a medida para su baño, desde España y con productos nacionales y europeos.


# DUSCHOLUX GROUP



## PRESENCIA INTERNACIONAL.

Duscholux Spain pertenece al holding Duscholux Group, con alcance en más de 50 países. Los productos de DUSCHOLUX se pueden encontrar en todo el mundo. Por ello, podemos ofrecerte un amplio y completo servicio a nivel internacional a través de nuestros centros de producción y distribución. Nuestros productos se distribuyen exclusivamente a través de tiendas especializadas.

**DUSCHOLUX**  
Fabricado con componentes  
centroeuropes de la máxima calidad.



 Distribuidores exclusivos

 Distribución, producción, almacenaje.

# DUSCHOLUX, PRODUCTOS PARA TODA LA VIDA

Desde nuestros inicios, hemos sido el impulsor del sector en cuanto a desarrollo de productos: nuevas formas de cerramientos, materiales, conceptos de diseño, etc. En este sentido, nos preocupamos por todos los detalles y seleccionamos cuidadosamente nuestros colaboradores ya que, de la misma manera que nosotros cumplimos estrictamente con las normativas españolas y europeas de calidad y seguridad, se lo exigimos a nuestros proveedores.

## VIDRIO

Las empresas que nos facilitan el material base tienen todas las homologaciones en el mecanizado y securizado. En este sentido, realizamos controles periódicos sobre piezas de producción para confirmar que, en caso de rotura, sus fragmentos no deben sobrepasar unas determinadas medidas. Además, garantizamos que los vidrios nunca se romperán por un cambio de temperatura brusca, ya que están securizados igual que los vidrios que se montan en fachadas exteriores.

## PERFILERÍA

Los proveedores de perfilera cumplen también con todas las normativas DIN y AENOR de acuerdo a la norma ISO 9002. Las aleaciones que se emplean en los perfiles Duscholux disponen de un temple 5 para asegurar su rigidez. Asimismo, el lacado oscila entre 60 y 120 micras y los anodizados y cromatizados respetan la norma DIN 50939 para su preparación. El aluminio es el componente principal de los perfiles (entre el 95% y el 99%), lo que contribuye a minimizar los niveles de contaminación en forma de defectos en el tratamiento posterior.

## MATERIALES AUXILIARES


En Duscholux se utilizan materiales de alta calidad para asegurar la perdurabilidad del producto. Por eso todas las piezas de plástico, los vierteaguas, etc., son de calidad PA6, lo que garantiza resistencia a tensiones y esfuerzos. Además, todas las piezas están pulidas para que la cal no se adhiera a las piezas y dar un acabado de calidad.

## TORNILLERÍA

Todos los componentes son de acero inoxidable para evitar deterioros y manchas de óxido.

## DUSCHOLUX CareTec® Pro

Es un tratamiento industrial aplicado a los cristales securizados DUSCHOLUX®, creando una capa de protección en que el agua resbala con mucha mayor facilidad arrastrando consigo los restos de cal y suciedad, facilitando la limpieza.



## DUSCHOLUX, CERCA DE TI

En Duscholux queremos que conozcas de cerca nuestro equipo, nuestro proceso de fabricación y nuestros productos. Por ello te abrimos las puertas de nuestros showrooms de Barcelona y Madrid, espacios que, además de mostrar la amplia variedad de productos Duscholux, es un lugar perfecto de reunión y desarrollo con clientes y colaboradores.

El proyecto de nuestro nuevo showroom en Barcelona, inspirado en el lanzamiento de la "Nueva era Duscholux", despierta sensaciones en sus visitantes a través de una atmósfera tecnológica y sugerente, creada a partir de materiales cerámicos y colores neutros como el blanco y el negro, que contrastan con el azul corporativo de Duscholux. Cuenta con una superficie de 245 m<sup>2</sup> distribuidos en cinco espacios: la zona de exposición, el expositor comercial, la zona lounge un laboratorio de ensayos y una zona de future design.

## PRODUCTOS A MEDIDA

En Duscholux fabricamos nuestras mamparas siguiendo un proceso que garantiza la calidad total de nuestros productos y la adaptación de éstos a las necesidades del consumidor. Por ello, fabricamos a medida y por pedido exclusivo, para que el usuario pueda adaptar perfectamente la mampara a su baño y a sus gustos.

Al recibir la materia prima se ejecutan todos los controles necesarios de calidad generando archivos documentales para poder solventar cualquier eventualidad (Trazabilidad). Durante el proceso de fabricación, cada puesto de trabajo tiene contemplado un tiempo para verificar el material que está utilizando (Inversión) y una penalización por mala calidad (Autocontrol). Por último, al acabar el proceso, el departamento de Control de Calidad, revisa una por una cada mampara con el objetivo de evitar incidencias en la venta e instalación de los productos (Calidad Total).

Todos los materiales que se utilizan en los productos Duscholux incorporan el sello CE para garantizar su calidad y seguridad.



# DUSCHOLUX, UNA APUESTA POR LA CALIDAD EL DISEÑO Y LA SEGURIDAD

En Duscholux cumplimos con toda la normativa vigente en relación a la calidad y la seguridad de nuestros productos, fabricados con materiales y componentes de primera calidad y avalados por las más prestigiosas empresas de control, auditoría técnica y certificación que operan en España y Europa. Además, cumplimos con las más estrictas normas desde la producción hasta el packaging, pasando por el almacenamiento y la distribución.

Además de las garantías y certificaciones de los materiales empleados, en DUSCHOLUX IBÉRICA, S.A. hemos considerado relevante disponer de una certificación en la seguridad de todas sus mamparas. Revisando la oferta se optó por la homologación de la empresa Applus, por ser una homologación que se consideró eficiente y suficientemente experimentada. Esta se centra en comprobar que los procesos productivos permitan garantizar que el producto resultante cumpla con los más rigurosos requisitos de funcionalidad y seguridad. Desde el año 2001 hemos obtenido certificaciones para todos nuestros modelos y acabados (vidrio, espejo y acrílico), siendo pioneros cuando aún no eran obligatorias. La adaptación fue rápida al disponer de unas normas de calidad interna muy exigentes y exclusivas, adaptadas a las necesidades de nuestro mercado, como lo son las calidades visuales en diferentes materiales, medidas, funcionalidad, etc.

La certificación APPLUS plantea estos requisitos de seguridad basándose en una combinación de homologaciones europeas (pruebas de esfuerzo, torsión, presión, impacto, etc.) de los diferentes materiales; la certificación consta básicamente de un control en nuestros procesos productivos, control en nuestros proveedores de materia prima y en un testeo basado en impactos con un saco de arena homologado de 45Kg de peso, pruebas de estanquidad y durabilidad (20.000 ciclos de apertura y cierre) según norma EN 14428. Las pruebas en todos nuestros productos han sido satisfactorias indicativo de un correcto diseño tanto en los mecanizados del vidrio, en los elementos estructurales (como perfiles de aluminio) y piezas de plástico que consolidan toda la estructura lo que finalmente garantiza la calidad y seguridad del producto. Es necesario renovar anualmente la certificación, por lo que periódicamente se realizan nuevas auditorías de los procesos productivos.

En Duscholux cumplimos, además, con todas las normativas en su proceso de fabricación:

Fabricación del vidrio templado según normas EN 12150-2, DIN 52337-PW, DIN 52303, DIN 52349 y la certificación de calidad DIN 9001.

Fabricación de los perfiles de aluminio según normas europeas DIN 17615, certificados AENOR ER 76/2/97 de acuerdo a las normas ISO 9001 / 2008.

Los lacados cumplen las normativas GSB (licencia N30), Interpon "D", según normativa británica N4636 y Qualicoat (licencia N404).

El anodizado y el cromatizado según la normativa DIN 50939

Además de todos estos controles y normativas, en Duscholux disponemos de un control de calidad al final de la línea de fabricación que certifica que se cumplen con todos los requisitos para ser instaladas y usadas.


- Garantía de 5 años contra todo defecto de fabricación.
- Garantía de recambios originales o de calidad equivalente siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas por Duscholux para todos nuestros productos vigentes en tarifa, y compromiso de Stock de los mismos durante un máximo de 10 años para cualquier producto que se descatalogue de la misma.



# RECAMBIOS

Lo más apasionante de tener una mampara Duscholux es sentir la perfección de su diseño y la más avanzada tecnología en mamparas de baño, para que esto perdure con el paso del tiempo, y en el caso de que fuese necesario, Duscholux le facilita recambios originales o de calidad equivalente siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas por Duscholux para todos nuestros productos vigentes en tarifa, y compromiso de Stock de los mismos durante un máximo de 10 años para cualquier producto que se descatalogue de la misma.


Si quiere adquirir un recambio póngase en contacto con nosotros enviándonos un email a la dirección de correo: [info@duscholux.es](mailto:info@duscholux.es) o llamando al teléfono: +34 932 234 444, recuerde indicarnos el número de garantía, que se encuentra en todos nuestros productos debajo del logo (ver imagen), así podemos identificar los componentes utilizados en la fabricación del mismo y determinar con exactitud los recambios que le pueden resultar necesarios, una vez identificada la pieza exacta que necesita le redirigiremos a su distribuidor más cercano para que pueda realizar la compra.



D



# duchas FRONTALES





D5 Custom20 1F 1P	009
Pulsar 1F 1P	011
Gredel 1F 1P	013
Gravity 1F 1P	015
Gravity One 1F 1P	017
Plus Evolution 1F 1P	019
D5 Custom20 1P	021
Gravity 1F 1P 1F	023
D5 Custom20 2F 2P	025
Pulsar 2F 2P	027
Gredel 2F 2P	029
Gravity 2F 2P	031
Gravity One 2F 2P	033
Plus Evolution 2F 2P	035
Plus Evolution 2P	037
Plus Evolution 3P	039
Plus Clasic 3P	041
D4 Pure20 1P	043
Egipthia 1P	045
Stand-Art 1P	047
Plus Evolution Giro 1P	049
Egipthia 1P 1L	051
D4 Pure20 1F 1P	053
Egipthia 1F 1P	055
Stand-Art 1F 1P	057
Plus Evolution Giro 1F 1P	059
Egipthia 1F 1P 1L	061
Egipthia 2P	063
Stand-Art 2P	065
Plus Evolution Giro 2P	067
D4 Pure20 2F 2P	069
Egipthia 2F 2P	071
Stand-Art 2F 2P	073
Plus Evolution Giro 2F 2P	075
Plus Evolution Giro RP 2P	077
Plus Evolution Giro RP 4P	079

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287




Ref. UTL

Si la mampara se fija al techo, obligatorio enviar croquis para posibles descuadres.



Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.



Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.

PLATINUM SUPERBRILLO **PT** PLATA MATE **PM** NEGRO MATE **NM** (con recargo)



TRANSPARENTE **V8** FUME **G8** BRONCE **B8** ESPEJO **ES8** DECO **C8U** + Ref. dibujo




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

REVESTIMIENTO PARA PERSONALIZAR LA GUÍA SUPERIOR



# D5 Custom20



Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Alturas normalizadas: 2.000 y 2.100 mm. (Indicar siempre una de las dos medidas de altura y el ancho)								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	NORMAL UAL	NORMAL UAR	NORMAL ULA	NORMAL URA	NORMAL UVA	NORMAL UVC	1.453	1.641
1.401 ↔ 1.700	FIJACIÓN TECHO UTL	FIJACIÓN TECHO UTR	FIJACIÓN TECHO UTA	FIJACIÓN TECHO USA	FIJACIÓN TECHO UXA	FIJACIÓN TECHO UXC	1.629	1.840
1.701 ↔ 2.000							1.805	2.039

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
200 ↔ 900	-	-	URI	URD	UGI	UGD	795	899
901 ↔ 1.200	-	-					996	1.125

\* Lateral fijo unido al fijo del frontal ( nunca con la puerta ).  
\*\* Lateral fijo que cierra con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.500 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	NORMAL UAL	NORMAL UAR	NORMAL ULA	NORMAL URA	NORMAL UVA	NORMAL UVC	1.829	2.066
1.401 ↔ 1.700	FIJACIÓN TECHO UTL	FIJACIÓN TECHO UTR	FIJACIÓN TECHO UTA	FIJACIÓN TECHO USA	FIJACIÓN TECHO UXA	FIJACIÓN TECHO UXC	2.056	2.324
1.701 ↔ 2.000							2.285	2.581


Ancho (mm) LATERAL FIJO								
200 ↔ 900	-	-	URI	URD	UGI	UGD	1.058	1.195
901 ↔ 1.200	-	-					1.327	1.500

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	+ 205 €
Negro Mate <b>NM</b>	+ 115 €
Vidrio espejo por hoja	+ 375 €
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	+ 15 %
*Vidrio deco	+ 50 %
*Mateado personalizado	+ 30 %




- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 8 mm. en la puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX.


UAL



URA + URD




UVA + UGD




Ejemplos combinación con laterales.



**MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287**



(mm)



Ref. PKL



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER  
PÁGINAS 288-293

Ref. PVA + PGD





## Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (Incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>PKL</b>	<b>PKR</b>	<b>PLA</b>	<b>PRA</b>	<b>PVA</b>	<b>PVC</b>	<b>1.455</b>	<b>1.701</b>
1.401 ↔ 1.600							<b>1.541</b>	<b>1.803</b>
1.601 ↔ 1.800							<b>1.629</b>	<b>1.906</b>
1.801 ↔ 2.000							<b>1.712</b>	<b>2.003</b>

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	-	-	<b>PRI</b>	<b>PRD</b>	<b>PGI</b>	<b>PGD</b>	<b>574</b>	<b>672</b>
650 ↔ 800	-	-	<b>PRI</b>	<b>PRD</b>	<b>PGI</b>	<b>PGD</b>	<b>574</b>	<b>672</b>

\* Lateral fijo unido al fijo del frontal ( nunca con la puerta ).  
\*\* Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES - Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

ALTURAS especiales desde 1.800 - 2.100 mm. (Incluyendo piezas y perfil larguero)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.050 ↔ 1.400	<b>PKL</b>	<b>PKR</b>	<b>PLA</b>	<b>PRA</b>	<b>PVA</b>	<b>PVC</b>	<b>1.486</b>	<b>1.737</b>
1.401 ↔ 1.800							<b>1.668</b>	<b>1.952</b>
1.801 ↔ 2.100							<b>1.805</b>	<b>2.113</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	-	-	<b>PRI</b>	<b>PRD</b>	<b>PGI</b>	<b>PGD</b>	<b>582</b>	<b>681</b>
200 ↔ 700	-	-	<b>PRI</b>	<b>PRD</b>	<b>PGI</b>	<b>PGD</b>	<b>582</b>	<b>681</b>
701 ↔ 1.200	-	-	<b>PRI</b>	<b>PRD</b>	<b>PGI</b>	<b>PGD</b>	<b>821</b>	<b>961</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (\*Sobre vidrio transparente)

Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 15 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijo y puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 15 mm. para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la parte superior de la mampara y el techo.


**PKL**



**PRA + PRD**





**PVA + PGD**



Ejemplos combinación con laterales.



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 6AR



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# Duscho Gredel



## Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>6AL</b>	<b>6AR</b>	<b>6LA</b>	<b>6RA</b>	<b>6VA</b>	<b>6VC</b>	<b>1.154</b>	<b>1.328</b>
1.401 ↔ 1.600							<b>1.230</b>	<b>1.415</b>
1.601 ↔ 1.800							<b>1.300</b>	<b>1.502</b>
1.801 ↔ 2.000							<b>1.377</b>	<b>1.586</b>

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
650 ↔ 800	-	-	<b>6RI</b>	<b>6RD</b>	<b>6GI</b>	<b>6GD</b>	<b>472</b>	<b>534</b>

\* Lateral fijo unido al fijo del frontal ( nunca con la puerta ).  
\*\* Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.050 ↔ 1.400	<b>6AL</b>	<b>6AR</b>	<b>6LA</b>	<b>6RA</b>	<b>6VA</b>	<b>6VC</b>	<b>1.245</b>	<b>1.433</b>
1.401 ↔ 1.800							<b>1.360</b>	<b>1.570</b>
1.801 ↔ 2.100							<b>1.478</b>	<b>1.706</b>


Ancho (mm) LATERAL FIJO								
200 ↔ 700	-	-	<b>6RI</b>	<b>6RD</b>	<b>6GI</b>	<b>6GD</b>	<b>498</b>	<b>569</b>
701 ↔ 1.200	-	-	<b>6RI</b>	<b>6RD</b>	<b>6GI</b>	<b>6GD</b>	<b>547</b>	<b>623</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y 6 mm. en la puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.


**6AL**



**6RA + 6RD**



**6VA + 6GD**




Ejemplos combinación con laterales.




**MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287**


RECTANGULAR V6S




PIRAMIDAL V6F




CUBE V6H




PATCH V6P




PIXELADO V6J




LINE V6X




NIEBLA V6C




MICROLINE V6Y




TOTAL V6M



PERSONALIZADO V6U



(mm)



Ref. KAL



Juntas verticales de estanqueidad

PLATA BRILLO PB



PLATA MATE PM



NÍQUEL NI



NEGRO MATE NM



NEGRO NE



BLANCO MATE BM



BLANCO BL



TRANSPARENTE V6



FUME G6



BRONCE B6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Gravity



## Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>KAL</b>	<b>KAR</b>	<b>KLA</b>	<b>KRA</b>	<b>KVA</b>	<b>KVC</b>	<b>879</b>	<b>1.028</b>
1.401 ↔ 1.600							<b>932</b>	<b>1.092</b>
1.601 ↔ 1.800							<b>981</b>	<b>1.147</b>
1.801 ↔ 2.000							<b>1.027</b>	<b>1.201</b>

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
650 ↔ 800	-	-	<b>KRI</b>	<b>KRD</b>	<b>KGI</b>	<b>KGD</b>	<b>415</b>	<b>485</b>
801 ↔ 1.000							<b>474</b>	<b>554</b>

\* Lateral fijo unido al fijo del frontal ( nunca con la puerta ).  
\*\* Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.050 ↔ 1.400	<b>KAL</b>	<b>KAR</b>	<b>KLA</b>	<b>KRA</b>	<b>KVA</b>	<b>KVC</b>	<b>956</b>	<b>1.118</b>
1.401 ↔ 1.800							<b>1.067</b>	<b>1.250</b>
1.801 ↔ 2.100							<b>1.117</b>	<b>1.307</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO								
200 ↔ 700	-	-	<b>KRI</b>	<b>KRD</b>	<b>KGI</b>	<b>KGD</b>	<b>444</b>	<b>520</b>
701 ↔ 1.200							<b>508</b>	<b>595</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 28 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y 6 mm. en la puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.


**KAL**



**KRA + KRD**



**KVA + KGD**





Ejemplos combinación con laterales.


D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. K2L



Juntas verticales de estanqueidad



PLATA BRILLO PB

PLATA MATE PM

NEGRO MATE NM

NEGRO NE

BLANCO MATE BM

BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



# Duscho Gravity ONE



Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra puerta		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>K2L</b>	<b>K2R</b>	<b>K2A</b>	<b>K2C</b>	<b>623</b>	<b>716</b>
1.401 ↔ 1.600					<b>660</b>	<b>760</b>
1.601 ↔ 1.800					<b>699</b>	<b>804</b>
1.801 ↔ 2.000					<b>741</b>	<b>852</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

670 ↔ 680	<b>K2I 675</b>	<b>K2D 675</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
681 ↔ 690	<b>K2I 685</b>	<b>K2D 685</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
691 ↔ 700	<b>K2I 695</b>	<b>K2D 695</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
701 ↔ 710	<b>K2I 705</b>	<b>K2D 705</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
711 ↔ 720	<b>K2I 715</b>	<b>K2D 715</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
721 ↔ 730	<b>K2I 725</b>	<b>K2D 725</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
731 ↔ 740	<b>K2I 735</b>	<b>K2D 735</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
741 ↔ 750	<b>K2I 745</b>	<b>K2D 745</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
751 ↔ 760	<b>K2I 755</b>	<b>K2D 755</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
761 ↔ 770	<b>K2I 765</b>	<b>K2D 765</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
771 ↔ 780	<b>K2I 775</b>	<b>K2D 775</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
781 ↔ 790	<b>K2I 785</b>	<b>K2D 785</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
791 ↔ 800	<b>K2I 795</b>	<b>K2D 795</b>	<b>268</b>	<b>308</b>
801 ↔ 810	<b>K2I 805</b>	<b>K2D 805</b>	<b>307</b>	<b>353</b>
811 ↔ 820	<b>K2I 815</b>	<b>K2D 815</b>	<b>307</b>	<b>353</b>
821 ↔ 830	<b>K2I 825</b>	<b>K2D 825</b>	<b>307</b>	<b>353</b>
831 ↔ 840	<b>K2I 835</b>	<b>K2D 835</b>	<b>307</b>	<b>353</b>
841 ↔ 850	<b>K2I 845</b>	<b>K2D 845</b>	<b>307</b>	<b>353</b>
851 ↔ 860	<b>K2I 855</b>	<b>K2D 855</b>	<b>307</b>	<b>353</b>
861 ↔ 870	<b>K2I 865</b>	<b>K2D 865</b>	<b>307</b>	<b>353</b>
871 ↔ 880	<b>K2I 875</b>	<b>K2D 875</b>	<b>307</b>	<b>353</b>
881 ↔ 890	<b>K2I 885</b>	<b>K2D 885</b>	<b>307</b>	<b>353</b>
891 ↔ 900	<b>K2I 895</b>	<b>K2D 895</b>	<b>307</b>	<b>353</b>


• Margen de adaptación de ± 5 mm.




Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y 5 mm. en la puerta.
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm. ↔ 60 mm. según medida de la mampara.

**K2L**



**K2A + K2D**





Ejemplos combinación con laterales.



Ref. 7KR

Ausencia de perfilera entre puertas que aporta minimalismo.

**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**




Juntas verticales de estanqueidad



Sin guía inferior


PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL



TRANSPARENTE V5



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera SIN GUÍA INFERIOR.



frontales  
ducha

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.400	<b>7KL</b>	<b>7KR</b>	<b>7KO</b>	<b>7KP</b>	<b>7KQ</b>	<b>7KS</b>	<b>556</b>	<b>618</b>
1.401 ↔ 1.600							<b>605</b>	<b>672</b>
1.601 ↔ 2.000							<b>669</b>	<b>745</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
600 ↔ 1.000	-	-	<b>7RF</b>	<b>7RG</b>	<b>7RF</b>	<b>7RG</b>	<b>277</b>	<b>302</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.300	<b>7KL</b>	<b>7KR</b>	<b>7KO</b>	<b>7KP</b>	<b>7KQ</b>	<b>7KS</b>	<b>652</b>	<b>727</b>
1.301 ↔ 1.500							<b>698</b>	<b>779</b>
1.501 ↔ 2.000							<b>745</b>	<b>831</b>


Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
180 ↔ 500	-	-	<b>7RF</b>	<b>7RG</b>	<b>7RF</b>	<b>7RG</b>	<b>282</b>	<b>309</b>
501 ↔ 1.000							<b>298</b>	<b>324</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)								
180 ↔ 500	<b>7NI</b>	<b>7ND</b>	-	-	-	-	<b>292</b>	<b>318</b>
501 ↔ 1.000							<b>307</b>	<b>331</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)								
180 ↔ 500	<b>7SI</b>	<b>7SD</b>	-	-	-	-	<b>298</b>	<b>323</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA



- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados entre paredes y ±10 mm en combinación con laterales.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.



Ejemplos combinación con laterales.



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. UXM + UND

Si la mampara se fija al techo, obligatorio enviar croquis para posibles descuadres.



Función **Push&Clean** para una limpieza fácil, excepto en los modelos UXM / UMC

Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.

PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM NEGRO MATE NM (con recargo)



TRANSPARENTE V8 FUME G8 BRONCE B8 ESPEJO ES8 DECO C8U + Ref. dibujo





OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

REVESTIMIENTO PARA PERSONALIZAR LA GUÍA SUPERIOR



# D5 Custom20



## Frontal para ducha de 1 puerta corredera en ambos sentidos.

MEDIDAS: Alturas normalizadas: 2.000 y 2.100 mm. (Indicar siempre una de las dos medidas de altura y el ancho)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con separador central	Frontal con lateral 90°		Frontal con separador central + lateral 90°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	NORMAL <b>UFI</b>	NORMAL <b>UFD</b>	NORMAL <b>UMC</b>	NORMAL <b>UFA</b>	NORMAL <b>UFC</b>	NORMAL <b>UMI</b>	NORMAL <b>UMD</b>	<b>1.222</b>	<b>1.381</b>
1.401 ↔ 1.700	TECHO <b>UHI</b>	TECHO <b>UHD</b>	TECHO <b>UXM</b>	TECHO <b>UHA</b>	TECHO <b>UHC</b>	TECHO <b>UVI</b>	TECHO <b>UVD</b>	<b>1.352</b>	<b>1.529</b>
1.701 ↔ 2.100								<b>1.526</b>	<b>1.725</b>

La puerta será el 60% aprox. de la medida total del ancho del frontal, hasta un máximo de 1.200 mm. para otras medidas de la puerta consultar.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
200 ↔ 900	Ref. lado izquierdo <b>UGI</b>	Ref. lado derecho <b>UGD</b>	<b>795</b>	<b>899</b>
901 ↔ 1.200			<b>996</b>	<b>1.125</b>

Ancho (mm) SEPARADOR CENTRAL (Adjuntar siempre croquis)				
200 ↔ 900	Ref. lado izquierdo (ZONA DUCHA DONDE SE APLICA EL ANTICAL) <b>UNI</b>	Ref. lado derecho (ZONA DUCHA DONDE SE APLICA EL ANTICAL) <b>UND</b>	<b>922</b>	<b>1.041</b>
901 ↔ 1.200			<b>1.011</b>	<b>1.143</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.500 mm. Anchos de fijos y puertas a medida. (Adjuntar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con separador central	Frontal con lateral 90°		Frontal con separador central + lateral 90°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	NORMAL <b>UFI</b>	NORMAL <b>UFD</b>	NORMAL <b>UMC</b>	NORMAL <b>UFA</b>	NORMAL <b>UFC</b>	NORMAL <b>UMI</b>	NORMAL <b>UMD</b>	<b>1.505</b>	<b>1.700</b>
1.401 ↔ 1.700	TECHO <b>UHI</b>	TECHO <b>UHD</b>	TECHO <b>UXM</b>	TECHO <b>UHA</b>	TECHO <b>UHC</b>	TECHO <b>UVI</b>	TECHO <b>UVD</b>	<b>1.671</b>	<b>1.889</b>
1.701 ↔ 2.100								<b>1.893</b>	<b>2.140</b>

La puerta será el 60% aprox. de la medida total del ancho del frontal, hasta un máximo de 1.200 mm. para otras medidas de la puerta consultar.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
200 ↔ 900	Ref. lado izquierdo <b>UGI</b>	Ref. lado derecho <b>UGD</b>	<b>1.058</b>	<b>1.195</b>
901 ↔ 1.200			<b>1.327</b>	<b>1.500</b>

Ancho (mm) SEPARADOR CENTRAL (Adjuntar siempre croquis)				
200 ↔ 900	Ref. lado izquierdo (ZONA DUCHA DONDE SE APLICA EL ANTICAL) <b>UNI</b>	Ref. lado derecho (ZONA DUCHA DONDE SE APLICA EL ANTICAL) <b>UND</b>	<b>1.180</b>	<b>1.332</b>
901 ↔ 1.200			<b>1.467</b>	<b>1.658</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Negro Mate <b>NM</b>	<b>+ 115 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 15 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 8 mm. en la puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante un tirador, en combinación con separador central dos tiradores.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX.

**UFI**






**UFA + UGD**



**UMD + UGD + UNI**



Ejemplos combinación con laterales.

**D****MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**

Ref. KDL / KDA






Juntas verticales de estanqueidad



Atención: Si el ancho es menor de 1.801 mm el fijo de cierre será de 190mm, perdiendo la proporcionalidad con el otro fijo y la puerta.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



Ejemplos combinación con laterales.

# Duscho Gravity

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta + 1 fijo



frontales  
ducha

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	<b>KDL</b>	<b>KDR</b>	<b>KDF</b>	<b>KDG</b>	<b>986</b>	<b>1.134</b>
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615					<b>1.040</b>	<b>1.195</b>
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690					<b>1.093</b>	<b>1.255</b>
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550	<b>KDA</b>	<b>KDC</b>	<b>KDJ</b>	<b>KDK</b>	<b>1.143</b>	<b>1.313</b>
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620					<b>1.195</b>	<b>1.377</b>
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685					<b>1.257</b>	<b>1.446</b>
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750					<b>1.325</b>	<b>1.522</b>

\*Atención: a partir de 1801 mm. los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 ↔ 800	-	<b>KRI</b>	<b>KRD</b>	<b>415</b>	<b>485</b>
801 ↔ 1.000				<b>474</b>	<b>554</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )

Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	<b>KDL</b>	<b>KDR</b>	<b>KDF</b>	<b>KDG</b>	<b>1.072</b>	<b>1.232</b>
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615					<b>1.133</b>	<b>1.231</b>
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690					<b>1.187</b>	<b>1.367</b>
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550	<b>KDA</b>	<b>KDC</b>	<b>KDJ</b>	<b>KDK</b>	<b>1.245</b>	<b>1.429</b>
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620					<b>1.301</b>	<b>1.376</b>
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685					<b>1.368</b>	<b>1.572</b>
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750					<b>1.441</b>	<b>1.656</b>

\*Atención: a partir de 1801 mm. los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
200 ↔ 700	-	<b>KRI</b>	<b>KRD</b>	<b>444</b>	<b>520</b>
701 ↔ 1.200				<b>508</b>	<b>595</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 28 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm.
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre por solape mediante vierteaguas vertical transparente.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287


RECTANGULAR V8S




PIRAMIDAL V8F




CUBE V8H




PATCH V8P




PIXELADO V8J




LINE V8X




NIEBLA V8C




MICROLINE V8Y



TOTAL V8M



PERSONALIZADO V8U



Ref. UAB

Si la mampara se fija al techo, obligatorio enviar croquis para posibles descuadres.



Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.

Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.

PLATINUM SUPERBRILLO PT



PLATA MATE PM



NEGRO MATE NM (con recargo)



TRANSPARENTE V8



FUME G8



BRONCE B8



ESPEJO ES8



DECO C8U + Ref. dibujo




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

REVESTIMIENTO PARA PERSONALIZAR LA GUÍA SUPERIOR


PLATINUM SUPERBRILLO PT



PLATA MATE PM



NEGRO MATE NM



BLANCO BL



GRIS BASALTO GB



GRIS METÁLICO GM



CUARZO CZ



GRAFITO GF



# D5 Custom20



## Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Alturas normalizadas: 2.000 y 2.100 mm. (Indicar siempre una de las dos medidas de altura y el ancho)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.400 ↔ 1.500	NORMAL <b>UAB</b> FIJACIÓN TECHO <b>UTB</b>	NORMAL <b>UWF</b> FIJACIÓN TECHO <b>UTF</b>	NORMAL <b>UWG</b> FIJACIÓN TECHO <b>UTG</b>	<b>1.701</b>	<b>1.922</b>
1.501 ↔ 1.800		-	-	<b>1.863</b>	<b>2.106</b>
1.801 ↔ 2.100		-	-	<b>2.026</b>	<b>2.289</b>
2.101 ↔ 2.300		-	-	<b>2.134</b>	<b>2.411</b>
2.301 ↔ 2.500		-	-	<b>2.242</b>	<b>2.533</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Modelo	URI	URD	Transparente	Mateado
200 ↔ 900	-			<b>795</b>	<b>899</b>
901 ↔ 1.200	-			<b>996</b>	<b>1.125</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.500 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.400 ↔ 1.500	NORMAL <b>UAB</b> FIJACIÓN TECHO <b>UTB</b>	NORMAL <b>UWF</b> FIJACIÓN TECHO <b>UTF</b>	NORMAL <b>UWG</b> FIJACIÓN TECHO <b>UTG</b>	<b>2.107</b>	<b>2.382</b>
1.501 ↔ 1.800		-	-	<b>2.317</b>	<b>2.618</b>
1.801 ↔ 2.100		-	-	<b>2.525</b>	<b>2.854</b>
2.101 ↔ 2.300		-	-	<b>2.665</b>	<b>3.012</b>
2.301 ↔ 2.500		-	-	<b>2.804</b>	<b>3.169</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Modelo	URI	URD	Transparente	Mateado
200 ↔ 900	-			<b>1.058</b>	<b>1.195</b>
901 ↔ 1.200	-			<b>1.327</b>	<b>1.500</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (\*Sobre vidrio transparente)

Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Negro Mate <b>NM</b>	<b>+ 115 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 15 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 8 mm. en la puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX.

**UAB**



**UWF + URD**




Ejemplos combinación con laterales.


D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



(mm)



Ref. PAB



PLATINUM SUPERBRILLO PT	PLATA MATE PM	ORO OB	NEGRO MATE NM	NEGRO NE
TRANSPARENTE V8	FUME G8	BRONCE B8	ESPEJO ES8	DECO C8U + Ref. dibujo

OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# Pulsar



## Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>PAB</b>	<b>PWF</b>	<b>PWG</b>	<b>1.871</b>	<b>2.190</b>
1.401 ↔ 1.600				<b>1.959</b>	<b>2.291</b>
1.601 ↔ 1.800				<b>2.046</b>	<b>2.396</b>
1.801 ↔ 2.000				<b>2.134</b>	<b>2.495</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 - 800	-	<b>PRI</b>	<b>PRD</b>	<b>574</b>	<b>672</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES - Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)					
ALTURAS especiales desde 1.800 - 2.100 mm. (Incluyendo piezas y perfil larguero)					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>PAB</b>	<b>PWF</b>	<b>PWG</b>	<b>1.904</b>	<b>2.229</b>
1.401 ↔ 1.800				<b>2.087</b>	<b>2.442</b>
1.801 ↔ 2.100				<b>2.222</b>	<b>2.600</b>


Ancho (mm) LATERAL FIJO					
200 ↔ 700	-	<b>PRI</b>	<b>PRD</b>	<b>582</b>	<b>681</b>
701 ↔ 1.200				<b>821</b>	<b>961</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 15 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijo y puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 37% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la parte superior de la mampara y el techo.

**PAB**



**PWF + PRD**





Ejemplos combinación con laterales.

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287




Ref. 6AB

Sistema patentado de apertura simultanea Duscho Slide Tech® (excepto para modelos con lados desiguales).



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293



# Duscho Gredel



Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>6AB</b>	<b>6WF</b>	<b>6WG</b>	<b>1.267</b>	<b>1.462</b>
1.401 ↔ 1.600				<b>1.350</b>	<b>1.554</b>
1.601 ↔ 1.800				<b>1.431</b>	<b>1.649</b>
1.801 ↔ 2.000				<b>1.511</b>	<b>1.747</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 - 800	-	<b>6RI</b>	<b>6RD</b>	<b>472</b>	<b>534</b>



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES					
ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>6AB</b>	<b>6WF</b>	<b>6WG</b>	<b>1.368</b>	<b>1.577</b>
1.401 ↔ 1.800				<b>1.494</b>	<b>1.728</b>
1.801 ↔ 2.100				<b>1.622</b>	<b>1.875</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO					
200 ↔ 700	-	<b>6RI</b>	<b>6RD</b>	<b>498</b>	<b>569</b>
701 ↔ 1.200				<b>547</b>	<b>623</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.



Ejemplos combinación con laterales.



**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. KAB



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Gravity



Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>KAB</b>	<b>KWF</b>	<b>KWG</b>	<b>986</b>	<b>1.134</b>
1.401 ↔ 1.600				<b>1.040</b>	<b>1.195</b>
1.601 ↔ 1.800				<b>1.093</b>	<b>1.255</b>
1.801 ↔ 2.000				<b>1.143</b>	<b>1.313</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 ↔ 800	-	<b>KRI</b>	<b>KRD</b>	<b>415</b>	<b>485</b>
801 ↔ 1.000				<b>474</b>	<b>554</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES					
ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>KAB</b>	<b>KWF</b>	<b>KWG</b>	<b>1.072</b>	<b>1.232</b>
1.401 ↔ 1.800				<b>1.187</b>	<b>1.367</b>
1.801 ↔ 2.100				<b>1.245</b>	<b>1.429</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO					
200 ↔ 700	-	<b>KRI</b>	<b>KRD</b>	<b>444</b>	<b>520</b>
701 ↔ 1.200				<b>508</b>	<b>595</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 28 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.

**KAB**





**KWF + KRD**



Ejemplos combinación con laterales.



MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. K2B



Juntas verticales de estanqueidad



PLATA BRILLO PB

PLATA MATE PM

NEGRO MATE NM

NEGRO NE

BLANCO MATE BM

BLANCO BL



TRANSPARENTE V5



# Duscho Gravity ONE

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.



frontales  
ducha

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida


Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.160 ↔ 1.400	<b>K2B</b>	<b>655</b>	<b>753</b>
1.401 ↔ 1.600		<b>691</b>	<b>795</b>
1.601 ↔ 1.800		<b>730</b>	<b>840</b>
1.801 ↔ 2.000		<b>772</b>	<b>888</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos y de 5 mm. en las puertas.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm. ↔ 60 mm. según medida de la mampara.



**K2B**



D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7KB

Ausencia de perfilaría entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



Sin guía inferior

PLATA BRILLO PB      PLATA MATE PM      BLANCO BL



TRANSPARENTE V5



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas SIN GUÍA INFERIOR.



frontales  
ducha

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.160 ↔ 1.300	<b>7KB</b>	<b>7KM</b>	<b>649</b>	<b>723</b>
1.301 ↔ 1.700			<b>699</b>	<b>779</b>
1.701 ↔ 2.000			<b>765</b>	<b>854</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 - 1.000	-	<b>7RF</b>	<b>7RG</b>	<b>277</b>	<b>302</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.100 ↔ 1.300	<b>7KB</b>	<b>7KM</b>	<b>700</b>	<b>781</b>
1.301 ↔ 1.700			<b>757</b>	<b>844</b>
1.701 ↔ 2.100			<b>830</b>	<b>929</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	-	<b>7RF</b>	<b>7RG</b>	<b>282</b>	<b>309</b>
501 ↔ 1.000				<b>298</b>	<b>324</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)					
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho			
180 ↔ 500	<b>7NI</b>	<b>7ND</b>	-	-	<b>292</b>
501 ↔ 1.000			<b>304</b>	<b>331</b>	

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 37% del total del frontal.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

**7KB**



**7KM + 7RG**





Ejemplos combinación con laterales.



D

MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7H + 7RI

Ausencia de perfilaría entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



Con guía inferior

PLATA BRILLO PB

PLATA MATE PM

BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



# Duscho Plus Evolution



## Frontal de 2 puertas correderas para ducha CON GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.000 ↔ 1.400	<b>7H</b>	<b>556</b>	<b>618</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 1.000	<b>7RI</b>	<b>7RD</b>	<b>277</b>	<b>302</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.000 ↔ 1.300	<b>7H</b>	<b>652</b>	<b>727</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	<b>7RI</b>	<b>7RD</b>	<b>282</b>	<b>309</b>
501 ↔ 1.000			<b>298</b>	<b>324</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	<b>7NI</b>	<b>7ND</b>	<b>292</b>	<b>318</b>
501 ↔ 1.000			<b>304</b>	<b>331</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	<b>7SI</b>	<b>7SD</b>	<b>298</b>	<b>323</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA



- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados entre paredes y ±10 mm en combinación con laterales.
- Entrada libre mínima aproximada: 42% del total del frontal.
- No será posible cambiar la posición de la puerta N°1 en los modelos de puertas correderas.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

**7H**





MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7B

Ausencia de perfilaría entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



Con guía inferior



PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



# Duscho Plus Evolution



Frontal de 3 puertas correderas para ducha CON GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.401)		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 1.000	<b>7B</b>	-	-	<b>592</b>	<b>659</b>
1.001 ↔ 1.400		-	-	<b>619</b>	<b>688</b>
1.401* ↔ 1.600	-	<b>7BI</b>	<b>7BD</b>	<b>663</b>	<b>739</b>
1.601 ↔ 1.900				<b>719</b>	<b>803</b>

\*A partir de 1.401 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 1.000	<b>7RI</b>	<b>7RD</b>	<b>277</b>	<b>302</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES					
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.301)		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 1.000	<b>7B</b>	-	-	<b>640</b>	<b>711</b>
1.001 ↔ 1.300		-	-	<b>779</b>	<b>870</b>
1.301* ↔ 1.900	-	<b>7BI</b>	<b>7BD</b>	<b>843</b>	<b>943</b>

A partir de 1.301 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	<b>7RI</b>	<b>7RD</b>	<b>282</b>	<b>309</b>
501 ↔ 1.000			<b>298</b>	<b>324</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	<b>7NI</b>	<b>7ND</b>	<b>292</b>	<b>318</b>
501 ↔ 1.000			<b>304</b>	<b>331</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	<b>7SI</b>	<b>7SD</b>	<b>298</b>	<b>323</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- 3 Puertas correderas de cristal securizado de 5 mm. de espesor.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados entre paredes y ±10 mm en combinación con laterales.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- No será posible cambiar la posición de la puerta N°1 en los modelos de puertas correderas.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

**7B**



D



Ref. QB


PLATA MATE **PM**    BLANCO **BL**



### Placas Dekor y espejos



VISIÓN E8



PERLADO D14



ESPEJO DS

# Plus Clasic

Frontal de 3 puertas correderas para ducha.



frontales  
ducha

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida		
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor
610 ↔ 650	<b>QB - 650</b>	<b>813</b>
660 ↔ 700	<b>QB - 700</b>	<b>846</b>
710 ↔ 750	<b>QB - 750</b>	<b>875</b>
760 ↔ 800	<b>QB - 800</b>	<b>914</b>
810 ↔ 850	<b>QB - 850</b>	<b>943</b>
860 ↔ 900	<b>QB - 900</b>	<b>973</b>
910 ↔ 950	<b>QB - 950</b>	<b>1.007</b>
960 ↔ 1.000	<b>QB - 1000</b>	<b>1.037</b>


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta (1.900 mm. Placas Dekor) - (2100 mm. Placa D14)			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor	Placa D14
Hasta 1.200	<b>QB</b>	<b>1.073</b>	<b>1.184</b>
1.201 ↔ 1.400		<b>1.161</b>	<b>1.340</b>
1.401 ↔ 1.600		<b>1.250</b>	<b>1.438</b>
1.601 ↔ 1.800		<b>1.340</b>	<b>1.545</b>
1.801 ↔ 2.000		<b>1.427</b>	<b>1.646</b>
2.001 ↔ 2.200		<b>1.516</b>	<b>1.746</b>

Ancho LATERALES FIJOS a 90°	Referencia del Modelo	Placas Dekor	Placa D14
180 ↔ 500	<b>QR</b>	<b>403</b>	<b>449</b>
501 ↔ 1.000		<b>513</b>	<b>571</b>
Ancho LATERALES FIJOS a 180°	Referencia del Modelo	Placas Dekor	Placa D14
180 ↔ 500	<b>QS</b>	<b>355</b>	<b>452</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Vidrio espejo por hoja ( altura máxima 2.000 mm )	<b>+ 90 €</b>

- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético.
- Entrada libre mínima aproximada: 46% del ancho total en el frontal.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo.
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Perfiles extensibles hasta 40 mm. en el frontal.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal, a partir de 1501 mm. rayas en sentido vertical.



**QB**





Ref. 4UL

**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Pomo exterior.



Pomo a ras de vidrio (vista interior).



Limpieza interior sin obstáculos.



Bisagras a ras del vidrio.

PLATINUM SUPERBRILLO PT



PLATA MATE PM



NÍQUEL NI



NEGRO MATE NM



TRANSPARENTE V6



FUME G6



BRONCE B6



ESPEJO ES6




DECO C6U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293



# D4 Pure20



## Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.988 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES										
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.601 - 2.100 mm.										
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Frontal con lateral de prolongación a 90°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600									<b>1.045</b>	<b>1.192</b>
601 ↔ 800	<b>4UL</b>	<b>4UR</b>	<b>4UF</b>	<b>4UG</b>	<b>4UA</b>	<b>4UC</b>	<b>4UX</b>	<b>4UZ</b>	<b>1.116</b>	<b>1.273</b>
801 ↔ 1.000									<b>1.193</b>	<b>1.363</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180°											
Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)											
125 ↔ 500										<b>694</b>	<b>792</b>
501 ↔ 1.000	-	-	-	-	<b>4RL</b>	<b>4RR</b>				<b>861</b>	<b>979</b>
1.001 ↔ 1.350										<b>998</b>	<b>1.136</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°											
Altura entre 1.400 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)											
300 ↔ 500										<b>723</b>	<b>820</b>
501 ↔ 1.000	-	-	<b>4LI</b>	<b>4LD</b>	-	-				<b>850</b>	<b>966</b>
1.001 ↔ 1.350										<b>989</b>	<b>1.126</b>


Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° CON MURETE (SUSPENDIDO POR EL INTERIOR) Altura entre 800 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)											
300 ↔ 500										<b>704</b>	<b>807</b>
501 ↔ 1.000	-	-	<b>4NI</b>	<b>4ND</b>	-	-				<b>846</b>	<b>973</b>
1.001 ↔ 1.200										<b>961</b>	<b>1.107</b>
1.201 ↔ 1.350										<b>973</b>	<b>1.125</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO ESPECIAL para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)											
200 ↔ 500										<b>968</b>	<b>1.112</b>
501 ↔ 1.000	-	-	-	-	-	-	<b>4MA</b>	<b>4MC</b>		<b>986</b>	<b>1.135</b>
1.001 ↔ 1.200										<b>1.010</b>	<b>1.162</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 30 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -5 mm. +2 mm. para posibles descuadras.





D



Ref. JUI

**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



PLATA BRILLO PB    PLATA MATE PM    BLANCO BL




TRANSPARENTE V6    FUME G6    BRONCE B6    ESPEJO ES6    DECO C6U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293



# Egipthia

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670 ↔ 700	<b>JUI</b>	<b>JUD</b>	<b>JUA</b>	<b>JUC</b>	<b>889</b>	<b>985</b>
701 ↔ 750					<b>910</b>	<b>1.009</b>
751 ↔ 800					<b>935</b>	<b>1.037</b>
801 ↔ 900					<b>960</b>	<b>1.065</b>
901 ↔ 1.000					<b>986</b>	<b>1.093</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO

180 ↔ 400	-	-	<b>JRF</b>	<b>JRG</b>	<b>425</b>	<b>465</b>
401 ↔ 700	-	-	<b>JRF</b>	<b>JRG</b>	<b>471</b>	<b>518</b>
701 ↔ 1.200	-	-	<b>JRF</b>	<b>JRG</b>	<b>511</b>	<b>640</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 900	<b>JUI</b>	<b>JUD</b>	<b>JUA</b>	<b>JUC</b>	<b>1.017</b>	<b>1.126</b>
901 ↔ 1.000	<b>JUI</b>	<b>JUD</b>	<b>JUA</b>	<b>JUC</b>	<b>1.043</b>	<b>1.157</b>

Margen de adaptación de - 15 /+ 15 mm. para posibles descuadres.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

180 ↔ 400	<b>J9I</b>	<b>J9D</b>	-	-	<b>485</b>	<b>535</b>
401 ↔ 700					<b>537</b>	<b>594</b>
701 ↔ 1.200					<b>598</b>	<b>660</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°

180 ↔ 400	<b>J8I</b>	<b>J8D</b>	-	-	<b>479</b>	<b>526</b>
401 ↔ 700					<b>530</b>	<b>585</b>
701 ↔ 1.200					<b>572</b>	<b>634</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO de cierre a 180°

180 ↔ 400	-	-	<b>JRF</b>	<b>JRG</b>	<b>482</b>	<b>530</b>
401 ↔ 700					<b>536</b>	<b>591</b>
701 ↔ 1.200					<b>582</b>	<b>644</b>


Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (\*Sobre vidrio transparente)

Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético lateral.




D




MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287


RECTANGULAR V6S




PIRAMIDAL V6F




CUBE V6H




PATCH V6P




PIXELADO V6J




LINE V6X




NIEBLA V6C



MICROLINE V6Y




TOTAL V6M



PERSONALIZADO V6U




(mm)



Ref. 8UL

Limpieza interior sin obstáculos.



PLATINUM  
SUPERBRILLO PT

PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Collection Stand-Art

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 90°



MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 700	<b>8UL</b>	<b>8UR</b>	<b>8UF</b>	<b>8UG</b>	<b>8UA</b>	<b>8UC</b>	<b>859</b>	<b>975</b>
701 ↔ 900							<b>891</b>	<b>1.011</b>
901 ↔ 1.100							<b>925</b>	<b>1.050</b>


Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)							
200 ↔ 900								<b>709</b>	<b>802</b>
901 ↔ 1.200	-	-	<b>8LI</b>	<b>8LD</b>	-	-		<b>754</b>	<b>853</b>
1.201 ↔ 1.400								<b>799</b>	<b>910</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180°		Altura entre 1.400 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)							
200 ↔ 900								<b>554</b>	<b>626</b>
901 ↔ 1.200	-	-	-	-	<b>8SI</b>	<b>8SD</b>		<b>569</b>	<b>642</b>
1.201 ↔ 1.400								<b>583</b>	<b>658</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO SOBRE MURETE		Altura entre 800 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)							
200 ↔ 900								<b>586</b>	<b>662</b>
901 ↔ 1.200	-	-	<b>8NI</b>	<b>8ND</b>	-	-		<b>602</b>	<b>680</b>
1.201 ↔ 1.400								<b>618</b>	<b>698</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristales securizados de 6 mm.
- Frontal abatible 90° al exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadras.







MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287




Ref. 7UI



Ejemplos combinación con laterales.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



- Cristales securizados de 5 mm.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 70 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -8 mm +8 mm.



# Duscho Plus Evolution GIRO



Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 700	<b>7UI</b>	<b>7UD</b>	<b>7UA</b>	<b>7UC</b>	<b>7UF</b>	<b>7UG</b>	<b>498</b>	<b>553</b>
701 ↔ 800							<b>510</b>	<b>568</b>
801 ↔ 900							<b>522</b>	<b>580</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO

650 ↔ 800	-	-	<b>74I</b>	<b>74D</b>	<b>7FI</b>	<b>7FD</b>	<b>379</b>	<b>420</b>
-----------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	<b>7UI</b>	<b>7UD</b>	<b>7UA</b>	<b>7UC</b>	<b>7UF</b>	<b>7UG</b>	<b>561</b>	<b>624</b>
801 ↔ 1.100							<b>592</b>	<b>661</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO

200 ↔ 600	-	-	<b>74I</b>	<b>74D</b>	<b>7FI</b>	<b>7FD</b>	<b>416</b>	<b>463</b>
601 ↔ 1.100	-	-	<b>74I</b>	<b>74D</b>	<b>7FI</b>	<b>7FD</b>	<b>439</b>	<b>491</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO sobre murete (adjuntar siempre croquis)

200 ↔ 600	-	-	-	-	<b>7RA</b>	<b>7RC</b>	<b>367</b>	<b>407</b>
601 ↔ 1.100	-	-	-	-	<b>7RA</b>	<b>7RC</b>	<b>376</b>	<b>416</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO suspendido (adjuntar siempre croquis)

200 ↔ 600	-	-	<b>7FL</b>	<b>7FR</b>	-	-	<b>389</b>	<b>433</b>
601 ↔ 1.000	-	-	<b>7FL</b>	<b>7FR</b>	-	-	<b>398</b>	<b>443</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 °

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>78I</b>	<b>78D</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 ° (CON TABIQUE)

200 ↔ 600	<b>78F</b>	<b>78G</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90 °

200 ↔ 600	<b>79F</b>	<b>79G</b>	<b>487</b>	<b>544</b>
601 ↔ 1.000			<b>500</b>	<b>559</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical  
INCLUIDA



**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



(mm)



Ref. JUG + JRI

PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL




TRANSPARENTE V6 FUME G6 BRONCE B6 ESPEJO ES6 DECO C6U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293



JUF + JRD



ref. JUF + JND

# Egiptia

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180° y lateral fijo de cierre a 90°



MEDIDAS: Altura normalizada 2.000 mm.				
Ancho frontal (mm) entre	Puerta abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	<b>JUF</b>	<b>JUG</b>	<b>831</b>	<b>919</b>
701 ↔ 750			<b>851</b>	<b>942</b>
751 ↔ 800			<b>873</b>	<b>964</b>
801 ↔ 900			<b>896</b>	<b>990</b>
901 ↔ 1.000			<b>919</b>	<b>1.017</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	<b>JRI</b>	<b>JRD</b>	<b>467</b>	<b>513</b>
701 ↔ 750			<b>479</b>	<b>526</b>
751 ↔ 800			<b>492</b>	<b>540</b>
801 ↔ 900			<b>502</b>	<b>551</b>
901 ↔ 1.000			<b>514</b>	<b>566</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.				
Ancho frontal (mm) entre	Puerta abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 900	<b>JUF</b>	<b>JUG</b>	<b>948</b>	<b>1.049</b>
901 ↔ 1.000			<b>971</b>	<b>1.076</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
200 ↔ 900	<b>JRI</b>	<b>JRD</b>	<b>506</b>	<b>556</b>
901 ↔ 1.200			<b>518</b>	<b>566</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° CON MURETE (SUSPENDIDO POR EL INTERIOR)				
200 ↔ 900	<b>JNI</b>	<b>JND</b>	<b>522</b>	<b>574</b>
901 ↔ 1.200			<b>535</b>	<b>585</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°				
180 ↔ 400	<b>J9I</b>	<b>J9D</b>	<b>485</b>	<b>535</b>
401 ↔ 700			<b>537</b>	<b>594</b>
701 ↔ 1.200			<b>598</b>	<b>660</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°				
180 ↔ 400	<b>J8I</b>	<b>J8D</b>	<b>479</b>	<b>526</b>
401 ↔ 700			<b>530</b>	<b>585</b>
701 ↔ 1.200			<b>572</b>	<b>634</b>

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadras.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético y puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Margen de adaptación por lado de -10 /+ 10 mm. para posibles descuadras, (FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES)
- Los laterales JNI / JND, van siempre instalados por el interior del mismo y no sobre él. Con una caída de +20 mm para evitar salpicaduras.

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 4UI



“Limpieza interior sin obstáculos”.

PLATINUM SUPERBRILLO PT    PLATA MATE PM    NÍQUEL NI    NEGRO MATE NM




TRANSPARENTE V6    FUME G6    BRONCE B6    ESPEJO ES6    DECO C6U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293



# D4 Pure20



## Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1988 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.601 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900							<b>1.296</b>	<b>1.483</b>
901* ↔ 1.200	<b>4UI</b>	<b>4UD</b>	<b>4FL</b>	<b>4FR</b>	<b>4FA</b>	<b>4FC</b>	<b>1.380</b>	<b>1.580</b>
1.201 ↔ 1.450							<b>1.444</b>	<b>1.655</b>

• \* El fijo tiene un ancho de 180 mm. a partir de 951 mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.


Ancho (mm) LATERAL FIJO 180°		Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)						
125 ↔ 500							<b>694</b>	<b>792</b>
501 ↔ 1.000	-	-	-	-	<b>4RL</b>	<b>4RR</b>	<b>708</b>	<b>813</b>
1.001 ↔ 1.350							<b>726</b>	<b>831</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Altura entre 1.400 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)						
300 ↔ 500							<b>723</b>	<b>820</b>
501 ↔ 1.000	-	-	<b>4LI</b>	<b>4LD</b>	-	-	<b>738</b>	<b>838</b>
1.001 ↔ 1.350							<b>756</b>	<b>866</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° CON MURETE (SUSPENDIDO POR EL INTERIOR)		Altura entre 800 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)						
300 ↔ 500							<b>704</b>	<b>807</b>
501 ↔ 1.000	-	-	<b>4NI</b>	<b>4ND</b>	-	-	<b>719</b>	<b>826</b>
1.001 ↔ 1.200							<b>735</b>	<b>844</b>
1.201 ↔ 1.350							<b>748</b>	<b>860</b>

LATERAL FIJO ESPECIAL para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90°				Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)	
Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo		Ref. lado derecho		
200 ↔ 500					<b>968</b> <b>1.112</b>
501 ↔ 1.000	<b>4MI</b>		<b>4MD</b>		<b>986</b> <b>1.135</b>
1.001 ↔ 1.200					<b>1.010</b> <b>1.162</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y 6 mm. en la puerta.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de ±5 mm. para posibles descuadras.




D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



(mm)



Ref. JCI

PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL




TRANSPARENTE V6 FUME G6 BRONCE B6 ESPEJO ES6 DECO C6U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293



# Egipthia

Frontal para ducha de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
770 ↔ 800	<b>JCI</b>	<b>JCD</b>	<b>JFL</b>	<b>JFR</b>	<b>1.184</b>	<b>1.317</b>
801 ↔ 900					<b>1.211</b>	<b>1.346</b>
901* ↔ 1.000					<b>1.237</b>	<b>1.377</b>
1.001 ↔ 1.100					<b>1.267</b>	<b>1.408</b>
1.101 ↔ 1.200					<b>1.293</b>	<b>1.439</b>

\* El fijo tiene un ancho de 240mm. a partir de 951 mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

Ancho (mm) LATERAL FIJO

180 ↔ 400			<b>JRF</b>	<b>JRG</b>	<b>425</b>	<b>465</b>
401 ↔ 700	-	-	<b>JRF</b>	<b>JRG</b>	<b>471</b>	<b>518</b>
701 ↔ 1.200					<b>511</b>	<b>640</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
750 ↔ 900	<b>JCI</b>	<b>JCD</b>	<b>JFL</b>	<b>JFR</b>	<b>1.351</b>	<b>1.504</b>
901* ↔ 1.200					<b>1.381</b>	<b>1.539</b>
1.201 ↔ 1.500					<b>1.414</b>	<b>1.573</b>

\* El fijo tiene un ancho de 240mm. a partir de 951mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.  
Margen de adaptación de - 15 /+ 15 mm. para posibles descuadras.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

180 ↔ 400	<b>J9I</b>	<b>J9D</b>	-	-	<b>485</b>	<b>535</b>
401 ↔ 700					<b>537</b>	<b>594</b>
701 ↔ 1.200					<b>598</b>	<b>660</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO de cierre a 180°

180 ↔ 400	-	-	<b>JRF</b>	<b>JRG</b>	<b>482</b>	<b>530</b>
401 ↔ 700					<b>536</b>	<b>591</b>
701 ↔ 1.200					<b>582</b>	<b>644</b>



Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadras.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (\*Sobre vidrio transparente)

Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- El fijo puede ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético lateral.



D




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 8UD

Limpieza interior sin obstáculos.



PLATINUM SUPERBRILLO PT      PLATA MATE PM




TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



8UD



8NI



8SI



8RI



# Collection Stand-Art



Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1900 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
675 ↔ 700	<b>8UI</b>	<b>8UD</b>	<b>8FL</b>	<b>8FR</b>	<b>8FA</b>	<b>8FC</b>	<b>924</b>	<b>1.048</b>
701 ↔ 800							<b>987</b>	<b>1.121</b>
801* ↔ 900							<b>1.055</b>	<b>1.199</b>
901 ↔ 1.000							<b>1.121</b>	<b>1.276</b>

• \* El fijo tiene un ancho de 180mm. a partir de 801mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
675 ↔ 700	-	-	<b>8RI-700</b>	<b>8RD-700</b>	-	-	<b>613</b>	<b>695</b>
775 ↔ 800	-	-	<b>8RI-800</b>	<b>8RD-800</b>	-	-	<b>656</b>	<b>740</b>
875 ↔ 900	-	-	<b>8RI-900</b>	<b>8RD-900</b>	-	-	<b>697</b>	<b>792</b>
975 ↔ 1.000	-	-	<b>8RI-1.000</b>	<b>8RD-1.000</b>	-	-	<b>740</b>	<b>841</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm. Ancho de fijo y puerta a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600* ↔ 900	<b>8UI</b>	<b>8UD</b>	<b>8FL</b>	<b>8FR</b>	<b>8FA</b>	<b>8FC</b>	<b>1.112</b>	<b>1.266</b>
901 ↔ 1.200							<b>1.184</b>	<b>1.347</b>
1.201 ↔ 1.400							<b>1.261</b>	<b>1.434</b>

• \* El fijo tiene un ancho de 180mm. a partir de 801mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)							
200 ↔ 900	-	-	<b>8RI</b>	<b>8RD</b>	-	-	<b>709</b>	<b>802</b>	
901 ↔ 1.200	-	-	<b>8RI</b>	<b>8RD</b>	-	-	<b>754</b>	<b>853</b>	
1.201 ↔ 1.400	-	-	<b>8RI</b>	<b>8RD</b>	-	-	<b>799</b>	<b>910</b>	
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180°		Altura entre 1.400 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)							
200 ↔ 900	-	-	-	-	<b>8SI</b>	<b>8SD</b>	<b>554</b>	<b>626</b>	
901 ↔ 1.200	-	-	-	-	<b>8SI</b>	<b>8SD</b>	<b>569</b>	<b>642</b>	
1.201 ↔ 1.400	-	-	-	-	<b>8SI</b>	<b>8SD</b>	<b>583</b>	<b>658</b>	
Ancho (mm) LATERAL FIJO SOBRE MURETE		Altura entre 800 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)							
200 ↔ 900	-	-	<b>8NI</b>	<b>8ND</b>	-	-	<b>586</b>	<b>662</b>	
901 ↔ 1.200	-	-	<b>8NI</b>	<b>8ND</b>	-	-	<b>602</b>	<b>680</b>	
1.201 ↔ 1.400	-	-	<b>8NI</b>	<b>8ND</b>	-	-	<b>618</b>	<b>698</b>	

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y 5 mm en la puerta.
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético
- Margen de adaptación de ±12,5 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



D




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7BC



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



Ejemplos combinación con laterales.

# Duscho Plus Evolution GIRO



Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 900	<b>7BA</b>	<b>7BC</b>	<b>7BF</b>	<b>7BG</b>	<b>7BL</b>	<b>7BR</b>	<b>689</b>	<b>773</b>
901 ↔ 1.000							<b>706</b>	<b>794</b>

\* A partir de 901 mm. el incremento de medida se realizará al fijo

Ancho (mm) LATERAL FIJO								
650 ↔ 800	-	-	<b>74I</b>	<b>74D</b>	<b>7FI</b>	<b>7FD</b>	<b>379</b>	<b>420</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.000	<b>7BA</b>	<b>7BC</b>	<b>7BF</b>	<b>7BG</b>	<b>7BL</b>	<b>7BR</b>	<b>811</b>	<b>913</b>
1.001 ↔ 1.200							<b>857</b>	<b>967</b>

\* A partir de 901 mm. el incremento de medida se realizará al fijo

Ancho (mm) LATERAL FIJO								
200 ↔ 600	-	-	<b>74I</b>	<b>74D</b>	<b>7FI</b>	<b>7FD</b>	<b>416</b>	<b>463</b>
601 ↔ 1.100	-	-	-	-	<b>7RA</b>	<b>7RC</b>	<b>367</b>	<b>407</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO sobre murete (adjuntar siempre croquis)								
200 ↔ 600	-	-	-	-	<b>7RA</b>	<b>7RC</b>	<b>376</b>	<b>416</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO suspendido (adjuntar siempre croquis)								
200 ↔ 600	-	-	<b>7FL</b>	<b>7FR</b>	-	-	<b>389</b>	<b>433</b>
601 ↔ 1.000	-	-	-	-	-	-	<b>398</b>	<b>443</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90 °						
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral				Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo		Ref. lado derecho			
200 ↔ 600	<b>79F</b>		<b>79G</b>		<b>487</b>	<b>544</b>
601 ↔ 1.000	<b>79F</b>		<b>79G</b>		<b>500</b>	<b>559</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA


- Cristales securizados de 5 mm.
- El fijo tiene un ancho de 240 mm. en medidas normalizadas.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 300 mm. en medidas normalizadas
- Cierre magnético lateral.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de -10 mm. +15 mm.

D




Ref. JFI+ JRD

MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



(mm)



PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL




TRANSPARENTE V6 FUME G6 BRONCE B6 ESPEJO ES6 DECO C6U + Ref. dibujo




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293



JFI + JRD



JFI + JND



# Egiptia

Frontal para ducha de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180° y lateral fijo de cierre a 90°



MEDIDAS: Altura normalizada 2.000 mm.				
Ancho frontal (mm) entre	1 Fijo + Puerta abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
780 ↔ 800	<b>JFI</b>	<b>JFD</b>	<b>1.211</b>	<b>1.347</b>
801 ↔ 900			<b>1.238</b>	<b>1.376</b>
901* ↔ 1.000			<b>1.264</b>	<b>1.408</b>
1.001 ↔ 1.100			<b>1.295</b>	<b>1.439</b>
1.101 ↔ 1.200			<b>1.324</b>	<b>1.472</b>

\* El fijo tiene un ancho de 240mm. a partir de 951mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Lateral 90°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	<b>JRI</b>	<b>JRD</b>	<b>467</b>	<b>513</b>
701 ↔ 750			<b>479</b>	<b>526</b>
751 ↔ 800			<b>492</b>	<b>540</b>
801 ↔ 900			<b>502</b>	<b>551</b>
901 ↔ 1.000			<b>514</b>	<b>566</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Ancho de fijo y puerta a medida (enviar siempre croquis).				
Ancho frontal (mm) entre	1 Fijo + Puerta abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
750 ↔ 900	<b>JFI</b>	<b>JFD</b>	<b>1.383</b>	<b>1.539</b>
901* ↔ 1200			<b>1.414</b>	<b>1.574</b>
1201 ↔ 1500			<b>1.446</b>	<b>1.609</b>

\* El fijo tiene un ancho de 240mm. a partir de 951mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
200 ↔ 900	<b>JRI</b>	<b>JRD</b>	<b>506</b>	<b>556</b>
901 ↔ 1.200			<b>518</b>	<b>566</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° CON MURETE (SUSPENDIDO POR EL INTERIOR)				
200 ↔ 900	<b>JNI</b>	<b>JND</b>	<b>522</b>	<b>574</b>
901 ↔ 1.200			<b>535</b>	<b>585</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°				
180 ↔ 400	<b>J9I</b>	<b>J9D</b>	<b>485</b>	<b>535</b>
401 ↔ 700			<b>537</b>	<b>594</b>
701 ↔ 1.200			<b>598</b>	<b>660</b>

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadros.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- El fijo puede ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético y puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Margen de adaptación por lado de -10 /+ 10 mm. para posibles descuadros, (FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES).
- Los laterales JNI / JND, van siempre instalados por el interior del mismo y no sobre él. Con una caída de +20 mm para evitar salpicaduras.




Ref. JQC

**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# Egiptia

## Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 180°



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
660 ↔ 700	<b>JQC</b>	<b>1.034</b>	<b>1.146</b>
701 ↔ 800		<b>1.063</b>	<b>1.179</b>
801 ↔ 900		<b>1.089</b>	<b>1.210</b>
901 ↔ 1.000		<b>1.119</b>	<b>1.242</b>




FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral fijo 90°	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
600 ↔ 1.000	<b>JQC</b>	<b>JCC</b>	<b>1.154</b>	<b>1.283</b>
1.001 ↔ 1.500			<b>1.185</b>	<b>1.317</b>
1.501 ↔ 2.000			<b>1.215</b>	<b>1.351</b>
Margen de adaptación de - 20 /+ 20 mm. para posibles descuadres.				

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°						
	Ref. izquierda	Ref.derecha	Ref. izquierda	Ref.derecha		
180 ↔ 400	-	-	<b>J9I</b>	<b>J9D</b>	<b>485</b>	<b>535</b>
401 ↔ 700					<b>537</b>	<b>594</b>
701 ↔ 1.200					<b>598</b>	<b>660</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°						
180 ↔ 400	<b>J8I</b>	<b>J8D</b>	-	-	<b>479</b>	<b>526</b>
401 ↔ 700					<b>530</b>	<b>585</b>
701 ↔ 1.200					<b>572</b>	<b>634</b>
Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.						

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético central.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.




Ejemplos combinación con laterales.

D




MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287


RECTANGULAR V6S




PIRAMIDAL V6F




CUBE V6H




PATCH V6P




PIXELADO V6J



LINE V6X




NIEBLA V6C



MICROLINE V6Y




TOTAL V6M



PERSONALIZADO V6U




(mm)



Ref. 8QC

Limpieza interior sin obstáculos.



PLATINUM  
SUPERBRILLO PT

PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Collection Stand-Art

Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 90° al exterior.



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
600 ↔ 800	<b>8QC</b>	<b>1.359</b>	<b>1.550</b>
801 ↔ 1.000		<b>1.398</b>	<b>1.594</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.100 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
500 ↔ 800	<b>8QC</b>	<b>1.524</b>	<b>1.742</b>
801 ↔ 1.100		<b>1.633</b>	<b>1.865</b>
1.101 ↔ 1.400		<b>1.743</b>	<b>1.990</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





Aplicación protectora antical  
INCLUIDA



- Cristales securizados de 6 mm.
- Frontal abatible 90° al exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.

## 8QC



**D****MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287****(mm)**

Ref. 7QC

**7QC****78I****78F****79F**

PLATA BRILLO PB



PLATA MATE PM



NEGRO MATE NM




BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277

**7QQ + 79C**

Ejemplos combinación con laterales.

- Cristales securizados de 5 mm.
- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 120 mm.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -16 mm. +16 mm.

# Duscho Plus Evolution GIRO



Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral fijo 90°	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
600 ↔ 800	<b>7QC</b>	<b>7QQ</b>	<b>672</b>	<b>755</b>
801 ↔ 1000			<b>689</b>	<b>773</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°						
	ref. izquierda	ref.derecha	ref. izquierda	ref.derecha		
650 ↔ 800	-	-	<b>79A</b>	<b>79C</b>	<b>428</b>	<b>511</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°						
200 ↔ 500	<b>78I</b>	<b>78D</b>	-	-	<b>381</b>	<b>421</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral fijo 90°	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
500 ↔ 800	<b>7QC</b>	<b>7QQ</b>	<b>744</b>	<b>836</b>
801 ↔ 1.100			<b>789</b>	<b>889</b>
1.101 ↔ 1.400			<b>836</b>	<b>942</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°						
	Ref. izquierda	Ref.derecha	Ref. izquierda	Ref.derecha		
200 ↔ 600	-	-	<b>79A</b>	<b>79C</b>	<b>487</b>	<b>544</b>
601 ↔ 1.100					<b>500</b>	<b>559</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 °						
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral				Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho				
200 ↔ 600	<b>78I</b>	<b>78D</b>	-	-	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000					<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 ° (CON TABIQUE)						
200 ↔ 600	<b>78F</b>	<b>78G</b>	-	-	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000					<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90 ° (CON TABIQUE)						
200 ↔ 600	<b>79F</b>	<b>79G</b>	-	-	<b>487</b>	<b>544</b>
601 ↔ 1.000					<b>500</b>	<b>559</b>



RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA



MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287




Ref. 44C




"Limpieza interior sin obstáculos".



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER  
PÁGINAS 288-293



# D4 Pure20

Frontal para ducha entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°



MEDIDAS: Altura normalizada 1.988 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.601 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
900 ↔ 1.100	<b>44C</b>	<b>2.527</b>	<b>2.892</b>
1.101 ↔ 1.300		<b>2.612</b>	<b>2.990</b>
1.301 ↔ 1.500		<b>2.701</b>	<b>3.090</b>
1.501 ↔ 1.700		<b>2.791</b>	<b>3.197</b>
1.701 ↔ 1.900		<b>2.888</b>	<b>3.305</b>
1.901* ↔ 2.100		<b>2.985</b>	<b>3.416</b>

\* El fijo tiene un ancho de 180 mm. a partir de 1.901 mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.


LATERAL FIJO ESPECIAL para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)			
Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
200 ↔ 500	<b>4MI</b>	<b>4MD</b>	<b>968</b>
501 ↔ 1.000			<b>986</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>1.010</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Puertas abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Los fijos serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de ±5 mm. para posibles descuadres.

**44C**




**4MI**




D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



(mm)



Ref. J3C


PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL



TRANSPARENTE V6 FUME G6 BRONCE B6 ESPEJO ES6 DECO C6U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# Egipthia

Frontal para ducha de 2 segmentos fijos y 2 puertas abatibles 180°



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.260 ↔ 1.300	<b>J3C</b>	<b>1.839</b>	<b>2.053</b>
1.301 ↔ 1.400		<b>1.891</b>	<b>2.111</b>
1.401 ↔ 1.500		<b>1.947</b>	<b>2.172</b>
1.501 ↔ 1.600		<b>2.003</b>	<b>2.236</b>
1.601 ↔ 1.700		<b>2.046</b>	<b>2.288</b>
1.701 ↔ 1.800		<b>2.097</b>	<b>2.344</b>

\* El fijo tiene un ancho de 240mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.200 ↔ 1.500	<b>J3C</b>	<b>2.067</b>	<b>2.309</b>
1.501 ↔ 2.000		<b>2.183</b>	<b>2.441</b>

Margen de adaptación de - 20 /+ 20 mm. para posibles descuadres.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°			
	ref. izquierda	ref.derecha	
180 ↔ 400	<b>J9I</b>	<b>J9D</b>	<b>485</b>
401 ↔ 700			<b>537</b>
701 ↔ 1.200			<b>598</b>


Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos pueden ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético central.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.

**J3C**





**J9D**






MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 83C

Limpieza interior sin obstáculos.



PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Collection Stand-Art



## Frontal para ducha entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.150 ↔ 1.200	<b>83C</b>	<b>1.521</b>	<b>1.736</b>
1.201 ↔ 1.300		<b>1.629</b>	<b>1.860</b>
1.301 ↔ 1.400		<b>1.745</b>	<b>1.993</b>
1.401 ↔ 1.500		<b>1.869</b>	<b>2.135</b>
1.501* ↔ 1.600		<b>1.994</b>	<b>2.278</b>

\* El fijo tiene un ancho de 180mm. a partir de 1.501mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
900 ↔ 1.100	<b>83C</b>	<b>1.722</b>	<b>1.967</b>
1.101 ↔ 1.300		<b>1.836</b>	<b>2.096</b>
1.301 ↔ 1.500		<b>1.958</b>	<b>2.238</b>
1.501* ↔ 1.700		<b>2.088</b>	<b>2.388</b>
1.701 ↔ 1.900		<b>2.228</b>	<b>2.548</b>
1.901 ↔ 2.100		<b>2.377</b>	<b>2.722</b>

\* El fijo tiene un ancho de 180mm. a partir de 1.501mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y 5 mm en la puerta.
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético central
- Margen de adaptación de ± 25 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



### 83C




D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 73C



PLATA BRILLO PB    PLATA MATE PM    NEGRO MATE NM    BLANCO BL



TRANSPARENTE V5



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution GIRO

Frontal para ducha de 2 segmentos fijos y 2 puertas abatibles 180°.



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.400 ↔ 1.600	<b>73C</b>	<b>1.175</b>	<b>1.331</b>
1.601 ↔ 1.800		<b>1.206</b>	<b>1.368</b>
1.801* ↔ 2.000		<b>1.238</b>	<b>1.405</b>
2.001 ↔ 2.100		<b>1.271</b>	<b>1.443</b>
* El fijo tiene un ancho de 240mm. a partir de 1.801mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.			

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90 °				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>79F</b>	<b>79G</b>	<b>487</b>	<b>544</b>
601 ↔ 1.000			<b>500</b>	<b>559</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristales securizados de 5 mm.
- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 540 mm. (con ambos fijos de 240 mm.)
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -10 mm. +40 mm.

**73C**



**79F**







**D**

**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**


RECTANGULAR V5S




PIRAMIDAL V5F




CUBE V5H




PATCH V5P




PIXELADO V5J




LINE V5X




NIEBLA V5C




MICROLINE V5Y




TOTAL V5M





PERSONALIZADO V5U



(mm)



Ref. 7MX



PLATA BRILLO PB

PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V5



# Duscho Plus Evolution GIRO

Frontal para ducha entre paredes de 2 puertas plegables.



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
550 ↔ 850	<b>7MX</b>	<b>7MZ</b>	<b>7MA</b>	<b>7MC</b>	<b>7MF</b>	<b>7MG</b>	<b>652</b>	<b>733</b>
851 ↔ 1.000							<b>662</b>	<b>743</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO								
200 ↔ 600	-	-	<b>74I</b>	<b>74D</b>	<b>7FI</b>	<b>7FD</b>	<b>416</b>	<b>463</b>
601 ↔ 1.100	-	-					<b>439</b>	<b>491</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO sobre murete (adjuntar siempre croquis)								
200 ↔ 600	-	-	-	-	<b>7RA</b>	<b>7RC</b>	<b>367</b>	<b>407</b>
601 ↔ 1.100	-	-					<b>376</b>	<b>415</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO suspendido (adjuntar siempre croquis)								
200 ↔ 600	-	-	<b>7FL</b>	<b>7FR</b>	-	-	<b>389</b>	<b>433</b>
601 ↔ 1.000	-	-					<b>398</b>	<b>443</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 °				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>78I</b>	<b>78D</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 ° (CON TABIQUE)				
200 ↔ 600	<b>78F</b>	<b>78G</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90 °				
200 ↔ 600	<b>79F</b>	<b>79G</b>	<b>487</b>	<b>544</b>
601 ↔ 1.000			<b>500</b>	<b>559</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 5 mm.
- Expansión de ±10 mm.
- Entrada libre: ancho del hueco menos 150 mm.
- El tirador se suministra siempre en cromo brillo y embellecedor negro.
- Apertura de puertas hacia el interior y hacia el exterior.






MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7MB



PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V5



# Duscho Plus Evolution GIRO

Frontal para ducha entre paredes de 4 puertas plegables.



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.200 ↔ 1.400	<b>7MB</b>	<b>967</b>	<b>1.112</b>
1.401 ↔ 1.600		<b>986</b>	<b>1.134</b>
1.601 ↔ 1.800		<b>1.004</b>	<b>1.154</b>
1.801 ↔ 2.000		<b>1.022</b>	<b>1.175</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 °				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>78I</b>	<b>78D</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 ° (CON TABIQUE)				
200 ↔ 600	<b>78F</b>	<b>78G</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>


MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90 °				
200 ↔ 600	<b>79F</b>	<b>79G</b>	<b>487</b>	<b>544</b>
601 ↔ 1.000			<b>500</b>	<b>559</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 5 mm.
- Expansión de ±20 mm.
- Entrada libre: ancho del hueco menos 300 mm.
- El tirador se suministra siempre en cromo brillo y embellecedor negro.
- Apertura de puertas hacia el interior y hacia el exterior.



D





# duchas ANGULARES



D5 Custom20 2F 2P	083
Pulsar 2F 2P	085
Gredel 2F 2P	087
Gravity 2F 2P	089
Gravity One 2F 2P	091
Plus Evolution 2F 2P	093
Plus Clasic 2F 2P	095
Plus Evolution 2F 4P	097
Plus Clasic 2F 4P	099
Egipthia 2P	101
Stand-Art 2P	103
Plus Evolution Giro 2P	105
D4 Pure20 2F 2P	107
Egipthia 2F 2P	109
Stand-Art 2F 2P	111
Plus Evolution Giro 2F 2P	113
Plus Evolution Giro RP 4P	115



**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. UAA + UAC

Si la mampara se fija al techo, obligatorio enviar croquis para posibles descuadres.



Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.



Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.

PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM NEGRO MATE NM (con recargo)



TRANSPARENTE V8 FUME G8 BRONCE B8 ESPEJO ES8 DECO C8U + Ref. dibujo





OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

**REVESTIMIENTO PARA PERSONALIZAR LA GUÍA SUPERIOR**



# D5 Custom20



Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Alturas normalizadas: 2.000 y 2.100 mm. (Indicar siempre una de las dos medidas de altura y el ancho)						
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
755* ↔ 1.000	<b>UAA</b>	<b>UAC</b>	<b>UAJ</b>	<b>UAK</b>	<b>1.243</b>	<b>1.405</b>
1.001 ↔ 1.200					<b>1.327</b>	<b>1.499</b>
1.201 ↔ 1.500					<b>1.451</b>	<b>1.639</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**  
 \* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°						
200 ↔ 900	-	-	<b>URI</b>	<b>URD</b>	<b>795</b>	<b>899</b>
901 ↔ 1.200	-	-	<b>URI</b>	<b>URD</b>	<b>996</b>	<b>1.125</b>

\*\*Lateral fijo unido al fijo del frontal ( nunca con la puerta )

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES						
ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.500 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )						
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
755* ↔ 1.000	<b>UAA</b>	<b>UAC</b>	<b>UAJ</b>	<b>UAK</b>	<b>1.536</b>	<b>1.736</b>
1.001 ↔ 1.200					<b>1.647</b>	<b>1.861</b>
1.201 ↔ 1.500					<b>1.813</b>	<b>2.049</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO						
200 ↔ 900	-	-	<b>URI</b>	<b>URD</b>	<b>1.058</b>	<b>1.195</b>
901 ↔ 1.200	-	-	<b>URI</b>	<b>URD</b>	<b>1.327</b>	<b>1.500</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Negro Mate <b>NM</b>	<b>+ 115 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 15 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 8 mm. en la puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX.

**UAA + UAC**



**UAA + UAK + URD**




Ejemplos combinación con laterales.


D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



(mm)



Ref. PAF +PAG



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# Pulsar



## Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.000	<b>PAF</b>	<b>PAG</b>	<b>1.126</b>	<b>1.316</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>1.214</b>	<b>1.419</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>1.301</b>	<b>1.524</b>
1.401 ↔ 1.600			<b>1.387</b>	<b>1.623</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES - Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)				
ALTURAS especiales desde 1.800 - 2.100 mm. (Incluyendo piezas y perfil larguero)				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado izquierdo		
800 ↔ 1.000	<b>PAF</b>	<b>PAG</b>	<b>1.148</b>	<b>1.344</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>1.240</b>	<b>1.452</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>1.332</b>	<b>1.559</b>
1.401 ↔ 1.600			<b>1.423</b>	<b>1.666</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 15 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijos y puertas.
- Entrada libre aproximada: 420 mm.. en un angular de 800 x 800 mm.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior y perfiles estabilizadores a 45° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 5 mm. para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la parte superior de la mampara y el techo.



### PAF + PAG



D




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 6AA + 6AC

Sistema patentado de apertura simultanea Duscho Slide Tech® (excepto para modelos con lados desiguales).



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# Duscho Gredel



Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida						
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	<b>6AA</b>	<b>6AC</b>	<b>6AJ</b>	<b>6AK</b>	<b>608</b>	<b>695</b>
801 ↔ 1.000					<b>735</b>	<b>846</b>
1.001 ↔ 1.200					<b>866</b>	<b>999</b>
1.201 ↔ 1.400					<b>996</b>	<b>1.152</b>
1.401 ↔ 1.600					<b>1.125</b>	<b>1.300</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**  
 \* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°						
650 ↔ 800	-	-	<b>6RI</b>	<b>6RD</b>	<b>472</b>	<b>534</b>

\*\*Lateral fijo unido al fijo del frontal ( nunca con la puerta )

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES						
ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )						
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	<b>6AA</b>	<b>6AC</b>	<b>6AJ</b>	<b>6AK</b>	<b>712</b>	<b>884</b>
801 ↔ 1.000					<b>835</b>	<b>960</b>
1.001 ↔ 1.200					<b>973</b>	<b>1.123</b>
1.201 ↔ 1.400					<b>1.085</b>	<b>1.255</b>
1.401 ↔ 1.600					<b>1.176</b>	<b>1.361</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO						
200 ↔ 700	-	-	<b>6RI</b>	<b>6RD</b>	<b>498</b>	<b>569</b>
701 ↔ 1.200					<b>547</b>	<b>623</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Entrada libre aproximada: 440 mm.. en un angular de 800 x 800 mm.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.

**6AA + 6AC**



**6AA + 6AK + 6RD**





Ejemplos combinación con laterales.

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. KAA +KAC



Juntas verticales de estanqueidad

PLATA BRILLO PB    PLATA MATE PM    NÍQUEL NI    NEGRO MATE NM    NEGRO NE    BLANCO MATE BM    BLANCO BL



TRANSPARENTE V6    FUME G6    BRONCE B6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Gravity



Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida						
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	<b>KAA</b>	<b>KAC</b>	<b>KAJ</b>	<b>KAK</b>	<b>545</b>	<b>627</b>
801 ↔ 1.000					<b>598</b>	<b>687</b>
1.001 ↔ 1.200					<b>651</b>	<b>748</b>
1.201 ↔ 1.400					<b>702</b>	<b>807</b>
1.401 ↔ 1.600					<b>755</b>	<b>869</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**  
 \* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°						
650 ↔ 800	-	-	<b>KRI</b>	<b>KRD</b>	<b>415</b>	<b>485</b>
801 ↔ 1.000	-	-	<b>KRI</b>	<b>KRD</b>	<b>474</b>	<b>554</b>

\*\*Lateral fijo unido al fijo del frontal ( nunca con la puerta )

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES						
ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )						
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	<b>KAA</b>	<b>KAC</b>	<b>KAJ</b>	<b>KAK</b>	<b>639</b>	<b>797</b>
801 ↔ 1.000					<b>679</b>	<b>779</b>
1.001 ↔ 1.200					<b>731</b>	<b>841</b>
1.201 ↔ 1.400					<b>765</b>	<b>880</b>
1.401 ↔ 1.600					<b>789</b>	<b>910</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO						
200 ↔ 700	-	-	<b>KRI</b>	<b>KRD</b>	<b>444</b>	<b>520</b>
701 ↔ 1.200	-	-	<b>KRI</b>	<b>KRD</b>	<b>508</b>	<b>595</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 28 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Entrada libre aproximada: 440 mm.. en un angular de 800 x 800 mm.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

**KAA + KAC**



**KAA + KAK + KRD**





Ejemplos combinación con laterales.

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. K2F +K2G



Juntas verticales de estanqueidad



PLATA BRILLO PB



PLATA MATE PM



NEGRO MATE NM



NEGRO NE



BLANCO MATE BM



BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



# Duscho Gravity ONE

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	<b>K2F</b>	<b>K2G</b>	<b>371</b>	<b>427</b>
801 ↔ 1.000			<b>407</b>	<b>467</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>446</b>	<b>503</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>488</b>	<b>561</b>
1.401 ↔ 1.600			<b>534</b>	<b>614</b>


**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**  
 \* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos y de 5 mm. en las puertas.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm. ↔ 60 mm. según medida de la mampara.



## K2F + K2G



angulares  
ducha



MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7KF+ 7KG

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



Sin guía inferior

PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution



Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas SIN GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575* ↔ 850	<b>7KF</b>	<b>7KG</b>	<b>375</b>	<b>416</b>
851 ↔ 1.000			<b>403</b>	<b>446</b>
1.001 ↔ 1.250			<b>446</b>	<b>496</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**  
 \* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
570 ↔ 1.100	<b>7KF</b>	<b>7KG</b>	<b>444</b>	<b>493</b>
1.101 ↔ 1.600			<b>500</b>	<b>558</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
180 ↔ 500	<b>7RF</b>	<b>7RG</b>	<b>282</b>	<b>309</b>
501 ↔ 1.000			<b>298</b>	<b>324</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	<b>7NI</b>	<b>7ND</b>	<b>292</b>	<b>318</b>
501 ↔ 1.000			<b>304</b>	<b>331</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical INCLUIDA

- 2 fijos + 2 puertas correderas de cristal securizado de 5 mm. de espesor.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 55% del ancho total del angular
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.

**7KF + 7KG**




**7KF + 7KG + 7RG**



Ejemplos combinación con laterales.

angulares  
ducha

D



Ref. QA+QC


PLATA MATE PM    BLANCO BL



### Placas Dekor y espejos



VISIÓN E8



PERLADO D14



ESPEJO DS

# Plus Clasic



Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida			
Ancho Angular (mm) medida de plato entre	Angular		Placas Dekor
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
655 ↔ 675	<b>QA - 675</b>	<b>QC - 675</b>	<b>575</b>
680 ↔ 700	<b>QA - 700</b>	<b>QC - 700</b>	<b>585</b>
705 ↔ 725	<b>QA - 725</b>	<b>QC - 725</b>	<b>600</b>
730 ↔ 750	<b>QA - 750</b>	<b>QC - 750</b>	<b>608</b>
755 ↔ 775	<b>QA - 775</b>	<b>QC - 775</b>	<b>621</b>
780 ↔ 800	<b>QA - 800</b>	<b>QC - 800</b>	<b>633</b>
805 ↔ 825	<b>QA - 825</b>	<b>QC - 825</b>	<b>642</b>
830 ↔ 850	<b>QA - 850</b>	<b>QC - 850</b>	<b>656</b>
855 ↔ 875	<b>QA - 875</b>	<b>QC - 875</b>	<b>665</b>
880 ↔ 900	<b>QA - 900</b>	<b>QC - 900</b>	<b>679</b>
905 ↔ 925	<b>QA - 925</b>	<b>QC - 925</b>	<b>689</b>
930 ↔ 950	<b>QA - 950</b>	<b>QC - 950</b>	<b>702</b>
955 ↔ 975	<b>QA - 975</b>	<b>QC - 975</b>	<b>711</b>
980 ↔ 1.000	<b>QA - 1000</b>	<b>QC - 1000</b>	<b>724</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta (1.900 mm. Placas Dekor) - (2100 mm. Placa D14)				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Placas Dekor	Placa D14
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	<b>QA</b>	<b>QC</b>	<b>719</b>	<b>1.034</b>
801 ↔ 1.000			<b>825</b>	<b>1.121</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>930</b>	<b>1.209</b>
1.201 ↔ 1400			<b>1.036</b>	<b>1.279</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Vidrio espejo por hoja ( altura máxima 2.000 mm )	<b>+ 90 €</b>

- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético angular.
- Entrada libre mínima aproximada: 60% de la media de los dos lados.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Perfiles extensibles hasta 20 mm.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal, a partir de 1501 mm. rayas en sentido vertical.


## QA + QC






MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287


RECTANGULAR V5S




PIRAMIDAL V5F




CUBE V5H




PATCH V5P




PIXELADO V5J




LINE V5X




NIEBLA V5C



MICROLINE V5Y




TOTAL V5M



PERSONALIZADO V5U



(mm)



Ref. 7F+7G

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



con guía inferior

PLATA BRILLO PB



PLATA MATE PM



BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution



Angular para ducha de 2 fijos + 4 puertas correderas CON GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575 ↔ 850	<b>7F</b>	<b>7G</b>	<b>439</b>	<b>489</b>
851 ↔ 1.000			<b>457</b>	<b>508</b>
1.001 ↔ 1.250			<b>493</b>	<b>549</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
570 ↔ 1.100	<b>7F</b>	<b>7G</b>	<b>474</b>	<b>529</b>
1.101 ↔ 1.250			<b>533</b>	<b>595</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
180 ↔ 500	<b>7RI</b>	<b>7RD</b>	<b>282</b>	<b>309</b>
501 ↔ 1.000			<b>298</b>	<b>324</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	<b>7NI</b>	<b>7ND</b>	<b>292</b>	<b>318</b>
501 ↔ 1.000			<b>304</b>	<b>331</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA


- 2 fijos + 4 puertas correderas de cristal securizado de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 71% del ancho total del angular
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.

**7F + 7G**



angulares  
ducha

D




Ref. QF + QG


PLATA MATE PM    BLANCO BL



### Placas Dekor y espejos



VISIÓN E8



PERLADO D14



ESPEJO DS

# Plus Clasic

Angular para ducha de 2 fijos + 4 puertas correderas.



angulares  
ducha

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) medida de plato entre	Angular		Placas Dekor
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
630 ↔ 650	<b>QF - 650</b>	<b>QG - 650</b>	<b>627</b>
655 ↔ 675	<b>QF - 675</b>	<b>QG - 675</b>	<b>639</b>
680 ↔ 700	<b>QF - 700</b>	<b>QG - 700</b>	<b>651</b>
705 ↔ 725	<b>QF - 725</b>	<b>QG - 725</b>	<b>666</b>
730 ↔ 750	<b>QF - 750</b>	<b>QG - 750</b>	<b>676</b>
755 ↔ 775	<b>QF - 775</b>	<b>QG - 775</b>	<b>691</b>
780 ↔ 800	<b>QF - 800</b>	<b>QG - 800</b>	<b>705</b>
805 ↔ 825	<b>QF - 825</b>	<b>QG - 825</b>	<b>715</b>
830 ↔ 850	<b>QF - 850</b>	<b>QG - 850</b>	<b>728</b>
855 ↔ 875	<b>QF - 875</b>	<b>QG - 875</b>	<b>738</b>
880 ↔ 900	<b>QF - 900</b>	<b>QG - 900</b>	<b>753</b>
905 ↔ 925	<b>QF - 925</b>	<b>QG - 925</b>	<b>765</b>
930 ↔ 950	<b>QF - 950</b>	<b>QG - 950</b>	<b>778</b>
955 ↔ 975	<b>QF - 975</b>	<b>QG - 975</b>	<b>791</b>
980 ↔ 1.000	<b>QF - 1000</b>	<b>QG - 1000</b>	<b>804</b>

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta (1.900 mm. Placas Dekor) - (2100 mm. Placa D14)

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Placas Dekor	Placa D14
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	<b>QF</b>	<b>QG</b>	<b>798</b>	<b>1.150</b>
801 ↔ 1.000			<b>915</b>	<b>1.247</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>1.034</b>	<b>1.340</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO a 90°

180 ↔ 500	<b>QR</b>	<b>403</b>	<b>449</b>
501 ↔ 1.000		<b>513</b>	<b>571</b>

Ancho (mm) LATERALE FIJO DE PROLONGACIÓN 180°


180 ↔ 500	<b>QS</b>	<b>355</b>	<b>452</b>
-----------	-----------	------------	------------

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Vidrio espejo por hoja ( altura máxima 2.000 mm )	<b>+ 90 €</b>
---------------------------------------------------	---------------

- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético angular.
- Entrada libre mínima aproximada: 60% de la media de los dos lados.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Perfiles extensibles hasta 20 mm.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal, a partir de 1501 mm. rayas en sentido vertical.



## QF + QG





D

**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. JPF + JPG


PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL



TRANSPARENTE V6 FUME G6 BRONCE B6 ESPEJO ES6 DECO C6U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# Egipthia

## Angular para ducha de 2 puertas abatibles 180°



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	<b>JPF</b>	<b>JPG</b>	<b>716</b>	<b>795</b>
701 ↔ 750			<b>735</b>	<b>815</b>
751 ↔ 800			<b>756</b>	<b>838</b>
801 ↔ 900			<b>774</b>	<b>860</b>
901 ↔ 1.000			<b>796</b>	<b>884</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 900	<b>JPF</b>	<b>JPG</b>	<b>801</b>	<b>888</b>
901 ↔ 1.000			<b>843</b>	<b>939</b>

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

180 ↔ 400	<b>J9I</b>	<b>J9D</b>	<b>485</b>	<b>535</b>
401 ↔ 700			<b>537</b>	<b>594</b>
701 ↔ 1.200			<b>598</b>	<b>660</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°

180 ↔ 400	<b>J8I</b>	<b>J8D</b>	<b>479</b>	<b>526</b>
401 ↔ 700			<b>530</b>	<b>585</b>
701 ↔ 1.200			<b>572</b>	<b>634</b>

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.


RECARGOS SOBRE PRECIOS (\*Sobre vidrio transparente)

Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético angular.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



### JPF + JPG



D




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 8PA + 8PC

Limpieza interior sin obstáculos.



PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Collection Stand-Art

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm.



angulares  
ducha

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575 ↔ 700	<b>8PA</b>	<b>8PC</b>	<b>833</b>	<b>941</b>
701 ↔ 900			<b>864</b>	<b>976</b>
901 ↔ 1.100			<b>897</b>	<b>1.041</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA



- Cristales securizados de 6 mm.
- Angular abatible 90° al exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadras.

## 8PA + 8PC







MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7PF + 7PG



TRANSPARENTE V5



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution GIRO



Angular para ducha de 2 puertas abatibles 180°

angulares  
ducha

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	<b>7PF</b>	<b>7PG</b>	<b>474</b>	<b>532</b>
801 ↔ 1.000			<b>486</b>	<b>546</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm. Anchos de las puertas a medida.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	<b>7PF</b>	<b>7PG</b>	<b>525</b>	<b>589</b>
801 ↔ 1.100			<b>558</b>	<b>628</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 °				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>78I</b>	<b>78D</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 ° (CON TABIQUE)				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>78F</b>	<b>78G</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90 °				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>79F</b>	<b>79G</b>	<b>487</b>	<b>544</b>
601 ↔ 1.000			<b>500</b>	<b>559</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristales securizados de 5 mm.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de -8 mm. +8 mm.

**7PF + 7PG**



**78I**



**78F**





**79F**





**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**




Ref. 4PF + 4PG



"Limpieza interior sin obstáculos".



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# D4 Pure20

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°



MEDIDAS: Altura normalizada 1988 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	<b>4PF</b>	<b>4PG</b>	<b>1.164</b>	<b>1.332</b>
901* ↔ 1.200			<b>1.187</b>	<b>1.354</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>1.209</b>	<b>1.376</b>

\* El fijo tiene un ancho de 180mm. a partir de 951mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.  
**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**


LATERAL FIJO ESPECIAL para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)				
Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 500	<b>4MI</b>	<b>4MD</b>	<b>968</b>	<b>1.112</b>
501 ↔ 1.000			<b>986</b>	<b>1.135</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>1.010</b>	<b>1.162</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Los fijos serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de + 5 mm.

**4PF + 4PG**




**4MI**




D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



(mm)



Ref. JXF + JXG


PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL



TRANSPARENTE V6 FUME G6 BRONCE B6 ESPEJO ES6 DECO C6U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# Egiptia

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°



angulares  
ducha

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	<b>JXF</b>	<b>JXG</b>	<b>871</b>	<b>967</b>
701 ↔ 750			<b>894</b>	<b>996</b>
751 ↔ 800			<b>919</b>	<b>1.022</b>
801 ↔ 900			<b>944</b>	<b>1.050</b>
901* ↔ 1.000			<b>970</b>	<b>1.079</b>

\* El fijo tiene un ancho de 240mm. a partir de 951mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.  
**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 900	<b>JXF</b>	<b>JXG</b>	<b>949</b>	<b>1.054</b>
901* ↔ 1.200			<b>990</b>	<b>1.104</b>
1.201 ↔ 1.500			<b>1.036</b>	<b>1.164</b>

\* El fijo tiene un ancho de 240mm. a partir de 951 mm el incremento de medida se aplicará al fijo  
 Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadras.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°				
180 ↔ 400	<b>J9I</b>	<b>J9D</b>	<b>485</b>	<b>535</b>
401 ↔ 700			<b>525</b>	<b>594</b>
701 ↔ 1.200			<b>598</b>	<b>660</b>


Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadras.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos pueden ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético angular.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



JFX + JXG



D




MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 8PF + 8PG

Limpieza interior sin obstáculos.



PLATINUM  
SUPERBRILLO PT      PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Collection Stand-Art



Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575 ↔ 600	<b>8PF</b>	<b>8PG</b>	<b>836</b>	<b>953</b>
601 ↔ 700			<b>895</b>	<b>1.020</b>
701 ↔ 800			<b>957</b>	<b>1.091</b>
801* ↔ 900			<b>1.024</b>	<b>1.168</b>
901 ↔ 1.000			<b>1.092</b>	<b>1.246</b>

\* El fijo tiene un ancho de 180mm. a partir de 801mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.  
**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575* ↔ 900	<b>8PF</b>	<b>8PG</b>	<b>1.055</b>	<b>1.205</b>
901* ↔ 1.200			<b>1.126</b>	<b>1.285</b>
1.201* ↔ 1.400			<b>1.200</b>	<b>1.370</b>

\* El fijo tiene un ancho de 180 mm. a partir de 801 mm el incremento de medida se aplicará al fijo

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y 5 mm en la puerta.
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético
- Margen de adaptación de ± 12,5 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



## 8PF + 8PG





D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7XF + 7XG



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution GIRO

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°



angulares  
ducha

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm. Ancho fijo normalizado 240 mm.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800	<b>7XF</b>	<b>7XG</b>	<b>649</b>	<b>733</b>
801 ↔ 900			<b>666</b>	<b>754</b>
901* ↔ 1.000			<b>685</b>	<b>774</b>

\* El fijo tiene un ancho de 240mm. a partir de 901mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.  
**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 900	<b>7XF</b>	<b>7XG</b>	<b>718</b>	<b>812</b>
901* ↔ 1.200			<b>766</b>	<b>867</b>

\* El fijo tiene un ancho de 240mm. a partir de 901mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90 °				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>79F</b>	<b>79G</b>	<b>487</b>	<b>544</b>
601 ↔ 1.000			<b>500</b>	<b>559</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristales securizados de 5 mm.
- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de -10 mm. +15 mm.

**7XF + 7XG**





**79F**




D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7ML + 7MR



PLATA BRILLO PB      PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V5



# Duscho Plus Evolution GIRO

Angular para ducha de 4 puertas plegables.



angulares  
ducha

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm. Anchos de las puertas a medida.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
550 ↔ 800	<b>7ML</b>	<b>7MR</b>	<b>571</b>	<b>643</b>
801 ↔ 900			<b>589</b>	<b>665</b>
901 ↔ 1.000			<b>608</b>	<b>686</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 °				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>78I</b>	<b>78D</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 ° (CON TABIQUE)				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>78F</b>	<b>78G</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>


MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90 °				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>79F</b>	<b>79G</b>	<b>487</b>	<b>544</b>
601 ↔ 1.000			<b>500</b>	<b>559</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristal securizado de 5 mm.
- Cierre magnético angular.
- Expansión de ±10 mm.
- El tirador se suministra siempre en cromo brillo y embellecedor negro.
- Apertura de puertas (P1/P2) hacia el interior y hacia el exterior.

**7ML + 7MR**



**78I**



**78F**




**79F**



D



# ducha SEMICIRCULARES






Symphonie 2F 2P 119

D4 Pure20 2F 2P 121

Stand-Art 2F 2P 123

Plus Evolution Giro 2F 2P 125

**D**
**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**

**PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM BLANCO BL**

**TRANSPARENTE VS**


Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.

Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.

# Duscho Symphonie



Angular para ducha semicircular de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. ( incluyendo las tapetas: 1.910 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
RADIO 50 cm	765 ↔ 785	<b>WRC-800</b>	<b>1.540</b>	<b>1.773</b>
RADIO 55 cm	770 ↔ 790	<b>WSC-800</b>	<b>1.540</b>	<b>1.773</b>
Para instalar sobre platos de 90 cm				
RADIO 50 cm	870 ↔ 890	<b>WRC-900</b>	<b>1.606</b>	<b>1.850</b>
RADIO 55 cm		<b>WDC-900</b>	<b>1.606</b>	<b>1.850</b>
Para instalar sobre platos de 100 cm				
RADIO 50 cm	970 ↔ 990	<b>WRC-1000</b>	<b>1.677</b>	<b>1.932</b>
RADIO 55 cm		<b>WDC-1000</b>	<b>1.677</b>	<b>1.932</b>

FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (*) Max. 1000 mm					
Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	760 ↔ 1000	<b>WFI-800</b>	<b>WFD-800</b>	<b>1.571</b>	<b>1.825</b>
RADIO 55 cm		<b>WSI-800</b>	<b>WSD-800</b>	<b>1.571</b>	<b>1.825</b>
Para instalar sobre platos de 90 cm					
RADIO 50 cm	860 ↔ 1000	<b>WFI-900</b>	<b>WFD-900</b>	<b>1.648</b>	<b>1.936</b>
RADIO 55 cm		<b>WDI-900</b>	<b>WDD-900</b>	<b>1.648</b>	<b>1.936</b>
Para instalar sobre platos de 100 cm					
RADIO 50 cm	960 ↔ 1000	<b>WFI-1000</b>	<b>WFD-1000</b>	<b>1.724</b>	<b>2.001</b>
RADIO 55 cm		<b>WDI-1000</b>	<b>WDD-1000</b>	<b>1.724</b>	<b>2.001</b>

\*Enviar siempre croquis


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos y de 5 mm. en las puertas.
- Entrada libre aproximada: 60% para los modelos de 800/900 mm. y 54% para los de 1000 m.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.

## WDC





semicirculares  
ducha

D



**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. 4DC





"Limpieza interior sin obstáculos".

PLATINUM SUPERBRILLO PT    PLATA MATE PM    NÍQUEL NI    NEGRO MATE NM



TRANSPARENTE V6



Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.  
Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.

# D4 Pure20



Angular para ducha semicircular de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.				
Para instalar sobre platos de 90 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
RADIO 50 cm	880 ↔ 885	<b>4CR-900</b>	<b>1.870</b>	<b>2.059</b>
RADIO 55 cm		<b>4DC-900</b>	<b>1.870</b>	<b>2.059</b>

FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (No se fabrican alturas especiales).					
Para instalar sobre platos de 90 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	860 ↔ 1200	<b>4FI-900</b>	<b>4FD-900</b>	<b>1.924</b>	<b>2.126</b>
RADIO 55 cm		<b>4DI-900</b>	<b>4DD-900</b>	<b>1.924</b>	<b>2.126</b>

\*Enviar siempre croquis


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Fijos ampliables hasta 500 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de + 5 mm
- Entrada libre aproximada 85% del ancho total.

## 4DC








Ref. 8CR

Limpeza interior sin obstáculos.

**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**




PLATINUM SUPERBRILLO PT

PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.  
Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.

# Collection Stand-Art



Angular para ducha semicircular de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm.				
Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
RADIO 50 cm	770 ↔ 790	<b>8CR-800</b>	<b>1.734</b>	<b>1.978</b>
Para instalar sobre platos de 90 cm				
RADIO 50 cm	870 ↔ 890	<b>8CR-900</b>	<b>1.855</b>	<b>2.115</b>
RADIO 55 cm		<b>8DC-900</b>	<b>1.855</b>	<b>2.115</b>

FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (No se fabrican alturas especiales).					
Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	760 ↔ 1200	<b>8FI-800</b>	<b>8FD-800</b>	<b>1.907</b>	<b>2.174</b>
Para instalar sobre platos de 90 cm					
RADIO 50 cm	860 ↔ 1200	<b>8FI-900</b>	<b>8FD-900</b>	<b>2.040</b>	<b>2.326</b>
RADIO 55 cm		<b>8DI-900</b>	<b>8DD-900</b>	<b>2.040</b>	<b>2.326</b>

\*Enviar siempre croquis


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA



- Puertas con pomo, abatibles 90° solo hacia el exterior.
- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Los fijos serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de ± 12,5 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada 95% del ancho total

## 8CR







**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. 7CR



Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.  
Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.

# Duscho Plus Evolution GIRO



Angular para ducha semicircular de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm.				
Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
RADIO 50 cm	770↔ 790	<b>7CR-800</b>	<b>1.421</b>	<b>1.607</b>
Para instalar sobre platos de 90 cm				
RADIO 50 cm	870 ↔ 890	<b>7CR-900</b>	<b>1.458</b>	<b>1.651</b>
RADIO 55 cm		<b>7DC-900</b>	<b>1.458</b>	<b>1.651</b>

FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (No se fabrican alturas especiales).					
Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	760 ↔ 1200	<b>7CF-800</b>	<b>7CG-800</b>	<b>1.557</b>	<b>1.776</b>
Para instalar sobre platos de 90 cm					
RADIO 50 cm	860 ↔ 1200	<b>7CF-900</b>	<b>7CG-900</b>	<b>1.602</b>	<b>1.829</b>
RADIO 55 cm		<b>7DL-900</b>	<b>7DR-900</b>	<b>1.602</b>	<b>1.829</b>

\*Enviar siempre croquis


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Puertas con pomo, abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 5 mm. en los fijos y de 5 mm. en las puertas.
- Los fijos serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -10 +15 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.

## 7CR



D



# SEPARADORES




D3 Fly20 1F	129
D3 Basic20 1F	131
D3 Basic20 One 1F	133
D3 Art20 1F	135
D5 Custom20 1F 1P	137
Free Wave Isla / ìle 1F	139
Free Wave Pared / Mur 1F	141
D4 Pure20 1F	143
D4 Pure20 1F ½P	145
Stand-Art 1F ½P	147
D4 Pure20 1F ½P 1L	149
Plus Evolution Giro 1F	151
Plus Evolution Giro 1F ½P	153
Plus Evolution Giro 1F ½P 1L	155
Pulsar 1F 1P	157
Gredel D 1F 1P	159
Gravity D 1F 1P	161
Gredel B 1F 1P	163
Gravity B 1F 1P	165
D4 Pure20 1P	167
Egipthia 1P	169
Plus Evolution Giro 1P	171
D4 Pure20 1F 1P	173
Stand-Art 1F 1P	175
Egipthia 1F 1P	177
Plus Evolution Giro 1F 1P	179




**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**


RECTANGULAR VXS




PIRAMIDAL VXF




CUBE VXH




PATCH VXP




PIXELADO VXJ




LINE VXX




NIEBLA VXC



MICROLINE VXY




TOTAL VXM



PERSONALIZADO VXU



(mm)



Ref. D3I



PLATINUM SUPERBRILLO PT



PLATA MATE PM



NEGRO MATE NM



NEGRO NE



BLANCO MATE BM



BLANCO BL



TRANSPARENTE VX



FUME GX




BRONCE BX



DECO



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

Deco: pintura vitrificada 100% reciclable y ecológica



DECO: X91

# D3 Fly20

## Separador fijo

### Versión pared para ducha o bañera.

MEDIDAS: Altura hasta 2.200 mm.				
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 1.000	<b>D3I</b>	<b>D3D</b>	<b>663</b>	<b>849</b>
1.001 ↔ 1.400			<b>830</b>	<b>1.047</b>
1.401* ↔ 1.500			<b>1.043</b>	<b>1.240</b>

\*A partir de 1.401 mm de ancho (normalizados y especiales), por pesos y dimensiones es necesario un embalaje y transporte especial, incluido en el precio y valorado en 150€ únicamente para envíos a España. Para otros destinos, agradeceríamos consultar el aumento de precio correspondiente.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 60 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Separador fijo para ducha y bañera.
- Cristal securizado de 10 mm.
- Sin perfil larguero estabilizador.
- Perfil pared de 15 mm. de ancho.
- Margen de adaptación de +5 mm. para posibles descuadres.

#### D3D





#### VIDRIO MATEADO: NIEBLA





**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. 6BD



- Separador fijo para ducha y bañera
- Cristal securizado de 8mm.
- Margen de adaptación de  $\pm 5$  mm. para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 90° en las versiones que lo utilicen.

Deco: pintura vitrificada 100% reciclable y ecológica



DECO: C83



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# D3 Basic20



## Separador fijo.

MEDIDAS: Altura hasta 2.000 mm.				
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	<b>6BI</b>	<b>6BD</b>	<b>551</b>	<b>619</b>
1.001 ↔ 1.400			<b>578</b>	<b>640</b>
1.401* ↔ 1.600			<b>870</b>	<b>927</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 2.001 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	<b>6BI</b>	<b>6BD</b>	<b>564</b>	<b>632</b>
1.001 ↔ 1.400			<b>590</b>	<b>652</b>
1.401* ↔ 1.600			<b>881</b>	<b>937</b>

\*Esta mampara se puede fabricar en medidas entre 2.101 y 2.400 sin fijar al techo con un recargo del 20%

## Versión pared fijación techo para ducha o bañera.

MEDIDAS: Altura hasta 2.400 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	<b>6TI</b>	<b>6TD</b>	<b>611</b>	<b>687</b>
1.001 ↔ 1.400			<b>729</b>	<b>822</b>
1.401* ↔ 1.600			<b>1.031</b>	<b>1.119</b>

## Modelo en isla ducha.

MEDIDAS: Alturas hasta 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	<b>6IC</b>		<b>520</b>	<b>580</b>
1.001 ↔ 1.400			<b>672</b>	<b>757</b>
1.401* ↔ 1.600			<b>953</b>	<b>1.038</b>

\*Esta mampara se puede fabricar en medidas entre 2.101 y 2.400 sin fijar al techo con un recargo del 20%

## Modelo en isla fijación techo ducha.

MEDIDAS: Alturas hasta 2.400 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	<b>6TC</b>		<b>556</b>	<b>623</b>
1.001 ↔ 1.400			<b>747</b>	<b>860</b>
1.401* ↔ 1.600			<b>1.048</b>	<b>1.162</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
*Vidrio deco	<b>+ 30 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





Aplicación protectora antical INCLUIDA

\*A partir de 1.401 mm de ancho (normalizados y especiales), por pesos y dimensiones es necesario un embalaje y transporte especial, incluido en el precio y valorado en 150€ únicamente para envíos a España. Para otros destinos, agradeceríamos consultar el aumento de precio correspondiente.

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 6XC



PLATA BRILLO PB



PLATA MATE PM



NEGRO MATE NM



NEGRO NE



BLANCO MATE BM



BLANCO BL



TRANSPARENTE V6



# D3 Basic20 ONE

Separador fijo.



MEDIDAS: Altura 2.000 mm.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo <b>reversible</b> (solo cristal transparente)	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
675 ↔ 685	<b>6XC - 680</b>	<b>6XI - 680</b>	<b>6XD - 680</b>	<b>273</b>	<b>314</b>
775 ↔ 785	<b>6XC - 780</b>	<b>6XI - 780</b>	<b>6XD - 780</b>	<b>290</b>	<b>333</b>
875 ↔ 885	<b>6XC - 880</b>	<b>6XI - 880</b>	<b>6XD - 880</b>	<b>307</b>	<b>352</b>
975 ↔ 985	<b>6XC - 980</b>	<b>6XI - 980</b>	<b>6XD - 980</b>	<b>328</b>	<b>377</b>
1.075 ↔ 1.085	<b>6XC - 1.080</b>	<b>6XI - 1.080</b>	<b>6XD - 1.080</b>	<b>345</b>	<b>396</b>
1.175 ↔ 1.185	<b>6XC - 1.180</b>	<b>6XI - 1.180</b>	<b>6XD - 1.180</b>	<b>361</b>	<b>416</b>
1.375 ↔ 1.385	<b>6XC - 1.380</b>	<b>6XI - 1.380</b>	<b>6XD - 1.380</b>	<b>395</b>	<b>454</b>

- Separador fijo para ducha.
- Cristal securizado de 6mm.
- Margen de adaptación de  $\pm 5$  mm. para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 90°.



Aplicación protectora antical INCLUIDA


**6XC**



**6XC**





**6XI (PIRAMIDAL V6F)**



**6XD (RECTANGULAR V6S)**





D3Art20: K48 (VIOLET)  
Ref. ABD + K48



D3Art20: K42 (FUCHSIA)



D3Art20: K43 (RED)



D3Art20: K44 (DARK GREEN)



D3Art20: K45 (DARK BLUE)



D3Art20: K46 (ORANGE)



D3Art20: K47 (YELLOW)



D3Art20: K48 (VIOLET)

# D3 Art20

Separador fijo para ducha o bañera



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES PARA <b>DUCHA</b>			
MEDIDAS: Alturas desde 1.601 hasta 2.200 mm. Anchos indicar la medida del producto			
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal ART
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
600 ↔ 900	<b>ABI</b>	<b>ABD</b>	<b>844</b>
901 ↔ 1.200			<b>1.039</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>1.169</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES PARA <b>BAÑERAS</b>			
MEDIDAS: Altura hasta 1.600 mm. Anchos indicar la medida del producto			
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal ART
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
600 ↔ 900	<b>ABI</b>	<b>ABD</b>	<b>688</b>
901 ↔ 1.200			<b>828</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>922</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Personalizado - Ref: KU	<b>+ 30 %</b>



- Separador con vidrio laminado de seguridad, e impresión digital para los acabados personalizados.
- Cristal de 8mm. de espesor.
- Decorados de vidrio diferentes.
- Margen de adaptación de  $\pm 5$  mm. para posibles descuadras.
- Incluye perfil larguero a 90°

## ABI



## Personalizado - Ref: KU

Referencia para todos los diseños personalizados





### Tú te ocupas de la parte creativa:

Dale rienda suelta a tu creatividad y mándanos tu diseño personalizado, ¡convierte tu mampara en una expresión de ti o una obra de arte! Para obtener el mejor resultado, necesitamos que nos mandes tus imágenes en alta resolución fotográfica.

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. UOD



Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.



Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.

PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM NEGRO MATE NM (con recargo)



TRANSPARENTE V8 FUME G8 BRONCE B8 ESPEJO ES8 DECO C8U + Ref. dibujo




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

REVESTIMIENTO PARA PERSONALIZAR LA GUÍA SUPERIOR



# D5 Custom20



Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Alturas normalizadas: 2.000 y 2.100 mm. (Indicar siempre una de las dos medidas de altura y el ancho)				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
750 ↔ 1.100	<b>UOI</b>	<b>UOD</b>	<b>1.166</b>	<b>1.317</b>
1.101 ↔ 1.500			<b>1.381</b>	<b>1.562</b>
1.501 ↔ 1.800			<b>1.544</b>	<b>1.745</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.601 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
750 ↔ 1.100	<b>UOI</b>	<b>UOD</b>	<b>1.447</b>	<b>1.636</b>
1.101* ↔ 1.500			<b>1.726</b>	<b>1.951</b>
1.501* ↔ 1.800			<b>1.936</b>	<b>2.188</b>

\* A partir de 1.001 mm, la guía superior se fijará al techo.  
\*\*A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.

Separador para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
750 ↔ 1.100	<b>UOI</b>	<b>UOD</b>	<b>1.051</b>	<b>1.189</b>
1.101 ↔ 1.500			<b>1.229</b>	<b>1.388</b>
1.501 ↔ 1.800			<b>1.361</b>	<b>1.538</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.400 - 1.600 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
750 ↔ 1.100	<b>UOI</b>	<b>UOD</b>	<b>1.237</b>	<b>1.397</b>
1.101* ↔ 1.500			<b>1.453</b>	<b>1.642</b>
1.501* ↔ 1.800			<b>1.616</b>	<b>1.826</b>

\* A partir de 1.001 mm, la guía superior se fijará al techo.  
\*\*A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Negro Mate <b>NM</b>	<b>+ 115 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 15 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 8 mm. en la puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX.

**UOI**





MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. VIX



Intimate BL



# Duscho Free Wave



## Separador fijo para ducha modelo isla con estante exterior o interior blanco

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.				
Ancho del Fijo (mm)	Con estante exterior BLANCO	Con estante interior BLANCO	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.400	<b>VIX</b>	<b>VII</b>	<b>2.721</b>	<b>3.182</b>
1.600			<b>2.925</b>	<b>3.421</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto				
Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante exterior BLANCO	Con estante interior BLANCO	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
750 ↔ 1.200	<b>VIX</b>	<b>VII</b>	<b>2.872</b>	<b>3.358</b>
1.201 ↔ 1.800			<b>3.087</b>	<b>3.610</b>

## Separador fijo para ducha modelo isla con estante DOBLE blanco

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.			
Ancho del Fijo (mm)	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.400	<b>VID</b>	<b>3.085</b>	<b>3.610</b>
1.600		<b>3.303</b>	<b>3.863</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto			
Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
750 ↔ 1.200	<b>VID</b>	<b>3.189</b>	<b>3.730</b>
1.201 ↔ 1.800		<b>3.429</b>	<b>4.012</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>
Sin estante Ref. VIC descuento sobre el PVP	<b>- 55 %</b>





- Cristal securizado de 8 mm.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Posibilidad de combinar con mamparas de la serie D4 Pure20 (altura máxima 1988 mm) adjuntando croquis (el perfil larguero será diferente)
- Distintas posibilidades de colocación del estante: interior / exterior o ambos
- Longitud del estante 670 mm en fijos hasta 1.100 mm, a partir de 1.101 mm la longitud del estante será 1.000 mm, con una base de apoyo de 150 mm en ambos casos.
- Situación del estante a 1007 mm de altura (base superior) con posibilidad de modificar bajo pedido.

**VIX**





MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. VPI



Intimate **BL**

PLATINUM SUPERBRILLO **PT**    PLATA MATE **PM**    NEGRO **NE**



TRANSPARENTE **V8**    FUME **G8**    BRONCE **B8**



# Duscho Free Wave

Separador fijo para ducha versión pared con estante exterior o interior blanco



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.						
Ancho del Fijo (mm)	Con estante exterior BLANCO		Con estante interior BLANCO		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
900	<b>VPI</b>	<b>VPD</b>	<b>VPL</b>	<b>VPR</b>	<b>2.077</b>	<b>2.432</b>
1.000					<b>2.234</b>	<b>2.612</b>
1.100					<b>2.401</b>	<b>2.810</b>
1.200					<b>2.568</b>	<b>3.007</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES						
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto						
Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante exterior BLANCO		Con estante interior BLANCO		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
750 ↔ 1.200	<b>VPI</b>	<b>VPD</b>	<b>VPL</b>	<b>VPR</b>	<b>2.714</b>	<b>3.176</b>
1.201 ↔ 1.800					<b>2.902</b>	<b>3.397</b>

Separador fijo para ducha versión pared con estante **DOBLE** blanco

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.				
Ancho del Fijo (mm)	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
900	<b>VPF</b>	<b>VPG</b>	<b>2.532</b>	<b>2.961</b>
1.000			<b>2.722</b>	<b>3.184</b>
1.100			<b>2.927</b>	<b>3.424</b>
1.200			<b>3.132</b>	<b>3.665</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto				
Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
750 ↔ 1.200	<b>VPF</b>	<b>VPG</b>	<b>3.193</b>	<b>3.736</b>
1.201 ↔ 1.800			<b>3.434</b>	<b>4.018</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>
Sin estante Ref. VIC descuento sobre el PVP	<b>- 55 %</b>



- Cristal securizado de 8 mm.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadras.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Posibilidad de combinar con mamparas de la serie D4 Pure20 (altura máxima 1988 mm) adjuntando croquis (el perfil larguero será diferente)
- Distintas posibilidades de colocación del estante: interior / exterior o ambos
- Longitud del estante 670 mm en fijos hasta 1100 mm, a partir de 1101 mm la longitud del estante será 1000 mm, con una base de apoyo de 150 mm en ambos casos.
- Situación del estante a 1007 mm de altura (base superior) con posibilidad de modificar bajo pedido.



VPI



separadores



**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. 4GI



“Limpieza interior sin obstáculos”.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# D4 Pure20

Separador fijo para ducha o bañera



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1400 - 2100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
501 ↔ 1.000	<b>4GI</b>	<b>4GD</b>	<b>875</b>	<b>951</b>
1.001 ↔ 1.400			<b>1.046</b>	<b>1.143</b>
1.401 ↔ 1.600			<b>1.216</b>	<b>1.330</b>

LATERAL FIJO ESPECIAL para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)				
Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 500	<b>4MI</b>	<b>4MD</b>	<b>968</b>	<b>1.112</b>
501 ↔ 1.000			<b>986</b>	<b>1.135</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>1.010</b>	<b>1.162</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Cristal securizado de 8 mm.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadras.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 45° para anchos hasta 1.000 mm. y a 90° para anchos superiores a 1000 mm.

**4GI**





**4MI**





**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**




Ref. 411



"Limpieza interior sin obstáculos".



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# D4 Pure20

Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + 1/2 puerta abatible 180°



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.400 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Separador (mm) entre	Separador		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	<b>41I</b>	<b>41D</b>	<b>1.102</b>	<b>1.198</b>
1.001 ↔ 1.300			<b>1.281</b>	<b>1.389</b>
1.301 ↔ 1.600			<b>1.572</b>	<b>1.707</b>


LATERAL FIJO ESPECIAL para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)				
Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 500	<b>4MI</b>	<b>4MD</b>	<b>968</b>	<b>1.112</b>
501 ↔ 1.000			<b>986</b>	<b>1.135</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>1.010</b>	<b>1.162</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 6 mm. en la puerta.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadras.
- IMPORTANTE: La puerta abatible tiene una medida predeterminada de 300 mm., pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm. hasta 650 mm., haciendo indicación al cursar el pedido.

**41I**




**4MI**






**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**


RECTANGULAR V6S




PIRAMIDAL V6F




CUBE V6H




PATCH V6P




PIXELADO V6J



LINE V6X




NIEBLA V6C



MICROLINE V6Y




TOTAL V6M



PERSONALIZADO V6U




(mm)



Ref. 811

Limpieza interior sin obstáculos.



PLATINUM  
SUPERBRILLO PT

PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Collection Stand-Art



Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + ½ puerta abatible 90° hacia el exterior.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000- 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Separador (mm) entre	Separador		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	<b>81I</b>	<b>81D</b>	<b>855</b>	<b>967</b>
901 ↔ 1.100			<b>934</b>	<b>1.056</b>
1.101 ↔ 1.400			<b>1.054</b>	<b>1.191</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA



- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y 5 mm en la puerta.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- IMPORTANTE: La puerta abatible tiene una medida predeterminada de 300 mm., pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm. hasta 600 mm., haciendo indicación al cursar el pedido.

**81I**





MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 41L




"Limpieza interior sin obstáculos".



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293



# D4 Pure20



Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + ½ puerta abatible 180° + Lateral

MEDIDAS: Altura normalizada 1.988 mm.					
Ancho del Frontal (mm)		Separador + Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.100	Lateral <b>670*</b>	<b>41L</b>	<b>41R</b>	<b>1.759</b>	<b>2.014</b>
	Lateral <b>770*</b>			<b>1.887</b>	<b>2.159</b>
	Lateral <b>870*</b>			<b>2.015</b>	<b>2.305</b>

\*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral y el frontal siempre será 1100 mm. (800 + 300).

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES					
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.400 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.					
Ancho del Frontal (mm)		Separador + Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.600	Lateral <b>501 ↔ 800*</b>	<b>41F</b>	<b>41G</b>	<b>2.055</b>	<b>2.352</b>
	Lateral <b>801 ↔ 1.350*</b>			<b>2.194</b>	<b>2.512</b>

\*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral y (enviar siempre croquis).


LATERAL FIJO ESPECIAL para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)					
Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo		Ref. lado derecho		
200 ↔ 500	<b>4MI</b>		<b>4MD</b>		<b>968</b>
501 ↔ 1.000					<b>1.112</b>
1.001 ↔ 1.200					<b>986</b>
				<b>1.010</b>	<b>1.162</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- 1 segmento fijo + 1 puerta abatible hacia el interior y el exterior hasta 1600 mm.+ Separador fijo hasta 1350 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 6 mm. en la puerta.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soportes de fijación
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadras.
- IMPORTANTE: La puerta abatible tiene una medida predeterminada de 300 mm., pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm. hasta 650 mm., haciendo indicación al cursar el pedido.

**41L**





**4MI**




D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref.79D



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution GIRO

Separador fijo para ducha o bañera



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.000 - 2.000 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Separador (mm) entre	Separador		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600	<b>79I</b>	<b>79D</b>	<b>438</b>	<b>489</b>
601 ↔ 800			<b>449</b>	<b>500</b>
801 ↔ 1.100			<b>459</b>	<b>512</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA



- Cristales securizados de 5 mm.
- Incluye soporte de fijación a 45° para anchos hasta 600 mm.
- Incluye soporte de fijación a 90° para anchos a partir de 601 mm.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.

**79D**






**MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. 711



TRANSPARENTE V5



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution GIRO

Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + 1/2 puerta abatible 180°



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.000 - 2.000 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Separador (mm) entre	Separador		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	<b>71I</b>	<b>71D</b>	<b>599</b>	<b>673</b>
901 ↔ 1.100			<b>612</b>	<b>689</b>
1.101 ↔ 1.400			<b>628</b>	<b>706</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Cristales securizados de 5 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.
- **IMPORTANTE:** La puerta abatible tiene una medida predeterminada de 300 mm., sin embargo es posible combinar el ancho de la parte fija y de la puerta abatible haciendo indicación al cursar el pedido y respetando las siguientes limitaciones:
  - Parte fija: ancho desde 200 mm. hasta 1200 mm.
  - Puerta abatible: ancho desde 200 mm. hasta 700 mm.

#### Abertura de la puerta:

- 90° hacia el exterior
- 90° hacia el interior





**71I**




D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref.71L



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution GIRO



Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + 1/2 puerta abatible 180° + Lateral

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm.					
Ancho del Frontal (mm)		Separador + Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.100	Lateral <b>700*</b>	<b>71L</b>	<b>71R</b>	<b>969</b>	<b>1.101</b>
	Lateral <b>800*</b>			<b>997</b>	<b>1.131</b>
	Lateral <b>900*</b>			<b>1.025</b>	<b>1.162</b>

\*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral y el frontal siempre será 1100 mm (800 + 300).  
Margen de adaptación de - 20 mm. para posibles descuadres en el Lateral.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES					
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.000 - 2.000 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.					
Ancho del Frontal (mm)		Separador + Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.400	Lateral <b>501 ↔ 800*</b>	<b>72L</b>	<b>72R</b>	<b>1.116</b>	<b>1.267</b>
	Lateral <b>801 ↔ 1.100*</b>			<b>1.191</b>	<b>1.352</b>

\*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral y enviar SIEMPRE CROQUIS.


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180° + 1 segmento fijo.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soportes de fijación.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.
- **IMPORTANTE:** La puerta abatible tiene una medida predeterminada de 300 mm., sin embargo es posible combinar el ancho de la parte fija y de la puerta abatible haciendo indicación al cursar el pedido y respetando las siguientes limitaciones:
  - Fijo: ancho desde 200 mm a 1200 mm.
  - Puerta: ancho desde 200 mm a 700 mm.

**Abertura de la puerta:**

- 90° hacia el exterior
- 90° hacia el interior




**71L**






MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287


RECTANGULAR V8S




PIRAMIDAL V8F




CUBE V8H




PATCH V8P




PIXELADO V8J




LINE V8X




NIEBLA V8C



MICROLINE V8Y




TOTAL V8M



PERSONALIZADO V8U



(mm)



Ref. POI



PLATINUM  
SUPERBRILLO PT



PLATA MATE PM



ORO OB



NEGRO MATE NM



NEGRO NE



TRANSPARENTE V8



FUME G8




BRONCE B8



ESPEJO ES8



DECO C8U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER  
PÁGINAS 288-293

# Pulsar



## Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	<b>POI-700</b>	<b>POD-700</b>	<b>1.016</b>	<b>1.187</b>
780 ↔ 800	<b>POI-800</b>	<b>POD-800</b>	<b>1.059</b>	<b>1.239</b>
880 ↔ 900	<b>POI-900</b>	<b>POD-900</b>	<b>1.103</b>	<b>1.291</b>


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES - Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)				
ALTURAS especiales desde 1.800 - 2.100 mm. (Incluyendo piezas y perfil larguero)				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	<b>POI</b>	<b>POD</b>	<b>1.105</b>	<b>1.293</b>
901 ↔ 1.200			<b>1.235</b>	<b>1.448</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>1.327</b>	<b>1.551</b>
1.401 ↔ 1.800			<b>1.502</b>	<b>1.758</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 15 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijo y puerta.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 5 mm. para posibles descuadres.

### POI





**MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. 60I




Juntas verticales de estanqueidad



Escuadra de sujeción a pared



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER  
PÁGINAS 288-293

# Duscho Gredel

Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. ( incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	<b>60I-700</b>	<b>60D-700</b>	<b>825</b>	<b>946</b>
780 ↔ 800	<b>60I-800</b>	<b>60D-800</b>	<b>859</b>	<b>988</b>
880 ↔ 900	<b>60I-900</b>	<b>60D-900</b>	<b>894</b>	<b>1.022</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.601 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	<b>60I</b>	<b>60D</b>	<b>930</b>	<b>1.070</b>
901* ↔ 1.200			<b>1.000</b>	<b>1.150</b>
1.201* ↔ 1.400			<b>1.048</b>	<b>1.204</b>
1.401** ↔ 1.800			<b>1.095</b>	<b>1.263</b>


\* A partir de 1.001 mm, la guía superior se fijará al techo.  
 \*\*A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 6 mm. en la puerta.
  - Incluye escuadra de sujeción a pared.
  - Apertura de puerta mediante pomo.
- Importante:
- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
  - La guía superior siempre sobresale 40 mm. del ancho solicitado.



## 60I



D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. KOI



Juntas verticales de estanqueidad



Escuadra de sujeción a pared



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Gravity

Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. ( incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800	<b>KOI</b>	<b>KOD</b>	<b>604</b>	<b>696</b>
801 ↔ 900			<b>630</b>	<b>724</b>
901* ↔ 1.200			<b>706</b>	<b>813</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>844</b>	<b>971</b>

\* A partir de 1.001 mm, la guía superior se fijará al techo.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.601 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	<b>KOI</b>	<b>KOD</b>	<b>723</b>	<b>831</b>
901* ↔ 1.200			<b>811</b>	<b>931</b>
1.201* ↔ 1.400			<b>969</b>	<b>1.113</b>
1.401** ↔ 1.800			<b>1.016</b>	<b>1.169</b>

\* A partir de 1.001 mm, la guía superior se fijará al techo.  
\*\*A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 28 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y de 6 mm. en la puerta.
- Incluye escuadra de sujeción a pared.
- Apertura de puerta mediante pomo.

Importante:

- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
- La guía superior siempre sobresa 40 mm. del ancho solicitado.



**KOI**



D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 60I



Juntas verticales de estanqueidad



Escuadra de sujeción a pared



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# Duscho Gredel

Separador para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. ( incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	<b>60I-700</b>	<b>60D-700</b>	<b>753</b>	<b>862</b>
780 ↔ 800	<b>60I-800</b>	<b>60D-800</b>	<b>784</b>	<b>899</b>
880 ↔ 900	<b>60I-900</b>	<b>60D-900</b>	<b>815</b>	<b>931</b>

## FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.400 - 1.600 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	<b>60I</b>	<b>60D</b>	<b>849</b>	<b>975</b>
901* ↔ 1.200			<b>912</b>	<b>1.047</b>
1.201* ↔ 1.500			<b>956</b>	<b>1.097</b>
1.501* ↔ 1.800			<b>997</b>	<b>1.150</b>

\* A partir de 1.201 mm, la guía superior se fijará al techo en alturas de 1.600 mm

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 6 mm. en la puerta.
- Incluye escuadra de sujeción a pared.
- Apertura de puerta mediante tirador.

Importante:

- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
- La guía superior siempre sobresale 40 mm. del ancho solicitado.



**60I**



D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. KOI



Juntas verticales de estanqueidad



Escuadra de sujeción a pared



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Gravity



Separador para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm.. ( incluyendo las tapetas: 1605 mm.. ) Anchos: Indicar la medida				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800	<b>KOI</b>	<b>KOD</b>	<b>527</b>	<b>607</b>
801 ↔ 900			<b>553</b>	<b>637</b>
901 ↔ 1.200			<b>630</b>	<b>724</b>
1.201* ↔ 1.400			<b>767</b>	<b>883</b>

\* A partir de 1.201 mm, la guía superior se fijará al techo.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.400 - 1.600 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	<b>KOI</b>	<b>KOD</b>	<b>634</b>	<b>730</b>
901 ↔ 1.200			<b>721</b>	<b>831</b>
1.201* ↔ 1.400			<b>880</b>	<b>1.012</b>
1.401** ↔ 1.800			<b>1.038</b>	<b>1.194</b>

\* A partir de 1.201 mm, la guía superior se fijará al techo en alturas de 1.600 mm

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 28 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y de 6 mm. en la puerta.
- Incluye escuadra de sujeción a pared.
- Apertura de puerta mediante pomos.

Importante:

- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
- La guía superior siempre sobresale 40 mm. del ancho solicitado.



**KOI**




D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 4GL



"Limpieza interior sin obstáculos".

PLATINUM SUPERBRILLO PT    PLATA MATE PM    NÍQUEL NI    NEGRO MATE NM



TRANSPARENTE V6    FUME G6    BRONCE B6    ESPEJO ES6    DECO C6U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293



# D4 Pure20



Separador para bañera de 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.				
Ancho Puerta Abatible (mm)	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700	<b>4GL-700</b>	<b>4GR-700</b>	<b>794</b>	<b>895</b>
800	<b>4GL-800</b>	<b>4GR-800</b>	<b>816</b>	<b>918</b>
900	<b>4GL-900</b>	<b>4GR-900</b>	<b>837</b>	<b>943</b>
1.000	<b>4GL-1000</b>	<b>4GR-1000</b>	<b>860</b>	<b>971</b>


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.400 - 1.600 mm.				
Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 700	<b>4GL</b>	<b>4GR</b>	<b>871</b>	<b>969</b>
701 ↔ 1.000			<b>903</b>	<b>1.007</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadras.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.


**4GL**






MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287


RECTANGULAR V6S




PIRAMIDAL V6F




CUBE V6H




PATCH V6P




PIXELADO V6J




LINE V6X




NIEBLA V6C




MICROLINE V6Y




TOTAL V6M




PERSONALIZADO V6U



(mm)



Ref. JGI



PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL



TRANSPARENTE V6 FUME G6 BRONCE B6 ESPEJO ES6 DECO C6U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER  
PÁGINAS 288-293

# Egipthia



## Separador para bañera de 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.				
Ancho Puerta Abatible (mm)	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	<b>JGI-700</b>	<b>JGD-700</b>	<b>541</b>	<b>608</b>
780 ↔ 800	<b>JGI-800</b>	<b>JGD-800</b>	<b>574</b>	<b>644</b>
880 ↔ 900	<b>JGI-900</b>	<b>JGD-900</b>	<b>610</b>	<b>685</b>


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm.				
Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600	<b>JGI</b>	<b>JGD</b>	<b>618</b>	<b>695</b>
601 ↔ 800			<b>653</b>	<b>736</b>
801 ↔ 1.000			<b>691</b>	<b>779</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadras
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



### JGI





D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7GJ



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution GIRO



## Separador para bañera de 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.				
Ancho Puerta Abatible (mm)	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
695 ↔ 715	<b>7GJ-700</b>	<b>7GK-700</b>	<b>353</b>	<b>390</b>
795 ↔ 815	<b>7GJ-800</b>	<b>7GK-800</b>	<b>360</b>	<b>399</b>
895 ↔ 915	<b>7GJ-900</b>	<b>7GK-900</b>	<b>369</b>	<b>409</b>

Puerta 1: modelo 700 = 650 mm; modelo 800 = 750 mm; modelo 900 = 850 mm y Perfil pared = 45 mm

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm.				
Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600	<b>7GJ</b>	<b>7GK</b>	<b>398</b>	<b>443</b>
601 ↔ 800			<b>419</b>	<b>466</b>
801 ↔ 1.000			<b>442</b>	<b>492</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 °				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	<b>78I</b>	<b>78D</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 ° (CON TABIQUE)				
200 ↔ 600	<b>78F</b>	<b>78G</b>	<b>442</b>	<b>492</b>
601 ↔ 1.000			<b>452</b>	<b>503</b>

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90 °				
200 ↔ 600	<b>79F</b>	<b>79G</b>	<b>487</b>	<b>544</b>
601 ↔ 1.000			<b>500</b>	<b>559</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristales securizados de 5 mm.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 50 mm.
- Margen de adaptación de + 16 mm. para posibles descuadres.





MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 4RI Especial con canto Romo




"Limpieza interior sin obstáculos".



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER  
PÁGINAS 288-293



# D4 Pure20



Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.500 mm.				
Ancho del Frontal (mm)	Puerta Abatible <b>CANTO RECTANGULAR</b>		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
520 (Fijo 180 mm)	<b>4HI-700</b>	<b>4HD-700</b>	<b>830</b>	<b>938</b>
620 (Fijo 180 mm)	<b>4HI-800</b>	<b>4HD-800</b>	<b>852</b>	<b>964</b>
720 (Fijo 180 mm)	<b>4HI-900</b>	<b>4HD-900</b>	<b>875</b>	<b>990</b>
720 (Fijo 280 mm)	<b>4HI-1000</b>	<b>4HD-1000</b>	<b>899</b>	<b>1.018</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES						
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1400 - 1800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).						
Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible <b>CANTO RECTANGULAR</b>		Puerta Abatible <b>CANTO ROMO</b>		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800					<b>896</b>	<b>999</b>
801 ↔ 1.000	<b>4HI</b>	<b>4HD</b>	<b>4RI</b>	<b>4RD</b>	<b>929</b>	<b>1.078</b>
1.001* ↔ 1.200					<b>1.005</b>	<b>1.163</b>

\* A partir de 1101 mm el incremento de medida se aplicará al fijo de 180 mm.

LATERAL FIJO ESPECIAL para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)				
Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 500			<b>968</b>	<b>1.112</b>
501 ↔ 1.000	<b>4MI</b>	<b>4MD</b>	<b>986</b>	<b>1.135</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>1.010</b>	<b>1.162</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y 6 mm. en la puerta.
- Cristales de la puerta abatible con CANTO RECTANGULAR o CANTO ROMO.
- El fijo será de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Margen de adaptación de + 5 mm.



D




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 80I

Limpieza interior sin obstáculos.



PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Collection Stand-Art



Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 90° hacia el exterior.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.				
Ancho del Frontal (mm) entre	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
790 ↔ 810	<b>80I-850</b>	<b>80D-850</b>	<b>650</b>	<b>735</b>
890 ↔ 910	<b>80I-900</b>	<b>80D-900</b>	<b>668</b>	<b>755</b>
990 ↔ 1.010	<b>80I-1.000</b>	<b>80D-1.000</b>	<b>686</b>	<b>775</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm. Ancho de la puerta a medida				
Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	<b>80I</b>	<b>80D</b>	<b>730</b>	<b>825</b>
1.001* ↔ 1.200			<b>775</b>	<b>875</b>
1.201* ↔ 1.400			<b>820</b>	<b>927</b>

\* A partir de 1.001 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y 5 mm en la puerta.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soporte de fijación 45°.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- El fijo tiene un ancho de 180 mm. en medidas normalizadas.


**80I**






MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287


RECTANGULAR V6S




PIRAMIDAL V6F




CUBE V6H




PATCH V6P




PIXELADO V6J




LINE V6X




NIEBLA V6C



MICROLINE V6Y




TOTAL V6M




PERSONALIZADO V6U



(mm)



Ref. JOI



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER  
PÁGINAS 288-293

# Egipthia



## Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.				
Ancho del Frontal (mm) entre	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
830 ↔ 850	<b>JOI-850</b>	<b>JOD-850</b>	<b>747</b>	<b>843</b>
980 ↔ 1.000	<b>JOI-1000</b>	<b>JOD-1000</b>	<b>795</b>	<b>898</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm. Ancho de la puerta a medida				
Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	<b>JOI</b>	<b>JOD</b>	<b>859</b>	<b>970</b>
1.001* ↔ 1.200			<b>911</b>	<b>1.034</b>
1.201* ↔ 1.400			<b>967</b>	<b>1.098</b>


\* A partir de 1.001 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristales securizados de 6 mm.
- El fijo tiene un ancho de 266 mm. en medidas normalizadas.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadras.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



### JOI





D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 70I



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution GIRO



Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.				
Ancho del Frontal (mm) entre	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
840 ↔ 860	<b>70I-850</b>	<b>70D-850</b>	<b>575</b>	<b>647</b>
990 ↔ 1.010	<b>70I-1000</b>	<b>70D-1000</b>	<b>590</b>	<b>662</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm. Ancho de la puerta a medida				
Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	<b>70I</b>	<b>70D</b>	<b>637</b>	<b>717</b>
1.001* ↔ 1.200			<b>677</b>	<b>763</b>
1.201* ↔ 1.400			<b>717</b>	<b>809</b>

\* A partir de 1.001 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristales securizados de 5 mm.
- El fijo tiene un ancho de 240 mm. en medidas normalizadas.
- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.


**70I**



D





# BAÑERAS frontales



D5 Custom20 1F 1P	183
Gredel 1F 1P	185
Gravity 1F 1P	187
Gravity One 1F 1P	189
Plus Evolution 1F 1P	191
D5 Custom20 1P	193
Gravity 1F 1P 1F	195
D5 Custom20 2F 2P	197
Gredel 2F 2P	199
Gravity 2F 2P	201
Gravity One 2F 2P	203
Plus Evolution 2F 2P	205
Plus Evolution 2P	207
Plus Evolution 3P	209
Plus Clasic 3P	211
D4 Pure20 2F 2P	213
Stand-Art 2F 2P	215



**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. UPD



Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.



Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.

PLATINUM SUPERBRILLO **PT** PLATA MATE **PM** NEGRO MATE **NM** (con recargo)



TRANSPARENTE **V8** FUME **G8** BRONCE **B8** ESPEJO **ES8** DECO **C8U** + Ref. dibujo




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

**REVESTIMIENTO PARA PERSONALIZAR LA GUÍA SUPERIOR**



# D5 Custom20



Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. Anchos: Indicar la medida								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 - 1.400	<b>UPI</b>	<b>UPD</b>	<b>UPL</b>	<b>UPR</b>	<b>UPA</b>	<b>UPC</b>	<b>1.259</b>	<b>1.423</b>
1.401 - 1.700							<b>1.403</b>	<b>1.584</b>
1.701 - 2.000							<b>1.545</b>	<b>1.746</b>

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
200 ↔ 900	-	-	<b>ULI</b>	<b>ULD</b>	<b>UCI</b>	<b>UCD</b>	<b>644</b>	<b>728</b>
901 ↔ 1.200	-	-	<b>ULI</b>	<b>ULD</b>	<b>UCI</b>	<b>UCD</b>	<b>804</b>	<b>909</b>

\* Lateral fijo unido al fijo del frontal ( nunca con la puerta ).  
\*\* Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>UPI</b>	<b>UPD</b>	<b>UPL</b>	<b>UPR</b>	<b>UPA</b>	<b>UPC</b>	<b>1.501</b>	<b>1.696</b>
1.401 ↔ 1.700							<b>1.677</b>	<b>1.894</b>
1.701 ↔ 2.000							<b>1.852</b>	<b>2.093</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO								
200 ↔ 900	-	-	<b>ULI</b>	<b>ULD</b>	<b>UCI</b>	<b>UCD</b>	<b>798</b>	<b>902</b>
901 ↔ 1.200	-	-	<b>ULI</b>	<b>ULD</b>	<b>UCI</b>	<b>UCD</b>	<b>993</b>	<b>1.123</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Negro Mate <b>NM</b>	<b>+ 115 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 15 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 8 mm. en la puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX.





Ejemplos combinación con laterales.

frontales  
bañera

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 6PI



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# Duscho Gredel



Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. ( incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>6PI</b>	<b>6PD</b>	<b>6PL</b>	<b>6PR</b>	<b>6PA</b>	<b>6PC</b>	<b>1.029</b>	<b>1.183</b>
1.401 ↔ 1.600							<b>1.101</b>	<b>1.264</b>
1.601 ↔ 1.800							<b>1.173</b>	<b>1.349</b>
1.801 ↔ 2.000							<b>1.245</b>	<b>1.432</b>

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
650 ↔ 800	-	-	<b>6LI</b>	<b>6LD</b>	<b>6CI</b>	<b>6CD</b>	<b>370</b>	<b>415</b>

\* Lateral fijo unido al fijo del frontal ( nunca con la puerta ).  
\*\* Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>6PI</b>	<b>6PD</b>	<b>6PL</b>	<b>6PR</b>	<b>6PA</b>	<b>6PC</b>	<b>1.113</b>	<b>1.279</b>
1.401 ↔ 1.800							<b>1.222</b>	<b>1.408</b>
1.801 ↔ 2.100							<b>1.334</b>	<b>1.539</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO								
200 ↔ 700	-	-	<b>6LI</b>	<b>6LD</b>	<b>6CI</b>	<b>6CD</b>	<b>390</b>	<b>442</b>
701 ↔ 1.200							<b>425</b>	<b>482</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y 6 mm. en la puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.





Ejemplos combinación con laterales.

frontales  
bañera

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. KPD



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Gravity



Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm. ( incluyendo las tapetas: 1605 mm.) Anchos: Indicar la medida								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>KPI</b>	<b>KPD</b>	<b>KPL</b>	<b>KPR</b>	<b>KPA</b>	<b>KPC</b>	<b>755</b>	<b>882</b>
1.401 ↔ 1.600							<b>797</b>	<b>932</b>
1.601 ↔ 1.800							<b>840</b>	<b>982</b>
1.801 ↔ 2.000							<b>882</b>	<b>1.031</b>

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
650 ↔ 800	-	-	<b>KLI</b>	<b>KLD</b>	<b>KCI</b>	<b>KCD</b>	<b>369</b>	<b>432</b>
801 ↔ 1.000	-	-	<b>KLI</b>	<b>KLD</b>	<b>KCI</b>	<b>KCD</b>	<b>453</b>	<b>531</b>

\* Lateral fijo unido al fijo del frontal ( nunca con la puerta ).  
\*\* Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>KPI</b>	<b>KPD</b>	<b>KPL</b>	<b>KPR</b>	<b>KPA</b>	<b>KPC</b>	<b>825</b>	<b>963</b>
1.401 ↔ 1.800							<b>918</b>	<b>1.074</b>
1.801 ↔ 2.100							<b>963</b>	<b>1.127</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO								
200 ↔ 700	-	-	<b>KLI</b>	<b>KLD</b>	<b>KCI</b>	<b>KCD</b>	<b>398</b>	<b>466</b>
701 ↔ 1.200	-	-	<b>KLI</b>	<b>KLD</b>	<b>KCI</b>	<b>KCD</b>	<b>489</b>	<b>574</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 28 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y 6 mm. en la puerta .
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

**KPI**



**KPR + KLD**



**KPA + KCD**





Ejemplos combinación con laterales.

frontales  
bañera

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. K1D



Juntas verticales de estanqueidad

PLATA BRILLO PB



PLATA MATE PM



NEGRO MATE NM



NEGRO NE



BLANCO MATE BM



BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Gravity ONE



Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm. ( incluyendo las tapetas: 1605 mm.) Anchos: Indicar la medida								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>K1I</b>	<b>K1D</b>	<b>K1L</b>	<b>K1R</b>	<b>K1A</b>	<b>K1C</b>	<b>526</b>	<b>594</b>
1.401 ↔ 1.600							<b>555</b>	<b>639</b>
1.601 ↔ 1.800							<b>586</b>	<b>674</b>
1.801 ↔ 2.000							<b>619</b>	<b>712</b>

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
650 ↔ 800	-	-	<b>K3I</b>	<b>K3D</b>	<b>K3X</b>	<b>K3Z</b>	<b>222</b>	<b>255</b>
801 ↔ 1.000	-	-					<b>247</b>	<b>283</b>

Margen de adaptación de ± 5 mm.


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y 5 mm. en la puerta.
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.


**K1I**



**K1R + K3D**




**K1A + K3Z**





Ejemplos combinación con laterales.

frontales  
bañera

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7GI

Ausencia de perfilera entre puertas que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



Sin guía inferior

PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL



TRANSPARENTE V5



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution



Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera SIN GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 - 1.300	<b>7GI</b>	<b>7GD</b>	<b>7XK</b>	<b>7ZK</b>	<b>7KY</b>	<b>7KE</b>	<b>510</b>	<b>564</b>
1.301 - 1.600							<b>551</b>	<b>609</b>
1.601 - 2.000							<b>583</b>	<b>648</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
600 ↔ 1.000	-	-	<b>7KJ</b>	<b>7KK</b>	<b>7KJ</b>	<b>7KK</b>	<b>281</b>	<b>307</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.400	<b>7GI</b>	<b>7GD</b>	<b>7XK</b>	<b>7ZK</b>	<b>7KY</b>	<b>7KE</b>	<b>568</b>	<b>628</b>
1.401 ↔ 1.700							<b>614</b>	<b>681</b>
1.701 ↔ 2.100							<b>652</b>	<b>725</b>


Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°								
180 ↔ 500	-	-	<b>7KJ</b>	<b>7KK</b>	<b>7KJ</b>	<b>7KK</b>	<b>275</b>	<b>299</b>
501 ↔ 1.000	-	-	<b>7KJ</b>	<b>7KK</b>	<b>7KJ</b>	<b>7KK</b>	<b>294</b>	<b>328</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)								
180 ↔ 500	<b>7NI</b>	<b>7ND</b>	-	-	-	-	<b>292</b>	<b>318</b>
501 ↔ 1.000	<b>7NI</b>	<b>7ND</b>	-	-	-	-	<b>304</b>	<b>331</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)								
180 ↔ 500	<b>7SI</b>	<b>7SD</b>	-	-	-	-	<b>298</b>	<b>323</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.





Ejemplos combinación con laterales.

frontales  
bañera



**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. UBD



Función **Soft-Close** (cierres amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.

PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM NEGRO MATE NM (con recargo)



TRANSPARENTE V8 FUME G8 BRONCE B8 ESPEJO ES8 DECO C8U + Ref. dibujo




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

**REVESTIMIENTO PARA PERSONALIZAR LA GUÍA SUPERIOR**



# D5 Custom20



Frontal para bañera de 1 puerta corredera en ambos sentidos.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. Anchos: Indicar la medida						
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.400	<b>UBI</b>	<b>UBD</b>	<b>UBA</b>	<b>UBC</b>	<b>1.090</b>	<b>1.232</b>
1.401 ↔ 1.700					<b>1.199</b>	<b>1.355</b>
1.701 ↔ 2.100					<b>1.344</b>	<b>1.518</b>

La puerta P1 será el 60% aprox. de la medida total del ancho del frontal, hasta un máximo de 1.200 mm. para otras medidas de la P1 consultar.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°						
200 ↔ 900	-	-	<b>UCI</b>	<b>UCD</b>	<b>644</b>	<b>728</b>
901 ↔ 1.200					<b>804</b>	<b>909</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES						
ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. ancho de puerta a medida						
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.400	<b>UBI</b>	<b>UBD</b>	<b>UBA</b>	<b>UBC</b>	<b>1.286</b>	<b>1.453</b>
1.401 ↔ 1.700					<b>1.417</b>	<b>1.602</b>
1.701 ↔ 2.100					<b>1.593</b>	<b>1.801</b>

La puerta P1 será el 60% aprox. de la medida total del ancho del frontal, hasta un máximo de 1.200 mm. para otras medidas de la P1 consultar.


Ancho (mm) LATERAL FIJO						
200 ↔ 900	-		<b>UCI</b>	<b>UCD</b>	<b>798</b>	<b>902</b>
901 ↔ 1.200					<b>993</b>	<b>1.123</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Negro Mate <b>NM</b>	<b>+ 115 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 15 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 8 mm. en la puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX.

**UBI**



**UBA + UCD**





Ejemplos combinación con laterales.

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. KBL / KBA



Juntas verticales de estanqueidad






190 mm

Atención: Si el ancho es menor de 1.801 mm el fijo de cierre será de 190mm, perdiendo la proporcionalidad con el otro fijo y la puerta.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



Ejemplos combinación con laterales.

# Duscho Gravity



Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta + 1 fijo

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm. ) Anchos: Indicar la medida							
Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	<b>KBL</b>	<b>KBR</b>	<b>KBF</b>	<b>KBG</b>	<b>799</b>	<b>920</b>
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615					<b>832</b>	<b>958</b>
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690					<b>866</b>	<b>996</b>
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550	<b>KBA</b>	<b>KBC</b>	<b>KBJ</b>	<b>KBK</b>	<b>940</b>	<b>1.080</b>
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620					<b>983</b>	<b>1.133</b>
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685					<b>1.032</b>	<b>1.187</b>
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750					<b>1.088</b>	<b>1.252</b>

\*Atención: a partir de 1801mm los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 ↔ 800	-	<b>KLI</b>	<b>KLD</b>	<b>369</b>	<b>432</b>
801 ↔ 1.000				<b>453</b>	<b>531</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES							
ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )							
Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	<b>KBL</b>	<b>KBR</b>	<b>KBF</b>	<b>KBG</b>	<b>874</b>	<b>1.006</b>
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615					<b>910</b>	<b>1.047</b>
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690					<b>947</b>	<b>1.088</b>
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550	<b>KBA</b>	<b>KBC</b>	<b>KBJ</b>	<b>KBK</b>	<b>1.027</b>	<b>1.181</b>
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620					<b>1.074</b>	<b>1.235</b>
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685					<b>1.131</b>	<b>1.299</b>
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750					<b>1.189</b>	<b>1.369</b>

\*Atención: a partir de 1801 mm. los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
200 ↔ 700	-	<b>KLI</b>	<b>KLD</b>	<b>398</b>	<b>466</b>
701 ↔ 1.200				<b>489</b>	<b>574</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 28 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA



- Cristal securizado de 6 mm.
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre por solape mediante vierteaguas vertical transparente.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadros.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

frontales  
bañera

D




**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. UAW



Función **Push&Clean** para una limpieza fácil.



Función **Soft-Close** (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.

PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM NEGRO MATE NM (con recargo)



TRANSPARENTE V8 FUME G8 BRONCE B8 ESPEJO ES8 DECO C8U + Ref. dibujo




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

**REVESTIMIENTO PARA PERSONALIZAR LA GUÍA SUPERIOR**



# D5 Custom20



## Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.400 ↔ 1.500	<b>UAW</b>	<b>UWX</b>	<b>UWZ</b>	<b>1.522</b>	<b>1.719</b>
1.501 ↔ 1.800				<b>1.655</b>	<b>1.870</b>
1.801 ↔ 2.100				<b>1.787</b>	<b>2.020</b>
2.101 ↔ 2.300		-	-	<b>1.877</b>	<b>2.120</b>
2.301 ↔ 2.500		-	-	<b>1.965</b>	<b>2.220</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
200 ↔ 900	-	<b>ULI</b>	<b>ULD</b>	<b>644</b>	<b>728</b>
901 ↔ 1.200				<b>804</b>	<b>909</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES					
ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.400 ↔ 1.500	<b>UAW</b>	<b>UWX</b>	<b>UWZ</b>	<b>1.793</b>	<b>2.026</b>
1.501 ↔ 1.800				<b>1.956</b>	<b>2.210</b>
1.801 ↔ 2.100				<b>2.119</b>	<b>2.394</b>
2.101 ↔ 2.300		-	-	<b>2.227</b>	<b>2.517</b>
2.301 ↔ 2.500		-	-	<b>2.336</b>	<b>2.639</b>


Ancho (mm) LATERAL FIJO					
200 ↔ 900	-	<b>ULI</b>	<b>ULD</b>	<b>798</b>	<b>902</b>
901 ↔ 1.200				<b>993</b>	<b>1.123</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Negro Mate <b>NM</b>	<b>+ 115 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 15 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo y de 8 mm. en la puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético para modelos entre paredes.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElle DUSCHOLUX.

**UAW**





**UWX + ULD**



Ejemplos combinación con laterales.




MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 6AW


Sistema patentado de apertura simultanea Duscho Slide Tech® (excepto para modelos con lados desiguales).



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER  
PÁGINAS 288-293

# Duscho Gredel



Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm.. ( incluyendo las tapetas: 1610 mm..) Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>6AW</b>	<b>6WX</b>	<b>6WZ</b>	<b>1.119</b>	<b>1.287</b>
1.401 ↔ 1.600				<b>1.196</b>	<b>1.376</b>
1.601 ↔ 1.800				<b>1.270</b>	<b>1.465</b>
1.801 ↔ 2.000				<b>1.349</b>	<b>1.557</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 - 800	-	<b>6LI</b>	<b>6LD</b>	<b>370</b>	<b>415</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES					
ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>6AW</b>	<b>6WX</b>	<b>6WZ</b>	<b>1.209</b>	<b>1.392</b>
1.401 ↔ 1.800				<b>1.328</b>	<b>1.533</b>
1.801 ↔ 2.100				<b>1.452</b>	<b>1.677</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO					
200 ↔ 700	-	<b>6LI</b>	<b>6LD</b>	<b>390</b>	<b>442</b>
701 ↔ 1.200	-	<b>6LI</b>	<b>6LD</b>	<b>425</b>	<b>482</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadros
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

**6AW**



**6WX + 6LD**





Ejemplos combinación con laterales.

frontales  
bañera

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. KAW



Juntas verticales de estanqueidad



PLATA BRILLO PB    PLATA MATE PM    NÍQUEL NI    NEGRO MATE NM    NEGRO NE    BLANCO MATE BM    BLANCO BL



TRANSPARENTE V6    FUME G6    BRONCE B6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Gravity



Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm.( incluyendo las tapetas: 1610 mm.) Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>KAW</b>	<b>KWX</b>	<b>KWZ</b>	<b>799</b>	<b>920</b>
1.401 ↔ 1.600				<b>832</b>	<b>958</b>
1.601 ↔ 1.800				<b>866</b>	<b>996</b>
1.801 ↔ 2.000				<b>940</b>	<b>1.080</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 ↔ 800	-	<b>KLI</b>	<b>KLD</b>	<b>369</b>	<b>432</b>
801 ↔ 1.000				<b>453</b>	<b>531</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES					
ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>KAW</b>	<b>KWX</b>	<b>KWZ</b>	<b>874</b>	<b>1.006</b>
1.401 ↔ 1.800				<b>910</b>	<b>1.047</b>
1.801 ↔ 2.100				<b>1.027</b>	<b>1.181</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO					
200 ↔ 700	-	<b>KLI</b>	<b>KLD</b>	<b>398</b>	<b>466</b>
701 ↔ 1.200				<b>489</b>	<b>574</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 28 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadros
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo..

**KAW**



**KWX + KLD**



Ejemplos combinación con laterales.



frontales  
bañera

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287

RECTANGULAR V5S      PIRAMIDAL V5F



Ref. K1W



Juntas verticales de estanqueidad



PLATA BRILLO PB

PLATA MATE PM

NEGRO MATE NM

NEGRO NE

BLANCO MATE BM

BLANCO BL



TRANSPARENTE V5



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Gravity ONE



Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm.( incluyendo las tapetas: 1610 mm.) Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>K1W</b>	<b>K1X</b>	<b>K1Z</b>	<b>591</b>	<b>680</b>
1.401 ↔ 1.600				<b>626</b>	<b>720</b>
1.601 ↔ 1.800				<b>664</b>	<b>763</b>
1.801 ↔ 2.000				<b>704</b>	<b>809</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 ↔ 800	-	<b>K3I</b>	<b>K3D</b>	<b>222</b>	<b>255</b>
801 ↔ 1.000				<b>247</b>	<b>283</b>

Margen de adaptación de ± 5 mm.

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos y de 5 mm. en las puertas.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.

**K1W**




**K1X + K3D**





Ejemplos combinación con laterales.

frontales  
bañera

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7WW

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



Sin guía inferior

PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM BLANCO BL



TRANSPARENTE V5



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution



Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas SIN GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.160 ↔ 1.300	<b>7WW</b>	<b>7KT</b>	<b>575</b>	<b>638</b>
1.301 ↔ 1.700			<b>643</b>	<b>717</b>
1.701 ↔ 2.000			<b>689</b>	<b>766</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 - 1.000	-	<b>7KJ</b>	<b>7KK</b>	<b>281</b>	<b>307</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.100 ↔ 1.300	<b>7WW</b>	<b>7KT</b>	<b>638</b>	<b>709</b>
1.301 ↔ 1.700			<b>717</b>	<b>797</b>
1.701 ↔ 2.100			<b>766</b>	<b>856</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	-	<b>7KJ</b>	<b>7KK</b>	<b>275</b>	<b>299</b>
501 ↔ 1.000				<b>294</b>	<b>328</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)					
180 ↔ 500	-	<b>7NI</b>	<b>7ND</b>	<b>292</b>	<b>318</b>
501 ↔ 1.000				<b>304</b>	<b>331</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical INCLUIDA

- 2 fijos + 2 puertas correderas de cristal securizado de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 37% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

**7WW**



**7KT + 7KK**





Ejemplos combinación con laterales.

frontales  
bañera

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7P+7LD

Ausencia de perfilera entre puertas que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



Con guía inferior

PLATA BRILLO PB



PLATA MATE PM



BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



# Duscho Plus Evolution



Frontal de 2 puertas correderas para bañera CON GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.160 ↔ 1.300	<b>7P</b>	<b>510</b>	<b>564</b>
1.301 ↔ 1.600		<b>551</b>	<b>609</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
250 ↔ 500	<b>7LI</b>	<b>7LD</b>	<b>260</b>	<b>281</b>
501 ↔ 1.000			<b>281</b>	<b>307</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.000 ↔ 1.400	<b>7P</b>	<b>568</b>	<b>628</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	<b>7LI</b>	<b>7LD</b>	<b>275</b>	<b>299</b>
501 ↔ 1.000			<b>294</b>	<b>328</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	<b>7NI</b>	<b>7ND</b>	<b>292</b>	<b>318</b>
501 ↔ 1.000			<b>304</b>	<b>331</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	<b>7SI</b>	<b>7SD</b>	<b>298</b>	<b>323</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilería entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

**7P**




frontales  
bañera




Ref. 7WI + 7LD

Ausencia de perfilera entre puertas que aporta minimalismo.

**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



(mm)



Juntas verticales de estanqueidad



Con guía inferior

PLATA BRILLO PB



PLATA MATE PM



BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution



Frontal de 3 puertas correderas para bañera CON GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.601)		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
900 ↔ 1.300	<b>7W</b>	-	-	<b>572</b>	<b>633</b>
1.301 ↔ 1.600		-	-	<b>618</b>	<b>686</b>
1.601* ↔ 2.000	-	<b>7WI</b>	<b>7WD</b>	<b>648</b>	<b>720</b>

\*A partir de 1.601 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
250 - 500	<b>7LI</b>	<b>7LD</b>	<b>260</b>	<b>281</b>
501 ↔ 1.000			<b>281</b>	<b>307</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES					
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.600 mm.					
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.601)		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.300	<b>7W</b>	-	-	<b>633</b>	<b>702</b>
1.301 ↔ 1.600		-	-	<b>686</b>	<b>764</b>
1.601* ↔ 2.000	-	<b>7WI</b>	<b>7WD</b>	<b>720</b>	<b>803</b>

A partir de 1.601 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales


Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
180 ↔ 500	<b>7LI</b>	<b>7LD</b>	<b>275</b>	<b>299</b>	
501 ↔ 1.000			<b>294</b>	<b>328</b>	
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)					
180 ↔ 500	<b>7NI</b>	<b>7ND</b>	<b>292</b>	<b>318</b>	
501 ↔ 1.000			<b>304</b>	<b>331</b>	
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)					
180 ↔ 500	<b>7SI</b>	<b>7SD</b>	<b>298</b>	<b>323</b>	

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- 3 Puertas correderas de cristal securizado de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 52% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

**7W**



frontales  
bañera

**D**


Ref. QW + QL

PLATA MATE PM


BLANCO BL



### Placas Dekor y espejos



VISIÓN E8



PERLADO D14



ESPEJO DS

- 3 puertas correderas en ambos sentidos.
- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético.
- Entrada libre mínima aproximada: 55% del ancho total del frontal.
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo y cristal.
- Perfiles extensibles hasta 40 mm.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal. A partir de 1.501 mm. rayas en sentido vertical.

# Plus Clasic



Frontal de 3 puertas correderas para bañera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida		
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor
960 ↔ 1.000	<b>QW - 1000</b>	<b>865</b>
1.001 ↔ 1.050	<b>QW - 1050</b>	<b>883</b>
1.060 ↔ 1.100	<b>QW - 1100</b>	<b>903</b>
1.110 ↔ 1.150	<b>QW - 1150</b>	<b>923</b>
1.160 ↔ 1.200	<b>QW - 1200</b>	<b>946</b>
1.210 ↔ 1.250	<b>QW - 1250</b>	<b>963</b>
1.260 ↔ 1.300	<b>QW - 1300</b>	<b>980</b>
1.310 ↔ 1.350	<b>QW - 1350</b>	<b>1.001</b>
1.360 ↔ 1.400	<b>QW - 1400</b>	<b>1.022</b>
1.410 ↔ 1.450	<b>QW - 1450</b>	<b>1.041</b>
1.460 ↔ 1.500	<b>QW - 1500</b>	<b>1.061</b>
1.510 ↔ 1.550	<b>QW - 1550</b>	<b>1.079</b>
1.560 ↔ 1.600	<b>QW - 1600</b>	<b>1.095</b>
1.610 ↔ 1.650	<b>QW - 1650</b>	<b>1.115</b>
1.660 ↔ 1.700	<b>QW - 1700</b>	<b>1.137</b>
1.710 ↔ 1.750	<b>QW - 1750</b>	<b>1.157</b>
1.760 ↔ 1.800	<b>QW - 1800</b>	<b>1.177</b>
1.810 ↔ 1.850	<b>QW - 1850</b>	<b>1.195</b>
1.860 ↔ 1.900	<b>QW - 1900</b>	<b>1.216</b>
1.910 ↔ 1.950	<b>QW - 1950</b>	<b>1.237</b>
1.960 ↔ 2.000	<b>QW - 2000</b>	<b>1.253</b>

Se fabrica con la puerta nº 1 en la derecha y opcionalmente en la izquierda. Puerta nº 1 fija a partir de QW 1800 debido al peso de los 3 espejos.

frontales  
bañera


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES		
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.700 mm		
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor
Hasta 1.200	<b>QW</b>	<b>946</b>
1.201 ↔ 1.400		<b>1.022</b>
1.401 ↔ 1.600		<b>1.095</b>
1.601 ↔ 1.800		<b>1.177</b>
1.801 ↔ 2.000		<b>1.253</b>
2.001 - 2.200		<b>1.329</b>
Ancho LATERALES FIJOS a 90°	Referencia del Modelo	Placas Dekor
180 ↔ 500	<b>QL</b>	<b>353</b>
501 ↔ 1.000		<b>460</b>
Ancho LATERALES FIJOS a 180°	Referencia del Modelo	Placas Dekor
180 ↔ 500	<b>QS</b>	<b>355</b>

El espejo, a partir de 1401 mm la puerta nº 1 es siempre fija

ATENCIÓN: Cuando el lateral fijo QL va sobre murete es necesario solicitar 1 AP-5730

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 90</b>



**QW**



D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 4SC



“Limpieza interior sin obstáculos”.

PLATINUM SUPERBRILLO PT    PLATA MATE PM    NÍQUEL NI    NEGRO MATE NM




TRANSPARENTE V6    FUME G6    BRONCE B6    ESPEJO ES6    DECO C6U + Ref. dibujo



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293



# D4 Pure20



## Frontal para bañera entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.500 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.400 - 1.600 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
900 ↔ 1.000	<b>4SC</b>	<b>1.619</b>	<b>1.811</b>
1.101 ↔ 1.300		<b>1.727</b>	<b>1.928</b>
1.301 ↔ 1.500		<b>1.841</b>	<b>2.057</b>
1.501 ↔ 1.700		<b>1.964</b>	<b>2.195</b>
1.701 ↔ 1.900		<b>2.095</b>	<b>2.343</b>
1.901* ↔ 2.100		<b>2.231</b>	<b>2.501</b>

\* Los fijos F1 y F4 tienen un ancho de 180mm. a partir de 1.901mm. el incremento de medida se aplicará a ambos los fijos.

LATERAL FIJO ESPECIAL para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)			
Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
200 ↔ 500	<b>4MI</b>	<b>4MD</b>	<b>968</b>
501 ↔ 1.000			<b>1.112</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>986</b>
			<b>1.135</b>
			<b>1.010</b>
			<b>1.162</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



frontales  
bañera

- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Los fijos serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadras.

**4SC**





**4MI**



D




MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 8SC

Limpieza interior sin obstáculos.



PLATINUM  
SUPERBRILLO PT      PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Collection Stand-Art



Frontal para bañera entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.500 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.150 ↔ 1.200	<b>8SC</b>	<b>1.432</b>	<b>1.632</b>
1.201 ↔ 1.300		<b>1.533</b>	<b>1.749</b>
1.301 ↔ 1.400		<b>1.641</b>	<b>1.874</b>
1.401 ↔ 1.500		<b>1.756</b>	<b>2.007</b>
1.501* ↔ 1.600		<b>1.874</b>	<b>2.142</b>

\* El fijo tiene un ancho de 180mm. a partir de 1.501mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
900 ↔ 1.100	<b>8SC</b>	<b>1.579</b>	<b>1.802</b>
1.101 ↔ 1.300		<b>1.683</b>	<b>1.922</b>
1.301 ↔ 1.500		<b>1.795</b>	<b>2.050</b>
1.501* ↔ 1.700		<b>1.914</b>	<b>2.188</b>
1.701 ↔ 1.900		<b>2.040</b>	<b>2.335</b>
1.901 ↔ 2.100		<b>2.178</b>	<b>2.491</b>

\* El fijo tiene un ancho de 180mm. a partir de 1.501mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo y 5 mm en la puerta.
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético
- Margen de adaptación de ± 25 mm. para posibles descuadros en los productos de medidas especiales
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.

**8SC**



frontales  
bañera

D



# BAÑERAS angulares





Gredel 2F 2P	219
Gravity 2F 2P	221
Gravity One 2F 2P	223
Plus Evolution 2F 2P	225
Plus Evolution 2F 4P	227

**D**



**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. 6AX + 6AD



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



MÁS DISEÑOS VER PÁGINAS 288-293

# Duscho Gredel



Angular para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. ( incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>6AX</b>	<b>6AZ</b>	<b>825</b>	<b>949</b>
1.401 ↔ 1.600			<b>911</b>	<b>1.018</b>
1.601 ↔ 1.800			<b>941</b>	<b>1.087</b>
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
650 ↔ 800	<b>6AI</b>	<b>6AD</b>	<b>491</b>	<b>559</b>

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (6AX/6AZ) con el lado corto (6AI/6AD) correspondientes en la medida deseada.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )				
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>6AX</b>	<b>6AZ</b>	<b>860</b>	<b>991</b>
1.401 ↔ 1.600			<b>923</b>	<b>1.064</b>
1.601 ↔ 1.800			<b>985</b>	<b>1.136</b>
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
650 ↔ 900	<b>6AI</b>	<b>6AD</b>	<b>511</b>	<b>582</b>

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (6AX/6AZ) con el lado corto (6AI/6AD) correspondientes en la medida deseada.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio espejo por hoja	<b>+ 375 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 10 %</b>
*Vidrio deco	<b>+ 50 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



angulares  
bañera



- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Entrada libre aproximada: 560 mm.. en un angular de 1200 x 650 mm.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo..

## 6AX+ 6AD





**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. KAX + KAD



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Gravity



Angular para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. ( incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>KAX</b>	<b>KAZ</b>	<b>778</b>	<b>895</b>
1.401 ↔ 1.600			<b>821</b>	<b>944</b>
1.601 ↔ 1.800			<b>904</b>	<b>1.039</b>
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
650 ↔ 900	<b>KAI</b>	<b>KAD</b>	<b>591</b>	<b>680</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida ( enviar siempre croquis )				
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>KAX</b>	<b>KAZ</b>	<b>846</b>	<b>973</b>
1.401 ↔ 1.600			<b>893</b>	<b>1.027</b>
1.601 ↔ 1.800			<b>983</b>	<b>1.132</b>
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
650 ↔ 900	<b>KAI</b>	<b>KAD</b>	<b>622</b>	<b>717</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
Vidrio en color (consultar disponibilidad y plazos de entrega)	<b>+ 28 %</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical INCLUIDA

angulares  
bañera

- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos y de 6 mm. en las puertas.
- Entrada libre aproximada: 560 mm.. en un angular de 1200 x 650 mm.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.



## KAX + KAD





D

MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. K1M + K1G



Juntas verticales de estanqueidad

PLATA BRILLO PB

PLATA MATE PM

NEGRO MATE NM

NEGRO NE

BLANCO MATE BM

BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Gravity ONE



Angular para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. ( incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	<b>K1F</b>	<b>K1G</b>	<b>552</b>	<b>634</b>
1.401 ↔ 1.600			<b>582</b>	<b>668</b>
1.601 ↔ 1.800			<b>614</b>	<b>706</b>
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
650 ↔ 900	<b>K1M</b>	<b>K1N</b>	<b>394</b>	<b>454</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**


RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos y de 5 mm. en las puertas.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

## K1F + K1N





angulares  
bañera

D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 7GF+7GR

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



Sin guía inferior

PLATA BRILLO PB      PLATA MATE PM      BLANCO BL



TRANSPARENTE VS



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution



Angular para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas SIN GUÍA INFERIOR.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.200	<b>7GF</b>	<b>7GG</b>	<b>452</b>	<b>503</b>
1.201 ↔ 1.500			<b>481</b>	<b>536</b>
1.501 ↔ 2.000			<b>552</b>	<b>618</b>
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
600 ↔ 900	<b>7GL</b>	<b>7GR</b>	<b>389</b>	<b>430</b>

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7GF/7GG) con el lado corto (7GL/7GR) correspondientes en la medida deseada.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.				
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
900 ↔ 1.200	<b>7GF</b>	<b>7GG</b>	<b>505</b>	<b>564</b>
1.201 ↔ 1.500			<b>540</b>	<b>602</b>
1.501 ↔ 2.100			<b>622</b>	<b>697</b>
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
550 ↔ 1.000	<b>7GL</b>	<b>7GR</b>	<b>434</b>	<b>483</b>

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7GF/7GG) con el lado corto (7GL/7GR) correspondientes en la medida deseada.

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




Aplicación protectora antical INCLUIDA

angulares  
bañera

- 2 fijos + 2 puertas correderas de cristal securizado de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 55% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.



## 7GF + 7GR



D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 711+7ZD

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



con guía inferior

PLATA BRILLO PB      PLATA MATE PM      BLANCO BL



TRANSPARENTE V5



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Plus Evolution



Angular para bañera de 2 fijos + 4 puertas correderas CON GUÍA INFERIOR.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.200	<b>7XI</b>	<b>7ZD</b>	<b>540</b>	<b>602</b>
1.201 ↔ 1.500			<b>571</b>	<b>639</b>
1.501 ↔ 1.600			<b>648</b>	<b>726</b>
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
600 ↔ 900	<b>7II</b>	<b>7DD</b>	<b>465</b>	<b>517</b>

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7XI/7ZD) con el lado corto (7II/7DD) correspondientes en la medida deseada.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.				
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
900 ↔ 1.200	<b>7XI</b>	<b>7ZD</b>	<b>608</b>	<b>680</b>
1.201 ↔ 1.500			<b>643</b>	<b>721</b>
1.501 ↔ 1.600			<b>731</b>	<b>822</b>
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
550 ↔ 1.000	<b>7II</b>	<b>7DD</b>	<b>523</b>	<b>581</b>

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7XI/7ZD) con el lado corto (7II/7DD) correspondientes en la medida deseada.


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- 2 fijos + 4 puertas correderas de cristal securizado de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilaría entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 71% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

## 7XI + 7DD



angulares  
bañera

D



# SISTEMAS de asistencia





DuschoFamilia II FD 1P	231
DuschoFamilia II FD 1F 1P	233
DuschoFamilia II FD 2P	235
DuschoFamilia II FD 2F 2P	237
DuschoFamilia II AD 2P	239
DuschoFamilia II AD 2F 2P	241
DuschoFamilia II FD 1 P1/2	243
DuschoFamilia II AD 2 P1/2	245



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287


RECTANGULAR V6S

PIRAMIDAL V6F




CUBE V6H

PATCH V6P




PIXELADO V6J

LINE V6X




NIEBLA V6C

MICROLINE V6Y




TOTAL V6M


PERSONALIZADO V6U



(mm)



Ref. 8BI



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.

PLATINUM SUPERBRILLO PT

PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



8BI



8ND



8SD



8LD



# Duscho Familia II

Frontal para ducha de 1 puerta fraccionable y abatible 90°.



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 700	<b>8BI</b>	<b>8BD</b>	<b>1.099</b>	<b>1.250</b>
701 ↔ 800			<b>1.131</b>	<b>1.284</b>
801 ↔ 900			<b>1.162</b>	<b>1.322</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Ancho de la puerta a medida.				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	<b>8BI</b>	<b>8BD</b>	<b>1.268</b>	<b>1.442</b>
801 ↔ 1.250			<b>1.355</b>	<b>1.544</b>

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 2.100 mm. Lateral fijo con cierre magnético a 90°				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900	<b>8LI</b>	<b>8LD</b>	<b>709</b>	<b>802</b>
901 ↔ 1.200			<b>754</b>	<b>853</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>799</b>	<b>910</b>

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 2.100 mm. Lateral fijo con cierre magnético a 180°				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900	<b>8SI</b>	<b>8SD</b>	<b>554</b>	<b>626</b>
901 ↔ 1.200			<b>569</b>	<b>642</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>583</b>	<b>658</b>

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 1.800 mm. Lateral fijo con cierre magnético a 90° (Sobre murete)				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900	<b>8NI</b>	<b>8ND</b>	<b>586</b>	<b>662</b>
901 ↔ 1.200			<b>602</b>	<b>680</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>618</b>	<b>698</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>




- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1/P2) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1) alto 940 mm. / Puerta superior (P2) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 60 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadras.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.




MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287


RECTANGULAR V6S




PIRAMIDAL V6F




CUBE V6H




PATCH V6P




PIXELADO V6J




LINE V6X




NIEBLA V6C




MICROLINE V6Y




TOTAL V6M




PERSONALIZADO V6U



(mm)



Ref. 8CI



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.

PLATINUM  
SUPERBRILLO PT

PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



8CI



8ND



8SD



8RD



# Duscho Familia II



Frontal para ducha de 1 segmento fijo + 1 puerta fraccionable y abatible 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.000	<b>8CI</b>	<b>8CD</b>	<b>1.286</b>	<b>1.466</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Anchos del fijo y puerta a medida.				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.100*	<b>8CI</b>	<b>8CD</b>	<b>1.502</b>	<b>1.713</b>
1.101 ↔ 1.400			<b>1.599</b>	<b>1.826</b>

\* A partir de 1.001 mm el incremento de la medida se aplicará al fijo

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 2.100 mm. Lateral fijo con cierre magnético a 90°				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900	<b>8RI</b>	<b>8RD</b>	<b>709</b>	<b>802</b>
901 ↔ 1.200			<b>754</b>	<b>853</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>799</b>	<b>910</b>

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 2.100 mm. Lateral fijo con cierre magnético a 180°				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900	<b>8SI</b>	<b>8SD</b>	<b>554</b>	<b>626</b>
901 ↔ 1.200			<b>569</b>	<b>642</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>583</b>	<b>658</b>

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 1.800 mm. Lateral fijo con cierre magnético a 90° (Sobre murete)				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900	<b>8NI</b>	<b>8ND</b>	<b>586</b>	<b>662</b>
901 ↔ 1.200			<b>602</b>	<b>680</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>618</b>	<b>698</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>





Aplicación protectora antical INCLUIDA


- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en las puertas (P2/P3).
- El fijo (F1) tiene un ancho de 180 mm. en medidas normalizadas.
- Puertas (P2/P3) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P2) alto 940 mm. / Puerta superior (P3) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 200 mm. en medidas normalizadas
- Cierre magnético lateral.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de ± 12,5 mm. para posibles descuadras.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



**MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287**



Ref. 8BC



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.

PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Familia II



Frontal para ducha de 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
800 ↔ 1.000	<b>8BC</b>	<b>1.893</b>	<b>2.161</b>
1.001 ↔ 1.200		<b>1.953</b>	<b>2.233</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Ancho de la puerta a medida.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
800 ↔ 1.000	<b>8BC</b>	<b>1.971</b>	<b>2.253</b>
1.001 ↔ 1.200		<b>2.033</b>	<b>2.324</b>
1.201 ↔ 1.400		<b>2.093</b>	<b>2.394</b>


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1/P2/P3/P4) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1/P3) alto 940 mm. Puerta superior (P2/P4) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 120 mm.
- Cierre magnético central
- Margen de adaptación de ± 20 mm. para posibles descuadras.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.


## 8BC






MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287


RECTANGULAR V6S




PIRAMIDAL V6F




CUBE V6H




PATCH V6P




PIXELADO V6J




LINE V6X




NIEBLA V6C



MICROLINE V6Y




TOTAL V6M




PERSONALIZADO V6U



(mm)



Ref. 83B



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.

PLATINUM SUPERBRILLO PT

PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Familia II



Frontal para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.150 ↔ 1.200	<b>83B</b>	<b>1.976</b>	<b>2.262</b>
1.201 ↔ 1.400		<b>2.038</b>	<b>2.330</b>

El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Ancho de la puerta a medida.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Vidrio transparente	Vidrio Mateado
1.150 ↔ 1.200	<b>83B</b>	<b>2.055</b>	<b>2.350</b>
1.201 ↔ 1.400		<b>2.116</b>	<b>2.420</b>
1.401 ↔ 1.600		<b>2.176</b>	<b>2.490</b>
1.601 ↔ 1.800		<b>2.239</b>	<b>2.562</b>
1.801 ↔ 2.000		<b>2.304</b>	<b>2.636</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristales securizados de 6 mm.
- Los fijos (F1 / F5) tiene un ancho de 180 mm. en medidas normalizadas y puede ampliarse hasta 800 mm. en fabricación especial.
- Puertas (P2/P3/P4/P5) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P2/P4) alto 940 mm. Puerta superior (P3/P5) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 480 mm.
- Cierre magnético central
- Margen de adaptación de ± 25 mm. para posibles descuadras.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



## 83B




D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 8PI+8PD



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.

PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Familia II



Angular para ducha de 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	<b>8PI</b>	<b>8PD</b>	<b>1.052</b>	<b>1.200</b>
801 ↔ 1.000			<b>1.082</b>	<b>1.235</b>

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de las puertas a medida.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	<b>8PI</b>	<b>8PD</b>	<b>1.181</b>	<b>1.349</b>
801 ↔ 1.250			<b>1.265</b>	<b>1.446</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA

- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1/P2) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1) alto 940 mm. / Puerta superior (P2) alto 960 mm.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



## 8PI + 8PD





D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 8XF+8XG



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.

PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Familia II



Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.000	<b>8XF</b>	<b>8XG</b>	<b>1.281</b>	<b>1.463</b>
El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de las puertas a medida.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.100	<b>8XF</b>	<b>8XG</b>	<b>1.499</b>	<b>1.714</b>
1.101* ↔ 1.400			<b>1.599</b>	<b>1.830</b>
* A partir de 1.101 mm el incremento de medida se realizará al fijo				


RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical  
INCLUIDA

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puertas(P2/P3).
- El fijo (F1) tiene un ancho de 180 mm. en medidas normalizadas.
- Puertas (P2/P3) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P2) alto 940 mm. / Puerta superior (P3) alto 960 mm.
- Cierre magnético angular.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de ± 12,5 mm. para posibles descuadras.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.

## 8XF + 8XG





Ejemplo de apertura fraccionable y abatible a 90°


D



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 282 - 287



Ref. 8MI



PLATINUM SUPERBRILLO PT PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Familia II

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 90°.



MEDIDAS: Altura normalizada: 800 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 700	<b>8MI</b>	<b>8MD</b>	<b>570</b>	<b>642</b>
701 ↔ 800			<b>584</b>	<b>660</b>
801 ↔ 900			<b>600</b>	<b>679</b>

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 700 - 1.100mm. Ancho de la puerta a medida.				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	<b>8MI</b>	<b>8MD</b>	<b>651</b>	<b>737</b>
801 ↔ 1.250			<b>695</b>	<b>788</b>

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 2.100 mm. Lateral fijo con cierre magnético a 90°				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900	<b>8LI</b>	<b>8LD</b>	<b>709</b>	<b>802</b>
901 ↔ 1.200			<b>754</b>	<b>853</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>799</b>	<b>910</b>

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 2.100 mm. Lateral fijo con cierre magnético a 180°				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900	<b>8SI</b>	<b>8SD</b>	<b>554</b>	<b>626</b>
901 ↔ 1.200			<b>569</b>	<b>642</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>583</b>	<b>658</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	<b>+ 205 €</b>
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



Aplicación protectora antical INCLUIDA


- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta abatible 90° hacia el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 60 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.






MATEADOS Y SEMIMATEADOS,  
VER PÁGINAS 282 - 287


RECTANGULAR V6S




PIRAMIDAL V6F




CUBE V6H




PATCH V6P




PIXELADO V6J




LINE V6X




NIEBLA V6C



MICROLINE V6Y




TOTAL V6M




PERSONALIZADO V6U



(mm)



Ref. 8Z1+8ZD



PLATINUM  
SUPERBRILLO PT

PLATA MATE PM



TRANSPARENTE V6



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277



# Duscho Familia II

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 90°.



MEDIDAS: Altura normalizada: 800 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	<b>8ZI</b>	<b>8ZD</b>	<b>505</b>	<b>576</b>
801 ↔ 1.000			<b>520</b>	<b>594</b>

**El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas**


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 700 - 1.100 mm. Anchos de las puertas a medida.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Vidrio transparente	Vidrio Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	<b>8ZI</b>	<b>8ZD</b>	<b>567</b>	<b>647</b>
801 ↔ 1.250			<b>607</b>	<b>694</b>

RECARGOS SOBRE PRECIOS (*Sobre vidrio transparente)	
*Mateado personalizado	<b>+ 30 %</b>



- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas abatibles 90° hacia el exterior.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.

## 8ZI + 8ZD




D



# características DE SERIES

D5 Custom20	248
D3 Fly20	249
Pulsar	250
DuschoGredel	251
DuschoGravity	252
DuschoGravity One	253
Duscho Free wave	254
Duscho Plus Evolution	255
D4 Pure20	256
Egiphthia	257
Plus Clasic	258
Duscho Plus Evolution Giro	259
D3 Art20	260
Collection Stand-Art	261
Symphonie	262
Duscho Familia II	263

## D5 Custom20



### Características:

Función Soft-Close (cierro amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente.

Función Push&Clean para una limpieza fácil.

Guía superior personalizable mediante pletina de aluminio o PanElla DUSCHOLUX.


Rodamientos con regulación individual integrada.

Cierre magnético mediante imanes con microperfil de aluminio para modelos entre paredes.

Vierteaguas inferiores y burletes de estanquidad.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:			
PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	NEGRO MATE
TIRADORES	CROMADO	CROMADO	NEGRO MATE
ACCESORIOS	CROMADO	CROMADO	NEGRO MATE
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE	NEGRO MATE

## D3 Fly20



### **Características:**


Sin perfil larguero estabilizador.

Vidrio de 10 mm. de espesor.

Perfil pared de 15 mm. de ancho con diseño minimalista.

Posibilidad diseños Deco: Pintura vitrificada 100% reciclable y ecológica.

# PULSAR



## Características:


- Sin GUÍA superior ni inferior.
- Rodamientos superior e inferior no vistos con regulación individual integrada.
- Puerta corredera por el interior del fijo.
- Perfiles de pared con diseño minimalista.
- Vierteaguas inferiores y burletes de estanquidad.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:					
<b>PERFILES</b>	PLATINUM	PLATA MATE	ORO	NEGRO	NEGRO MATE
<b>TIRADORES</b>	CROMADO	PLATA MATE	ORO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
<b>ACCESORIOS</b>	CROMADO	PLATA MATE	ORO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
<b>PLETINA INFERIOR</b>	siempre se suministra en el mismo color de la perfilería de la mampara.				

## IMPORTANTE:

- Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la mampara y el techo.
- Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.
- En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

# DUSCHO GREDEL



## Características:

- Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.
- Rodamientos con regulación individual integrada.
- Tiradores diseño minimalista.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.
- Cierre magnético mediante imanes con microperfil de aluminio.



Sistema patentado de apertura simultánea Duscho Slide Tech® de serie en Duscho GREDEL para modelos de 2 puertas, frontales y angulares (excepto para modelos con lados desiguales). Funcionamiento: cuando abrimos una de las puertas automáticamente se abre también la otra, especialmente útil al solo emplear una mano el usuario (ayuda a discapacitados y personas mayores). En caso de no querer este sistema de apertura comunicarlo al técnico Duscholux en el momento de la instalación del producto y las puertas se abrirán individualmente.



## COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	NIQUEL	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
TIRADORES	CROMADO	CROMADO	NIQUEL	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
ACCESORIOS	PLATA MATE	CROMADO	NIQUEL	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
PLETINA INFERIOR	siempre se suministra en el mismo color de la perfilería de la mampara.						

## IMPORTANTE:

Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo. Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadros de las paredes verticales. En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

# DUSCHO GRAVITY



## Características:

- Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.
- Rodamientos con regulación individual integrada.
- Pomos diseño minimalista cuadrado.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.
- Cierre magnético mediante imanes transparentes.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:							
<b>PERFILES</b>	PLATA BRILLO	PLATA MATE	NIQUEL	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
<b>TIRADORES</b>	CROMADO	CROMADO	NIQUEL	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
<b>ACCESORIOS</b>	CROMADO	CROMADO	NIQUEL	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
<b>PLETINA INFERIOR</b>	siempre se suministra en el mismo color de la perfilería de la mampara.						



## IMPORTANTE:

- Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.
- En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

# DUSCHO GRAVITY ONE



## Características:

- Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.
- Rodamientos con regulación individual integrada.
- Pomos diseño minimalista redondo.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.
- Cierre magnético mediante imanes transparentes.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:						
<b>PERFILES</b>	PLATA BRILLO	PLATA MATE	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
<b>TIRADORES</b>	CROMADO	CROMADO	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
<b>ACCESORIOS</b>	CROMADO	CROMADO	BLANCO	BLANCO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
<b>PLETINA INFERIOR</b>	siempre se suministra en el mismo color de la perfilería de la mampara.					



## IMPORTANTE:

Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo. Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadros de las paredes verticales. En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

## DUSCHO FREE WAVE



Intimate **BL**



### **Características:**

Separador fijo (F1) hasta 180 cm.

Cristal securizado de 8 mm.

Margen de adaptación de  $\pm 10$  mm. para posibles descuadres.

Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.

Posibilidad de combinar con mamparas de la serie Collection Pure Style (altura máxima 1988 mm) adjuntando croquis (el perfil larguero será diferente).


### **IMPORTANTE:**

Distintas posibilidades de colocación del estante: interior / exterior o ambos.

Longitud del estante 670 mm en fijos hasta 1100 mm, a partir de 1101 mm la longitud del estante será 1000 mm, con un base de apoyo de 150 mm en ambos casos.

Situación del estante a 1007 mm de altura (base superior) con posibilidad de modificar bajo pedido.

# DUSCHO PLUS EVOLUTION



## Características:

- Mamparas de ducha y bañera de puertas correderas.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de pomo o perfil tirador.
- Rodamientos con suave y silencioso deslizamiento.


## COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:			
<b>PERFILES</b>	PLATA BRILLO	PLATA MATE	BLANCO
<b>POMOS</b>	CROMADO	CROMO MATE	BLANCO
<b>ACCESORIOS</b>	GRIS	GRIS	BLANCO

## IMPORTANTE:

Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo. En caso de instalación sobre platos angulares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

# D4 Pure20



**Características:**


- Nueva serie de mamparas con bisagras de apertura a 180°.
- Fijos y puertas en línea.
- Soporte de bisagra interior integrado en el vidrio para facilitar la limpieza (siempre en color cromado).
- Microperfiles de aluminio con cierre magnético en las puertas.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Pletina auxiliar adhesiva.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:				
<b>PERFILES</b>	PLATINUM	PLATA MATE	NIQUEL	NEGRO MATE
<b>POMOS</b>	CROMO BRILLO	CROMO MATE	NIQUEL	NEGRO MATE
<b>TAPAS DECORATIVAS</b>	CROMO BRILLO	CROMO MATE	NIQUEL	NEGRO MATE
<b>BISAGRAS</b>	CROMO BRILLO	CROMO BRILLO	NIQUEL	NEGRO MATE
<b>PLETINA INFERIOR</b>	PLATINUM	PLATA MATE	GRIS	NEGRO MATE

**IMPORTANTE:**

Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera. Para un funcionamiento óptimo recomendamos la perfecta escuadra entre las paredes y el sanitario. En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación. Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadros de las paredes verticales.

# EGIPHTHIA



## Características:

- Mamparas especialmente concebidas para amplios espacios de ducha.
- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Nuevo diseño de tiradores en las puertas.
- Perfil larguero superior para reforzar la estabilidad del conjunto.
- Perfiles magnéticos de cierre.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Pletina auxiliar adhesiva.
- Vierteaguas inferior y burletes terminales de estanqueidad.

## COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO
TIRADORES	PLATINUM	PLATINUM	BLANCO
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO

## IMPORTANTE:

- Este producto requiere de un ancho mínimo de base o plato de ducha de 60 mm.
- Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadros de las paredes verticales.
- En caso de instalación sobre platos angulares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

## PLUS CLASIC



### Características:

Fabricación en placas acrílicas DEKOR.

Cierre magnético.


Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:		
PERFILES	BLANCO	PLATA MATE
CANTONERAS	BLANCO	CROMADO
ACCESORIOS	BLANCO	GRIS

### IMPORTANTE:

Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.

# DUSCHO PLUS EVOLUTION GIRO




## Características:

- Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles.
- Ausencia de perfilera horizontal.
- Pletina auxiliar adhesiva.
- Vierteaguas inferiores.
- Sistema de seguridad mediante anclaje mecánico.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:				
<b>PERFILES</b>	PLATA BRILLO	PLATA MATE	BLANCO	NEGRO MATE
<b>POMOS</b>	CROMADO	PLATA MATE	BLANCO	NEGRO MATE
<b>ACCESORIOS</b>	GRIS	GRIS	BLANCO	NEGRO
<b>PLETINA INFERIOR</b>	siempre se suministra en el mismo color de la perfilera de la mampara.			

características  
de serie


## D3 Art20



D3Art20: K42 (FUCHSIA)



D3Art20: K43 (RED)



D3Art20: K44 (DARK GREEN)




D3Art20: K45 (DARK BLUE)



D3Art20: K46 (ORANGE)



D3Art20: K47 (YELLOW)



D3Art20: K48 (VIOLET)

### Características:

Separador con vidrio laminado de seguridad, e impresión digital para los acabados personalizados.

Vidrio de 8mm. de espesor.

7 colores de vidrio diferentes.


Margen de adaptación de  $\pm 5$  mm. para posibles descuadres.

Incluye perfil larguero a 90°.

### Personalizado.



# COLLECTION STAND-ART



## Características:


- Serie de mamparas con bisagras de apertura a 90° hacia el exterior.
- Fijos y puertas en línea.
- Soporte de bisagra interior integrado en el vidrio para facilitar la limpieza.
- Junquillos transparentes con cierres magnéticos en las puertas.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Pletina auxiliar adhesiva.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:		
PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE
POMOS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
BISAGRAS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE

## IMPORTANTE:

Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera. Para un funcionamiento óptimo recomendamos la perfecta escuadra entre las paredes y el sanitario. En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación. Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.

# SYMPHONIE



## Características:

- Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.
- Rodamientos con regulación individual integrada.
- Pomos ergonómicos.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.
- Pletina auxiliar adhesiva.


COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:			
<b>PERFILES</b>	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO
<b>POMOS</b>	CROMADO	CROMADO	BLANCO
<b>ACCESORIOS</b>	PLATA MATE	CROMADO	BLANCO
<b>PLETINA INFERIOR</b>	siempre se suministra en el mismo color de la perfilera de la mampara.		



## IMPORTANTE:

- Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.
- En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

# DUSCHO FAMILIA II



## Características:

- Puertas fraccionables.
- Anclaje de liberación de puertas para apertura conjunta o fraccionada.
- Sistema modular que permite combinar fijos con puertas abatibles.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1) alto 94 cm / Puerta superior (P2) alto 96 cm.
- Ausencia de perfilera horizontal.
- Doble vierteaguas inferior y burletes terminales de estanqueidad.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Tirador con cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.
- Pletina auxiliar adhesiva.

## COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

<b>PERFILES</b>	PLATINUM	PLATA MATE
<b>TIRADORES</b>	CROMO BRILLO	CROMO MATE
<b>BISAGRAS</b>	CROMO BRILLO	CROMO MATE
<b>PLETINA INFERIOR</b>	PLATINUM	PLATA MATE

## IMPORTANTE:

- Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.
- Para un funcionamiento óptimo recomendamos la perfecta escuadra entre las paredes y el sanitario.
- En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.
- Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.

D



# PanElle



**D**

## PanElle Revestimientos de pared.

Nunca ha sido tan fácil reformar tu viejo baño en poco tiempo, sin necesidad de obras costosas, ruidos, polvo y suciedad. El revestimiento para paredes PanElle está disponible en diferentes colores y texturas, que se adaptan de manera óptima y sencilla al espacio disponible, y ofrece un valor añadido en calidad y diseño.

### Características:


- La superficie se limpia y cuida fácilmente.
- Medidas estándar de las placas 1.000 x 2.500 mm.
- Grosor de las placas 6 mm o 11 mm, se pueden recortar in situ en la obra.
- 100% resistentes a la humedad
- Resistencia a la luz, a los arañazos y a los impactos.
- Limpieza fácil gracias al reducido número de juntas.



Placa de 6 mm. de grosor

Placa de 11 mm. de grosor

# PanElle Revestimientos de pared.



NC L 1000 2500 BL  
Blanco




NC L 1000 2500 GB  
Gris Basalto



NC L 1000 2500 GM  
Gris Metálico



NC L 1000 2500 CZ  
Cuarzo



NC L 1000 2500 GF  
Grafito



NCM 1000 2500 HV  
Hormigón Visto

## BLANCO / GRIS BASALTO / GRIS METÁLICO:

Elegantes, modernos y frescos. Placas de espuma rígida con recubrimiento acrílico de 2mm. que otorga un acabado cristal de alta calidad

## CUARZO Y GRAFITO:



Este revestimiento de paredes está compuesto por una superficie acabada en piedra natural, y sellada sobre una placa de espuma rígida como base. Al tratarse de piedra natural, el grosor del material no es completamente homogéneo, y en caso de instalarse con perfilería, pueden ser necesario retoques en la parte de los cantos.

## HORMIGÓN VISTO:

Se caracterizan por sus acabados naturales y agradable textura al tacto. La superficie se limpia y cuida fácilmente.

PanElle - Revestimientos de pared				
Medidas placa	Espesor	Acabado	Referencia	Precio Unitario
1.000 x 2.500 mm.	6 mm.	Blanco	NCL 1000 2500 BL	524
	6 mm.	Gris Basalto	NCL 1000 2500 GB	524
	6 mm.	Gris Metálico	NCL 1000 2500 GM	524
	6 mm.	Cuarzo	NCL 1000 2500 CZ	766
	6 mm.	Grafito	NCL 1000 2500 GF	766
	11 mm.	Hormigón Visto	NCM 1000 2500 HV	710

# D



## PanElle Sistema de impermeabilización

Según DIN 18534

Gracias a su fácil y rápida aplicación, se consigue una impermeabilización profesional de las superficies y además un mayor aislamiento acústico. Este sistema, en su conjunto, ha sido probado en base a las normativas vigentes que regulan la impermeabilización de edificios.







### Ventajas:

- Evitar daños a los espacios colindantes al cuarto de baño.
- Protección contra moho y humedades.
- Una vez aplicado es posible realizar trabajos de instalación y enluchado sin tiempo de espera.
- Apto para la impermeabilización de edificios de acuerdo con las regulaciones vigentes.
- Grosor máximo en los solapes de la lámina impermeabilizante elástica: 0,4 mm.

### Colocación:


- Para la preparación de las superficies, utilizar la imprimación o el spray impermeabilizante para zonas húmedas, de acuerdo con la normativa DIN 18534
- Temperatura ambiental para su aplicación: entre +10°C y +35°C
- Aplicar las láminas con ayuda de la rasqueta: ejercer mínimo 20N/ mm<sup>2</sup>. Adhesión completa a las 24 h.
- Eliminar el polvo de paredes y suelos.
- La superficie de colocación debe ser resistente y estar seca.
- No apto para superficies según DIN 18195.
- Almacenar en lugar seco, sin polvo, protegido de la luz solar y de la radiación ultravioleta.

# PanElle Kits Impermeabilizantes.

	Referencia contenido	Descripción contenido	Medidas	Referencia	Precio del Kit
	1 2 3 4 5	<b>Kit para Angulares:</b> 1 x Lámina impermeabilizante – set 15 m. 1 x Cinta adhesiva para ángulos. 2 x Manguitos impermeabilizantes de pared. 1 x Angular interior. 2 x Angulares exteriores. 1 x Cinta impermeabilizante para plato ducha/bañera -set. 1 x Spray impermeabilizante. 1 x Imprimación cuarto húmedo.	2500x1000x1000  500 mm 100 mm 120 mm 150 mm 50 mm 95 mm 500 ml 1 kg	<b>KIP 2450</b>	<b>482</b>
	1 2 3 4 5	<b>Kit entre Paredes:</b> 1 x Lámina impermeabilizante – set 20 m. 1 x Cinta adhesiva para ángulos. 2 x Manguitos impermeabilizantes de pared. 2 x Angular interior. 2 x Angulares exteriores. 1 x Cinta impermeabilizante para plato ducha/bañera -set. 2 x Spray impermeabilizante. 2 x Imprimación cuarto húmedo.	2500x1000x1000x1000  500 mm 100 mm 120 mm 150 mm 50 mm 95 mm 500 ml 1 kg	<b>KIP 2451</b>	<b>675</b>
	1	<b>Kit lamina impermeabilizante:</b> 1 x Lámina impermeabilizante PanElle 15 m. (lámina y rasqueta) 1 x Imprimación cuarto húmedo PanElle para aprox. 7 m2.	500 mm	<b>KIP 2608</b>	<b>216</b>
	2 3	<b>Kit de instalación:</b> 1 x Cinta adhesiva para ángulos 15 m. 3 x Manguitos impermeabilizantes de pared.	100 mm 120 mm	<b>KIP 2609</b>	<b>108</b>
	4 5	<b>Kit para Angulares:</b> 2 x Angulares internos PanElle (pirámide). 2 x Angulares externos.	150 mm 50 mm	<b>KIP 2610</b>	<b>45</b>
		<b>Kit cinta impermeabilizante:</b> Para plato ducha/bañera 3,3 m sin fieltro.	95 mm	<b>KIP 2392</b>	<b>28</b>
		<b>Spray impermeabilizante PanElle:</b> Aumenta la fuerza de adhesión en superficies problemáticas. Contenido para aprox. 6 m2. Tiempo de espera después de su aplicación aprox. 15 min.	500 ml	<b>KIP 1903</b>	<b>35</b>
		<b>Imprimación para cuartos húmedos PanElle:</b> Prepara las superficies sobre las que se pegará la lámina impermeabilizante. Contenido para aprox. 7 m2. Tiempo de espera después de su aplicación aprox. 2 h. Ideal para superficies de placas de cartón yeso, madera, enyesados, piedra y pavimento.	1 kg	<b>KIP 1902</b>	<b>11</b>

# D

## Herramientas necesarias




Sierra de calar.




Broca  
vidrio




Broca  
azulejo




Sierra de incisión




Broca de corona




Sierra de calar  
(opcional)




Taladro



Nivel



Espátula dentada  
(incluida con pegamento  
de dos componentes)



Lija

## PanElle Trabajar con PanElle

Paredes y tabiques pueden revestirse fácilmente con PanElle. Las griferías e instalaciones sanitarias existentes pueden volverse a colocar fácilmente sobre el nuevo revestimiento de pared. La innovadora técnica de pegado garantiza una instalación fácil y rápida. Es una manera económica e inteligente que facilita la distribución del espacio de la vivienda.

- Las placas se pueden recortar in situ utilizando una sierra de incisión.
- Los cortes y perforaciones con el taladro deben realizarse desde la cara vista de la placa. Para evitar el astillado o agrietado le aconsejamos empleen siempre sierras de diamante.

### Uniones de perfiles y juntas:


Para la instalación en esquinas y superficies planas disponen de:






- Uniones mediante perfiles de aluminio con acabado anodizado en mate o brillante
- Unión para juntas en los colores estándar de las placas PanElle Individual

### Técnica de pegado:

- Adhesivo de 2 componentes dependiendo del tipo de uso y la superficie
- Adhesivo estructural para superficies pequeñas y retoques
- Cinta adhesiva especial para exposiciones y Showrooms / instalación sobre tabiques
- Recortes de placa especiales, p.ej. para la cisterna del baño, a petición
- Para el revestimiento de cisternas de baño o aperturas de revisión pueden emplearse soportes magnéticos.

# PanElle Accesorios

Producto	Descripción de contenido	Color	Referencia	Precio	Color	Referencia	Precio
	<b>Remate:</b> Pieza anodizada 2.500 mm. Se coloca en el borde de corte de la placa.	mate 6 mm brillante 6 mm	<b>PP 1720 PM</b> <b>PP 1720 PT</b>	<b>27</b> <b>29</b>	mate 11 mm brillante 11 mm	<b>PP 1721 PM</b> <b>PP 1721 PT</b>	<b>30</b> <b>43</b>
	<b>Perfil angular interior:</b> Pieza anodizada 2.500 mm. Sirve como unión de juntas en las esquinas interiores	mate 6 mm brillante 6 mm	<b>PP 1722 PM</b> <b>PP 1722 PT</b>	<b>33</b> <b>45</b>	mate 11 mm brillante 11 mm	<b>PP 1723 PM</b> <b>PP 1723 PT</b>	<b>45</b> <b>54</b>
	<b>Perfil angular exterior:</b> Pieza anodizada 2.500 mm. Sirve como unión de juntas en las esquinas exteriores.	mate 6 mm brillante 6 mm	<b>PP 1724 PM</b> <b>PP 1724 PT</b>	<b>36</b> <b>40</b>	mate 11 mm brillante 11 mm	<b>PP 1725 PM</b> <b>PP 1725 PT</b>	<b>37</b> <b>50</b>
	<b>Perfil de unión:</b> Pieza anodizada 2.500 mm. Sirve como elemento de unión de juntas sobre superficies planas.	mate 6 mm brillante 6 mm	<b>PP 1726 PM</b> <b>PP 1726 PT</b>	<b>32</b> <b>36</b>	mate 11 mm brillante 11 mm	<b>PP 1727 PM</b> <b>PP 1727 PT</b>	<b>33</b> <b>40</b>
	<b>Perfil cuadrado:</b> Remate 2.500 mm (2 unidades)  Remate 2.500 mm (2 unidades)	mate 6 mm mate 6 mm brillante 6 mm brillante 6 mm	<b>PP 1787 PM</b> <b>PP 1789 PM</b> <b>PP 1787 PT</b> <b>PP 1789 PT</b>	<b>47</b> <b>47</b> <b>32</b> <b>32</b>	mate 11 mm mate 11 mm brillante 11 mm brillante 11 mm	<b>PP 1788 PM</b> <b>PP 1790 PM</b> <b>PP 1788 PT</b> <b>PP 1790 PT</b>	<b>47</b> <b>47</b> <b>32</b> <b>32</b>
	<b>Sellador de juntas (mate):</b> Para las juntas entre las placas PanElle. Sirve como alternativa al perfil tapajuntas.				Blanco Gris metálico Gris basalto Incoloro	<b>KIP BL</b> <b>KIP GM</b> <b>KIP GB</b> <b>KIP IC</b>	<b>37</b>
	<b>Adhesivo de 2 componentes:</b> Permite cubrir superficies grandes. 4,25 kg sirve para cubrir aprox. 2,5 m2 de superficie lisa. En caso de emplear membrana de fieltro impermeabilizante es necesario utilizar más cantidad de adhesivo.					<b>KIP 1731</b>	<b>82</b>
	<b>Adhesivo estructural:</b> Adhesivo para superficies pequeñas y retoques.					<b>KIP 1732</b>	<b>19</b>



**D**

## **PanElle** Consejos de limpieza.

PanElle GRIS BASALTO / METÁLICO, están fabricados con materiales resistentes a los arañazos, que son aplicados en multicapa sobre una placa base de espuma rígida con un recubrimiento acrílico de 1-2 mm. El acabado de alta calidad ofrece máxima durabilidad y además es resistente a la abrasión y a los productos de limpieza. Gracias a este recubrimiento especial, el aspecto de la placa no se degrada por un uso frecuente o intensivo.

### **Limpieza:**

Las placas se pueden limpiar fácil y rápidamente con productos de limpieza líquidos y agua. Se consiguen buenos resultados en la limpieza de las superficies no porosas de las placas, echando un poco de lavavajillas o limpiacristales al agua, y utilizando un paño que no deje pelusa. También es posible utilizar una bayeta de microfibra de calidad o una espátula. La superficie de la placa no debe limpiarse en seco.

### **Limpieza de suciedad persistente:**

En caso de suciedad muy persistente, especialmente para eliminar restos o manchas aceitosas también es posible utilizar un poco de alcohol de limpieza (libre de benceno).

### **Productos de limpieza inadecuados**

No se deben utilizar, entre otros:


- Cuchillas o cuchillos
- Rasquetas
- Esponjas o estropajos abrasivos, (p.ej. tipo ScotchBrite®, o de acero, etc.)

Los productos abrasivos son inadecuados para la limpieza y pueden causar arañazos o dañar la capa de recubrimiento de las placas PanElle.

# PanElle Propiedades y normativas

Propiedades físicas	Normativa	Valores de ref.
<b>Resistencia mecánica</b>		
Resistencia a la tensión de rotura	DIN EN ISO 527	67,5 Mpa
Módulo de Young	DIN EN ISO 527	3450 Mpa
Ensayo de Izod (Charpy) [kJ/m <sup>2</sup> ]	ISO 179/1aU	15 – 16
Resiliencia (Charpy) [kJ/m <sup>2</sup> ]	ISO 179/1eA	2,5 – 3,0
Resistencia flexional [MPa]	ISO 178 (2 mm/min)	31,5 – 32,0
Coefficiente de dilatación [10 <sup>4</sup> /K]	DIN 53 752	6 – 10 <sup>-5</sup>
Dureza Vicat [°C]	ISO 306 (B 50)	54 – 57
<b>Propiedades térmicas</b>		
Clasificación de materiales (en base a normativa alemana)	DIN 4102	B2
Temperatura de deflexión térmica [°C]	ISO 75-2 (1,8 Mpa)	58
Coefficiente de absorción de agua [%]	ISO 62 (nach 216h)	0,8
Comportamiento al fuego	DIN 4102	B2
Densidad del humo	AITM 2.0007 / FAR 25.853	
Toxicidad	AITM 3.0005	
<b>Propiedades ópticas</b>		
Grado de transmisión	DIN 4102	B2
Índice de amarillamiento	ISO 75-2 (1,8 Mpa)	58
<b>Resistencia a la abrasión del recubrimiento</b>		
Resistencia a la abrasión (utilizando el método de la rueda de fricción) (100 ciclos, 5,4 N, C5-10F)	ISO 9352	<3
Abrasión con arena	DIN 52348	2,3
Resistencia al rayado	DIN EN 13523-4	5H
Adherencia (por corte enrejado)	DIN EN ISO 2409	GT

Resistencia química según DIN EN 12720	Duración del test
Acetona	>24 h
Gasolina	>24 h
Desinfectante	>24 h
Etanol (96%)	>24 h
Etanoato de etilo y acetato de butilo (1:1)	>24 h
Isopropanol	>24 h
Metanol	>24 h
Carbonato de sodio (10%)	>24 h
Cloruro de sodio (15%)	>24 h
Hidróxido de sodio (30%)	>24 h
Ácido clorhídrico (32%)	>24 h
Ácido sulfúrico (30%)	>24 h
Tolueno	>24 h







# ACCESORIOS acabados



SOPORTES PARA LATERALES Y FIJOS				
Los soportes y escuadras tienen la función de sujetar el Fijo o el Lateral a la pared para reforzar la estabilidad del producto. Para unidades adicionales o fabricaciones especiales se aplicarán los siguientes precios.				
Soporte de Fijación ( OBOE )	Colores	Unidades	Referencia	Precio Unitario
(A partir de 301 mm)	BL-PM-PT	1	MT	<b>95</b>



ASIENTO DE DUCHA DUSCHO-SITZ20				
Asiento plegable para ducha negro:				
Medidas en cm.	Colores	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Ancho 36 / Alto 33 / Profundidad 47	NE	1	AS 0801	<b>336</b>



ESTANTE DE PIEDRA ACRÍLICA NATURAL PARA INSTALACIÓN PARED				
Estante	Medidas	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Estante adaptado pared	670 mm	1	MZ 0670 BL	<b>733</b>
	1.000 mm	1	MZ 1000 BL	<b>871</b>
Importante: Base de apoyo de 150 mm en ambos casos. Color Blanco INTIMATE *No cabe posibilidad en otros colores				



SILICONA TRANSPARENTE CON FUNGICIDA				
Evita la formación de hongos en juntas húmedas del baño				
SILICONA	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
300 ml	1	24	AM 1000	<b>7</b>
300 ml	1	12	AM 1100	<b>7</b>
80 ml	1	12	AM 2000	<b>3</b>
80 ml	1	6	AM 2100	<b>3</b>



Duscho GRIP			
Revestimiento antideslizante DuschoGRIP			
DuschoGRIP	Unidades	Referencia	Precio Unitario
KIT de aplicación	1	NX	<b>156</b>
DuschoGRIP es la nueva superficie antideslizante indicada para todos los platos y bases de ducha. El revestimiento aumenta la seguridad de entrar, salir y durante la ducha. Esta capacidad está aprobada por TÜV de Alemania sobre normas de seguridad, y le proporciona un tacto agradable a sus pies. Fácil y cómoda limpieza.			



#### Características DuschoGRIP:

- Recubrimiento de agarre de poliuretano con componentes de alta calidad.
- Propiedades antideslizantes.
- Superficie antibacteriana activa.
- Mínimo daño ambiental.
- Sin disolventes.
- Inoloro.
- Excelentes propiedades adherentes.
- Repele la suciedad y el agua.
- Muy buena resistencia química.
- No amarillea.
- Buena resistencia a arañazos.
- Fácil de limpiar (jabón líquido, cepillo suave y secar).



ESTANTE FORMAS REDONDAS				
Estante instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el estante en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.				
Estante	Medidas	Unidades	Referencia Platinum Superbrillo	Precio Unitario
Estante adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MD 0514 V5 PT	<b>127</b>
	aprox. 654 mm		MD 0654 V5 PT	<b>132</b>
	*Ancho Especial hasta 700 mm		MD ???? V5 PT	<b>142</b>
*Indicar ancho exacto Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara				



TOALLERO FORMAS REDONDAS				
Toallero instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.				
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia Platinum Superbrillo	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MA 0514 PT	<b>116</b>
	aprox. 654 mm		MA 0654 PT	<b>119</b>
	*Ancho Especial hasta 900 mm		MA ???? PT	<b>127</b>
*Indicar ancho exacto. Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara				



TOALLERO FORMAS RECTANGULARES					
Toallero instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.					
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia	Colores	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MU 0514	PT / PB / NE/ NM	<b>116</b>
	aprox. 654 mm		MU 0654		<b>119</b>
	*Ancho Especial hasta 900 mm		MU ????		<b>127</b>
*Indicar ancho exacto Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara					



TOALLERO DE VIDRIO 8 mm					
Toallero de vidrio de 8 mm. instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.					
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia	Colores	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MP 0514 V8	PT / NE / NM / OB	<b>167</b>
	aprox. 654 mm		MP 0654 V8		<b>193</b>
	*Ancho Especial hasta 900 mm		MP ???? V8		<b>216</b>
*Indicar ancho exacto Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara					

# DUSCHOLUX CareTec® Pro

**Una protección única para el vidrio.  
Económica, de fácil limpieza y respetuosa con el medio ambiente.**

- Exclusivo para mamparas DUSCHOLUX.
- 10 años de garantía contra la corrosión del vidrio.
- Efecto\* "Limpieza fácil" garantizado durante 5 años para vidrios con tratamiento DUSCHOLUX CareTec® Pro aplicado desde fábrica.
- Reduce la proliferación bacteriana.



DUSCHOLUX CareTec® Pro es un tratamiento industrial aplicado a los cristales securizados DUSCHOLUX® creando una capa de protección en que el agua resbala con mucha mayor facilidad arrastrando consigo los restos de cal y suciedad, facilitando la limpieza de su mampara con menor esfuerzo y utilizando menos tiempo.

## Reduce hasta un 80% su limpieza

Mampara de cristal **sin**  
DUSCHOLUX CareTec® Pro



Mampara de cristal **con**  
DUSCHOLUX CareTec® Pro



### RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:

DUSCHOLUX CareTec® Pro reduce hasta un 80% la limpieza de nuestras mamparas, pero sigue siendo necesaria una limpieza y secado periódico para mantener intactas sus propiedades.

#### Recomendaciones de uso:

- Utilizar siempre productos de limpieza neutros y aclarar con abundante agua fría.
- Para una limpieza más a fondo le aconsejamos el uso de DUSCHO-Clean CRISTAL.
- La utilización de una espátula limpiacristales Duscholux hace más cómoda y eficaz la operación de limpieza de las gotas residuales.
- No utilizar geles de ducha ya que pueden contener componentes grasientos.
- No utilizar productos abrasivos ni tampoco ácidos tipo anti-calcáreos.
- No utilizar productos que contengan siliconas ya que forman una película que anula el efecto del DUSCHOLUX CareTec® Pro

El no hacer caso de estas recomendaciones, puede afectar temporalmente o eliminar la aplicación antical DUSCHOLUX CareTec® Pro.

# Productos de limpieza profesionales



DUSCHOCLEAN CRISTAL				
Recomendado para mamparas CON tratamiento antical				
DuschoClean Cristal	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
500 ml	1	15	AL 1100	<b>23</b>
Se suministra en cajas de 15 unidades con pistola vaporizadora.				



DUSCHOCLEAN CRISTAL KIT				
Recomendado para mamparas CON tratamiento antical				
DuschoClean Cristal	Estuche	Unidades	Referencia	Precio Unitario
500 ml + 500 ml + 1 espátula	1	5	KIT 1100	<b>51</b>
Se suministra en estuche compuesto de: DuschoClenan Cristal con pistola vaporizadora + recambio + espátula				



DUSCHO REIN				
Recomendado para mamparas SIN tratamiento antical				
Duscho REIN	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
100 ml	1	15	AL 1200	<b>37</b>
Se suministra en cajas de 15 unidades.				






DUSCHO REIN KIT				
Recomendado para mamparas SIN tratamiento antical				
Duscho REIN	Estuche	Unidades	Referencia	Precio Unitario
100 ml + espátula	1	5	KIT 1200	<b>45</b>
Se suministra en estuche compuesto de: Duscho Rein + espátula.				



ESPÁTULA				
Espátula limpiacristales Haragán				
Espátula	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Haragán profesional	1	10	NA 9035	<b>9</b>
Se suministra en cajas de 10 unidades.				

## Perfiles de compensación

Perfiles de compensación		Gravity	Gravity One	Round 10	Egipthia	Stand-art	Familia II
	AD-7561 150 x 150 mm						
	AP-9015 40 x 40 mm	•	•	•	•	•	•
	AP-5003 35 x 35 mm	•	•	•	•	•	•
	AP-5005 30 x 15 mm	•	•	•	•	•	•
	AP-5035 25 x 50 mm	•	•	•	•	•	•
	AP-5038 50 x 50 mm	•	•	•	•	•	•
	AP-5099 10 x 20 mm	•	•	•	•	•	•
	AP-5384 15 x 70 mm	•	•	•	•	•	•
	AP-5385 70 x 12 mm	•	•	•	•	•	•
	AP-5712 15 x 40 mm						
	AP-5713 15 mm						
	AP-5715						
	AP-5730 20 mm						
	AP-5735 20 mm						
	AP-5738 25 mm						
	AP-6201 25 mm						
	AP-6204 17 x 40 mm						
	AP-6209 50 mm						
	AP-9016 20 x 40 mm	•	•	•	•	•	•
	AP-6283 20 mm						
	AP-6239 15 x 40 mm						
	AP-8552 10 x 22 mm	•	•	•	•		
	AP-8684 10 x 15 mm						
	AP-9014 30 x 20 mm	•	•	•	•	•	•

## Colores normalizados de perfiles



Pulsar	D3 Basic20 / Art20 / Fly20	Gredel	Plus Clasic	Plus Evolution	Plus Evolution Giro	Duscho Free Wave	Round 2	P.V.P.
			•				•	56
	•	•	•	•	•	•	•	76
•	•	•	•	•	•		•	56
•	•	•	•	•	•	•	•	55
•	•	•	•	•	•	•	•	67
	•	•	•	•	•	•	•	81
	•	•	•	•	•	•	•	56
	•	•	•	•	•	•	•	76
	•	•	•	•	•		•	76
			•				•	69
			•					69
			•				•	69
			•					71
			•					75
			•					75
			•				•	75
			•				•	75
			•				•	67
	•	•	•	•	•	•	•	69
			•				•	71
			•				•	69
	•	•		•	•	•		75
			•				•	69
•	•	•	•	•	•	•	•	56

ALTURA máxima perfiles hasta 2.100 mm

Recortes especiales, recortes en alguno de los lados del perfil, ángulo, ingletes y pletinas tendrán un incremento de 46€.

# Mamparas de cristal decoradas a su gusto

## Personalizado - Ref: U

Referencia para todos los diseños personalizados



### Diseño personalizado

Podemos matear los cristales de su mampara con su diseño exclusivo. Deje volar su imaginación.

Ejemplo de diseño personalizado para un hotel.

## Personalizado - Ref: U

Ejemplo de diseño personalizado en un separador.



Mateado total  
Ref: M



Ref: U




Ref: Y




## Mateado PATCH

Ref: P




## Mateado RECTANGULAR

Ref: S




## Mateado LINE

Ref: X




## Mateado MICROLINE

Ref: Y




# Mateado CUBE

Ref: H




# Mateado PIXELADO

Ref: J




# Mateado NIEBLA

Ref: C



# Mateado PIRAMIDAL

Ref: F




# DECO

Deco: la aplicación de la pintura reciclable se hace antes de la fabricación de la mampara. En el proceso de templado, la pintura se funde en el interior del vidrio a 700° de temperatura, este proceso hace que sea prácticamente indetectable al tacto, además al estar en el interior de la ducha queda cubierta por el tratamiento CareTec, lo que facilita enormemente la limpieza. Sus características técnicas garantizan que sea inalterable en el tiempo, resistente a los rayos UV y a la humedad. Además, no es porosa, por lo que no se mancha con los productos de limpieza, facilitando el mantenimiento del vidrio sin dañar la mampara. Es visible por ambas caras (interior y exterior) sin deformación ni alteración de los colores originales.





Dependiendo del tamaño de la mampara, los dibujos pueden variar perdiendo su proporcionalidad, tanto en anchura como en altura. Ejemplo aprox.:



# DECO





# DECO


D3 Basic20 Deco:C83    D3 Fly20 Deco:X83



D3 Basic20 Deco: C84    D3 Fly20 Deco: X84



D3 Basic20 Deco: C89    D3 Fly20 Deco: X89



D3 Basic20 Deco: C90    D3 Fly20 Deco: X90



D3 Basic20 Deco: C91    D3 Fly20 Deco: X91



D3 Basic20 Deco: C92    D3 Fly20 Deco: X92



D3 Basic20 Deco: C93    D3 Fly20 Deco: X93



D3 Basic20 Deco: C94    D3 Fly20 Deco: X94



D3 Basic20 Deco: C95    D3 Fly20 Deco: X95



D3 Basic20 Deco: C96    D3 Fly20 Deco: X96



D3 Basic20 Deco: C97    D3 Fly20 Deco: X97



D3 Basic20 Deco: C98    D3 Fly20 Deco: X98



D3 Basic20 Deco: C8A    D3 Fly20 Deco: X8A



D3 Basic20 Deco: C8B    D3 Fly20 Deco: X8B



D3 Basic20 Deco: C8C    D3 Fly20 Deco: X8C



D3 Basic20 Deco: C8D    D3 Fly20 Deco: X8D



D3 Basic20 Deco: C8E    D3 Fly20 Deco: X8E



D3 Basic20 Deco: C8F    D3 Fly20 Deco: X8F



D3 Basic20 Deco: C8G    D3 Fly20 Deco: X8G



\*PERSONALIZADOS D3 Basic20 Deco: C80    D3 Fly20 Deco: X80



D3 Basic20 Deco: C8H    D3 Fly20 Deco: X8H



Posibilidad de dibujos personalizados tanto en diseño como colores (consultar viabilidad y precio).

## ¿CÓMO TOMAR MEDIDAS?

### Mampara frontal: Puertas correderas.

**A.** Parte superior, será la medida de la mampara correcta a indicar para cursar el pedido.

**B.** Parte inferior, si la diferencia entre **A** y **B** es superior a 10 mm. es necesario adjuntar un dibujo indicando las dos medidas, donde **A** seguirá siendo la medida que utilizaremos para cursar el pedido.

### Mampara frontal: Puertas abatibles

**A + B.** Se suman las dos medidas y se divide entre 2 para conseguir el promedio de la mampara

Ejemplo:

**A.** Parte superior: 1.100 mm.

**B.** Parte inferior: 1.110 mm.




$1.100 + 1.110 = 2.210 / 2 = 1.105 \text{ mm. (medida a indicar para cursar el pedido)}$

### Mampara angular: Puertas correderas y puertas abatibles.

Indicar siempre la medida del lado izquierdo **LI** y el lado derecho **LD**. Es preciso comprobar el nivel de paredes. Si el desnivel es superior a 5 mm. es conveniente adjuntar un dibujo detallando todas las medidas.

En el caso de puertas abatibles es muy importante un dibujo de la distribución del cuarto de baño con sus medidas, así podremos saber que dimensiones de puerta elegir para evitar golpes con otros elementos del baño.

Para espacios o medidas complejas se recomienda adjuntar fotografías.




Para facilitar el trabajo, se pueden descargar en nuestra web:

[www.duscholux.es](http://www.duscholux.es) (apartado de descargas) **formularios de toma de medidas.**

## LA ESTANQUEIDAD CONTRA LAS SALPICADURAS

La mampara de baño y ducha no es sólo estética, es también funcionalidad. El diseño de una mampara y el plato de ducha marcan el grado de hermeticidad contra las salpicaduras. Existe una sencilla fórmula: Cuanto más perfiles, más estanqueidad se consigue.

No obstante, todas las mamparas Duscholux con perfiles como las mamparas de cristal sin perfiles, cumplen con las exigencias técnicas de hermeticidad contra las salpicaduras. En los platos de ducha está comprobado que cuanto más profunda es su forma interior, más estanqueidad tiene al ducharse.



Las mamparas de cristal sin perfil inferior ofrecen una estanqueidad satisfactoria. Al no incorporar perfiles en su parte inferior, las salpicaduras de agua pueden escapar fácilmente hacia el exterior. Por contra, las mamparas de cristal sin perfiles ofrecen una mayor elegancia, un mayor diseño y una más sencilla limpieza.



Las mamparas con un pequeño perfil inferior tienen una buena estanqueidad. El fino perfil inferior ofrece a la ducha una atractiva ligereza. Con este pequeño perfil inferior y por limitaciones de tamaño, no se puede asegurar una estanqueidad al 100%.



Las mamparas con perfiles en todo su contorno son especialmente óptimas en su hermetismo. Cuanto mayor sea el perfil inferior, menos posibilidades hay que se escape el agua.


## Colores de perfiles




Colores opcionales en los perfiles de aluminio a partir de 1 unidad.

Otros colores lacados de la carta RAL + 50% (excepto las series Plus Evolution, Plus Evolution Giro, Gravity One, D3Basic20 y D3Fly20). Consultar plazos de entrega y colores de los accesorios.


## Placas Dekor y espejos



VISION **E8**



PERLADO **D14**



ESPEJO **ES8 / ES6**

## Colores de cristales



TRANSPARENTE **V8**



BRONCE **B8**



FUME **G8**


- Para una correcta instalación, se precisa que la bañera o el plato de ducha estén instalados "a nivel"
- Los colores del presente catálogo pueden sufrir variaciones con los colores originales a causa del proceso de impresión "offset".
- Duscholux Ibérica S.A. se reserva el derecho de modificar por mejoras o cambios técnicos las especificaciones y precios del presente catálogo.
- Los precios de esta tarifa entran en vigor a partir del 01 /01 / 2022
- No se admitirán reclamaciones ni devoluciones, pasadas 24 horas de la entrega, si no consta en el albarán de entrega "CONFORME SALVO EXAMEN".
- IMPUESTOS E INSTALACION NO INCLUIDOS.



## Duscholux, comprometidos con el medio ambiente

- En Duscholux basamos todos nuestros sistemas de trabajo en un modelo de negocio sostenible.
- Recogemos los desechos industriales a través de empresas homologadas.
- Disponemos de paneles solares para calentar el agua sanitaria.
- Hemos eliminado adhesivos con isocianatos, consiguiendo que los productos químicos que empleamos como adhesivos sean totalmente inocuos.
- Hemos reducido notablemente los ruidos de nuestra producción, trasladando la maquinaria más conflictiva al exterior o aislando los motores.
- Disponemos de filtros de agua-aceite para evitar el vertido de aceite a la red de alcantarillado.
- Estamos homologados por el APPLUS, que revisa todos los materiales que empleamos y como nos deshacemos de ellos.
- Hemos invertido en la instalación de cuatro depósitos de recogida de agua pluvial con capacidad total de 180.000 litros.
- Por la larga durabilidad de nuestros fabricados, se evita el reciclaje innecesario.

Por todo ello, Duscholux ha sido certificada con la Evaluación Ambiental y Seguridad Industrial, certificada por el ICICT, en cumplimiento de la nueva normativa para las empresas.

A vertical photograph of a powerful waterfall cascading down a dark, rugged rock face. The water is white and frothy as it falls, creating a misty spray at the bottom. The rock is dark and textured, with patches of green moss and lichen. The background is a bright, hazy sky.

D

DUSCHOLUX

# ÍNDICE DE COLECCIONES / SISTEMAS

F.D.	FRONTAL DUCHA
A.D.	ANGULAR DUCHA
R.	ROUND
S.D.	SEPARADOR DUCHA
S.B.	SEPARADOR BAÑERA
S.D.B.	SEPARADOR DUCHA/BAÑERA
F.B.	FRONTAL BAÑERA
A.B.	ANGULAR BAÑERA
L.	LATERAL

D5	CORREDERAS	
D5 Custom20 1F 1P	F.D.	9
D5 Custom20 1P	F.D.	21
D5 Custom20 2F 2P	F.D.	25
D5 Custom20 2F 2P	A.D.	83
D5 Custom20 1F 1P	S.D.B.	137
D5 Custom20 1F 1P	F.B.	183
D5 Custom20 1P	F.B.	193
D5 Custom20 2F 2P	F.B.	197
PULSAR	CORREDERAS	
Pulsar 1F 1P	F.D.	11
Pulsar 2F 2P	F.D.	27
Pulsar 2F 2P	A.D.	85
Pulsar 1F 1P	S.D.	157
DUSCHO GREDEL	CORREDERAS	
Gredel 1F 1P	F.D.	13
Gredel 2F 2P	F.D.	29
Gredel 2F 2P	A.D.	87
Gredel 1F 1P	S.D.	159
Gredel 1F 1P	S.B.	163
Gredel 1F 1P	F.B.	185
Gredel 2F 2P	F.B.	199
Gredel 2F 2P	A.B.	219
DUSCHO GRAVITY	CORREDERAS	
Gravity 1F 1P	F.D.	15
Gravity 1F 1P 1F	F.D.	23
Gravity 2F 2P	F.D.	31
Gravity 2F 2P	A.D.	89
Gravity 1F 1P	S.D.	161
Gravity 1F 1P	S.B.	165
Gravity 1F 1P	F.B.	187
Gravity 1F 1P 1F	F.B.	195
Gravity 2F 2P	F.B.	201
Gravity 2F 2P	A.B.	221
DUSCHO GRAVITY ONE	CORREDERAS	
Gravity One 1F 1P	F.D.	17
Gravity One 2F 2P	F.D.	33
Gravity One 2F 2P	A.D.	91
Gravity One 1F 1P	F.B.	189
Gravity One 2F 2P	F.B.	203
Gravity One 2F 2P	A.B.	223
SYMPHONIE	CORREDERAS	
Symphonie 2F 2P	R.	119

DUSCHO PLUS EVOLUTION	CORREDERAS	
Plus Evolution 1F 1P	F.D.	19
Plus Evolution 2F 2P	F.D.	35
Plus Evolution 2P	F.D.	37
Plus Evolution 3P	F.D.	39
Plus Evolution 2F 2P	A.D.	93
Plus Evolution 2F 4P	A.D.	97
Plus Evolution 1F 1P	F.B.	191
Plus Evolution 2F 2P	F.B.	205
Plus Evolution 2P	F.B.	207
Plus Evolution 3P	F.B.	209
Plus Evolution 2F 2P	A.B.	225
Plus Evolution 2F 4P	A.B.	227
PLUS CLASIC	CORREDERAS	
Plus Clasic 3P	F.D.	41
Plus Clasic Single 2F 2P	A.D.	95
Plus Clasic 2F 4P	A.D.	99
Plus Clasic 3P	F.B.	211
D. PLUS EVOLUTION GIRO	ABATIBLES	
Plus Evo. Giro 1P	F.D.	49
Plus Evo. Giro 1F 1P	F.D.	59
Plus Evo. Giro 2P	F.D.	67
Plus Evo. Giro 2F 2P	F.D.	75
Plus Evo. Giro 2P	A.D.	105
Plus Evo. Giro 2F 2P	A.D.	113
Plus Evo. Giro 2F 2P	R.	125
Plus Evo. Giro 1F	S.D.B.	151
Plus Evo. Giro 1F ½P	S.D.B.	153
Plus Evo Giro 1F ½P 1L	S.D.B.	155
Plus Evo. Giro 1P	S.B.	171
Plus Evo. Giro 1F 1P	S.B.	179
D. PLUS EVOLUTION GIRO	REPLEGABLES	
Plus Evolution Giro RP 2P	F.D.	77
Plus Evolution Giro RP 4P	F.D.	79
Plus Evolution Giro RP 4P	A.D.	115
D4	ABATIBLES	
D4 Pure20 1P	F.D.	43
D4 Pure20 1F 1P	F.D.	53
D4 Pure20 2F 2P	F.D.	69
D4 Pure20 2F 2P	A.D.	107
D4 Pure20 2F 2P	R.	121
D4 Pure20 1F	S.D.B.	143
D4 Pure20 1F ½P	S.D.B.	145
D4 Pure20 1F ½P 1L	S.D.B.	149
D4 Pure20 1P	S.B.	167
D4 Pure20 1F 1P	S.B.	173
D4 Pure20 2F 2P	F.B.	213

EGIPHTHIA	ABATIBLES	
Egiphtia 1P	F.D.	45
Egiphtia 1P 1L	F.D.	51
Egiphtia 1F 1P	F.D.	55
Egiphtia 1F 1P 1L	F.D.	61
Egiphtia 2P	F.D.	63
Egiphtia 2F 2P	F.D.	71
Egiphtia 2P	A.D.	101
Egiphtia 2F 2P	A.D.	109
Egiphtia 1P	S.B.	169
Egiphtia 1F 1P	S.B.	177
COLLECTION STAND-ART	ABATIBLES	
Stand-Art 1P	F.D.	47
Stand-Art 1F 1P	F.D.	57
Stand-Art 2P	F.D.	65
Stand-Art 2F 2P	F.D.	73
Stand-Art 2P	A.D.	103
Stand-Art 2F 2P	A.D.	111
Stand-Art 2F 2P	R.	123
Stand-Art 1F ½P	S.D.B.	147
Stand-Art 1F 1P	S.B.	175
Stand-Art 2F 2P	F.B.	215
D3	SEPARADOR	
D3 Fly20 1F	S.D.B.	129
D3 Basic20 / Deco 1F	S.D.B.	131
D3 Basic20 One 1F	S.D.B.	133
D3 Art20 1F	S.D.B.	135
FREE WAVE	SEPARADOR	
Free Wave Isla 1F	S.D.B.	139
Free Wave Pared 1F	S.D.B.	141
DUSCHO FAMILIA II	ASISTENCIA	
DuschoFamilia II. 1P	F.D.	231
DuschoFamilia II 1F 1P	F.D.	233
DuschoFamilia II. 2P	F.D.	235
DuschoFamilia II. 2F 2P	F.D.	237
DuschoFamilia II. 2P	A.D.	239
DuschoFamilia II. 2F 2P	A.D.	241
DuschoFamilia II. 1P ½	F.D.	243
DuschoFamilia II. 2P ½	A.D.	245



DUSCHOLUX ha creado exclusivamente para ti un nuevo concepto de Configurador de mamparas, para que descubras todas las novedades y técnicas que te aportan nuestros exclusivos modelos.



[configuratumampara.duscholux.es](http://configuratumampara.duscholux.es)

#### DUSCHOLUX IBÉRICA S.A.

Barcelona  
Delegación y Showroom:  
Pol. Ind. Zona Franca, Sector A  
Carrer 60 n.20  
08040 Barcelona  
Tel: +34 932 234 444  
E: [info@duscholux.es](mailto:info@duscholux.es)

Madrid  
Delegación y showroom:  
Pol. Ind. Neisa Sur, Nave 14,  
Avda de Andalucía km 10.300  
28021 Madrid  
T: +34 915 05 08 75  
E: [info@duscholux.es](mailto:info@duscholux.es)

© 2022, DUSCHOLUX, [www.duscholux.es](http://www.duscholux.es)



D

50 YEARS

[duscholux.es](http://duscholux.es)