

TEKA

WMT 40720 WH Lavadora de libre instalación ExpertCare Series con 15 programas de lavado



Quick Cycle

DESCRIPCIÓN

Lavadora de libre instalación ExpertCare Series con 15 programas de lavado

GAMA

Total

COLORES



REFERENCIA


REF. 113910001
EAN. 8434778016567

TEKA

WMT 40720 WH

CARACTERÍSTICAS

Electrónica con display digital
15 programas de lavado
Programas especiales: Antialérgico, ECO, super rápido 15', ropa delicada, rápido 60'
Programación diferida 1-23 horas
Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
Sistema de control de desequilibrios
Regulación automática del consumo de agua
Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro
Bloqueo de seguridad para niños
Tambor de acero inoxidable (45 litros)
Patas regulables en altura
Indicadores: on-off, programa seleccionado, tiempo restante : /B
Capacidad: 7 kg
Selector centrifugado 1.200 ~ 400 rpm



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 845
Anchura del producto (mm):
596
Profundidad del producto (mm):
533
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 55,2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HOJA DE PRODUCTO

Tipo de carga: Frontal
Tipo de instalación: Libre instalación
Capacidad de lavado (Kg): 7 KG
Clase de Eficiencia Energética: A+++
Clase de eficiencia de lavado: A
Clase de eficiencia del centrifugado: B
Consumo de energía (kWh/ciclo de lavado): 1.02
Consumo energético (kWh/año): 172
Consumo de agua (litros/año): 10337
Duración del ciclo de lavado (minutos): 230
Velocidad máxima de centrifugado (RPM): 1200
Porcentaje de agua después del centrifugado (%): 53

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Frecuencia (Hz): 50
Fuente de alimentación (V): 220-240
Tipo de enchufe: EU
Longitud del cable (cm): 160
Potencia nominal máxima (W): 2100
Potencia nominal del motor (W): No

Potencia del elemento de calefacción (W): 1850
Longitud de la manguera de desagüe (m): 1.695
Longitud de la manguera de entrada (m): 1470

CARACTERÍSTICAS

Tambor de acero inoxidable: Sí
Diámetro de la puerta de vidrio (cm): 47
Número de programas: 15
Gestión electrónica de lavado: Sí
Bloqueo infantil: Sí
Cierre de puerta automático: Sí
Botón cancelar ciclo de centrifugado: Sí
Tapa superior extraíble: Sí

LUCES INDICADORAS DE CONTROL

Indicador de programa seleccionado: Sí
Tiempo restante: Sí

FUNCIONES ESPECIALES

Programa rápido: Sí
Duración del programa rápido (minutos): 15
Programa económico: Sí
Tejidos delicados: Sí

EQUIPAMIENTO

Patas traseras ajustables: Sí
Patas delanteras ajustables: Sí

FICHA DE PRODUCTO EU

Nombre o marca comercial del proveedor: TEKA
Dirección del proveedor (b): C/Cajo, 17, 39011, Santander , Spain
Identificador del modelo: WMT 40720 WH

Parámetros generales del producto

Capacidad asignada programa eco 40-60 (kg): 7

Dimensiones (cm)

Altura: 84,5
Anchura: 59,6
Profundidad: 53,3

Consumo y eficiencia

Índice de eficiencia energética (a): 80
Clase de eficiencia energética (a): D
Índice de eficiencia de lavado (a): 1,04
Eficacia del aclarado (g/kg) (a): 5
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60». El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.: 0,69
Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60». El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.: 45

Temperatura máxima dentro de la ropa tratada (a) (°C)

Contenido de humedad residual (a) (%):

Velocidad de centrifugado (a) (rpm):

Capacidad asignada: 1120
Mitad: 1120
Cuarta parte: 1120
Clase de eficiencia de centrifugado (a): B

Otros

Tipo: Free standing

Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (a)

[dB (A) re 1 pW]: 78

Clase de ruido acústico aéreo emitido (a) (fase de centrifugado): C

Modo apagado (W): 1

Modo preparado (W): 1

Inicio aplazado (W) (si procede): 4

Modo preparado en red (W) (si procede): 2

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (b): 2

Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado. YES/NO: 0

Información adicional:

Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión (1) (b):

(a) En relación con el programa «eco 40-60».

(b) Los cambios en estas rúbricas no se considerarán relevantes a los efectos del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1369.

(c) Cuando la base de datos de los productos genere automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no introducirá los datos.

**DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
(UE) 2019/2014**

Capacidad asignada del programa «eco 40-60», en intervalos de 0,5 kg (c): 7

Consumo de energía del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada (EW,full): 1,163

Consumo de energía del programa «eco 40-60» a la mitad de la capacidad asignada (EW,½): 0,399

Consumo de energía del programa «eco 40-60» a la cuarta parte de la capacidad asignada (EW,1/4): 0,296

Consumo de energía ponderado del programa «eco 40-60» (EW): 0,688

Consumo normalizado de energía del programa «eco 40-60» (SCEW): 0,862

Índice de eficiencia energética (IEEW): 79,8

Consumo de agua del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada (WW,full): 37,5

Consumo de agua del programa «eco 40-60» a la mitad de la capacidad asignada (WW,½): 29,6

Consumo de agua del programa «eco 40-60» a la cuarta parte de la capacidad asignada (WW,1/4): 24,6

Consumo de agua ponderado (WW): 31

Índice de eficiencia de lavado del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada (IW): 1,05

Índice de eficiencia de lavado del programa «eco 40-60» a la mitad de la capacidad asignada (IW): 1,04

Índice de eficiencia de lavado del programa «eco 40-60» a la cuarta parte de la capacidad asignada (IW): 1,05

Eficacia de aclarado del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada (IR): 4,7

Eficacia de aclarado del programa «eco 40-60» a la mitad de la capacidad asignada (IR): 4,6

Eficacia de aclarado del programa «eco 40-60» a la cuarta parte de la capacidad asignada (IR): 4,5

Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada (S): 1121

Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa «eco 40-60» a la mitad de la capacidad asignada (S): 1121

Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa «eco 40-60» a la cuarta parte de la capacidad asignada (S): 1121

Ruido acústico aéreo emitido durante el programa «eco 40-60» (fase de centrifugado): 78

Consumo de energía en modo apagado (Po): 0,5

Consumo de energía en modo preparado (Psm): 1

Consumo de energía en modo preparado (Psm) en condición de modo preparado en red (si procede): 2

Consumo de energía en inicio aplazado (Pds): 4

Información adicional:

- c) si procede, las referencias de las normas armonizadas aplicadas;
- d) si procede, las demás especificaciones y normas técnicas aplicadas;
- e) los detalles y los resultados de los cálculos efectuados con arreglo al anexo IV;
- f) una lista de todos los modelos equivalentes, incluido el identificador de modelo.

TEKA

WMT 40720 WH

ETIQUETA ENERGÉTICA

