


TEKA

**VTC B** Vitrocerámica Polivalente de 60 cm con 4 zonas de coción



Easy  
installation

**DESCRIPCIÓN**

Vitrocerámica Polivalente de 60 cm con 4 zonas de coción

**GAMA**

Easy

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 10204072  
EAN. 8421152027912

**CARACTERÍSTICAS**

Gestión a través de los mandos instalados en los paneles de control o en los hornos serie ME

Potencia nominal máxima 6.300 W

4 zonas ( $\varnothing$  145 mm +  $\varnothing$  145 mm +  $\varnothing$  180 mm +  $\varnothing$  210 mm)

## DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 115


Anchura del producto (mm):

600

Profundidad del producto (mm): 510

Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 7,68



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 580

Profundidad del hueco (mm): 492

Altura del hueco (cm): 115

### CARACTERÍSTICAS

Número de niveles de potencia: 9

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60

Fuente de alimentación (V): 220-240

Longitud del cable (cm): 90

Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 6300

### ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4

Consumo energético de toda la encimera, Wh/Kg: 190,99

Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm): 145

Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: Single High Light

Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 1200

Zona de cocción trasera izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 189,32

Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm): 210

**Zona de cocción frontal izquierda - Tipo:** Single High Light  
**Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W):** 2100  
**Zona de cocción frontal izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014):** 190  
**Zona de cocción trasera central - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014):** No  
**Zona de cocción frontal central - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014):** No  
**Zona de cocción trasera derecha - Tipo:** Single High Light  
**Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W):** 1800  
**Zona de cocción trasera derecha - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014):** 187,33  
**Zona de cocción frontal derecha - Diámetro (mm):** 145  
**Zona de cocción frontal derecha - Tipo:** Single High Light  
**Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W):** 1200  
**Zona de cocción frontal derecha - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014):** 189,32

#### SISTEMA DE SEGURIDAD

**Indicador de calor residual (gas):** Sí  
**Indicador de calor residual (placa eléctrica):** Sí

#### ACABADO

**Acabado de la superficie:** Cristal con marco de acero inoxidable  
**Sistema de fácil instalación:** Sí

#### ACCESORIOS

**Kit de unión:** NO  
**Teppanyaki:** Optional

