



HLX 60 4G AL BUT Placa de 60 cm con 4 quemadores y parrillas esmaltadas de gas butano



Seguridad por
Termopar
integrada

DESCRIPCIÓN

Placa de 60 cm con 4 quemadores y parrillas esmaltadas de gas butano

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 40229080
EAN. 8421152103166




HLX 60 4G AL BUT

CARACTERÍSTICAS

Mandos laterales incorporados
4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
Seguridad por termopar integrada en quemador individual
Parrillas esmaltadas



HLX 60 4G AL BUT



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 35
Anchura del producto (mm): 580
Profundidad del producto (mm): 500
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg):

**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 553
Profundidad del hueco (mm): 473
Altura del hueco (cm): 52

CARACTERÍSTICAS

Tipo de gas: Butano
Potencia nominal máxima (W) (gas): 7500

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: SEMIRAPID
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 1750
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: RAPID
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 3000
Zona de cocción trasera derecha - Tipo: SEMIRAPID

SISTEMA DE SEGURIDAD

Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W): 1750
Zona de cocción frontal derecha - Tipo: AUXILIARY
Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W): 1000

Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (gas): Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Acero inoxidable cepillado

ACCESORIOS

Tipo de parrilla: Full Grid
Soporte para Wok: NO
Kit de unión: NO
Parrilla esmaltadas: Sí
Teppanyaki: NO

