


TEKA

CGC 60 4G AI AL NAT Placa Polivalente de 60 cm con 4 quemadores de gas natural



Autoencendido
integrado



Seguridad por
Termopar
integrada

DESCRIPCIÓN

Placa Polivalente de 60 cm con 4 quemadores de gas natural

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 10205219
EAN. 8421152027875



TEKA

CGC 60 4G AI AL NAT

CARACTERÍSTICAS

Gestión a través de los mandos instalados en los paneles de control o en los hornos serie ME


Superficie de vidrio templado

4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)

Seguridad por termopar integrada en quemador individual

Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando

Parrillas de fundición individuales



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 115
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg):

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 580
Profundidad del hueco (mm): 492
Altura del hueco (cm): 115

CARACTERÍSTICAS

Tipo de gas: Natural
Potencia nominal máxima (W) (gas): 7500
Encendido automático: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: RAPID
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 3000
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: SEMIRAPID
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 1750
Zona de cocción trasera derecha - Tipo: SEMIRAPID
Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W): 1750
Zona de cocción frontal derecha - Tipo: AUXILIARY

SISTEMA DE SEGURIDAD

Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W): 1000

Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (gas): Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Cristal redondeado

ACCESORIOS

Tipo de parrilla: Individual

Soporte para Wok: NO

Kit de unión: NO

Parrilla de hierro fundido: Sí

Teppanyaki: NO

