




IZC 64010 MSS Placa de inducción Multislíder de 60cm con 4 zonas de cocción



Seguridad por Termopar integrada



Easy installation



MultiSlider



Función Power



Función Power Plus

DESCRIPCIÓN

Placa de inducción Multislíder de 60cm con 4 zonas de cocción

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 112520015
EAN. 8434778012491




TEKA

IZC 64010 MSS


CARACTERÍSTICAS

Placa de inducción
Cristal con bisel frontal
Touch Control Multislíder con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
Función Power Plus
Función STOP & GO
Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
Modo silencio
4 zonas de cocción
2 placas de Ø 150 mm
2 placas de Ø 185 mm
Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.500 W - 1.500 W - 2.100 W - 2.100 W)
Regulador de potencia
Sistema fácil instalación Fast-Click
Potencia nominal máxima: 7.200 W



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 58
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 9,59



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 560
Profundidad del hueco (mm): 490
Altura del hueco (cm): 54

CARACTERÍSTICAS

Número de niveles de potencia: 9
Función de regulación de potencia: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 110
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 7200

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4
Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm): 185
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: Single Zone
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 1700-2100

Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm): 150
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: Single Zone
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 1200-1500
Zona de cocción trasera derecha - Tipo: Single Zone
Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W): 1200-1500
Zona de cocción frontal derecha - Diámetro (mm): 185
Zona de cocción frontal derecha - Tipo: Single Zone
Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W): 1700-2100

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (gas): Sí
Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí
Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Cristal con bisel frontal
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: Optional
Teppanyaki: Optional

