

Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro PRA3A6B70



Accesorios incluidos

1 x Anillo para WOK

Accesorios opcionales

HEZ394301 : ACCESORIO DE UNION

Placa Wok Dominó con FlameSelect: los mejores resultados de cocción con la máxima precisión.

- **FlameSelect:** elige entre los nueve niveles de potencia de la llama, para tener la máxima precisión.
- **Parrillas aptas para lavavajillas:** limpiar la placa de gas nunca ha sido tan fácil.
- Parrillas de hierro fundido que proporcionan una mayor estabilidad.
- **Compatible con biometano:** tu placa de gas también funciona con gases renovables como el biometano.
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso.

Datos técnicos

Familia de Producto : Vario/Domino placa gas c mando

Familia de Producto : Vario/Domino placa gas c mando

Tipo de construcción : Integrable

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Gas

Entrada de energía : Gas

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 1

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 1

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 270 x 490-500 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 270 x 490-500 mm

Anchura del producto : 306 mm

Anchura del producto : 306 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 59 x 306 x 527 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 59 x 306 x 527 mm

Medidas del producto embalado : 190 x 380 x 580 mm

Medidas del producto embalado : 190 x 380 x 580 mm

Peso neto : 8,8 kg

Peso neto : 8,8 kg

Peso bruto : 9,6 kg

Peso bruto : 9,6 kg

Indicador de calor residual : No tiene

Indicador de calor residual : No tiene

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : Aluminio gratado, Negro

Color superficie superior : Aluminio gratado, Negro

Color del marco : Negro

Color del marco : Negro

Certificaciones de homologacion : CE, E17D UKCA marking, Morocco, New Singapore Safety Mark

Certificaciones de homologacion : CE, E17D UKCA marking, Morocco, New Singapore Safety Mark

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242005357284

Código EAN : 4242005357284

Potencia de conexión eléctrica : 1 W

Potencia de conexión eléctrica : 1 W

Potencia de conexión de gas : 6100 W

Potencia de conexión de gas : 6100 W

Intensidad corriente eléctrica : 3 A

Intensidad corriente eléctrica : 3 A

Tensión : 220-240 V

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz

Frecuencia : 50; 60 Hz

Accesorios incluidos : 1 x Anillo para WOK

Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro PRA3A6B70

Placa Wok Dominó con FlameSelect: los mejores resultados de cocción con la máxima precisión.

Diseño

- Cristal vitrocerámico, negro
- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional
- Quemador plano BSH: diseño elegante con menos piezas

Prestaciones

- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Parrillas lavables en el lavavajillas
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando

- Quemador de gas:
- Incluido 1 quemador Wok con regulación dual de la llama
- Centro frontal: quemador Wok hasta 6.1 kw (dependiendo del tipo de gas)

Seguridad

- Sistema de seguridad Gas Stop


- Preparada para gas natural
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 59 x 306 x 527
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 270 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 30 mm

Accesorios

- Anillo para Wok incluido

Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro PRA3A6B70


measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

measurements in mm




When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm


measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm


Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth

Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro PRA3A6B70

measurements in mm



L	X
606	876
816	1086
916	1186

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:

Anchura del aparato:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm