


**Serie | 6, Placa de gas, 75 cm, Acero  
PCS7A5B90**



**Placas de gas de acero inoxidable con  
FlameSelect: los mejores resultados de  
cocción con la mayor precisión.**

- FlameSelect® - Ajusta de manera precisa los 9 niveles de llamada adaptandola a cada plato y a cada necesidad. ¿Por qué concinar con intuición en vez de hacerlo con precisión?
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural.
- Parrillas de hierro fundido que proporcionan una mayor estabilidad.
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso.

**Datos técnicos**

Familia de Producto :	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	5
Tipo de dispositivos de regulación :	mandos en forma de espada
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto :	750
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	45 x 750 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :	145 x 793 x 597
Peso neto (kg) :	14,145
Peso bruto (kg) :	15,6
Indicador de calor residual :	No tiene
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Metallic
Color superficie superior :	Acero
Color del marco :	Acero
Certificaciones de homologacion :	CE, Morocco
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002837505
Potencia de conexión eléctrica (W) :	1
Potencia de conexión de gas (W) :	12500
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60



## **Serie | 6, Placa de gas, 75 cm, Acero PCS7A5B90**

### **Placas de gas de acero inoxidable con FlameSelect: los mejores resultados de cocción con la mayor precisión.**

---

- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional
- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando
- 5 zonas de cocción
- Incluido 1 quemador Wok con regulación dual de la llama
- Izquierda: quemador Wok hasta 5 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Centro frontal: Quemador auxiliar hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Centro trasero: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha trasera: quemador rápido hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha delantera: quemador semi-rápido hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Encimera de espesor mínimo: 30 mm
- Preparada para gas natural

**Serie | 6, Placa de gas, 75 cm, Acero**  
**PCS7A5B90**

