

Serie | 8, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KSF36PIDP



La tecnología de conservación VitaFresh Pro 0°C, conserva los alimentos hasta el triple de tiempo con la máxima precisión y estabilidad de condiciones.

- **Zona VitaFresh Pro 0°C:** frutas, verduras, carnes y pescados se mantienen frescos hasta el triple de tiempo - gracias a la tecnología de 0°C y una óptima humedad.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** bandejas de cristal extensibles para cargar y descargar cómodamente los alimentos con una visibilidad perfecta.
- **Balcón EasyLift:** altura regulable para una mayor flexibilidad en el interior
- **Botellero abatible:** por si necesitas más espacio.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369:	122
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369):	0
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369):	309
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	41
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):	C
Tipo de construcción:	Independiente
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1860
Anchura del producto:	600
Fondo del aparato sin tirador (mm):	650
Peso neto (kg):	73,008
Potencia de conexión (W):	90
Intensidad corriente eléctrica (A):	10
Bisagra de la puerta:	Izquierda reversible
Tensión (V):	220-240
Frecuencia (Hz):	50
Certificaciones de homologación:	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):	230
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Código EAN:	4242005134663
Marca:	Bosch
Código comercial del producto:	KSF36PIDP
Categoría de producto:	Cámara del frigorífico
Sistema No frost:	Total
Tipo de instalación:	N/A

Accesorios incluidos

3 x Huevera

Accesorios opcionales

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO



4 242005 134663

Serie | 8, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KSF36PIDP

La tecnología de conservación VitaFresh Pro 0°C, conserva los alimentos hasta el triple de tiempo con la máxima precisión y estabilidad de condiciones.


- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm
- Puerta en acero inox antihuellas
- NoFrost. Descongelación automática refrigerador
- Zona VitaFresh Pro 0°C - Carnes y pescados frescos hasta el triple de tiempo
- Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad - Tus frutas y verduras se mantienen frescas hasta el triple de tiempo
- Iluminación interior LED
- Indicador de temperatura mediante display digital
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero abatible
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador de aluminio exterior
- Consumo anual de energía: 122 kWh/a
- Capacidad útil total : 309 l
- Muy silencioso : 41 dB
- Puerta reversible

Serie | 8, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KSF36PIDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Altura
- b Ancho
- c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
- d Profundidad del armario
- e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
- f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm