



iQ300, Placa de inducción, 60 cm, negro EH651FDC1E



Placa de inducción con fryingSensor, el preciso control de temperatura del aceite.

- ✓ touchSlider: basta con deslizar el dedo suavemente para seleccionar la potencia.
- ✓ La función boost acorta el tiempo de calentamiento inicial al aumentar la potencia en un 50%.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ Innovadora tecnología de inducción: más rápida, más precisa, más limpia, más segura.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500

Anchura del producto : 592

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 592 x 522

Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 753 x 603

Peso neto (kg) : 13,479

Peso bruto (kg) : 14,6

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : negro

Certificaciones de homologación : AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110

Código EAN : 4242003697580

Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400

Tensión (V) : 220-240

Frecuencia (Hz) : 60; 50

Accesorios opcionales

- | | |
|----------|---|
| HZ390230 | Sartén antiadherente con base de 21 cm. |
| HZ390210 | Sartén antiadherente con base de 15 cm. |



4 242003 697580

**iQ300, Placa de inducción, 60 cm,
negro
EH651FDC1E**

Equipamiento

Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia.
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
- 1 zona gigante triple de 32 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
-
- Indicador consumo de energía
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Indicador de calor residual en 2 niveles

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 592 x 522 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

iQ300, Placa de inducción, 60 cm,
negro
EH651FDC1E

Dibujos acotados

