

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero cepillado antihuellas KG39N2IAF



Combi con tecnología hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}</math> para mantener las frutas y verduras, las carnes y los pescados durante más tiempo, y tecnología noFrost para evitar la generación de escarcha. Disfruta de resultados sobresalientes de refrigeración con el mejor etiquetado energético: Clase A.

- ✓ noFrost: Se acabó descongelar el congelador.
- ✓ Multi Airflow: reduce las fluctuaciones de temperatura y acorta los tiempos de enfriamiento.
- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}</math>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a la pared.
- ✓ Acero antihuellas: puertas de acero inoxidable más limpias

Clase de eficiencia energética: A
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 104 kWh/annum
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 103 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 260 l
 Emisiones de ruido aéreo: 29 dB(A) re 1 pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: A
 Diseño: Libre instalación
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura: 2030 mm
 Altura: 600 mm
 Ancho: 665 mm
 Peso neto: 94.7 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 210.0 cm
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Tipo de instalación: Libre instalación



iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero cepillado antihuellas KG39N2IAF

Diseño

- Puertas acero antihuellas
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior con diseño blanco brillante

Prestaciones

- Tecnología noFrost
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Funciones especiales: Eco
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- 4 balcones en la puerta
- 1 balcón grande, 3 balcones pequeños

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh «0°C» para carnes y pescados

Congelador

- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66.5 cm

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: A, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 363 l
- Capacidad útil total del congelador: 103 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 260 l
- Consumo anual de energía: 104 kWh/a
- Muy silencioso: 29 dB

Instalación


- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura

Accesorios


- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero cepillado antihuellas KG39N2IAF

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

