

iQ500, Campana decorativa de isla, 90 cm, Metallic LF97BCP50



La campana de isla que atrae por su gran poder de extracción y su espectacular diseño.

- ✓ Motor iQdrive: potencia y silencio con 10 años de garantía.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ touchControl con display: fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ El nivel intensivo aumenta temporalmente la capacidad de extracción cuando los vapores son especialmente intensos.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Chimenea
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
 Altura del conducto decorativo : 698-878/698-998
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 46
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 550
 Dist mín resp zonas cooc gas : 650
 Peso neto (kg) : 30,077
 Tipo de control : Electrónica
 Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
 Máxima extracción de aire (m³/h) : 444
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 442
 Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h) : 343
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 726
 Numero de lámparas : 4
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 54
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
 Código EAN : 4242003832097
 Potencia de conexión (W) : 146
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Isla

Accesorios opcionales

LZ53850	Set de recirculacion tradicional
LZ22CXC56	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
LZ12530	ANCLAJE PROLONGADOR
LZ12510	ANCLAJE PROLONGADOR
LZ12385	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12285	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



iQ500, Campana decorativa de isla, 90 cm, Metallic LF97BCP50

Equipamiento

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- TouchControl
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Muy silenciosa: sistema de insonorización especial.
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 726 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 443 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Desconexión automática temporizada

Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 898 x 600 mm

iQ500, Campana decorativa de isla, 90 cm, Metallic
LF97BCP50

Dibujos acotados

