

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco KG36NVWDA



Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Frutas y verduras se conservan frescas durante más tiempo en el cajón hyperFresh gracias al control de humedad.
- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a pared.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ La iluminación LED permite una perfecta visibilidad del interior del frigorífico.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): D
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 191
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 89
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369): 237
 Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 36
 Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C
 Tipo de construcción: Independiente
 Opción de puerta panelable: No posible
 Anchura del producto: 600
 Fondo del aparato sin tirador (mm): 660
 Peso neto (kg): 74,135
 Potencia de conexión (W): 100
 Intensidad corriente eléctrica (A): 10
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión (V): 220-240
 Frecuencia (Hz): 50
 Certificaciones de homologación: CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240
 Autonomía en caso de corte de la corriente: 13
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Sí
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
 Estantes para botellas: Sí
 Sistema No frost: Total
 Tipo de instalación: N/A

Accesorios incluidos

3 x Huevera
 1 x Bandeja cubitera



iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco KG36NVWDA

Equipamiento

- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Tecnología noFrost
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería

Prestaciones

- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh ◀0°C▶ con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo
-
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
- 3 cajones transparentes en el congelador
- 1 huevera
- Una cubitera
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura




Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

Puertas de acero inoxidable

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco KG36NVWDA

Dibujos acotados



| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|----------------------|------|----|-----|-----|
| KG33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm