



Pure Freude
an Wasser

GROHE



novedad

TARIFA
NOVEDADES
2024/2025

GROHE

CONTENIDO

Griferías para baño	Cubeo	04
Sistemas instalacion duchas empotradas	Grohe Shower Frame	10
	Módulos	12
	Fijaciones	12
	Conjuntos empotrados	13
Sistemas de ducha y complementos	Grohe Rainshower Aqua Pure	14
Griferías de cocina	Eurosmart	22

**DESIGNED TO MATCH
BUILT TO LAST
GROHE CUBEO**



POR QUÉ ELEGIR CUBEO

DISEÑO EN TENDENCIA

Estilo “minimalista sensual”. Cuerpo 400.

DISEÑO QUE SE ADAPTA A CUALQUIER ESTILO DE BAÑO

Redondo o cuadrado.

AMPLITUD DE GAMA

Una solución para cada aplicación: S, M, XL.

DISTINTOS ACABADOS

Disponible en cromo y negro mate (243).

MEZCLADORES EMPOTRADOS


Placa más reducida y estética mejorada.



GROHE


GRIFERÍA DE BAÑO

CUBEO




Referencia	Color	Precio (€)
1016990000	Cromo	120,75
1016992430	Negro mate	156,96

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



1017320000	Cromo	127,09
1017322430	Negro mate	165,23

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles




1017550000	Cromo	138,85
1017552430	Negro mate	180,51

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

GROHE


GRIFERÍA DE BAÑO

CUBEO




Referencia	Color	Precio (€)
1017570000	Cromo	146,16
1017572430	Negro mate	190,01

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles



1017290000	Cromo	207,23
1017292430	Negro mate	269,39

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles









1018100000	Cromo	133,45
1018102430	Negro mate	173,48

GROHE Cubeo
Monomando de bidé 1/2" Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE


GRIFERÍA DE BAÑO

CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	1018130000	Cromo	152,52
	1018132430	Negro mate	198,27
<p>GROHE Cubeo Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Caño con mousseur integrado Racores en S Rosetón mural</p>			
 	1018240000	Cromo	127,09
	1018242430	Negro mate	165,23
<p>GROHE Cubeo Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno Racores en S Rosetón mural</p>			
 	1017770000	Cromo	165,23
	1017772430	Negro mate	214,79
<p>GROHE Cubeo Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME UNA INNOVADORA FORMA DE INSTALAR LAS DUCHAS EMPOTRADAS

**+RÁPIDO
+FÁCIL
+SEGURO**



Descarga aquí el folleto
con toda la información

POR QUÉ ELEGIR UN MÓDULO RAPIDO SHOWER FRAME

RÁPIDA INSTALACIÓN

Ahorro en el tiempo de instalación gracias al sistema preensamblado.

FÁCIL INSTALACIÓN

3 Pasos para la instalación: instalar la parte inferior del bastidor, añadir la parte superior, realizar las conexiones de agua caliente y fría.

Posible montaje con murete para facilitar obra.

INSTALACIÓN SEGURA

Todas las tuberías han sido testadas para su correcta estanqueidad.

TODO EN UNO


Compra un producto de grohe y recibes todo lo que necesitas pre-ensamblado para instalar tu ducha empotrada con diseño (incluye todo lo necesario).

ENCAJA CON TODO TIPO DE PAREDES

Apto para instalar delante de paredes de obra y tabiques de yeso laminado.

2 CONFIGURACIONES DE DUCHA POSIBLES

Con ducha mural de 1 jet (solución mono)
o con ducha mural de 2 jets (solución duo).









Escanea el código
QR para ver el vídeo
de la instalación

GROHE

SISTEMAS INSTALACION DUCHAS EMPOTRADAS









GROHE SHOWER FRAME

	Referencia	Color	Precio (€)
		Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet) para instalaciones de ducha con un set de teleducha y una ducha mural de 1 jet <p>Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado Tomas de pared premontadas para teleducha y ducha mural Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas. Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco Marco de acero con revestimiento anticorrosión Completamente premontado Profundidad ajustable 2 entradas inferiores, 1/2" Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final) 77-107 mm Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 67 mm Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm. Prueba de fugas realizada en fábrica Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000. Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)</p> Edición Profesional	1039939990607,84
		Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets) para instalaciones de ducha con un set de teleducha y una ducha mural de 2 jets <p>Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado Set de montaje premontado 9,5 l/min para ducha mural (26 484) Toma de pared premontada para teleducha. Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas. Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco Marco de acero con revestimiento anticorrosión Completamente premontado 2 entradas inferiores, 1/2" Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final) 77-107 mm Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 67 mm Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm. Prueba de fugas realizada en fábrica Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm Ajuste perfecto con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000. Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)</p> Edición Profesional	1039949990690,73
		Fijaciones de latón <p>Para instalaciones contra la pared Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Ajuste 85 - 145 mm Profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 112 - 172 mm 4 piezas</p> Edición Profesional	1039999990Cromo33,16

GROHE

SISTEMAS INSTALACION DUCHAS EMPOTRADAS


GROHE SHOWER FRAME

	Referencia	Color	Precio (€)
 	1039960000	Cromo	846,28
Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) requiere caja de montaje universal GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), pídala por separado ajuste perfecto con el módulo de ducha GROHE Rapido (103 993 9990) Edición Profesional			
 	1039950000	Cromo	846,28
Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079) Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) requiere caja de montaje universal GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), pídala por separado ajuste perfecto con el módulo de ducha GROHE Rapido (103 993 9990) Edición Profesional			
 	1039970000	Cromo	1.543,76
Grotherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Rainshower SmartActive 310 set de ducha mural 2 chorros (26 475) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 teleducha 3 chorros (26 574) Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox de 1/2" (35 604) para mezclador y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural, pídalos por separado Combinación perfecta con el módulo de ducha GROHE Rapido Shower Frame Duo (103 994 9990) Edición Profesional			
 	1039980000	Cromo	1.543,76
Grotherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Rainshower SmartActive 310 Set de ducha mural Cube 2 chorros (26 479) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 Teleducha Cube 3 chorros (26 582) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox de 1/2" (35 604) para mezclador y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural, pídalos por separado Combinación perfecta con el módulo de ducha GROHE Rapido Shower Frame Duo (103 994 9990) Edición Profesional			

RAINSHOWER

AQUA PURE

SHOWER SYSTEM



Vídeo del producto

POR QUÉ ELEGIR RAINSHOWER AQUA PURE

DISEÑO PREMIUM

Visualmente atractivo.

Disponible en diseño round & square.

GRAN DURABILIDAD & ALTA CALIDAD

Termostato con mandos metálicos y botoneras a ras del termostato.

Bandeja de vidrio de seguridad.

CONFORT AJUSTABLE

Ángulo de rotación del cabezal 30° y altura de la teleducha ajustable.

COMBINACIONES DE COLOR

Bicolor (cromo/blanco), KF negro mate y colores AL, GL, DA.

SALUD & BIENESTAR


Filtro que elimina el cloro: Grohe Aqua Pure

- Mayor cuidado de la piel y el cabello.
- Aporta un agradable olor al agua.



GROHE SISTEMAS DE DUCHA Y COMPLEMENTOS

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE



Referencia	Color	Precio (€)
1009620000	Cromo	2.327,52
100962KI00	Cromo / Negro	2.327,52
100962AL00	Brushed Hard Graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
100962GL00	Cool Sunrise (Oro cepillado)	3.724,01
100962DA00	Warm Sunset (Cobre)	3.724,01
100962KF00	Phantom Black (Negro Mate)	3.258,52
100962GN00	Brushed Cool Sunrise (Oro Cepillado)	3.956,80
100962DL00	Brushed Warm Sunset (Cobre Cepillado)	3.956,77
100962DC00	Supersteel	3.258,52

Rainshower Aqua Pure

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

brazo de ducha mural 435 mm

Termostato SmartControl visto con carcasa metálica

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Aqua Duo Square, 400 x 230 mm, cabezal blanco
ángulo de rotación 0° - 30

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Con 3 tipos de chorro:

GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo 1750 mm

GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

Tecnología GROHE Water Saving ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min

GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.

GROHE ProGrip Metal con estructura moleteada

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE EasyReach bandeja de ducha integrada (cristal blanco)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión **"TwistStop"**

GROHE CoolTouch evita quemaduras en superficies calientes

Caudal mínimo 5l./min.

Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)


Disponible en diversos acabados de color:

● KF | Phantom Black ● GL | Cool Sunrise ● DA | Warm Sunset ● 00 | Cromo ● KI | Cromo / Negro
 ● DC | Supersteel ● GN | Brushed Cool Sunrise ● DL | Brushed Warm Sunset ● AL | Brushed Hard Graphite

GROHE

SISTEMAS DE DUCHA Y COMPLEMENTOS

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE



Referencia	Color	Precio (€)
1009610000	Cromo	2.327,52
100961KI00	Cromo / Negro	2.327,52
100961KF00	Phantom Black (Negro Mate)	3.258,52
100961AL00	Brushed Hard Graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
100961GL00	Cool Sunrise (Oro cepillado)	3.724,05
100961DA00	Warm Sunset (Cobre)	3.724,05


Rainshower Aqua Pure
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
 brazo de ducha mural 435 mm
 Termostato SmartControl visto con carcasa metálica
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Rainshower Aqua Duo Square, 400 x 230 mm, cabezal negro
 ángulo de rotación 0° - 30
 2 chorros:
 GROHE PureRain, ActiveRain
 Con 3 tipos de chorro:
 GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
 GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF,
 girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.
GROHE ProGrip Metal con estructura moleteada
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
 Bandeja GROHE EasyReach integrada (cristal negro)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión **"TwistStop"**
GROHE CoolTouch evita quemaduras en superficies calientes
 Caudal mínimo 5l./ min.
 Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)

Disponible en diversos acabados de color:

- KF | Phantom Black
- GL | Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- 00 | Cromo
- AL | Brushed Hard Graphite
- KI | Cromo / Negro

GROHE SISTEMAS DE DUCHA Y COMPLEMENTOS

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE



Referencia	Color	Precio (€)
1016800000	Cromo	2.327,52
101680KF00	Phantom Black (Negro Mate)	3.258,52
101680KI00	Cromo / Negro	2.327,52
101680AL00	Brushed Hard Graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
101680GN00	Brushed Cool Sunrise (Oro Cepillado)	3.956,80
101680GL00	Cool Sunrise (Oro cepillado)	3.724,01
101680DL00	Brushed Warm Sunset (Cobre Cepillado)	3.956,77
101680DA00	Warm Sunset (Cobre)	3.724,01
101680DC00	Supersteel	3.258,52

Rainshower Aqua Pure

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

brazo de ducha mural 435 mm

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Aqua Duo Round, 360 mm, cabezal negro

ángulo de rotación 0° - 30°

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Con 3 tipos de chorro:

GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo 1750 mm

GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min

GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF,

girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.

GROHE ProGrip Metal con estructura moleteada

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

Bandeja GROHE EasyReach integrada (cristal negro)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión **"TwistStop"**

GROHE CoolTouch evita quemaduras en superficies calientes

Caudal mínimo 5 l./ min.

Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)


Disponible en diversos acabados de color:

● KF | Phantom Black ● GL | Cool Sunrise ● DA | Warm Sunset ● 00 | Cromo ● KI | Cromo / Negro
 ● DC | Supersteel ● GN | Brushed Cool Sunrise ● DL | Brushed Warm Sunset ● AL | Brushed Hard Graphite

GROHE

SISTEMAS DE DUCHA Y COMPLEMENTOS

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE



Referencia	Color	Precio (€)
1009640000	Cromo	2.327,52
100964KI00	Cromo / Negro	2.327,52
100964KF00	Phantom Black (Negro Mate)	3.258,52
100964AL00	Brushed Hard Graphite (Grafito cepillado)	3.956,80
100964GL00	Cool Sunrise (Oro cepillado)	3.724,05
100964DA00	Warm Sunset (Cobre)	3.724,05

Rainshower Aqua Pure
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
 brazo de ducha mural 435 mm
 Termostato SmartControl visto con carcasa metálica
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Rainshower Aqua Duo Round, 360 mm, cabezal blanco
 ángulo de rotación 0° - 30
 2 chorros:
 GROHE PureRain, ActiveRain
 Con 3 tipos de chorro:
 GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)
 GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
 GROHE SmartControl con botones metálicos integrados, pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el caudal desde GROHE Water Saving hasta caudal máximo.
GROHE ProGrip Metal con estructura moleteada
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE EasyReach bandeja de ducha integrada (cristal blanco)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión **"TwistStop"**
GROHE CoolTouch evita quemaduras en superficies calientes
 Caudal mínimo 5l./ min.
 Opcional: Bandeja de cristal Rainshower Aqua (101 677 0000)



Disponible en diversos acabados de color:

- KF | Phantom Black
- GL | Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- 00 | Cromo
- AL | Brushed Hard Graphite
- KI | Cromo / Negro

GROHE


SISTEMAS DE DUCHA Y COMPLEMENTOS

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE




Referencia	Color	Precio (€)
1016729990		69,08

Rainshower Aqua Pure
Filtro para sistemas de ducha Rainshower Aqua Pure
compatible con 100961, 100962, 100964, 101680
Filtro purificador de agua
GROHE Rainshower Aqua Pure elimina el cloro y los olores (teleducha)
Capacidad 12.000 l / aprox. 6 meses para un hogar con una 1 persona
para una piel y un cabello sanos e hidratados
Reduce las sustancias responsables del mal olor, como el cloro



1016730000	Cromo	169,15
101673KF00	Phantom Black (Negro Mate)	236,79
101673AL00	Brushed Hard Graphite (Grafito cepillado)	287,53
101673GN00	Brushed Cool Sunrise (Oro Cepillado)	287,53
101673GL00	Cool Sunrise (Oro cepillado)	270,63
101673DL00	Brushed Warm Sunset (Cobre Cepillado)	287,53
101673DA00	Warm Sunset (Cobre)	270,63
101673DC00	Supersteel	236,79

Rainshower Aqua
Barra de ducha de 60 cm
GROHE Long-Life acabado duradero



1016770000	Cromo	165,77
101677KI00	Cromo / Negro	165,77
101677KF00	Phantom Black (Negro Mate)	232,08
101677AL00	Brushed Hard Graphite (Grafito cepillado)	281,81
101677GN00	Brushed Cool Sunrise (Oro Cepillado)	281,81
101677GL00	Cool Sunrise (Oro cepillado)	265,24
101677DL00	Brushed Warm Sunset (Cobre Cepillado)	281,81
101677DA00	Warm Sunset (Cobre)	265,24
101677DC00	Supersteel	248,67

Rainshower Aqua
Jabonera
para sistemas de ducha Rainshower Aqua Pure
compatible con 100961, 100962, 100964, 101680
Altura ajustable (mediante llave Allen)
Bandeja con cristal negro
Material: metal
GROHE EasyReach bandeja

Disponible en diversos acabados de color:

- KF I Phantom Black

GL I Cool Sunrise

DA I Warm Sunset

00 I Cromo

KI I Cromo / Negro
- DC I Supersteel

GN I Brushed Cool Sunrise


DL I Brushed Warm Sunset

AL I Brushed Hard Graphite

GROHE

SISTEMAS DE DUCHA Y COMPLEMENTOS

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE



Referencia	Color	Precio (€)
1016760000	Cromo	110,65
101676KI00	Cromo / Negro	110,65
101676KF00	Phantom Black (Negro Mate)	154,92
101676AL00	Brushed Hard Graphite (Grafito cepillado)	188,13
101676GN00	Brushed Cool Sunrise (Oro Cepillado)	188,13
101676GL00	Cool Sunrise (Oro cepillado)	177,05
101676DL00	Brushed Warm Sunset (Cobre Cepillado)	188,13
101676DA00	Warm Sunset (Cobre)	177,05
101676DC00	Supersteel	154,92

Rainshower Aqua Teleducha 3 chorros

Cabezal blanco

Tipos de chorro:

GROHE Rain, Rain+ y ActiveMassage

GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

Disponible en diversos acabados de color:

● KF | Phantom Black ● GL | Cool Sunrise ● DA | Warm Sunset ● 00 | Cromo ● KI | Cromo / Negro
 ● DC | Supersteel ● GN | Brushed Cool Sunrise ● DL | Brushed Warm Sunset ● AL | Brushed Hard Graphite

EUROSMART GRIFOS DE COCINA



POR QUÉ ELEGIR EUROSMART

PERFECT MATCH

Disponible en tres acabados:
Cromado, negro mate y Supersteel.

DOBLE CHORRO

Con solo pulsar un botón puedes cambiar entre un chorro laminar sin salpicaduras y un potente chorro de ducha.

SET FIJACIÓN METÁLICA

Set de fijación con todo incluido para cada tipo de fregadero e instalación.


CAÑO ALTO

Total flexibilidad en la cocina para llenar grandes ollas y crear el espacio necesario en el fregadero.




GROHE GRIFERÍA DE COCINA

EUROSMART




Referencia	Color	Precio (€)
30 619 000	Cromo	296,75

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
Edición Profesional



30 619 DC0	Supersteel	385,77
------------	------------	--------

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
Edición Profesional



30 619 2430	Negro Mate	385,77
-------------	------------	--------

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
Edición Profesional

NOTAS

NOTAS

Síguenos en



Distribuidor

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 102-106
Local Grohe
08017 Barcelona, España
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com

Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55

Copyright by GROHE

Grohe, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 102-106
Local Grohe
08017 Barcelona, España
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

09/2024

PART OF **LIXIL**