


16
17





¿POR QUÉ **GRIFERÍA INTELIGENTE ?**

Intelligent Mixers, Grifería Inteligente, es la identificación que mejor resume nuestra motivación. Aportamos usos diferenciadores a la grifería tradicional, funcionalidades exclusivas....pero siempre con nuestro valor de grifería que piensa por sí misma, que piensa por nosotros, que reacciona por nosotros al caudal y temperatura haciendo que sólo tengamos que preocuparnos de sentir...



Zaragoza

GRB®

ESPAÑA

Barcelona

Madrid



LO INTELIGENTE ES HACERLO AQUÍ

En **GRB**® hemos llegado a la conclusión de que la única forma de ofrecer nuestra calidad, nuestro desarrollo tecnológico, nuestro personal cualificado, nuestro refinado diseño, nuestra garantía, nuestros plazos de entrega y nuestro servicio, es concentrando nuestra producción muy cerca de ti.

Se puede afirmar, sólo nosotros podemos certificarlo.



Única empresa fabricante de grifería,
certificada por el sello:
"Origen Español Certificado"

Fabricado en España



DIFERENCIAS CLARA DE UN NÚMERO 1:

- #1** Cartucho certificado por Aenor
- #2** No necesita calibración
- #3** Cartucho 100% latón sin filtros
- #4** Super silencioso
- #5** Funciona a muy baja presión
- #6** Para todo tipo de calderas



¿Quiere ver
cómo funcionan
nuestros
termostáticos?



Nº1 EN GRIFERÍA TERMOSTÁTICA



PRODUCTO SEGURO

En el supuesto caso de un corte de agua fría, el cartucho del termostático **GRB**, corta el agua caliente para evitar las quemaduras. Lo mismo ocurre si se corta el agua caliente, el cartucho corta el suministro de agua para evitarle al usuario cambios de temperatura importantes.



BAJA PRESIÓN

El sistema **GRB live** no es sólo una tecnología, es además un sistema de mezcla de agua que hace que funcione el producto perfectamente, incluso a 0,4 bares (un 15% de la presión normal).



AUTOCALIBRADO

Los cartuchos **GRB live** no necesitan ser calibrados en la instalación.



ECOLÓGICO

Nuestros productos termostáticos están especialmente diseñados para obtener un ahorro de entre el 30% y el 45%.




PROTECCIÓN ANTICAL

El cromado del cartucho reduce la porosidad del material evitando la corrosión y la adherencia de cal. Además el sistema **GRB live** no necesita filtros de protección.

ESTRENAMOS WEB

www.grbmixers.com

Diseño adaptado a cada dispositivo
Con una interacción capaz de mejorar la experiencia del usuario
Con nuevas funcionalidades



NUESTRA CALIDAD ES CERTIFICADA



SISTEMAS DE CALIDAD

Certifica que **GRB**[®] cumple los requisitos de calidad, exigidos por la Reglamentación Europea.



PRODUCTO HOMOLOGADO

Certificación de nuestros productos sobre las normas europeas emitidas por AENOR.



AENOR I+D+i

Acredita que los proyectos de **GRB**[®] son proyectos en Investigación y Desarrollo tecnológico.



ACS

Certificado de Conformidad Sanitaria, bajo la norma del Ministère Français de la Santé, que garantiza que nuestras griferías no desprenden sustancias nocivas en el agua.



CERTIFICADOS MEDIOAMBIENTALES

Distintivo de garantía de calidad ambiental:

Acredita el control de caudal en productos ecológicos.

ECOLINK +

Durante el año 2012, **GRB**[®] fue seleccionada para formar parte de Ecolink + Business Club, plataforma que reúne a las 100 empresas más eco-innovadoras de Europa.



ÍNDICE CATÁLOGO

P**BAÑOS PREMIUM**

Despertar _____	010
Kala _____	028
Time _____	054
Premier _____	076
Winner _____	094
Clásica _____	112
Intimixer _____	202

C**COCINAS**

Monomandos Premium _____	216
Monomandos Basic _____	222
Extraíbles Premium _____	226
Industrial Premium _____	230
Abatibles Premium _____	232
Dispensadores de jabón Premium _____	233
Sistema Dpura Premium _____	234
Clásica Premium _____	238

H**HIDRO PREMIUM**

Columnas _____	260
Rociadores _____	272
Jets _____	288
Barras deslizantes _____	292
Kits de barras deslizantes _____	296
Mangos _____	302
Kits de mangos _____	310
Soportes _____	314
Flexos _____	316
Caños de bañera _____	318

B**BAÑOS BASIC**

Tender _____	130
Kety _____	196


E**ECOLÓGICOS BASIC**

E-Plus _____	154
EcoPrime _____	176
EcoProject _____	190

C**COLECTIVIDADES BASIC**

Electrónicos _____	246
Temporizados _____	248
Medicales _____	250
Grifos de pedal _____	251
Peluquería _____	251

I**GRB INTEGRAL PREMIUM _____ 254****V****VALVULERÍA PREMIUM _____ 322**



DESPERTAR

DESPERTAR

DESPERTAR



DESPERTAR


**DESPERTAR**

"EL LUJO DE LA ALTA TECNOLOGÍA"

**LAVABO MONOMANDO**


- Altura de 98 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	810 100
con válvula clic-clac	812 100

**LAVABO MONOMANDO**

- Altura de 240 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	818 100
con válvula clic-clac	819 100

**LAVABO MONOMANDO DESPERTAR**

Ref.: 810 100






LAVABO MONOMANDO DESPERTAR XL

- Altura de 98 mm hasta aireador
- Acabado en cromo


sin válvula clic-clac	85 510 870
con válvula clic-clac	85 512 870



LAVABO MONOMANDO DESPERTAR XL

- Altura de 240 mm hasta aireador
- Acabado en cromo


sin válvula clic-clac	85 515 870
con válvula clic-clac	85 517 870



LAVABO MONOMANDO
DESPERTAR XL
Ref.: 85 510 870

**DESPERTAR**


"EL LUJO DE LA ALTA TECNOLOGÍA"

**LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR**

- Doble plafón
- Caño 200 mm
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	824 200
con válvula clic-clac	826 200


6

**BIDÉ MONOMANDO DESPERTAR XL**

- Altura de 94 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	85 710 870
con válvula clic-clac	85 712 870


10 SIN VÁLVULA 6 CON VÁLVULA

**BIDÉ MONOMANDO**

- Altura de 94 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	815 100
con válvula clic-clac	817 100

10 SIN VÁLVULA 6 CON VÁLVULA

productos
relacionadoshorizontal
08 315 320progresivo
08 225 1001 agua
08 155 200**intimixer®****LA GRIFERÍA QUE PIENSA
EN LA HIGIENE ÍNTIMA**

Patente internacional®

>> págs.: 202-213




**DESPERTAR**

"EL LUJO DE LA ALTA TECNOLOGÍA"

**LAVABO MONOMANDO DESPERTAR XL BLANCO**


- Altura de 98 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	blanco	85 510 871
con válvula clic-clac cromo	blanco	85 512 871

**LAVABO MONOMANDO DESPERTAR XL BLANCO**


- Altura de 240 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	blanco	85 515 871
con válvula clic-clac cromo	blanco	85 517 871

**LAVABO MONOMANDO BLANCO**


- Altura de 98 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	blanco con maneta cromo	810 110
con válvula clic-clac cromo	blanco con maneta cromo	812 110

**LAVABO MONOMANDO BLANCO**

- Altura de 240 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	blanco con maneta cromo	818 110
con válvula clic-clac cromo	blanco con maneta cromo	819 110






BIDÉ MONOMANDO BLANCO DESPERTAR XL

- Altura de 94 mm hasta aireador


sin válvula clic-clac	blanco	85 710 871
con válvula clic-clac cromo	blanco	85 712 871



BIDÉ MONOMANDO BLANCO

- Altura de 94 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	blanco con maneta cromo	815 110
con válvula clic-clac cromo	blanco con maneta cromo	817 110



LAVABO MONOMANDO BLANCO

Ref.: 810 110





DESPERTAR

"EL LUJO DE LA ALTA TECNOLOGÍA"




COLUMNA DE BAÑERA

- Altura de 850 mm hasta aireador
- Mango Dream 1 función y flexo Silver
- Acabado en cromo

con equipo	85 450 850
------------	------------

1





TERMOSTÁTICA DE DUCHA **DESPERTAR** balnea


- Función añadida: estantería alta resistencia con superficie **CORIAN®**
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Sistema de fijación **GRB fix**, fácil instalación
- Fácil acceso a filtros
- Soporte de mango integrado
- Mango Dream 1 función y flexo Silver

con equipo

cromo-blanco

85 320 850

GRB fix® GRB live®



TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA **DESPERTAR** balnea


- Función añadida: estantería alta resistencia con superficie **CORIAN®**
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Salida de agua en cascada
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Sistema de fijación **GRB fix**, fácil instalación
- Fácil acceso a filtros
- Soporte de mango integrado
- Mango Dream 1 función y flexo Silver

con equipo

cromo-blanco

85 220 850

GRB fix® GRB live®



salida baño cascada

GRB fix®

Sistema patentado de fijación a pared para baños y duchas **DESPERTAR Y KALA**.
Facilita la nivelación e instalación del producto.



FIJACIÓN SEGURA

SIN TUERCAS

SIN PLAFONES





DESPERTAR

"EL LUJO DE LA ALTA TECNOLOGÍA"

GRB balnea®

la unión perfecta entre

DISEÑO

SOLID SURFACE

DuPont®
CORIAN®

1

GRB Balnea apuesta por la mezcla de materiales, manteniendo los mandos y la estructura principal en el ya tradicional acabado en cromo, junto con una innovadora aportación en el sector de la grifería: la superficie el **CORIAN®**. La estructura horizontal que alberga los mandos de este producto permite al usuario, utilizar el mismo producto como estantería.




Este material permite conservar su belleza a pesar del paso del tiempo, ante cualquier deterioro, ya que la superficie se repara con un lijado fino.

CONTROL DE TEMPERATURA

Nivel de seguridad C2, máximo 50°

2

El mando central permite controlar perfectamente la temperatura del agua, manteniéndola incluso a cambios de presión o a usos simultáneos de agua en la misma vivienda. El cartucho termostático posee un riguroso nivel de seguridad C2, que evita que el usuario seleccione una temperatura superior a 50°.



DOBLE CONTROL

3

El mando de la izquierda controla el mango de la ducha y el mando de la derecha el rociador de la columna. De este modo, añadimos una experiencia innovadora para el usuario, pudiendo utilizar rociador y mango al mismo tiempo.



1

3

2

1


- ANTIBACTERIAS
- SIN AGUA ESTANCADA
- NO GOTEA

& INGENIERÍA

1 PATENTE INTERNACIONAL ANTIBACTERIAS. 100% VACIADO DE AGUA


Incorpora sistema patentado de vaciado de agua. El usuario puede abrir, cerrar y vaciar el agua que queda en el interior de la columna con un mismo mando, evitando así el agua estancada y la aparición de bacterias.

Además, también evita el posible goteo que produce el agua que queda en el rociador.




2 BARRA ORIENTABLE

Barra orientable que permite modificar la ubicación de la caída del agua del rociador.




3 SUJECIÓN A PARED REGULABLE EN ALTURA

Soporte perfecto para aprovechar los agujeros que ya tenemos en los azulejos sin tener que taladrar de nuevo.



4 NUEVO SOPORTE DESLIZANTE

Soporte deslizante para el mango de ducha, con un sistema de bloqueo que permite su perfecto uso incluso con las manos mojadas.






DESPERTAR

"EL LUJO DE LA ALTA TECNOLOGÍA"




TERMOSTÁTICA DE DUCHA **DESPERTAR**
bañea CON COLUMNA FIJA
Ref.: 85 460 850

COLUMNA FIJA





TERMOSTÁTICA DE DUCHA DESPERTAR balnea

- Patente internacional
- Sistema de vaciado antilegionela
- Función añadida: estantería alta resistencia con superficie **Durlex CORIAN**
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Doble control: uso simultáneo mango y rociador
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Aislante agua caliente
- Rociador orientable Ø250 mm 3F Snow
- Con la columna Ready se pueden aprovechar los taladros ya realizados
- Soporte deslizante
- Soporte de mango integrado
- Mango Dream 1 función y flexo Silver



	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm 3F Snow	85 460 850
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm 3F Snow	85 460 850 XL

COLUMNA FIJA XL



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

GRB patent

**DESPERTAR**


"EL LUJO DE LA ALTA TECNOLOGÍA"

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CON CIERRE DE 1 A 3 SALIDAS

- Con desviador en modelos de 2 y 3 salidas
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable



COMPLETA	1 SALIDA-CROMO	133 100
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA-CROMO	133 100-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA-CROMO	133 100-02
COMPLETA	2 SALIDAS-CROMO	134 100
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS-CROMO	134 100-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS-CROMO	134 100-02
COMPLETA	3 SALIDAS-CROMO	145 100
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS-CROMO	145 100-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS-CROMO	145 100-02
COMPLETA	1 SALIDA BLANCO-CROMO	133 110
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA BLANCO-CROMO	133 110-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA BLANCO-CROMO	133 110-02
COMPLETA	2 SALIDAS BLANCO-CROMO	134 110
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS BLANCO-CROMO	134 110-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS BLANCO-CROMO	134 110-02
COMPLETA	3 SALIDAS BLANCO-CROMO	145 110
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS BLANCO-CROMO	145 110-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS BLANCO-CROMO	145 110-02

**MECANISMO DE EMPOTRAR****GRB live** 10

TERMOSTÁTICOS SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 o 3

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su mantenimiento

Sistema de control de
descompensación de presiones

GRB live




TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR SIN CIERRE

- Control de temperatura
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable

COMPLETA	1 SALIDA-CROMO	137 100
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA-CROMO	137 100-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA-CROMO	137 100-02

GRB live 10

MECANISMO DE EMPOTRAR



DESVIADOR CON CIERRE


- Cierre y distribución de agua mezclada

COMPLETA	2 SALIDAS-CROMO	154 100
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS-CROMO	154 100-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS-CROMO	154 100-02

COMPLETA	3 SALIDAS-CROMO	136 100
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS-CROMO	136 100-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS-CROMO	136 100-02

10

MECANISMO DE EMPOTRAR



SET BAÑO-DUCHA TERMOSTÁTICA DESPERTAR 07 05 0008

- Termostática de empotrar 3 salidas	145 100
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Barra de ducha City 600 mm	05 030 005
- Rociador Snow 3F	05 020 006
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Caño de bañera cilíndrico	058 116
- Toma a pared Dream ABS 1/2"	094 104

**DESPERTAR**

"EL LUJO DE LA ALTA TECNOLOGÍA"



SET DUCHA TERMOSTÁTICA DESPERTAR 07 05 0009

- Termostática de empotrar 3 salidas	145 100
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Rociador Hebe	05 020 005
- Jets Despertar empotrables x 3 un.	058 161
- Flexo Silver L 175 cm	050 033



SET DUCHA TERMOSTÁTICA DESPERTAR 07 05 0010

- Termostática de empotrar 2 salidas	134 100
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
- Rociador Snow 3F	05 020 006
- Barra de ducha City 600 mm	05 030 005
- Toma a pared Dream ABS 1/2"	094 104
- Flexo Silver L 175 cm	050 033



SET DUCHA TERMOSTÁTICA DESPERTAR 07 05 0011

- Termostática de empotrar 3 salidas	145 100
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
- Rociador Snow 3F	05 020 006
- Jets Despertar empotrables x 3 un.	058 161
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066



MANETA MONOMANDO DESPERTAR

045 000 cromo



MANETA MONOMANDO DESPERTAR XL

045 001 cromo

045 005 blanco



MANETA TERMOSTÁTICA DESPERTAR

060 312 caudal-vaciado

060 314 temperatura



PEANA DESPERTAR

045 040 lavabo-bidet-cromo

045 041 lavabo-bidet-blanco



MANETA TERMOSTÁTICA DESPERTAR

047 030 caudal cromo 2014

047 032 temperatura
cromo 2014



ÍNDICE MANETAS

bolsas 4 unidades

047 050 silicona gris



EMBELLECEDOR

bolsas 2 unidades

045 019 lavabo-bidet
Despertar XL



EMBELLECEDOR CUBRETUERCAS

045 010 cromo

045 018 lavabo de empotrar



TUERCA APIETACARTUCHOS

045 023 lavabo-bidet
baño-ducha



CARTUCHO

045 024 monomando

040 012 monomando XL

040 016 columna bañera

045 024 monomando de
empotrar



CARTUCHO TERMOSTÁTICO

040 100 termostáticas y
empotrar hasta
5/13

040 100 basic

040 102 termostáticas

00 850 001 cartucho con
maneta



LIMITADOR DE TEMPERATURA

080 229 termostáticas



VÁLVULA ANTIRETORNO TERMOSTÁTICAS EMPOTRAR

047 020 con filtro y muelle
hasta 5/13

047 039 con filtro y muelle
desde 6/13



CONEXIÓN SALIDA A COLUMNA

047 044 term. con repisa 2014

047 045 term. con repisa 2015

047 046 termostática
Despertar



CIERRE CERÁMICO

bolsas 2 unidades

040 028 term. caudal mango
desde 2015

040 087 term. con repisa hasta
2014

040 028 empotrar 1 salida
hasta 5/13

040 087 empotrar 1 salida
desde 6/13



DESVIADOR TERMOSTÁTICAS EMPOTRAR

040 093 empotrar 2 salidas
hasta 5/13

040 094 empotrar 3-4 salidas
hasta 5/13

040 089 empotrar 2 salidas
desde 6/13

040 091 empotrar 3 salidas
desde 6/13



CARTUCHO DESVIADOR BAÑO TERM. Y DUCHA COLUMNA

040 087 baño termostático

040 089 ducha columna
termostática



PROLONGADOR LAVABO

047 148 cromo

047 149 blanco



KIT PROLONGADOR LAVABO

047 048 cromo con conexiones

047 049 blanco con
conexiones



CONJUNTO DE FIJACIÓN

090 032 lavabo-bidet

090 033 lavabo alto



TORNILLO

bolsas 4 unidades

045 034 maneta monomando

060 334 maneta termostática

060 335 maneta termostática
Balnea

060 338 cartucho termostático

060 338 tornillo excéntricas
Balnea



JUEGO DE EXCÉNTRICAS BALNEA

00 060 001 ducha-baño ducha



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES 35 CM

090 095 m - 10/100 x 3/8-f



JUEGO CONEXIÓN RÍGIDA

090 580 lavabo alto



AIREADOR

bolsas 2 unidades

00 080 005 lavabo M24

00 080 005 lavabo emp. M24

047 042 termost.
baño-ducha

010 070 monomando
baño-ducha - M28

010 070 columna
baño-ducha M28



RÓTULA DE BIDÉ CON AIREADOR

bolsas 2 unidades

010 125 cromo



CASQUILLO PORTAFILTROS TERMOSTÁTICO CON REPISA

bolsas 2 unidades

040 086



CAÑO LAVABO EMPOTRAR

05 050 002 cromo



PLAFÓN LAVABO-BIDÉ EMPOTRAR

00 045 001 cromo



PLAFÓN LAVABO EMPOTRAR DOBLE

incluye los 2

061 151 cromo



PLAFÓN DE EMPOTRAR


050 102 1,2,3 salidas cromo
desde 6/13

050 002 1,2,3,4 salidas cromo
hasta 5/13

050 008 desviador
termostático sencillo

050 108 blanco hasta 5/13

050 118 blanco desde 6/13



KALA

KALA

KALA






LAVABO MONOMANDO

- Altura de 113 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	60 510 600
con válvula clic-clac cuadrada	60 512 600

10




LAVABO MONOMANDO ALTO

- Altura de 240 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	60 515 600
con válvula clic-clac cuadrada	60 517 600

6




LAVABO MONOMANDO KALA ZERO°

- Altura de 106 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	911 800
con válvula clic-clac cuadrada	913 800

10




LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR

- Caño 200 mm
- Aireador integrado, fácilmente accesible
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	60 530 600
con válvula clic-clac cuadrada	60 532 600

6





LAVABO MONOMANDO **KALA**
Ref.: 60 510 600




LAVABO BLANCO MONOMANDO

- Altura de 113 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible

sin válvula clic-clac	blanco	60 510 602
con válvula clic-clac cuadrada cromo	blanco	60 512 602

10




LAVABO BLANCO MONOMANDO ALTO

- Altura de 240 mm hasta aireador
- Aireador integrado, fácilmente accesible

sin válvula clic-clac	blanco	60 515 602
con válvula clic-clac cuadrada cromo	blanco	60 517 602

6



LAVABO BLANCO MONOMANDO KALA

Ref.: 60 510 602






BIDÉ MONOMANDO

- Altura de 73 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	60 710 600
-----------------------	------------

con válvula clic-clac cuadrada	60 712 600
--------------------------------	------------

10




BIDÉ MONOMANDO KALA ZERO°

- Altura de 73 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	915 800
-----------------------	---------

con válvula clic-clac cuadrada	917 800
--------------------------------	---------

10




BIDÉ BLANCO MONOMANDO

- Altura de 73 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	blanco	60 710 602
-----------------------	--------	------------

con válvula clic-clac cuadrada cromo	blanco	60 712 602
--------------------------------------	--------	------------

10



intimixer®

Patente internacional®
>> págs.: 202-213

LA GRIFERÍA QUE PIENSA EN LA HIGIENE ÍNTIMA



productos
relacionados




LAVABO MONOMANDO **KALA** balnea

- Caída de agua en cascada
- Caño en ^{Outport}CORIAN®. Limpieza total
- Caudal limitado 6 l/min
- Sin salpicaduras de agua
- Altura de 125 mm hasta salida de agua

sin válvula clic-clac	cromo	60 518 600
con válvula clic-clac cuadrada	cromo	60 519 600

6




LAVABO MONOMANDO ALTO **KALA** balnea

- Caída de agua en cascada
- Caño en ^{Outport}CORIAN®. Limpieza total
- Caudal limitado 6 l/min
- Sin salpicaduras de agua
- Altura de 225 mm hasta salida de agua

sin válvula clic-clac	cromo	60 523 600
con válvula clic-clac cuadrada	cromo	60 524 600

6



LAVABO ALTO MONOMANDO **KALA** balnea Ref.: 60 523 600





LAVABO MONOMANDO **GRB balnea**[®]

Superficies **innovadoras**
para la decoración


Con caída de agua en
cascada y caño en DuPont™
CORIAN[®]

- ANTIBACTERIANO
- RESISTENTE A LAS MANCHAS
- NO GOTEA
- ALTAMENTE RESISTENTE AL RAYADO
- SUPERFICIE REPARABLE
- SIN PÉRDIDA DE COLOR



PRESIÓN (BAR)	0,5	1	1,5	2	2,5	3
ALCANCE (mm)	175	210	230	230	230	230

- Antical
- 1F Pixel
- Flexo Silver
- Soporte a pared




MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA. 2 ORIFICIOS

- Caño cuadrado
- Acabado en cromo

cromo 60 229 600

6




MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA SIN CAÑO. 3 ORIFICIOS

- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Incorpora válvula clic-clac
- Mango Pixel 1 función antical y flexo Silver
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo

con equipo cromo 60 231 600

1




MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON CAÑO. 4 ORIFICIOS

- Mango Pixel 1 función antical y flexo Silver
- Caño cuadrado
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo

con equipo cromo 60 233 600

1



GRB live®
TEMPERATURA CONSTANTE



PROTECCIÓN
ANTICAL



BAJA PRESIÓN




ECOLÓGICO



PRODUCTO SEGURO



AUTOCALIBRADO



TERMOSTÁTICA DE DUCHA





- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Pixel 1 función antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

sin equipo	60 310 600
con equipo	60 315 600

GRB live

10
SIN
EQUIPO

4
CON
EQUIPO



TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA





- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Desviador y control de caudal en maneta
- Pulsador para apertura segura en la posición baño
- Mango Pixel 1 función antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

sin equipo	60 210 600
con equipo	60 215 600

GRB live

10
SIN
EQUIPO

4
CON
EQUIPO




DUCHA MONOMANDO

- Mango Pixel 1 función antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	60 325 600
------------	------------



4



BAÑO-DUCHA MONOMANDO

- Mango Pixel 1 función antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	60 225 600
------------	------------



4

GRB balnea®

la unión perfecta entre

DISEÑO

SOLID SURFACE

DuPont®
CORIAN®

1

GRB Balnea apuesta por la mezcla de materiales, manteniendo los mandos y la estructura principal en el ya tradicional acabado en cromo, junto con una innovadora aportación en el sector de la grifería: la superficie **CORIAN®**. La estructura horizontal que alberga los mandos de este producto permite al usuario utilizar el mismo producto como estantería.

Este material permite conservar su belleza a pesar del paso del tiempo, ante cualquier deterioro, ya que la superficie se repara con un lijado fino.




CONTROL DE TEMPERATURA

Nivel de seguridad C2, máximo 50°

2

El mando central permite controlar perfectamente la temperatura del agua, manteniéndola incluso a cambios de presión o a usos simultáneos de agua en la misma vivienda. El cartucho termostático posee un riguroso nivel de seguridad C2, que evita que el usuario seleccione una temperatura superior a 50°.



DOBLE CONTROL

3



El mando de la izquierda controla el mango de la ducha y el mando de la derecha el rociador de la columna. De este modo, añadimos una experiencia innovadora para el usuario, pudiendo utilizar rociador y mango al mismo tiempo.




- ANTIBACTERIAS
- SIN AGUA ESTANCADA
- NO GOTEA

& INGENIERÍA


1 PATENTE INTERNACIONAL ANTIBACTERIAS. 100% VACIADO DE AGUA

Abrir y cerrar el agua ya no es suficiente. El usuario podrá abrir, cerrar y vaciar el agua gracias a nuestro sistema patentado de evacuación del agua al 100%. De este modo, conseguimos evacuar el agua que permanece en la columna de ducha entre uso y uso, evitando la aparición de posibles bacterias generadas por el agua estancada. Además, otra gran ventaja que aporta la opción de vaciar la columna, es la de evitar por completo cualquier posible goteo de la columna de ducha.



2 CONTROL ABSOLUTO

GRB Balnea incorpora tres mandos con los que el usuario puede interactuar, aportándole una absoluta sensación de control. el mando central permite controlar la temperatura del agua, manteniéndola incluso a cambios de presión o a usos simultáneos de agua en la misma vivienda.






TERMOSTÁTICA DE DUCHA KALA balnea

- Función añadida: estantería alta resistencia con superficie ^{super}CORIAN®
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Sistema de fijación **GRB fix**, fácil instalación
- Fácil acceso a filtros
- Soporte de mango integrado
- Mango Pixel 1 función antical y flexo Silver

con equipo cromo-blanco 60 320 600

GRB fix® **GRB live**® 1




TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA KALA balnea


- Función añadida: estantería alta resistencia con superficie ^{super}CORIAN®
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Salida de agua en cascada
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Sistema de fijación **GRB fix**, fácil instalación
- Fácil acceso a filtros
- Soporte de mango integrado
- Mango Pixel 1 función antical y flexo Silver

con equipo cromo-blanco 60 220 600

GRB fix® **GRB live**® 1



salida baño cascada





ESTANTERÍA KALA balnea

- Estantería alta resistencia
- Superficie ^{super}CORIAN®
- Atornillable o fijación con adhesivo **GRB protect**

blanco 05 490 001

1



TERMOSTÁTICA DE BAÑO **KALA balnea**

Ref.: 60 220 600



TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA **KALA balnea**

Ref.: 60 220 600

ESTANTERÍA **KALA balnea**

Ref.: 05 490 001



TERMOSTÁTICA DE DUCHA **KALA** balnea CON COLUMNA


Ref.: 60 460 600

ESTANTERÍA **KALA** balnea


Ref.: 05 490 001




COLUMNA FIJA PRISMA



COLUMNA FIJA PRISMA XL



COLUMNA FIJA PRISMA XS





rociador Ø250x350 mm ABS

TERMOSTÁTICA DE DUCHA KALA balnea CON COLUMNA


- Patente internacional
- Sistema de vaciado antilegionela
- Función añadida: estantería alta resistencia con superficie ^{Dupont}CORIAN®
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Doble control: uso simultáneo mango y rociador
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Aislante agua caliente
- Rociador orientable Ø250x350 mm ABS
- Soporte deslizante
- Soporte de mango integrado
- Mango Pixel 1 función antical y flexo Silver

**GRB live**


	COLUMNA FIJA PRISMA	con rociador Ø250x350 mm 1F Hokei	60 460 600
	COLUMNA FIJA PRISMA XL	con rociador Ø250x350 mm 1F Hokei	60 460 600 XL
	COLUMNA FIJA PRISMA XS	con rociador Ø250x350 mm 1F Hokei	60 460 600 XS



DOBLE CONTROL mango de ducha y rociador uso simultáneo



VACIADO COLUMNA



¿Conoces **GRB protect** ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270


mango Pixel

soporte deslizante




vaciado antilegionela


flexo Silver

GRB patent®



	COLUMNA FIJA PRISMA	con rociador Ø250x350 mm 1F Hokei	60 467 600
	COLUMNA FIJA PRISMA XL	con rociador Ø250x350 mm 1F Hokei	60 467 600 XL
	COLUMNA FIJA PRISMA XS	con rociador Ø250x350 mm 1F Hokei	60 467 600 XS






TERMOSTÁTICA DE DUCHA KALA CON COLUMNA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Pulsador para apertura segura en la posición ducha
- Desviador y control de caudal en maneta
- Rociador orientable Ø250x350 mm ABS
- Soporte deslizante
- Mango Pixel 1 función antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250x350 mm 1F Hokei	60 445 600
---	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

rociador Hokei

mango
Pixel

soporte
deslizante

desviador en
maneta de caudal

flexo Silver



KALA


"EL CUADRO PERFECTO"

TERMOSTÁTICA DE DUCHA
KALA CON COLUMNA


Ref.: 60 449 600




COLUMNA FIJA PRISMA



COLUMNA FIJA PRISMA XL



COLUMNA FIJA PRISMA XS



rociador Hokei

TERMOSTÁTICA DE DUCHA KALA CON COLUMNA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Pulsador para apertura segura en la posición ducha
- Desviador y control de caudal en maneta
- Rociador orientable Ø250x350 mm ABS
- Soporte deslizante
- Mango Pixel 1 función antical y flexo Silver
- Acabado en cromo




mango Pixel

soporte deslizante

desviador en maneta de caudal

flexo Silver

	COLUMNA FIJA PRISMA	con rociador Ø250x350 mm 1F Hokei	60 449 600
	COLUMNA FIJA PRISMA XL	con rociador Ø250x350 mm 1F Hokei	60 449 600 XL
	COLUMNA FIJA PRISMA XS	con rociador Ø250x350 mm 1F Hokei	60 449 600 XS



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270




MONOMANDO DE EMPOTRAR

COMPLETA	1 SALIDA	60 115 600
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	60 115 600-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	60 115 600-02

15

MECANISMO
DE EMPOTRAR




MONOMANDO DE EMPOTRAR

- Con desviador pulsador

COMPLETA	2 SALIDAS	60 125 600
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	60 125 600-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	60 125 600-02

15

MECANISMO
DE EMPOTRAR




MONOMANDOS SISTEMA DE EMPOTRAR

Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 70 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Permite
nivelar el mecanismo

Salidas
1, ó 2





SET DUCHA MONOMANDO KALA 07 060 005

- Monomando de empotrar 2 salidas	60 125 600
- Mango Pixel 1F	05 010 004
- Soporte con toma de agua cuadrado latón	050 067
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Brazo cuadrado $\varnothing 25$ mm - L350 mm	05 025 003
- Rociador Slim $\varnothing 300$ mm	05 020 011



SET DUCHA MONOMANDO KALA 07 060 006

- Monomando de empotrar 2 salidas	60 125 600
- Mango Pixel 1F	05 010 004
- Toma a pared 1/2" Rec Latón	094 106
- Barra de ducha Prisma $\varnothing 30 \times 15$ mm - L770 mm	058 545
- Brazo cuadrado $\varnothing 25$ mm - L350 mm	05 025 003
- Rociador Daylight $\varnothing 300$ mm	058 271
- Flexo Silver L 175 cm	050 033




SET DUCHA MONOMANDO KALA 07 060 008


- Monomando de empotrar 1 salida	60 115 600
- Columna Prisma de empotrar con equipo	058 728

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR KALA ZERO° CON CIERRE DE 1 A 3 SALIDAS

- Con desviador en modelos de 2 y 3 salidas
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable



COMPLETA	1 SALIDA-CROMO	50 110 520
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA-CROMO	50 110 520-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA-CROMO	50 110 520-02
COMPLETA	2 SALIDAS-CROMO	50 120 520
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS-CROMO	50 120 520-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS-CROMO	50 120 520-02
COMPLETA	3 SALIDAS-CROMO	50 130 520
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS-CROMO	50 130 520-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS-CROMO	50 130 520-02



MECANISMO
DE EMPOTRAR



TERMOSTÁTICOS SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su mantenimiento

Sistema de control de
descompensación de presiones


GRB live



TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CON CIERRE DE 1 A 3 SALIDAS

- Con desviador en modelos de 2 y 3 salidas
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable

COMPLETA	1 SALIDA-CROMO	132 800
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA-CROMO	132 800-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA-CROMO	132 800-02
COMPLETA	2 SALIDAS-CROMO	142 800
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS-CROMO	142 800-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS-CROMO	142 800-02
COMPLETA	3 SALIDAS-CROMO	146 800
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS-CROMO	146 800-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS-CROMO	146 800-02



MECANISMO DE EMPOTRAR




GRB live 10



TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR SIN CIERRE

- Control de temperatura
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable

COMPLETA	CROMO	137 800
MECANISMO EMPOTRABLE	CROMO	137 800-01
PLAFÓN Y MANETAS	CROMO	137 800-02



MECANISMO DE EMPOTRAR




GRB live 10



DESVIADOR CON CIERRE

- Cierre y distribución de agua mezclada

COMPLETA	2 SALIDAS-CROMO	135 800
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS-CROMO	135 800-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS-CROMO	135 800-02
COMPLETA	3 SALIDAS-CROMO	136 800
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS-CROMO	136 800-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS-CROMO	136 800-02



MECANISMO DE EMPOTRAR



10



SET DUCHA TERMOSTÁTICA KALA 07 060 002

- Termostática de empotrar 2 salidas	142 800
- Soporte con toma de agua cuadrado latón	050 067
- Mango Pixel 1F	05 010 004
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Rociador Daylight Ø300 mm	058 271
- Brazo cuadrado Ø25 mm- L350 mm	05 025 003



SET DUCHA TERMOSTÁTICA KALA 07 060 001

- Termostática de empotrar 3 salidas	50 130 520
- Mango Pixel 1F	05 010 004
- Brazo cuadrado Ø25 mm- L350 mm	05 025 003
- Rociador Slim Ø300 mm	05 020 011
- Jets Cuadrados empotrables x 3 un.	058 168
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Soporte con toma de agua cuadrado latón	050 067



SET DUCHA TERMOSTÁTICA KALA 07 060 003

- Termostática de empotrar 2 salidas	142 800
- Mango Pixel 1F	05 010 004
- Brazo cuadrado Ø25 mm- L350 mm	05 025 003
- Rociador Daylight Ø300 mm	058 271
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Toma a pared 1/2" Rec Latón	094 106
- Barra de ducha Prisma Ø30x15 mm - L770 mm	058 545



MANETA MONOMANDO KALA

00 001 001	cromo
00 210 001	blanco
060 881	Zero®
061 150	Balnea
00 010 025	mon. baño ducha mon. ducha

MANETA TERMOSTÁTICA KALA

061 152	caudal vaciado de agua
061 154	temperatura

MANETA TERMOSTÁTICA KALA

00 001 002	caudal ducha cromo
00 001 004	caudal columna y baño cromo
00 001 003	temperatura
060 364	caudal-Zero®
060 876	Zero® temperatura

PEANA

080 007	lavabo-bidé
061 178	Fontana lavabo-bidé

ÍNDICE MANETAS

bag 4 units	
047 050	silicona gris

EMBELLECEDOR

bag 2 units	
061 156	lavabo-bidé-zero
061 160	monomandos de empotrar
047 054	Balnea
00 065 002	mon. baño-ducha mon. ducha

TUERCA APRIETACARTUCHOS

061 173	lavabo-bidé hasta 08/16
00 070 003	lavabo-bidé desde 08/16
061 168	lavabo Zero
061 170	bidet Zero
061 172	monomando de empotrar
047 056	lavabos Balnea
00 070 002	ducha y baño monomando

CARTUCHO MONOMANDO

040 073	lavabo - bidet hasta 08/16
00 005 005	lavabo - bidet desde 08/16
040 016	mon. de empotrar mon. baño-ducha
060 371	Balnea
040 072	bidet Zero
040 016	mon. sobre repisa

CARTUCHO TERMOSTÁTICO

040 100	hasta 2013
040 102	desde 2013
00 600 001	desde 2013 con maneta

CARTUCHO NO TERMOSTÁTICO

040 103	mezclador de agua manual
----------------	-----------------------------

LIMITADOR DE TEMPERATURA

080 229	hasta 2013
080 129	desde 2014

VÁLVULA ANTIRRETORNO
TERMOSTÁTICAS EMPOTRAR

047 038	con filtro y muelle hasta 5/13
047 039	con filtro y muelle desde 6/13

CIERRE CERÁMICO

bolsas 2 unidades	
040 028	ducha termostática
040 028	empotrar 1 salida hasta 5/13
040 087	empotrar 1 salida desde 6/13

CARTUCHO DESVIADOR BAÑO TERM.
Y COLUMNA

040 089	Kala y ducha Balnea
040 087	baño-ducha Balnea

DESVIADOR

040 093	empotrar 2 salidas hasta 5/13
040 094	empotrar 3-4 salidas hasta 5/13
040 089	empotrar 2 salidas desde 6/13
040 091	empotrar 3-4 salidas desde 6/13

DESVIADOR BAÑO-DUCHA

061 180	baño monomando columnas hasta 2014
061 142	monomando de empotrar 2 salidas
040 025	columna de ducha y baño monomando

PROLONGADOR

061 283	cromo
061 285	blanco

KIT PROLONGADOR LAVABO

061 182	hasta 2013
061 183	desde 2013
061 184	Kala Balnea

CONJUNTO DE FIJACIÓN

090 016	lavabo-bidé
040 041	lavabo con prolongador

TORNILLO

bolsas 4 unidades	
060 152	maneta monomando
060 334	maneta termostática
060 335	maneta termostática de empotrar
060 339	cartucho termostático
060 338	tornillo excéntricas Balnea

EXCÉNTRICAS-CAMPANAS-JUNTAS

080 522	monomandos
061 186	termostáticas

JUEGO DE EXCÉNTRICAS BALNEA

00 060 001	ducha baño-ducha
-------------------	---------------------

TUERCA-PESTAÑA
bolsas 2 unidades

00 070 004	monomandos
061 190	termostáticas hasta 2013
080 054	termostáticas desde 2014

JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES 35 CM

090 095	m - 10/100 x 3/8-f
090 096	m - 8/100 x 3/8-f desde 9/16

JUEGO CONEXIONES RÍGIDAS

090 580	lavabo alto
----------------	-------------

AIREADOR

bolsas 2 unidades	
00 080 005	lavabo M24
047 042	baño-ducha termostáticas
010 070	baño monomando

RÓTULA DE BIDÉ
bolsas 2 unidades

010 125	cromo
----------------	-------

JUNTAS 3/4" MONOMANDOS
bolsas 2 unidades

080 526

JUNTAS 3/4" CON FILTRO TERMOSTÁTICO
bolsas 2 unidades

080 228

CAÑO LAVABO EMPOTRAR

061 157	cromo
----------------	-------

PLAFÓN EMPOTRAR MONOMANDO


061 155	cromo
----------------	-------

PLAFÓN DE EMPOTRAR TERMOSTÁTICAS

050 113	1,2,3 salidas desde 6/13
050 012	1,2,3,4 salidas hasta 6/13
050 018	desviador termostático sencillo

PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO

061 402	1 salida
061 404	2 salidas



TIME

~~Sensualmente~~ diferentes



¿Quién dijo que un grifo no podía ser sexy? La nueva línea Time de GRB crea dos nuevas formas de entender la grifería. Una con la sensualidad y la feminidad de las curvas y otra con la sobriedad y la elegancia de las líneas rectas ...

AHORA TU DECIDES QUÉ TE SEDUCE MÁS

GRB[®]
grifería **inteligente**

**TIME**

"SEXUALMENTE DIFERENTES"

MALE

elegantes rectas



LAVABO MONOMANDO MALE

- Altura de 70 mm hasta aireador
- Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac **47 510 470**con válvula clic-clac  **47 512 470****10**

SIN

VÁLVULA

6

CON

VÁLVULA



LAVABO MONOMANDO MALE XL

- Altura de 120 mm hasta aireador
- Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac **47 540 470**con válvula clic-clac  **47 531 470****10**

SIN

VÁLVULA

6




CON

VÁLVULA



LAVABO MONOMANDO MALE XXL

- Altura de 222 mm hasta aireador
- Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- Acabado en cromo

caño 230 mm sin válvula clic-clac **47 511 470**con válvula clic-clac  **47 513 470**caño 125 mm sin válvula clic-clac **47 550 470**con válvula clic-clac  **47 552 470****6**

FEMALE


sugerentes curvas



LAVABO MONOMANDO FEMALE

- Altura de 70 mm hasta aireador
- Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- Acabado en cromo


sin válvula clic-clac	47 541 470
con válvula clic-clac	47 542 470



LAVABO MONOMANDO FEMALE XL


- Altura de 120 mm hasta aireador
- Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	47 543 470
con válvula clic-clac	47 544 470



**TIME**


"SEXUALMENTE DIFERENTES"



LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR

- Doble plafón
- Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- Acabado en cromo


caño 150 mm	sin válvula clic-clac		47 535 470
	con válvula clic-clac		47 537 470
caño 200 mm	sin válvula clic-clac		47 534 470
	con válvula clic-clac		47 536 470



LAVABO MONOMANDO

- Caño giratorio
- Altura de 230 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	cromo	47 545 470
con válvula clic-clac	cromo	47 546 470

**LAVABO MONOMANDO
TIME FEMALE**


Ref.: 47 541 470



BIDÉ MONOMANDO MALE

- Altura de 75 mm hasta aireador
- Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- Acabado en cromo


sin válvula clic-clac	cromo	47 710 470
con válvula clic-clac	cromo	47 712 470



BIDÉ MONOMANDO FEMALE

- Altura de 75 mm hasta aireador
- Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- Acabado en cromo


sin válvula clic-clac	cromo	47 715 470
con válvula clic-clac	cromo	47 716 470



BIDÉ MONOMANDO

- Caño giratorio
- Altura de 160 mm hasta aireador
- Acabado en cromo


sin válvula clic-clac	cromo	47 714 470
con válvula clic-clac	cromo	47 713 470



JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR

- H 1/2" - H 1/2"
- Acabado en cromo

cromo	240 400
-------	---------



intimixer®

Patente internacional®
>> págs.: 202-213

**LA GRIFERÍA QUE PIENSA
EN LA HIGIENE ÍNTIMA**





productos
relacionados

**TIME**



"SENSUALMENTE DIFERENTES"

**TERMOSTÁTICA DE DUCHA MALE**


- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

sin equipo **47 310 470**con equipo **47 315 470****GRB live**10
SIN
EQUIPO4
CON
EQUIPO**TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA MALE**

- Patente internacional
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Indicador de temperatura ●●●
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

sin equipo **47 210 470**con equipo **47 215 470****GRB live**10
SIN
EQUIPO4
CON
EQUIPO**TIME**
Equipo colección

- Antical
- Mango Snow 3F
- Flexo Silver
- Soporte a pared



**INDICADOR DE
TEMPERATURA****TIME**



TERMOSTÁTICA DE DUCHA FEMALE

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo



sin equipo	47 330 470
con equipo	47 331 470



TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA FEMALE

- Patente internacional
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Indicador de temperatura ●●●
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

sin equipo	47 230 470
con equipo	47 231 470





GRB patent

DUCHA MONOMANDO

- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo



con equipo	47 325 470
------------	------------



BAÑO-DUCHA MONOMANDO

- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	47 225 470
------------	------------





TIME

"SEXUALMENTE DIFERENTES"



BATERÍA DE BAÑO SOBRE REPISA


- Acabado en cromo

cromo

46 234 460



2



BATERÍA DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA


- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo

46 238 460



2



MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA 2 ORIFICIOS


- Caño cilíndrico
- Acabado en cromo

con equipo

46 229 460



6



TIME
Equipo colección


- Antical
- Mango Snow 3F
- Flexo Silver
- Soporte a pared



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA SIN CAÑO. 2 ORIFICIOS

- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Incorpora válvula clic-clac
- Mango Snow 3 funciones antical
- Flexo retráctil
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Acabado en cromo


con equipo **46 230 460**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON CAÑO. 3 ORIFICIOS

- Mango Snow 3 funciones antical
- Caño cilíndrico
- Flexo retráctil
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Acabado en cromo


con equipo **46 232 460**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA SIN CAÑO. 3 ORIFICIOS

- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Incorpora válvula clic-clac
- Mango Snow 3 funciones antical
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo


con equipo **46 231 460**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON CAÑO. 4 ORIFICIOS

- Mango Snow 3 funciones antical
- Caño cilíndrico
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo


con equipo **46 233 460**





TIME

"SEXUALMENTE DIFERENTES"




DUCHA MONOMANDO TIME CON COLUMNA

- Rociador orientable Ø250 mm 3F Snow
- Soporte deslizante
- Mango Snow 3 funciones antical y flexo Silver
- Acabado en cromo




	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Snow 3F	47 475 470
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	47 475 470 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	47 475 470 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	47 475 470 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	47 475 470 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	47 475 470 TL MT




¿Conoces
GRB[®]protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270


COLUMNA FIJA




COLUMNA FIJA XL




COLUMNA TELESCÓPICA TL




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL




rociador Snow

TERMOSTÁTICA DE DUCHA TIME FEMALE CON COLUMNA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Desviador en maneta de caudal
- Rociador orientable 3F Ø250 mm Snow
- Soporte deslizante
- Mango Snow 3 funciones antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Snow 3F	47 432 470
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	47 432 470 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	47 432 470 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	47 432 470 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	47 432 470 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	47 432 470 TL MT



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

mango
Snowsoporte
deslizantedesviador en
maneta de caudal

flexo Silver



TIME

"SEXUALMENTE DIFERENTES"

rociador Snow

mango Snow

TERMOSTÁTICA DE DUCHA TIME MALE CON COLUMNA


- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Desviador en maneta de caudal
- Rociador orientable 3F Ø250 mm Snow
- Soporte deslizante
- Mango Snow 3 funciones antical y flexo Silver
- Acabado en cromo




GRB live




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL




soporte
deslizante

desviador en
maneta de caudal


flexo Silver

	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Snow 3F	47 425 470
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	47 425 470 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	47 425 470 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	47 425 470 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	47 425 470 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	47 425 470 TL MT



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

INDICADOR DE TEMPERATURA



TERMOSTÁTICOS DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA

págs: 68-69





TIME

"SEXUALMENTE DIFERENTES"

rociador **Snow**

mango **Snow**


sopORTE
deslizante

TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA TIME MALE CON COLUMNA TELESCÓPICA


- Patente internacional
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Indicador de temperatura ● ●
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Desviador en maneta de caudal
- Rociador orientable Ø250 mm 3F Snow
- Soporte deslizante
- Mango Snow 3 funciones antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



COLUMNA TELESCÓPICA TL



	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	47 450 470 TL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	47 450 470 TL MT



¿Conoces
GRB[®]protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270


desviador en
maneta de caudal

apertura
directa

GRB patent

flexo **Silver**

COLUMNA TELESCÓPICA TL




TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA TIME FEMALE CON COLUMNA TELESCÓPICA

- Patente internacional
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Indicador de temperatura ● ●
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Desviador en maneta de caudal
- Rociador orientable Ø250 mm 3F Snow
- Soporte deslizante
- Mango Snow 3 funciones antical Y flexo Silver
- Acabado en cromo



	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	47 453 470 TL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	47 453 470 TL MT



¿Conoces
GRB[®]protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

rociador Snow

mango
Snowsoporte
deslizantedesviador en
maneta de caudalapertura
directa


flexo Silver

GRB patent[®]


**TIME**"SEXUALMENTE DIFERENTES"
EMPOTRAR**MONOMANDO DE EMPOTRAR**

- Acabado en cromo


COMPLETA	1 SALIDA	47 115 470
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	47 115 470-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	47 115 470-02

**MECANISMO
DE EMPOTRAR****MONOMANDO DE EMPOTRAR**- Con desviador
- Acabado en cromo

COMPLETA	2 SALIDAS	47 125 470
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	47 125 470-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	47 125 470-02

**MECANISMO
DE EMPOTRAR**

MONOMANDOS SISTEMA DE EMPOTRAR

Profundidad en pared
min. 50 mm max. 70 mmEspuma de protección
con indicador de profundidadPermite
nivelar el mecanismoSalidas
1, ó 2



SET DUCHA MONOMANDO TIME 07 047 005

- Monomando de empotrar 2 salidas	47 125 470
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Rociador Snow 3F	05 020 006
- Brazo curvo Ø22 mm - L330 mm	05 025 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066



SET DUCHA MONOMANDO TIME 07 047 004

- Monomando de empotrar 2 salidas	47 125 470
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Rociador Eos	05 020 008



SET DUCHA MONOMANDO TIME 07 047 006


- Monomando de empotrar 2 salidas	47 125 470
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Rociador Snow 3F	05 020 006
- Brazo curvo Ø22 mm - L330 mm	05 025 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Barra de ducha City 600 mm	05 030 005
- Toma a pared Dream ABS 1/2"	094 104

**TIME**"SEXUALMENTE DIFERENTES"
EMPOTRAR

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CON CIERRE DE 1 A 3 SALIDAS

- Con desviador en modelos de 2 y 3 salidas
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Acabado en cromo

COMPLETA	1 SALIDA	47 110 470
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	47 110 470-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	47 110 470-02
COMPLETA	2 SALIDAS	47 120 470
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	47 120 470-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	47 120 470-02
COMPLETA	3 SALIDAS	47 130 470
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS	47 130 470-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS	47 130 470-02

**MECANISMO
DE EMPOTRAR**

TERMOSTÁTICOS SISTEMA DE EMPOTRAR


Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mmEspuma de protección
con indicador de profundidadTamaño compacto
130 x 70 mmSalidas
1, 2 ó 3Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su mantenimientoSistema de control de
descompensación de presiones**GRB live**



TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR SIN CIERRE

- Control de temperatura
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Acabado en cromo

COMPLETA	CROMO	47 170 470
MECANISMO EMPOTRABLE	CROMO	47 170 470-01
PLAFÓN Y MANETAS	CROMO	47 170 470-02




MECANISMO DE EMPOTRAR



DESVIADOR CON CIERRE

- Cierre y distribución de agua mezclada
- Acabado en cromo

COMPLETA	2 SALIDAS	47 182 470
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	47 182 470-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	47 182 470-02
COMPLETA	3 SALIDAS	47 183 470
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS	47 183 470-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS	47 183 470-02



MECANISMO DE EMPOTRAR



SET DUCHA TERMOSTÁTICA TIME 07 047 007 -

- Termostática de empotrar 3 salidas	47 130 470
- Rociador Snow 3F	05 020 006
- Brazo curvo Ø22 mm - L330 mm	05 025 001
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Jets Orientable empotrables x 3 un.	058 169

**TIME**

"SENSUALMENTE DIFERENTES"



SET DUCHA TERMOSTÁTICA TIME 07 047 003

- Termostática de empotrar 2 salidas	47 120 470
- Rociador Snow 3F	05 020 006
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Barra de ducha City 600 mm	05 030 005
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Toma a pared Dream ABS 1/2"	094 104



SET DUCHA TERMOSTÁTICA TIME 07 047 001

- Termostática de empotrar 3 salidas	47 130 470
- Rociador Eos	05 020 008
- Jets Orientable empotrables x 3 un.	058 169
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066



SET DUCHA TERMOSTÁTICA TIME 07 047 002

- Termostática de empotrar 2 salidas	47 120 470
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Rociador Snow 3F	05 020 006
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Mango Snow 3F	05 010 006

MANETA MONOMANDO TIME

060 882	lavabo - bidé hasta 2016
060 882	baño - baño ducha hasta 2016
00 010 020	lavabo - bidé desde 2016
061 104	baño sobre repisa ducha monomando
061 106	baño sobre repisa desviador ducha
060 882	batería de baño sobre repisa

ÍNDICE MANETAS

	bolsas 4 unidades
047 050	silicona gris

SILICONA CAÑO

047 055	multifuncional y caño baño
----------------	----------------------------

MANETA TIME TERMOSTÁTICA

00 010 021	Male caudal 2016
00 010 023	Male temperatura 2016
00 010 022	Female caudal 2016
00 010 024	Female temperatura 2016
060 372	caudal hasta 2016
060 373	temperatura hasta 2016

EMBELLECEDOR

	bolsas 2 unidades
060 883	lavabo-bidé hasta 2016
061 114	baño-ducha hasta 2016
061 116	monomando de empotrar hasta 2016
00 065 001	lavabo-bidé desde 2016
00 065 001	monomando de empotrar desde 2016

TUERCA APRIETACARTUCHOS

080 764	lavabo-bidé hasta 2016
00 070 001	lavabo-bidé desde 2016
061 124	baño-ducha - columna
061 172	monomando de empotrar

LAVABO BIDÉ BASE

060 885	lavabo y bidé hasta 2016
070 616	lavabo caño giratorio hasta 2016
00 075 001	lavabo y bidé male desde 2016
00 075 001	lavabo caño giratorio desde 2016

CARTUCHO MONOMANDO

040 016	lavabo-bidé ducha de empotrar hasta 2016
040 016	baño sobre repisa
040 016	monotrou
00 005 005	lavabo-bidé desde 2016
040 072	monomando de empotrar
040 016	monomandos sobre repisa
040 016	ducha monomando
040 074	baño monomando

CARTUCHO TERMOSTÁTICO

040 102	emp. desde 6/13
040 100	emp. hasta 5/13
00 460 001	cartucho con maneta Male
00 470 001	cartucho con maneta Female

CARTUCHO NO TERMOSTÁTICO

040 103	mezclador agua manual
----------------	-----------------------

LIMITADOR DE TEMPERATURA

080 229	term. hasta 2016
080 129	term. desde 2016

VÁLVULA ANTIRRETORNO

047 038	con filtro y muelle hasta 5/13
040 039	con filtro y muelle desde 6/13

CIERRE CERÁMICO

	bolsas 2 unidades
040 028	ducha y baño termostática desde 2016
040 089	ducha columna y baño termostática columnas desde 2016
040 022	batería de baño sobre repisa maneta derecha
040 023	batería de baño sobre repisa maneta izquierda
040 087	empotrar 1 salida

CARTUCHO DESVIADOR TERM.

040 089	empotrar 2 salidas
040 091	empotrar 3 salidas

INVERSOR MONOMANDO

040 025	baño
061 142	monomando de empotrar

DESVIADOR COLUMNAS DUCHA

050 083	directa
----------------	---------

KIT PROLONGADOR LVABO

061 132	Time hasta 2016
----------------	-----------------

CONJUNTO DE FJACIÓN

090 005	lavabo - bidé
090 033	lavabo XL
061 139	lavabo XXL
061 134	mini lavabo 1 agua
061 136	baño sobre repisa
061 138	mini lavabo monomando

TORNILLO

	bolsas 4 unidades
060 152	maneta monomando hasta 2016
00 080 004	maneta monomando desde 2016
080 728	maneta termostática
060 339	cartucho termostático

EXCÉNTRICAS-CAMPANAS-JUNTAS

060 889	monomando
090 057	termostática

TIME

"SEXUALMENTE DIFERENTES" RECAMBIOS



TUERCA-PESTAÑA

	bolsas 2 unidades
060 888	monomando baño
080 516	ducha monomando
080 054	termostática

JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES 35 CM

090 095	m - 10/100 x 3/8-f
090 096	monomandos giratorios

JUEGO CONEXIONES RÍGIDAS

090 480	f10/100-m10/100
----------------	-----------------

AIREADOR

	bolsas 2 unidades
010 010	lavabo - bidé - F22 hasta 2015
010 040	empotrar lavabo - baño M24 hasta 2015
010 061	lavabo - bidé - empotrar M16,5
047 058	baño caño
061 268	caño giratorio

RÓTULA DE BIDÉ

	bolsas 2 unidades
010 147	hasta 2016
00 080 003	desde 2016

JUNTAS 3/4" MONOMANDOS

	bolsas 2 unidades
080 526	

JUNTAS 3/4" CON FILTRO TERMOSTÁTICO

	bolsas 2 unidades
080 228	

CAÑO DUCHA MULTIFUNCIÓN Y BAÑO-DUCHA

00 050 009	Time Female
00 050 010	Time Male

CAÑO LAVABO EMPOTRAR

061 153	220 mm hasta 2016
00 050 004	220 mm desde 2016
00 050 005	170 mm desde 2016

PLAFÓN LAVABO-BIDÉ EMPOTRAR

061 149	
----------------	--

PLAFÓN LAVABO EMPOTRAR DOBLE


	incluye los 2
061 151	

PLAFÓN DE EMPOTRAR TERMOSTÁTICAS

050 211	1,2,3 salidas desde 6/13
050 009	1,2,3,4 salidas hasta 6/13
050 011	termostático sencillo hasta 8/16
050 078	desviador hasta 8/16
00 045 002	termostático sencillo desde 8/16
00 045 003	desviador desde 8/16

PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO

061 144	1 salida hasta 2016
061 146	2 salidas hasta 2016
00 045 004	1 salida desde 2016
00 045 005	2 salidas desde 2016



PREMIER


PREMIER

PREMIER




**PREMIER**

"SOLIDEZ Y FUERZA"

**LAVABO MONOMANDO CASCADA**


- Caudal limitado 8,5 l/min (3 bar)
- Sin salpicaduras de agua
- Altura de 95 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	cromo	50 520 500
con válvula clic-clac	cromo	50 521 500

**LAVABO MONOMANDO ALTO CASCADA**

- Caudal limitado 8,5 l/min (3 bar)
- Sin salpicaduras de agua
- Altura de 245 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	cromo	50 525 500
con válvula clic-clac	cromo	50 527 500



**ALCANCE SALIDA DE AGUA**

PRESIÓN (BAR)	0,5	1	1,5	2	2,5	3
ALCANCE (mm)	140	160	180	180	180	180

¿Quiere ver
el lavabo
CASCADA
PREMIER en
funcionamiento?



► CON AIREADOR OSCILANTE



LAVABO MONOMANDO

- Caudal limitado 6 l/min
- Aireador oscilante
- Altura de 90 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	cromo	50 510 500
con válvula clic-clac	cromo	50 514 500



LAVABO MONOMANDO ALTO

- Caudal limitado 6 l/min
- Aireador oscilante
- Altura de 240 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	cromo	50 515 500
con válvula clic-clac	cromo	50 517 500



¿Quiere ver
el lavabo
**OSCILANTE
PREMIER** en
funcionamiento?






PREMIER
"SOLIDEZ Y FUERZA"



LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR

- Acabado en cromo


caño 150 mm	sin válvula clic-clac		50 547 500
	con válvula clic-clac		50 548 500
caño 200 mm	sin válvula clic-clac		50 530 500
	con válvula clic-clac		50 532 500



LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR

- Doble plafón
- Acabado en cromo


caño 150 mm	sin válvula clic-clac		50 534 500
	con válvula clic-clac		50 536 500
caño 200 mm	sin válvula clic-clac		50 535 500
	con válvula clic-clac		50 537 500



BIDÉ MONOMANDO

- Altura de 52 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	cromo	50 710 500
con válvula clic-clac	cromo	50 711 500



productos
relacionados



intimixer®

**LA GRIFERÍA QUE PIENSA
EN LA HIGIENE ÍNTIMA**


Patente internacional®
>> págs.: 202-213



TERMOSTÁTICA DE DUCHA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo


sin equipo	50 310 500
con equipo	50 315 500



TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Con caída de agua en cascada
- Desviador y control de caudal en maneta
- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo


sin equipo	50 210 500
con equipo	50 215 500



DUCHA MONOMANDO

- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Maneta corta, diseño ideal para espacios reducidos
- Acabado en cromo


con equipo	50 325 500
------------	-------------------



BAÑO-DUCHA MONOMANDO

- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Con caída de agua en cascada
- Maneta corta, diseño ideal para espacios reducidos
- Acabado en cromo

con equipo	50 225 500
------------	-------------------



PREMIER Equipo colección


- Antical
- Mango Snow 3F
- Flexo Silver
- Soporte a pared



BATERÍA DE BAÑO SOBRE REPISA

- Acabado en cromo


cromo 50 234 500



BATERÍA DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA

- Mango Snow 3 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo


con equipo 50 238 500



MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA 2 ORIFICIOS

- Caño cilíndrico
- Acabado en cromo

cromo 50 229 500



PREMIER Equipo colección


- Antical
- Mango Snow 3F
- Flexo Silver
- Soporte a pared



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA SIN CAÑO. 2 ORIFICIOS

- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Incorpora válvula clic-clac
- Mango Snow 3 funciones antical
- Flexo retráctil
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Acabado en cromo


con equipo **50 230 500**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON CAÑO. 3 ORIFICIOS

- Mango Snow 3 funciones antical
- Caño cilíndrico
- Flexo retráctil
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Acabado en cromo


con equipo **50 232 500**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA SIN CAÑO. 3 ORIFICIOS

- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Incorpora válvula clic-clac
- Mango Snow 3 funciones antical
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo


con equipo **50 231 500**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON CAÑO. 4 ORIFICIOS


- Mango Snow 3 funciones antical
- Caño cilíndrico
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo

con equipo **50 233 500**







COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



rociador Snow





mango Snow



DUCHA MONOMANDO PREMIER CON COLUMNA

- Rociador orientable Ø250 mm 3F Snow
- Soporte deslizante
- Mango Snow 3 funciones antical y flexo Silver
- Maneta corta, diseño ideal para espacios reducidos
- Acabado en cromo





	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Snow 3F	50 465 500
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	50 465 500 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	50 465 500 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	50 465 500 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	50 465 500 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	50 465 500 TL MT


soporte deslizante




flexo Silver




¿Conoces
GRB^{protect} ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



rociador Snow

mango
Snow

soporte
deslizante


TERMOSTÁTICA DE DUCHA PREMIER CON COLUMNA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Desviador en maneta de caudal
- Rociador orientable 3F Ø250 mm Snow
- Soporte deslizante
- Mango Snow 3 funciones antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Snow 3F	50 425 500
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	50 425 500 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	50 425 500 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	50 425 500 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	50 425 500 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	50 425 500 TL MT

desviador en
maneta de caudal



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

flexo Silver



PREMIER


"SOLIDEZ Y FUERZA"

rociador **Snow**

COLUMNA TELESCÓPICA TL

TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA PREMIER CON COLUMNA TELESCÓPICA

- Patente internacional
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Indicador de temperatura ●●●
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Desviador en maneta de caudal
- Rociador orientable Ø250 mm 3F Snow
- Soporte deslizante
- Mango Snow 3 funciones antical y flexo Silver
- Acabado en cromo




mango **Snow**

soporte
deslizante

	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Snow 3F	50 454 500 TL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	50 454 500 TL MT

desviador en
maneta de
caudal



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270


apertura
directa



flexo **Silver**

GRB patent

INDICADOR DE TEMPERATURA



**TERMOSTÁTICOS DE
BAÑO-DUCHA
CON COLUMNA**





MONOMANDO DE EMPOTRAR


- Acabado en cromo

COMPLETA	1 SALIDA	50 115 500
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	50 115 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	50 115 500-02

MECANISMO
DE EMPOTRAR



15



MONOMANDO DE EMPOTRAR


- Con desviador
- Acabado en cromo

COMPLETA	2 SALIDAS	50 125 500
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	50 125 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	50 125 500-02


MECANISMO
DE EMPOTRAR



15



MONOMANDOS SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
min. 50 mm max. 70 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Permite
nivelar el mecanismo

Salidas
1, ó 2





SET DUCHA MONOMANDO PREMIER 07 050 005

- Monomando de empotrar 2 salidas	50 125 500	
- Mango Snow 3F	05 010 006	
- Rociador Snow 3F	05 020 006	48,30€
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001	
- Flexo Silver L 175 cm	050 033	
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066	



SET DUCHA MONOMANDO PREMIER 07 050 006

- Monomando de empotrar 2 salidas	50 125 500	
- Mango Snow 3F	05 010 006	
- Rociador Snow 3F	05 020 006	
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001	
- Flexo Silver L 175 cm	050 033	
- Barra de ducha City 600 mm	05 030 005	
- Toma a pared Dream ABS 1/2"	094 104	



SET DUCHA MONOMANDO PREMIER 07 050 007


- Monomando empotrar 1 salida	50 115 500	
- Mango Snow 3F	05 010 006	
- Flexo Silver L 175 cm	050 033	
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066	



TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CON CIERRE DE 1 A 3 SALIDAS

- Con desviador en modelos de 2 y 3 salidas
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable

COMPLETA	1 SALIDA	50 110 500
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	50 110 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	50 110 500-02
COMPLETA	2 SALIDAS	50 120 500
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	50 120 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	50 120 500-02
COMPLETA	3 SALIDAS	50 130 500
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS	50 130 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS	50 130 500-02



GRB live 

MECANISMO DE EMPOTRAR



TERMOSTÁTICOS SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su mantenimiento

Sistema de control de
descompensación de presiones

GRB live




TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR SIN CIERRE

- Control de temperatura
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Acabado en cromo

COMPLETA	CROMO	50 170 500
MECANISMO EMPOTRABLE	CROMO	50 170 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	CROMO	50 170 500-02

GRB live 10

MECANISMO DE EMPOTRAR




DESVIADOR CON CIERRE

- Cierre y distribución de agua mezclada
- Acabado en cromo

COMPLETA	2 SALIDAS	50 182 500
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	50 182 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	50 182 500-02
COMPLETA	3 SALIDAS	50 183 500
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS	50 183 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS	50 183 500-02

10

MECANISMO DE EMPOTRAR



SET DUCHA TERMOSTÁTICA PREMIER 07 050 004 -

- Termostática de empotrar 2 salidas	50 120 500
- Rociador Bol	05 020 004
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066



SET DUCHA TERMOSTÁTICA PREMIER 07 050 001

- Termostática de empotrar 3 salidas	50 130 500
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Rociador Snow 3F	05 020 006
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
- Jets Orientable empotrables x 3 un.	058 169
- Flexo Silver L 175 cm	050 033



SET DUCHA TERMOSTÁTICA PREMIER 07 050 002

- Termostática de empotrar 2 salidas	50 120 500
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Rociador Snow 3F	05 020 006
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033



SET DUCHA TERMOSTÁTICA PREMIER 07 050 003

- Termostática de empotrar 2 salidas	50 120 500
- Barra de ducha City 600 mm	05 030 005
- Mango Snow 3F	05 010 006
- Rociador Snow 3F	05 020 006
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Toma a pared Dream ABS 1/2"	094 104



MANETA MONOMANDO PREMIER

061 235	lavabo-bidé
061 234	bidé de empotrar
061 237	ducha-baño ducha

MANETA TERMOSTÁTICA PREMIER

061 239	caudal
061 241	temperatura
060 072	termostática de empotrar caudal hasta 5/13
060 372	caudal desde 5/13

ÍNDICE MANETAS

bolsas 4 unidades	
047 050	silicona

SILICONA CAÑO

047 055	multifuncional y caño baño
----------------	----------------------------

EMBELLECEDOR

bolsas 2 unidades

060 883	lavabo-bidé
080 036	baño-ducha monomando
061 114	monomando empotrar

TUERCA APRIETACARTUCHOS

061 123	lavabo-bidé
061 118	monomando baño-ducha
061 118	monomando empotrar
061 125	desviador termostática

CARTUCHO MONOMANDO

040 017	lavabo-bidé
040 019	monomando cascada
040 072	monomando con desviador
040 016	monomando empotrar
040 016	ducha monomando
040 016	baño-ducha monomando
040 016	baño sobre repisa

CARTUCHO TERMOSTÁTICO

040 102	empotrar desde 6/13
040 100	empotrar hasta 5/13
040 100	termostática
00 500 001	cartucho con maneta

LIMITADOR TEMPERATURA

080 229	termostática
----------------	--------------

CARTUCHO CONVERSIÓN DE TERMOSTÁTICA A MONOMANDO

061 143	con maneta
----------------	------------

VÁLVULA ANTIRRETORNO

047 020	con filtro y muelle hasta 5/13
047 039	con filtro y muelle desde 6/13

CIERRE CERÁMICO

bolsas 2 unidades

040 028	ducha termostática
040 028	empotrar 1 salida hasta 5/13
040 087	empotrar 1 salida desde 6/13
040 022	batería de baño sobre repisa maneta derecha
040 023	batería de baño sobre repisa maneta izquierda

CARTUCHO DESVIADOR TERM.

040 093	empotrar 2 salidas hasta 5/13
040 094	empotrar 3-4 salidas hasta 5/13
040 089	empotrar 2 salidas desde 6/13
040 091	empotrar 3 salidas desde 6/13

CARTUCHO DESVIADOR BAÑO TERMOSTÁTICO Y DUCHA COLUMNA

040 089	Premier
----------------	---------

DESVIADOR MONOMANDO

040 025	baño
061 142	empotrar

DESVIADOR COLUMNA

050 083	directa
----------------	---------

KIT PROLONGADOR LAVABO

010 042	Premier
----------------	---------

PROLONGADOR LAVABO

010 242	Premier
----------------	---------

CONJUNTO DE FIJACIÓN

010 043	lavabo-bidé
090 033	lavabo alto

TORNILLO

bolsas 4 unidades

060 152	maneta monomando
060 334	maneta term.
060 338	cartucho termostático

EXCÉNTRICAS-CAMPANAS-JUNTAS

080 520	monomando
090 057	termostática

TUERCA-PESTAÑA

bolsas 2 unidades

010 046	baño-ducha monomando
080 516	ducha monomando
080 054	ducha termostática

JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES 35 CM

090 095	m - 10/100 x 3/8-f
----------------	--------------------

JUEGO CONEXIONES RÍGIDAS

090 580	lavabo alto
----------------	-------------

AIREADOR CON LLAVE

bolsas 2 unidades

010 041	lavabo oscilante
010 040	emp. lavabo - M24
047 058	baño (1 und.)
047 158	caño baño columna (1 und.)

RÓTULA DE BIDÉ

bolsas 2 unidades

010 110	cromo
----------------	-------

JUNTAS 3/4" MONOMANDOS

bolsas 2 unidades

080 526

JUNTAS 3/4" CON FILTRO TERMOSTÁTICO

bolsas 2 unidades

080 228

JUNTAS 3/8" CON FILTRO TERMOSTÁTICO

bolsas 2 unidades

00 015 002

CAÑO MULTIFUNCIONAL Y BAÑO-DUCHA

00 050 010	Premier
-------------------	---------

CAÑO LAVABO EMPOTRAR

061 153	220 mm
00 050 002	170 mm

PLAFÓN LAVABO-BIDÉ EMPOTRAR

061 149

PLAFÓN LAVABO EMPOTRAR DOBLE

incluye los 2


061 151

PLAFÓN DE EMPOTRAR TERMOSTÁTICAS

050 211	1,2,3 salidas desde 6/13
050 009	1,2,3,4 salidas hasta 6/13
050 011	termostático sencillo hasta 8/16
050 078	desviador hasta 8/16
00 045 002	term. sencillo desde 8/16
00 045 003	desviador desde 8/16

PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO

010 047	1 salida hasta 8/16
010 048	2 salidas hasta 8/16
00 045 004	1 salida desde 8/16
00 045 005	2 salidas desde 8/16



WINNER

WINNER
WINNER




WINNER

**WINNER**

"PRODUCTO GANADOR"



▶ CON AIREADOR OSCILANTE

**LAVABO MONOMANDO**

- Aireador oscilante
- Altura de 86 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac	44 510 440
-----------------------	-------------------

con válvula clic-clac	44 514 440
-----------------------	-------------------

**LAVABO EMPOTRAR MONOMANDO**


- Doble plafón
- Acabado en cromo

caño 150 mm	sin válvula clic-clac	44 534 440
----------------	-----------------------	-------------------

	con válvula clic-clac	44 536 440
--	-----------------------	-------------------

caño 200 mm	sin válvula clic-clac	44 535 440
----------------	-----------------------	-------------------

	con válvula clic-clac	44 537 440
--	-----------------------	-------------------

**LAVABO MONOMANDO WINNER**

Ref.: 44 510 440






LAVABO MONOMANDO CASCADA

- Caudal limitado 8,5 l/min (3 bar)
- Sin salpicaduras de agua
- Altura de 78 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac **44 520 440**


con válvula clic-clac **44 521 440**



WINNER



ALCANCE SALIDA DE AGUA



PRESIÓN (BAR)	0,5	1	1,5	2	2,5	3
ALCANCE (mm)	140	160	180	180	180	180

LAVABO MONOMANDO CASCADA **WINNER**

Ref.: 44 520 440

¿Quiere ver el
lavabo **CASCADA
WINNER** en
funcionamiento?





WINNER

"PRODUCTO GANADOR"




BIDÉ MONOMANDO

- Altura de 54 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac **44 710 440**

con válvula clic-clac **44 711 440**



productos
relacionados



intimixer®


**LA GRIFERÍA QUE PIENSA
EN LA HIGIENE ÍNTIMA**

Patente internacional®
>> págs.: 202-213



TERMOSTÁTICA DE DUCHA WINNER

Ref.: 44 310 440



TERMOSTÁTICA DE DUCHA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Vita 2 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo



sin equipo	44 310 440
con equipo	44 315 440



GRB live

10
SIN
EQUIPO

4
CON
EQUIPO



TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Vita 2 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo



sin equipo	44 210 440
con equipo	44 215 440



GRB live

10
SIN
EQUIPO

4
CON
EQUIPO





DUCHA MONOMANDO

- Mango Vita 2 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	44 325 440
------------	------------

4





BAÑO-DUCHA MONOMANDO

- Mango Vita 2 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Con caída de agua en cascada
- Acabado en cromo

con equipo	44 225 440
------------	------------

4



WINNER

Equipo colección

- Antical
- Mango Vita 2F
- Flexo Silver
- Soporte a pared



**WINNER**

"PRODUCTO GANADOR"

**BATERÍA DE BAÑO SOBRE REPISA**


- Acabado en cromo

cromo

44 234 440



2

**BATERÍA DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA**


- Mango Vita 2 funciones antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo

44 238 440



2

**MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA 2 ORIFICIOS**


- Caño cilíndrico
- Acabado en cromo

cromo


44 229 440



6

**WINNER****Equipo colección**

- Antical
- Mango Vita 2F
- Flexo Silver
- Soporte a pared






MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA SIN CAÑO. 2 ORIFICIOS

- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Incorpora válvula clic-clac
- Mango Vita 2 funciones antical
- Flexo retráctil
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Acabado en cromo


con equipo **44 230 440**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON CAÑO. 3 ORIFICIOS

- Mango Vita 2 funciones antical
- Caño cilíndrico
- Flexo retráctil
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Acabado en cromo


con equipo **44 232 440**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA SIN CAÑO. 3 ORIFICIOS

- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Incorpora válvula clic-clac
- Mango Vita 2 funciones antical
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo


con equipo **44 231 440**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON CAÑO. 4 ORIFICIOS

- Mango Vita 2 funciones antical
- Caño cilíndrico
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo

con equipo **44 233 440**




**WINNER**

"PRODUCTO GANADOR"





TERMOSTÁTICA WINNER CON COLUMNA EXTERNA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Rociador orientable cuadrado ABS Ø250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Vita 2F funciones antical y flexo Silver
- Acabado en cromo




TERMOSTÁTICA DUCHA








	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador Ø250 mm Cuadrado ABS	44 426 440
	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador metálico Ø300 mm Slim	44 426 440 MT

TERMOSTÁTICA BAÑO-DUCHA




	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador Ø250 mm Cuadrado ABS	44 452 440
	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador metálico Ø300 mm Slim	44 452 440 MT




¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



rociador Cuadrado ABS



mango Vita



TERMOSTÁTICA DE DUCHA WINNER CON COLUMNA


- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Desviador en maneta de caudal
- Rociador orientable cuadrado ABS Ø250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Vita 2F funciones antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Cuadrado ABS	44 425 440
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Cuadrado ABS	44 425 440 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Cuadrado ABS	44 425 440 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø300 mm Slim	44 425 440 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø300 mm Slim	44 425 440 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø300 mm Slim	44 425 440 TL MT

soporte deslizante

desviador en maneta de caudal



¿Conoces
GRB^{protect} ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

flexo Silver





WINNER


"PRODUCTO GANADOR"

rociador **Cuadrado ABS**

COLUMNA TELESCÓPICA TL

TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA **WINNER** CON COLUMNA TELESCÓPICA

- Patente internacional
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Indicador de temperatura ● ● ●
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Desviador en maneta de caudal
- Rociador orientable cuadrado ABS Ø250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Vita 2F funciones antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



mango **Vita**



soporte
deslizante

desviador en
maneta de
caudal

flexo **Silver**


apertura
directa

INDICADOR DE TEMPERATURA




¿Conoces
GRB[®]protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270


GRB patent[®]



COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL

rociador Cuadrado ABS

mango Vita


DUCHA MONOMANDO WINNER CON COLUMNA

- Rociador orientable cuadrado ABS $\varnothing$ 250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Vita 2F funciones antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



	COLUMNA FIJA	con rociador $\varnothing$ 250 mm Cuadrado ABS	44 465 440
	COLUMNA FIJA XL	con rociador $\varnothing$ 250 mm Cuadrado ABS	44 465 440 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador $\varnothing$ 250 mm Cuadrado ABS	44 465 440 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico $\varnothing$ 300 mm Slim	44 465 440 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico $\varnothing$ 300 mm Slim	44 465 440 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico $\varnothing$ 300 mm Slim	44 465 440 TL MT

soporte deslizante



¿Conoces
GRB^{protect} ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

flexo Silver


**WINNER**

"PRODUCTO GANADOR"

rociador Cuadrado ABS

mango
Vitasoporte
deslizante**DUCHA MONOMANDO WINNER CON COLUMNA EXTERNA**



- Rociador orientable cuadrado ABS Ø250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Vita 2F funciones antical y flexo Silver
- Acabado en cromo

**DUCHA MONOMANDO****COLUMNA
FIJA EXTERNA**con rociador
Ø250 mm Cuadrado ABS


44 466 440

**COLUMNA
FIJA EXTERNA**con rociador metálico
Ø300 mm Slim



44 466 440 MT

**BAÑO-DUCHA MONOMANDO****COLUMNA
FIJA EXTERNA**con rociador
Ø250 mm Cuadrado ABS


44 496 440

**COLUMNA
FIJA EXTERNA**con rociador metálico
Ø300 mm Slim

44 496 440 MT



flexo Silver



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉTRALO EN >> pág.: 270




MONOMANDO DE EMPOTRAR

COMPLETA	1 SALIDA	44 115 440
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	44 115 440-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	44 115 440-02

15

MECANISMO DE EMPOTRAR




MONOMANDO DE EMPOTRAR

- Con desviador


COMPLETA	2 SALIDAS	44 125 440
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	44 125 440-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	44 125 440-02

15

MECANISMO DE EMPOTRAR



MONOMANDOS SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
min. 55 mm max. 70 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Permite
nivelar el mecanismo

Salidas
1, ó 2

**WINNER**

"PRODUCTO GANADOR"



SET DUCHA MONOMANDO WINNER 07 044 005 -

- Monomando empotrar 2 salidas	44 125 440
- Mango Vita 2F	05 010 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Rociador cuadrado Inox ø250 mm	058 208
- Brazo cuadrado L 350 mm estándar	05 025 003



SET DUCHA MONOMANDO WINNER 07 044 006 -

- Monomando empotrar 2 salidas	44 125 440
- Mango Vita 2F	05 010 002
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Toma a pared Rec 1/2"	094 106
- Rociador cuadrado Inox ø250 mm	058 208
- Brazo cuadrado L 350 mm estándar	05 025 003
- Barra Prisma 770 mm	058 545



SET DUCHA MONOMANDO WINNER 07 044 001 -


- Monomando empotrar 1 salida	44 115 440
- Mango Vita 2F	05 010 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CON CIERRE DE 1 A 3 SALIDAS

- Con desviador en modelos de 2 y 3 salidas
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable




COMPLETA	1 SALIDA	44 110 440
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	44 110 440-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	44 110 440-02
COMPLETA	2 SALIDAS	44 120 440
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	44 120 440-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	44 120 440-02
COMPLETA	3 SALIDAS	44 130 440
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS	44 130 440-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS	44 130 440-02



GRB live 10

MECANISMO DE EMPOTRAR



TERMOSTÁTICOS SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su mantenimiento

Sistema de control de
descompensación de presiones

GRB live

**WINNER**

"PRODUCTO GANADOR"



SET DUCHA TERMOSTÁTICA WINNER 07 044 004 -

- Termostática de empotrar 1 salida	44 110 440
- Mango Vita 2F	05 010 002
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066



SET DUCHA TERMOSTÁTICA WINNER 07 044 002 -

- Termostática de empotrar 2 salidas	44 120 440
- Mango Vita 2F	05 010 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Rociador cuadrado Inox Ø250 mm	058 208
- Brazo cuadrado L 350 mm estándar	05 025 003



SET DUCHA TERMOSTÁTICA WINNER 07 044 003 -

- Termostática de empotrar 1 salida	44 110 440
- Columna Prisma para grifos de empotrar con equipo	058 728



MANETA MONOMANDO WINNER

00 010 004	desde 2014
060 900	hasta 2014

MANETA TERMOSTÁTICA WINNER

060 316	caudal hasta 2014
060 318	temperatura hasta 2014
00 010 005	caudal desde 2014
00 010 006	temperatura desde 2014
060 072	empotrar caudal hasta 5/13
00 010 005	empotrar caudal desde 5/13

ÍNDICE MANETAS
bolsas 4 unidades

047 050	silicona gris
----------------	---------------

SILICONA CAÑO

047 055	multifuncional y caño baño
----------------	----------------------------

EMBELLECEDOR
bolsas 2 unidades

080 037	baño-ducha
080 036	lavabo-bidé
060 883	lavabo empotrar
061 116	mon. empotrar

PEANA LAVABO-BIDÉ

080 008	cromo
----------------	-------

TUERCA APRIETACARTUCHOS

080 145	lavabo-bidé
080 146	ducha-baño
061 118	mon. empotrar
060 884	lavabo empotrar
080 153	lavabo cascada

CARTUCHO MONOMANDO

040 074	bidé-baño 2013-14 lavabo 2013 (no cascada)
040 016	ducha baño desde 2015-empotrar
040 017	lavabo
040 019	lavabo cascada
040 016	baño sobre repisa

CARTUCHO TERMOSTÁTICO

040 102	desde 6/13
040 100	hasta 5/13
00 440 001	cartucho con maneta

CARTUCHO NO TERMOSTÁTICO

040 103	mezclador manual
----------------	------------------

LIMITADOR DE TEMPERATURA

080 229	termostática hasta 2013
080 129	termostática desde 2013

VÁLVULA ANTIRRETORNO

047 038	con filtro y muelle hasta 5/13
047 039	con filtro y muelle desde 6/13

CONEXIÓN CAÑO-CUERPO
bolsas 4 unidades

080 660

CIERRE CERÁMICO
bolsas 2 unidades

040 030	ducha termostática y baño termostática
040 028	empotrar 1 salida hasta 5/13
040 087	empotrar 1 salida desde 6/13
040 022	batería de baño sobre repisa maneta derecha
040 023	batería de baño sobre repisa maneta izquierda

CARTUCHO DESVIADOR TERM.

040 093	empotrar 2 salidas hasta 5/13
040 094	empotrar 3-4 salidas hasta 5/13
040 089	empotrar 2 salidas desde 6/13
040 091	empotrar 3 salidas desde 6/13

CARTUCHO DESVIADOR BAÑO
TERMOSTÁTICO Y DUCHA COLUMNA

040 089	Winner
----------------	--------

INVERSOR MONOMANDO

080 504	monomando baño-ducha
061 142	empotrar 2 salidas monomando

DESVIADOR COLUMNA

050 083	directa
050 183	externa

CONJUNTO DE FIJACIÓN

090 015

TORNILLO

bolsas 4 unidades	
060 152	maneta monomando
060 334	maneta termostática
060 339	cartucho termostático

EXCÉNTRICAS-CAMPANAS-JUNTAS

080 520	monomando
090 057	termostática

TUERCA-PESTAÑA
bolsas 2 unidades

080 510	baño-ducha monomando
080 512	ducha monomando
080 054	ducha termostática

JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES 35 CM

090 095	m - 10/100 x 3/8-f
----------------	--------------------

JUEGO CONEXIONES RÍGIDAS

090 580	lavabo alto
----------------	-------------

AIREADOR CON LLAVE
bolsas 2 unidades

010 041	lavabo oscilante
010 040	lavabo empotrar M24
010 070	baño - M28
047 059	caño baño columna

RÓTULA DE BIDÉ
bolsas 2 unidades

010 125	cromo
----------------	-------

JUNTAS 3/4" MONOMANDOS
bolsas 2 unidades

080 526

JUNTAS 3/4" CON FILTRO TERMOSTÁTICO
bolsas 2 unidades

080 228

JUNTAS 3/8" CON FILTRO TERMOSTÁTICO
bolsas 2 unidades

00 015 002

CAÑO MULTIFUNCIONAL Y BAÑO-DUCHA

00 050 009	Winner
-------------------	--------

CAÑO LAVABO EMPOTRAR

061 153	220 mm
00 050 002	170 mm

PLAFÓN LAVABO-BIDÉ EMPOTRAR

061 149

PLAFÓN LAVABO EMPOTRAR DOBLE
incluye los 2

061 151

PLAFÓN DE TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR

050 211	1,2,3 salidas desde 6/13
050 009	1,2,3,4 salidas hasta 6/13
050 011	termostático sencillo hasta 8/16
050 078	desviador hasta 8/16
00 045 002	term. sencillo desde 8/16
00 045 003	desviador desde 8/16

PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDOS

061 144	1 salida
061 146	2 salidas



CLÁSICA





CLÁSICA

CLÁSICA


**CLÁSICA**

"LA BELLEZA DE LO CLÁSICO"

**LAVABO MONOBLOC 1866 CAÑO RETRO**


- Altura de 147 mm hasta aireador

sin descargador automático	cromo	211 700
con descargador automático todo latón	cromo	212 700
sin válvula clic-clac	latón viejo	211 799
con válvula clic-clac	latón viejo	212 799

6**LAVABO MONOMANDO 1866 CAÑO RETRO**


- Altura de 177 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	cromo	910 700
con válvula clic-clac	cromo	913 700
sin válvula clic-clac	latón viejo	910 799
con válvula clic-clac	latón viejo	913 799

6**LAVABO MONOBLOC 1866 CAÑO CISNE**


- Altura de 165 mm hasta aireador

sin descargador automático	cromo	213 190
con descargador automático todo latón	cromo	214 190
sin válvula clic-clac	latón viejo	213 199
con válvula clic-clac	latón viejo	214 199

13**LAVABO MONOBLOC 1866**

- Altura de 133 mm hasta aireador

sin descargador automático	cromo	211 190
con descargador automático todo latón	cromo	212 190
sin válvula clic-clac	latón viejo	211 199
con válvula clic-clac	latón viejo	212 199

10




BATERÍA LAVABO 1866 CAÑO CENTRAL

- Altura de 108 mm hasta aireador

con descargador automático todo latón		cromo	226 190
con válvula clic-clac		latón viejo	226 199

6




BATERÍA LAVABO 1866 CAÑO CENTRAL RETRO

- Altura de 116 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac		cromo	226 700
con descargador automático todo latón		cromo	228 700
sin válvula clic-clac		latón viejo	226 799
con válvula clic-clac		latón viejo	228 799

6





LAVABO DE EMPOTRAR 1866

- Altura de 220 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac		cromo	224 190
con válvula clic-clac		cromo	225 190
sin válvula clic-clac		latón viejo	224 199
con válvula clic-clac		latón viejo	225 199

10





LAVABO DE EMPOTRAR 1 AGUA 1866

- Altura de 220 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac		cromo	222 190
con válvula clic-clac		cromo	228 190
sin válvula clic-clac		latón viejo	222 199
con válvula clic-clac		latón viejo	228 199

10




JUEGO DE GRIFOS DE LAVABO 1866

- Altura de 93 mm hasta aireador

cromo	223 190
latón viejo	223 199

12





CLÁSICA

"LA BELLEZA DE LO CLÁSICO"




BIDÉ MONOBLOC 1866 CAÑO CISNE

- Altura de 109 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	cromo	218 190
con descargador automático todo latón	cromo	219 190
sin válvula clic-clac	latón viejo	218 199
con válvula clic-clac	latón viejo	219 199

10




BIDÉ MONOBLOC 1866

- Altura de 107 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	cromo	216 190
con descargador automático todo latón	cromo	217 190
sin válvula clic-clac	latón viejo	216 199
con válvula clic-clac	latón viejo	217 199

10




BIDÉ MONOBLOC 1866 CAÑO RETRO

- Altura de 124 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	cromo	216 700
con descargador automático todo latón	cromo	217 700
sin válvula clic-clac	latón viejo	216 799
con válvula clic-clac	latón viejo	217 799

10




BIDÉ MONOMANDO 1866 CAÑO RETRO

- Altura de 154 mm hasta aireador

sin válvula clic-clac	cromo	915 700
con válvula clic-clac	cromo	921 700
sin válvula clic-clac	latón viejo	915 799
con válvula clic-clac	latón viejo	921 799


10



JUEGO DE GRIFOS DE BIDÉ 1866

cromo	220 190
latón viejo	220 199

12






DUCHA MONOBLOC ECO SAVE 1866

- Cromo: Mango 1866 2F antical, flexo latón y soporte a pared
- Latón viejo: Mango 1866 1F antical, flexo latón y soporte a pared
- Con sistema Eco Save

con equipo	cromo	241 190
con equipo	latón viejo	241 199

4




BAÑO-DUCHA MONOBLOC ECO SAVE 1866

- Cromo: Mango 1866 2F antical, flexo latón y soporte a pared
- Latón viejo: Mango 1866 1F antical, flexo latón y soporte a pared
- Con sistema Eco Save

con equipo	cromo	209 190
con equipo	latón viejo	209 199


4



Sistema ECOSAVE

Mantiene la temperatura ideal del baño o ducha.

Permite el uso de la grifería Clásica bimando, ahorrando agua y energía.





CLÁSICA

"LA BELLEZA DE LO CLÁSICO"





TERMOSTÁTICA DE DUCHA 1866

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Cromo: Mango 1866 2F antical, flexo latón y soporte a pared
- Latón viejo: Mango 1866 1F antical, flexo latón y soporte a pared

sin equipo	cromo	131 190
con equipo	cromo	133 190
sin equipo	latón viejo	131 199
con equipo	latón viejo	133 199

GRB live




TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA 1866

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Cromo: Mango 1866 2F antical, flexo latón y soporte a pared
- Latón viejo: Mango 1866 1F antical, flexo latón y soporte a pared

sin equipo	cromo	106 190
con equipo	cromo	103 190
sin equipo	latón viejo	106 199
con equipo	latón viejo	103 199



GRB live



DUCHA MONOBLOC 1866

- Cromo: Mango 1866 2F antical, flexo latón y soporte a pared
- Latón viejo: Mango 1866 1F antical, flexo latón y soporte a pared


con equipo	cromo	231 190
con equipo	latón viejo	231 199



BAÑO-DUCHA MONOBLOC 1866

- Cromo: Mango 1866 2F antical, flexo latón y soporte a pared
- Latón viejo: Mango 1866 1F antical, flexo latón y soporte a pared

con equipo	cromo	206 190
con equipo	latón viejo	206 199





BAÑO-DUCHA MONOBLOC 1866
Ref.: 206 190



CLÁSICA

"LA BELLEZA DE LO CLÁSICO"



rociador 1866

mango 1866

soporte deslizante

COLUMNA TELESCÓPICA CLÁSICA

- Rociador orientable Ø200 mm 1866
- Soporte deslizante
- Cromo: Mango 1866 2F antical, flexo latón y soporte a pared
- Latón viejo: Mango 1866 1F antical, flexo latón y soporte a pared


1

	CROMO	con ducha termostática 1866	128 190
	LATÓN VIEJO	con ducha termostática 1866	128 199

	CROMO	con baño-ducha termostática 1866	129 190
	LATÓN VIEJO	con baño-ducha termostática 1866	129 199




	CROMO	con ducha monobloc	229 190
	LATÓN VIEJO	con ducha monobloc	229 199




¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

flexo latón reforzado


CON DUCHA TERMOSTÁTICA 1866



CON BAÑO-DUCHA TERMOSTÁTICA 1866



CON DUCHA MONOBLOC





DUCHA MONOBLOC 1866
Ref.: 128 190

**CLÁSICA**


"LA BELLEZA DE LO CLÁSICO"

**MONOMANDO DE EMPOTRAR**

COMPLETA	1 SALIDA - CROMO	531 190
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA - CROMO	531 190-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA - CROMO	531 190-02
COMPLETA	1 SALIDA - LATÓN VIEJO	531 199
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA - LATÓN VIEJO	531 199-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA - LATÓN VIEJO	531 199-02

MECANISMO DE EMPOTRAR

10


**MONOMANDO DE EMPOTRAR**

- Con desviador

COMPLETA	2 SALIDAS - CROMO	532 190
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS - CROMO	532 190-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS - CROMO	532 190-02
COMPLETA	2 SALIDAS - LATÓN VIEJO	532 199
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS - LATÓN VIEJO	532 199-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS - LATÓN VIEJO	532 199-02

MECANISMO DE EMPOTRAR




10

**JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR 1866**

- 1/2 x 1/2 hembra

CROMO	240 290
LATÓN VIEJO	240 299

12

**MONOMANDOS
SISTEMA DE EMPOTRAR**Profundidad en pared
min. 60 mm max. 75 mmEspuma de protección
con indicador de profundidadPermite
nivelar el mecanismoSalidas
1, ó 2



SET DUCHA MONOMANDO CLÁSICA 07 080 004

- Monomando de empotrar 1 salida	531 190
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Mango 1866	050 190
- Flexo latón L 175 cm	050 044



SET DUCHA MONOMANDO CLÁSICA LATÓN VIEJO 07 080 006

- Juego de llaves de empotrar 1866	240 299
- Toma a pared 1/2" Te latón viejo	094 109
- Barra Clásica latón viejo L 610 mm	052 699
- Mango 1866 latón viejo	050 199
- Flexo latón doble engatillado L 175 cm	050 025




SET DUCHA MONOMANDO CLÁSICA 07 080 005

- Monomando de empotrar 2 salidas	532 190
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Mango 1866	050 190
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Brazo 1866	058 113
- Rociador 1866	058 191



CLÁSICA


"LA BELLEZA DE LO CLÁSICO"



TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CON CIERRE DE 1 A 3 SALIDAS

- Con desviador en modelos de 2 y 3 salidas
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable

COMPLETA	1 SALIDA	132 190
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	132 190-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	132 190-02
COMPLETA	2 SALIDAS	142 190
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	142 190-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	142 190-02
COMPLETA	3 SALIDAS	146 190
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS	146 190-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS	146 190-02



GRB live 10

MECANISMO DE EMPOTRAR



TERMOSTÁTICOS SISTEMA DE EMPOTRAR

Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su mantenimiento

Sistema de control de
descompensación de presiones

GRB live





RETRO CAÑO 1866 LAVABO MONOMANDO
Ref.: 910 799



CLÁSICA

"LA BELLEZA DE LO CLÁSICO"




TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR SIN CIERRE

- Control de temperatura
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable

COMPLETA	CROMO	80 110 800
MECANISMO EMPOTRABLE	CROMO	80 110 800-01
PLAFÓN Y MANETAS	CROMO	80 110 800-02



MECANISMO
DE EMPOTRAR




DESVIADOR CON CIERRE

- Cierre y distribución de agua mezclada
- Acabado en cromo

COMPLETA	2 SALIDAS	80 120 800
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	80 120 800-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	80 120 800-02
COMPLETA	3 SALIDAS	80 130 800
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS	80 130 800-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS	80 130 800-02



MECANISMO
DE EMPOTRAR





SET DUCHA TERMOSTÁTICA CLÁSICA 07 080 002

- Termostática de empotrar 2 salidas	142 190
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Mango 1866	050 190
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Rociador 1866	058 191
- Brazo 1866	058 113



SET DUCHA TERMOSTÁTICA CLÁSICA 07 080 001

- Termostática de empotrar 1 salida	132 190
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Mango 1866	050 190
- Flexo Silver L 175 cm	050 033



SET DUCHA TERMOSTÁTICA CLÁSICA 07 080 003

- Termostática de empotrar 2 salidas	142 190
- Toma a pared 1/2" Te	094 105
- Barra clásica L 610 mm	052 600
- Mango 1866	050 190
- Flexo latón doble engatillado L 175 cm	050 025
- Brazo 1866	058 113
- Rociador 1866	058 191



CLÁSICA

"LA BELLEZA DE LO CLÁSICO"

LAVABO MONOBLOC 1866 CAÑO RETRO

Ref.: 211 700



CLÁSICA

JUEGO MANETAS 1866

060 092	cromo
060 095	latón viejo

MANETA MONOMANDO METÁLICA RETRO

060 190	cromo
060 199	latón viejo

MANETA TERMOSTÁTICA 1866

060 395	caudal - cromo
060 396	temperatura - cromo
060 394	caudal - latón viejo
060 397	temp. - latón viejo

MANETA CENTRAL Y DESVIADOR

060 195	temp. - cromo
060 197	temp.- latón viejo
060 196	mon. - cromo
060 194	mon. - latón viejo

MANETA DESVIADOR CON CIERRE

060 395	cromo hasta 2016
00 010 015	cromo desde 2016

MANETA TERM. DE EMPOTRAR

00 010 015	caudal - cromo
00 010 016	temp. - cromo

ÍNDICE MANETAS 1866

080 583	agua fría y caliente cromo
080 585	agua fría y caliente latón viejo

ÍNDICE DE SILICONA bolsas de 4 unidades

047 050	silicona gris
047 052	abs cromo

ESPIGUILLA

bolsas de 4 unidades	
082 030	cromo
082 070	black

EMBELLECEDOR

bolsas de 2 unidades	
080 648	mon.- cromo
061 192	mon. - latón viejo
061 196	empotrar mon. cromo
061 194	empotrar mon. latón viejo
061 197	temperatura term. cromo
061 199	temperatura term. latón viejo
061 193	caudal term. - cromo
061 195	caudal term. latón viejo

TUERCA APRIETACARTUCHO

080 532	monomando
080 532	empotrar mon.

CARTUCHO MONOMANDO

040 090

CARTUCHO TERMOSTÁTICO

040 100	termostático
040 102	empotrar desde 6/13
00 800 001	cartucho con maneta



LIMITADOR DE TEMPERATURA

080 229	termostático
----------------	--------------

BOBINA UNIÓN CAÑO-CUERPO

080 576	caño curvo
080 578	monobloc caño retro
080 580	mon. caño retro

CIERRE CERÁMICO bolsas de 2 unidades

040 030	monoblocs batería
040 030	term. baño-ducha
061 202	cierre eco save
040 087	emp. term. 1 salida

EMPOTRAR TERM. DESVIADOR

040 093	empotrar 2 salidas hasta 5/13
040 094	empotrar 3-4 salidas hasta 5/13
040 089	empotrar 2 salidas desde 6/13
040 091	empotrar 3 salidas desde 6/13

DESVIADOR

080 546	empotrar mon. 2 salidas - cromo
061 212	empotrar mon. 2 salidas - latón viejo
061 208	desviador columna

CONJUNTO DE FIJACIÓN

090 010	lavabo-bidé
090 004	retro lavabo-bidé

TORNILLO

bolsas de 4 unidades	
060 150	monomando
060 338	cartucho termostático

EXCÉNTRICAS-CAMPANAS-JUNTAS

080 564	monoblocs - cromo
080 565	monoblocs latón viejo
090 045	term. - cromo
061 232	term. - latón viejo

TUERCA-PESTAÑA bolsas de 2 unidades

080 538	monoblocs - cromo
061 228	monoblocs latón viejo
080 054	term. - cromo
061 230	term. - latón viejo

JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES 35 CM

090 092	m - 10/100 x 3/8-f
----------------	--------------------

AIREADOR

010 040	cromo 2 un.
010 059	latón viejo 2 un.
061 276	retro caño cromo 1 un.
061 279	retro caño latón viejo 1 un.

CLÁSICA

"LA BELLEZA DE LO CLÁSICO"
RECAMBIOS



RÓTULA DE BIDÉ bolsas de 2 unidades

010 110	cromo
010 144	latón viejo
061 218	retro caño - cromo
061 222	retro caño latón viejo

JUNTAS 3/4" MONOMANDOS bolsas 2 unidades

080 526

JUNTAS 3/4" CON FILTRO TERMOSTÁTICO bolsas 2 unidades

080 228

CAÑO LAVABO MONOBLOC 1866

070 431	cromo
070 434	latón viejo

CAÑO BIDÉ MONOBLOC 1866

070 440	cromo
070 449	latón viejo

CAÑO BIDÉ CISNE

070 490	cromo
070 499	latón viejo

CAÑO LAVABO 1866

070 430	cromo
070 439	latón viejo

CAÑO CISNE

070 290	cromo
070 299	latón viejo

CAÑO LAVABO RETRO

070 474	monobloc lavabo cromo
070 469	monobloc lavabo latón viejo
070 480	lavabo mon. cromo
070 481	lavabo mon. latón viejo
070 472	set lavabo - cromo
070 475	set lavabo - latón viejo

CAÑO DE EMPOTRAR


070 486	cromo
070 489	latón viejo

PLAFÓN TERMOSTÁTICO EMPOTRAR

050 211	1,2,3 salidas desde 6/13
050 009	1,2,3,4 salidas hasta 6/13
050 011	term. sencillo hasta 8/16
050 078	desviador hasta 8/16
00 045 002	term. sencillo desde 8/16
00 045 003	desviador desde 8/16

PLAFÓN MONOMANDO DE EMPOTRAR

061 346	1 salida
061 348	2 salidas



TENDER

TENDER



TENDER LAVABO MONOMANDO
Ref.:  910 900



TENDER

"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"




LAVABO MONOMANDO

- Con certificado  de Normativa Europea
- Altura de 92 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin descargador automático  **910 900**

con descargador automático todo latón  **912 900**




LAVABO MONOMANDO

- Altura de 141 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac **40 538 400**

con válvula clic-clac  **40 539 400**




LAVABO MONOMANDO

- Con certificado  de Normativa Europea
- Altura de 240 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin válvula clic-clac  **916 900**

con válvula clic-clac  **919 900**



SUAVIDAD DE APERTURA

TENDER ·






LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR

- Acabado en cromo


caño 150 mm	sin válvula clic-clac	40 530 400
	con válvula clic-clac	40 532 400
caño 200 mm	sin válvula clic-clac	920 900
	con válvula clic-clac	922 900



LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR

- Doble plafón
- Acabado en cromo


caño 150 mm	sin válvula clic-clac	40 535 400
	con válvula clic-clac	40 537 400
caño 200 mm	sin válvula clic-clac	923 900
	con válvula clic-clac	924 900



BIDÉ MONOMANDO

- Con certificado CE de Normativa Europea
- Altura de 60 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin descargador automático	915 900
con descargador automático todo en latón	917 900



intimixer®
LA GRIFERÍA QUE PIENSA
EN LA HIGIENE ÍNTIMA

Patente internacional®
>> págs. 202-213



productos
relacionados



TENDER

"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"

DUCHA AL CUBO³

NUEVA DUCHA MULTIFUNCIONAL GRB

- 1 Ducha termostática de alta tecnología.
- 2 Grifo de agua directa para llenado cómodo y sin salpicaduras.
- 3 Anillo de silicona termosensible que indica la temperatura del agua.

GRB[®]
grifería inteligente

NUEVA DUCHA MULTIFUNCIÓN


DUCHA AL CUBO³

La ducha con función añadida.

El pequeño espacio de los cuartos de baño, hace que acciones como llenar un cubo resulte complicado. **Sólo GRB ha sido capaz de diseñar una ducha con un revolucionario sistema que además de ducha, ofrece la posibilidad de proporcionar agua cómodamente.** Por otra parte, con la ducha multifunción, se puede saber la temperatura del agua, gracias al anillo de silicona termosensible que incorpora. Por fin tecnología, comodidad y belleza se unen en forma de grifería.



SISTEMA
PATENTADO
100% SEGURO



GRB[®]
grifería inteligente



TENDER




"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"



TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN TENDER

- Patente internacional
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Indicador de temperatura ●●●
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Mango Enter 1F antical, flexo latón y soporte a pared
- Acabado en cromo


sin equipo	40 322 400	10	SIN EQUIPO
con equipo	40 323 400	4	CON EQUIPO
con set de barra	40 324 400	1	CON SET DE BARRA



MONOMANDO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN TENDER


- Patente internacional
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Mango Enter 1F antical, flexo latón y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	40 336 400	4	CON EQUIPO
con set de barra	40 337 400	1	CON SET DE BARRA




DUCHA MULTIFUNCIÓN

Patente internacional®



INDICADOR DE TEMPERATURA



USO DUCHA TERMOSTÁTICA
elige la temperatura ●●●



USO DUCHA MONOMANDO ●
agua fría







TENDER ·



TERMOSTÁTICA DE DUCHA

- Con certificado de Normativa Europea
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Enter 1F antical, flexo latón y soporte a pared
- Acabado en cromo

sin equipo	€ 131 900	10 SIN EQUIPO
con equipo	€ 130 900	10 CON EQUIPO
con set de barra	€ 132 900	1 CON SET DE BARRA



DUCHA MONOMANDO



- Con certificado de Normativa Europea
- Mango Enter 1F antical, flexo latón y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	€ 930 900	10 CON EQUIPO
con set de barra	40 328 400	1 CON SET DE BARRA

TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA

- Con certificado de Normativa Europea
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Enter 1F antical, flexo latón y soporte a pared
- Acabado en cromo

sin equipo	€ 106 900	10 SIN EQUIPO
con equipo	€ 105 900	4 CON EQUIPO
con set de barra	€ 107 900	1 CON SET DE BARRA




BAÑO-DUCHA MONOMANDO

- Con certificado de Normativa Europea
- Mango Enter 1F antical, flexo latón y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	€ 905 900	4 CON EQUIPO
con set de barra	40 228 400	1 CON SET DE BARRA

TENDER Set barra colección

- Antical
- Barra Key
- 1F Enter hand-ducha
- Flexo latón



TENDER Equipo colección

- Antical
- 1F Enter hand-ducha
- Flexo latón
- Soporte a pared



**TENDER**

"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"


**BAÑO-DUCHA MONOMANDO MONOTROU**

- Grifería para bañera de 1 orificio
- Mango Enter 1F antical, flexo latón y soporte a pared
- Acabado en cromo

sin equipo	40 528 400
con equipo	40 529 400


15 SIN EQUIPO
10 CON EQUIPO

PRESIÓN (BAR)	CAUDAL (l/min)
1,0	11,1
2,0	15,8
3,0	20,0

**BATERÍA DE BAÑO SOBRE REPISA**


- Acabado en cromo

chrome	40 234 400
--------	-------------------

**BATERÍA DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA**


- Antical 1F Enter hand-ducha, Brass hose and wall-support
- Acabado en cromo

con equipo	40 238 400
------------	-------------------

**MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA 2 ORIFICIOS**

- Caño cilíndrico
- Acabado en cromo

con equipo	40 229 400
------------	-------------------

**TENDER**
Equipo colección


- Antical
- 1F Enter hand-ducha
- Flexo latón
- Soporte a pared



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA SIN CAÑO. 2 ORIFICIOS

- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Incorpora válvula clic-clac
- Mango Enter 1F antical
- Flexo retráctil
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Acabado en cromo


con equipo **40 230 400**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON CAÑO. 3 ORIFICIOS

- Mango Enter 1F antical
- Caño cilíndrico
- Flexo retráctil
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Acabado en cromo


con equipo **40 232 400**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA SIN CAÑO. 3 ORIFICIOS

- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Incorpora válvula clic-clac
- Mango Enter 1F antical
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo


con equipo **40 231 400**



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON CAÑO. 4 ORIFICIOS

- Mango Enter 1F antical
- Caño cilíndrico
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo


con equipo **40 233 400**





TENDER

"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"





rociador Plot

mango
Enter

sopORTE
deslizante

MONOMANDO TENDER DUCHA CON COLUMNA

- Rociador orientable Ø250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Enter 1 función antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



DUCHA MONOMANDO MINIMAL

- Compuesto por 930 900 y columna



COLUMNA
FIJA XL EXTERNA

con rociador
Ø250 mm Plot

40 466 400




COLUMNA
FIJA XL EXTERNA

con rociador metálico
Ø250 mm Slim

40 466 400 MT

BAÑO-DUCHA MONOMANDO MINIMAL

- Compuesto por 905 900 y columna



COLUMNA
FIJA XL EXTERNA

con rociador
Ø250 mm Plot


40 496 400



COLUMNA
FIJA XL EXTERNA

con rociador metálico
Ø250 mm Slim


40 496 400 MT



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉTRALO EN >> pág.: 270



flexo Silver



TERMOSTÁTICA DE DUCHA TENDER CON COLUMNA EXTERNA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Rociador orientable Ø250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Enter 1 función antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



rociador Plot

mango
Enter

soporte deslizante

flexo Silver

TERMOSTÁTICO DUCHA
- Compuesto por 131 900 y columna








	COLUMNA FIJA XL EXTERNA	con rociador Ø250 mm Plot	109 900
	COLUMNA FIJA XL EXTERNA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	109 900 MT

TERMOSTÁTICO BAÑO-DUCHA
- Compuesto por 106 900 y columna



	COLUMNA FIJA XL EXTERNA	con rociador Ø250 mm Plot	40 452 400
	COLUMNA FIJA XL EXTERNA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	40 452 400 MT




¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270




TENDER

"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



rociador Plot



mango
Enter




DUCHA MONOMANDO TENDER CON COLUMNA

- Rociador Plot o Slim
- Soporte deslizante
- Antical 1F Enter hand-ducha and Silver ducha hose
- Acabado en cromo



	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Plot	941 900
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Plot	941 900 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Plot	941 900 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	941 900 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	941 900 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	941 900 TL MT

soporte
deslizante




¿Conoces
GRB[®]protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270


flexo Silver




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



rociador Plot

mango
Enter

TERMOSTÁTICA DE DUCHA TENDER CON COLUMNA

- Compuesto por 111 009 y columna
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Desviador en maneta de caudal
- Rociador orientable Ø250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Enter 1 función antical y flexo Silver
- Acabado en cromo




GRB live



soporte
deslizante

	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Plot	137 900
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Plot	137 900XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Plot	137 900 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	137 900 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	137 900 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	137 900 TL MT



¿Conoces
GRB[®]protect ?
ENCUÉTRALO EN >> pág.: 270

desviador en
maneta de caudal


flexo Silver




TENDER

"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



rociador Plot



MONOMANDO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN TENDER CON COLUMNA

- Patente internacional
- Rociador orientable Ø250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Enter 1 función antical y flexo Silver
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Acabado en cromo



mango Enter



soporte deslizante




apertura directa



flexo Silver


	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Plot	40 477 400
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Plot	40 477 400 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Plot	40 477 400 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	40 477 400 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	40 477 400 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	40 477 400 TL MT




"MÚLTIPLES USOS"

GRB patent®


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN TENDER CON COLUMNA


- Patente internacional
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Desviador en maneta de caudal
- Indicador de temperatura
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Rociador orientable Ø250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Enter 1 función antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Plot	40 431 400
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Plot	40 431 400 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Plot	40 431 400 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	40 431 400 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	40 431 400 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	40 431 400 TL MT



INDICADOR DE TEMPERATURA



rociador Plot

mango Enter

soporte deslizante

desviador en maneta de caudal

apertura directa

flexo Silver

GRB patent




TENDER

"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"

GRB patent®


INDICADOR DE TEMPERATURA



TERMOSTÁTICOS DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA



COLUMNA TELESCÓPICA TL




TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA TENDER CON COLUMNA TELESCÓPICA

- Patente internacional
- **GRB live** technology, constant temperature
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Desviador en maneta de caudal
- Indicador de temperatura ●●●
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Rociador orientable Ø250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Enter 1 función antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Plot	40 433 400 TL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	40 433 400 TL MT



¿Conoces **GRB protect** ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

rociador Plot



mango Enter



soporte deslizante

desviador en maneta de caudal

apertura directa



flexo Silver





TENDER

"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"
EMPOTRAR




MONOMANDO DE EMPOTRAR

COMPLETA	1 SALIDA	40 115 400
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	40 115 400-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	40 115 400-02

15

MECANISMO
DE EMPOTRAR




MONOMANDO DE EMPOTRAR

- Con desviador


COMPLETA	2 SALIDAS	40 125 400
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	40 125 400-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	40 125 400-02

15

MECANISMO
DE EMPOTRAR



MONOMANDOS SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
min. 55 mm max. 70 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Permite
nivelar el mecanismo

Salidas
1, ó 2





SET DUCHA MONOMANDO TENDER 07 040 007

- Monomando de empotrar 1 salida	40 115 400
- Rociador Plot Ø250 mm	058 215
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001



SET DUCHA MONOMANDO TENDER 07 040 005

- Monomando de empotrar 2 salidas	40 125 400
- Mango Enter 1F	058 800
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Rociador Plot Ø250 mm	058 215
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033



TENDER


"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"
EMPOTRAR

TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CON CIERRE DE 1 A 3 SALIDAS

- Con desviador en modelos de 2 y 3 salidas
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable



COMPLETA	1 SALIDA	40 110 400
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	40 110 400-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	40 110 400-02
COMPLETA	2 SALIDAS	40 120 400
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	40 120 400-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	40 120 400-02
COMPLETA	3 SALIDAS	40 140 400
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS	40 140 400-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS	40 140 400-02



GRB live

MECANISMO
DE EMPOTRAR



TERMOSTÁTICOS SISTEMA DE EMPOTRAR

Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su mantenimiento

Sistema de control de
descompensación de presiones



GRB live



SET DUCHA TERMOSTÁTICA TENDER 07 040 002

- Termostática de empotrar 2 salidas	40 120 400
- Mango Enter 1F	058 800
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Rociador Plot Ø250 mm	058 215
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033



SET DUCHA TERMOSTÁTICA TENDER 07 040 003

- Empotrar termostático 2 salidas	40 120 400
- Mango Enter 1F	058 800
- Barra Key Ø25 mm- L900 mm	05 030 002
- Rociador Plot Ø250 mm	058 215
- Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Toma a pared 1/2" Te latón	094 105



SET DUCHA TERMOSTÁTICA TENDER 07 040 001

- Empotrar termostático 2 salidas	40 120 400
- Mango Enter 1F	058 800
- Barra Key Ø25 mm- L900 mm	05 030 002
- Rociador Plot Ø250 mm	058 215
- Ceiling arm Ø22 mm- L200 mm	058 140
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Toma a pared 1/2" Te latón	094 105



TENDER

"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"



TENDER ·



MANETA MONOMANDO TENDER

060 029

ÍNDICE DE SILICONA

bolsas 4 unidades

047 050 maneta monomando

080 732 maneta termostática

SILICONA CAÑO

047 055 multifuncional y caño
bañoMANETA TERMOSTÁTICA Y
TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR

060 358 caudal

060 359 temperatura

PEANA

bolsas 2 unidades

080 036 lavabo-bidé

080 037 baño-ducha

060 883 monomando de
empotrar

TUERCA APRIETACARTUCHOS

080 145 lavabo-bidé

080 146 baño-ducha

060 884 monomando de
empotrar

LAVABO BIDÉ BASE

070 618 lavabo-bidé

CARTUCHO MONOMANDO

040 074 lavabo-bidé-baño

040 016 ducha

040 016 empotrar

040 016 baño sobre repisa

040 016 monotrou

CARTUCHO TERMOSTÁTICO

040 102 Tender

00 400 001 cartucho con
maneta

LIMITADOR DE TEMPERATURA

080 329 termostático

VÁLVULA ANTIRRETORNO

bolsas 2 unidades

047 039 con filtro y muelle



BOBINA CAÑO LAVABO EMPOTRAR

061 293 empotrar lavabo

CIERRE CERÁMICO

bolsas 2 unidades

040 030 termostático
ducha y baño040 089 termostático
ducha columna040 089 termostático baño
columna00 006 001 multifuncional
caño

040 087 empotrar 1 salida

040 022 batería de baño
sobre repisa
maneta derecha040 023 batería de baño
sobre repisa
maneta izquierda

CARTUCHO DESVIADOR TERM.

040 089 empotrar 2 salidas

040 091 empotrar 3-4 salidas



DESVIADOR

080 504 baño

061 142 empotrar 2 salidas



DESVIADOR COLUMNA

050 083 directa

050 183 externa



KIT PROLONGADOR LAVABO ALTO

061 356 Tender 150 mm



PROLONGADOR

061 366 Tender 50 mm

061 367 Tender 150 mm



CONJUNTO DE FIJACIÓN

090 015 Tender

090 039 lavabos altos



TORNILLO

bolsas 4 unidades

060 152 maneta monomando

080 728 maneta termostática

060 339 cartucho termostático



EXCÉNTRICAS-CAMPANAS-JUNTAS

080 520 monomando

090 057 termostático



TUERCA-PESTAÑA

bolsas 2 unidades

080 722 monomando
baño-ducha

080 724 ducha monomando

080 054 termostático



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES 35 CM

090 095 m - 10/100 x 3/8-f



AIREADOR

bolsas 2 unidades

010 040 lavabo - M24

010 070 baño - M28

047 059 multifuncional y caño
baños

LLAVE PARA AIREADOR

045 003 lavabo

045 008 baño



RÓTULA DE BIDÉ

bolsas 2 unidades

010 110



JUNTAS 3/4" MONOMANDOS

bolsas 2 unidades

080 526



JUNTAS 3/4" CON FILTRO TERMOSTÁTICO

bolsas 2 unidades

080 228

CAÑO DUCHA MULTIFUNCIONAL
Y BAÑO-DUCHA

00 050 009 Tender



CAÑO LAVABO EMPOTRAR

061 153 200 mm

00 050 002 150 mm

PLAFÓN LAVABO-BIDÉ EMPOTRAR
PARA LAVABO

061 149

PLAFÓN LAVABO EMPOTRAR DOBLE
incluye los 2

061 151




PLAFÓN EMPOTRAR TERMOSTÁTICO

050 211 1,2,3 salidas
desde 6/13050 009 1,2,3 salidas
hasta 6/13050 011 desviador
termostático sencillo

PLAFÓN MONOMANDO DE EMPOTRAR

061 144 1 salida

061 146 2 salidas



E-PLUS

E-PLUS




**E-PLUS**


"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"

**LAVABO MONOMANDO MAGNUM**


- Caudal limitado a 9 l/min
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Altura de 87 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin descargador automático **35 511 350**con descargador automático todo latón **35 513 350****LAVABO MONOMANDO**



- Caudal limitado a 9 l/min
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Altura de 63 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin descargador automático **35 510 350**con descargador automático todo latón **35 512 350****LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR**

- Doble plafón
- Caudal limitado a 9 l/min
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Acabado en cromo

caño sin válvula clic-clac **35 534 350**150 mm con válvula clic-clac **35 536 350**caño sin válvula clic-clac **35 535 350**200 mm con válvula clic-clac **35 537 350****BIDÉ MONOMANDO**

- Caudal limitado a 9 l/min
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Altura de 39,5 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin descargador automático **35 710 350**con descargador automático todo latón **35 712 350**productos
relacionadoshorizontal
08 315 320progresivo
08 225 1001 agua
08 155 200**intimixer®****LA GRIFERÍA QUE PIENSA
EN LA HIGIENE ÍNTIMA**

Patente internacional®

>> págs. 202-213

MANETA METÁLICA









TERMOSTÁTICA DE DUCHA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Winner 3F, flexo Silver y soporte a pared
- Maneta metálica
- Acabado en cromo

sin equipo	35 310 350	10 SIN EQUIPO
con equipo	35 315 350	4 CON EQUIPO
con set de barra	35 316 350	1 CON SET DE BARRA

GRB live



DUCHA MONOMANDO MÍNIMAL

- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min
- Mango Winner 3F, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	35 321 350	4 CON EQUIPO
con set de barra	35 333 350	1 CON SET DE BARRA



DUCHA MONOMANDO


- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min
- Mango Winner 3F, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	35 325 350	10 CON EQUIPO
con set de barra	35 328 350	1 CON SET DE BARRA



E-PLUS Equipo colección

- Antical
- Mango Winner 3F
- Flexo Silver
- Soporte a pared



E-PLUS Set barra colección

- Antical
- Barra Key
- Mango Winner 3F
- Flexo Silver



E-PLUS

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"

DUCHA AL CUBO³

NUEVA DUCHA MULTIFUNCIONAL GRB

- 1 Ducha termostática de alta tecnología.
- 2 Grifo de agua directa para llenado cómodo y sin salpicaduras.
- 3 Anillo de silicona termosensible que indica la temperatura del agua.


GRB[®]
grifería inteligente

NUEVA DUCHA MULTIFUNCIÓN

DUCHA AL CUBO³

La ducha con función añadida.

El pequeño espacio de los cuartos de baño, hace que acciones como llenar un cubo resulte complicado. **Sólo GRB ha sido capaz de diseñar una ducha con un revolucionario sistema que además de ducha, ofrece la posibilidad de proporcionar agua cómodamente.** Por otra parte, con la ducha multifunción, se puede saber la temperatura del agua, gracias al anillo de silicona termosensible que incorpora. Por fin tecnología, comodidad y belleza se unen en forma de grifería.



GRB[®]
grifería inteligente







E-PLUS

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"

TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN E-PLUS

- Patente internacional
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Indicador de temperatura ●●●
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Mango Winner 3F antical, flexo Silver y soporte a pared
- Maneta metálica
- Acabado en cromo

sin equipo	35 322 350	10 SIN EQUIPO
con equipo	35 323 350	4 CON EQUIPO
con set de barra	35 329 350	1 CON SET DE BARRA



MONOMANDO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN E-PLUS


- Patente internacional
- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro ●
- Mango Winner 3F antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	35 336 350	4 CON EQUIPO
con set de barra	35 337 350	1 CON SET DE BARRA





DUCHA MULTIFUNCIÓN

Patente internacional®



INDICADOR DE TEMPERATURA



USO DUCHA TERMOSTÁTICA
elige la temperatura ●●●



USO DUCHA MONOMANDO ●
agua fría






TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA

- Caudal limitado a 9 l/min
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Winner 3F antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

sin equipo	35 210 350	10	SIN EQUIPO
con equipo	35 215 350	4	CON EQUIPO
con set de barra	35 216 350	1	CON SET DE BARRA



GRB live



BAÑO-DUCHA MONOMANDO MÍNIMAL

- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min
- Mango Winner 3F antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo


con equipo	35 236 350	4	CON EQUIPO
con set de barra	35 237 350	1	CON SET DE BARRA



BAÑO-DUCHA MONOMANDO


- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min
- Mango Winner 3F antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	35 225 350	10	CON EQUIPO
con set de barra	35 228 350	1	CON SET DE BARRA



E-PLUS Equipo colección

- Antical
- Mango Winner 3F
- Flexo Silver
- Soporte a pared



E-PLUS Set barra colección

- Antical
- Barra Key
- Mango Winner 3F
- Flexo Silver

**E-PLUS**

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"


**BAÑO-DUCHA MONOMANDO MONOTROU**

- Grifería para bañera de 1 orificio
- Mango Winner 3F antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo


sin equipo	35 528 350
con equipo	35 529 350




PRESIÓN (BAR)	CAUDAL (l/min)
1,0	11,1
2,0	15,8
3,0	20,0

**BATERÍA DE BAÑO SOBRE REPISA**


- Acabado en cromo

35 234 350**BATERÍA DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA**

- Mango Winner 3F antical, flexo Silver y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo 35 238 350**MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA**

- Caño cilíndrico
- Acabado en cromo

con equipo 35 229 350**E-PLUS**
Equipo colección


- Antical
- Mango Winner 3F
- Flexo Silver
- Soporte a pared



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA SIN CAÑO. 2 ORIFICIOS

- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Incorpora válvula clic-clac
- Mango Winner 3F antical
- Flexo retráctil
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Acabado en cromo


con equipo 35 230 350



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON CAÑO. 3 ORIFICIOS

- Mango Winner 3F antical
- Caño cilíndrico
- Flexo retráctil
- Desviador en el cuerpo del monomando
- Acabado en cromo


con equipo 35 232 350



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA SIN CAÑO. 3 ORIFICIOS

- Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- Incorpora válvula clic-clac
- Mango Winner 3F antical
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo


con equipo 35 231 350



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON CAÑO. 4 ORIFICIOS


- Mango Winner 3F antical
- Caño cilíndrico
- Flexo retráctil
- Acabado en cromo

con equipo 35 233 350



**E-PLUS**

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"

**MONOMANDO E-PLUS DUCHA CON COLUMNA**

- Rociador orientable Ø250 mm
- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min
- Soporte deslizante
- Mango Winner 3F antical y flexo Silver
- Acabado en cromo

**DUCHA MONOMANDO MÍNIMAL**

	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador Ø250 mm Plot	35 469 350
	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 469 350 MT

DUCHA MONOMANDO











	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador Ø250 mm Plot	35 466 350
	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 466 350 MT

BAÑO-DUCHA MONOMANDO MÍNIMAL






	COLUMNA FIJA XL EXTERNA	con rociador Ø250 mm Plot	35 497 350
	COLUMNA FIJA XL EXTERNA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 497 350 MT

BAÑO-DUCHA MONOMANDO

	COLUMNA FIJA XL EXTERNA	con rociador Ø250 mm Plot	35 496 350
	COLUMNA FIJA XL EXTERNA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 496 350 MT



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270



rociador Plot

mango Winner

soporte
deslizante

TERMOSTÁTICA E-PLUS CON COLUMNA EXTERNA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Rociador orientable Ø250 mm
- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min
- Soporte deslizante
- Mango Winner 3F antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



TERMOSTÁTICA DE DUCHA




	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador Ø250 mm Plot	35 426 350
	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 426 350 MT

TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA



	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador Ø250 mm Plot	35 452 350
	COLUMNA FIJA EXTERNA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 452 350 MT

flexo Silver




¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270




E-PLUS

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



rociador Plot




mango Winner



DUCHA MONOMANDO E-PLUS CON COLUMNA

- Rociador orientable Ø250 mm
- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min
- Soporte deslizante
- Mango Winner 3F antical y flexo Silver
- Acabado en cromo





	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Plot	35 465 350
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Plot	35 465 350 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Plot	35 465 350 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 465 350 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 465 350 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 465 350 TL MT

MONOMANDO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN

agua fría



	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Plot	35 477 350
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Plot	35 477 350 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Plot	35 477 350 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 477 350 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 477 350 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 477 350 TL MT



¿Conoces
GRB^{protect} ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270




soporte
deslizante

flexo Silver







COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



rociador Plot

mango Winner

TERMOSTÁTICA DE DUCHA E-PLUS CON COLUMNA


- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Desviador en maneta de caudal
- Rociador orientable Ø250 mm
- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min
- Soporte deslizante
- Mango Winner 3F antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Plot	35 425 350
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Plot	35 425 350 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Plot	35 425 350 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 425 350 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 425 350 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 425 350 TL MT

TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN agua mezclada

	COLUMNA FIJA	con rociador Ø250 mm Plot	35 431 350
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø250 mm Plot	35 431 350 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Plot	35 431 350 TL
	COLUMNA FIJA	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 431 350 MT
	COLUMNA FIJA XL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 431 350 XL MT
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 431 350 TL MT



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

desviador en
maneta de caudal

flexo Silver

soporte
deslizante



E-PLUS


"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"

TERMOSTÁTICA DE DUCHA **E-PLUS**
CON COLUMNA
Ref.: 35 425 350






COLUMNA TELESCÓPICA TL




TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA E-PLUS CON COLUMNA TELESCÓPICA

- Patente internacional
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Desviador en maneta de caudal
- Indicador de temperatura ●●●
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Rociador orientable Ø250 mm
- Soporte deslizante
- Mango Winner 3F antical y flexo Silver
- Acabado en cromo



	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø250 mm Plot	35 433 350 TL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador metálico Ø250 mm Slim	35 433 350 TL MT



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

rociador Plot

mango Winner



soporte deslizante

desviador en maneta de caudal

apertura directa



flexo Silver


**E-PLUS**

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"

**MONOMANDO DE EMPOTRAR**

COMPLETA	1 SALIDA	431 500
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	431 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	431 500-02


15

MECANISMO DE EMPOTRAR**MONOMANDO DE EMPOTRAR**


- Con desviador

COMPLETA	2 SALIDAS	432 500
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	432 500-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	432 500-02

15

MECANISMO DE EMPOTRAR

MONOMANDOS SISTEMA DE EMPOTRAR

Profundidad en pared
min. 55 mm max. 70 mmEspuma de protección
con indicador de profundidadPermite
nivelar el mecanismoSalidas
1, ó 2



SET DUCHA MONOMANDO E-PLUS 07 035 005

- Monomando de empotrar 2 salidas	432 500
- Mango Winner 3F	059 600
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Rociador Slim Ø250 mm	05 020 002
- Brazo minimal Ø25 mm- L350 mm estándar	05 025 003



SET DUCHA MONOMANDO E-PLUS 07 035 004

- Monomando de empotrar 2 salidas	432 500
- Barra City Ø25 mm- L900 mm	05 030 006
- Mango Winner 3F	059 600
- Toma a pared 1/2" Te latón	094 105
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Rociador Slim Ø250 mm	05 020 002
- Brazo Minimal Ø25 mm- L350 mm estándar	05 025 003



SET DUCHA MONOMANDO E-PLUS 07 035 001

- Monomando de empotrar 1 salida	431 500
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Mango Winner 3F	059 600
- Flexo Silver L 175 cm	050 033

**E-PLUS**


"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"



TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR CON CIERRE DE 1 A 3 SALIDAS

- Con desviador en modelos de 2 y 3 salidas
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable

COMPLETA	1 SALIDA	35 110 350
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	35 110 350-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	35 110 350-02
COMPLETA	2 SALIDAS	35 120 350
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	35 120 350-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	35 120 350-02
COMPLETA	3 SALIDAS	35 130 350
MECANISMO EMPOTRABLE	3 SALIDAS	35 130 350-01
PLAFÓN Y MANETAS	3 SALIDAS	35 130 350-02

**GRB live** **MECANISMO DE EMPOTRAR**

TERMOSTÁTICOS SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su mantenimiento

Sistema de control de
descompensación de presiones

GRB live



SET DUCHA TERMOSTÁTICA E-PLUS 07 035 002

- Termostática de empotrar 2 salidas	35 120 350
- Mango Winner 3F	059 600
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Rociador Plot Ø250 mm	058 215
- Brazo Minimal Ø25 mm- L350 mm estándar	05 025 003



SET DUCHA TERMOSTÁTICA E-PLUS 07 035 003

- Termostática de empotrar 2 salidas	35 120 350
- Barra City Ø25 mm- L900 mm	05 030 006
- Mango Winner 3F	059 600
- Toma a pared 1/2" Te latón	094 105
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Rociador Slim Ø250 mm	05 020 002
- Brazo Minimal Ø25 mm- L350 mm estándar	05 025 003



SET DUCHA TERMOSTÁTICA E-PLUS 07 035 006

- Termostática de empotrar 2 salidas	35 120 350
- Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
- Mango Winner 3F	059 600
- Flexo Silver L 175 cm	050 033
- Rociador Bol Ø200 mm	05 020 004




E-PLUS

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"

AHORRO DE AGUA MONOMANDOS


entre
30% / 50%

1



Cuando la maneta llega a un **60% de apertura**, ofrece una pequeña resistencia, que permite que el usuario decida si quiere más apertura o no, para evitar gasto adicional de agua.

2



cartucho **GRBcold**

Siempre abre en agua fría
evitando consumos
innecesarios de agua caliente y
energía.

3



Aireador limitado,
máximo **caudal 9 l/min**,
independientemente de la
presión.

MONOMANDOS ECOLÓGICOS GRB®

GRB® promueve la gestión sostenible del agua trabajando en un principal objetivo:
La fabricación de grifería y termostáticos con la tecnología, eficiencia y control de
consumo necesarios, para conseguir el uso y gestión eficiente del agua.



SELLO DE CALIDAD AMBIENTAL

¿QUIERE **VER EL**
FUNCIONAMIENTO DE UN
LAVABO ECOLÓGICO?





MANETA MONOMANDO E-PLUS

060 033	hasta 2014
00 010 019	desde 2015

ÍNDICE DE SILICONA

bolsas 4 unidades	
047 050	maneta mon. y termostática

SILICONA CAÑO

047 055	multifuncional y caño baño
----------------	----------------------------

MANETA TENDER TERMOSTÁTICA Y TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR

00 010 010	caudal
00 010 011	temperatura

EMBELLECEDOR

bolsas 2 unidades	
080 036	lavabo-bidé baño-ducha
061 114	lavabo-bidé empotrar

TUERCA APRIETACARTUCHOS

080 145	lavabo-bidé baño-ducha
060 884	lavabo-bidé empotrar
061 118	monomando de empotrar

CARTUCHO MONOMANDO

080 710	lavabo-bidé baño-ducha
080 710	mon.empotrar mon. minimal
080 710	baño sobre repisa
00 005 004	baño-ducha monotrou

CARTUCHO TERMOSTÁTICO

040 102	E-Plus
00 350 001	cartucho con maneta

LIMITADOR DE TEMPERATURA

080 129	termostático
----------------	--------------

VÁLVULA ANTIRRETORNO

bolsas 2 unidades	
047 039	con filtro y muelle

BOBINA CAÑO LAVABO EMPOTRAR

061 293	
----------------	--

CIERRE CERÁMICO

bolsas 2 unidades

040 030	termostático ducha
040 030	termostático baño con columna externa
040 089	termostático baño columna
00 006 001	caño ducha multifuncional
040 087	empotrar 1 salida
040 022	batería de baño sobre repisa maneta derecha
040 023	batería de baño sobre repisa maneta izquierda

CARTUCHO DESVIADOR TERM.

040 089	empotrar 2 salidas
040 091	empotrar 3-4 salidas

DESVIADOR

080 504	baño
061 142	empotrar 2 salidas

DESVIADOR COLUMNA

050 083	directa
050 183	externa

CONJUNTO DE FIJACIÓN

040 045	E-Plus
----------------	--------

TORNILLO

bolsas 4 unidades

060 152	maneta monomando
060 334	maneta termostática
060 339	cartucho termostático

EXCÉNTRICAS-CAMPANAS-JUNTAS

090 020	monomando
080 520	monomando mínimo
090 057	termostático

TUERCA-PESTAÑA

bolsas 2 unidades

080 722	monomando baño-ducha
080 724	ducha monomando
080 054	termostático

JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES 35 CM

090 092	m - 10/100 x 3/8-f
----------------	--------------------

AIREADOR

bolsas 2 unidades

047 047	lavabo 9l/m
010 070	baño - M28
047 059	multifuncional y caño baños

LLAVE PARA AIREADOR

045 003	lavabo
045 008	baño

RÓTULA DE BIDÉ

bolsas 2 unidades

010 110	
----------------	--

JUNTAS 3/4" MONOMANDOS

bolsas 2 unidades

080 526	
----------------	--

JUNTAS 3/4" CON FILTRO TERMOSTÁTICO

bolsas 2 unidades

080 228	
----------------	--

CAÑO MULTIFUNCIONAL

00 050 009	E-Plus
-------------------	--------

CAÑO LAVABO EMPOTRAR

061 153	200 mm
00 050 002	150 mm

PLAFÓN LAVABO-BIDÉ EMPOTRAR PARA LAVABO

061 149	
----------------	--

PLAFÓN LAVABO EMPOTRAR DOBLE
incluye los 2

061 151	
----------------	--

PLAFÓN EMPOTRAR TERMOSTÁTICO

050 211	1,2,3 salidas desde 6/13
----------------	-----------------------------

PLAFÓN EMPOTRAR MONOMANDO

061 144	1 salida
061 146	2 salidas



ECOPRIME

ECOPRIME




**ECOPRIME**

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"

**LAVABO MONOMANDO**


- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Altura de 75 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin descargador automático	15 510 150
con descargador automático pvc	15 512 150
con descargador automático todo latón	15 526 150

**BIDÉ MONOMANDO**


- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Altura de 38 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin descargador automático	15 710 150
con descargador automático pvc	15 712 150
con descargador automático todo latón	15 726 150


**BAÑO-DUCHA MONOMANDO MONOTROU**

- Grifería para bañera de 1 orificio
- Mango Nuevo Verdi 1F antical, flexo metálico y soporte a pared
- Altura de 62 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

con equipo	15 529 400
------------	------------

**ECOPRIME**
Equipo colección

- Antical
- Mango 1F Nuevo Verdi
- Flexo metálico
- Soporte a pared

**ECOPRIME**
Set barra colección


- Antical
- Barra Universal
- Mango 1F Nuevo Verdi
- Jabonera
- Flexo metálico



DUCHA MONOMANDO

- Caudal limitado a 9 l/min
- Mango Nuevo Verdi 1F antical, flexo metálico y soporte a pared
- Acabado en cromo


con equipo	15 325 150
con set de barra	15 333 150



BAÑO-DUCHA MONOMANDO

- Caudal limitado a 9 l/min
- Mango Nuevo Verdi 1F antical, flexo metálico y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	15 225 150
con set de barra	15 228 150




TERMOSTÁTICA DE DUCHA

- Con certificado de Normativa Europea
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Nuevo Verdi 1F antical, flexo metálico y soporte a pared
- Acabado en cromo

sin equipo	€ 137 200	10 SIN EQUIPO
con equipo	€ 136 700	10 CON EQUIPO
con set de barra	€ 134 500	1 CON SET DE BARRA

GRB live




TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA

- Con certificado de Normativa Europea
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Mango Nuevo Verdi 1F antical, flexo metálico y soporte a pared
- Acabado en cromo

sin equipo	€ 102 200	10 SIN EQUIPO
con equipo	€ 102 600	10 CON EQUIPO
con set de barra	€ 154 500	1 CON SET DE BARRA

GRB live






ECOPRIME

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"



TERMOSTÁTICA DE DUCHA ECOPRIME CON COLUMNA EXTERNA

- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Rociador orientable Ø200 mm Plot
- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min.
- Soporte deslizante
- Mango Enter 1F antical y flexo metálico
- Acabado en cromo



TERMOSTÁTICA DE DUCHA

- Compuesto por 137 200 y columna




COLUMNA FIJA EXTERNA

con rociador Ø200 mm Plot

39 426 390

TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA




- Compuesto por 102 200 y columna



COLUMNA FIJA EXTERNA

con rociador Ø200 mm Plot

15 452 150



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

Termostáticas **GRB**

Bienvenida la tecnología,
bienvenido el ahorro de agua






ECOPRIME

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"


TERMOSTÁTICA DE DUCHA
ECOPRIME CON COLUMNA

Ref.: 138 200


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



rociador
Plot



mango
Enter




TERMOSTÁTICA DE DUCHA ECOPRIME CON COLUMNA

- Compuesto por 138 002 y columna
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38°
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Desviador en maneta de caudal
- Rociador orientable Ø200 mm Plot
- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min.
- Soporte deslizante
- Mango Enter 1F antical y flexo metálico
- Acabado en cromo



soporte
deslizante

	COLUMNA FIJA	con rociador Ø200 mm Plot	138 200
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø200 mm Plot	138 200 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø200 mm Plot	138 200 TL



¿Conoces
GRB[®]protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270

desviador en
maneta de caudal

flexo metálico





ECOPRIME

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"




TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN ECOPRIME CON COLUMNA

- Patente internacional
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Botón stop de seguridad 38⁰⁰
- Cartucho metálico antical y autocalibrable
- Indicador de temperatura ●●●
- Caño con anillo de silicona que permite un perfecto agarre para abrir el agua mediante giro
- Rociador orientable Ø200 mm Plot
- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min.
- Soporte deslizante
- Mango Enter 1F antical y flexo metálico
- Acabado en cromo




	COLUMNA FIJA	con rociador Ø200 mm Plot	15 431 150
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø200 mm Plot	15 431 150 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø200 mm Plot	15 431 150 TL




"MÚLTIPLES USOS"

INDICADOR DE TEMPERATURA




apertura directa

flexo metálico




¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL




COLUMNA TELESCÓPICA TL




GRB patent®

rociador
Plot


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



DUCHA MONOMANDO CON COLUMNA ECOPRIME

- Rociador orientable Ø200 mm Plot
- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min.
- Soporte deslizante
- Mango Enter 1F antital y flexo metálico
- Acabado en cromo




	COLUMNA FIJA	con rociador Ø200 mm Plot	15 465 400
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø200 mm Plot	15 465 400 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø200 mm Plot	15 465 400 TL

mango
Enter

soporte
deslizante

flexo metálico



¿Conoces
GRB protect ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270



ECOPRIME

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"




MONOMANDO DE EMPOTRAR

- Acabado en cromo

COMPLETA	1 SALIDA	331 900
MECANISMO EMPOTRABLE	1 SALIDA	331 900-01
PLAFÓN Y MANETAS	1 SALIDA	331 900-02

15

MECANISMO
DE EMPOTRAR




MONOMANDO DE EMPOTRAR

- Con desviador
- Acabado en cromo


COMPLETA	2 SALIDAS	332 900
MECANISMO EMPOTRABLE	2 SALIDAS	332 900-01
PLAFÓN Y MANETAS	2 SALIDAS	332 900-02

15

MECANISMO
DE EMPOTRAR



MONOMANDOS SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
min. 55 mm max. 70 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Permite
nivelar el mecanismo

Salidas
1, ó 2





SET DUCHA MONOMANDO ECOPRIME 07 015 005 -

- Monomando de empotrar 2 salidas	332 900
- Mango Enter 1F	058 800
- Soporte con toma de agua cilíndrico latón	050 066
- Flexo latón reforzado L 175 cm	050 044
- Rociador Harry Ø130 mm	058 264
- Brazo Harry Ø28 mm - L114 mm	058 203



SET DUCHA MONOMANDO ECOPRIME 07 015 001 -


- Monomando de empotrar 1 salida	331 900
- Mango Winner 3F	059 600
- Soporte con toma de agua cilíndrico latón	050 066
- Flexo latón reforzado L 175 cm	050 044



SET DUCHA MONOMANDO ECOPRIME 07 015 006 -

- Monomando de empotrar 2 salidas	332 900
- Mango Verdi 1F	05 010 007
- Toma a pared 1/2" Te latón	094 105
- Barra Universal con jabonera L 630 mm	053 800
- Flexo latón reforzado L 175 cm	050 044
- Rociador Harry Ø130 mm	058 264
- Brazo Harry Ø28 mm - L114 mm	058 203

Si el 90% de nuestro cerebro es agua,
¿por qué no aprendemos a usarla?



GRB[®]
grifería**inteligente**

robinetterie**inteligente**

intelligentmixers[®]



MANETA MONOMANDO ECO PRIME

060 106



LIMITADOR DE TEMPERATURA

080 229 termostática



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES 35 CM

090 092 m - 10/100 x 3/8-f



ÍNDICE DE SILICONA

bolsas de 4 unidades

047 050 maneta monomando

080 732 maneta termostática



CIERRE CERÁMICO

bolsas de 2 unidades

040 028 ducha term.

040 028 baño termostático

040 028 columna externa

00 006 001 caño multifuncional



AIREADOR

bolsas de 2 unidades

010 040 lavabo - M24

010 070 baño - M28



SILICONA CAÑO

047 055 multifuncional y caño baño



MANETA TERMOSTÁTICA ECO PRIME

060 565 caudal

060 563 temperatura



CARTUCHO DESVIADOR TERM.

040 089 columna ducha term.



LLAVE PARA AIREADOR

045 003 lavabo

045 008 baño



EMBELLECEDOR

bolsas de 2 unidades

080 036 lavabo-bidé



DESVIADOR

080 504 baño



DESVIADOR COLUMNA

050 083 directa

050 183 externa



TUERCA APRIETACARTUCHOS

00 070 005 lavabo-bidé

00 070 006 baño-ducha

061 118 monomando de empotrar



PEANA LAVABO - BIDÉ

080 006 lavabo-bidé



CONJUNTO DE FIJACIÓN

090 010



CARTUCHO MONOMANDO

080 710 ducha

080 710 baño-ducha

080 710 lavabo hasta 11/2015

080 710 bidé hasta 12/2016

00 005 006 lavabo desde 11/2015

00 005 006 bidé desde 12/2016

00 005 004 monotrou



TORNILLO

bolsas de 4 unidades

060 152 maneta monomando

060 337 maneta termostática



EXCÉNTRICAS-CAMPANAS-JUNTAS

090 020 monomando

090 057 termostática

080 564 columna ducha - monomando



CAÑO MULTIFUNCIONAL

00 050 009 Eco Prime



PLAFÓN EMPOTRAR MONOMANDO

061 144 1 salida

061 146 2 salidas



FLEXO METÁLICO

05 015 006 L 175 cm



TUERCA-PESTAÑA

bolsas de 2 unidades

080 054 termostática



ECOPROJECT

ECOPROJECT






LAVABO MONOMANDO

- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Altura de 50 mm hasta aireador
- Acabado en cromo


sin descargador automático		10 510 110
con descargador automático todo latón		10 526 110
con descargador automático pvc		10 512 110



LAVABO MONOMANDO XL

- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Altura de 80 mm hasta aireador
- Acabado en cromo


sin descargador automático		10 511 110
con descargador automático todo latón		10 549 110
con descargador automático pvc		10 513 110



BIDÉ MONOMANDO

- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Altura de 34 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

sin descargador automático		10 710 110
con descargador automático todo latón		10 726 110
con descargador automático pvc		10 712 110



LAVABO MONOMANDO





Ref.: 10 510 110



DUCHA MONOMANDO

- Caudal limitado a 9 l/min
- Mango Nuevo Verdi 1F antical, flexo metálico y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	10 325 110
con set de barra	10 328 110



BAÑO-DUCHA MONOMANDO


- Caudal limitado a 9 l/min
- Mango Nuevo Verdi 1F antical, flexo metálico y soporte a pared
- Acabado en cromo

con equipo	10 225 110
con set de barra	10 228 110



ECOPROJECT

Set barra colección



- Antical
- Barra Universal
- Mango 1F Nuevo Verdi
- Jabonera
- Flexo metálico

ECOPROJECT

Equipo colección




- Antical
- Mango 1F Nuevo Verdi
- Flexo metálico
- Soporte a pared




ECOPROJECT

"AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA"


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA TL



rociador
Plot



mango
Enter



soporte
deslizante




flexo metálico

DUCHA MONOMANDO CON COLUMNA

- Rociador orientable Ø200 mm Plot
- Mango de ducha con disco limitador de caudal 9 l/min.
- Soporte deslizante
- Mango Enter 1F antical y flexo metálico
- Acabado en cromo



	COLUMNA FIJA	con rociador Ø200 mm Plot	10 465 100
	COLUMNA FIJA XL	con rociador Ø200 mm Plot	10 465 100 XL
	COLUMNA TELESCÓPICA TL	con rociador Ø200 mm Plot	10 465 100 TL



¿Conoces
GRB^{protect} ?
ENCUÉNTRALO EN >> pág.: 270



MANETA MONOMANDO ECO PROJECT

00 010 004 cromo



CONJUNTO DE FIJACIÓN

090 010 Eco-Project



DESVIADOR COLUMNA

050 083 directa



ÍNDICE DE SILICONA

bolsas de 4 unidades

047 050 maneta monomando
y termostática



TORNILLO

bolsas de 4 unidades

060 152 maneta monomando



AIREADOR

bolsas de 2 unidades

010 040 lavabo - M24

010 070 bath - M28



TUERCA APRIETACARTUCHOS

00 070 005 lavabo-bidé

00 070 006 baño-ducha



EXCÉNTRICAS-CAMPANAS-JUNTAS

090 020 monomando

090 057 columna monomando



RÓTULA DE BIDE

bolsas de 2 unidades

010 110



PEANA

080 006 cromo



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES 35 CM

090 092 m - 10/100 x 3/8-f



JUNTAS 3/4" MONOMANDOS

bolsas de 2 unidades

080 526



CARTUCHO MONOMANDO

080 710 lavabo XL

00 005 006 lavabo-bidé

00 005 008 ducha-baño ducha
hasta 9/16

00 005 007 ducha-baño ducha
desde 9/16



INVERSOR

080 504 baño



FLEXO METÁLICO

05 015 006 L 175 cm



KETY




JUEGO GRIFOS LAVABO

- Altura de 35 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

cromo 22 50 046 000

15




GRIFO LAVABO (UNIDAD)

- Altura de 35 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

cromo 22 51 046 000

15




JUEGO GRIFOS DE BIDÉ

- Acabado en cromo

cromo 22 90 046 000

15




JUEGO LLAVES EMPOTRAR

- Acabado en cromo

cromo 23 61 246 000

15




JUEGO LLAVES EMPOTRAR

- Acabado en cromo

cromo 23 71 246 000

15



**KETY**


"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"

**GRIFO FRONTAL DEL 13**

- Caño 130 mm
- Acabado en cromo

cromo	21 61 346 000
-------	---------------


15

**GRIFO FRONTAL DEL 17**

- Caño 170 mm
- Acabado en cromo

cromo	21 61 746 000
-------	---------------


15

**GRIFO LAVADORA SENCILLO**

- Caño 62 mm
- Acabado en cromo

cromo	21 64 046 000
-------	---------------


15

**GRIFO LAVADORA DOBLE DOS ROSCAS**

- Caño 71 mm
- Acabado en cromo

cromo	21 62 246 000
-------	---------------

15






FREGADERA MONOBLOC ENCIMERA 1 AGUA

- Caño giratorio
- Altura de 225 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

cromo	22 50 046 000
-------	---------------




GRIFO MURAL CAÑO ALTO 1 AGUA

- Caño giratorio
- Acabado en cromo

caño 180 mm alcance desde pared 205 mm	21 41 846 000
---	---------------

caño 250 mm alcance desde pared 275 mm	21 42 546 000
---	---------------

caño 350 mm alcance desde pared 375 mm	21 43 546 000
---	---------------




GRIFO MURAL CAÑO BAJO 1 AGUA

- Caño giratorio
- Acabado en cromo

caño 180 mm alcance desde pared 205 mm	21 41 746 000
---	---------------

caño 250 mm alcance desde pared 275 mm	21 42 446 000
---	---------------

caño 350 mm alcance desde pared 375 mm	21 43 446 000
---	---------------




**KETY**

"FUNCIONALIDAD Y BELLEZA"

**CAÑO ALTO****FREGADERA BATERÍA DE 11**


caño 180 mm / alcance 220 mm	cromo	21 11 846 034
caño 250 mm / alcance 290 mm	cromo	21 12 546 034
caño 350 mm / alcance 390 mm	cromo	21 13 546 034

**CAÑO BAJO****FREGADERA BATERÍA DE 11**



caño 180 mm / alcance 220 mm	cromo	21 11 746 034
caño 250 mm / alcance 290 mm	cromo	21 12 446 034
caño 350 mm / alcance 390 mm	cromo	21 13 446 034

FREGADERA BATERÍA DE 15

caño 180 mm / alcance 220 mm	cromo	21 51 846 034
caño 250 mm / alcance 290 mm	cromo	21 52 546 034
caño 350 mm / alcance 390 mm	cromo	21 53 546 034

**FREGADERA BATERÍA DE 15**

caño 180 mm / alcance 220 mm	cromo	21 51 746 034
caño 250 mm / alcance 290 mm	cromo	21 52 446 034
caño 350 mm / alcance 390 mm	cromo	21 53 446 034





JUEGO MANETAS MONOBLOC KETY

060 114



JUEGO MANETAS MONOBLOC MARIA

060 040



MONTURA CIERRE

bolsa de 2 unidades

040 010 Estandar Kety-María

040 028 Cerámico Kety-María



TORNILLO

bolsa de 4 unidades

060 150 maneta bimando



CAÑO TUBO MONOBLOC

070 310 cromo



CAÑO TUBO MURAL BAJO

070 220 18 cm

070 240 25 cm

070 260 35 cm




CAÑO TUBO MURAL ALTO

070 210 18 cm

070 230 25 cm

070 250 35 cm



INTIMIXER

WC+BIDET=
WC²

PATENTE
INTERNACIONAL



intimixer[®]
intimixer[®]

· INTIMIXER

INTIMIXER



intimixer®

"LA GRIFERÍA QUE PIENSA EN LA HIGIENE ÍNTIMA"

GRB patent®



®

intimixer® QUADRO TERMOSTÁTICO DE EMPOTRAR VERTICAL

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Tecnología **GRB live**, temperatura constante
- Bloqueo de seguridad antiquemaduras
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Mango Quadro latón y flexo Silver 1,25 m antitorsión
- Toallero opcional
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Caudal limitado 4 l/min
- Posibilidad de Versión NT-no termostático. Pág.: 354

cromo

08 340 320




NT



GRB live®

10



intimixer®

TERMOSTÁTICO

EL ÚNICO TERMOSTÁTICO
DEL MUNDO PARA
LA HIGIENE ÍNTIMA




® intimixer® ROUND THERMOSTÁTICO DE EMPOTRAR HORIZONTAL

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- GRB live® technology, constant temperature
- Bloqueo de seguridad antiquemaduras
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Mango Fresh salida configurable y flexo Silver 1,25 m antitorsión
- Toallero opcional
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Caudal limitado 4 l/min
- Posibilidad de Versión NT-no termostático. Pág.: 354

cromo

08 315 320




® intimixer® ROUND THERMOSTÁTICO DE EMPOTRAR VERTICAL

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- GRB live® technology, constant temperature
- Bloqueo de seguridad antiquemaduras
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Mango Fresh y flexo Silver 1,25 m antitorsión
- Toallero opcional
- Nivel de seguridad C2, máximo 50°
- Caudal limitado 4 l/min
- Posibilidad de Versión NT-no termostático. Pág.: 354

cromo

08 316 320



TERMOSTÁTICO
intimixer®

GRB live®
TEMPERATURA CONSTANTE



stop
inundaciones



autocalibrado



control
progresivo
de caudal



toallero
opcional



agua caliente
y fría



intimixer®

"LA GRIFERÍA QUE PIENSA EN LA HIGIENE ÍNTIMA"

intimixer®


PROGRESIVO



stop floods



control
progresivo
del caudal



toallero
opcional




control
vertical





agua caliente
y fría



CONTROL PROGRESIVO DE TEMPERATURA



MECANISMO EMPOTRABLE






® intimixer® MEZCLADOR PROGRESIVO

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Agua caliente y fría ●●●
- Control progresivo de la temperatura
- Mango Fresh y flexo Silver 1,25 m antitorsión
- Caudal de confort constante
- 100% recambiable sin obra
- Control de verticalidad $\pm 14^\circ$ giro
- Caudal limitado 4 l/min
- Toallero opcional

cromo	08 225 100
cromo con equipo Brass	08 229 100
cromo con equipo Rondo	08 226 100
cromo con equipo Rondo blanco	08 228 100



CON EQUIPO BRASS mezclador progresivo cromo

- Mango Brass
- Flexo Silver 1,25 m antitorsión



REF.: 08 229 100

CON EQUIPO RONDO mezclador progresivo cromo

- Mango Rondo cromo
- Flexo Inox 1,25 m



REF.: 08 226 100

CON EQUIPO RONDO BLANCO mezclador progresivo cromo

- Mango Rondo blanco
- Flexo blanco PVC 1,25 m



REF.: 08 228 100

intimixer®

PROGRESIVO

GRIFERÍA INTELIGENTE QUE EVITA INUNDACIONES





intimixer®

"LA GRIFERÍA QUE PIENSA EN LA HIGIENE ÍNTIMA"


GRB patent®



intim® QUADRO PERINEAL TAP

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Una entrada de agua
- Mango Quadro Inox y flexo Silver 1,25 m antitorsión
- Control progresivo de caudal
- Caudal limitado 4 l/min
- Toallero opcional
- Toma 1/2"

cromo 08 155 200



GRB patent®



intim® PERINEAL SHOWER + WC

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Una entrada de agua
- Mango Rondo y flexo Inox 1,20 m
- Con salida a WC de cierre por giro
- Control progresivo de caudal
- Caudal limitado 4 l/min
- Toallero opcional
- Toma 1/2"
- Compatible con mango Brush

cromo con equipo Rondo 08 420 320


sin equipo 08 419 320

cromo con equipo Fresh 08 423 320

cromo con equipo Rondo blanco 08 421 320

cromo con equipo Hydrobrush 08 422 320

con equipo Brass 08 424 320



CON EQUIPO RONDO mezclador progresivo cromo

- Mango Rondo
- Flexo Inox antitorsión 1,25 m



REF.: 08 420 320

SIN EQUIPO



REF.: 08 419 320

CON EQUIPO RONDO BLANCO mezclador progresivo cromo

- Mango Rondo blanco
- Flexo PVC blanco 1,25 m



REF.: 08 421 320

CON FRESH SET mezclador progresivo cromo

- Mango Fresh
- Flexo Silver antitorsión 1,25 m



REF.: 08 423 320

CON EQUIPO HYDROBRUSH mezclador progresivo cromo

- Mango Hydrobrush
- Flexo Silver antitorsión 1,25 m



REF.: 08 422 320

CON EQUIPO BRASS mezclador progresivo cromo

- Mango Brass
- Flexo Inox antitorsión 1,25 m




REF.: 08 424 320



intim® RONDO PERINEAL TAP

- Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- Una entrada de agua
- Mango Rondo y flexo Inox 1,20 m
- Control progresivo de caudal
- Caudal limitado 4 l/min
- Toallero opcional
- Toma 1/2"
- Compatible con mango Brush

sin equipo	08 119 100
cromo con equipo Rondo blanco	08 121 100
cromo con equipo Rondo	08 120 100
cromo con equipo Hydrobrush	08 426 320
con equipo Brass	08 123 100
cromo con equipo Fresh	08 122 100
con equipo acabo en bronce	08 118 100
con equipo acabo en oro	08 124 100



SIN EQUIPO



REF.: 08 119 100

CON EQUIPO RONDO BLANCO

mezclador progresivo cromo

- Mango Rondo blanco
- Flexo PVC blanco 1,25 m



REF.: 08 121 100

CON EQUIPO RONDO

mezclador progresivo cromo

- Mango Rondo
- Flexo Inox antitorsión 1,25 m



REF.: 08 120 100

CON EQUIPO HYDROBRUSH

mezclador progresivo cromo

- Mango Hydrobrush
- 1,25 m Silver antitorsion hose



REF.: 08 426 320

CON EQUIPO BRASS

mezclador progresivo cromo

- Mango Brass
- Flexo Inox antitorsión 1,25 m



REF.: 08 123 100

CON EQUIPO FRESH

mezclador progresivo cromo

- Mango Fresh
- Flexo Silver antitorsión 1,25 m



REF.: 08 122 100

CON EQUIPO ACABADO EN BRONCE

mezclador progresivo bronce

- Mango Bronce
- Flexo bronce antitorsión 1,25 m



REF.: 08 118 100

CON EQUIPO ACABADO EN ORO

mezclador progresivo oro

- Mango Oro
- Flexo oro antitorsión 1,25 m



REF.: 08 124 100



intimixer®

"LA GRIFERÍA QUE PIENSA EN LA HIGIENE ÍNTIMA"

intim[®]

PERINEAL 1 AGUA


CON SOPORTE INTELIGENTE



stop
inundaciones



control
progresivo
del caudal




toallero
opcional



1 agua

GRIFERÍA PARA HIGIENE ÍNTIMA



CARACTERÍSTICAS POR COLECCIÓN

	 empotrable	 rosca 1/2" (no empotrable)	 2 aguas	 1 agua	 toallero	 disponible versión exposición	 seguro inundación	 control caudal
TERMOSTÁTICOS								
PROGRESIVOS								
1 AGUA								

LOS ARTÍCULOS NO FUNCIONALES INDICADOS CON , PARA EXPOSICIÓN,
NO ESTÁN DISPONIBLES PARA LOS MÓDULOS TAPBOX



intimixer®

"LA GRIFERÍA QUE PIENSA EN LA HIGIENE ÍNTIMA"

intim®
COMPLEMENTOS




intimixer® KIT PORTATOALLAS

- Posición derecha o izquierda
- Válido para toda la colección Intimixer

cromo

08 910 000




intimixer® KIT PORTATOALLAS

- Válido para toda la colección Intimixer

cromo

08 912 000



MANGOS



MANGO FRESH

08 923 000 cromo



MANGO QUADRO

08 920 000 cromo



MANGO RONDO

051 027 cromo



MANGO RONDO BLANCO

08 925 000 blanco



MANGO BRASS

08 924 000 cromo



MANGO BRONCE

08 924 009 bronce



MANGO ORO


08 924 005 oro



MANGO HYDROBRUSH

08 922 000 cromo

LLAVES 1/2" X 1/2"



LLAVE BASIC 1/2" X 1/2"

cromo 05 052 001



LLAVE ROUND 1/2" X 1/2"

cromo 05 052 002



LLAVE QUADRO 1/2" X 1/2"

cromo 05 052 003

intimixer®

"LA GRIFERÍA QUE PIENSA EN LA HIGIENE ÍNTIMA"
RECAMBIOS



FLEXO SILVER

05 015 002 80 cm

08 951 000 125 cm

FLEXO LATÓN

05 015 001 latón cromo - 80 cm

08 952 000 inox - 120 cm

08 954 000 blanco - 120 cm

05 015 004 bronce - 125 cm

05 015 003 oro - 125 cm

PLAFÓN TERMOSTÁTICO

00 145 001 cuadrado vertical

00 145 002 semicurvo vertical

00 145 003 vertical curvo

061 147 horizontal curvo

PLAFÓN

00 145 004 1 agua cuadrado

00 145 005 1 agua redondo, wc

00 145 006 progresivo

CIERRE CERÁMICO

bolsas 2 unidades

040 028 termostáticos / 1 agua

CARTUCHO TERMOSTÁTICO

040 102

CARTUCHO NO TERMOSTÁTICO

040 103 mezclador de agua manual

CARTUCHO PROGRESIVO

05 005 001 progresivo y 1 agua+wc

CUERPO INTIMIXER PROGRESIVO 2 AGUAS

08 225 100-01 cromo

SOPORTE FIX REDONDO ABS

05 050 000 cromo

SOPORTE FIX CUADRADO ABS

050 059 cromo

MANETA


060 314 intimixer termostática

00 010 012 intimixer caudal

00 010 014 1 agua redondo

00 010 017 1 agua cuadrado

00 010 012 progresivo/wc



COCINAS



GRIFO PARA AGUA TRATADA **TIME MALE KLIP**
Ref.: 46 825 460

COCINAS



COCINAS PREMIUM

"COCINAS QUE COMBINAN DISEÑO Y TECNOLOGÍA"

~~Sensualmente diferentes~~



¿Quién dijo que un grifo no podía ser sexy? La nueva línea Time de GRB crea dos nuevas formas de entender la grifería. Una con la sensualidad y la feminidad de las curvas y otra con la sobriedad y la elegancia de las líneas rectas ...

AHORA TU DECIDES QUÉ TE SEDUCE MÁS

GRB[®]
grifería inteligente



FEMALE

sugerentes curvas

FREGADERA TIME FEMALE

- Altura de 230 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Acabado en cromo

cromo 46 822 460





MALE

elegantes rectas

FREGADERA TIME MALE

- Altura de 296 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Acabado en cromo

cromo 46 823 460





COCINAS PREMIUM

"COCINAS QUE COMBINAN DISEÑO Y TECNOLOGÍA"

GRB 90°[®]

MONOMANDOS DE COCINA QUE
EVITAN EL GOLPEO DE LA MANETA
CONTRA LA PARED




FREGADERA **ETERNAL** CAÑO **FORMA**
Ref.: 990 900



FREGADERA KALA

- Altura de 300 mm hasta aireador


cromo 60 820 600



FREGADERA ETERNAL CAÑO FORMA

- Altura de 265 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Acabado en cromo


cromo 990 900



FREGADERA ETERNAL CAÑO CURVO

- Altura de 246 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Acabado en cromo


cromo 990 700



FREGADERA ETERNAL CAÑO COMBI

- Altura de 292 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Acabado en cromo


cromo 995 700



FREGADERA ETERNAL HORIZONTAL

- Caño giratorio
- Altura de 183 mm hasta aireador
- Acabado en cromo

cromo 55 842 550






FREGADERA ETERNAL BLANCO INTEGRAL

- Altura de 265 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared


blanco 990 910



FREGADERA ETERNAL NEGRO INTEGRAL

- Altura de 265 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared


negro 990 911



FREGADERA ETERNAL CAÑO FORMA CUERPO BLANCO

- Altura de 265 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared


cromo-blanco 990 801



FREGADERA ETERNAL CAÑO FORMA CUERPO NEGRO

- Altura de 265 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared

cromo-negro 990 812



**FREGADERA ETERNAL
NEGRO INTEGRAL**

Ref.: 990 911



COCINAS BASIC

"COCINAS QUE COMBINAN DISEÑO Y TECNOLOGÍA"




FREGADERA E-PLUS
Ref.: 35 819 350



FREGADERA E-PLUS

- Flow limited 9 l/min
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Altura de 207 mm hasta aireador


cromo 35 819 350



FREGADERA TENDER

- With  certified of European Normative
- Altura de 236 mm hasta aireador


cromo  940 900



FREGADERA BASIC WINNER

- Altura de 202 mm hasta aireador


cromo 940 400



FREGADERA NIX

- Altura de 210 mm hasta aireador

cromo 40 829 400






FREGADERA VERTICAL JUNIOR CAÑO FUNDIDO

- Con certificado de Normativa Europea
- Altura de 215 mm hasta aireador

cromo **636 000**

13




FREGADERA HORIZONTAL PROJECT

- Caño giratorio
- Altura de 150 mm hasta aireador

cromo **11 842 110**

13




FREGADERA VERTICAL ECO PRIME

- Altura de 237 mm hasta aireador
- Clic al 60% de apertura

cromo **15 820 400**

10




FREGADERA VERTICAL ECO PROJECT

- Caño giratorio
- Clic al 60% de apertura
- Apertura central en frío
- Altura de 223 mm hasta aireador

cromo **11 820 110**


13



FREGADERA HORIZONTAL JUNIOR CON MANGO EXTRAÍBLE

- Altura de 123 mm hasta aireador

cromo **536 000**




MURALES CAÑO ALTO



FREGADERA MONOMANDO PARED PRIME CAÑO ALTO

- Caño giratorio
- Distancia entre tomas 130/170 mm

cromo 15 960 150




FREGADERA MONOMANDO PARED PRIME CAÑO ALTO

- Caño alto tubo Ø18mm
- Caño giratorio
- Distancia entre tomas 130/170 mm

Caño 180 mm cromo 15 963 150

Caño 250 mm cromo 15 965 150




MURALES CAÑO BAJO



FREGADERA MONOMANDO PARED PRIME CAÑO BAJO

- Caño giratorio
- Caño 200 mm

cromo 15 961 150




FREGADERA MONOMANDO PARED PRIME CAÑO BAJO

- Caño Ø18mm
- Caño alto tubo Ø18mm- Caño giratorio
- Distancia entre tomas 130/170 mm

Caño 180 mm cromo 15 964 150


Caño 250 mm cromo 15 966 150



FREGADERA MONOMANDO PARED PRIME CAÑO BAJO 10 CM

- Distancia entre tomas 10 cm
- Para instalaciones entre 80 y 120 mm
- Caño giratorio
- Caño 200 mm

cromo 15 962 150





COCINAS PREMIUM

"COCINAS QUE COMBINAN DISEÑO Y TECNOLOGÍA"



MALE

elegantes rectas

FREGADERA BOCA EXTRAÍBLE TIME MALE

- 1 función - ABS
- Altura de 271 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Acabado en cromo

cromo 46 828 460




FEMALE

suggerentes curvas

FREGADERA BOCA EXTRAÍBLE TIME FEMALE

- 2 funciones- ABS
- Altura de 230 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB** 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Acabado en cromo

cromo 46 827 460





COCINAS PREMIUM

"COCINAS QUE COMBINAN DISEÑO Y TECNOLOGÍA"




FREGADERA ETERNAL BOCA EXTRAÍBLE CAÑO FORMA

- Boca 1 función de latón
- Salida de flexo entre 50-70 cm
- Altura de 265 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- **GRB quick** system
- Acabado en cromo

cromo

995 900

6




FREGADERA ETERNAL MANGO EXTRAÍBLE BIGGER

- Mango 2 funciones ABS
- Salida de flexo entre 50-70 cm
- Altura de 239 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- **GRB quick** system
- Acabado en cromo

cromo

986 900




FREGADERA ETERNAL MANGO EXTRAÍBLE

- Boca 2 funciones ABS
- Salida de flexo entre 50-70 cm
- Altura de 265 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- **GRB quick** system
- Acabado en cromo

cromo

985 900



GRB quick®

Instalar una **fregadera extraíble**
nunca ha sido tan fácil y rápido





COMPLETAMENTE ESTANCO



FREGADERA EXTRAÍBLE TIME FEMALE

- Con soporte ^{DuPont™} CORIAN® blanco
- Boca 1 función de latón
- Altura de 250 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Acabado en cromo

cromo 46 824 460



CORIAN® SUPERFICIE
INNOVADORA PARA LA DECORACIÓN

DuPont™ y CORIAN® son una marca comercial y una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company o una de sus compañías filiales.”



COCINAS PREMIUM

"COCINAS QUE COMBINAN DISEÑO Y TECNOLOGÍA"




FREGADERA ETERNAL CON CAÑO INDUSTRIAL DOBLE

- Mango latón 1 función con inversor caño-mango
- Altura de 201/298 mm hasta aireador
- Sólo apta para uso doméstico
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared

cromo

990 400



Grifería de inspiración industrial, con caños altos que aporta multitud de movimientos ilimitando así su funcionalidad en el proceso de lavado.

Diseño funcional en la línea del interiorismo actual de cocinas industriales y futuristas.


diseño industrial



FREGADERA ETERNAL CON CAÑO INDUSTRIAL LED

- Boca 1 función de ABS
- Altura de 210 mm hasta aireador
- Sólo apta para uso doméstico
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared

chromo 998 500



¿CÓMO FUNCIONA EL MANGO LED?

CON LED


El LED cambia de color, indicando la temperatura del agua



SEMI-PROFESSIONAL CAÑO ETERNAL SINK

- Mango ABS 2 funciones antical
- Altura de 188 mm hasta aireador
- Sólo apta para uso doméstico
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared

chromo 990 500







FREGADERA MONOMANDO ABATIBLE 1866 CAÑO RETRO

- Altura de 228 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared

cromo	535 190
latón viejo	535 199



6




FREGADERA MONOMANDO ABATIBLE CAÑO FORMA

- Altura de 294,5 mm hasta aireador
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared

cromo	535 900
-------	---------



6



FREGADERAS ABATIBLES


Con las fregaderas abatibles se evita que la grifería entorpezca cuando hay una ventana encima del mueble de la fregadera.



DISPENSADOR DE JABÓN LIX

- Para encastrar en la encimera de la cocina
- Recarga superior
- 400 ml
- Válido para orificios de Ø25 mm hasta Ø30 mm


chromo 05 090 004



DISPENSADOR DE JABÓN BASIC

- Para encastrar en la encimera de la cocina
- Recarga superior
- 400 ml
- Válido para orificios de Ø25 mm hasta Ø30 mm

chromo 05 090 003



DISPENSADOR DE JABÓN BASIC

Ref.: 05 090 003





COCINAS

"DPURA, TRATAMIENTO DE AGUA"

dpura

TRATAMIENTO DE AGUA

En un mismo grifo, agua tratada y agua corriente

①

El filtro de carbón activo filtra y purifica el agua, eliminando posibles malos sabores, olores, sustancias contaminantes y metales pesados, mediante un proceso llamado adsorción.¹

②

Un filtro tiene capacidad para tratar 2800 litros de agua, aunque siempre en función de la calidad de la misma. Se recomienda su sustitución cada 6 meses.

③

No más compra de agua mineral, con el consecuente ahorro económico.

④

Conexiones en latón y acero inoxidable, antirotura de alta presión.

1. tr. Fis. Atraer y retener en la superficie de un cuerpo moléculas o iones de otro cuerpo. (R.A.E.)



agua pura con sólo mover un dedo

LED**AZUL**



**CIERRE
AUTOMÁTICO
1minuto**

LED**VERDE**



**CIERRE
MANUAL**

**CIERRE
AUTOMÁTICO
5minutos**

botón agua depurada

GRBdpower®



caño extraíble

maneta agua corriente

dpura

Diseño minimalista en un grifo con depurador que permite activar el agua depurada con un sólo toque. Único modelo con botón pulsador dpower, mango extraíble y luz led azul que indica visualmente el agua depurada activa. Tú decides en qué momento y por cuanto tiempo quieres agua pura.

GRB®
grifería inteligente



COCINAS

"DPURA, TRATAMIENTO DE AGUA"



dpura

GRIFO PARA AGUA TRATADA KASVI

- Con dos aireadores
- Altura de 255 mm hasta aireador
- Caudal de agua depurada limitada 2 l/min
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Acabado en cromo


sin filtro **51 831 510**

con filtro **51 830 510**



salida de agua
corriente

salida de agua
tratada



KIT COMPLETO DE FILTRO PARA GRIFO AGUA TRATADA

CONTENIDO DEL KIT:



- Filtro para agua tratada
- Limitador de caudal para agua tratada
- Conexiones

095 400



FILTRO PARA GRIFO DEPURADOR

095 395




dpura

GRIFO PARA AGUA TRATADA TIME MALE KLIP



- Altura de 249 mm hasta aireador
- Con soporte CORIAN® blanco
- El único grifo depurador con pulsador
- Un toque, led azul: abre el agua depurada. Función de cierre automático 1 minuto
- Dos toques, led verde: función de cierre automático tras 5 minutos
- Tres toques, apagar: cierra el agua depurada
- Caudal de agua depurada limitada 2 l/min
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Con pulsador **GRBdpower**
- Acabado en cromo

sin filtro 46 825 460

con filtro 46 825 460 F



1º EN EL MUNDO
GRIFO DEPURADOR
CON CAÑO EXTRAIBLE





dpura

GRIFO PARA AGUA TRATADA TIME MALE

- Altura de 296 mm hasta aireador
- El único grifo depurador con pulsador
- Un toque, led azul: abre el agua depurada. Función de cierre automático 1 minuto
- Dos toques, led verde: función de cierre automático tras 5 minutos
- Tres toques, apagar: cierra el agua depurada
- Caudal de agua depurada limitada 2 l/min
- Con sistema **GRB 90°** en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- Con pulsador **GRBdpower**
- Acabado en cromo

sin filtro 46 826 460

con filtro 46 826 460 F





COCINAS PREMIUM

"COCINAS QUE COMBINAN DISEÑO Y TECNOLOGÍA"

FREGADERAS CLÁSICAS






FREGADERA MONOMANDO 1866 CAÑO RETRO

- Altura de 204 mm hasta aireador

cromo	960 700
latón viejo	960 799

6




FREGADERA MONOBLOC 1866 CAÑO RETRO

- Altura de 174 mm hasta aireador

cromo	235 700
latón viejo	235 799

6




FREGADERA MONOBLOC 1866 CAÑO TUBO

- Altura de 225 mm hasta aireador

cromo	236 700
latón viejo	236 799

6





COCINAS PREMIUM


"COCINAS QUE COMBINAN DISEÑO Y TECNOLOGÍA"



CAÑO ALTO

FREGADERA 1866 BATERÍA DE 11

caño 180 mm alcance desde pared 220 mm	cromo	80 931 800
caño 250 mm alcance desde pared 290 mm	cromo	80 930 800
caño 350 mm alcance desde pared 390 mm	cromo	80 932 800



CAÑO BAJO


FREGADERA 1866 BATERÍA DE 11

caño 180 mm alcance desde pared 220 mm	cromo	80 936 800
caño 250 mm alcance desde pared 290 mm	cromo	80 935 800
caño 350 mm alcance desde pared 390 mm	cromo	80 937 800





FREGADERA 1866 BATERÍA DE 15

caño 180 mm alcance desde pared 220 mm	cromo	80 951 800
	latón viejo	80 951 809
caño 250 mm alcance desde pared 290 mm	cromo	80 950 800
	latón viejo	80 950 809
caño 350 mm alcance desde pared 390 mm	cromo	80 952 800
	latón viejo	80 952 809



FREGADERA 1866 BATERÍA DE 15

caño 180 mm alcance desde pared 220 mm	cromo	80 956 800
	latón viejo	80 956 809
caño 250 mm alcance desde pared 290 mm	cromo	80 955 800
	latón viejo	80 955 809
caño 350 mm alcance desde pared 390 mm	cromo	80 957 800
	latón viejo	80 957 809






CAÑO ALTO

GRIFO GIRATORIO CAÑO ALTO 1866

caño 180 mm alcance desde pared 220 mm	cromo	80 921 800
	latón viejo	80 921 809
caño 250 mm alcance desde pared 290 mm	cromo	80 920 800
	latón viejo	80 920 809
caño 350 mm alcance desde pared 390 mm	cromo	80 922 800
	latón viejo	80 922 809

13




CAÑO BAJO

GRIFO GIRATORIO CAÑO BAJO 1866

caño 180 mm alcance desde pared 220 mm	cromo	80 926 800
	latón viejo	80 926 809
caño 250 mm alcance desde pared 290 mm	cromo	80 925 800
	latón viejo	80 925 809
caño 350 mm alcance desde pared 390 mm	cromo	80 927 800
	latón viejo	80 927 809

13




PEQUEÑA GRIFERÍA



GRIFO FRONTAL 1866

caño 130 mm	cromo	80 910 800
caño 170 mm	cromo	80 912 800


12



GRIFO LAVADORA 1866

cromo	80 914 800
-------	------------


12



GRIFO LAVADORA DOBLE 1866

cromo	80 915 800
-------	------------

12





COCINAS PREMIUM

"COCINAS QUE COMBINAN DISEÑO Y TECNOLOGÍA"



MANETA MONOMANDO PREMIER

061 234



MANETA MONOMANDO ELEVA

061 234



MANETA MONOMANDO ETERNAL

080 606 cromo

061 238 blanco

061 240 negro



MANETA MONOMANDO KALA

060 881



MANETA MONOMANDO TIME

060 882 hasta 2015

00 010 020 desde 2016



MANETA MONOMANDO JUNIOR

060 100



MANETA MONOMANDO PRIME

060 106



MANETA MONOMANDO COMBI

060 032



MANETA MONOMANDO E-PLUS

060 033 cromo hasta 2014

00 010 019 cromo desde 2015



MANETA MONOMANDO TENDER

060 029



MANETA MONOMANDO WINNER Y PROJECT

060 900



MANETA MONOMANDO PREMIER

060 500



MANETA MONOMANDO 1866

060 190 cromo

060 199 latón viejo



MANETA AGUA TRATADA MIX Y KASVI

080 606 monomando

061 244 agua tratada



MANETA "F" Y "C" 1866

060 092 cromo

060 095 latón viejo



ÍNDICE MANETAS

bolsa 4 unidades

047 050 silicona gris

047 052 cromo ABS

060 010 GRB blanco

EMBELLECEDOR

bolsa 2 unidades

080 654 Time-MK-E-Plus-Premier

080 640 Eternal Combi

080 648 Senda-1866

080 650 Premier

080 652 horizontal

080 656 Tender-Winner

080 027 Junior

061 248 abatible caño retro cromo

061 250 abatible caño retro latón viejo

061 192 clásica-latón viejo

061 252 abatible caño forma

061 253 Fontana

061 158 Kala

00 065 001 Time 2016

TUERCA APRIETACARTUCHOS

080 608 Premier-Eternal

047 056 Fontana

080 610 Senda-1866

080 614 MK-Time-Enter

080 026 horizontal

080 616 Tender-Winner

080 024 Junior

080 024 abatible caño retro cromo

080 616 abatible caño retro latón viejo

061 170 Kala

00 070 001 Time 2016

TORNILLOS

bolsa 4 unidades

080 630 maneta mon.

080 636 monoblocs

061 358 tornillos caños

00 080 004 maneta Time 2016

REFUERZO INTERIOR MON. FREGADERA

090 013 ABS

PEANA

070 616 Eternal

070 626 Tender-Winner

080 020 MK-Time

080 007 Kala

00 075 001 Time 2016

ELECTROVÁLVULA DEPURADOR

00 090 001

KIT FIJACIÓN DEPURADOR

095 401 2015

095 402 2016



DISCO LIMITADOR DEPURADOR

00 090 002 2 l/min hasta 2016

00 090 005 2 l/min desde 2016

CARTUCHO MONOMANDO

040 055 agua tratada mix santé Winner Premium

040 016 Time hasta 2015 Tender-Winner

040 016 abatible caño Forma horizontal project

060 371 Fontana

040 090 Junior clásica abatible

040 050 Premier c. fundido

040 074 Tender mural Prime mural

040 072 Kala

00 005 005 Time 2016

080 710 E-Plus - Project vertical

080 712 Prime vertical

CIERRE CERÁMICO PARA AGUA TRATADA

040 037 agua tratada Osmo

040 026 agua tratada Sante

040 028 agua tratada Mix (2un.)

CIERRE CERÁMICO MONOBLOC

bolsa 2 unidades

040 030 monoblocs

BOBINA UNIÓN CUERPO-CAÑO CON JUNTAS

080 660 Eternal-Premier

080 664 fregadera Mural

080 666 monoblocs 1866

080 660 Tender-Winner-E-Plus

080 670 extraíble

080 660 Junior

061 290 caño industrial

061 292 caño arco

00 090 003 Time 2016

JUEGO JUNTAS MONOMANDO CAÑO-CUERPO

00 015 004

AIREADOR bolsa 2 unidades

045 003 llave para aireador M24

061 268 Premier caño cuadro - caño curvo Winner Premium

061 269 Premier caño Triola *con llave

061 268 Time Corian 2016

061 270 Industrial doble *con llave

010 040 caño Forma - Eleva

061 268 caño Curvo Eternal Time 2016

047 042 Eternal Combi-Kala-Fontana

040 008 Eternal mango extraíble caño Curvo *con llave extraíble Time Female

061 268 EnterPlus-Tender Winner Basic

010 010 Tube Caño

061 276 caño Retro (1 un)-cromo

061 279 caño Retro(1 un)-latón viejo

010 040 salida Kasvi agua corriente

040 007 salida depurador agua tratada

061 275 depurador Mix - Time dpura

010 059 caño Curvo 1866-latón viejo

047 042 fregadera Eternal mango extraíble mon. caño Curvo Time extraíbles

010 040 extraíble Eternal Bigger

CONJUNTO DE FIJACIÓN

00 090 006	Time extraíble
00 090 004	Time desde 2016
040 041	Time hasta 2015 MK
040 042	Eternal-Extraíble desde 2013
040 043	Eternal extraíble hasta 2013
040 044	abatible
040 042	depurador Mix
040 045	depurador Santé
040 046	depurador Osmo
040 053	Premier caño fundido
061 278	Premier
061 280	Kala
040 054	Winner-Tender-E-Plus
061 282	horizontal
061 284	horizontal extraíble

RACOR PARA DEPURADOR PARA TUBO FLEXIBLE

061 286	
----------------	--

ENCHUFE RÁPIDO EXTRÍBLES

061 287	male
061 289	female

JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

090 092	m - 10/100 x 3/8-h
090 094	extraíbles Tender
090 096	Time m8x3/8h

JUEGO CONEXIÓN RÍGIDA COBRE

090 580	13 cm
090 480	27 cm

EXTENSIBLE SINK MONOMANDO HOSE

050 143	flexo nylon negro 150cm
05 015 005	flexo nylon negro 150cm Time Female
050 143	flexo nylon negro 150cm Time Male

FLEXO PREMIER TRIOLA

050 138	hasta 2015
----------------	------------

FLEXO TIME CORIAN BLANCO

050 138	desde 2016
----------------	------------

JUEGO EXCÉNTRICAS BIG 9-21 CM PLAFÓN 100 - ALTURA DE 57 MM

090 050	
----------------	--

CAÑO COMBI-KALA 2014-FONTANA

061 297	
----------------	--

CAÑO FORMA

070 910	cromo
070 911	cromo boca extraíble
061 294	blanco
061 296	negro

CAÑO MANGO EXTRÍBLE CROMO

070 913	mango Eternal inclinado
070 912	forma

CAÑO ELEVA

070 914	
----------------	--

CAÑO PREMIER INDUSTRIAL

070 915	
----------------	--

CAÑO TRIOLA PREMIER

070 916	blanco
070 917	negro
00 050 003	Corian Time Male Time Klip

CAÑO PREMIER

070 500	
----------------	--

CAÑO JUNIOR-SENIOR-MASTER

070 530	
----------------	--

CAÑO TUBO JUNIOR-CLÁSICA

070 310	cromo
070 319	latón viejo

CAÑO MK

070 589	
----------------	--

CAÑO TUBO MURAL ALTO

070 210	18 cm-cromo
070 230	25 cm-cromo
070 250	35 cm-cromo
070 219	18 cm-latón viejo
070 239	25 cm-latón viejo
070 259	35 cm-latón viejo

CAÑO TENDER

070 595	
----------------	--

CAÑO TUBO MURAL BAJO

070 220	18 cm- cromo
070 240	25 cm-cromo
070 260	35 cm-cromo
070 229	18 cm-latón viejo
070 249	25 cm -latón viejo
070 269	35 cm -latón viejo

CAÑO WINNER-E-PLUS-ETERNAL

070 615	
----------------	--

CAÑO TIME FEMALE

070 615	
----------------	--

CAÑO 1866

070 452	cromo
070 456	latón viejo

CAÑO RETRO

070 478	cromo
070 479	latón viejo

CAÑO RETRO MONOMANDO 1866

070 462	cromo
070 466	latón viejo

CAÑO MURAL JUNIOR

070 710	
----------------	--

CAÑO TIME MALE

061 298	
----------------	--

ABATIBLE-CAÑO RETRO

061 322	cromo
061 342	latón viejo

ABATIBLE-CAÑO FORMA

061 328	
----------------	--

CAÑO INDUSTRIAL

061 339	simple
061 341	doble

CAÑO AGUA TRATADA TIME

00 050 007	Male Klip
00 050 008	Male

CAÑO AGUA TRATADA KASVI

061 330	
----------------	--

CAÑO AGUA TRATADA MIX

061 332	
----------------	--

CAÑO AGUA TRATADA OSMO

070 603	
----------------	--

MANGOS

060 675	mango Eternal Bigger	060 671	mango ind. Premier
05 010 008	Female Time extraíble	061 264	mango Caño industrial Eternal
060 673	mango Premier Triola-Male Time Klip-Blanco Corian Time	061 266	mango Caño ind. doble Eternal
060 670	spray Eternal	050 150	mango horizontal Junior
060 679	vertical Eternal	060 677	mango led Eternal
05 010 009	Male Time extraíble	060 680	Eternal

BOCAS EXTRAÍBLES

060 679	vertical Eternal	060 680	Eternal
05 010 009	Male Time extraíble		



COLECTIVIDADES

COLECTIVIDADES






LAVABO ELECTRÓNICO TIME

- Dos entradas de agua: fría y caliente
- Con mezclador para ajustar la temperatura
- Altura de 94 mm hasta aireador

con batería 9V	350 300
con transformador 9V	351 300

10




LAVABO ELECTRÓNICO WAVE

- Una entrada de agua
- Altura de 83 mm hasta aireador

con batería 9V	370 300
con transformador 9V	371 300



10




CAÑO ELECTRÓNICO FORMA

- Una entrada de agua
- Altura de 255 mm hasta aireador

con batería 9V	072 300
con transformador 9V	072 310

6




MURAL ELECTRONIC WASH BASIN TAP

- Una entrada de agua
- Caño 181 mm

con batería 9V	072 700
con transformador 9V	072 710

15






CAÑO ELECTRÓNICO FLAT

- Una entrada de agua
- Altura de 150 mm hasta aireador

con batería 9V	072 100
con transformador 9V	072 110


6



PREMEZCLADOR DE AGUA

cromo	072 400
-------	---------

18



LAVABO ELECTRÓNICO TIME

Ref.: 350 300





COLECTIVIDADES

"NECESIDADES ESPECÍFICAS"
TEMPORIZADOS




LAVABO TEMPORIZADO JUNIOR

- Una entrada de agua
- Con temporización de 15 segundos
- Altura de 56 mm hasta aireador

cromo

20 510 210

15




LAVABO TEMPORIZADO MEZCLADOR

- Dos entradas de agua: fría y caliente
- Con mezclador para ajustar la temperatura
- Con temporización de 15 segundos
- Altura de 55 mm hasta aireador

cromo

330 400

15




LAVABO TEMPORIZADO TIME

- Una entrada de agua
- Con temporización de 15 segundos
- Altura de 75 mm hasta aireador

cromo

330 100

15




LAVABO MURAL TEMPORIZADO

- Una entrada de agua
- Con temporización de 15 segundos
- Caño 73 mm

cromo

334 000

12




FLUXOR PARA INODORO

- Entrada G3/4"
- Tubo Ø30 mm
- Caño 42 mm

cromo

935 500

1






FLUXOR PARA INODORO TEMPORIZADO DE EMPOTRAR

cromo 934 500

15




GRIFO TEMPORIZADO DE EMPOTRAR URINARIO

- Con temporización de 10 segundos

cromo 932 300

15




DUCHA DE EMPOTRAR TEMPORIZADA 1 AGUA

- Con temporización de 15 segundos

cromo 936 700

15




DUCHA DE EMPOTRAR TEMPORIZADA 2 AGUAS

- Con temporización de 15 segundos
- Con agua mezclada

cromo 936 200

15




DUCHA EXTERIOR TEMPORIZADA, 2 AGUAS CON COLUMNA Y ROCIADOR

- Con temporización de 15 segundos
- Con agua mezclada

cromo 938 500

1




GRIFO TEMPORIZADO URINARIO

- Con temporización de 10 segundos

cromo 930 300

18



HIDRO

ROCIADORES PARA DUCHAS DE EMPOTRAR
Págs.: 272 a 287



COLECTIVIDADES

"NECESIDADES ESPECÍFICAS
MEDICAL"




LAVABO MONOMANDO MEDICAL

- Maneta extra larga
- Altura de 90 mm hasta aireador

cromo 40 510 410

10




LAVABO MONOMANDO MEDICAL XL

- Maneta extra larga
- Altura de 240 mm hasta aireador

cromo 40 515 410

6




FREGADERA MONOMANDO PARED MEDICAL

- Tomas a 150 mm
- Caño bajo de 203 mm
- Maneta extra larga

cromo 15 960 410

10




FREGADERA MONOMANDO HORIZONTAL MEDICAL

- Maneta extra larga
- Caño giratorio
- Altura de 150 mm hasta aireador

cromo 15 842 410

13




GRIFO PARED 1 AGUA MEDICAL

- Maneta extra larga
- Con montura cerámica
- Altura de 167 mm hasta aireador

cromo 465 900

15






PEDAL DE SUELO PREMEZCLADOR

- Para regulación previa de temperatura o sólo agua fría

cromo 938 300

10




CAÑO 1866 PARA GRIFO PEDAL

- Altura de 168 mm hasta aireador
- Entrada H 10x1 y flexo F3/8"

cromo 939 700


6



MONOMANDO PELUQUERÍA JUNIOR

cromo 634 900

10





COLECTIVIDADES

"CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA"
ELECTRÓNICOS



CAÑO ELECTRÓNICO FLAT

Ref.: 072 100



GENÉRICO COLECTIVIDADES



MANETA MONOMANDO

00 010 007 cromo



MANETA MONOMANDO PEQUEÑA

060 091 cromo

CAÑO MONOMANDO PARED MEDICAL
CAÑO BAJO

00 050 001 cromo



CARTUCHO MONOMANDO

040 074 lavabo medical
fregadera mural

040 016 fregadera horizontal



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES 35 CM

090 092 m-10/100 x 3/8-f



AIREADOR

bolsa 2 unidades

010 040 Junior - 2 salidas mural

040 007 Time


ELECTRÓNICOS



ALIMENTACIÓN

050 105 batería 9V con caja

050 106 transformador 9V



CAJA BATERÍA

TRANSFORMADOR



ELECTROVÁLVULA

050 104 lavabos electrónicos



AIREADOR

bolsa 2 unidades

010 041 lavabos electrónicos

010 051 electrónico Cuadro

010 058 Flat



LLAVE PARA AIREADOR

045 003 lavabo

PELUQUERÍA



FLEXO PELUQUERÍA

050 045 F3/8E-M15X1 1,20m



MANGO PELUQUERÍA

050 112 F15X1



SOPORTE PELUQUERÍA

050 212 cromo

TEMPORIZADOS



CABEZAL TEMPORIZADO

050 731 Junior - 2 aguas mural

050 732 empotrar 1 agua
urinario de empotrar

050 733 Time

050 734 exterior y empotrar 2
aguas

050 735 fluxor para inodoro

050 736 urinario



LIMITADOR DE CAUDAL

050 730 para mango de ducha y
rociador 9l/min



GRB INTEGRAL

GRB INTEGRAL

GRB INTEGRAL

GRB INTEGRAL




**GRB INTEGRAL**

"PANEL DE HIDROMASAJE SIN OBRA"

SISTEMA DE HIDROMASAJE PARA EMPOTRAR PREINSTALADO, PROBADO Y VERIFICADO DESDE FÁBRICA

INSTALACIÓN

Facilidad y simplicidad en su instalación ya que simplemente hay que adherirlo a la pared y recubrir con el pavimento elegido, evitando horas de instalación adicionales. Las tomas de pared GRB Integral para agua caliente y fría son superiores, pudiendo ser inferiores solicitándolo a fábrica.

GRB integral
SIN JETSGRB integral
CON JETS

MEDIDAS




#1




#2



#3



#4




#5

MANTENIMIENTO

El sistema permite extraer los filtros y antirretornos del cuerpo termostático, simplemente retirando el embellecedor.

Material verificado para obra según norma DIN 9001.




EMPOTRAR + DESVIADOR 3 VÍAS CON ACCESORIOS

PRESSURE (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Salida mango	0	4,5	7,7	9,5	11,0	12,4	13,7	14,7	15,5
Salida superior Jets	0	5,2	8,1	9,8	11,2	12,6	13,5	14,6	15,3
Salida rociador	0	6,3	10,4	12,7	14,9	17,0	18,7	20,5	22,5


MEDIDAS DE INSTALACIÓN

SEGÚN LA ALTURA DEL USUARIO (cm)



(1) ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
(2) ALTURA BASE PLACA	75	85	95	105	115
(3) ROCIADOR	190	200	210	220	230

ESQUEMA DE **GRB**[®] INTEGRAL





GRB INTEGRAL **DESPERTAR**

155 100

GRB integral con 2 salidas	150 100
Mango Dream 1 función	058 518
Soporte con toma de agua 1/2" cilíndrico	050 066
Brazo Mínimal L 330mm	05 025 002
Rociador Plot Ø250 mm	058 215
Flexo Silver L 175 cm	050 033



GRB INTEGRAL **TIME**

155 700

GRB integral con 2 salidas	150 700
Mango Winner 3 funciones	059 600
Soporte con toma de agua 1/2" cilíndrico	050 066
Brazo Mínimal L 330mm	05 025 002
Rociador Plot Ø250 mm	058 215
Flexo Silver L 175 cm	050 033



GRB INTEGRAL **KALA**

155 800

GRB integral con 2 salidas	150 800
Mango Pixel 1 función	05 010 004
Soporte con toma de agua 1/2" cuadrado	050 067
Brazo cuadrado L 350 mm	05 025 003
Rociador Hokei 250x350 mm	058 189
Flexo Silver L 175 cm	050 033





GRB INTEGRAL DESPERTAR

156 100

GRB integral con 3 salidas	151 100
Mango Dream 1 función	058 518
Soporte con toma de agua 1/2" cilíndrico	050 066
Brazo Mínimal L 330mm	05 025 002
Rociador Plot Ø250 mm	058 215
6 jets cilíndricos orientables Ø42 mm	058 172
Flexo Silver L 175 cm	050 033



GRB INTEGRAL TIME

156 700


GRB integral con 3 salidas	151 700
Mango Winner 3 funciones	059 600
Soporte con toma de agua 1/2" cilíndrico	050 066
Brazo Mínimal L 330mm	05 025 002
Rociador Plot Ø250 mm	058 215
6 jets cilíndricos orientables Ø42 mm	058 172
Flexo Silver L 175 cm	050 033



GRB INTEGRAL KALA

156 800

GRB integral con 3 salidas	151 800
Mango Pixel 1 función	05 010 004
Soporte con toma de agua 1/2" cuadrado	050 067
Brazo cuadrado L 350 mm	05 025 003
Rociador Hokei ø250x350 mm	058 189
6 jets cuadrados orientables ø42 mm	058 177
Flexo Silver L 175 cm	050 033



COLUMNAS

COLUMNAS COLUMNAS



GRB soft®

MONOMANDOS



SUAVIDAD PERMANENTE

Por su ajuste de cartucho con tolerancia 0 y la disminución de esfuerzos y rozamientos internos. Los Monomandos GRB poseen una suavidad permanente que permite su funcionamiento incluso sin lubricante.



SUPER SILENCIOSO

Cartucho con sistema de silenciador flotante, que atenúa cualquier ruido residual.



DISEÑO UNIDO A SEGURIDAD

GRB posee una amplia gama de Monomandos combinables con Columnas de ducha, que unidas a su seguridad en la selección de flujo de agua y temperatura, dotan a nuestros productos de una calidad única.



FIABILIDAD Y CONTROL

El acoplamiento de los componentes de nuestros cartuchos, transmiten perfectamente los movimientos manuales del usuario en al selección del flujo de agua y de la temperatura.



CERO AJUSTES

Los materiales de fibra de vidrio y acero inoxidable utilizados en nuestros cartuchos, permiten una óptima capacidad de selección de temperatura, gracias al gran rango que permiten las placas cerámicas.

GRB live®

TERMOSTÁTICOS



PROTECCIÓN ANTICAL

El cromado del cartucho reduce la porosidad del material evitando la corrosión y la adherencia de cal. Además el sistema **GRB live** no necesita filtros de protección.



BAJA PRESIÓN

El sistema **GRB live** no es sólo una tecnología, es además un sistema de mezcla de agua que hace que funcione el producto perfectamente, incluso a 0,4 bares (un 15% de la presión normal).



ECOLOGICAL

Nuestros termostáticos están especialmente pensados para conseguir un ahorro de entre el 30% y el 45%.




PRODUCTO SEGURO


Los termostáticos GRB incorporan protección dual ante cortes de agua: en caso de corte de agua fría, el cartucho **GRB live** corta el agua caliente evitando quemaduras. Lo mismo sucede si se corta el agua caliente, previniendo posibles accidentes al evitar movimientos bruscos del usuario por un cambio térmico importante.



AUTOCALIBRADO

El cartucho **GRB live** se autorregula en cualquier instalación sin necesidad del procesos de calibración, manteniendo las condiciones de fábrica.





UNA SÓLA CURVA SUPERIOR

Para no perder espacio.

PROTEGE TUS AZULEJOS

GRB Protect es la solución para instalar las Columnas GRB sin tener que taladrar los azulejos.

Página: 270

Y SI YA TIENE LOS TALADROS HECHOS...

La Columna Ready, consta de un soporte deslizante que permite adaptarse a los agujeros de taladros ya realizados en la pared.

Colección Despertar

CON ALTURA AMPLIABLE

Existe la posibilidad de modificar la altura de nuestras Columnas con prolongadores adaptables.

Páginas: 268-269

PATENTE INTERNACIONAL ANTILEGIONELA

Vaciado antilegionela de la Columna en las colecciones KALA y DESPERTAR. Nuestro sistema de vaciado está patentado internacionalmente.

DISEÑO DIFERENCIADOR
















La unión entre nuestra grifería y las Columnas, se realiza sin tuerca 3/4". Cuidamos al máximo el detalle.




















BOTÓN SEGURIDAD

Las colecciones Kala, Winner, Time y E-Plus incorporan un pulsador de seguridad en la maneta de caudal, que evita que el usuario accione sin querer el rociador.

USO ↓

TIPO DE COLUMNA →

		COLUMNA FIJA READY Ø	COLUMNA FIJA XL READY Ø	Ø FIJA	Ø FIJA XL
	DUCHA TERMOSTÁTICA ANTIBACTERIAS	 DESPERTAR p.23	 DESPERTAR p.23		
	TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN CON INDICADOR DE TEMPERATURA			 TENDER p.145 E-PLUS p.167 ECO PRIME p.184	 TENDER p.145 E-PLUS p.167 ECO PRIME p.184
	TERMOSTÁTICA DE DUCHA			 TIME FEMALE p.65 TIME MALE p.66 PREMIER p.85 WINNER p.103 TENDER p.143 E-PLUS p.167 ECO PRIME p.183	 TIME FEMALE p.65 TIME MALE p.66 PREMIER p.85 WINNER p.103 TENDER p.143 E-PLUS p.167 ECO PRIME p.183
	DUCHA MONOMANDO			 TIME p.64 PREMIER p.84 WINNER p.105 TENDER p.142 E-PLUS p.166	 TIME p.64 PREMIER p.84 WINNER p.105 TENDER p.142 E-PLUS p.166
	DUCHA MONOMANDO MULTIFUNCIÓN CON INDICADOR DE TEMPERATURA			 TENDER p.144 E-PLUS p.166	 TENDER p.144 E-PLUS p.166
	DUCHA MONOMANDO			 ECO PRIME p.185 ECO PROJECT p.194	 ECO PRIME p.185 ECO PROJECT p.194
	DUCHA MONOBLOC				
	TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA				
	TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA CON INDICADOR DE TEMPERATURA				

Ø TELESCÓPICA	Ø FIJA PRISMA	Ø FIJA PRISMA XL	Ø FIJA PRISMA XS	COLUMNA TELESCÓPICA KALA Ø	COLUMNA TELESCÓPICA CLÁSICA
 TENDER p.145 E-PLUS p.167 ECO PRIME p.184	 KALA p.43	 KALA p.43	 KALA p.43		
 TIME FEMALE p.65 TIME MALE p.66 PREMIER p.85 WINNER p.103 TENDER p.143 E-PLUS p.167 ECO PRIME p.183	 KALA p.47	 KALA p.47	 KALA p.47	 KALA p.45	 CLÁSICA p.120
 TIME p.64 PREMIER p.84 WINNER p.105 TENDER p.142 E-PLUS p.166	 KALA p.44	 KALA p.44	 KALA p.44		
 TENDER p.144 E-PLUS p.166					
 ECO PRIME p.185 ECO PROJECT p.194					
					 CLÁSICA p.120
 TIME MALE p.68 TIME FEMALE p.69 PREMIER p.86 WINNER p.104 TENDER p.147 E-PLUS p.169					 CLÁSICA p.120

**HIDRO**

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
COLUMNAS

COLUMNAS CON TOMA DE AGUA



COLUMNA FIJA PARA GRIFO DE EMPOTRAR

CON ACCESORIOS BASIC


- Mango Enter 1F y flexo metálico
- Rociador orientable Ø250 mm

cromo	05 060 301
-------	------------

CON ACCESORIOS PREMIUM

- Mango Winner 3F y flexo Silver
- Rociador orientable Snow 3F Ø250 mm


cromo	05 060 302
-------	------------



COLUMNA PRISMA PARA GRIFO DE EMPOTRAR

- Mango Pixel 1F y flexo Silver
- Rociador rectangular orientable 250 x 350 mm

cromo	058 728
-------	---------



COLUMNAS EXTERNAS



COLUMNA FIJA PARA GRIFO EXTERNO

CON ACCESORIOS BASIC


- Mango Enter 1F y flexo metálico
- Rociador orientable $\varnothing 250$ mm

cromo	058 726
-------	---------

CON ACCESORIOS PREMIUM

- Mango Winner 3F y flexo Silver
- Rociador orientable Snow 3F $\varnothing 250$ mm


cromo	058 764
-------	---------



COLUMNA PRISMA PARA GRIFO EXTERNO

- Mango Pixel 1F y flexo Silver
- Rociador rectangular orientable $\varnothing 250 \times 350$ mm

cromo	059 338
-------	---------






HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
COLUMNAS

ANTES DE SOLICITAR
UN PROLOGADOR
DE COLUMNA,
CONSULTA EL
ASISTENTE DE LA
PÁGINA SIGUIENTE

unión
sin tuercas


LA **ALTURA** PUEDE SER **AMPLIABLE**
UNIENDO OTRO PROLONGADOR DE
LA **MISMA REFERENCIA**



PROLOGADOR DE COLUMNA TELESCÓPICA

- Para parte inferior columnas telescópicas con tuerca
- Para monomandos y termostáticos antes del 03/2015
- M3/4"-F3/4"
- Con tuerca


cromo	061 368
latón viejo	061 370



PROLOGADOR DE COLUMNA FIJA

- Para parte inferior columnas fijas con tuerca
- Para monomandos y termostáticos antes del 03/2015
- M3/4"-F3/4"
- Con tuerca


cromo	05 070 003
-------	-------------------



PROLOGADOR DE COLUMNA READY

- Para parte inferior columnas telescópicas sin tuerca
- Termostáticos desde el 03/2015
- Sin tuerca


cromo	061 369
-------	----------------



PROLOGADOR DE COLUMNA FIJA SIN TUERCA

- Para parte inferior columnas fijas sin tuerca
- Termostáticos desde el 03/2015
- Sin tuerca

cromo	05 070 001
-------	-------------------




PROLOGADOR SUPERIOR DE COLUMNA FIJA

- Para parte superior columnas fijas
- Sin tuerca


cromo	05 070 002
-------	-------------------

ASISTENTE PARA PROLONGADORES DE COLUMNAS DE DUCHA


COLUMNA FIJA



COLUMNA READY



COLUMNA TELESCÓPICA





HIDRO










"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
COLUMNAS

GRB[®] protect

EL PEGAMENTO QUE PROTEGE LOS AZULEJOS



PASOS PARA INSTALAR COLUMNAS
O BARRAS CON **GRB[®] protect**



GRB[®] PROTECT

SIN TALADROS

Para instalar las
Columnas de ducha
GRB sin taladrar
azulejos*

Ref.: 05 001 000

LA UNIÓN PERFECTA Y SEGURA
PARA GRIFERÍA INTELIGENTE

*Siga las instrucciones de uso



SOPORTE REGULABLE

columnas fijas	cromo	051 009
----------------	-------	----------------



SOPORTE REGULABLE

Columna 1866	cromo	050 073
Columna 1866	latón viejo	050 075



SOPORTE REGULABLE

Col. Kala Prisma	cromo	050 077
------------------	-------	----------------



SOPORTE REGULABLE

Col. Kala Balnea		
Col. Despertar Balnea	cromo	061 371
Telescópica		
Col. Telescópica		
Tender-Jolie-Despertar	cromo	050 080





SOPORTE A PARED

columna Despertar -Jolie	cromo	050 099
columna 1866	cromo	050 052
columna 1866	latón viejo	050 054
columna Kala Prisma	cromo	050 057
resto de columnas telescópicas	cromo	050 061
columna fijas	cromo	050 068



DESVIADOR

Jolie-Kala-1866	cromo	050 082
Premier-Time		
EnterPlus-Tender	cromo	050 083
Winner-GRB 1000		
Columnas directas		
Winner-Tender		
EnterPlus	cromo	050 183
col. externa		



ROCIADORES

ROCIADORES ROCIADORES



HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
ROCIADORES




ROCIADOR VICTORIA ABS

- Salida de agua en cascada
- Caudal limitado
- Caño 128 mm

125x200 mm-ABS cromo 058 105

PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8,1	10,4	11,7	12,6	13,2	13,8	14,2




ROCIADOR MILFOR LATÓN

- Salida de agua en cascada
- Caudal limitado
- Caño 151 mm

200x150 mm-Latón cromo 058 106

PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8,1	10,4	11,7	12,6	13,2	13,8	14,2



ROCIADOR VICTORIA

Ref.: 058 105






ROCIADOR TWICE

- 2 salidas: cascada y lluvia
- Antical


530x270 mm-ABS cromo 058 157



PRESIÓN (BAR)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	lluvia	0	11,7	17,5	21,8	24,6	27	29,2	31,5
	cascada	0	10	15	18,5	21	23	25	27



empotrar en pared






ROCIADOR OKINA

- 2 salidas: cascada y lluvia
- Antical

600x250 mm-inox cromo 05 020 009



PRESIÓN (BAR)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	lluvia	0	13,3	14,9	17,7	20,1	22,6	24,4	26,2
	cascada	0	15,1	16,9	19,7	22,4	25,1	26,8	28,3







ROCIADOR IBON

- Antical

600x250 mm-inox cromo 05 020 010



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	13,3	14,9	17,7	20,1	22,6	24,4	26,2





HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
ROCIADORES




ROCIADOR RUBIK

- Incorpora brazo a techo oculto
- Antical

Ø200 mm - INOX

cromo

05 020 003





ROCIADOR BOL

- Incorpora brazo a techo oculto
- Antical

Ø200 mm - INOX

cromo

05 020 004




PRESIÓN (BAR)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	RUBIK	0	12,0	16,0	21,0	23,0	24,0	24,0	24,0
	BOL	0	10,8	14,9	18,3	21,5	24,0	24,0	24,0

ROCIADOR RUBIK

Ref.: 05 020 003








ROCIADOR SLIM INOX

- Diseño extremadamente delgado, 2 mm espesor
- Rótula 1/2" hembra
- Antical

Ø250 mm- INOX cromo 05 020 002



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8,4	11,6	14,3	16,6	18,7	20,5	22,2



ROCIADOR PLOT ABS



- Rótula 1/2" hembra
- Antical

Ø200 mm- ABS cromo 058 173

Ø250 mm- ABS cromo 058 215



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min) Ø200 mm	0	10	15	18,5	21	23	25	27
CAUDAL (l/min) Ø250 mm	0	10,5	15,8	19,4	22,1	24,3	26,3	28,4





ROCIADOR HARRY

- Rótula 1/2" hembra
- Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal

Ø130 mm- ABS cromo/blanco 058 264



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8	11,9	14,7	16,7	18,4	19,9	21,4





ROCIADOR EASY

- 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- Rótula 1/2" hembra
- Antical

Ø70 mm- ABS cromo 05 020 001



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	10	15	18,5	21	23	25	27





HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
ROCIADORES






ROCIADOR SNOW

- 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- Pulsador para cambiar posiciones
- Rótula 1/2" hembra
- Antical

Ø250 mm- ABS cromo/blanco 05 020 006



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)								
lluvia	0	3	4,5	6	7	7,7	8,5	9
mix	0	3	5	6	7,5	8	9	10
massage	0	3	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5



ROCIADOR AIR SYSTEM



- Efecto Venturi. Mezcla agua y aire para un máximo confort
- Rótula 1/2" hembra
- Antical

Ø250 mm- INOX cromo 058 262

Ø300 mm- INOX cromo 058 263



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8	11,9	14,7	16,7	18,4	19,9	21,4





ROCIADOR DAYLIGHT

- Con LEDs de luz blanca autoalimentados
- Rótula 1/2" hembra
- Antical

Ø300 mm- ABS cromo 058 171



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	10	15	18,5	21	23	25	27



ROCIADOR 1866




- Rótula 1/2" hembra
- Antical

Ø200 mm- ABS cromo 058 191

Ø200 mm- ABS latón viejo 058 199



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	10	15	18,5	21	23	25	27





ROCIADOR SQUARE ABS

- Rótula 1/2" hembra
- Antical

Ø250 mm- ABS cromo 058 207

PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	10	15	18,5	21	23	25	27





ROCIADOR SQUARE INOX

- Rótula 1/2" hembra
- Antical

Ø250 mm- INOX cromo 058 208

Ø300 mm- INOX cromo 058 153

PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min) 250 mm	0	10	15	18,5	21	23	25	27
CAUDAL (l/min) 300 mm	0	10,5	15,8	19,4	22,1	24,3	26,3	28,4





ROCIADOR HOKEI

- Rótula 1/2" hembra
- Antical

350x250 mm- ABS cromo 058 189

PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	10,5	15,8	19,4	22,1	24,3	26,3	28,4






ROCIADOR DAYLIGHT

- Con LEDs de luz blanca autoalimentados
- Rótula 1/2" hembra
- Antical

Ø300 mm- ABS cromo 058 271


PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	10	15	18,5	21	23	25	27





HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
ROCIADORES



ROCIADOR SLIM

- Diseño extremadamente delgado, 2 mm espesor
- Rótula 1/2" hembra
- Antical



Ø300 mm- INOX

cromo

05 020 011




PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8,4	11,6	14,3	16,6	18,7	20,5	22,2



ROCIADOR RECTANGULAR CLOUD

Ref.: 059 180





ROCIADOR HEBE

- Con mecanismo empotrable
- Antical

Ø500 mm- INOX cromo 05 020 005



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min) Ø500 mm	0	11,7	17,5	21,6	24,6	27,0	29,2	31,5





ROCIADOR CIRCULAR CLOUD

- Con mecanismo empotrable
- Antical

Ø500 mm- INOX cromo 059 150



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min) Ø500 mm	0	11,7	17,5	21,6	24,6	27,0	29,2	31,5





ROCIADOR EOS

- Con mecanismo empotrable
- Antical

Ø300 mm- INOX cromo 05 020 008




PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6,2	8,4	10	11	11,5	11,6	11,7





HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
ROCIADORES





ROCIADOR RECTANGULAR CLOUD

- Con mecanismo empotrable
- Antical

500x900 mm- INOX cromo 059 180



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	13,0	19,5	24,0	27,3	30,0	32,5	35,0




ROCIADOR SQUARE CLOUD

- Con mecanismo empotrable
- Antical

∅500 mm- INOX cromo 059 170



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	11,7	17,5	21,6	24,6	27,0	29,2	31,5





ROCIADOR SQUARE EOS

- Con mecanismo empotrable
- Antical

∅300 mm- INOX cromo 05 020 007



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6,5	8,9	10,6	12	12,3	12,6	12,7






ROCIADOR DAYLIGHT + BRAZO MINIMAL REFORZADO

- Con LEDs de luz blanca autoalimentados
- L 330 mm
- Rótula orientable
- Antical


Rociador Ø300 mm cromo 05 027 008



ROCIADOR AIR SYSTEM + BRAZO MINIMAL REFORZADO

- Efecto Venturi. Mezcla agua y aire para un máximo confort
- L 330 mm
- Rótula orientable
- Antical


Rociador Ø250 mm cromo 05 027 007



ROCIADOR SLIM + BRAZO MINIMAL

- Diseño extremadamente delgado, 2 mm espesor
- L 380 mm
- Rótula orientable
- Antical


Rociador Ø250 mm cromo 05 027 003



ROCIADOR PLOT + BRAZO MINIMAL

- L 330 mm
- Rótula orientable
- Antical


Rociador Ø250 mm cromo 05 027 002



ROCIADOR SNOW + BRAZO CURVO

- 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- Pulsador para cambiar posiciones
- L 330 mm
- Rótula orientable
- Antical

Rociador Ø250 mm cromo 05 027 006





HIDRO


"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
ROCIADORES



ROCIADOR PLOT + BRAZO CURVED

- L 330 mm
- Rótula orientable
- Antical

Rociador Ø200 mm	cromo	05 027 001
------------------	-------	------------




ROCIADOR 1866 + BRAZO 1866

- L 310 mm
- Rótula orientable
- Antical

Rociador Ø200 mm	cromo	058 194
------------------	-------	---------


Rociador Ø200 mm	latón viejo	058 198
------------------	-------------	---------



ROCIADOR HARRY + BRAZO

- L 141 mm
- Rótula orientable
- Antical


Rociador Ø130 mm	cromo	059 777
------------------	-------	---------



ROCIADOR EASY + BRAZO HARRY

- L 150 mm
- Rótula orientable
- Easy 3 funciones Antical


Rociador Ø70 mm	cromo	058 202
-----------------	-------	---------



ROCIADOR ANTIVANDÁLICO

- Latón

cromo	059 776
-------	---------






ROCIADOR DAYLIGHT + BRAZO SQUARE

- Con LEDs de luz blanca autoalimentados
- L 390 mm reforzado
- Rótula orientable
- Antical


Rociador $\varnothing 300$ mm cromo 05 027 009



ROCIADOR INOX SQUARE + BRAZO SQUARE

- L 390 mm reforzado
- Rótula orientable
- Antical


Rociador $\varnothing 250$ mm cromo 05 027 013



ROCIADOR SLIM + BRAZO SQUARE

- Diseño extremadamente delgado, 2 mm espesor
- L 390 mm reforzado
- Rótula orientable
- Antical


Rociador $\varnothing 300$ mm cromo 05 027 010



ROCIADOR HOKEI + BRAZO SQUARE

- L 350 mm
- Rótula orientable
- Antical


Rociador 250X350 mm cromo 05 045 004



ROCIADOR SQUARE + BRAZO SQUARE

- L 350 mm
- Rótula orientable
- Antical

Rociador $\varnothing 250$ mm cromo 05 045 003





HIDRO


"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
ROCIADORES



ROCIADOR SQUARE DAYLIGHT + BRAZO A TECHO

- Con LEDs de luz blanca autoalimentados
- L 150 mm
- Rótula orientable
- Reforzado
- Antical


Rociador $\varnothing$ 300 mm cromo 05 045 008



ROCIADOR DAYLIGHT + BRAZO A TECHO

- Con LEDs de luz blanca autoalimentados
- L 150 mm
- Rótula orientable
- Reforzado
- Antical


Rociador $\varnothing$ 300 mm cromo 05 045 007



ROCIADOR 1866 + BRAZO A TECHO

- L 200 mm
- Rótula orientable
- Antical


Rociador $\varnothing$ 200 mm cromo 05 045 009



ROCIADOR SLIM + BRAZO A TECHO

- Diseño extremadamente delgado, 2 mm espesor
- L 150 mm
- Rótula orientable
- Reforzado
- Antical


Rociador $\varnothing$ 250 mm cromo 05 027 012



ROCIADOR SNOW + BRAZO A TECHO

- 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- Pulsador para cambiar posiciones
- L 150 mm
- Rótula orientable
- Reforzado
- Antical

Rociador $\varnothing$ 250 mm cromo 05 027 011




ROCIADOR PLOT + BRAZO A TECHO

- L 200 mm
- Rótula orientable
- Antical

Rociador $\varnothing$ 200 mm cromo 05 045 005


Rociador $\varnothing$ 250 mm cromo 05 045 006





BRAZO CURVO



Ø22 mm- L 330 mm cromo 05 025 001



BRAZO MINIMAL

Ø22 mm- L 330 mm estándar cromo 05 025 002



Ø22 mm- L 380 mm reforzado cromo 05 025 005



BRAZO SQUARE

Ø25 mm- L 350 mm estándar cromo 05 025 003


Ø25 mm- L 390 mm reforzado cromo 058 135



BRAZO 1866


cromo 058 113

latón viejo 058 119



BRAZO HARRY

Ø28 mm- L 114 mm cromo 058 203




BRAZO A TECHO

Ø20 mm- L 200 mm estándar cromo 058 140

Ø30 mm- L 150 mm reforzado cromo 058 137

Ø25 mm- L 100 mm reforzado cromo 058 145




058 140

058 137

058 145





JETS



JETS JETS



HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
JETS



JET DE EMPOTRAR ORIENTABLE

Ref.: 058 169




**Nº RECOMENDADO
DE JETS**

2 a 3 bar → 2 jets
> 3 bar → 3 jets



JET DE EMPOTRAR CAUADRADO ORIENTABLE

Ref.: 058 168




EXTERIOR



JET CILÍNDRICO ORIENTABLE

- Latón
- Con placa Ø42 mm- M 1/2"

cromo 058 172




Presión (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	1,3	2	2,5	2,8	3,2	3,4	3,7



JET CUADRADO ORIENTABLE

- Latón
- Con placa 42 mm- M 1/2"

cromo 058 177



Presión (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	1,3	2	2,5	2,8	3,2	3,4	3,7


EMPOTRAR



JET DE EMPOTRAR ORIENTABLE

- ABS
- Ø130 mm

cromo 058 169




Presión (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
CAUDAL (l/min)	0	1,1	2	2,7	3,4	4	4,5	5	5,4




JET DE EMPOTRAR ORIENTABLE DESPERTAR

- ABS
- 125 mm

cromo 058 161




Presión (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
CAUDAL (l/min)	0	1,1	2	2,7	3,4	4	4,5	5	5,4




JET DE EMPOTRAR CAUDRADO ORIENTABLE

- ABS
- 125 mm

cromo 058 168



Presión (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
CAUDAL (l/min)	0	1,1	2	2,7	3,4	4	4,5	5	5,4



BARRAS DE DUCHA

BARRAS DE DUCHA

BARRAS DE DUCHA



HIDRO

“LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA”
BARRAS DE DUCHA



BARRA DE DUCHA **UNIVERSAL**
CON JABONERA

BARRA DE DUCHA **KEY**
- Producto recomendado para hoteles

BARRA DE DUCHA **CITY**
CON JABONERA
- Soporte a pared ajustable

SECCIÓN	Ø25 mm		Ø25 mm		Ø25 mm	
SOPORTE	Soporte deslizante con pulsador		Soporte deslizante con pulsador		Soporte deslizante con pulsador	
MATERIAL SOPORTE	ABS		ABS		ABS	
MATERIAL BARRA	Metálica		Metálica		Metálica	
LONGITUD	630 mm		790 mm	990 mm	600 mm	900 mm
REFERENCIA	053 800		05 030 001	05 030 002	05 030 005	05 030 006



BARRA DE DUCHA **PRISMA**

BARRA DE DUCHA **KVADRAT**

BARRA DE DUCHA **CON TOMA DE AGUA**

BARRA DE DUCHA **1866**

Ø30x15 mm

Ø25x13 mm

Ø20 mm

Ø18 mm

Soporte deslizante por giro

Soporte deslizante por giro

Soporte deslizante por giro

Soporte deslizante por giro

ABS

Metálico

ABS

Latón

Metálica

Metálica

Metálica

Metálica

770 mm

700 mm

690 mm

610 mm






058 545


05 030 008

05 030 007

latón viejo
052 699

cromo
052 600





KITS DE BARRA





KIT BARRA UNIVERSAL + MANGO VERDI

- Con jabonera
- Universal L 630 mm y $\varnothing$ 25 mm
- Mango Verdi $\varnothing$ 80 mm, 1 función antical
- Flexo metálico L 175 cm

cromo

05 035 008




KIT BARRA KEY + MANGO SNOW

- Key L 790 mm y $\varnothing$ 25 mm
- Mango Snow $\varnothing$ 100 mm, 3 funciones antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 035 002





HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
BARRAS DE DUCHA



KIT BARRA KEY + MANGO ENTER



- Key L 790 mm y Ø25 mm
- Mango Enter Ø100 mm, 1 función antical
- Flexo metálico L 175 cm
- Producto recomendado para hoteles

cromo

055 034



Ø SOPORTE



KIT BARRA KEY + MANGO WINNER



- Key L 790 mm y Ø25 mm
- Mango Winner Ø110 mm, 3 funciones antical
- Flexo metálico L 175 cm

cromo

055 033



Ø SOPORTE






KIT BARRA CITY + MANGO SNOW

- Con jabonera
- City L 600 mm y Ø25 mm
- Mango Snow Ø100 mm, 3 funciones antical
- Flexo metálico L 175 cm

cromo

05 035 009




KIT BARRA CITY + MANGO WINNER

- Con jabonera
- City L 600 mm y Ø25 mm
- Mango Winner Ø110 mm, 3 funciones antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 035 010





HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
BARRAS DE DUCHA





KIT BARRA **PRISMA** + MANGO **PIXEL**

- Prisma L 770 mm y ∇ 30x15 mm
- Mango Pixel ∇ 28,5x15 mm, 1 función antical
- Flexo Silver L 175 cm
- Producto recomendado para hoteles

cromo

05 035 006





KIT BARRA **PRISMA** + MANGO **VITA**

- Prisma L 770 mm y ∇ 30x15 mm
- Mango Vita ∇ 120 mm, 2 funciones antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 035 003






KIT BARRA CLÁSICA + MANGO 1866

- 1866 L 610 mm y Ø18 mm
- Mango 1866 Ø70 mm, 2 funciones antical
- Flexo latón L 175 cm

cromo	055 090
latón viejo	055 099



SOPORTE REGULABLE CITY

cromo	051 032
-------	---------



SOPORTE REGULABLE KEY

cromo	051 033
-------	---------



SOPORTE REGULABLE PRISMA

cromo	051 034
-------	---------



SOPORTE REGULABLE 1866

cromo	050 095
latón viejo	050 096



SOPORTE REGULABLE CON TOMA

cromo	050 092
-------	---------



SOPORTE REGULABLE KVADRAT

cromo	051 018
-------	---------



SOPORTE REGULABLE UNIVERSAL

cromo	051 031
-------	---------



HIDRO
"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
RECAMBIOS COLUMNAS



SOPORTE A PARED


barra City-ajustable	cromo	051 022
barra City-fijo	cromo	051 023
barra Key	cromo	051 024
barra Prisma	cromo	051 029
barra Universal	cromo	051 030
barra 1866	cromo	051 005
barra 1866	latón viejo	051 006
barra con toma	cromo	051 002
barra Kvadrat	cromo	051 015

JABONERA UNIVERSAL

cromo	05 095 001
-------	------------

JABONERA CITY

cromo	05 095 002
-------	------------



MANGOS DE DUCHA



MANGOS DE DUCHA

MANGOS DE DUCHA



HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
MANGOS DE DUCHA

MANGO DE DUCHA JOLIE MAGNUM

Ref.: 059 750



MANGO DE DUCHA JOLIE HYDRO

Ref.: 059 730





MANGO DE DUCHA SNOW. NUEVO DISEÑO



- Ø100 mm
- 3 funciones
- Antical

cromo

05 010 006



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
lluvia	0	4	6	7	8,5	9	10	11
mix	0	4,5	6	8	9	10	11	12,5
masaje	0	4	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5



MANGO DE DUCHA JOLIE HYDRO



- Ø100 mm
- 5 funciones
- Antical

cromo

059 730



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
lluvia	0	4,6	6,3	7,8	8,9	10,2	11,3	12,2
jet	0	3,6	4,5	5,5	6,5	7,4	8,0	8,8
masaje	0	4,3	5,6	6,8	8,0	9,0	9,8	10,7



MANGO DE DUCHA JOLIE MAGNUM



- Ø130 mm
- 1 función
- Antical
- Ahorro de agua del 50% debido efecto Venturi
- Producto recomendado para hoteles

cromo

059 750



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	3,9	5,3	6,5	7,7	8,7	9,5	10,4





HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
MANGOS DE DUCHA



MANGO DE DUCHA ENTER



- Ø100 mm
- 1 función
- Antical
- Producto recomendado para hoteles

cromo

058 800



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	5	7,4	8,9	10,5	11,9	13,6	14,7



MANGO DE DUCHA DREAM



- 1 función
- Antical

cromo

058 518



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6	8,1	10,1	11,8	13,4	14,6	15,9



MANGO DE DUCHA PIXEL



- 1 función
- Antical

cromo

05 010 004



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6	8,1	10,1	11,8	13,4	14,6	15,9





MANGO DE DUCHA WINNER



- Ø110 mm
- 3 funciones
- Antical
- Producto recomendado para hoteles

cromo

059 600



PRESIÓN (BAR)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	lluvia	0	4,6	6,3	7,8	8,9	10,2	11,3	12,2
	jet	0	3,6	4,5	5,5	6,5	7,4	8,0	8,8
	masaje	0	4,3	5,6	6,8	8,0	9,0	9,8	10,7



MANGO DE DUCHA VITA



- Ø120 mm
- 2 funciones
- Posiciones cambiables por pulsador
- Función cascada
- Antical

cromo

05 010 001



PRESIÓN (BAR)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	lluvia	0	4,5	6,2	7,3	8,1	8,8	9,6	10,2
	waterfall	0	5,5	7,3	8,6	10,1	112	12,2	13,1



MANGO DE DUCHA SQUARE VITA



- Ø120 mm
- 2 funciones
- Posiciones cambiables por pulsador
- Función cascada
- Antical

cromo

05 010 002



PRESIÓN (BAR)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	lluvia	0	4,5	6,2	7,3	8,1	8,8	9,6	10,2
	waterfall	0	5,5	7,3	8,6	10,1	112	12,2	13,1





HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
MANGOS DE DUCHA



MANGO DE DUCHA 1866



- Ø70 mm
- 2 funciones
- Antical

cromo

050 190



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)								
lluvia	0	5,5	7,1	8,7	10,2	11,7	12,8	13,4
masaje	0	4,5	5,5	7,1	8,3	9,1	10,0	10,7



MANGO DE DUCHA LATÓN 1866



- Ø50 mm
- 1 función

latón viejo

050 199



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6,0	8,1	10,1	11,8	13,4	14,6	15,9



MANGO DE DUCHA CLEAN



- Ø80 mm
- 1 función
- Antical

cromo

051 700



PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6	8,1	10,1	11,8	13,4	14,6	15,9





MANGO DE DUCHA **VERDI**. NUEVO DISEÑO



- Ø80 mm
- 1 función
- Antical

cromo

05 010 007




PRESIÓN (BAR)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	5,5	8,3	10	11,8	13,2	14,5	16



MANGO DE DUCHA **1866**

Ref.: 050 190



KITS MANGOS DE DUCHA



KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** + MANGO **JOLIE**

- Soporte orientable
- Mango de ducha Jolie Ø100 mm, 5 funciones. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

058 631



KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** + MANGO **SNOW**

- Soporte orientable
- Mango de ducha Snow Ø100 mm, 3 funciones. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 040 001



KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** + MANGO **WINNER**

- Soporte orientable
- Mango de ducha Winner Ø110 mm, 3 funciones. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

058 512



KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** + MANGO **ENTER**

- Soporte orientable
- Mango de ducha Enter Ø100 mm, 1 función. Antical
- Flexo metálico L 175 cm

cromo

058 513



KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** + MANGO **VITA**

- Soporte orientable
- Mango de ducha Vita Ø120 mm, 2 funciones. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 040 002



KIT SOPORTE **CUADRADO** + MANGO **VITA**

- Soporte orientable
- Mango de ducha Vita 120 mm, 2 funciones. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 040 003





HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
MANGOS DE DUCHA



KIT SOPORTE **CUADRADO** + MANGO **PIXEL**

- Soporte orientable
- Mango de ducha Pixel $\varnothing 28,5 \times 15$ mm, 1 función. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo	05 040 004
-------	-------------------



KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** + MANGO **DREAM**

- Soporte orientable
- Mango de ducha Dream $\varnothing 28,5 \times 15$ mm, 1 función. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo	058 517
-------	----------------



KIT SOPORTE **1866** + MANGO **1866**

- Soporte orientable
- Mango de ducha 1866 $\varnothing 70$ mm, 2 funciones. Antical
- Latón viejo: mango de ducha 1866 $\varnothing 50$ mm, 1 función. Antical
- Flexo Latón L 175 cm

cromo	050 900
-------	----------------

latón viejo	050 999
-------------	----------------



KIT SOPORTE **CLIC** + MANGO **CLEAN**

- Soporte orientable
- Mango de ducha Clean $\varnothing 80$ mm, 1 función. Antical
- Flexo metálico L 175 cm

cromo	050 800
-------	----------------



KIT SOPORTE **CLIC** + MANGO **VERDI**

- Soporte orientable
- Mango de ducha Verdi $\varnothing 80$ mm, 1 función. Antical
- Flexo metálico L 175 cm

cromo	05 040 005
-------	-------------------





KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** CON TOMA + **MANGO SNOW**

- Plafón Ø50mm
- Mango de ducha Snow Ø100 mm, 3 funciones. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 040 006



KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** CON TOMA + **MANGO ENTER**

- Plafón Ø50mm
- Mango de ducha Enter Ø100 mm, 1 función. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 040 007



KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** CON TOMA + **MANGO DREAM**

- Plafón Ø50mm
- Mango de ducha Dream 28,5x15 mm, 1 función. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 040 008



CYLINDRICAL SUPPORT WITH WALL OUTLET + **MANGO PIXEL**

- Plafón Ø50mm
- Mango de ducha Pixel 28,5x15 mm, 1 función. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 040 009



KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** CON TOMA + **MANGO WINNER**

- Plafón Ø50mm
- Mango de ducha Winner Ø110 mm, 3 funciones. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 040 010



KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** CON TOMA + **MANGO VITA**

- Plafón Ø50mm
- Mango de ducha Vita 120 mm, 2 funciones. Antical
- Flexo Silver L 175 cm

cromo

05 040 011




KIT SOPORTE **CILÍNDRICO** CON TOMA + **MANGO 1866**

- Plafón Ø50mm
- Mango de ducha 1866 Ø70 mm, 2 funciones. Antical
- Flexo Silver L 175 cm


cromo

05 040 012





SOPORTES



FLEXOS



FLEXO INOX CROMO

- Reforzado
- H 1/2" - H 1/2"


Longitud 175 cm	cromo	050 022
Longitud 120 cm perineal	cromo	08 952 000



FLEXO SILVER ANTITORSION

- H 1/2" - H 1/2"
- Producto recomendado para hoteles

Longitud 175 cm	cromo	050 033
Longitud 125 cm perineal	cromo	08 951 000
Longitud 50 cm columna externa	cromo	050 032



FLEXO LATÓN CON DOBLE ENGATILLADO

- Super reforzado
- H 1/2" - H 1/2"
- Producto recomendado para hoteles

Longitud 175 cm	cromo	050 043
Longitud 175 cm	latón viejo	050 025
Longitud 50 cm columna externa	cromo	050 041
Longitud 80 cm	cromo	05 015 001
Longitud 125 cm perineal	oro	05 015 003
Longitud 125 cm perineal	latón viejo	05 015 004



FLEXO LATÓN

- Reforzado
- Especial pra baja presión. Resuelve problemas de bajo caudal sin pérdida de carga ó presión
- H 1/2" - H 1/2"

Longitud 175 cm	cromo	050 044
-----------------	-------	----------------





CAÑOS DE BAÑERA

CAÑOS DE BAÑERA





HIDRO

"LA SENSACIÓN DE LA LLUVIA EN LA DUCHA"
CAÑOS DE BAÑERA




CAÑO VICTORIA ABS

- Salida de agua en cascada
- Caudal limitado
- Caño 125 mm

125x200 mm-ABS

cromo

058 105





DESAGÜE CLIC CLAC

- Para bañera. Con salida de agua en cascada
- Sustituye el caño tradicional por un sistema con desagüe incorporado
- Complemento perfecto para nuestros sistemas de empotrar

cromo

030 270




CAÑO BAÑERA TUBE

- Caño 227 mm

cromo

059 116







CAÑO BAÑERA CILÍNDRICO

- Caño 153 mm



cromo 058 116



CAÑO BAÑERA SOURCE

- Caño 160 mm


cromo 05 025 006



CAÑO BAÑERA ONA


- Caño 160 mm

cromo 05 025 007






VALVULERÍA




SIFONES




SIFÓN BASIC PARA LAVABO 1" 1/4
- Tubo telescópico de 55 a 165 mm. Latón

cromo **030 180**



SIFÓN QUADRO PARA LAVABO 1" 1/4
- Tubo telescópico de 40 a 120 mm. Latón

cromo **030 162**



SIFÓN ESTÁNDAR PARA LAVABO 1" 1/4
- Tubo telescópico de 80 a 160 mm. Latón

cromo **00 030 001**

DESAGÜES PLATO DE DUCHA





DESAGÜE PLATO DE DUCHA 1/2 Ø90 MM

cromo **00 040 001**



DESAGÜE PLATO DE DUCHA 1/2 Ø115 MM

cromo **00 040 002**






DESAGÜES BAÑERAS



DESAGÜE PARA BAÑERA QUADRO

- Sistema clic clac con rebosadero


cromo 030 250



VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA BAÑERA

- Descargador por giro con rebosadero


cromo 00 040 003



DESAGÜE PARA BAÑERA

- Sistema clic-clac con salida agua cascada y rebosadero
- Sustituye el caño tradicional por un sistema con desagüe incorporado
- Complemento ideal para nuestros sistemas de empotrar


cromo 030 270



VÁLVULA CON TAPÓN LAVABO Y BIDE Ø70MM

cromo 084 000

latón viejo 084 099



DESAGÜE PARA BAÑERA CLIC-CLAC CON SALIDA AGUA CASCAADA

Ref.: 030 270


VÁLVULAS CLIC CLAC



VÁLVULA CLIC-CLAC SMALL 1" 1/4 LATÓN

- Sistema universal
- Para lavabos con y sin rebosadero

cromo **081 109**




VÁLVULA CLIC-CLAC BIG 1" 1/4 LATÓN

- Sistema universal
- Para lavabos con y sin rebosadero

cromo **081 100**


latón viejo **081 199**



VÁLVULA CLIC-CLAC QUADRO 1" 1/4 LATÓN

- Sistema universal
- Para lavabos con y sin rebosadero


cromo **081 108**



VÁLVULA CLIC-CLAC FLAT 1" 1/4 LATÓN

- Sistema universal
- Para lavabos sin rebosadero

cromo **05 055 001**



TAPÓN SMALL

cromo **05 057 001**



TAPÓN BIG

cromo **081 740**



TAPÓN QUADRO

cromo **081 741**



TAPÓN FLAT

cromo **05 057 002**



JUNTA TAPÓN VÁLVULA CLIC-CLAC



Big / Quadro / Small **081 743**

Flat **081 745**

SISTEMA CLIC-CLAC



Big / Quadro / Flat **081 746**

Small **081 742**

BOX 24 VÁLVULAS

CON CLIC-CLAC SMALL



una válvula **081 109**


BOX **081 113**

CON CLIC-CLAC BIG



una válvula **081 100**

BOX **081 111**






DESCARGADORES AUTOMÁTICOS



VÁLVULA DESAGÜE AUTOMÁTICO 1" 1/4

- PVC
- Válvula inoxidable

cromo **081 022**




VÁLVULA DESAGÜE AUTOMÁTICO 1" 1/4

- Todo latón

cromo varilla horizontal estándar 13 cm **081 124**

cromo varilla horizontal estándar 27 cm **081 130**



EMBELLECEDOR DESAGÜE LAVABO 1" 1/4

- Ø 60- Ø 63. Altura 31 mm
- Para encimeras vistas

cromo **081 054**



VARILLA DESAGÜE AUTOMÁTICO

Premium y Basic sólo Enter **081 300**

Basic **081 050**

VÁLVULAS CON TAPÓN



VÁLVULA CON TAPÓN LAVABO Y BIDÉ

- Ø 70 mm

cromo **084 200**

latón viejo **084 299**

CADENAS CON CONTRAPESO



CADENILLA CON CONTRAPESO

40 cm - cromo **05 090 001**


75 cm - cromo **05 090 002**

COLUMNAS A PAVIMENTO




COLUMNA A PAVIMENTO CON SOPORTE

cromo **075 100**




CODOS DE BAÑERA



JUEGO CODOS BAÑERA RECTOS

cromo	094 000
latón viejo	094 099




JUEGO CODOS BAÑERA CURVE

- Excentricidad 13,5 mm

cromo	094 300
-------	---------

CODOS DE DUCHA




CODO DE DUCHA

- F 1/2" - M 1/2"


cromo	094 310
-------	---------

LLAVES DE CORTE



JUEGO LLAVES DE CORTE **ROUND** (2 UNIDADES)

cromo - 1/2"x 3/8"	021 000
cromo - 1/2"x 1/2"	05 052 004



JUEGO LLAVES DE CORTE **QUADRO** (2 UNIDADES)

cromo - 1/2"x 3/8"	021 050
cromo - 1/2"x 1/2"	05 052 005

LLAVES DE EMPOTRAR



JUEGO DE LLAVES EMPOTRAR 1/2" x 1/2"

- Para todas las colecciones

cromo	240 400
-------	---------



ESPIGUILLAS

ESPIGUILLAS

- Time- mk- clásica- enter- tender- winner- premier- junior
- Bolsa 4 unidades

cromo	082 030
negro (para latón viejo)	082 070

SILICONA CUBRE AGUJEROS DE MECANIZADOS PARA VÁLVULAS

gris	047 080
------	---------

TAPAORIFICIOS



TAPAORIFICIOS

- Ø 43 mm
- Bolsa 2 unidades

cromo - Latón	082 040
blanco - PVC	082 055

JUNTAS CON FILTRO



JUNTA 3/4" CON FILTRO

- Bolsa 2 unidades


cromo	080 228
-------	---------



JUNTA 3/8" CON FILTRO

- Bolsa 2 unidades

cromo	00 015 002
-------	------------



GRB

ESPACIOS GRB

ESPACIOS GRB






ESPACIOS GRB®

"GRIFERÍA INTELIGENTE EN
SUPERFICIES INTELIGENTES"

Tap-Box pared

mini Tap-Box



Tap-Panel

Tap-Box isla

GRIFERÍA INTELIGENTE EN SUPERFICIES INTELIGENTES

Espacios GRB permite exponer nuestra amplia gama de grifería de múltiples formas en sus instalaciones. Desde nuestros sencillos Basic Box a los versátiles Tap Box.

Para ampliar información, póngase en contacto con su Agente Comercial o nuestro Departamento de Atención al Cliente en GRB.



Tap-Corner


expositor Time



Stopper



GRB®



ATENCIÓN TÉCNICA

ATENCIÓN TÉCNICA






ATENCIÓN TÉCNICA

TODO LO QUE NECESITA EN LA INSTALACIÓN

GENERAL

mantenimiento, limpieza y cuidado




GENERAL

instalación y montaje




GENERAL

colocación de latiguillos









GENERAL

sustitución cartucho monomando



DPURA
tratamiento de agua







TERMOSTÁTICOS mantenimiento

- 1 **Cerrar las llaves de paso**
Close the step keys · Fermer les clefs d'arrêt


- 2 **Abrir el grifo y mover el cartucho en ambos sentidos.**
Open the tap and move the cartridge in both senses.
Ouvrir le mitigeur et déplacer la cartouche.



- 3 **Soltar el tornillo que sujeta el cartucho termostático con la llave allen.** · Move the screw that holds the thermostatic cartridge with the allen key supplied · Lâcher la vis qui fixe la cartouche thermostatique avec la clef allen fournie.




- 4 **Extraer el cartucho termostático tirando de la maneta.** · Extract the thermostatic cartridge pulling the handle · Extraire la cartouche thermostatique en tirant de la poignée.




- 5 **Introducir el nuevo cartucho termostático.** · Introduce the new thermostatic cartridge · Introduire la nouvelle cartouche thermostatique.



El taladro de la parte inferior del cartucho debe coincidir con el orificio de la parte inferior del grifo · The drill of the low part of the cartridge must coincide with the orifice of the low part of the tap · Le trou de la partie inférieure de la cartouche doit coincider avec l'orifice de la partie inférieure du robinet.








- 6 **Volver a introducir el tornillo con la llave allen y apretar hasta que el tornillo quede oculto en el grifo.** · Introduce again the screw with the Allen key and tighten until the screw remains hidden in the faucet · Introduire à nouveau la vis avec la clef allen et serrer jusqu'à que la vis reste occulte dans le robinet.



- 7 **Abrir de nuevo ambas llaves de paso, de lo contrario el grifo bloque la salida de agua. El grifo termostático quedará automáticamente calibrado gracias al sistema GRB LIVE.** · Open again both step keys, otherwise the tap blocks the water exit. The thermostatic mixer will remain automatically calibrated thanks to the system GRB LIVE · Ouvrir à nouveau les deux clefs d'arrêt, au contraire le robinet bloque la sortie de l'eau. Le robinet thermostatique restera automatiquement calibré grâce au système GRB Live.

TERMOSTÁTICOS incidencias en la instalación

INCIDENCIA / INCIDENT	CAUSAS POSIBLES POSSIBLE CAUSES / CAUSES POSSIBLES	SOLUCIÓN / SOLUTION
Temperatura intermedia no disponible. Intermediate temperature not available. Température intermédiaire non disponible.	El agua caliente y fría están invertidas. The hot and cold water are reversed. L'eau froide et l'eau chaude sont inversées.	Invierta las tuberías o seleccione un producto especial GRB. Reverse the pipes or select a special GRB product. Inversez les tuyaux ou sélectionnez un produit spécial GRB.
No sale agua. No water flow. L'eau ne coule pas.	Una de las alimentaciones está cortada. One of the supplies is cutted. Une des alimentations est fermée.	Revise la instalación. Check the installation. Vérifiez l'installation.







TERMOSTÁTICOS DE EMPOTRAR general

KALA 0°


①



②




Por favor, coloque el limitador hasta el fondo en la posición indicada en este dibujo.
Please, place the limiter to the bottom in the same position as in this drawing.
Merci de placer le limiteur jusqu'au fond dans la position indiquée dans ce dessin.




JOLIE


①



②




Por favor, coloque el limitador hasta el fondo en la posición indicada en este dibujo.
Please, place the limiter to the bottom in the same position as in this drawing.
Merci de placer le limiteur jusqu'au fond dans la position indiquée dans ce dessin.




PREMIER


①



②




Por favor, coloque el limitador hasta el fondo en la posición indicada en este dibujo.
Please, place the limiter to the bottom in the same position as in this drawing.
Merci de placer le limiteur jusqu'au fond dans la position indiquée dans ce dessin.




ENTER


①








②








Por favor, compruebe que el limitador está en la posición indicada en este dibujo.
Please, verify that the limiter is in the position indicated in this drawing.
Merci de vérifier que le limiteur est dans la position indiquée dans ce dessin.











MONOMANDOS de empotrar










ATENCIÓN TÉCNICA

TODO LO QUE NECESITA EN LA INSTALACIÓN

GRB PROTECT pegamento




GRB INTEGRAL





FREGADERAS

general



FREGADERAS

grb quick





ATENCIÓN TÉCNICA

TODO LO QUE NECESITA EN LA INSTALACIÓN

TEMPORIZADOS

Características técnicas · Technical specifications · Caractéristiques techniques

P: 1 > 6 bar



MAX
65°C



MIN
5°C




15±5
seg.

(3 bar)



Limpieza, cuidado y mantenimiento

Maintenance and cleaning · Nettoyage et maintenance




Solo limpiar las piezas 6, 7 y 8 · Only clean parts 6, 7 and 8 · Nettoyez uniquement les pièces 6, 7 et 8

REPISA

Kala


BAÑO SOBRE REPISA 2 ORIFICIOS
2 HOLE BATH MIXER FOR LEDGE
ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER FEMELLE 2 TROUS

60 229 600




BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON DESAGÜE 3 ORIFICIOS
3 HOLE BATH/SHOWER MIXER FOR LEDGE WITHOUT SPOUT
ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER 3 TROUS AVEC VIDAGE

60 231 600



BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA 4 ORIFICIOS
4 HOLE BATH/SHOWER MIXER FOR LEDGE
ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER 4 TROUS

60 233 600



BAÑO SOBRE REPISA 2 ORIFICIOS

2 HOLE BATH MIXER FOR LEDGE
ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER FEMELLE 2 TROUS


50 229 500 · 44 229 440 · 46 229 460 · 40 229 400 · 35 229 350



BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON DESAGÜE 2 ORIFICIOS

2 HOLE BATH/SHOWER MIXER FOR LEDGE WITH SPOUT
ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER FEMELLE AVEC VIDAGE


50 230 500 · 44 230 440 · 46 230 460 · 40 230 400 · 35 230 350



BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON DESAGÜE 2 ORIFICIOS

2 HOLE BATH/SHOWER MIXER FOR LEDGE WITH SPOUT
ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER FEMELLE AVEC VIDAGE


50 230 500 · 44 230 440 · 46 230 460 · 40 230 400 · 35 230 350



BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON DESAGÜE 3 ORIFICIOS

3 HOLE BATH/SHOWER MIXER FOR LEDGE WITH SPOUT
ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER 3 TROUS AVEC VIDAGE


50 231 500 · 44 231 440 · 46 231 460 · 40 231 400 · 35 231 350



BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA 4 ORIFICIOS

4 HOLE BATH/SHOWER MIXER FOR LEDGE
ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER 4 TROUS

50 233 500 · 44 233 440 · 46 233 460 · 40 233 400 · 35 233 350






ATENCIÓN TÉCNICA

TODLO QUE NECESITA EN LA INSTALACIÓN


GRB BALNEA

USO


1 ROCIADOR DOUCHE DE TÊTE · SHOWERHEAD



2 MANGO DE DUCHA DOUCHETTE · HAND-SHOWER





3 TEMPERATURA TEMPERATURE · TEMPERATURE




GRB BALNEA

instrucciones de instalación




GRB balnea DESPERTAR

Ref.: 85 460 850, 85 460 850 XL



GRB balnea KALA

Ref.: 60 460 600, 60 460 600 XL, 60 460 600 XS





ATENCIÓN TÉCNICA

TODO LO QUE NECESITA EN LA INSTALACIÓN

ELECTRÓNICOS

instalación y mantenimiento

Características técnicas · Technical specifications · Caractéristiques techniques




Advertencias · Warnings · Avertissements



purgar las tuberías
drain pipes
purger la tuyauterie



no instale el grifo frente a un espejo u otro sistema electrónico con infrarrojos
do not install the faucet in front of a mirror or other infrared electronic system
ne pas installer le robinet en face d'un miroir ou d'autre système électronique avec infrarouge



Posibles incidencias en la instalación

Possible incidents during the installation

Incidents possibles pendant l'installation

PROBLEMA PROBLEM/QUESTION	INDICADOR INDICATOR/FLAG	CAUSAS POSIBLES POSSIBLE CAUSES/CAUSES POSSIBLES	SOLUCIÓN SOLUTION
No sale agua del grifo. No water coming out of the faucet. <i>Pas d'eau au robinet.</i>	El sensor parpadea continuamente cuando las manos están dentro del rango del sensor. Sensor flashes continuously when the user's hands are within the sensor's range. <i>Le capteur flashe tout le temps lorsque les mains sont à portée du capteur.</i>	Pila debilitada. Low battery. <i>Pile usée.</i>	Reemplace la pila. Replace battery. <i>Pile affaiblie.</i>
	La luz roja en el sensor no parpadea cuando las manos del usuario están dentro del rango del sensor. Red light in the sensor does not flash when the user's hands are within the sensor's range. <i>La lumière rouge sur le capteur ne s'allume pas lorsque les mains de l'utilisateur sont dans la plage du capteur.</i>	Rango de detección inadecuado. Range is not correct. <i>Détection gamme incorrecte.</i>	Ajustelo. Please adjust it. <i>S'il vous plaît ajustez-le.</i>
	La luz roja en el sensor parpadea cuando las manos del usuario están dentro del rango del sensor. Red light in the sensor flashes when the user's hands are within the sensor's range. <i>La lumière rouge sur le capteur s'allume lorsque les mains de l'utilisateur sont dans la plage du capteur.</i>	La pila está completamente gastada. Battery is completely used up. <i>La batterie est morte.</i>	Reemplace la pila. Replace battery. <i>Pile affaiblie.</i>
	La luz roja en el sensor parpadea cuando las manos del usuario están dentro del rango del sensor. Red light in the sensor flashes when the user's hands are within the sensor's range. <i>La lumière rouge sur le capteur s'allume lorsque les mains de l'utilisateur sont dans la plage du capteur.</i>	La unidad está en "Modo Seguridad". Units is in "Security Mode". <i>L'appareil est en "Mode de Sécurité".</i>	Elimine la causa del reflejo. Eliminate cause of reflections. <i>Supprimer la cause de la réflexion.</i>
La luz roja en el sensor parpadea cuando las manos del usuario están dentro del rango del sensor. Red light in the sensor flashes when the user's hands are within the sensor's range. <i>La lumière rouge sur le capteur s'allume lorsque les mains de l'utilisateur sont dans la plage du capteur.</i>	El sensor está captando reflejos del espejo o de cualquier otro objeto. Sensor is picking up reflections from the washbasin or another object. <i>Le capteur a capturé les reflets du miroir ou d'autre objet.</i>	Los conectores están desconectados. Connectors are disconnected. <i>Les connecteurs sont déconnectés.</i>	Una los conectores. Unit the connectors. <i>Uniez les connecteurs.</i>
		Residuos en el solenoide. Debris or scale in solenoid. <i>Des résidus dans le solénoïde.</i>	Figura 1. Figure 1
		El orificio central en el diafragma está tapado o dañado. The central orifice in the diaphragm is plugged or the diaphragm is torn. <i>Le trou dans le diafragma est bouché ou endommagé.</i>	Limpie el orificio o reemplace el diafragma. Clean the orifice or replace diaphragm. <i>Nettoyez l'orifice ou remplacez le diafragma.</i>
La luz roja en el sensor parpadea cuando las manos del usuario están dentro del rango del sensor. Red light in the sensor flashes when the user's hands are within the sensor's range. <i>La lumière rouge sur le capteur s'allume lorsque les mains de l'utilisateur sont dans la plage du capteur.</i>	El sensor está captando reflejos del espejo o de cualquier otro objeto. Sensor is picking up reflections from the washbasin or another object. <i>Le capteur a capturé les reflets du miroir ou d'autre objet.</i>	La presión es mayor de 8 bar. The water supply pressure is higher than 8 bar. <i>La pression est supérieure à 8 bar.</i>	Reduzca la presión del suministro. Reduce supply pressure. <i>Réduire la pression d'alimentation.</i>

PROBLEMA PROBLEM/QUESTION	INDICADOR INDICATOR/FLAG	CAUSAS POSIBLES POSSIBLE CAUSES/CAUSES POSSIBLES	SOLUCIÓN SOLUTION
El flujo de agua no se detiene. Water flow from the spout does not stop. <i>Le flux d'eau n'est pas arrêté.</i>	El sensor parpadea cuando las manos del usuario están dentro del rango del sensor. Sensor flashes when the user's hands are within the sensor's range. <i>Les bouffées de capteurs lorsque les mains de l'utilisateur sont à la portée du capteur.</i>	Residuos u óxido en el diafragma o diafragma dañado. Waste or oxide in the diaphragm or diaphragm damaged. <i>Des déchets ou de l'oxyde dans le diafragma ou membrane endommagée.</i>	Limpie el orificio o reemplace el diafragma. Clean the orifice or replace diaphragm. <i>Nettoyez l'orifice ou remplacez le diafragma.</i>
La luz roja en el sensor no parpadea cuando las manos del usuario están dentro del rango del sensor. Red light in the sensor does not flash when the user's hands are within the sensor's range. <i>La lumière rouge sur le capteur ne s'allume pas lorsque les mains de l'utilisateur sont dans la plage du capteur.</i>	El sensor está sucio o cubierto (modo de seguridad*). Sensor is dirty or covered and it's in security mode*. <i>Le capteur est sale ou couvert (mode sécurité*).</i>	El sensor está sucio o cubierto (modo de seguridad*). Sensor is dirty or covered and it's in security mode*. <i>Le capteur est sale ou couvert (mode sécurité*).</i>	Limpie o elimine la causa de la interferencia. Clean or remove the cause of the interference. <i>Nettoyez ou supprimez la cause de l'ingérence.</i>
		El sensor está captando reflejos del espejo o de cualquier otro objeto. Sensor is picking up reflections from the washbasin or another object. <i>Le capteur a capturé les reflets du miroir ou d'autre objet.</i>	Elimine la causa del reflejo. Eliminate cause of reflections. <i>Supprimer la cause de la réflexion.</i>
Flujo de agua disminuido. Water flow diminished. <i>Diminution du flux d'eau.</i>		El filtro o aireador está obstruido. Filter or aerator is clogged. <i>Le filtre ou aérateur est bouché.</i>	Retire el filtro, límpielo o reemplázelo. Remove, clean or re-install the filter. <i>Retirez le filtre, nettoyez ou remplacez.</i>

***MODO DE SEGURIDAD:** Si el sensor está cubierto durante más de 90s, el grifo soltará automáticamente el agua. Para volver a su funcionamiento normal, elimine cualquier obstrucción. **SECURITY MODE:** If the sensor is covered for more than 90s, the tap closer water automatically. To return to normal operation, clean any obstructions. **MODE DE SÉCURITÉ:** Si le capteur est recouvert de plus de 90, l'eau du robinet sortira automatiquement. Pour revenir à un fonctionnement normal, dégager tout blocage.








Figura 1 Figure 1








Instalación y montaje

Installation et montage · Installation and assembly



Ajuste del sensor

Adjusting sensor range · Plage de réglage du capteur



















ELECTRÓNICOS

caño mural



Instalación y montaje

Installation et montage · Installation and assembly



13

Al retirar la pegatina, evite durante unos segundos que nada se coloque delante del sensor.

When you remove the sticker, avoid placing anything in front of the sensor for several seconds.

Lorsque vous retirez l'autocollant, merci de ne rien placer devant le capteur pendant quelques secondes.

14

15






TEST DISTANCE

Si el rango no es correcto, por favor vaya al apartado "Ajuste del sensor".
If range is not correct, please check "Adjusting sensor range".
Si la gamme n'est pas correct, merci de vérifier "Plage de réglage de capteur".



Ajuste del sensor

Adjusting sensor range · Plage de réglage du capteur





ATENCIÓN TÉCNICA



TUDO LO QUE NECESITA EN LA INSTALACIÓN

INTIMIXER progresivo



Montaje

Mounting · Montage





INTIMIXER





1 agua / 1 agua + wc



Montaje

Mounting · Montage







¿QUÉ ES LA VERSIÓN NT?


NT (No Termostático) es una alternativa de funcionamiento, ofrecida por GRB sobre la grifería termostática. Permite un control manual de la temperatura de la grifería, como si fuera un monomando en la posición abierta.

Este cambio no afecta a la estética del producto, y es totalmente intercambiable con los cartuchos normales.


Los productos con el sello **NT**, se pueden solicitar a fábrica añadiendo la nomenclatura NT al código del artículo en versión termostática.



ROCIADOR DE EMPOTRAR a techo










ROCIADOR DE EMPOTRAR cascada







ROCIADOR

Ibon y Okina













ROCIADOR

Hebe



ROCIADOR


Cascada 2 salidas






INSTALACIÓN Y MONTAJE

1. Purgar tuberías



2a. Sobre encimera



2b. Montaje en pared




JUNTA CON FILTRO

GRB MONOMANDOS


Capture el código QR y descubra cómo funcionan nuestros monomandos.




LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



TERMOSTÁTICOS







Limpieza de filtros




50% vinagre
50% H₂O
Limpieza de cartucho


















MONOMANDOS · RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
 El monomando gotea	 Cartucho roto o tuerca floja.	 Cambie el cartucho o apriete la tuerca. Busque la referencia sección recambios de cada colección.
Fuga de agua en la maneta 	 Cartucho roto o tuerca floja.	 Cambie el cartucho o apriete la tuerca.
 El grifo gotea	 Montura cerámica rota.	 Cambie la montura.
Fuga de agua en la unión entre el caño y el cuerpo 	 Bobina rota.	 Cambie la bobina.
 El inversor no se mantiene en la posición ducha	 Presión insuficiente.	 Eleve y gire media vuelta el inversor.

MONOMANDOS · RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
 El agua sale a la vez por dos salidas	 Inversor roto.	 Cambiar el inversor.

TERMOSTÁTICOS · RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
 El termostático gotea	 El cartucho cerámico está roto.	 Cambie el cartucho.
 Temperatura fija a 38°C	 Limite de seguridad.	 ① PRESIONE ② GIRE
 Temperatura intermedia no disponible	 El agua fría y el agua caliente están invertidas.	 Invertir las tuberías o seleccione un producto especial de GRB.
 No sale agua caliente	 Filtros obstruidos. Cartucho cerámico sucio.	 50% vinagre 50% H₂O Limpie los filtros. Limpie el cartucho.
 El agua sale, alternativamente, agua caliente, agua fría	 No hay caudal suficiente.	 Baje la temperatura de la caldera o abra el grifo completamente. Instale un mango de ducha con más caudal.
 El agua está templada en posición "agua caliente"	 La caldera no tiene suficiente potencia.	 Cierre un poco el grifo. Instale un mango de ducha con menos presión o con limitador de presión.
 No sale agua	 Una de las tuberías de alimentación está cortada.	 Revise la instalación.

GRB dispone de todos los **RECAMBIOS** para sus productos.
Consulte **AL FINAL DE CADA COLECCIÓN**, para encontrar los que necesita.

123 456

123 457

123 458

ÍNDICE DE REFERENCIAS

REF.	PÁG.
00	
00001001	53
00001002	53
00001003	53
00001004	53
00005004	189
00005005	75
00005006	189
00005007	195
00005008	195
00006001	153
00010004	111
00010005	111
00010006	92
00010007	253
00010010	175
00010011	175
00010012	213
00010014	213
00010015	129
00010016	129
00010017	213
00010019	175
00010020	75
00010021	75
00010022	75
00010023	75
00010024	75
00010025	53
00015002	111
00015004	242
00030001	323
00040001	323
00040002	323
00040003	324
00045001	27
00045002	75
00045003	75
00045004	75
00045005	75
00050001	253
00050002	111
00050003	243
00050004	75
00050007	243
00050008	243
00050009	189
00050010	93
00060001	53
00065001	75
00065002	53
00070001	75
00070002	53
00070003	53
00070004	53
00070005	189

REF.	PÁG.
00070006	189
00075001	75
00080003	75
00080004	75
00090001	242
00090002	242
00090003	242
00090004	243
00090005	242
00090006	243
00145001	213
00145002	213
00145003	133
00145004	133
00145005	213
00145006	213
00150001	189
00210001	53
00350001	175
00400001	153
00440001	111
00460001	75
00470001	75
00500001	93
00600001	53
00800001	129
00850001	27
01	
010010	75
010040	189
010041	111
010042	93
010043	93
010045	189
010046	93
010047	75
010048	93
010051	253
010058	253
010059	129
010061	75
010070	175
010075	189
010110	189
010125	111
010144	129
010242	93
02	
021000	327
021050	327
03	
030162	323
030180	323
030250	324
030270	324

REF.	PÁG.
04	
040007	253
040008	242
040010	201
040012	27
040016	75
040017	111
040019	111
040022	75
040023	75
040025	75
040026	242
040028	213
040030	111
040037	242
040039	75
040041	53
040042	243
040043	243
040044	243
040045	243
040046	243
040048	243
040050	242
040053	243
040054	243
040055	242
040072	75
040073	53
040074	75
040086	27
040087	75
040089	189
040090	129
040091	75
040093	111
040094	111
040100	75
040102	213
040103	213
045000	27
045001	27
045003	153
045005	27
045008	153
045010	27
045018	27
045019	27
045023	27
045024	27
045034	27
045040	27
045041	27
047020	93
047030	27
047032	27

REF.	PÁG.
047038	75
047039	111
047042	53
047044	27
047045	27
047046	27
047047	175
047048	27
047049	27
047050	189
047052	129
047054	53
047055	189
047056	53
047058	75
047059	111
047148	27
047149	27
047158	93
05	
050002	27
050008	27
050009	75
05001000	270
050011	75
050012	53
050018	53
050022	317
050025	317
050032	317
050033	317
050039	315
050041	317
050043	317
050044	317
050045	253
050050	315
05005001	213
050052	271
050054	111
050055	315
050057	271
050058	315
050059	315
050061	271
050066	315
050067	315
050068	271
050073	271
050075	271
050077	271
050078	75
050080	271
050082	271
050083	189
050092	301

REF.	PÁG.
050095	301
050096	301
050099	271
05010001	307
05010002	307
05010004	306
05010006	305
05010007	309
05010008	243
05010009	243
050102	27
050104	253
050105	253
050106	253
050108	27
050112	253
050113	53
050118	27
050138	243
050143	243
050150	243
05015001	317
05015002	213
05015003	317
05015004	317
05015005	243
05015006	189
050183	189
050190	308
050199	308
05020001	277
05020002	277
05020003	276
05020004	276
05020005	281
05020006	278
05020007	282
05020008	281
05020009	275
05020010	275
05020011	280
050211	75
050212	253
05025001	287
05025002	287
05025003	287
05025005	287
05025006	321
05025007	321
05027001	284
05027002	283
05027003	283
05027006	283
05027007	283
05027008	283
05027009	285

REF.	PÁG.
05027010	285
05027011	286
05027012	286
05027013	285
05030001	294
05030002	291
05030005	294
05030006	291
05030007	295
05030008	295
05035002	297
05035003	300
05035006	300
05035008	297
05035009	299
05035010	299
05040001	311
05040002	311
05040003	311
05040004	312
05040005	312
05040006	313
05040007	313
05040008	313
05040009	313
05040010	313
05040011	313
05040012	313
05045003	285
05045004	285
05045005	286
05045006	286
05045007	286
05045008	286
05045009	286
05050000	315
05050001	315
05050002	27
05052002	213
05052003	213
05052004	327
05052005	327
05055001	325
05057001	325
05057002	325
05060301	266
05060302	266
05070001	269
05070002	269
05070003	269
050730	253
050731	253
050732	253
050733	253
050734	253
050735	253

REF.	PÁG.
050736	253
050800	312
050900	312
05090001	326
05090002	326
05090003	233
05090004	233
050999	312
051002	301
051005	301
051006	301
051009	271
051015	301
051018	301
051022	301
051023	301
051024	301
051027	213
051029	301
051030	301
051031	301
051032	302
051033	301
051034	301
051700	308
052600	295
052699	295
053800	294
05490001	40
055033	298
055034	298
055090	301
055099	301
058105	320
058106	274
058113	287
058116	321
058119	287
058135	287
058137	287
058140	287
058145	287
058153	279
058157	275
058161	291
058168	291
058169	291
058171	278
058172	291
058173	277
058177	291
058189	279
058191	278
058194	284
058198	284
058199	278

REF.	PÁG.
058202	284
058203	287
058207	279
058208	279
058215	277
058262	278
058263	278
058264	277
058271	279
058512	311
058513	311
058517	312
058518	306
058545	295
058631	311
058726	267
058728	266
058764	267
058800	306
059150	281
059170	282
059180	282
059338	267
059600	307
059730	305
059750	305
059776	284
059777	284
06	
060010	242
060029	153
060032	242
060033	242
060040	201
060072	93
060091	253
060092	129
060095	129
060100	242
060106	189
060114	201
060150	201
060152	189
060190	129
060194	129
060195	129
060196	129
060197	129
060199	129
060312	27
060314	213
060316	111
060318	111
060334	111
060335	27
060337	189

REF.	PÁG.
060338	53
060339	75
060358	153
060359	153
060364	53
060371	53
060372	75
060373	75
060394	129
060395	129
060396	129
060397	129
060500	242
060563	189
060565	189
060670	243
060671	243
060673	243
060675	243
060677	243
060679	243
060680	243
060876	53
060881	53
060882	75
060883	75
060884	111
060885	75
060888	75
060889	75
060900	111
061104	75
061106	75
061114	75
061116	75
061118	189
061123	93
061124	75
061125	93
061132	75
061134	75
061136	75
061138	75
061139	75
061142	75
061143	93
061144	189
061146	189
061147	133
061149	75
061150	53
061151	75
061152	53
061153	75
061154	53
061155	53

REF.	PÁG.
061156	53
061157	53
061158	242
061160	53
061168	53
061170	53
061172	53
061173	53
061178	53
061180	53
061182	53
061183	53
061184	53
061186	53
061190	53
061192	129
061193	129
061194	129
061195	129
061196	129
061197	129
061199	129
061202	129
061208	129
061212	129
061218	129
061222	129
061228	129
061230	129
061232	129
061234	242
061235	93
061237	93
061238	242
061239	153
061240	242
061241	93
061244	242
061248	242
061250	242
061252	242
061253	242
061260	242
061264	243
061266	243
061268	75
061269	242
061270	242
061275	242
061276	129
061278	243
061279	129
061280	243
061282	243
061283	53
061284	243

REF.	PÁG.
061285	53
061286	243
061287	243
061289	243
061290	242
061292	242
061293	153
061294	243
061296	243
061297	243
061298	243
061322	243
061328	243
061330	243
061332	243
061334	243
061339	243
061341	243
061342	243
061344	189
061346	129
061348	129
061356	153
061358	242
061366	153
061367	153
061368	269
061369	269
061370	269
061371	271
061402	53
061404	53
07	
07015001	187
07015005	187
07015006	186
070210	201
070219	243
070220	201
070229	243
070230	201
070239	243
070240	201
070249	243
070250	201
070259	243
070260	201
070269	243
070290	129
070299	129
070310	201
070319	243
07035001	171
07035002	173
07035003	173
07035004	171

REF.	PÁG.
07035005	171
07035006	173
07040001	151
07040002	151
07040003	151
07040005	149
07040007	149
070430	129
070431	129
070434	129
070439	129
070440	129
07044001	108
07044002	110
07044003	110
07044004	110
07044005	108
07044006	108
070449	129
070452	243
070456	243
070462	243
070466	243
070469	129
07047001	74
07047002	74
07047003	74
07047003	74
07047004	71
07047005	71
07047006	71
07047007	73
070472	129
070474	129
070475	129
070478	243
070479	243
070480	129
070481	129
070486	129
070489	129
070490	129
070500	243
07050001	92
07050002	92
07050003	92
07050004	91
07050005	89
07050006	89
07050008	25
07050009	26
07050011	26
070530	243
070589	243
070595	243
07060001	52

REF.	PÁG.
07060002	52
07060003	52
07060005	49
07060006	49
07060008	49
070603	243
070615	243
070616	75
070618	153
070626	242
070710	243
07080001	127
07080002	127
07080003	127
07080004	123
07080005	123
07080006	123
070910	243
070911	243
070912	243
070913	243
070914	243
070915	243
070916	243
070917	243
072100	246
072110	247
072300	246
072310	246
072700	246
072710	246
075100	326
08	
080006	189
080007	53
080008	111
080020	242
080024	242
080026	242
080027	242
080036	189
080037	111
080054	189
080129	75
080145	111
080146	111
080153	111
080170	189
080228	189
080229	189
080329	153
080504	189
080510	111
080512	111
080516	75
080520	111

REF.	PÁG.
080522	53
080526	189
080532	129
080538	129
080546	129
080564	189
080565	129
080576	129
080578	129
080580	129
080583	129
080585	129
080588	242
080590	242
080592	242
080594	242
080606	242
080608	242
080610	242
080614	242
080616	242
080618	242
080630	242
080632	242
080636	242
080640	242
080648	129
080650	242
080652	242
080654	242
080656	242
080660	111
080664	242
080666	242
080670	242
080710	195
080722	153
080724	153
080728	75
080732	189
080764	75
081022	326
081050	326
081054	326
081100	325
081108	325
081109	325
081111	325
081113	325
081124	326
081130	326
08118100	209
08119100	209
081199	325
08120100	209
08121100	209

REF.	PÁG.
08122100	209
08123100	209
08124100	209
081300	326
08155200	208
081740	325
081741	325
081742	325
081743	325
081745	325
081746	325
082030	327
082040	327
082055	327
082070	327
08225100	207
08225100-01	213
08226100	207
08228100	207
08229100	207
08315320	205
08316320	205
08340320	204
084000	324
084099	324
08419320	208
084200	326
08420320	208
08421320	208
08422320	208
08423320	208
08424320	208
08426320	209
084299	326
08910000	212
08912000	212
08920000	213
08922000	213
08923000	213
08924000	213
08924005	213
08924009	213
08925000	213
08951000	213
08952000	213
08954000	213
09	
090004	129
090005	75
090010	189
090013	242
090015	111
090016	53
090020	189
090032	27
090033	75

REF.	PÁG.
090039	153
090045	129
090050	243
090057	189
090092	189
090094	243
090095	75
090096	75
090480	75
090580	111
094000	327
094099	327
094100	315
094104	315
094105	315
094106	315
094109	259
094300	327
094310	327
095395	236
095400	236
095401	242
095402	242
10	
102200	179
10225110	193
10228110	193
102600	179
103190	118
103199	118
10325110	193
10328110	193
10465100	194
10465100TL	194
10465100XL	194
10510110	192
10511110	192
10512110	192
10513110	227
10526110	192
10549110	192
105900	137
106190	118
106199	118
106900	137
10710110	192
10712110	192
10726110	192
107900	137
109900	141
11	
109900MT	141
11820110	224
11842110	224
12	
128190	120

REF.	PÁG.
128199	120
129190	120
129199	120
13	
130900	137
131190	118
131199	114
131900	137
132190	124
132190-01	124
132190-02	124
132800	51
132800-01	51
132800-02	51
132900	137
133100	24
133100-01	24
133100-02	24
133110	24
133110-01	24
133110-02	24
133190	118
133199	118
134100	24
134100-01	24
134100-02	24
134110	24
134110-01	24
134110-02	24
134500	179
135800	51
135800-01	51
135800-02	51
136100	25
136100-01	25
136100-02	25
136700	179
136800	51
136800-01	51
136800-02	51
137100	25
137100-01	25
137100-02	25
137200	179
137800	51
137800-01	51
137800-02	51
137900	143
137900MT	143
137900TL	143
137900TLMT	143
137900XL	143
137900XLMT	143
138200	183
138200TL	183
138200XL	183

REF.	PÁG.
14	
142190	124
142190-01	124
142190-02	118
142800	51
142800-01	51
142800-02	51
145100	24
145100-01	24
145100-02	24
145110	24
145110-01	24
145110-02	24
146190	124
146190-01	124
146190-02	124
146800	51
146800-01	51
146800-02	51
15	
150100	258
150700	258
150800	258
151100	259
151700	259
151800	259
15225150	179
15228150	179
15325150	179
15333150	179
154100	25
154100-01	25
154100-02	25
15431150	184
15431150TL	184
15431150XL	184
154500	179
15452150	180
15465400	185
15465400TL	185
15465400XL	185
155100	258
15510150	178
15512150	178
15526150	178
15529400	178
155700	258
155800	258
156100	259
156700	259
156800	259
15710150	178
15712150	178
15726150	150
15820400	224
15842410	250

REF.	PÁG.
15960150	225
15960410	250
15961150	225
15962150	225
15963150	225
15964150	225
15965150	225
15966150	225
20	
20510210	248
206190	118
206199	118
209190	117
209199	117
21	
2111746034	200
2111846034	200
211190	114
211199	111
2112446034	200
2112546034	200
2113446034	200
2113546034	200
211700	114
211799	114
212190	114
212199	114
212700	114
212799	114
213190	114
213199	114
2141746000	199
2141846000	199
214190	114
214199	114
2142446000	199
2142546000	199
2143446000	199
2143546000	199
2151746034	200
2151846034	200
2152446034	200
2152546034	200
2153446034	200
2153546034	200
2161346000	198
2161746000	198
216190	116
216199	116
2162246000	198
2164046000	198
216700	116
216799	116
217190	116
217199	116
217700	116

REF.	PÁG.
217799	116
218190	116
218199	116
219190	116
219199	116
22	
220190	116
220199	116
222190	115
222199	115
223190	115
223199	115
224190	115
224199	115
2250046000	199
2251046000	197
225190	115
225199	115
226190	115
226199	115
226700	115
226799	115
228190	115
228199	115
228799	115
2290046000	197
229190	120
229199	120
23	
231190	118
231199	118
235700	239
235799	148
2361246000	197
236700	239
236799	239
2371246000	231
24	
240290	122
240299	122
240400	59
241190	117
241199	117
33	
330100	248
330400	248
331900	186
331900-01	186
331900-02	186
332900	223
332900-01	223
332900-02	223
334000	248
35	
350300	246
35110350	172

REF.	PÁG.
35120350	172
351300	246
35130350	172
35210350	161
35215350	161
35216350	161
35225350	161
35228350	161
35230350	163
35231350	163
35232350	163
35233350	163
35234350	162
35236350	161
35237350	161
35238350	162
35310350	157
35315350	157
35316350	157
35321350	157
35322350	160
35323350	160
35325350	157
35328350	157
35329350	160
35333350	157
35336350	160
35337350	160
35425350	167
35425350MT	167
35425350TL	167
35425350TLMT	167
35425350XL	167
35425350XLMT	167
35426350	165
35426350MT	165
35431350	167
35431350MT	167
35431350TL	167
35431350TLMT	167
35431350XL	167
35431350XLMT	167
35433350TL	169
35433350TLMT	169
35452350	165
35452350MT	165
35465350	166
35465350MT	166
35465350TL	166
35465350TLMT	166
35465350XL	166
35465350XLMT	166
35466350	164
35466350MT	164
35469350	164
35469350MT	164

REF.	PÁG.
35477350	166
35477350MT	166
35477350TL	166
35477350TLMT	166
35477350XL	166
35477350XLMT	166
35496350	164
35496350MT	164
35497350	164
35497350MT	164
35510350	156
35511350	156
35512350	156
35513350	156
35528350	162
35529350	162
35534350	156
35535350	156
35536350	156
35537350	156
35710350	156
35712350	156
35819350	223
37	
370300	246
371300	246
39426390	180
40	
40110400	150
40110400-01	150
40110400-02	150
40115400	148
40115400-01	148
40115400-02	148
40120400	150
40120400-01	150
40120400-02	150
40125400	148
40125400-01	148
40125400-02	148
40140400	150
40140400-01	150
40140400-02	150
40228400	137
40229400	138
40230400	139
40231400	139
40232400	139
40233400	139
40234400	138
40238400	138
40322400	136
40323400	136
40324400	136
40328400	137
40336400	136

REF.	PÁG.
40337400	136
40431400	145
40431400MT	145
40431400TL	145
40431400TLMT	145
40431400XL	145
40431400XLMT	145
40433400TL	147
40433400TLMT	147
40452400	141
40452400MT	141
40466400	141
40466400MT	140
40477400	144
40477400MT	144
40477400TL	144
40477400TLMT	144
40477400XL	144
40477400XLMT	144
40496400	140
40496400MT	140
40510410	250
40515410	250
40528400	138
40529400	138
40530400	133
40532400	133
40535400	133
40538400	132
40539400	132
40829400	223
43	
431500	170
431500-01	170
431500-02	170
432500	170
432500-01	170
432500-02	170
44	
44110440	109
44110440-01	109
44110440-02	109
44115440	107
44115440-01	107
44115440-02	107
44120440	109
44120440-01	109
44120440-02	109
44125440	107
44125440-01	107
44125440-02	107
44130440	109
44130440-01	109
44130440-02	109
44210440	99
44215440	99

REF.	PÁG.
44225440	99
44229440	100
44230440	101
44231440	101
44232440	101
44233440	101
44234440	100
44238440	100
44310440	99
44315440	99
44325440	99
44425440	103
44425440MT	103
44425440TL	103
44425440TLMT	103
44425440XL	103
44425440XLMT	103
44426440	102
44426440MT	102
44450440TL	104
44450440TLMT	104
44452440	102
44452440MT	102
44465440	105
44465440MT	105
44465440TL	105
44465440TLMT	105
44465440XL	105
44465440XLMT	105
44466440	106
44466440MT	106
44496440	106
44496440MT	106
44510440	96
44514440	96
44520440	97
44521440	97
44534440	96
44535440	96
44536440	96
44537440	96
44710440	98
44711440	98
46	
46229460	62
46230460	63
46231460	63
46232460	63
46233460	63
4623460	62
46238460	62
465900	250
46822460	217
46823460	217
46824460	229
46825460	237

REF.	PÁG.
46825460F	237
46826460	237
46826460F	237
46827460	227
46828460	226
47	
47110470	72
47110470-01	72
47110470-02	72
47115470	70
47115470-01	70
47115470-02	70
47120470	72
47120470-01	72
47120470-02	72
47125470	70
47125470-01	70
47125470-02	70
47130470	72
47130470-01	72
47130470-02	72
47170470	73
47170470-01	73
47170470-02	73
47182470	73
47182470-01	73
47182470-02	73
47183470	73
47183470-01	73
47183470-02	73
47210470	60
47215470	60
47225470	61
47230470	61
47231470	61
47310470	60
47315470	60
47325470	61
47330470	61
47331470	61
47425470	66
47425470MT	66
47425470TL	66
47425470TLMT	66
47425470XL	66
47425470XLMT	66
47432470	65
47432470MT	65
47432470TL	65
47432470TLMT	65
47432470XL	65
47432470XLMT	65
47450470TL	68
47450470TLMT	68
47453470TL	69
47453470TLMT	69

REF.	PÁG.
47475470	64
47475470MT	64
47475470TL	64
47475470TLMT	64
47475470XL	64
47475470XLMT	64
47510470	56
47511470	56
47512470	56
47513470	56
47531470	56
47534470	58
47535470	58
47536470	58
47537470	58
47540470	56
47541470	57
47542470	57
47543470	57
47544470	57
47545470	58
47546470	58
47550470	56
47552470	56
47710470	59
47712470	59
47713470	59
47714470	59
47715470	59
47716470	59
50	
50110500	90
50110500-01	90
50110500-02	90
50110520	50
50110520-01	50
50110520-02	50
50115500	88
50115500-01	88
50115500-02	88
50120500	90
50120500-01	90
50120500-02	90
50120520	50
50120520-01	50
50120520-02	50
50125500	88
50125500-01	88
50125500-02	88
50130500	90
50130500-01	90
50130500-02	90
50130520	50
50130520-01	50
50130520-02	50
50170500	91

REF.	PÁG.
50170500-01	91
50170500-02	91
50182500	91
50182500-01	91
50182500-02	91
50183500	91
50183500-01	91
50183500-02	91
50210500	81
50215500	81
50225500	81
50229500	82
50230500	83
50231500	83
50232500	83
50233500	83
50234500	82
50238500	82
50310500	81
50315500	81
50325500	81
50425500	85
50425500MT	85
50425500TL	85
50425500TLMT	85
50425500XL	85
50425500XLMT	85
50454500TL	86
50454500TLMT	86
50465500	84
50465500MT	84
50465500TL	84
50465500TLMT	84
50465500XL	84
50465500XLMT	84
50510500	79
50514500	79
50515500	79
50517500	79
50520500	78
50521500	78
50525500	78
50527500	78
50530500	80
50532500	80
50534500	80
50535500	80
50536500	80
50537500	80
50547500	80
50548500	80
50710500	80
50711500	80
51	
51830510	236
51831510	236

REF.	PÁG.
53	
531190	122
531190-01	122
531190-02	122
531199	122
531199-01	122
531199-02	122
532190	122
532190-01	122
532190-02	122
532199	122
532199-01	122
532199-02	122
535190	232
535199	232
535900	232
536000	224
55	
55842550	219
60	
60115600	48
60115600-01	48
60115600-02	48
60125600	48
60125600-01	48
60125600-02	48
60210600	37
60215600	37
60220600	40
60225600	37
60229600	36
60231600	36
60233600	36
60310600	37
60315600	37
60320600	40
60325600	37
60445600	44
60449600	47
60449600XL	47
60449600XS	47
60460600	43
60460600XL	43
60460600XS	43
60467600	44
60467600XL	44
60467600XS	44
60510600	30
60510602	32
60512600	30
60512602	49
60515600	30
60515602	32
60517600	30
60517602	32
60518600	34

REF.	PÁG.
60519600	34
60523600	34
60524600	34
60530600	30
60532600	30
60710600	33
60710602	33
60712600	33
60712602	33
60820600	219
63	
634900	251
636000	224
80	
80110800	126
80120800	126
80130800	126
80910800	241
80912800	241
80914800	241
80915800	241
80920800	241
80920809	241
80921800	241
80921809	241
80922800	241
80922809	241
80925800	241
80925809	241
80926800	241
80926809	241
80927800	241
80927809	241
80930800	240
80931800	240
80932800	240
80935800	240
80936800	240
80937800	240
80950800	240
80950809	240
80951800	240
80951809	240
80952800	240
80952809	240
80955800	240
80955809	240
80956800	240
80956809	240
80957800	240
80957809	240
81	
810100	12
810110	16
812100	12
812110	16

REF.	PÁG.
815100	14
815110	17
817100	14
817110	17
818100	12
818110	16
819100	12
819110	16
82	
824200	14
826200	14
85	
85220850	19
85320850	19
85450850	18
85460850	23
85460850XL	23
85510870	13
85510871	16
85512870	13
85512871	16
85515870	13
85515871	16
85517870	13
85517871	18
85710870	14
85710871	17
85712870	14
85712871	17
90	
905900	137
91	
910700	114
910799	114
910900	132
911800	30
912900	132
913700	114
913799	114
913800	30
915700	116
915799	116
915800	33
915900	133
916900	132
917800	33
917900	133
919900	132
92	
920900	133
921700	116
921799	116
922900	133
924900	133
93	
930300	249

REF.	PÁG.
930900	137
932300	249
934500	249
935500	248
936200	249
936700	249
938300	251
938500	249
939700	251
94	
940400	223
940900	223
941900	142
941900MT	142
941900TL	142
941900TLMT	142
941900XL	142
941900XLMT	142
96	
960700	239
960799	239
98	
985900	228
986900	228
99	
990400	230
990500	231
990700	219
990801	220
990812	220
990900	219
990910	220
990911	220
995700	219
995900	228
998500	231



PRECIOS:

Los precios de esta tarifa son recomendados de venta al público antes de I.V.A.

Pueden estar sujetos a modificación por variaciones en los precios de materias primas, etc., según circunstancias del mercado.

DISEÑO:

Nos reservamos el derecho de modificación de todos nuestros productos, sin previo aviso, aplicando siempre el criterio de mejora en producción o calidad.

EMBALAJE:

Sin cargo.

PORTES

El envío mínimo se establece en 100 €*.

En caso de solicitar el envío de un pedido inferior a 100 €, se expedirá con suplemento de 15 €* a portes pagados.

Desde 100 €* y hasta 249 €, se expedirán con suplemento de 8 €* y a portes pagados.

Las expediciones a partir de 250 €, se enviarán a portes pagados.

Este importe es sólo aplicable en España peninsular. Resto de zonas, solicitar condiciones en Departamento Comercial de GRB.

* importes netos después de descuento

GARANTÍA DE 5 AÑOS:

Para garantizar la calidad de sus productos, la sociedad Griferías Grober S.L., dispone de un minucioso proceso de control incidiendo en las pruebas efectuadas en las distintas etapas de fabricación.

Además de la garantía legal, todos nuestros nuevos productos están garantizados **durante 5 años**, contra defectos de materiales de fabricación para las series mecánicas y termostáticas a tener en cuenta desde la fecha de compra que se especifica en la factura.

La garantía es de **2 años**:

- Para la grifería con elementos electrónicos
- Temporizados
- Valvulería
- Para las columnas de ducha e hidromasaje
- Flexos en su totalidad

- Mangos en su totalidad
- Soportes en su totalidad
- Para acabados especiales distintos del cromo

La garantía solamente cubre una utilización conforme a las instrucciones de uso.

Los productos que hayan sido utilizados en instalaciones públicas no están incluidos en esta garantía y serán considerados como "utilización" incorrecta.

Un fallo eventual tendrá que ser indicado en las primeras semanas de uso.

La cobertura de la garantía está subordinada a la correcta instalación de los productos conforme a las instrucciones técnicas en vigor y siempre por un profesional cualificado.

La garantía cubre exclusivamente y durante el período correspondiente, la sustitución de las piezas defectuosas, o si no es posible la reposición del mismo producto u otro de la misma finalidad; para ello el comprador, deberá devolver la pieza defectuosa por sus medios a nuestras instalaciones en Zaragoza (España).

Del mismo modo, la garantía es válida para los productos que reciban un mantenimiento adecuado (por ejemplo, cambio de juntas o la limpieza de los filtros) y que sean utilizados en condiciones normales, no siendo alterados por el usuario o profesional.

La garantía **excluye**:

- Los casos de instalación inadecuada, una lesión o daño del material debidos a una mala instalación, almacenamiento defectuoso,...
- Los casos de desgaste o deterioro prematuro del producto debidos a una acción externa (como la presión anormal, condiciones atmosféricas extremas, deficiencia en su limpieza o mantenimiento...) al igual que el uso de agentes agresivos de limpieza, detergentes o abrasivos que contengan ácido clorhídrico, o una mala calidad del agua con alto contenido en cal o presencia de partículas extrañas (grava, arena, etc.).
- Las consecuencias de fenómenos químicos o eléctricos impredecibles durante la puesta en servicio

Cuando nuestro producto se encuentra incorporado en una instalación, la garantía no cubre el resto de productos que no sean fabricados por Griferías Grober o defectos de diseño, fabricación o montaje de todos ellos en el conjunto de la instalación.

La estanqueidad de las conexiones del producto a la red

existente en la instalación es responsabilidad únicamente del profesional que la realiza. Los siniestros derivados de defectos de fabricación del producto se encuentran cubiertos por un seguro de responsabilidad civil del mismo. Ningún retraso en el pago es justificable en la apelación de la garantía.

La reparación o sustitución de piezas durante la garantía no se extiende tras la finalización de ésta.

La garantía no cubre los gastos de desmontaje, montaje, embalaje, transporte, mano de obra, siendo éstos responsabilidad exclusiva del comprador.

El uso de esta garantía se gestionará a través de nuestra web: **grb.es/servicio-postventa/**

DEVOLUCIONES:

1. GRB admitirá todas las devoluciones de materiales que presenten defectos imputables al proceso de fabricación y que no se puedan solucionar con Recambios Originales GRB.

2. Procedimiento:

2.a La propuesta de devolución será comunicada a través de nuestra web **grb.es/servicio-postventa/** o al correo electrónico **sat@grb.es**. Nuestra empresa responderá argumentando los motivos de aceptación o denegación.

2.b En caso de devoluciones por causas ajenas a GRB, deberá ser primero aceptada por nuestro Dpto. Comercial en el correo electrónico **atencioncliente@grb.es**, y una vez realizado el protocolo, se aplicará la depreciación sobre el precio de compra de:

- Materiales en perfecto estado para su venta, si son del año en curso, tendrán una depreciación mínima del -10%.
- Materiales en perfecto estado para su venta, si son de dos años anteriores, tendrán una depreciación mínima del -20%.
- Materiales en perfecto estado para su venta, si son de tres años anteriores, tendrán una depreciación mínima del -30%.
- Los materiales descatalogados no se aceptarán.

CONDICIONES DE PAGO:

Las facturas serán canceladas con recibos domiciliados con el código IBAN y con vencimiento máximo 60 días.

Descuento por pronto pago: -2%. Vto. 25 días fecha factura.

CAMBIOS:

Todo el material que salga de fábrica incluido aquél destinado para cambios, se remitirá con cargo en factura.

GRB no aceptará ni se responsabilizará de la mercancía recibida en condiciones no aptas.

JURISDICCIÓN:

La disposición de Griferías Grober S.L. es resolver por vía amistosa las posibles divergencias surgidas con nuestros clientes.

En caso de litigio ambas partes someterán a la jurisdicción de los tribunales de Zaragoza con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

CATÁLOGOS, DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN:

Toda la información que constituye la descripción de los productos (colores, formas, dimensiones, precio, nombres, etc....) en catálogos, documentación, publicaciones y manuales están sujetos a cambios sin previo aviso por razones de fabricación sin que esto pueda conducir a quejas ni comprometer a nuestra sociedad

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GRB[®]

TRADUCTOR DE ICONOS



NO
TERMOSTÁTICO



ANTICAL



INVERSOR
DUCHA / ROCIADOR



INVERSOR
DUCHA / BAÑO-DUCHA



NOVEDAD



RECOMENDADO
PARA HOTELES



GRB 90°[®]




AUTOCALIBRADO



SILENCIOSO



PARA TODO TIPO
DE CALDERAS



CON VERSIÓN
EXPOSICIÓN



BAJA
PRESIÓN



PARA USO
DOMÉSTICO



REFORZADO



SUPER
REFORZADO



ECOLÓGICO



COPYRIGHT



MEZCLA




VIDEO



SOFT



LLUVIA



LLUVIA



HIDRO



SOFT



MIX
SOFT



MIX
HIDRO



INDICADOR
DE TEMPERATURA



CONTROL
VERTICALIDAD



PRODUCTO
SEGURO



LIMITADOR
DECAUDAL



Primer fabricante de grifería con el sello “Origen Español Certificado”
Fabricado en España



GRB[®]
grifería**inteligente**

Alaún,19 / Pla-Za / c.p. 50197 / Zaragoza / España
T +34 976 504 170 / F + 34 976 504 135 / info@grb.es / www.grb.es



GRB is a Spanish Certified Product. CEE